



FRÜHBEZUGSARTIKEL

DOPPELSTABMATTEN

PROFILROHRPFÄHLE

TORANLAGEN

WIR BERATEN SIE GERNE

Telefon +49 (0) 7961 885-286

E-Mail: zaun@kicherer.de

DOPPELSTABMATTEN

DOPPELSTABMATTE TYP S FEUERVERZINKT

Senkrechter Draht: Durchmesser 6 mm
Waagerechte Stäbe: Durchmesser 8 mm
8 / 6 / 8 mm



| Zaunhöhe | Breite | Maschenweite | GTIN |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 630 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191082 |
| 830 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191259 |
| 1030 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191266 |
| 1230 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191273 |
| 1430 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191280 |
| 1630 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191297 |
| 1830 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191303 |
| 2030 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191310 |
| 2230 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191327 |
| 2430 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191334 |

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm und Abwinkelung auf Anfrage erhältlich!
Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.

DOPPELSTABMATTE TYP S ROH

Senkrechter Draht: Durchmesser 6 mm
Waagerechte Stäbe: Durchmesser 8 mm
8 / 6 / 8 mm



| Zaunhöhe | Breite | Maschenweite | GTIN |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 630 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191341 |
| 830 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191358 |
| 1030 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191365 |
| 1230 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191372 |
| 1430 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191389 |
| 1630 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191396 |
| 1830 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191402 |
| 2030 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191419 |
| 2230 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191426 |
| 2430 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191433 |

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm und Abwinkelung auf Anfrage erhältlich!
Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

[DOPPELSTABMATTEN >](#)

DOPPELSTABMATTEN

DOPPELSTABMATTE TYP S ANTHRAZITGRAU

Senkrechter Draht: Durchmesser 6 mm
Waagerechte Stäbe: Durchmesser 8 mm
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016
8 / 6 / 8 mm



| Zaunhöhe | Breite | Maschenweite | GTIN |
|----------|---------|--------------|---------------|
| 630 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191549 |
| 830 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191556 |
| 1030 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191563 |
| 1230 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191570 |
| 1430 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191587 |
| 1630 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191594 |
| 1830 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191600 |
| 2030 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191617 |
| 2230 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191624 |
| 2430 mm | 2510 mm | 50 x 200 mm | 4062768191631 |

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm, abgewinkelt und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!
Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.

PROFILROHRPFÄHLE

PROFILROHRPFÄHL FEUERVERZINKT

Inklusive Abdeckleiste
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm



| Zaunhöhe | Gesamtlänge ca. | GTIN |
|----------|-----------------|---------------|
| 630 mm | 1200 mm | 4062768262812 |
| 830 mm | 1400 mm | 4062768262829 |
| 1030 mm | 1600 mm | 4062768262836 |
| 1230 mm | 1800 mm | 4062768262843 |
| 1430 mm | 2000 mm | 4062768262850 |
| 1630 mm | 2200 mm | 4062768262867 |
| 1830 mm | 2400 mm | 4062768262874 |
| 2030 mm | 2600 mm | 4062768262881 |
| 2230 mm | 2800 mm | 4062768262898 |
| 2430 mm | 3000 mm | 4062768262904 |

ECK-PROFILROHRPFÄHL FEUERVERZINKT

Für 90 Grad Ecke
Inklusive Abdeckleisten
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm



| Zaunhöhe | Gesamtlänge ca. | GTIN |
|----------|-----------------|---------------|
| 630 mm | 1200 mm | 4062768262911 |
| 830 mm | 1400 mm | 4062768262928 |
| 1030 mm | 1600 mm | 4062768262935 |
| 1230 mm | 1800 mm | 4062768262942 |
| 1430 mm | 2000 mm | 4062768262959 |
| 1630 mm | 2200 mm | 4062768262966 |
| 1830 mm | 2400 mm | 4062768262973 |
| 2030 mm | 2600 mm | 4062768262980 |
| 2230 mm | 2800 mm | 4062768262997 |
| 2430 mm | 3000 mm | 4062768263000 |

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

[PROFILROHRPFÄHLE >](#)

PROFILROHRPFÄHLE

PROFILROHRPFÄHL ANTHRAZITGRAU

Inklusive Abdeckleiste
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm



| Zaunhöhe | Gesamtlänge ca. | GTIN |
|----------|-----------------|---------------|
| 630 mm | 1200 mm | 4062768263017 |
| 830 mm | 1400 mm | 4062768263024 |
| 1030 mm | 1600 mm | 4062768263031 |
| 1230 mm | 1800 mm | 4062768263048 |
| 1430 mm | 2000 mm | 4062768263055 |
| 1630 mm | 2200 mm | 4062768263062 |
| 1830 mm | 2400 mm | 4062768263079 |
| 2030 mm | 2600 mm | 4062768263086 |
| 2230 mm | 2800 mm | 4062768263093 |
| 2430 mm | 3000 mm | 4062768263109 |

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!

ECK-ROFILROHRPFÄHL ANTHRAZITGRAU

Für 90 Grad Ecke
Inklusive Abdeckleisten
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm



| Zaunhöhe | Gesamtlänge ca. | GTIN |
|----------|-----------------|---------------|
| 630 mm | 1200 mm | 4062768263116 |
| 830 mm | 1400 mm | 4062768263123 |
| 1030 mm | 1600 mm | 4062768263130 |
| 1230 mm | 1800 mm | 4062768263147 |
| 1430 mm | 2000 mm | 4062768263154 |
| 1630 mm | 2200 mm | 4062768263161 |
| 1830 mm | 2400 mm | 4062768263178 |
| 2030 mm | 2600 mm | 4062768263185 |
| 2230 mm | 2800 mm | 4062768263192 |
| 2430 mm | 3000 mm | 4062768263208 |

Zusätzlich mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL - Töne auf Anfrage erhältlich!

Im Katalog nicht aufgeführte Artikel sind auf Anfrage erhältlich!

[PROFILROHRPFÄHLE >](#)

PROFILROHRPFÄHLE

PROFILROHRPFÄHL MIT BODENPLATTE INKLUSIVE ABDECKLEISTE, VERZINKT

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöcher ca. 13 x 26 mm

| Zaunhöhe | Gesamtlänge ca. | GTIN |
|----------|-----------------|---------------|
| 630 mm | 680 mm | 4062768264014 |
| 830 mm | 880 mm | 4062768264021 |
| 1030 mm | 1080 mm | 4062768264038 |
| 1230 mm | 1280 mm | 4062768264045 |
| 1430 mm | 1480 mm | 4062768264052 |
| 1630 mm | 1680 mm | 4062768264069 |
| 1830 mm | 1880 mm | 4062768264076 |
| 2030 mm | 2080 mm | 4062768264083 |
| 2230 mm | 2280 mm | 4062768264090 |
| 2430 mm | 2480 mm | 4062768264106 |

PROFILROHRPFÄHL MIT BODENPLATTE INKLUSIVE ABDECKLEISTE, ANTHRAZIT

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöcher ca. 13 x 26 mm

Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016

| Zaunhöhe | Gesamtlänge ca. | GTIN |
|----------|-----------------|---------------|
| 630 mm | 680 mm | 4062768264113 |
| 830 mm | 880 mm | 4062768264120 |
| 1030 mm | 1080 mm | 4062768264137 |
| 1230 mm | 1280 mm | 4062768264144 |
| 1430 mm | 1480 mm | 4062768264151 |
| 1630 mm | 1680 mm | 4062768264168 |
| 1830 mm | 1880 mm | 4062768264175 |
| 2030 mm | 2080 mm | 4062768264182 |
| 2230 mm | 2280 mm | 4062768264199 |
| 2430 mm | 2480 mm | 4062768264205 |

TORANLAGEN

TORANLAGE 1-FLÜGELIG FEUERVERZINKT

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 8/6/8 mm, MW 50 x 200, Torpfosten aus Quadratrohr 80 x 80 mm, inkl. Zaunanschluß für Doppelstabmatten, 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloß (PZ = vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder.

| Höhe | Breite | GTIN |
|---------|---------|---------------|
| 800 mm | 1000 mm | 4062768265844 |
| 1000 mm | 1000 mm | 4062768265837 |
| 1200 mm | 1000 mm | 4062768265820 |
| 1400 mm | 1000 mm | 4062768265813 |



TORANLAGE 1-FLÜGELIG ANTHRAZITGRAU


Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 8/6/8 mm, MW 50 x 200, Torpfosten aus Quadratrohr 80 x 80 mm, inkl. Zaunanschluß für Doppelstabmatten, 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloß (PZ = vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder.

| Höhe | Breite | GTIN |
|---------|---------|---------------|
| 800 mm | 1000 mm | 4062768265639 |
| 1000 mm | 1000 mm | 4062768265622 |
| 1200 mm | 1000 mm | 4062768265615 |
| 1400 mm | 1000 mm | 4062768265608 |

Weitere Abmessungen oder in feuerverzinkter Ausführung auf Anfrage erhältlich!

DRAHTGEFLECHT

4-ECK DRAHTGEFLECHT KUNSTSTOFFUMMANTELT GRÜN



| Maschenweite | Materialstärke | Höhe | VE | GTIN |
|--------------|----------------|---------|---------|---------------|
| 50 mm | 2,8 mm | 600 mm | 25 mtr. | 4062768259591 |
| 50 mm | 2,8 mm | 800 mm | 25 mtr. | 4062768259607 |
| 50 mm | 2,8 mm | 1000 mm | 25 mtr. | 4062768259591 |
| 50 mm | 2,8 mm | 1250 mm | 25 mtr. | 4062768259607 |
| 50 mm | 2,8 mm | 1500 mm | 25 mtr. | 4062768259614 |
| 50 mm | 2,8 mm | 1750 mm | 25 mtr. | 4062768259621 |
| 50 mm | 2,8 mm | 2000 mm | 25 mtr. | 4062768259638 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!

4-ECK DRAHTGEFLECHT VERZINKT



| Maschenweite | Materialstärke | Höhe | VE | GTIN |
|--------------|----------------|---------|---------|---------------|
| 50 mm | 2,2 mm | 800 mm | 25 mtr. | 4062768259645 |
| 50 mm | 2,2 mm | 1000 mm | 25 mtr. | 4062768259652 |
| 50 mm | 2,2 mm | 1250 mm | 25 mtr. | 4062768259669 |
| 50 mm | 2,2 mm | 1500 mm | 25 mtr. | 4062768259676 |
| 50 mm | 2,2 mm | 1750 mm | 25 mtr. | 4062768259690 |
| 50 mm | 2,2 mm | 2000 mm | 25 mtr. | 4062768259683 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!

DRAHTGEFLECHT

FORSTGEFLECHT VERZINKT



| Maschenweite | Drahtstärke | Höhe | VE | GTIN |
|--------------|-------------|---------|---------|---------------|
| 75 mm | 1,2 mm | 1200 mm | 50 mtr. | 4062768259836 |
| 75 mm | 1,2 mm | 1500 mm | 50 mtr. | 4062768260146 |
| 75 mm | 1,0 mm | 1500 mm | 50 mtr. | 4062768260160 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!

KNOTENGEFLECHT VERZINKT



| Höhe | Anzahl horizontale Drähte | Abstand vertikale Drähte | Kopf- und Fußdraht Ø | Fülldraht Ø | VE | GTIN |
|--------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------|---------------|
| 100 cm | 15 Stk. | 15 cm | 2,0 mm | 1,6 mm | 50 mtr. | 4062768259843 |
| 130 cm | 18 Stk. | 15 cm | 2,4 mm | 1,9 mm | 50 mtr. | 4062768259850 |
| 150 cm | 19 Stk. | 15 cm | 2,4 mm | 1,9 mm | 50 mtr. | 4062768259867 |
| 200 cm | 22 Stk. | 15 cm | 2,4 mm | 1,8 mm | 50 mtr. | 4062768091061 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!

KNOTENGEFLECHT FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT VERZINKT



| Höhe | Anzahl horizontale Drähte | Abstand vertikale Drähte | Kopf- und Fußdraht Ø | Fülldraht Ø | VE | GTIN |
|--------|---------------------------|--------------------------|----------------------|-------------|---------|---------------|
| 150 cm | 13 Stk. | 15 cm | 2,0 mm | 1,6 mm | 50 mtr. | 4062768259881 |
| 160 cm | 23 Stk. | 15 cm | 2,0 mm | 1,6 mm | 50 mtr. | 4062768259898 |

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!