



SICHERHEITSSCHUHE

Lieferprogramm

UNSERE SCHUHH TING STARS

DIE KICHERER SCHUHVEREDELUNG	4
S1-SCHUTZKLASSE	5
ATLAS SICHERHEITSHALBSCHUH "A 240"	6
BAAK SICHERHEITSHALBSCHUH "CONNER"	6
REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "TROPEA"	6
STEITZ-SECURA SICHERHEITSSANDALE "VD PRO 1000"	7
STEITZ-SECURA SICHERHEITSSANDALE "VX 91"	7
STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "AL 741 PLUS"	7
STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VD PRO 1100"	8
S1P-SCHUTZKLASSE	9
ATLAS SICHERHEITSHALBSCHUH "SL 265 XP 2.0 GREEN"	10
ATLAS SICHERHEITSHALBSCHUH "SL 9405 XP 2.0 BOA [®] "	10
BAAK SICHERHEITSSANDALE "RICO2"	10
BAAK SICHERHEITSHALBSCHUH "RICK2"	11
BASE SICHERHEITSHALBSCHUH "COLOSSEUM"	11
LEMAITRE SICHERHEITSSANDALE "RILEY FRESH"	11
DIE KICHERER SCHUHVERMESSUNG	12
S2-SCHUTZKLASSE	13
LEMAITRE DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH "VITAMINE BAS"	14
S3-SCHUTZKLASSE	15
ATLAS SICHERHEITSHALBSCHUH "ANATOMIC BAU 450"	16
ATLAS SICHERHEITSSTIEFEL "ANATOMIC BAU 500"	16
ATLAS WG SCHWEISSERSICHERHEITSSTIEFEL "DUO SOFT 765 2.0"	16
ATLAS SICHERHEITSSTIEFEL "GTX 745 GORE-TEX [®] "	17
BAAK SICHERHEITSHALBSCHUH "BOB"	17
BAAK SICHERHEITSSTIEFEL "BIG BOB"	17
BAAK SICHERHEITSHALBSCHUH "CHUCK"	18
BAAK WINTER-SICHERHEITSSTIEFEL "MAGNUS"	18
BAAK DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH "SVEA"	18
BASE SICHERHEITSHALBSCHUH "BE-JOY"	19
BASE SICHERHEITSSTIEFEL "BE-JOY TOP"	19
BASE SICHERHEITSHALBSCHUH "K-ROAD"	19
BASE SICHERHEITSSTIEFEL "K-ROAD TOP"	20
BASE SICHERHEITSSTIEFEL "BEETHOVEN"	20
LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "ANDY LOW"	20
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH"	21
LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW"	21
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH"	21
LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX [®] BLACK LO"	22
LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX [®] BLACK MID"	22
MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS"	22
REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK"	23
REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET"	23
REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN"	23
REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA"	24
STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN"	24
STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN"	24
S5-SCHUTZKLASSE	25
PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB"	26
EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR	27
STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO"	28
STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW"	28
STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM"	28
STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH"	28
LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE	29
BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLIEDER	29
BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLIEDER	29
TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN	29
LEMAITRE NOMEX [®] FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL	29
EINZIEHSCOCKE FÜR GUMMISTIEFEL	29
DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER	30
NORMEN & REGELN	31
DIN-NORMEN	32
SCHUHFORMEN NACH EN 20345	32
SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345	32
ERLÄUTERUNGEN	33
SOHLENARTEN	33
AUSSTATTUNG	33
PIKTOGRAMM-LEGENDE	33
EIGENSCHAFTEN-ÜBERSICHT	34
KONTAKTE	35
IMPRESSUM	35

DIE KICHERER VEREDELUNG SCHUHPERSONALISIERUNG MIT IHREM EIGENEN LOGO

SIE MÖCHTEN DIE FIRMENZUGEHÖRIGKEIT IHRER MITARBEITER UNTERSTREICHEN? AB SOFORT HABEN SIE DIE MÖGLICHKEIT, DIE LEMAITRE S3-SCHUHMODELLE "RILEY-LOW"* UND "BOLT"** ZUSÄTZLICH MIT IHREM FIRMLOGO ZU PERSONALISIEREN!

NEU!

RILEY LOW
SICHERHEITSHALBSCHUH



**bereits
ab 1 Paar!**
Infos zum Artikel
auf Seite 21.



und so funktioniert's ...



* Halbschuhmodell ohne Veredelung auf Lager. Mit Veredelung Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage. ** Modell mit und ohne Veredelung ist ein Bestellartikel, Preis und Lieferzeit auf Anfrage.



S1

FÜR BEREICHE, IN DENEN KEINE EINWIRKUNG VON FEUCHTIGKEIT ZU ERWARTEN IST.

Die S1-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersebereich, einem Energieaufnahmevermögen im Fersebereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit ausgestattet.

S1
A
E
FO



A 240
SICHERHEITSHALBSCHUH

ESD



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 36 – 49 | **Weite:** 10
Sohle: Sneaker Sohlentechnologie
3D-Dämpfungssystem,
Sportline Obermaterial,
aktiv-X Funktionsfutter,
clima-stream Konzept.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■**	2816	2817	2768	2769	2770	2771	2773	2772
	45	46	47	48	49*	Preis je Paar			
	2774	2775	2776	2777	2778	75,60 €*			

* Zuschlag für die Größe 49 + 20 %.



CONNER
SICHERHEITSHALBSCHUH

ESD SRC METAL X



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 48 | **Weite:** 11
Sohle: LIEVA/Nitril-Laufsohle, Steilfrontabsatz

Atmungsaktives Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation, Textilfutter mit Fensterkonstruktion, patentiertes Baak go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone, Nano-Fiberglas-Flexkappe mit Verlängerung der Außenseite, Baak ESD Softstep-Einlegesohle.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814
	48	Preis je Paar							
	1815	74,95 €							



TROPEA
SICHERHEITSHALBSCHUH

SRC



Größe: 36 – 48 | **Weite:** Universal
Sohle: 2-Schichten PU-Sohle mit ActiveGrip®

Sicherheitshalbschuh aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, Seitenperforation, selbststrückstellende Kunststoffkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■**	■**	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
	45	46	47	48	Preis je Paar				
	1373	1374	1375	1376	62,95 €				

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

VD PRO 1000
SICHERHEITSSANDALE

ESD SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191.

Größe: 36 – 50 | **Weite:** XB*
Sohle: TPU Athletic Laufsohle mit 3,5 mm Profil

VARIO Multiflex Technologie, ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799
	45	46	47	48/49*	50*	Preis je Paar			
	1800	1801	1802	1803	■**	96,50 €*			



VX 91
SICHERHEITSSANDALE

ESD SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191.

Größe: 36 – 48/49 | **Weite:** XB*
Sohle: TPU VX Laufsohle mit 3,0 mm Profil

Weiches Nubukleder kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil, Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Blattfutter und Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter, austauschbare ERGO-SOFT ESD Einlage mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754
	45	46	47	48/49*	Preis je Paar				
	1755	1756	1757	1758	92,40 €*				



AL 741 PLUS
SICHERHEITSHALBSCHUH

ESD SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191.

Größe: 36 – 48/49 | **Weite:** XB*
Sohle: TPU Dynamics Laufsohle mit 2,6 mm Profil

SECURA VARIO Fersendämpfung, ultraleichte Mikrofaser, Perforation in Blatt und Quartier für optimale Belüftung, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare ERGO-SOFT ESD Einlage mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
	45	46	47	48/49*	Preis je Paar				
	1727	1728	1729	1730	93,40 €*				

Hinweis: Nachfolgemodel des STEITZ-SECURA Sicherheitshalbschuhs "VX 741".

* Zuschlag für die Größe 48/49 + 10 % und Größe 50 + 20 %. Auch in den Weiten NB, S und XXB auf Bestellung erhältlich. Mehrpreis für Spezialweiten S und XXB + 7,50 € (nicht rabattierbar). Passende Einlegesohlen und Fersendämpfungen finden Sie im Kapitel "Einlegesohlen und Zubehör".

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.





VD PRO 1100
SICHERHEITSHALBSCHUH

ESD SRC

DGUV Geeignet für Einlagen
gem. DGUV 112-191.



Größe: 36 – 50 | Weite: XB*

Sohle: TPU Athletic Laufsohle mit 3,5 mm Profil

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD, VARIO Multiflex® Technologie, geeignet für das SECURA VARIO®-System.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Art-Nr.	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713	
	45	46	47	48/49*	50*					Preis je Paar
	1714	1715	1716	■**	■**					101,90 €*

* Zuschlag für die Größe 48/49 + 10 % und Größe 50 + 20 %. Auch in den Weiten NB, S und XXB auf Bestellung erhältlich. Mehrpreis für Spezialweiten S und XXB + 7,50 € (nicht rabattierbar).
Passende Einlegesohlen und Fersendämpfungen finden Sie im Kapitel "Einlegesohlen und Zubehör".

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

i Passende Fersendämpfungen für die STEITZ-SECURA Sicherheitsschuhe finden Sie im Kapitel "Einlegesohlen und Zubehör"



- bis 57 kg
- bis 79 kg
- bis 91 kg
- bis 105 kg
- über 105 kg

DAS SECURA VARIO® SYSTEM. Die Schonung des Rückens beginnt am äußersten Ende des Körpers – der Ferse. Mit unserer individuell auf das Gewicht und die Belastung des Trägers angepassten und auswechselbaren Fersendämpfung lässt sich die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduzieren. Die Füße ermüden weniger schnell und zudem erfährt der Bewegungsapparat eine spürbare Entlastung. Die fünf Gewichtsmodule sind einfach vom Träger auszutauschen und lassen sich daher immer dem Gewicht anpassen. In ihrer Geometrie sind sie so gefertigt, dass ein Wirkungsverlust nahezu ausgeschlossen ist.

Dieses verblüffend einfache, aber hocheffektive System ist einzigartig und millionenfach bewährt. Durch das SECURA VARIO®-System kann eine deutliche Aufwandsentlastung der Muskulatur im Bewegungsapparat erreicht werden.

Wissenschaftlich getestet: Die positiven Effekte der SECURA VARIO® Fersendämpfung sind auch in einer wissenschaftlichen Studie des Universitätsklinikums Jena nachgewiesen worden.



S1P

FÜR BEREICHE, IN DENEN KEINE EINWIRKUNG VON FEUCHTIGKEIT ZU ERWARTEN IST, JEDOCH DIE GEFAHR DES EINTRETENS SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE BESTEHT.

Die S1P-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersenbereich, einem Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit sowie einer durchtrittssicheren Sohle ausgestattet.



SL 265 XP 2.0 GREEN
SICHERHEITSHALBSCHUH

ESD SRC

DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191



Größe: 36 – 49 | **Weite:** 10*
Sohle: MPU INNOFLEX System® mit 3,5 mm Profil
XP metallfreie Durchtrittshemmung, alu-tec Aluminiumkappe, 3D-Dämpfungssystem, Sportline Obermaterial, clima-stream Konzept.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2779	2780	2781	2782	2784	2783	2785	2786	2787
	45	46	47	48	49*	Preis je Paar			
	2788	2789	2790	2791	2792	71,40 €*			

* Zuschlag für die Größe 49 + 20%. Auch in den Weiten 12, 13 und 14 auf Bestellung erhältlich. Mehrpreis für Spezialweiten 13 und 14 auf Anfrage.



SL 9405 XP 2.0 BOA®
SICHERHEITSHALBSCHUH

ESD SRC



Größe: 36 – 49 | **Weite:** 12*
Sohle: MPU INNOFLEX System® mit 3,5 mm Profil
XP metallfreie Durchtrittshemmung, alu-tec Aluminiumkappe, Boa® Verschlusssystem, 3D-Dämpfungssystem, Sportline Obermaterial, clima-stream Konzept.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836
	45	46	47	48	49*	Preis je Paar			
	1837	1838	1839	1840	■**	88,20 €*			

* Zuschlag für die Größe 49 + 20 %. Auch in der Weite 10 auf Bestellung erhältlich. ** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.



RICO2
SICHERHEITSSANDALE

ESD SRC METAL X

DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191



Größe: 36 – 48 | **Weite:** 10,5 bei Gr. 36 – 40 und 12 bei Gr. 31 – 48
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung
Sehr leicht, Klettverschluss, Schaft aus Mikrofaser und Meshmaterial, klimaregulierendes Textil-Futter, patentiertes Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, weich dämpfende atmungsaktive Baak ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe, textiler, flexibler Durchtrittschutz.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2392	2393
	45	46	47	48	Preis je Paar				
	2394	2395	2396	2397	71,95 €*				

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

RICK2
SICHERHEITSHALBSCHUH

ESD SRC METAL X

DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191



Größe: 36 – 50 | **Weite:** 10,5 bei Gr. 36 – 40 und 12 bei Gr. 41 – 50.

Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung
Sehr leicht, Schaft aus Mikrofaser/-Meshmaterial, klimaregulierendes Textil-Futter, patentiertes Baak go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, weich dämpfende atmungsaktive Baak ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781
	45	46	47	48	49*	50*	Preis je Paar		
	1782	1783	1784	1785	1786	1787	70,95 €*		

* Zuschlag für die Größe 49 + 25 % und Größe 50 + 50 %.



INNOVATIONSPreis ERGONOMIE 2019

COLOSSEUM
SICHERHEITSHALBSCHUH

SRC



Größe: 36 – 49 | **Weite:** Herren 11, Damen 9

Sohle: Ermüdungshemmende AirTech Mono PU
Veloursleder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtrittshemmung, Stahl Schutzkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642
	45	46	47	48	49	Preis je Paar			
	1643	1644	1645	1646	■**	44,95 €			

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.



RILEY FRESH
SICHERHEITSSANDALE

ESD SRC

DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191



Größe: 36 – 49 | **Weite:** L*

Sohle: Genesis-PU/PU-Sohle
Mikrofaser Obermaterial, Mesh Futter, Aluminium Zehenkappe, metallfreie Fibre-LS Zwischensohle.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
	45	46	47	48	49	Preis je Paar			
	1946	1947	1948	1949	1950	65,80 €*			

* Auch in der Weite XXL zum Preis von 68,50 € auf Bestellung erhältlich.



DIE KICHERER SERVICE SCHUHVERMESSUNG

WIR BIETEN IHNEN ZUR GENAUEN ERMITTLUNG DER SCHUHGRÖSSE UND -WEITE EIN MOBILES FUSSMESSSYSTEM AN. DAS ATLAS® SCANSYSTEM ERFASST BINNEN WENIGER SEKUNDEN DIE FUSSGEOMETRIE UND LIEFERT SOFORT DIE PASSENDE SCHUHGRÖSSE UND -WEITE.

Das Fußmesssystem bietet ein breites Leistungsspektrum. Der Scanner ist einfach und ohne orthopädische Vorkenntnisse per Touchscreen zu bedienen.

Die Füße werden barfuß vermessen. Das Anbringen von zusätzlichen Messpunkten am Fuß ist nicht erforderlich. Bei der Vermessung von vielen Mitarbeitern, beispielsweise einer Abteilung oder eines Werkbereiches, ist der Zeitaufwand pro Scan ein entscheidender Faktor. Das Ergebnis wird direkt am Bildschirm in Größe und Weite angezeigt. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Vermessungstermin!

MESSUNG
DIREKT
VOR-ORT



POWERED BY  **atlas**
 the shoe company

DIE KICHERER ZUNFT- UND SCHUHWEAR

UND ALLES, WAS DAZU GEHÖRT:

- Kopfschutz
- Gehörschutz
- Augenschutz
- Handschutz
- Warnschutz
- Zunftbekleidung
- Sicherheitsschuhe
- Absturzsicherung
- und vieles mehr ...



WIR VEREDELN AUCH!
ALLES AUS EINER HAND

Darstellung zeigt fiktives Kundenlogo.
Artikel/Bilder von FHB, MASCO, KASK, Skylotec, HASE, Promat, u. v. m.



S2

FÜR RUTSCHGEFÄHRDETE BEREICHE IN DENEN MIT DEM AUFTRETEN VON FEUCHTIGKEIT ZU RECHNEN IST.

Die S2-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersenbereich, einem Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit, sowie Wasserabweisung ausgestattet.



VITAMINE BAS
DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH



Größe: 35 – 42 | Weite: Schmal

Sohle: PU/PU

Schaft aus angenehm weichem Veloursleder, schwarz mit orangefarbenen Nähten, innen fußfreundliches Mesh und drunter eine Damenleiste mit patentiertem ParaBolic®-Dämpfungssystem.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42
Art-Nr.	2899**	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906

Preis je Paar

53,95 €

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



i Auch als S2 Sicherheitstiefel auf Bestellung erhältlich.

i **S3** **LEMAITRE**
meisterhafte Sicherheitsschuhe

A E FO P WRU

Zum Sicherheitsschuh "VITAMINE" gibt es auch ein Schwestermodell, den "LIBERT'IN HAUT". Dieses Modell ist als S3-Sicherheitshalbschuh und -Stiefel in den abgebildeten Farbausführungen auf Bestellung erhältlich.



S3

FÜR RUTSCHGEFÄHRDETE BEREICHE IN DENEN MIT DEM AUFTRETEN VON FEUCHTIGKEIT ZU RECHNEN IST UND IN DENEN DIE GEFAHR DES EINTRETENS SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE BESTEHT.

Die S3-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersenbereich, einem Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit, der Wasserabweisung, einer durchtrittsicheren Sohle und einer profilierten Laufsohle ausgestattet.



ANATOMIC BAU 450
SICHERHEITSHALBSCHUH

SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 36 – 50 | **Weite:** 12*
Sohle: MPU® Light-Sohlentechnologie
3D-Dämpfungssystem,
Waterproofleder,
aktiv-X Funktionsfutter,
Stahlkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2794	2795	2796	1866	1867	1868	1869	1870	1871
	45	46	47	48	49*	50*	Preis je Paar		
	1872	1873	1874	1875	1876	1877	61,30 €*		

Dazu passendes Stiefelmodell "ANATOMIC BAU 500".



ANATOMIC BAU 500
SICHERHEITSSTIEFEL

SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 50 | **Weite:** 12*
Sohle: Grobstollenprofil
3D-Dämpfungssystem,
Waterproofleder,
Überkappe,
Outdoor Sohlentechnologie,
aktiv-X Funktionsfutter,
Stahlkappe.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862
	48	49*	50*	Preis je Paar					
	1863	1864	1865	62,95 €*					

Dazu passendes Halbschuhmodell "ANATOMIC BAU 450".



DUO SOFT 765 2.0
WG SCHWEISSERSICHERHEITSSTIEFEL

SRC HI HRO



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 37 – 48 | **Weite:** 12*
Sohle: Isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil.
Thermo-Hitzeschutzblende, seitlicher Schnellverschluss,
tragende Nähte aus Kevlar, Durchtrittshemmung, 3D-Dämpfungssystem,
Waterproofleder, Überkappe, DUOSOFT Sohlentechnologie.

Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Art-Nr.	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886
	46	47	48	Preis je Paar					
	1887	1888	1889	73,95 €*					

* Zuschlag für die Größe 49 und 50 + 20 %. Auch in der Weite 10 auf Bestellung erhältlich.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

GTX 745 GORE-TEX®
SICHERHEITSSTIEFEL

SRC CI



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 49 | **Weite:** 10*
Sohle: Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil
XP® metallfreie Durchtrittshemmung,
Gore-Tex® Funktionsfutter,
3D-Dämpfungssystem,
Waterproofleder, Überkappe.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805
	48	49*	Preis je Paar						
	2806	2807	96,60 €						

* Zuschlag für die Größe 49 + 20 %. Auch in der Weite 12 (extrabreit) auf Bestellung erhältlich.



BOB
SICHERHEITSHALBSCHUH



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 47 | **Weite:** 11+
Sohle: EVA/Nitril-Sohle m. vollflächiger Dämpfung
und selbstreinigendem 5 mm Stollenprofil.

Besonders bequeme Passform, in gezwickter Machart für mehr Stabilität, Glatte-der-Schaft, Safety-System beugt Umknickunfällen vor, doppelte Nitril-Überkappe, klimaregulierendes Cambrelle-Futter, weich dämpfende Baak Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit, durchtrittsichere Stahlzwischensohle.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	0924	0925	0926	0927	0928	0929	0930	0931	0932
	Preis je Paar								
	75,95 €								

Dazu passendes Stiefelmodell "BIG BOB".



BIG BOB
SICHERHEITSSTIEFEL



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 47 | **Weite:** 11+
Sohle: EVA/Nitril-Sohle m. vollflächiger Dämpfung
und selbstreinigendem 5 mm Stollenprofil.

Beschreibung gleich wie beim Halbschuh-Modell "BOB" (siehe oben).

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939	0940	0941
	Preis je Paar								
	77,95 €								

Dazu passendes Halbschuhmodell "BOB".



Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



INNOVATIONSPREIS
ERGONOMIE 2019

CHUCK
SICHERHEITSHALBSCHUH



Größe: 39 – 48 | **Weite:** 11

Sohle: LIEVA/Nitril-Laufsohle, Steilfrontabsatz, rutschhemmend, abriebfest

Nylon-Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation, Textilfutter mit Fensterkonstruktion, patentiertes Baak go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone, Nano-Fiberglas-Flexkappe, Baak Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, textiler Durchtrittschutz.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908
48									Preis je Paar
1909									79,95 €



MAGNUS
WINTERSICHERHEITSTIEFEL



Größe: 38 – 48 | **Weite:** 11

Sohle: PU/PU-Sohle, nicht kreidend, kälteisolierend

Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnüren, Schaft aus glattem Rindleder ohne seitliche Nähte, geschlossene gepolsterte Staublasche, Überkappe, komplett warm gefüttert mit Weblammfutter, mit Weblamm warm gefütterte Einlegesohle, weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit, durchtrittsichere Stahlzwischensohle.

Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
Art-Nr.	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	
47									Preis je Paar	
1112	1113									57,50 €



INNOVATIONSPREIS
ERGONOMIE 2019

SVEA
DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH



Größe: 34 – 42 | **Weite:** 10+

Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement

Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation, Textilfutter, Baak ESD Softstep-Einlegesohle, patentiertes Baak go&relax-System zum fußgerechten Abknicken.

Größe	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Art-Nr.	2890**	2891**	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898
									Preis je Paar
									61,95 €

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

BE-JOY
SICHERHEITSHALBSCHUH




Größe: 36 – 50 | **Weite:** Herren 12, Damen 10,5

Sohle: Ermüdungshemmende AirTech + TpuSkin Ultraflex.

Wasserabweisendes Fettleeder-Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtrittshemmung, SlimCap Schutzkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■**	■**	■**	1661	1662	1663	1664	1665	1666
45									Preis je Paar
1667	1668	1669	1670	■**	■**				65,50 €

Dazu passendes Stiefelmodell "BE-JOY TOP".



BE-JOY TOP
SICHERHEITSTIEFEL



Größe: 36 – 50 | **Weite:** Herren 12, Damen 10,5

Sohle: Ermüdungshemmende AirTech + TpuSkin Ultraflex

Wasserabweisendes Fettleeder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtrittshemmung, SlimCap Schutzkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■**	■**	■**	1671	1672	1673	1674	1675	1676
45									Preis je Paar
1677	1678	1679	1680	■**	■**				68,50 €

Dazu passendes Halbschuhmodell "BE-JOY".



K-ROAD
SICHERHEITSHALBSCHUH



Größe: 36 – 48 | **Weite:** Herren 11,5, Damen 10,5

Sohle: Zweischicht PU/Gummi mit i-adaptive Technologie

Wasserabweisendes Nubuk-Leder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtrittshemmung, Aluminium Schutzkappe, Spitzen-Abriebschutz.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■**	■**	■**	■**	■**	1923	1924	1925	1926
45									Preis je Paar
1927	1928	1929	■**						91,50 €

Dazu passendes Stiefelmodell "K-ROAD TOP".



** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



K-ROAD TOP
SICHERHEITSSSTIEFEL

SRC CI HI HRO



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 36 – 48 | **Weite:** Herren 11,5, Damen 10,5
Sohle: Zweischicht PU/Gummi mit i-adaptive Technologie.

Wasserabweisendes Nubuk-Leder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtrittshemmung, Aluminium Schutzkappe, Spitzen-Abriebschutz.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■**	■**	■**	■**	■**	1930	1931	1932	1933
	45	46	47	48	Preis je Paar				
	1934	1935	1936	■**	94,50 €				

Dazu passendes Halbschuhmodell "K-ROAD".



BEETHOVEN
SICHERHEITSSSTIEFEL

SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 36 – 49 | **Weite:** Herren 11, Damen 9
Sohle: Ermüdungshemmende AirTech + TpuSkin

Wasserabweisendes Voll-Leder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtrittshemmung, Stahl Schutzkappe, Carbon-Look Überkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■**	■**	■**	1588	1589	1590	1591	1592	1593
	45	46	47	48	49	Preis je Paar			
	1594	1595	1596	1597	1598	55,50 €			

Dazu passendes Halbschuhmodell "MOZART", Lieferzeit und Preis auf Anfrage..



ANDY LOW
SICHERHEITSHALBSCHUH

SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 35 – 49 | **Weite:** L*
Sohle: PU/PU

Schaft aus 2,2 mm dickem schwarzen Büffelleder und reflektierenden Applikationen. Abriebfestes Textilinnenfutter, Germax-Sohle.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Art-Nr.	■**	■**	■**	1354	1128	1129	1130	1131	1132
	44	45	46	47	48	49	Preis je Paar		
	1133	1134	1135	1136	1147	■**	50,55 €*		

* Auch in der Weite XXL für Gr. 41 – 49 zum Preis von 54,50 € auf Bestellung erhältlich.

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

ANDY HIGH
SICHERHEITSSSTIEFEL

SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 35 – 49 | **Weite:** L*
Sohle: PU/PU

Schaft aus 2,2 mm dickem schwarzen Büffelleder und reflektierenden Applikationen. Abriebfestes Textilinnenfutter, Germax-Sohle.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Art-Nr.	■**	■**	■**	1377	1137	1138	1139	1140	1141
	44	45	46	47	48	49	Preis je Paar		
	1142	1143	1144	1145	1353	■**	53,80 €*		

* Auch in der Weite XXL für Gr. 41 – 49 zum Preis von 57,90 € auf Bestellung erhältlich.



RILEY LOW
SICHERHEITSHALBSCHUH

ESD SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 36 – 49 | **Weite:** L*
Sohle: Genesis-PU/PU-Sohle

Mikrofaser Obermaterial, Mesh Futter, Aluminium Zehenkappe, metallfreie Fibre-LS Zwischensohle.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828
	45	46	47	48	49	Preis je Paar			
	2829	2830	2831	2832	2833	65,80 €*			

* Auch in der Weite XXL zum Preis von 68,50 € auf Bestellung erhältlich.
Dazu passendes Stiefelmodell "RILEY HIGH", hier keine Individualisierung möglich.



NEU!

Individualisierung mit Ihrem eigenen Logo! Fragen Sie uns einfach, wir beraten Sie gerne. Lieferzeit und Preis auf Anfrage.

RILEY HIGH
SICHERHEITSSSTIEFEL

ESD SRC



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 36 – 49 | **Weite:** L*
Sohle: Genesis-PU/PU-Sohle

Mikrofaser Obermaterial, Mesh Futter, Aluminium Zehenkappe, metallfreie Fibre-LS Zwischensohle.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842
	45	46	47	48	49	Preis je Paar			
	2843	2844	2845	2846	2847	73,90 €*			

* Auch in der Weite XXL zum Preis von 76,50 € auf Bestellung erhältlich.
Dazu passendes Halbschuhmodell "RILEY LOW"

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.





RENEGADE WORK GTX® BLACK LO
SICHERHEITSHALBSCHUH

SRC CI HI HRO

DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 47 | **Weite:** Universal
Sohle: Gummi/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP-Technologie.
Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875
Preis je Paar	143,95 €								

Dazu passendes Stiefelmodell "RENEGADE WORK GTX MID".



RENEGADE WORK GTX® BLACK MID
SICHERHEITSSTIEFEL

SRC CI HI HRO

DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 47 | **Weite:** Universal
Sohle: Gummi/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP-Technologie.
Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884
Preis je Paar	147,95 €								

Dazu passendes Halbschuhmodell "RENEGADE WORK GTX LO".



KAMET PLUS
SICHERHEITSSTIEFEL

SRC HI HRO

DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 49 | **Weite:** Universal
Sohle: PU/Gummi
Wasserdichte und atmungsaktive Sympatex® Membran, ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium, Spitzenschutz aus PU für kniende Tätigkeiten gut geeignet, flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil, angenehm tragbar mit stoßdämpfenden Zonen im Fersen- und Sohlenbereich.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	1234**	1235**	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242**
Preis je Paar	1243**	■**							139,95 €

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

NEPAL-BLACK
SICHERHEITSHALBSCHUH

SRC

Größe: 36 – 48 | **Weite:** Universal
Sohle: PU-Sohle ActiveGrip®
Aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar-Nähte.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Art-Nr.	■**	■**	■**	0462	0463	0464	0465	0466	0467	
Preis je Paar	45	46	47	48						69,95 €
	0468	0469	0470	■**						

Dazu passendes Stiefelmodell "TIBET".

TIBET
SICHERHEITSSTIEFEL

SRC

Größe: 36 – 48 | **Weite:** Universal
Sohle: PU-Sohle ActiveGrip®
Aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar-Nähte.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Art-Nr.	■**	■**	■**	0488	0489	0490	0491	0492	0493	
Preis je Paar	45	46	47	48						72,95 €
	0494	0495	0496	1528**						

Dazu passendes Halbschuhmodell "NEPAL-BLACK".

NEPAL-BRAUN
SICHERHEITSHALBSCHUH

SRC

Größe: 36 – 48 | **Weite:** Universal
Sohle: PU-Sohle ActiveGrip®
Aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar-Nähte.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Art-Nr.	■**	■**	■**	0471	0472	0473	0474	0475	0476	
Preis je Paar	45	46	47	48						69,95 €
	0477	0478	0479	■**						

Dazu passendes Stiefelmodell "SHERPA".

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.
Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.





SHERPA
SICHERHEITSSTIEFEL



SRC

Größe: 36 – 48 | **Weite:** Universal

Sohle: PU-Sohle ActiveGrip®

Aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbststrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar-Nähte.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■**	■**	■**	1002	1003	1004	1005	1006	1007
	45	46	47	48					
	1008	1009	1010	■**					
Preis je Paar	72,95 €								

Dazu passendes Halbschuhmodell "NEPAL-BRAUN".



VX 453 BAU PERBUNAN
SICHERHEITSHALBSCHUH



SRC CI HRO

DGUV ✓ Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 38 – 48/49 | **Weite:** XB*

Sohle: Perbunan VX Laufsohle mit 3,8 mm Profil.

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Sicherheitsreflektoren, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-COOL.

Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Art-Nr.	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538
	47	48/49*							
	1539	1540							
Preis je Paar	103,00 €*								

Dazu passendes Stiefelmodell "VX 473 BAU PERBUNAN".



VX 473 BAU PERBUNAN
SICHERHEITSSTIEFEL



SRC CI HRO

DGUV ✓ Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 38 – 48/49 | **Weite:** XB*

Sohle: Perbunan VX Laufsohle mit 3,8 mm Profil.

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Sicherheitsreflektoren, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort.

Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Art-Nr.	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549
	47	48/49*							
	1550	1551							
Preis je Paar	109,30 €*								

Dazu passendes Halbschuhmodell "VX 453 BAU PERBUNAN".

* Übergößenzuschlag für die Größe 48/49 + 10 %. Auch in den Weiten NB, S und XXB auf Bestellung erhältlich. Mehrpreis für Spezialweiten S und XXB + 7,50 € (nicht rabattierbar). Passende Einlegesohlen und Fersendämpfungen finden Sie im Kapitel "Einlegesohlen und Zubehör".

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



S5

IN ALLEN BEREICHEN WO FLÜSSIGKEITEN, NÄSSE UND SCHMUTZ AUFTRETEN KÖNNEN UND IN DENEN DIE GEFAHR DES EINTRETENS SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE BESTEHT.

Die S3-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersenbereich, einem Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit, einer durchtrittsicheren Sohle, einer profilierten Laufsohle und der Eigenschaft, dass kein Wasser durchtreten kann, ausgestattet.



100%*
PHTHALATFREI



PVC-BAUSTIEFEL GELB
SICHERHEITSTIEFEL

SRA

Größe: 36 – 48 | **Weite:** Universal

Sohle: Rutschhemmende, antistatische Sohle, schwarz.

PVC-Material ohne Phthalate*, Stahlkappe, Stahl-Zwischensohle, 38 cm Schafthöhe, flexibel bis zu -10 °C, geringes Gewicht (ca. 2,3 kg bei Gr. 42).

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
Art-Nr.	■**	■**	■**	0227	0181	0182	0183	0184	0185	
	45	46	47	48						Preis je Paar
	0186	0187	0188	0226						16,95 €

* Dieses Produkt ist zu 100% frei von phthalaten Weichmachern.

passend
dazu!



Bama

EINZIEHSCOCKE FÜR GUMMISTIEFEL
STIEFELSCOCKE

Größe: 38 – 47 | **Farbe:** Blau

Feuchtigkeits- und Kälteschutz.

Länge	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47		Preis je Paar
Art-Nr.	0643	0644	0645	0646	0647		9,95 €



**weiteres
Zubehör**
finden Sie auf den
Seiten 22 + 23.

i

Noch mehr Auswahl...

Viele weitere Modelle und Ausführungen, wie zum Beispiel Watthosen, auf Anfrage erhältlich.

Gerne beraten wir Sie, fragen Sie uns einfach!

Ihr KICHERER PSA-Fachberater-Team



** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



EINLEGESOHNEN UND ZUBEHÖR

Passen Sie Ihren Schuh optimal an Ihre Bedürfnisse an. Mit unseren praktischen Einlegesohlen für viele Fußtypen erhält jeder Fuß das richtige Bett für ein Optimum an Bequemlichkeit, ein Höchstmaß an Komfort und gesundheitlicher Prävention.

Des Weiteren finden Sie auf den folgenden Seiten auch passende Pflegeprodukte. So dass Ihre Schuhe nicht nur perfekt passen, sondern auch optimal vor Regen, Eis oder Schnee geschützt sind. Die richtige Pflege garantiert eine Gewährleistung der Produkteigenschaften und eine lange Lebensdauer.

Einfacher Austausch per Hand.



SECURA VARIO SYSTEM*
FERSENDÄMPFUNG



Ausführung: Nach Körpergewicht des Trägers.

Individuell auf das Gewicht und die Belastung des Trägers angepassten und einfach auswechselbares Fersendämpfungs-Modul, dadurch lässt sich die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduzieren, die Füße ermüden weniger schnell und der Bewegungsapparat erfährt eine spürbare Entlastung.

Größe	bis 57 kg	bis 79 kg	bis 91 kg	bis 105 kg	darüber	je Paar
Art-Nr.	2885	2886	2887	2888	2889	0,00 €* 0,00 €*

* Nur für Steitz-Secura Modelle geeignet und zugelassen! Folgende Module liegen serienmäßig bei: bis Größe 44 grün und rot, ab der Größe 45 rot und schwarz, bei den Damenmodellen gelb und grün. Andere Gewichtsmodule kostenlos auf Wunsch beigelegt. Bei Einzelabnahme kann Fracht anfallen.

ORTHO-SOFT LOW
EINLEGESOHLE



Größe: 35 – 48/49 | **Weite:** Universal

Fußformgerechte Einlegesohle mit nur einer leichten Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für den Plattfuß, das anatomisch geformte Weichschaum-Fußbett unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und entlastet empfindliche Schmerz- und Druckpunkte, für ESD-Schuhe geeignet.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Art-Nr.	■**	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559
	44	45	46	47	48/49	Preis je Paar			
	1560	1561	1587	1562	1790	10,70 €			

ORTHO-SOFT MEDIUM
EINLEGESOHLE



Größe: 35 – 48/49 | **Weite:** Universal

Fußformgerechte Einlegesohle mit verstärkter Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für den Normal- und Senkfuß, das anatomisch geformte Weichschaum-Fußbett unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und entlastet empfindliche Schmerz- und Druckpunkte, für ESD-Schuhe geeignet.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Art-Nr.	■**	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570
	44	45	46	47	48/49	Preis je Paar			
	1571	1572	1573	1574	1788	10,70 €			

ORTHO-SOFT HIGH
EINLEGESOHLE



Größe: 35 – 48/49 | **Weite:** Universal

Fußformgerechte Einlegesohle mit ausgeprägter Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für den Hohlfuß, das anatomisch geformte Weichschaum-Fußbett unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und entlastet empfindliche Schmerz- und Druckpunkte, für ESD-Schuhe geeignet.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Art-Nr.	■**	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582
	44	45	46	47	48/49	Preis je Paar			
	1583	1584	1585	1586	1789	10,70 €			

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

LEMAITRE-ORIGINAL
EINLEGESOHLE



Größe: 35 – 14 | **Weite:** Universal

Aus elastischem Schaum, anatomisches Design, sehr gute Fersendämpfung, Zwischengröße zum selbst zuschneiden nach gestrichelter Zuschnittkontur.

Größe	35 – 39	40 – 43	44 – 47	Preis je Paar
Art-Nr.	2907	2908	2909	5,95 €

PFLEGECREME
FÜR GLATTLIEDER



Inhalt: 75 ml | **Farbe:** Schwarz

Glanz, Pflege und Schutz, Carnaubawachs, auch für TEX-Materialien geeignet.

Inhalt	75 ml	Preis je Stück
Art-Nr.	2911	3,80 €

LEDERFETT
FÜR GLATTLIEDER



Inhalt: 100 ml | **Farbe:** Neutral/alle Farben

Pflegt, imprägniert und schützt das Leder, nicht für Wildleder geeignet.

Inhalt	100 ml	Preis je Stück
Art-Nr.	2910	3,80 €

IMPRÄGNIERSPRAY
FÜR ALLE MATERIALIEN



Inhalt: 400 ml | **Farbe:** Alle Farben

Langzeitschutz für Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmische, nicht geeignet für Lackleder und Metall, hält das Material atmungsaktiv, für alle Farben geeignet, ohne Zusatz von PFC's.

Inhalt	400 ml	Preis je Stück
Art-Nr.	2912	5,90 €

NOMEX® FLAMMHEMMENDE RUNDSENKEL
SCHNÜRSENKEL



Länge: 90 oder 120 cm | **Farbe:** Schwarz

Zum sporadischen Schweißen, flammhemmend, nicht brennend, nicht schmelzend, beständig gegen viele Chemikalien.

Länge	90 cm	Preis je Paar	120 cm	Preis je Paar
Art-Nr.	1681	2,40 €	1682	2,80 €

EINZIEHSCOCKE FÜR GUMMISTIEFEL
STIEFELSCOCKE



Größe: 38 – 47 | **Farbe:** Blau

Feuchtigkeits- und Kälteschutz.

Länge	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	Preis je Paar
Art-Nr.	0643	0644	0645	0646	0647	9,95 €

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



DIE KICHERER WORKWEAR

WIR
VEREDELN
AUCH!





Foto: Mascot

Sie suchen zu Ihrem Sicherheitsschuh noch die passende Arbeitskleidung? Kein Problem - wir haben Sie! Egal ob Warnschutz-, Zunft-, Forstschutz oder Arbeitskleidung, wir haben für Sie und Ihre Ansprüche das passende in unserem Sortiment. Gerne steht unser kompetentes PSA-Fachberater Team Ihnen für eine Beratung zu Verfügung. Wir kommen auch für eine Anprobe mit unserem KICHERER Workwear-Runner direkt in Ihr Unternehmen!

DER KICHERER WORKWEAR RUNNER

ANPROBE
VOR-ORT
SERVICE!

Weitere Infos erhalten Sie
auf der Katalog-Rückseite!



NORMEN & REGELN

Im Bereich Arbeitsschutz gibt es viele Auflagen und Vorschriften. Um Sie bei Ihrer Pflicht der Informationsbeschaffung zu unterstützen, erhalten Sie in diesem Kapitel alle nützlichen Informationen über aktuell geltende Gesetze, Vorschriften und Regeln. Wir erklären Ihnen leicht und verständlich die wichtigsten Begriffe. Bleiben Sie "up to date"!

Um Ihnen den Umgang mit dem Katalog so leicht und effizient wie möglich zu gestalten, geben wir Ihnen auf der nächsten Doppelseite eine Erläuterung zu den im Katalog abgebildeten Piktogrammen und Symbolen. Des Weiteren finden Sie eine kurze Erklärung des Katalogaufbaus, so dass Sie möglichst schnell zu Ihrem gewünschten "Schuhtingstar" finden.

DIN-NORMEN

EN 20344
PRÜFVERFAHREN FÜR SCHUHE
Diese Norm legt die Grundanforderungen fest, welche ein Arbeitsschuh erfüllen muss, um als Sicherheitsschuh bezeichnet zu werden. In Gefahrenumgebungen, wie z.B. auf der Baustelle oder in der Industrie, müssen Sicherheitsschuhe getragen werden. Alle Sicherheitsschuhe müssen eine Zehenschutzkappe besitzen, welche einer Kraft von mind. 200 Joule standhält. Es wird hier in den rechts aufgelisteten Schutzklassen unterschieden.

EN 20345
GRUNDANFORDERUNGEN AN SICHERHEITSSCHUHE
Sicherheitsschuhe dieser Norm müssen eine öl- und benzinresistente Sohle sowie eine Zehenschutzkappe mit 200 Joule Belastbarkeit aufweisen. Das entspricht einem Gewicht von 20 kg aus einem Meter Fallhöhe oder 1.500 kg kurzzeitiger Belastung. Es wird hierbei in den rechts aufgelisteten Schutzklassen unterschieden.

EN 20346
GRUNDANFORDERUNGEN AN SCHUTZSCHUHE
Die Belastbarkeit der Zehenschutzkappe beträgt 100 Joule.

EN 20347
GRUNDANFORDERUNGEN AN BERUFSSCHUHE
Berufsschuhe nach EN 20347 besitzen keine Zehenschutzkappe. Es wird hierbei unter folgenden Klassen unterschieden:

SCHUTZKLASSE O1
- antistatische Ausrüstung (A)
- geschlossener Fersenbereich
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)

SCHUTZKLASSE O2
- O1 + Wasserdurchtritt / Wasseraufnahme

SCHUTZKLASSE O3
- O2 + Durchtrittssicherheit (P) + profilierte Laufsohle

SCHUTZKLASSE O4 II
- antistatische Ausrüstung (A)
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)

SCHUTZKLASSE O5 II
O4 + Durchtrittssicherheit (P) + profilierte Laufsohle

EN 12568
DURCHTRITTSICHERE EINLAGEN UND ZEHENKAPPEN
Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Zehenkappen und durchtrittssichere Einlagen fest, die in professionellem Schuhwerk nach EN 20345 - 20347 verwendet werden.

EN 17249
SCHUTZ VOR HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN
Schutzklasse 1 = 20 Meter/Sekunde Kettengeschwindigkeit
Schutzklasse 2 = 24 Meter/Sekunde Kettengeschwindigkeit
Schutzklasse 3 = 28 Meter/Sekunde Kettengeschwindigkeit



SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345

SB A E FO P WRU WR

GRUNDANFORDERUNG
FÜR BEREICHE OHNE FEUCHTIGKEIT.
antistatisch (A) + Zehenschutzkappe (200 Joule)
+ kraftstoffbeständig (FO)
Hinweis: Offener Fersenbereich möglich.

S1 A E FO P WRU WR

FÜR BEREICHE OHNE FEUCHTIGKEIT.
Eigenschaften SB + Energieaufnahme im Fersenbereich (E)
+ geschlossener Fersenbereich.

S1P A E FO P WRU WR

FÜR BEREICHE OHNE FEUCHTIGKEIT UND DER GEFAHR
VON EINTRETEN SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE.
Eigenschaften S1 + Durchtrittssichere Sohle (P)

S2 A E FO P WRU WR

FÜR BEREICHE MIT FEUCHTIGKEIT.
Eigenschaften S2 + Wasserabweisend (WRU)

S3 A E FO P WRU WR

FÜR FEUCHTE BEREICHE MIT RUTSCH- UND DER GEFAHR
VON EINTRETEN SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE.
Eigenschaften S2 + Durchtrittssichere Sohle (P)
+ Profilierte Laufsohle

S4 A E FO P WRU WR

ÜBERALL DORT, WO FLÜSSIGKEITEN,
NÄSSE UND SCHMUTZ AUFTRETEN KÖNNEN.
Eigenschaften S2 + kein Wasserdurchtritt
(Polymeres Material) (WR)

S5 A E FO P WRU WR

BEREICHE WIE UNTER S4, UND DER GEFAHR VON
EINTRETEN SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE.
Eigenschaften S4 + Profilierte Laufsohle

ERLÄUTERUNGEN

ESD **ESD** steht für "Electro Static Discharge" (elektrostatische Entladung) und ist nach EN 61340-5-1 geregelt. Arbeitsschuhe mit ESD werden für bestimmte Tätigkeitsbereiche empfohlen. Die Antistatik zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung wird bereits ab der Sicherheitsklasse S1 nach EN 20345 gewährleistet.

DGUV **DGUV 112-191** In dieser Regel der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wird die sachgerechte Benutzung von Fuß- und Knieschutz beschrieben. Der Hinweis auf die Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191 besagt, dass diese Sicherheitsschuhe durch orthopädische Einlagen verändert werden dürfen. Diese Einlagen müssen vom Hersteller freigegeben sein, da ansonsten die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Schuhs nicht mehr gewährleistet werden können.

BOA **BOA® Verschlusssystem** zum einfachen Verschließen und Nachjustieren der Sicherheitsschuhe mittels eines Drehrades in Kombination mit einem Zugsystem. Die klassischen Schnürsenkel werden ersetzt, somit muss nichts separat eingefädelt oder gebunden werden. Zum Öffnen wird der Verschluss lediglich aus seiner Fixierung gezogen. Zum Schließen wird er hineingedrückt und festgedreht.

GORE-TEX® ist ein eingetragenes Membran-System das folgende Vorteile verbindet: Wasserdichtheit zum Schutz vor Wasser, Regen und Schnee, Atmungsaktivität, Schweiß kann in Form von Wasserdampf ganz einfach entweichen, Winddichte Technologie die vor dem Auskühlen bei kaltem Wind und Sturm schützt.

VARIO-SYSTEM® ist ein exklusiv für Steitz-Secura Sicherheitsschuhe erhältliches Fersendämpfungssystem, dass auf das Gewicht und Belastung des Trägers anpassbar ist. Es gibt fünf Gewichtsmodule die einfach händisch vom Träger auszutauschen sind.

SOHLENARTEN

POLYURETHAN (PUR) SOHLEN sind leicht und flexibel, besonders abriebfest, rutschsicher und schmutzabweisend, bieten ein komfortables Dämpfungsverhalten, sind hitzefest bis 100 °C, Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständig sowie antistatisch.

THERMOPLASTISCHE POLYURETHAN (TPU) SOHLEN enthalten keine Weichmacher, haben eine sehr gute Nass-Rutschhemmung, eine hohe Knick- und Reißfestigkeit, ein geringes Gewicht, keinen sichtbaren Abrieb, sind nicht kreidend, haben kein Ausbleichen bei UV-(Sonnen)-Einstrahlung, sind für tiefe Temperaturen geeignet und recycelbar.

GUMMI-/NITRIL-SOHLN haben eine hohe Temperaturbeständigkeit, eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine sehr gute Rutschhemmung, schützen vor chemischen Substanzen, sind mechanisch und thermisch stark belastbar, Sohlen mit HRO-Kennzeichnung sind bis 300 °C Kontaktwärme hitzebeständig, dicke Sohlen können unangenehm schwer sein.

PIKTOGRAMM-LEGENDE

- ESD** Schutz gefährdeter Bauteile vor elektrostatischer Entladung nach EN 61340-5-1. ESD steht für "Electro Static Discharge"
- A** Antistatisch zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung. Wird bereits ab der S1-Klasse nach EN 20345 gewährleistet
- C** Leifähige Schuhe
- SRA** Rutschhemmung auf Keramikfliese mit Natriumlaurylsulfatlösung (Reinigungsmittel)
- SRB** Rutschhemmung auf Stahlböden mit Glycerin
- SRC** SRA + SRB
- E** Energieaufnahme im Fersenbereich
- P** Durchtrittssichere Sohle
- WRU** Schuhoberteil beständig gegen Wasserdurchtritt/-aufnahme
- WR** Gesamter Schuh beständig gegen Wasserdurchtritt/-aufnahme
- CI** Kälteisolierung bis zu -17° C
- HI** Wärmeisolierung bis zu +150° C
- HRO** Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme +300° C/min
- FO** Sohle beständig gegen Öl und Benzin
- CR** Schnittfestigkeit
- DGUV** Geeignet für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191
- METAL X** Metallfreie Schuhe
- DAMEN Q** Für Damen angepasstes Model

SCHUHFORMEN NACH EN 20345



Form A
Halbschuh



Form B
Stiefel niedrig



Form C
Stiefel halbhoch



Form D
Stiefel hoch

AUSSTATTUNG



Zehenschutzkappe



Überkappe



Durchtrittssichere Einlage



kälte-/wärmeisolerierender Unterbau



Polsterkragen



Knöchelschutz



Mittelfußschutz

DER KICHERER WORKWEAR RUNNER

ANPROBE
VOR-ORT
SERVICE!



Wir kommen auch in Ihr Unternehmen!

Personal Shopping mit professioneller Beratung durch unseren PSA-Fachberater - schnell, einfach und komfortabel.

Die Innenausstattung des Workwear-Runners ermöglicht eine flexible Bestückung mit wechselnden Sortimenten.

Es können unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden – saisonal und vor allem ganz nach Ihrem Bedarf.



Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG
Ludwig-Lutz-Str. 4
73479 Ellwangen (Jagst)
www.kicherer.de

1. Auflage

SICHERHEITSSCHUHE

Wir führen das Sortiment folgender Hersteller:



ÜBER
300

JAHRE KICHERER
SEIT 1718

Beständig in Bewegung