



Piktogramme

	Diese Norm regelt die Anforderungen an Knieschützer, die präventiv gegen Verletzungen und/oder chronische Erkrankungen schützen sollen		Warnschutzbekleidung		EN 388 mechanische Risiken
	Schutz bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren EN ISO 11611		Schutz gegen die thermischen Gefahren elektrischer Störlichtbögen		EN 407 Wärme und Feuer
	UV-Schutz		EN 943-1/EN 945-2 gasdicht EN 943-1 nicht gasdicht		EN 381 Schutz gegen handgeführte Kettensägen
	EN 14605+A1 Flüssigkeitsdicht: Schutz gegen flüssige Chemikalien		EN 421-1 ionisierende Strahlung		Schutz gegen Hitze und Flammen
	EN 14605+A1 Sprühdicht: Schutz gegen flüssige Aerosole		EN 374-5 bakteriologische Kontamination		Schutzkleidung gegen Regen, Wind und kalte Außentemperaturen
	EN ISO 13982+A1 Partikeldicht: Schutz gegen feste Partikel		EN 511 Risiken durch Kälte		Schutzkleidung gegen Kälte bei einer Umgebungstemperatur von unter -5°C
	EN 13034+A1 Begrenz spritzdicht: Schutz gegen geringe Sprüh- oder Spritzmengen von Chemikalien		EN 1149-1 statische Elektrizität		Schutzkleidung gegen kühle Umgebung bei einer Temperatur von über -5°C
	EN 374-1 chemische Risiken		EN 1082 Fallschnittfestigkeit		EN 60903 isolierende Schutz-HS für Arbeiten unter elektrischer Spannung
	EN 421-2 radioaktive Substanzen		lebensmittelgeeignet		silikonfrei
	EN 420 allgemeine Anforderungen an Handschuhe		EN ISO 374-1/Typ A Permeationsbeständigkeit von mind. jeweils 30 Minuten bei mind. 6 Prüfchemikalien		EN ISO 374-1/Typ B Permeationsbeständigkeit von mind. jeweils 30 Minuten bei mind. 3 Prüfchemikalien
	EN ISO 374-1/Typ C Permeationsbeständigkeit von mind. 10 Minuten bei mind. 1 Prüfchemikalien		EN ISO 374-5 Handschuhe zum Schutz vor Bakterien und Pilzen		



Kopf-, Augen-, Atem- und Gehörschutz
Seite 11/4 – 11/50



Handschutz
Seite 11/51 – 11/94



Fußschutz
Seite 11/95 – 11/137



Arbeits- und Schutzkleidung
Seite 11/138 – 11/178



PSA gegen Absturz
Seite 11/180 – 11/188



Erste Hilfe Ausrüstungen
Seite 11/189 – 11/200



Hautschutz, Waschraum-ausstattung, Wischtücher
Seite 11/201 – 11/239



Allgemeine Schutzprodukte
Seite 11/239 – 11/240



Schutzbrille Daylight Basic

EN 166 · kratzfeste Polycarbonatscheiben · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · leichte, beschlagfreie und komfortable Brille

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 018	3,25	PK00
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 019	3,25	PK00



Schutzbrille Daylight One

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheiben · kratzfest · 100 % UV-Schutz bis 385 nm · beschlagfrei · leichte, modische Brille

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 002	4,85	PK00
Bügel schwarz, Scheibe smoke	5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE	4000 370 003	4,85	PK00



Schutzbrille Daylight Modern

EN 166 · beschlagfreie Polycarbonat-Scheibe · innovative Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln und anderer PSA · perfekter Sitz · sportlich modern

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/ dunkelblau, Scheibe klar	2C-1.2 1 FT – 166 FT CE	4000 370 086	8,50	PK00



Schutzbrille DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · splitterfreie Polycarbonatgläser · Optikkategorie 1 · anti-scratch-beschichtet · 100 % UVA- + UVB-Schutz durch Verwendung von UV-400-Scheiben · beschlagfrei · Ultra Light Concept · hochwertige Kunststofffassungen · höchster Komfort und höchste Sicherheit

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	4000 370 080	8,75	PK00
Bügel dunkelblau, Scheibe smoke	2C 3/5-3.1 1S CE	4000 370 081	8,75	PK00
Bügel dunkelblau, Scheibe gelb	2C 1.2 1S CE	4000 370 082	8,75	PK00



Schutzbrille Daylight Flex

EN 166 · hochschlagzähe Polycarbonatscheibe, dauerhaft beschlagfrei · top moderne Schutzbrille

2-Komponenten-Technologie: exzellenter Tragekomfort durch perfekte Anpassung durch individuelle Scheibenneigungsverstellung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau/ dunkelblau, Scheibe klar	2C 1.2 1S CE	4000 370 075	10,50	PK00



Schutzbrille

EN 166 · für Besucher · volltransparentes Polycarbonat · schlagbeständig · leicht
für Brillenträger geeignet

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheiben klar	1 F	4000 370 031	2,45	YK05



Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	IPB 1 S	4000 370 013	4,05	YK04



Schutzbrille

EN 166 · aus Nylon · mit Seitenblenden · in der Länge verstellbare Bügel · geteilte Fassung und Rändelschrauben · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	MG 1 S	4000 370 014	5,95	YK04

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar	4000 370 150	+ 50	2,45 ¹⁾	YK04
Ersatzscheibe, grünes Glas, DIN 5	4000 370 152	+ 50	2,95 ¹⁾	YK04

¹⁾ Preis per Paar



Schutzbrille Sprinter

EN 166, EN 170 · sportlich, leichte Schutzbrille mit Polycarbonatscheiben · beschlagfrei · integrierter weicher Augenbrauen- und Nasenschutz für mehr Komfort · 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion – passt sich jeder Kopfform an · ergonomisch geformte Bügel · guter Seitenschutz durch länger gezogene Sichtscheibe · komfortabler Sitz durch Softbügelenden

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/grün, Scheibe klar	2C-1,2-FT	4000 370 378	6,95	YK05



Schutzbrille Racer 2.0

EN 166, EN 170 · verspiegelte, beschlagfreie Polycarbonatscheiben · sportliches Design · weiche Nasenbügel · weicher Druckschutz an den Bügelenden · bequemer Sitz der Brille dank zwei Komponenten-Bügel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/grün, Scheibe verspiegelt	5-3,1-FT	4000 370 379	6,95	YK05



Schutzbrille Falcon 2

EN 166:2011 + EN 170:2002 · moderne Schutzbrille mit großem Sichtfeld · rahmenlos · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · weicher Druckschutz an den Bügelenden · komfortabler Nasensteg · guter Seitenschutz

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2 nwTec 1FT	4000 370 323	7,95	YK05
Bügel blau, Scheibe getönt	5-3.1 nwTec 1FT	4000 370 324	7,95	YK05



Schutzbrille Kubik

EN 166, EN 170 · OTG · Einscheibenbrille mit großer Panoramascheibe · extrem großes Sichtfeld · beschlagfrei · guter Sitz durch ergonomisch geformter Bügel · 5-stufige, winkelverstellbare Sichtscheibe mit Co-Injektion · passt sich jeder Kopfform an und erhöht den Tragekomfort · integrierter weicher Stirnschutz für mehr Komfort · weiches Kissendesign an der Schläfe für eine bequeme Passform

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/grün, Scheibe klar	2C-1,2 FT	4000 370 380	7,95	YK05



Vollsichtbrille T-Spex 8114

EN 166, EN 170 · mit indirektem Be-/Entlüftungssystem · Panoramaschutzbrille mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung · extrem großes Sichtfeld · beschlagfreie Polycarbonatscheibe · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort (Hartekomponente/Weichekomponente) – die Weichekomponente passt sich jedem Gesichtsverlauf individuell an und gewährleistet umfassenden seitlichen Schutz · geeignet für Brillenträger ·

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz/grün, Scheibe klar	2C-1 2-BT-K N	4000 370 381	13,25	YK05



Schutzbrille DAYLIGHT

EN 166 · max. Tragekomfort mit uneingeschränktem Sichtfeld · verspiegelte dunkelgraue Sichtscheiben · aus hochschlagfestem Polycarbonat mit optimalem Seitenschutz · Anti-Kratz-Beschichtung und Anti-Beschlag-Beschichtung · 100 % UV-Schutz durch innovative UV 400 Technologie · angenehm weiche Bügelkonstruktion · weicher, profilierter Nasensteg · (ca. 33 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel silbergrau, Scheibe dunkelgrau, verspiegelt	5-3.1 FT	4000 370 004	10,50	YK04

Honeywell



Brillenreinigungstuch Clear

Spender mit 100 alkohol- und silikonfreien Tüchern · für die Reinigung der Sichtscheiben aller Augenschutzprodukte

Ausführung	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
alkohol-/silikonfrei	100 Tücher	4000 370 011	14,25	YC20



Schutzbrille SecureFit-SF100

EN 166:2001 (AS, UV) · 3M™ SecureFit™

Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · durch das flache und flexible Bügeldesign gute Kombinationsmöglichkeiten mit 3M™ Kapselgehörschutz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 20 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 129	5,50	YC01



Schutzbrille SecureFit-SF100

EN 166:2001 (AS, AF, UV) · 3M™ SecureFit™

Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · durch das flache und flexible Bügeldesign gute Kombinationsmöglichkeiten mit 3M™ Kapselgehörschutz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 20 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 128	6,25	YC01



Schutzbrille SecureFit-SF200

EN 166 EN 170 (AS/AF, UV)

optische Klasse 1 · besteht aus rahmenlosen Gläsern · spezielle 3M-Technologie der Bügel sorgt für Druckverteilung, für einen sicheren und bequemen Sitz · automatische Anpassung an unterschiedliche Kopfformen sorgt für erhöhten Tragekomfort (ca. 18 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1,2 3M 1 FT	4000 370 048	6,95	YC01
Bügel grau, Scheibe grau	5-3.1 3M 1 FT	4000 370 049	7,50	YC01



Schutzbrille SecureFit-SF400

EN 166 · EN170 (AS/AF, UV), optische Klasse 1

· durch die 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte Bügelenden und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort (Leichtbau-Design ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 062	8,50	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe grau	5-3.1 3M 1 FT	4000 370 063	8,95	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe gelb	2C-1.2 3M 1 FT	4000 370 064	8,95	YC01



Schutzbrille SecureFit™ 500

EN 166, EN171 · sportliches Design mit stromlinienförmigen Scheibenform und einem schlanken Profil · Bügeldruckverteilungs-Technologie bietet einen sicheren Sitz und sorgt für einen optimierten Anpressdruck der Brillenbügel · winkelverstellbare Ratschenbügel ermöglichen automatische Anpassung an unterschiedliche Gesichts- bzw. Kopfformen (ca. 22 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT	8000 807 768	9,50	YC01



3M



Schutzbrille SecureFit-SF400

EN 166 · mit Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung, bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · mit 3M™ BÜGELDRUCKVERTEILUNGSTECHNOLOGIE für eine komfortable Passform · komfortablerer Sitz über den Ohren dank gepolsterter BÜGELVERBINDUNGSPUNKTE · weicher, anpassbarer Nasensteg für einen höheren Tragekomfort · (ca. 19 g) · weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz · deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel graublau, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT K N	4000 370 090	9,95	YC01

3M



Schutzbrille SecureFit-SF400

AS AF EN166 · EN172 (AS, UV), optische Klasse 1 · Scheibentönung PC Indoor/Outdoor · durch die 3M™ SCHLÄFENDRUCKVERTEILUNGSTECHNOLOGIE passt sich das Modell 400 ebenso natürlich den verschiedensten Kopfgrößen und -formen an - doch sorgen hier zusätzlich gepolsterte BÜGELENDEN und weiche, einstellbare Nasenbügel für einen noch höheren Tragekomfort (ca. 19 g) · perfekte Kompatibilität mit 3M PSA · optimal für Anwender, die sich sowohl Innen als auch Außen bewegen und starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe I/O	5-1.7 3M 1 FT	4000 370 067	10,25	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe blau verspiegelt	5-3.1 3M 1 FT	4000 370 068	10,25	YC01

3M



Schutzbrille Solus 2000

EN 166 (AS, AF) · sportlich, stylische Schutzbrille mit winkelverstellbare Bügel · kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau/grau, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1.FT	8000 634 092	11,75	YC01
Bügel grau/türkis, Scheibe grau	5-2.5 3M 1 FT K N	8000 634 094	14,95	YC01
Bügel grau/türkis, Scheibe gelb	2C-1.2 3M 1 FT K N	8000 634 097	14,95	YC01

3M



Schutzbrille SecureFit SF401

EN 166, rahmenlose Scheibe, Kompatibilität mit Kapselgehörschutz, BÜGELDRUCKVERTEILUNGSTECHNOLOGIE sorgt für komfortablen und sicheren Sitz und ein angenehmes Tragegefühl, die Bügel passen sich von selbst an die jeweilige Kopfgröße an. Bügel und Augenbrauenschutz in kräftigen Farben setzen modische Akzente, (ca. 22 g)

Einsatzbereiche: Automobilindustrie, Baugewerbe, Allgemeine Fertigung, Bergbau, Pharmaindustrie

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau / grau, Scheibe klar	2C-1.2. 3M 1 FT	4000 370 403	12,50	YC01

3M



Schutzbrille SecureFit™ -SF600

EN 166, EN170 (AS/AF, UV) · optische Klasse 1 · modernes Zwei-Scheiben-Design · patentierte 3M™ SecureFit BÜGELTECHNOLOGIE optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel bei jeder Kopfgröße und sorgt so für einen sicheren und bequemen Sitz · moderner robuster Rahmen · Scotchgard™ Anti-Fog Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT KN	4000 370 077	15,25	YC01
Bügel grau, Scheibe grau	5-3.1 3M 1 FT KN	4000 370 078	15,75	YC01
Bügel grau, Scheibe gelb	2C-1.2 3M 1 FT KN	4000 370 079	15,75	YC01

3M



Schutzbrille Reader SecureFit™ -SF400

EN 166 (AS/AF-EU) · die rahmenlose Scheibe enthält im unteren Bereich einen **Lesebereich (in den Stärken +1,5 - + 2 - +2,5 Dioptrien erhältlich)**, um **Detailarbeit** zu vergrößern · farblich akzentuierte Bügel · breite, flexible Bügel sorgen für guten Seitenschutz und sind hervorragend für die Kombination mit Kapselgehörschutz geeignet · die 3M™ BÜGELDRUCKVERTEILUNGSTECHNOLOGIE (PDT) sorgt für sichere und komfortable Passform für unterschiedliche Kopfformen- und -größen · zusätzlich gepolsterte BÜGELENDEN und weiche, einstellbare Nasenbügel sorgen für einen noch höheren Tragekomfort · (ca. 19 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +1,5	2C-1.2 3M 1 FT, +1,50	4000 370 087	16,50	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2	2C-1.2 3M 1 FT, +2,00	4000 370 088	16,50	YC01
Bügel schwarz grün, Scheibe klar +2,5	2C-1.2 3M 1 FT, +2,50	4000 370 089	16,50	YC01

3M



Schutzbrille SecureFit 3700

EN 166, Überbrille für Korrektionsbrillen, ganztägig tragbar durch hervorragende Passform sowie winkelverstellbare, extrem flache Bügel und weichen Nasensteg. Geeignet für den Einsatz mit Kapselgehörschützern. Passt sich verschiedensten Kopfformen und Größen an.

Einsatzbereiche: Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Allgemeine Fertigung, Wartung, Reparatur u. Betrieb, Öl und Gas, Transport und Verkehr, Baugewerbe

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau/lindgrün, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT K N	4000 370 153	18,75	YC01

3M



Schutzbrille Solus™ 1000-Set

EN166 · EN170 · EN172 SGAF/AS/AF · mit hochwirksamer Anti-Fog-Beschichtung gegen

Beschlagen · sehr kratzfest und UV-beständig · bietet Schutz vor fliegenden Teilchen mit niedriger Energie (F) bei hoher Geschwindigkeit · abnehmbare Bügel · schneller Austausch der Bügel gegen ein Elastik-Kopfband · weicher Nasensteg · gummierte BÜGELENDEN für Extrakomfort · belüfteter und weicher Schaumrahmen für noch mehr Dicht Sitz · bietet exzellenten Schutz vor UV-Strahlen

Im Lieferumfang enthalten: Schutzbrille mit abnehmbarem Bügel, Kopfband, Schaumrahmenclip, Mikrofaserbeutel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grün, Scheibe klar	2C-1.2 3M 1 FT K N	4000 370 073	21,95	YC01



Honeywell



Schutzbrille SVP-200

EN166 (AF) · Einscheibenbrille · gehärtete Sichtscheibe aus Polycarbonat mit beschlaghemmender Beschichtung eignet sich für den ganztägigen Einsatz · Bügelenden sind flexibel und komfortabel · ca. 15 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	AF 2C-1.2.1 F	4000 370 091	3,40	YC20

Honeywell



Schutzbrille A800

EN166-FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende FogBan-Beschichtung · weiches, anpassbares Nasenteil · durch das kompakte Design sitzt die A800 auch bei schmaleren Gesichtern komfortabel und sicher · sportliche Optik

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel transparent, Scheibe klar	2C-1,2 B-D 1 F	4000 370 097	4,70	YC20

Honeywell



Schutzbrille SVP-400

EN166, rahmenlose, modische Schutzbrille · Sichtscheibe aus Polycarbonat mit K&N-Beschichtung (Antibeschlag- bzw. Kratzschutzbeschichtung) · ca. 26,5 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel transparent, Scheiben klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 344	6,25	YC20
Bügel grau, Scheiben grau getönt	2C-3/5-3.1 HON 1FKN	4000 370 345	6,25	YC20

Honeywell



Schutzbrille Op-Tema

EN 166-1FT · Einscheibenbrille · beschlaghemmende FogBan-Scheibe · Bügellänge und Bügelneigung verstellbar · weiches, anpassbares Nasenteil

stufenlos einstellbares FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1 FTK	4000 370 041	6,75	YC20

Honeywell



Schutzbrille Millennia 2G

EN 166 · konzipiert für Anwender die einen Augenschutz suchen, ohne sich Sorgen um Anpassungen oder bewegliche Teile machen zu müssen · **einfach auspacken, aufsetzen und auf die Arbeit konzentrieren**

mit stufenlos einstellbarem FLEXICORD-Band: die abgenommene Brille hängt griffbereit am Hals

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1 FTK	10	4000 370 044	7,25	YC20
Bügel schwarz, Scheibe Silber (I(O))	2C-1.7 5-1.7 HON 1 FTK	10	4000 370 092	8,50	YC20

Honeywell



Schutzbrille Protégé

EN 166-1FT · kratzfest · beschlaghemmende Hydroshield Antibeschlag-Beschichtung · angenehmer Nasensteg · höchster Komfort und beste Passform

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 B-D 1 FT	4000 370 050	10,50	YC20

Honeywell



Schutzbrille XC

EN 166-1FT · zweifach einstellbare Bügel · da der Rahmen **X-tra** flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gern getragen wird

Multi-Material Technology (MMT®)

da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille

Außergewöhnliche Sichtscheibe

bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundumsicht bei komplettem Schutz

kratzfest · beschlaghemmend

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel blau, Scheiben klar	2C-1.2 B-D 1 FT	4000 370 043	12,50	YC20

Honeywell



Schutzbrille Adaptec

EN 166-1FT · einzigartiges Bügeldesign ermöglicht dem Anwender, die Spannung des Bügels jederzeit anzupassen, ohne die Brille abnehmen zu müssen · einstellbares Nasenteil mit anschmiegsamen, weichen Nasenpads · verstellbare Sichtscheibenneigung und anpassbare Bügelspannung · splitterfreie Polycarbonatgläser · 4A+-Beschichtung für Kratzfestigkeit (K) und Beschlagfreiheit (N) auf der Innen- und Außenseite · belüfteter Rahmen mit Polster

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/rot, Scheibe klar	2C-1.2 1 FT KN	4000 370 042	15,95	YC20

Honeywell



Schutzbrille Avatar™

EN 166 F KN · ausgerichtet auf den Komfort des Trägers · bietet diese anpassbare Schutzbrille acht verschiedene Einstellmöglichkeiten · indirektes Belüftungssystem sowie innovative HydroShield-Antibeschlag-Beschichtung und Kratzfestigkeit sorgen dafür, dass die Sichtscheiben klar bleiben

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 093	19,95	YC20
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield klar	2C-1.2 HON 1F KN	4000 370 094	19,95	YC20
Bügel schwarz/rot, Hydro-Shield grau	5-3.1 HON 1F KN	4000 370 095	19,95	YC20

Honeywell Avatar OTG

Schutzbrillen, die als Überbrillen für Brillenträger vorgesehen sind, sind die Lösung der Wahl für Arbeitnehmer, die eine Sehhilfe tragen müssen, denn sie werden einfach über der eigenen Brille getragen.

Honeywell



Schutzbrille Avatar OTG

die Überbrille Avatar OTG (*Over the Glasses*) zeichnet sich durch ein ultraleichtes Design – kombiniert mit einer Gewichtsverteilungstechnologie sowie zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten zur Anpassung, wie zum Beispiel Bügel mit verstellbarem Winkel und flexible Nasenpads – aus.

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz/rot, Scheibe klar	2C-1.2 HON 1F	4000 370 107	22,95	YC20
Bügel schwarz/rot, Scheibe grau	5-3.1 HON 1F	4000 370 108	22,95	YC20
Bügel schwarz-blau, Scheibe Anti-Reflex	2C-1.2 HON 1F	4000 370 109	22,95	YC20





Schutzbrille 568

EN 166, EN 170 · nach EN 166 Kennzeichnung H für kleine Köpfe · ergonomische Schutzbrille, die mit nur 23 g leicht und handlich ist

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT CE	4000 370 005	3,10	YK04

Schutzbrille 5X7010000

EN 166, EN 170 FT K · Überbrille für Korrektionsbrillen · sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für absoluten Tragekomfort · SoftPad®-Technologie · längenverstellbare Bügel

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel schwarz, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K	4000 370 076	10,75	YK04



Schutzbrille 513

EN 166, EN 170 FT · leichte und komfortable Schutzbrille bietet Basisvoraussetzungen an Schutz · handlich und vielseitig · farbkontrastreiche Bügelenden aus antiallergischem Material · Polycarbonat-Scheibe, kratzfest · Nasensteg aus rutschfestem Gummi · integrierter Augenbrauen- und Seitenschutz · ca. 23 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel klar orange, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT CE	4000 370 074	4,25	YK04

Schutzbrille 5X1

EN 166, EN 170 · vielseitig einsetzbar und kundenspezifisch anpassbar · einstellbare Bügel in Länge und Neigung · patentierter, höhenregulierbarer, weicher Nasensteg · SoftPad Technologie · ca. 28 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel dunkelgrau/grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 083	12,25	YK04
Bügel metallgrau/grün, Scheibe G15	2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE	4000 370 084	12,25	YK04



Schutzbrille 506 UP

EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder-Schutzbrille, leicht und mit ergonomischen Bügeln · Bügellänge und -neigung verstellbar · weiche Endstücke verhindern lokale Druckstellen · Anti-Kratz und Anti-Beschlag Vanguard Plus Beschichtung · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 25 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel weiß rosa, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 021	7,50	YK04
Bügel weiß grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 024	7,50	YK04

Schutzbrille 506 UP Hybrid

EN 166, EN 170 FT K N · die Allrounder Schutzbrille · leicht und mit ergonomischen Bügeln und verstellbarem, elastischen Kopfband · Bügelneigung verstellbar · Dichtung aus weichem Gummi für ein sanftes Anliegen am Gesicht und an der Nase · umhüllende Panoramascheibe für besseren Seitenschutz · Scheibe mit hochwirksamer Anti-Beschlag und Kratzschutzbeschichtung Vanguard PLUS · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 38g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel weiß grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT KN CE	4000 370 124	14,25	YK04



Schutzbrille 5X6

EN 166 FT K N · splitterfreie Polycarbonatgläser · optische Klasse 1 · Anti-Kratz und Anti-Beschlag Vanguard Plus Beschichtung · Bügel mit SoftPad®-Technologie für erhöhten Tragekomfort und stabilen Sitz · das SoftPad® ermöglicht ein langes Tragen der Schutzbrille ohne Druckstellen · Längeneinstellung der Bügel · anatomischer, regulierbarer Nasensteg · ca. 26 g

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel gunmetall/ grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 FT K N CE	4000 370 006	10,75	YK04

Vollschutzbrille 625

extrem leicht und gute Passform · große Panoramascheibe bietet besseren Seitenschutz · das verstellbare Elastikkopfband und der weiche Rahmen reduzieren den Druck auf ein Minimum und bieten Schutz gegen Tropfen, Spritzer und große Staubpartikel · speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) verwendbar

Sonnenfilter: die G15-Scheibe eignet sich ideal zum Schutz vor Sonnenstrahlen und bietet eine äußerst natürliche Sicht der Umgebung in Bezug auf Farben und Formen · eine ausgezeichnete und komfortable Lösung, die perfekte Sicht und Schutz vor schädlichen Auswirkungen der Sonnenblendung bietet

Modell	Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
625	Rahmen dunkelgrau, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 B K N 166 3 4 CE	4000 370 096	13,25	YK04
625 Grün G15	Rahmen dunkelgrau, Scheibe grün G15	2C-3/5-3.1 U 1 b K N 166 3 4 CE	4000 370 104	13,50	YK04





Vollsichtschutzbrille

EN 166 · aus Kunststoff · mit seitlichen Entlüftungslöchern · verstellbares Gummiband **über Korrektionsbrillen tragbar**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Kunststoffscheibe klar	nwTec 1 BT 9 O CE	10 +	4000 370 022	2,05 ¹⁾	YK05

¹⁾ Preis per St.



Vollsichtbrille 6x3

EN 166, EN 170 BT K N · ultraleichte Vollsichtschutzbrille speziell für die Kombination mit einer Atemschutzmaske (auch Halbmaske) entwickelt · das komplexe indirekte Belüftungssystem dieser Vollsichtbrille, zusammen mit der UDC-Beschichtung ermöglicht eine permanente klare Sicht · Vanguard UDC-, Anti-Kratz- und Anti-Beschlag-Beschichtung · durch die ausgeformte Panoramascheibe auch als Überbrille geeignet · indirektes Belüftungssystem garantiert zertifizierten Schutz gegen Flüssigkeiten und Grobstaub · optional mit Visier 6x3 tragbar · (ca. 75 g)

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen gunmetallic/grün, Scheibe klar	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE	4000 370 007	14,95	YK04



Schutzbrille

EN 166 · aus hautverträglichem, wärmebeständigem, weichem Kunststoff · mit Ventilation · verstellbares Gummiband

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
splitterfreie Scheiben klar	MG 1 S CE	4000 370 020	4,85	YK04



Visier 6x3

EN 166 · Gesichtsschutz zum Anbringen für die Vollsichtbrille 6x3 · einstellbares Belüftungssystem · Halterung Polycarbonat · hohe Beschussfestigkeit Klasse B

⊕ Zubehör zu 4000 370 007

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
einstellbares Belüftungssystem	4000 370 008	6,75	YK04



Vollsichtschutzbrille DAYLIGHT TOP

EN 166 · Panoramablickfeld · schlagzähe Scheibe aus Polycarbonat · beschlagfrei · optische Güteklasse 1 · Rahmen aus zwei Komponenten für maximalen Tragekomfort · **geeignet für Brillenträger** · Kombination mit Halbmasken möglich · verstellbare Gummibandänderung · indirekte Belüftung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	nwTec 1 BT 9 O CE	4000 370 055	10,75	PK00



Schutzbrille 5X9 Sport

EN166, EN170, EN172 · Bügelenden aus Gummi und mit Kippbewegung · Bügel in Länge und Neigung einstellbar · integrierter und belüfteter Seitenschutz · grün verspiegelte Scheibe mit Anti-Kratz Plus Beschichtung

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe grün	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	4000 370 126	16,75	YK04



Vollsichtschutzbrille Bud 48 AF

EN 166 · gute Allroundvollsichtbrille · **mit Seitenschutz** · Schutz vor flüssigen Spritzern, Staub und geschmolzenem Metall mit Antibeschlagbeschichtung · indirekte Belüftung

über Korrektionsbrillen tragbar

Anwendung: Baugewerbe, Labore

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	3M 1 BT	4000 370 051	4,25	YC01



Schutzbrille Contemporary 571

EN166, EN170 · leicht und extrem widerstandsfähig · Rahmen aus Nylon, keine Metallkomponenten · Anti-Beschlag und Anti-Kratz Beschichtung Vanguard Plus

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	2C-1.2 U 1 F K N CE	10	4000 370 127	19,25	YK04



Vollsichtschutzbrille Fahrenheit FheitAF

EN 166 · Polycarbonatscheibe für Arbeiten mit hoher Stoßgefahr · weicher, großer, kristallklarer PCV-Rahmen · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen mit Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz-Halbmasken entwickelt** · indirekte Belüftung, um ein Beschlagen oder das Eintreten von Flüssigkeiten und Staub zu verhindern · das breite Nylon-Gummiband (25 mm) ist einfach einstellbar · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Polycarbonatscheibe klar	2C-1.2 3M 1 BT	4000 370 054	10,50	YC01





Vollschutzbrille Fahrenheit FheitSA

EN 166 · mit Acetatscheibe · Beschichtung Hardium + UV-Filter · Kopfband Neopren · weicher, großer, kristallklarer PVC-Rahmen · aerodynamische Form mit zylindrischer Scheibe für 180° verzerrungsfreie Sicht · **dieses Modell wurde speziell zum Tragen über Korrektionsbrillen, Staubmasken oder Atemschutz entwickelt** · unbelüftete Version bietet Schutz vor Flüssigkeiten, Staub sowie Gas und Rauch · wird im praktischen Mikrofaserbeutel geliefert, der als Brillenputztuch genutzt werden kann

für Arbeiten mit Chemikalien geeignet

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Acetatscheibe klar	2C-1.2 3M 1 B 9	4000 370 052	14,75	YC01



Vollschutzbrille 2890

EN 166, EN 170 · klassische Vollschutzbrille · zeichnet sich durch ihre schmale und komfortable Passform aus · sie ist sowohl mit Polycarbonat- (UV/AS/AF) als auch mit **Acetatscheiben** (UV, AF) erhältlich · Belüftungsschlitze und die Anti-Fog Scheibenbeschichtung reduzieren wirksam das Beschlagen der Sichtscheiben beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit · für Tragekomfort sorgen das breite, bequem anpassbare Kopfband, die verstellbaren Gelenke und die seitlichen Rillen, die das Tragen über einer Korrektionsbrille ermöglichen (ca.99 g)

Anwendungen: Schleifarbeiten, Farbsprühen, Metallarbeiten (kalt & heiß)

Modell	Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
2890	Scheibe klar, indirekt belüftet	2C-1.2 3M 1 K N BT 9T	4000 370 057	14,25	YC01
2890A	Scheibe klar, indirekt belüftet (Acetat)	2C-1.2 3M 1 N FT	4000 370 059	16,50	YC01
2890SA	Scheibe klar, ohne Belüftung (Acetat/ gasdicht)	2C-1.2 3M 1 N FT	4000 370 061	16,50	YC01



Vollschutzbrille GoggleGear™ GG501V

schlankes, sportliches Design · verstellbares Kopfband · die Scotchgard Anti-Fog Beschichtung bleibt erheblich länger beschlagfrei als herkömmliche Anti-Fog Beschichtungen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen grau, Gläser klar	2C-1.2 3M 1 BT KN	10	8000 327 208	22,95	YC01



Vollschutzbrille V-MAXX

EN 166 · Panorama-Vollschutzbrille · verzerrfreies Blickfeld von 180° · indirekt belüftet mit beschlaghemmender Fogban-Scheibe · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes

über den meisten Korrektionsbrillen tragbar

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen klar, Scheibe klar	2 - 1.2 D1B 9	10	+ 4000 370 056	9,50 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per St.



Vollschutzbrille MaxxPro

EN 166 · EN 170 · elegantes, modernes Design · durch die flache, torische Scheibe ergeben sich gute Kombinationsmöglichkeiten mit Schweißhelmen, Schutzhelmen und Halbmasken – und das bei bester Rundumsicht · Polypropylen-Rahmen mit weichen Elastomeren sorgt für eine gute Abdichtung und Anpassung an die Gesichtskonturen, dadurch umfassender Schutz gegen Chemikalienspritzer und fliegende Teilchen · das indirekte Belüftungssystem steuert den Luftstrom über die Scheibe · Beschlagen wird fast vollständig vermieden · das schnell einstellbare Kopfband ermöglicht ein schnelles und einfaches Anpassen

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau/ grau, Scheiben klar	2C-1.2 349 FT K	4000 370 102	13,25	YC20



Vollschutzbrille Vistamax VNC

EN 166 · Sichtscheibe außen: FogBan (beschlagfrei/kratzfest), klar · Anti-Beschlagsbrille, ideal für sehr feuchte Umgebung · Antibeschlagsystem **ohne Belüftung** für hervorragenden Schutz gegen große und kleine Staubpartikel sowie Tröpfchen von Chemikalien – das innovative System verhindert Beschlagen durch die einzigartige Doppelsichtscheibe und eine Wärmebrücke mit Aluminium-Kondensator · Außenscheibe aus **Acetat**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen klar, Scheibe klar, kratzfest	1B	10	4000 370 131	12,25	YC20



Vollschutzbrille DuraMaxx

EN 166 · Panorama-Vollschutzbrille · Polycarbonatscheibe · indirekt belüftet · modernes, flaches Profil · schützt vor Flüssigkeitspritzern und herumfliegenden Teilchen · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · DuraMaxx eignet sich für Damen und Herren · sehr gut mit den meisten Atemschutz Halbmasken zu kombinieren · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratz feste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern · **über den meisten Korrektionsbrillen tragbar**

Ausführung	Scheibenkennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe klar	2C-1.2 B-D 1BT KN	4000 370 053	18,95	YC20



Schweißerbrille

EN 166 · EN 169 · aus Nylon · mit **Seitenblenden** · geteilte Fassung und Rändelschrauben · verstellbare Bügellängen · Glasgröße 62 x 52 mm

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheibe grün DIN 5	4000 370 101	6,50	YK04

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzscheiben, splitterfreies Glas, klar	4000 370 150	+ 50	2,45 ¹⁾	YK04
Ersatzscheibe, grünes Glas, DIN 5	4000 370 152	+ 50	2,95 ¹⁾	YK04

¹⁾ Preis per Paar

Schweißerbrille

EN 166, EN 169 · EN 175

· aufklappbar · mit klaren Gläsern und hochklappbaren DIN 5-Gläsern · Scheiben-Ø 50 mm · verstellbares Kopfband



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe innen klar, Scheibe außen DIN 5	4000 370 106	6,50	YK05

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzscheibe, splitterfreies Glas, klar, Glas-Ø 50 mm – paarweise gepackt	4000 370 160	+ 50	2,15	YK04
Ersatzscheibe, Glas, DIN 5, Glas-Ø 50 mm – paarweise gepackt	4000 370 162	+ 50	1,90 ¹⁾	YU03

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerbrille CARINA KLEIN DESIGN™ 12799

EN 166 1-FT · EN 169 · sehr leichte, dennoch extrem robuste Schweißerschutzbrille · angenehm dichter Sitz mit großem Seitenschutz · 100 % UV-Schutz · beschlagfrei und kratzfest · einstellbare Bügellänge und Bügelneigung · auch als Überbrille für Korrektionsbrillen- und EKASTU-Atemschutzmaskenträger konstruiert

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen schwarz, Scheibe grün IR 5	4000 370 116	12,75	YK04

Honeywell



Schweißerbrille XC

EN 166 · EN 169 · die neue XC-Schutzbrille verfügt über zweifach einstellbare Bügel, so dass ein perfekter Sitz gewährleistet wird · da der Rahmen **X-tra** flexibel ist, fühlt er sich an wie maßgeschneidert und er passt sowohl Damen als auch Herren · die XC ist so komfortabel und leicht, dass sie sehr gerne getragen wird

Multi-Material Technology (MMT®)

da alle Teile des Rahmens, die mit dem Gesicht oder Kopf (Augenbrauen, Nasenrücken und Schläfen) in Berührung kommen, aus zweilagigem Material bestehen, gibt es keine Druckstellen · gepolsterte Seitenteile vermeiden ein Verrutschen der Schutzbrille

Außergewöhnliche Scheibe

bietet exzellente Rundumabdeckung und verschafft dem Brillenträger eine außergewöhnliche Rundum-Sicht bei komplettem Schutz

kratzfest · beschlaghemmend

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau, Scheibe grün IR5	4000 370 119	16,25	YC20

3M



Schweißerbrille SecureFit™ SF600

EN166 (AS/AF/UV-IR) · optische Klasse 1 – modernes Zwei-Scheiben-Design · 3M™-Bügeldruckverteilungstechnologie sorgt für sicheren und bequemen Sitz · Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung bietet exzellenten Schutz vor dem Beschlagen und guten Anti-Kratzschutz · breite, flexible Bügel für robusten Seitenschutz und ideal für kombinierten Einsatz mit Kapselgehörschutz · Gewicht ca. 27 g

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bügel grau, Scheibe grün IR1,7	8000 326 978	21,95	YC01
Bügel grau, Scheibe grün IR 3,0	8000 326 973	21,95	YC01
Bügel grau, Scheibe grün IR 5,0	8000 326 974	21,95	YC01

Honeywell



Schweißerbrille DuraMaxx

EN 166 · EN 169 · Glas IR5 · Panorama-Vollsichtbrille · torische Sichtscheibe für eine verzerrungsfreie Sicht bis in den Seitenbereich · indirekt belüftet · Schnellspannband für einfaches Einstellen des Kopfbandes · Kopfband mit Drehgelenk ermöglicht einfaches und schnelles Aufsetzen, auch mit Industrieschutzhelm · Beschlagschutz an der Innenseite und eine kratzeste Außenbeschichtung machen die Scheibe langlebig und bieten besseren Schutz vor Chemikalien und Kratzern

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rahmen blau/grau, Scheibe grün IR5	4000 370 122	27,95	YC20



GEBRA



Sicherheitsaufbewahrungsbox

SecuBox – Mini

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden



Secu Box[®] – Mini

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box [®] – Mini			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 851	14,95	YC08

GEBRA



Sicherheitsaufbewahrungsbox

SecuBox - Midi

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box [®] – Midi			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 856	31,95	YC08

GEBRA



Sicherheitsaufbewahrungsbox

SecuBox – Maxi

neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert

aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial · rasche und einfache Handhabung · die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Kopfschutz, Kopf- und Gehörschutz, schwerer Atemschutz, Gesichtsschutzschild) gestaltet werden



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box [®] – Maxi			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 860	36,95	YC08

GEBRA



Sicherheitsaufbewahrungsbox

SecuBox - Maxi 12

für Besucherschutzbrillen · aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff · mit Einteilung · Platz für 12 Brillen · staubgeschützt · spritzwassergeschützt · inkl. Befestigungsmaterial für Wandbefestigung · rasche und einfache Handhabung

Lieferung ohne Inhalt

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Secu Box [®] – Maxi 12			
m. Deckel, staub-/spritzwassergeschützt	4000 370 858	105,00	YC08



Schweißerschutzschild

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · gekröpfte Form · mit Kunststoff-Handgriff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Zubehör bitte separat bestellen.

Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	4000 370 205	23,95	YU02



Freisichtschutzschild

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoff-Mechanik und Kunststoff-Griff · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Zubehör bitte separat bestellen.

Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	4000 370 207	21,95	YU02



Schweißerkopfschutzhaube

aus glasfaserverstärktem Kunststoff · mit Kunststoffband · stufenlose Verstellung mittels Ratsche · mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas
Zubehör bitte separat bestellen.

Sichtfeld [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas	4000 370 211	23,95	YU02

☒ Ersatzgläser für Schweißerschutzschilder

Ausführung	Glasgröße [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schweißerschutzschild	90 x 110	farblos	100	+ 4000 370 215	0,35 ¹⁾	YU03
DIN 9	90 x 110	grün	100	+ 4000 370 217	1,90 ¹⁾	YU03
DIN 10	90 x 110	grün	100	+ 4000 370 219	1,90 ¹⁾	YU03
DIN 11	90 x 110	grün	100	+ 4000 370 218	1,90 ¹⁾	YU03
DIN 12	90 x 110	grün	100	+ 4000 370 220	1,90 ¹⁾	YU03

¹⁾ Preis per St.



prEN 11611

Schweißerhaube

flammenhemmendes Gewebe mit Klettverschluss - die Befestigung an den Helm erfolgt ebenfalls mit Klettverschluss



EN ISO 11611:2007 Class 1/A1+A2
TÜV BP 60097781 0002
TÜV 21220109 002

Ausführung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klettverschluss	blau	5	4702 005 032	13,25	YE00



Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® PRO

der Allrounder für den Profi-Schweißer - für höchste Leistungen und Flexibilität bei allen Schweißverfahren - TC-Technologie (Echtfarberkennung) - große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm - Schutzstufenbereich **DIN 4/9-13** manuell variabel - Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt - 4 unabhängige Sensoren - stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) - Schleifmodus (Grinding) - austauschbare Stützbatterien - Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm - Top-Bewertung: 1/1/1/2

Anwendung: geeignet für alle gängigen Schweißverfahren wie WIG (5 Ampere), MIG/MAG- oder Elektrodenschweißen

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 110	4000 370 222	195,00	YC07



vor dem Waschen

Helmpolster und Schweißband SWEATSOpad

WELDAS SWEATSOpad® ist in verschiedenen Industriebereichen praktisch geprüft worden und reduziert nachweislich Helmkopfschmerzen und verbessert den Sitz des Helms mit maximaler Schweißaufnahme - es erübrigt das Tragen eines Schweißbandes unter dem Helm - der SWEATSOpad® ist bis 5x waschen noch flammhemmend - hergestellt aus einer absorbierenden Luftgepolsterten Schicht mit einem 100% weichen Baumwollfutter - der Klettverschluss ist so entworfen, dass er in alle Hauptmarken von Helmen mit oder ohne Aufhängevorrichtung passt

Geprüft und zertifiziert durch TÜV (TÜV Rheinland) nach EN 11611: BP 60013119 0001

Polybeutel à 2 St.

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Klettverschluss	schwarz/orange	4702 005 034	3,75	YE00



Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® TOP

das TOP-Produkt für den Profi-Schweißer - riesiges Sichtfeld, modernste Technik und ein elegantes Design - TC-Technologie (Echtfarberkennung) - große aktive Sichtfläche von 60 x 100 mm - Schutzstufenbereich **DIN 4/5-9 + 9-13** manuell variabel - Helmschale mit einzigartiger Haptik durch Soft-Touch-Effekt - 4 unabhängige Sensoren - stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) - Schleifmodus (Grinding) - austauschbare Stützbatterien - Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm - Best-Bewertung: 1/1/1/1

Anwendung: geeignet für Mikroplasmenschweißen, Plasmaschweißen und -schneiden, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen ab 5 Ampere, MIG/MAG- und Elektrodenschweißen

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 110	4000 370 223	265,00	YC07



Schweißerschutzhelm JAS-Weldmaster® ECO

nicht nur für Einsteiger - das moderne Design in Verbindung mit den bewährten Profi-Features eines Automatikschutzhildes zeichnet diesen Helm aus - Schutzstufenbereich **DIN 4/9-13** manuell variabel - stufenlose Einstellmöglichkeit der Sensitivität (Sensitivity) und der Aufhellzeit (Delay) - Schleifmodus (Grinding) - Standard-Vorsatzscheiben 90 x 110 mm - Top-Bewertung: 1/1/1/2 - Stromversorgung: Solarzellen - TC-Technologie (Echtfarberkennung)

Anwendung: geeignet für WIG/MIG/MAG- und Elektrodenschweißen

Sichtfeld	Art.-Nr.	EUR	KS
42 x 96 mm	4000 370 221	89,95	YC07

+ Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 10er Set f. 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223	4000 370 240	12,25 ¹⁾	YC07
Kopfband mit Stirnschweißband für 4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223	4000 370 226	12,75	YC07

¹⁾ Preis per Set





Schweißerschutzhelm neo p550

EN 379 · automatische Blendschutzkassette mit Schutzstufenauswahl von **4/9-13** · stufenlos einstellbar mittels Drehknopf · stufenlos einstellbare Empfindlichkeit und Öffnungsverzögerung · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms bzw. dunkel zu hell 0,05-1 s stufenlos einstellbar · mit IR-/UV-Filter und farbechter Sicht · Komfort-Kopfband · Klassifizierung: 1/1/1/2
Batterielebensdauer 3000 h

Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 229	229,00	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set für neo P550	4000 370 247	16,25 ¹⁾	YX02
Kopfband mit Befestigung, einzeln, für 4000 370 227, 4000 370 229, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 251	34,95	YX02
Komfortband für Kopfband, Baumwolle, 2 St./Set	4000 370 536	8,50 ¹⁾	YX02

¹⁾ Preis per Set



Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5

mit Atemschutzsystem OPTREL® · Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom · nach **EN 12941:1998 TH3, NIOSH 42 CFR Part 94, AS/NZ.S 1716:2012** · Schutzstufe TH3 (EN 12941) · mit elektronischer Sicherung · Filtertyp TH3P R SL Filter für TH3P System (EU) · Schlauchlänge 1160 mm (dehnbar bis zu 1300 mm mit Schutzhülle) · Schweißerschutzhelm nach ANSI, EAC, erfüllt CSA · extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2,5) mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht · automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 stufenlos einstellbar · Öffnungsverzögerung von 0,05 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Stufenbereich · einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber · sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe
Lieferumfang: e3000X Gebläseeinheit /18h Akku, Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5, Gürtelclip und Aufbewahrungstasche

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 227	1599,00	YX02



Schweißerschutzhelm Optrel e650

der Allrounder mit Schutzstufeneinstellung von **DIN 4/9-13** · mit stufenlos einstellbarer Empfindlichkeitseinstellung, Öffnungsverzögerung, Schleifmodus und einem großen Sichtfeld von 50 x 100 mm · Stützbatterien sind austauschbar · Klassifizierung: 1/1/1/2

Anwendung: geeignet für Elektroden-schweißen, MIG/MAG, Hochleistungsschweißen, Fülldrahtschweißen, WIG-Schweißen, Mikroplasma-schweißen, Plasmaschweißen und Schleifmodus

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
50 x 100	4000 370 232	425,00	YX02



Schweißerschutzhelm Optrel e684

der optrel® e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel-Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht · dank dem durchgängigen stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der e684 für alle Arten von Lichtbogen-Schweiß- und Schneidverfahren · Klassifizierung:1/1/1/1

eine fehlerhafte Schweißnaht kann unter Umständen über Leben und Tod entscheiden · umso wichtiger ist darum ein perfekter Schweißerschutz · dieser macht die Schweißarbeiten sicherer, effizienter, genauer und komfortabler · dafür ist nur der Beste gut genug · geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden

Das Modell e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau.
Weniger ist zu wenig!

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 245	505,00	YX02



Schweißerschutzhelm Vegaview 2.5

automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette · Schutzstufen 8-12 (stufenlos einstellbar) · ein einfacher Knopfdruck auf der Außenseite des Schweißhelms aktiviert den Schleifmodus und schaltet die Hellstufe auf die Schutzstufe 2,5 · diese bietet eine um etwa 400 % verbesserte Durchsicht · Öffnungsverzögerung von 0,15 s – 1,0 s (stufenlos einstellbar) · LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus · Klassifizierung: 1/1/1/2
Batterielebensdauer ca. 3000 h

Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Batterien und eine Vorsatzscheibe

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
90 x 110	4000 370 241	409,00	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set f. 4000 370 227, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 256	34,95 ¹⁾	YX02
Schutzscheibe innen, 5er Set f. 4000 370 227, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 250	9,25 ¹⁾	YX02
Kopfband mit Befestigung, einzeln, für 4000 370 227, 4000 370 229, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 251	34,95	YX02
Stirnschweißband Baumwolle, waschbar, 2er-Set f. 4000 370 227, 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245	4000 370 257	8,50 ¹⁾	YX02
Komfortband für Kopfband, Baumwolle, 2 St./Set	4000 370 536	8,50 ¹⁾	YX02

¹⁾ Preis per Set



Schweißerschutzhelm panoramaxx

vollautomatische Erkennung und Einstellung der Schutzstufe 5-12 · das Panorama-Sichtfeld je nach Kopfbandeinstellung bietet das 2,3 bis 6,3-fache Sichtfeld einer Standard-Blendschutzkassette · realistische Farbwahrnehmung durch einen speziell entwickelten UV-/IR-Filter · verfügt über die patentierte Autopilotfunktion ShadeTronic® · diese basiert auf einem einzigartigen Sensor-konzept, das die Helligkeit des Schweißbogens misst und dabei vollautomatisch die korrekte Dunkelstufe der Blendschutzkassette einstellt · mit leistungsstarker Solarzelle sowie einem aufladbarem Lithium-Polymer-Akku bestückt · Klassifizierung 1/1/1/2 · optrel IsoFit® headgear
 Akkulebensdauer: 300 bis 500 Ladezyklen
Lieferumfang: Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Micro-USB-Ladekabel, Vorsatzscheibe, Nasenpad
Anwendung: für alle elektrischen Schweißverfahren



Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 242	519,00	YX02



Schweißerschutzhelm Panoramaxx Quattro

schwarz · mit besten optischen Klassen 1/1/1/1 und farbrealistischer Panoramasischt · variable Schutzstufe mit ShadeTronic® 3/4-13 (manuell 8-13) · Öffnungsverzögerung mit FadeTronic, Schleifmodus, Empfindlichkeitsregulierung · optrel re-charge, optrel IsoFit® headgear
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Ersatz Vorsatzscheibe, Ladekabel
Anwendung: alle elektrischen Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Plasmaschneiden / Gasschweißen / Schleifen im Schleifmodus / Nicht geeignet für Gas- und Laserschweißen!



Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 337	559,00	YX02



Schweißerschutzhelm Panoramaxx CLT

schwarz · mit Crystal Lens Technology und farbrealistischer Panoramasischt · variable Schutzstufe mit ShadeTronic® 2.0/4-12 (manuell 7-12) · Öffnungsverzögerung mit FadeTronic, Schleifmodus, Empfindlichkeitsregulierung · optrel re-charge, optrel IsoFit® headgear
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Ersatz Vorsatzscheibe, Ladekabel
Anwendung: alle elektrischen Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Plasmaschneiden / Gasschweißen / Schleifen im Schleifmodus / Nicht geeignet für Gas- und Laserschweißen!



Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
180 x 120	4000 370 338	615,00	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Vorsatzscheibe außen, 5er Set f. panoramaxx	4000 370 248	41,95 ¹⁾	YX02
Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. panoramaxx	4000 370 249	16,25 ¹⁾	YX02

¹⁾ Preis per Set



Schleifhelm Clearmaxx

EN166, EN175 BT · aufgrund des geringen Gewichts von ca. 330 g und der ergonomischen Passform bietet die Standardversion Clearmaxx einen guten Tragekomfort



Anwendungen:
 · Schleifanwendungen
 · Metallbearbeitung
 · Galvanikbetriebe
 · Holzverarbeitung
 · Mülldeponien
 · Landwirtschaft

Lieferumfang: Clearmaxx Helm mit klarer Polycarbonat-Vorsatzscheibe, Betriebsanleitung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
PC klar	4000 370 110	46,60	YX02

Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
Sichtscheibe PC klar, 10er Set f. clearmaxx	4000 370 111	169,00 ¹⁾	YX02
Sichtscheibe DIN5, 2er Set f. clearmaxx	4000 370 112	65,95 ¹⁾	YX02

¹⁾ Preis per Set



Schleifhelm Clearmaxx mit Atemschutzsystem Optrel

Kombination aus Gebläseatemschutzsystem **e3000X** mit mountain-breeze Geruchsfilter (Klasse TH3) stellen ideale Begleiter bei zahlreichen Arbeitsgängen dar · bietet Schutz der Atemwege vor Rauch, Aerosol und Staub · individuell regulierbare Luftverteilung, per Drehschalter können stufenlos bis zu 20 % der Luft des Frischluftsystems zur zusätzlichen Kühlung in den Stirnberich geleitet werden · leicht austauschbare DIN8 Schutzscheibe erweitert das System zum perfekten Schutz für effizientes Plasmaschneiden · ca. 495 g
Lieferumfang: inkl. Transporttasche, e3000X, clearmaxx PAPR Schleifhelm, Gürtelclip

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
PC klar	4000 370 526	1195,00	YX02



Speedglas™



Speedglas™



4000 370 269

Schweißerschutzhelm Speedglas 100 V

DIN 8-12 · fünf variabel einstellbare Dunkelstufen sowie eine Hellstufe der Kategorie 3 · Umschaltzeit hell-dunkel 0,1 ms (+23 °C) · durch drei Empfindlichkeitsstufen optimale Anpassung an die unterschiedlichen Schweißbedingungen · mit Delay-Funktion zur individuellen Bestimmung der Aufhellverzögerung

- Stufe 1 für den Fall, dass andere Schweißer in direkter Nähe arbeiten
- Stufe 2 als Standardeinstellung
- Stufe 3 für das Niedrig-Ampere-Schweißen, WIG-Schweißen oder das Schweißen mit hoch getaktetem Inverter

Batterielebensdauer 1500 h

Anwendung: für fast alle Lichtbogenschweißverfahren einsetzbar, von E-Hand bis MIG/MAG bis hin zu den meisten WIG-Anwendungen

Nicht geeignet für WIG Schweißen unter 15Ah

Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
44 x 93	4000 370 284	219,00	YC04

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Vorsatzscheibe außen, 10er Set f. 4000 370 284	4000 370 286	29,95 ¹⁾	YR02
	Vorsatzscheibe innen, 5er Set f. Speedglas 100V/9002 V/9002 D/Utility	4000 370 322	17,95 ¹⁾	YR02
	Schweißband Frottee, 2er-Set für Speedglas 100 V/9002er Serie	4000 370 274	21,95 ¹⁾	YR02
	Ersatzbatterie CR2032 / 3 V / 20,0 x 3,2 mm	4000 901 755	1,05	WK43

¹⁾ Preis per Set

Schweißerschutzhelm 9100 V / 9100 X / 9100 XX

DIN 5, 8, 9-13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske

Anwendung:

- Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten
 - Schutzstufe 5 – Autogenschweißen
 - Schutzstufe 8 – Mikroplasmenschweißen
 - Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen
- Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum WIG-Schweißen im unteren Amperebereich

Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar!

Modell	Sichtfeld [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Serie 9100 mit Seitenfenster (sichere Rundumsicht von 180°)				
9100 V	45 x 93	4000 370 269	409,00	YB00
9100 X	54 x 107	4000 370 270	465,00	YB00
9100 XX	73 x 107	4000 370 282	539,00	YB00

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Vorsatzscheibe 9100V innen, 5er Set (52 80 05), 5er-Pack (117x50 mm)	4000 370 273	19,75 ¹⁾	YR02
	Vorsatzscheibe 9100 X innen, 5er Set (52 80 15), 5er-Pack (117x61 mm)	4000 370 271	21,95 ¹⁾	YR02
	Vorsatzscheibe 9100 XX innen, 5er (117 x 77 mm) Set f. 9100, 9100 Air, 9100 FX, 9100 FX Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite	4000 370 283	24,95 ¹⁾	YR02
	Vorsatzscheibe 9100 außen – Standard, 10er Set	4000 370 275	37,95 ¹⁾	YR02
	Schweißband 3er-Set für 9100	4000 370 277	23,95 ¹⁾	YR02
	Ersatzbatterie CR2032 / 3 V / 20,0 x 3,2 mm	4000 901 755	1,05	WK43

¹⁾ Preis per Set





Gehörschutzstöpsel SAFELINE I

mit Band · wiederverwendbarer vorgeformter Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · die glatte und schmutzabweisende Oberfläche des Gehörschutzstöpsels lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip



EN 352-2 / (SNR) = 25dB (A) / H-Wert = 25 db (A) / M-Wert=23 db (A) / L-Wert = 21 db (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Paar / Box	5	4000 370 288	1,55 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Box



Gehörschutzstöpsel SAFELINE IV

mit Kordel · Mehrweg- Gehörschutzstöpsel mit Verbindungskordel · 4 weiche Lamellen sorgen für optimalen Sitz ohne Größenanpassung · hoher Tragekomfort · in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip



EN 352-2 / (SNR)=33 db (A) / H-Wert = 31 db(A)/ M-Wert=31 db(A), L-Wert=34 db (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1 Paar / Box	6	4000 370 297	1,65 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Box



Gehörschutzstöpsel

aus weichem rückformenden Polyurethan · hervorragende gleichbleibende Dämmung · besonders hautverträglich · konische Form zur optimalen Anpassung an den Gehörgang

EN 352-2 / (SNR) = 38 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 36 dB (A) / L-Wert = 33 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Kunststoffdose	4000 370 334	12,75 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Dose



Bügelgehörschutz SAFELINE V

sehr robuster Polycarbonat Bügel · mehrmals wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel aus PU · sehr leicht und bequemer Tragekomfort · Stöpsel sind auswechselbar



EN-352-2 / (SNR) = 24dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 293	4,05	PK00

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	4000 370 294	5	1,25 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Paar



Gehörschutzspender SAFELINE IV

leer · Spender kann an der Wand befestigt werden oder frei aufgestellt werden · Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung · Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Spender für 300 Paar ohne Befüllung	4000 370 414	53,95	PK00



Gehörschutzstöpsel SAFELINE III

Soft-PU · blau · lose im großen Polybeutel · konische Form · hoher Tragekomfort · dauerhafte Rückverformung · hervorragende Dämmwerte



EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
300 Paar / Pack	4000 370 415	43,95	PK00



Gehörschutz SAFELINE VI

Gehörschutz mit einem hohen Dämmwert, trotz geringem Gewicht und schlankem Profil · gepolstertes Kopfband, dadurch sehr komfortabel zu tragen · großer Verstellbereich · weiche breite Dichtungsringe · besonders langlebige Qualität · modernes Design



EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 26 dB (A) / L-Wert = 19 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/grün	200	4000 370 289	15,25	PK00



Gehörschutz SAFELINE VII

hohe Dämmleistung · Kapseln aus ABS-Kunststoff · breiter, gepolsterter Drahtbügel · weiche Ohrpolster minimieren den Kopfdruck und Wärmestau und bieten optimalen Tragekomfort



EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 28 dB (A) / L-Wert = 23 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	255	4000 370 408	20,95	PK00



Gehörschutz SAFELINE VIII

Gehörschutz mit extrem hoher Dämmung · Zwei-Punkt-Aufhängung aus Federstahl gewährt niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung · stufenlos verstellbar · weiche breite Dichtungsringe und viel Raum unter den Kapseln für angenehmes Tragen stehen für besonders langlebige Qualität



EN352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	271	4000 370 409	27,95	PK00



Laserliner

Geräuschpegel-Messgerät SoundTest Master

das Schallpegelmessgerät dient zur Messung von Schallpegeln mit integriertem Langzeitspeicher, Messung von Geräuschpegeln mit Frequenzbewertungsfilter nach den Standardkurven dB (A), dB (C) · das Gerät verfügt sowohl über die Möglichkeit einen Messbereich manuell auszuwählen, als auch eine automatische Bereichserkennung · beleuchtetes, übersichtliches Display, analoge Ausgänge: DC und AC sowie Software zur Darstellung am PC enthalten



Lieferumfang: SoundTest-Master inklusive Tragekoffer u. Batterien

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 313	189,00	YR06



Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Express™ Corded

Gehörschutzstöpsel lässt sich besonders leicht in den Gehörgang einführen, da kein Vorformen erforderlich ist · die Stöpsel lassen sich optimal durch den flexiblen, hygienischen Stiel plazieren · geeignet für Lärmarbeiten in stark verschmutzter Umgebung

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 Paar / Karton	4000 370 206	119,00	YC03



wiederverwendbar



Gehörschutzstöpsel ClearE-A-R™ 20

dank des eingebauten Filters wird eine optimale Sprachverständigung bei gleichzeitig optimalen Schutz gewährleistet · kurzer Stiel erleichtert das Einführen und Entnehmen und ist gleichzeitig kaum sichtbar · 3 Lamellen für perfekten Sitz und hohen Tragekomfort

EN352-2 / (SNR) = 20 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 10 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
12 Paar / Karton	4000 370 321	53,95	YC03



Gehörschutzstöpsel E-A-R™ Tracers™

bieten die gleichen Eigenschaften wie der UltraFit-Gehörschutzstöpsel · **detektierbar** · mit gut sichtbarem Vinylband in blau, der einzigen Farbe, die nicht als Lebensmittelfarbe vorkommt – damit sind sie die ideale Wahl für die Lebensmittelindustrie · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 208	179,00	YC03



wiederverwendbar



Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™

bietet bei höheren Schallpegeln (bis zu 93 dB (A)) die notwendige zusätzliche Dämpfung · angepasst an den Lärmpegel schützt der UltraFit 20 vor Gehörschäden, dennoch kann der Anwender sich unterhalten und Musik hören

EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Werte = 10 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 209	129,00	YC03



Gehörschutzspender E-A-R One Touch Pro

Set komplett mit Aufsatz à 500 Paar E-A-R Classic II · einfach zu bedienen: durch leichte Drehbewegung (rechts oder links möglich) fallen die Stöpsel aus dem Trichter direkt in die Hand, bzw. in die Auffangschale · der Spender verhindert Produktschwund und Unordnung · er bietet Ihnen eine Kostenkontrolle · der getönte Aufsatz lässt klar erkennen, wann sie ausgetauscht werden muss · Zusammenbau und Bedienung sind kinderleicht

EN 352-2 / (SNR)=28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Füllung E-A-R Classic II	4000 370 999	125,00	YC03
500 Paar / Dispenser	4000 370 301	96,95	YC03



4000 370 302

4000 370 303

Gehörschutzstöpsel E-A-R™ CLASSIC™ II

ohne Zinn · der weltweit populärste Gehörschutzstöpsel · sehr bequem zu tragen · passt sich fast jeder Gehörganggröße optimal an · mittlerer Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 22 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250 Paar / Karton	4000 370 302	53,95	YC03
250 Paar / Karton, 5 Paar / Pack	4000 370 303	63,95	YC03



EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Füllung E-A-Rsoft Yellow Neons	4000 370 996	109,00	YC03
500 Paar / Dispenser	4000 370 305	81,95	YC03





Gehörschutzstöpsel TRI FLANGE

vorgeformt · lamellenförmig · keine Größenanpassung notwendig · die Stöpsel lassen sich durch den Stiel sauber und schnell einsetzen · weiche, flexible Flansche passen sich der Form des Gehörganges an · mit Vinyl-Kordel · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 24 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 Paar / Karton	4000 370 204	195,00	YC03



Gehörschutzstöpsel E-A-R™ ULTRAFIT™

vorgeformt · lamellenförmig · mit zusätzlicher Sicherheitskordel · leicht zu reinigen · besonders langlebig · wiederverwendbar

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 25 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Karton	4000 370 300	109,00	YC03



Gehörschutzstöpsel 1100

aus weichem, hautfreundlichem Schaumstoff · glatt und schmutzabweisend · mit hohem Tragekomfort · konisch geformt für perfekten Sitz · hygienisch · paarweise verpackt

EN-352-2 / (SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 320	32,95	YC03



Gehörschutzstöpsel E-A-RSoft™ YELLOW NEONS

dieser flexibel verwendbare Stöpsel gewährleistet einen gleichmäßigen Anpressdruck und eine gute Schalldämmung bei optimalem Komfort

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 34 dB / L-Wert = 31 dB

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
250 Paar / Karton, 1 Paar / Beutel	4000 370 325	37,95	YC03



Bügelgehörschutz E-A-R™ Caboflex™

gute Dämmwerte · extra leicht · hygienisch · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / H-Wert = 25 dB / M-Wert = 17 dB / L-Wert = 15 dB

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 310	7,95	YC03

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	4000 370 311	50	4,25 ¹⁾	YC03

¹⁾ Preis per Paar



Bügelgehörschutz E-A-Rcaps™ 200

federleicht · bequem und komfortabel · für wechselnde Lärmsituationen

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / H-Wert = 27 dB / M-Wert = 19 dB / L-Wert = 17 dB

	Art.-Nr.	EUR	KS
	4000 370 312	4,65	YC03

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	4000 370 315	10	2,35 ¹⁾	YC03

¹⁾ Preis per Paar



Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Gehörschutzspender HL400-AM

mit antimikrobiellem Zusatzstoff, um Keimbelastungen auf dem Drehknopf und der Auffangschale zu reduzieren · praktisches Design aus strapazierfähigem und leichtem Kunststoff · kann an einer Wand oder an einer Tischplatte befestigt werden oder frei stehen · einfach zu bedienender Drehknopf mit einem 180°-Zugang, durch den die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln erleichtert wird · Auffangschale, die verhindert, dass Gehörschutzstöpsel auf den Boden fallen · für den einmaligen Gebrauch

4000 370 353

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
antimikrobiell mit 400 Paar Laser Lite	4000 370 353	92,95	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack	4000 370 329	31,95 ¹⁾	YC20
antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 S	4000 370 352	95,95	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. S	4000 370 328	34,95 ¹⁾	YC20
antimikrobiell mit 400 Paar Bilsom 303 L	4000 370 351	95,95	YC20
Nachfüllpack 200 Paar / Pack, Gr. L	4000 370 348	34,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Gehörschutzstöpsel Fusion

mehrfach verwendbarer Gehörschutzstöpsel aus 2-Komponenten-Design · kombiniert den festen TPE-Stiel zur vereinfachten Handhabung mit den weicheren TPE SoftFlange-Lamellen für Komfort und besten Sitz · Flexifirm-Stiel erleichtert das Einsetzen mit abnehmbarem Bandsystem · mit Hearpack-Aufbewahrungsdose zum einfachen Ablegen in einer Pause

EN352-2 / (SNR)= 28 dB (A) / H-Wert = 29 dB (A) / M-Wert = 25 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	4000 370 343	109,00 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Gehörschutzstöpsel Bilsom 303S / 303L

aus tiefgeschäumtem Polyurethan · konisch geformt für beste Anpassung an den Gehörgang · glatte geschlossene Oberfläche (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Modell	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bilsom 303S	200 Paar / Verteilerbox	4000 370 341	39,95 ¹⁾	YC20
Bilsom 303L	200 Paar / Verteilerbox	4000 370 342	39,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Gehörschutzstöpsel Max Lite

Idealgröße für Mitarbeiter mit kleineren Gehörgängen, insbesondere für Frauen · der wenig Druck ausübende Polyurethan-Schaumstoff dehnt sich sanft aus und ist angenehm auch bei langen Tragezeiten · es entsteht kein „Druck“-Gefühl im Gehörgang · die T-Form macht die Handhabung beim Einsetzen und Herausnehmen besonders einfach

EN-352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert= 32 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 069	36,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Gehörschutzstöpsel Laser Lite

mehrfarbiger Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel · die lebhaften Farben machen diese Stöpsel gut sichtbar · der sich ausdehnende Schaumstoff passt sich selbst dem Gehörgang an, sitzt perfekt dank des weichen Materials und ohne unangenehmes Druckgefühl · die T-Form macht das Einsetzen und Tragen besonders einfach · paarweise verpackt

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 347	35,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Bügelgehörschutz PerCap

besonders weiche Stöpsel sitzen druckfrei außerhalb der Gehörgangöffnung · mehrere mögliche Tragepositionen bieten Flexibilität · der Bügel ist bequem auf praktisches Taschenformat faltbar, die perfekte Lösung bei zeitweisem Aufenthalt im Lärm

EN-352-2 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 27 dB (A) / M-Wert = 20 dB (A) / L-Wert = 18 dB (A)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 316	4,75	YC20

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Ersatzstöpsel	4000 370 317	+ 10	1,85 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Paar

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel MelLows® 760001

komfortabler PU-Schaumstöpsel · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung · bessere Wahrnehmung der Umgebung und bessere Sprachverständigung



EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 18 dB (A) / L-Wert = 12 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 361	29,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 780001

die anatomisch geformten und besonders weichen Stöpsel passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · ideal bei allen Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern



EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 364	30,95	YX34

MOLDEX



Gehörschutzstöpsel Spark Plugs® 780201 im PocketPak®

die kleine, ideale Stöpseldose für die Tasche · sicher und hygienisch aufbewahrt · anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel, passen sich dem Gehörgang an · individuelle Farben erhöhen die Akzeptanz beim Träger · PU-Schaum mit hohem Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar/Box, 2 Paar/PocketPak®	4000 370 360	44,95	YX34

MOLDEX



4000 370 365 - Lieferung ohne Wandhalterung 8000 150 740 - Lieferung ohne Wandhalterung

Gehörschutzspender MoldexStation

gut sichtbare Spenderstation für Gehörschutzstöpsel, dadurch auffällig und erhöhte Trageakzeptanz · die Einwegstation garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen, einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand

Spark Plugs® MoldexStation 7850:

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Contours® MoldexStation 7450:

EN352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Die Wandhalterung 7060 muss separat bestellt werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Spark Plugs® MoldexStation mit 500 Paar	4000 370 365	78,95	YX34
Contours® MoldexStation mit 500 Paar	8000 150 740	84,95	YX34
Wandhalterung für MoldexStation	4000 370 366	5,95	YX34

MOLDEX



Gehörschutzstöpsel Pura-Fit® 770001

Schaumstoffstöpsel aus hautfreundlichem Polyurethan · passt sich jedem Gehörgang individuell an · wirkungsvoller Schutz gegen Lärm durch einen hohen Dämmwert

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 31 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	4000 370 363	31,95	YX34

MOLDEX



wiederverwendbar



Gehörschutzstöpsel Comets® Cord 642101

Mehrweg-Gehörschutzstöpsel aus weichem, widerstandsfähigem Material · luftgepolsterte Lamellen aus weichem Material für ein angenehmes Tragegefühl · besonders geeignet bei geringer, aber schädlicher Lärmbelastung

EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 22 dB (A) / L-Wert = 21 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	4000 370 362	73,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Twisters® 644101

mit Verbindungskordel, diese kann mit einem Handgriff in der gewünschten Länge angebracht werden · geschwungener Stil · mit einem leichten Drehen am Griffstück kann die individuelle Komfortposition im Gehörgang eingestellt werden



EN352-2 (SNR) = 34 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 30 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
80 Paar / Box	4000 370 375	54,95	YX34

MOLDEX

Gehörschutzstöpsel Contours® 740001

aus weichem PU-Schaumstoff, passen sich den Gehörgängen optimal an, wirkungsvoller Schutz gegen Lärm, hohe Dämmwerte, ideal für Arbeiten die ständigen Lärmschutz erfordern



EN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 34 dB (A) / M-Wert = 33 dB (A) / L-Wert = 28 dB (A)

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
200 Paar / Box	8000 150 738	33,95	YX34

MOLDEX



wiederverwendbar



Gehörschutzstöpsel Rockets® Cord 640101

mit Verbindungskordel · durch luftgepolsterte Lamellen sind diese Stöpsel, die vor dem Einsetzen nicht vorgeformt werden müssen, angenehm im Gehörgang zu tragen · das leichte und saubere Einsetzen und Herausnehmen – auch mit verschmutzten Fingern – wird durch einen festen Stiel erreicht · Rockets können einfach gewaschen werden

EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / H-Wert = 31 dB (A) / M-Wert = 26 dB (A) / L-Wert = 24 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	50	4000 370 368	1,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per Paar

MOLDEX



wiederverwendbar



Gehörschutzstöpsel Twisters® Trio Cord 645101

leichtes Einsetzen ohne Zusammenrollen – dadurch bleiben die Stöpsel hygienisch sauber · waschbar, daher wiederverwendbar · Twist & Push für einen optimalen Sitz – durch den geschwungenen Stiel kann der Stöpsel passgenau im Gehörgang positioniert werden

EN352-2 (SNR) = 33 dB (A) / H-Wert = 32 dB (A) / M-Wert = 31 dB (A) / L-Wert = 29 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / Box	50	4000 370 376	1,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per Paar



MOLDEX



Bügelgehörschutz Jazz Band® 2 670002

leichter Bügel, der durch sein Duo-Material den Übertragungsschall verringert · wiederverwendbarer Bügel mit günstigen Ersatzstöpseln · pro Bügel werden automatisch 2 Ersatzstöpsel mitgeliefert · handlicher und bequemer als Gehörschutzkapseln · einzigartige Pausenkordel mit Sicherheitsverschluss · AdB (Anti-Dezibel)-beschichtete Stöpsel für mehr Hygiene kombiniert mit den Vorteilen eines abwaschbaren Stöpsels

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / H-Wert = 26 dB (A) / M-Wert = 19 dB (A) / L-Wert = 17 dB (A)

Lieferumfang: 2 Ersatzstöpsel, Pausenkordel

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	4000 370 373	6,50	YX34

MOLDEX



Bügelgehörschutz WaveBand® 2K 680001

anatomisch angepasst · Bewegungsfreiheit ohne Kontaktgeräusche · federleicht – nur 12 Gramm schwer · austauschbare Stöpsel · die anatomische Linienführung gewährleistet eine hohe Bewegungsfreiheit · komfortabler Lärmschutz bei nur 1,2 Newton Anpressdruck

EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / H-Wert = 33 dB (A) / M-Wert = 23 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Lieferumfang: 1 Paar Ersatzstöpsel inklusive

VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	4000 370 367	6,50	YX34

MOLDEX



Gehörschutzstöpsel 682501 EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)

Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
50 Paar / VE	50	4000 370 372	1,05 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per Paar

MOLDEX



Gehörschutz M4 611001

hochwertige und robuste Kapsel mit besonders flachem Profil · komfortoptimierte Luftpolster verhindern Wärmestau · leicht und flexibel mit geringem Anpressdruck · Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum, somit bessere Druckverteilung für mehr Komfort

Anwendung: idealer Schutz bei wechselnder Lärmbelastung oder bei Akzeptanzproblemen von Gehörschutzstöpseln

EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 20 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	260	4000 370 374	19,95	YX34

MOLDEX



Gehörschutz MX-7 614001

Helm-Gehörschutzkapseln mit Adapter für Helme mit 30-mm-Schlitz · extra große Ohrmuschel · Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum – bessere Druckverteilung für mehr Komfort

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 21 dB

Lieferung ohne Helm

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
für Helme mit 30mm-Schlitz				
blau/grün	260	4000 370 377	28,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per Paar



Gehörschutz Protec 24

gute Trageigenschaften · stufenlos verstellbarer Kunststoffbügel

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 21 dB (A) / L-Wert = 15 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	180	4000 370 401	7,95	YK05



Kapselgehörschutz Protec 26

leichter, komfortabler Kapselgehörschutz · Stahlbügel für konstanten Anpressdruck · Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung – stufenlos verstellbar · zusammenklappbar · flache Dämmkurve für beste Kommunikation, leicht gepolsterter Kopfbügel

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 27 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 17 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
universa l				
blau	250	4000 370 387	17,95	YK05



Gehörschutz Arton Metal

bruchsicherer, rostfreier Federstahlbügel mit optimaler Verstellbarkeit der Kapsel · gepolsterter, patentierter Kopfbügel mit Lüftungsschlitzen · dadurch viel angenehmer im Tragen, vor allem bei Dauereinsatz · breite, bequeme Dichtungskissen · gute Dämmleistung im ganzen Frequenzspektrum · geringer Anpressdruck (11 N)

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / H-Wert = 28 dB (A) / M-Wert = 22 dB (A) / L-Wert = 14 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	163	4000 370 405	13,50	YK05

LÖSUNGEN, DIE SIE GERNE TRAGEN

LASSEN SIE UNS GEHÖRSCHUTZ PERSÖNLICH MACHEN.

Gehörschutz ist nur dann wirksam, wenn er auch getragen wird - daher ist der Tragekomfort entscheidend. Der passive Kapselgehörschutz der Honeywell Howard Leight™ VeriShield™ 100-Serie kombiniert hohen Komfort mit zuverlässigem Schutz. In vielen verschiedenen Ausführungen erhältlich.

Für weitere Informationen besuchen Sie: <https://hwill.co/verishield100-nw21>



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

© 2021 Honeywell International Inc.

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Kapselgehörschutz VeriShield™ VS100DF

faltbare, ölbeständige Kapseloberfläche (ABS Kunststoff), die öligen und rauen Umgebungen sowie häufiger Reinigung standhält · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit großen Ohren · dielektrischer Kopfbügel – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität, Ohrpolster aus Memory-Schaumstoff - neuer einzigartiger Memory-Schaumstoff reduziert den Druck auf den Kopf, bietet noch mehr Tragekomfort und Dämmung

EN 352-1 (SNR)=28 dB (A) / H-Wert = 30 dB (A) / M-Wert = 24 dB (A) / L-Wert = 21 dB (A)

Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	260	faltbar, dielektrisch	4000 370 306	19,95	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Kapselgehörschutz VeriShield™ VS120D

dielektrischer Kapselgehörschutz – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität · robuste Konstruktion, gegossenes ABS mit innenliegender Schallwandkonstruktion für ein geringes Gewicht

EN 352-1 (SNR)=32 dB (A) / H-Wert = 35 dB (A) / M-Wert = 29 dB (A) / L-Wert = 22 dB (A)

Honeywell Sound Management Technology (SMT): unterdrückt schädlichen Lärm, macht aber Sprache und Signale natürlicher hörbar. Diese technische Neuerung ermöglicht die Verständlichkeit von Sprachfrequenzen mit weniger Verzerrungen. So werden Isolation und übermäßiger Schutz bei der Arbeit reduziert.

Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	320	dielektrisch	4000 370 332	20,95	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Kapselgehörschutz VeriShield™ VS130D

dielektrischer Kapselgehörschutz – langlebige verformungsfreie Kopfbügel und Kopfbefestigungen aus Kunststoff für Arbeiten mit Elektrizität

EN 352-1 (SNR)=36 dB (A) / H-Wert = 38 dB (A) / M-Wert = 34 dB (A) / L-Wert = 25 dB (A)

Honeywell Sound Management Technology (SMT): unterdrückt schädlichen Lärm, macht aber Sprache und Signale natürlicher hörbar. Diese technische Neuerung ermöglicht die Verständlichkeit von Sprachfrequenzen mit weniger Verzerrungen. So werden Isolation und übermäßiger Schutz bei der Arbeit reduziert.

Anwendung: Gebäude und Bauwesen, Allgemeine Industrie, Instandhaltung, Versorgungsunternehmen etc., Arbeiten mit Elektrizität

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	390	dielektrisch	4000 370 350	25,95	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Gehörschutz VeriShield™ VS130HV

Kapsel mit verstellbarem, gepolstertem Kopfbügel · großzügige Kapselöffnung – ideal für Arbeitnehmer mit größeren Ohren · robuste Konstruktion · ölbeständige Kapseloberfläche, die rauen Arbeitsbedingungen standhält

EN352/1 / (SNR) = 35 dB (A) / H-Wert = 36 dB (A) / M-Wert = 32 dB (A) / L-Wert = 26 dB (A)

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb, fluoreszierend	360	4000 370 471	26,95	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Kapselgehörschutz Impact Pro Industrial

schützt das Gehör der Arbeitnehmer und ermöglicht zugleich, die Umgebung wahrzunehmen · durch Stereo-Richtmikrofone können Umgebungsgeräusche, darunter Alarmp/Warnungen, Signale und Gespräche wahrgenommen werden, während zugleich laute durchdringende Geräusche auf ein sicheres Niveau von maximal 82 dB gedämpft werden · beide Funktionen sorgen für ein natürliches Klangerlebnis · All-in-one Steuerung für Ein- und Ausschalten und Lautstärkeregelung · mit 3,5-mm-Audiobuchse und -kabel für den Anschluss an externen Geräten (z. B. MP3 Player)

EN 352-1, 352-3, 352-4 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 31 dB / L-Wert = 26 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	500	All-in-One-Steuerung	4000 370 475	155,00	YC20

Honeywell
HOWARD
LEIGHT



Kapselgehörschutz Sync Wireless Impact

bietet eine hohe Geräuschdämmung mit Hear-Through-Funktion (Durchleitung der Umgebungsgeräusche) sowie eine hervorragende Klangqualität, überlegenen Komfort und einfache Bedienbarkeit der Lautstärke- und Drucktasten – auch mit Handschuhen bedienbar · einfache Kopplung mit Mobilfunkgeräten · verfügt über ein robustes, lärmkompensierendes und sprachschalloptimiertes Bügelmikrofon mit Windschutz

(SNR) = 30 dB / H-Wert = 30 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	405	Schwanenhalsmikrofon	4000 370 481	399,00	YC20





Gehörschutz OPTIME™ I

breiter, gepolsterter Kopfbügel aus Federstahl · weiche Polsterung auch bei Daueranwendung sehr bequem · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt · sehr vielseitig und besonders leicht



Anwendung für leichtere Lärmbelastungen: z. B. in der Industrie, in Werkstätten, Klempnereien, Druckereien, auch beim Rasenmähen oder bei lauten Hobby- und Freizeitaktivitäten geeignet

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	180	4000 370 412	19,50	YC05

Hygienesatz HY51

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 413	9,50	YC05



Gehörschutz OPTIME™ II

stufenlose Höheneinstellung · biegsam zur Anpassung an die Kopf­form · Dichtungsringe mit Schaumstoff und Flüssigkeit gefüllt



Anwendung für starke Lärm­belastungen: für die Arbeit mit Baumaschinen, Flughäfen, Landwirtschaft

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 31 / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
dunkelgrün	210	4000 370 417	24,95	YC05

Hygienesatz HY52

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 418	9,25	YC05



Gehörschutz OPTIME™ III

breiter, gepolsterter Kopfbügel · doppelter Drahtbügel · doppelschalige Kapseln für max. Dämmung



Anwendung für extreme Lärm­belastigung: Flughäfen, Bergwerke, Schiffsmaschinenräume

Neue Technologie:

Doppelte Schalen minimieren die Resonanz in der Kapsel. So wird die maximale Hochfrequenzdämmung erreicht, Signale und Sprache lassen sich jedoch gleichzeitig leicht wahrnehmen, ebenso optimale Dämmung der niedrigen Frequenzen.

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 35 dB / H-Wert = 40 dB / M-Wert = 32 dB / L-Wert = 23 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	285	4000 370 422	27,95	YC05

Hygienesatz HY54

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 423	10,95	YC05



Gehörschutz X1A

Doppelbügel­design für bessere Balance und mehr Komfort · die Kopfbügel­ausführung ist elektrisch isoliert · innovative neue Dämmkissen und Zwischenringe sorgen für bessere Dämmung · geringes Gewicht · Standarddämmung · schmaler Kapsel­aufbau



Anwendungen für leichtere Lärm­belastungen: z. B. in der Industrie, beim Rasenmähen, Bohren usw.

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 24 dB / L-Wert = 16 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/grün	184	4000 370 439	22,95	YC05



Gehörschutz X2A

Doppelbügel­design · Kopfbügel­ausführung dielektrisch · mittlere bis hohe Dämmung und mittlerer Kapsel­aufbau



Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 20 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	220	4000 370 441	28,95	YC05



Gehörschutz X3A

Doppelbügel­design · Kopfbügel­ausführung dielektrisch · hohe Dämmung mit Einschalen­design, somit bietet die Kapsel erheblich mehr Tragekomfort



Anwendungen zum Schutz vor mäßigen bis hohen Schallpegeln in der Industrie, bei Straßenarbeiten, Bauarbeiten usw.

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 25 dB

Kapsel­farbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot	245	4000 370 443	32,95	YC05

Hygienesatz HX3

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 444	9,50	YC05





Gehörschutz X4A

Doppelbügeldesign · Kopfbügelausführung
dielektrisch · sehr hoher Dämmwert und
besonders schlanke Kapseln die fluoreszierende gelb-grüne Farbe sorgt für
gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit bei

Anwendungen zum Schutz vor starkem Lärm in vielen verschiedenen Industriezweigen

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / H-Wert = 36 dB /
M-Wert = 30 dB / L-Wert = 22 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb/grün fluoreszierend	234	4000 370 445	37,95	YC05

Hygienesatz HYX4

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 446	12,25	YC05



Kapselgehörschutz 3M™ Peltor™ SportTac™

ein elektronischer, pegelabhängiger Gehörschützer – speziell für den Jagd- und Schießsport entwickelt · während schädliche Schallpegel zuverlässig gedämpft werden, sind Umgebungsgeräusche in normaler Lautstärke zu hören oder werden sogar verstärkt · die sanfte niveaubhängige Funktion verhindert dabei ein abruptes Abschalten des Tons · zusätzlich ist der Gehörschützer mit einer automatischen Abschaltfunktion und einem Audioeingang für externe Funkgeräte ausgestattet · zusammenklappbar zur einfachen Aufbewahrung · im Set enthalten sind 2x 1,5 V AAA-Batterien mit einer Lebensdauer von ca. 600 Stunden

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 29 dB /
M-Wert = 23 dB / L-Wert = 16 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
orange/grün	318	Jagdsport	4000 370 435	199,00	YX01
schwarz/rot	318	Sportschießen	4000 370 436	209,00	YX01



Gehörschutz X5A

einzigartige Dämpfung dank optimaler Kombination von Zwischenring, Kapseldesign und Kapseln und Dichtungsringen mit hochentwickeltem Schaumstoff · trotz der größeren Kapseln sind die Gehörschützer relativ leicht und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort · ein zweifacher Schutz mit Kapselgehörschützern und Gehörschutzstöpseln erübrigt sich

zur Benutzung in extrem lärmbelasteter Umgebung, die oftmals einen zweiten Schutz erfordert, z. B. im Bergbau oder Steinbruch, in Papierfabriken, Gasturbinen usw.

EN 352-1 / (SNR) = 37 dB / H-Wert = 37 dB / M-Wert = 35 dB / L-Wert = 27 dB

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	351	4000 370 447	42,95	YC05

Hygienesatz HYX5

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 448	13,25	YC05



Gehörschutz ProTac III

schützt vor schädlichem Impulsärm, während gleichzeitig Umgebungsgeräusche unter einem Pegel von 82 dB wahrnehmbar sind · so kann der Träger Warnsignale, Fahrzeuge oder Maschinen- und Prozessgeräusche wahrnehmen · die Lautstärke der Umgebungsgeräusche ist in 5 Stufen einstellbar · Audioeingang 3,5 mm stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, mp3-Player)

EN 352-1:2002 EN 352-6:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert = 34 dB / M-Wert = 29 dB / L-Wert = 22 dB
Lieferumfang: 1 x Headset, 2 x AA Batterien (Lebensdauer ca. 100 h), 1 x Bedienungsanleitung

Kapselfarbe	Gewicht [g]	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	355	4000 370 438	115,00	YC01



Gehörschutz WorkTunes™

das 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset hat ein eingebautes FM-Radio mit müheloser Sendersuche · der Gehörschutz muss zum Einstellen nicht abgenommen werden · so droht keine unangenehme Überraschung durch lauten Lärm · eingebaute Antenne, schnelles digitales Einstellen und Senderspeicher sorgen für Flexibilität und einfache Bedienung · die Elektronik ist von innen und außen vor Feuchtigkeit und Schweiß geschützt · intelligente Technologie, praktisches Design und benutzerfreundliche Funktionen

EN 352-1 / (SNR) = 32 dB / H=34 dB / M=29 dB / L=22 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	351	mit eingebautem Radio	4000 370 449	115,00	YX01



Gehörschutzfunkgerät Peltor LiteCom

ein Gehörschutz mit eingebautem Funkgerät für kabellose Kommunikation mit anderen LiteCom Headsets und tragbaren Funkgeräten auf der gleichen Frequenz · das lärmunterdrückende Sprechmikrofon mit VOX-Funktion ermöglicht, mit freien Händen in lauten Umgebungen über die Freisprechfunktion zu kommunizieren · 8 Kanäle auf 446 MHz, anmelde- und gebührenfrei · 38 Subkanäle erlauben die individuelle Kommunikation mehrerer Anwender auf dem gleichen Kanal · eine Sprachmitteilung bestätigt die jeweiligen Einstellungen · wenn es nicht benutzt wird, schaltet sich das LiteCom Basic automatisch aus, um die Batterien zu schonen

EN 352-1:2002 EN 352-3:2002

(SNR) = 32 dB / H-Wert = 33 dB / M-Wert = 30 dB / L-Wert = 23 dB

Kapselfarbe	Gewicht ca. [g]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	418	Sprechmikrofon	4000 370 437	665,00	YX01





Schutzhelm ProCap

EN 397 · aus Polyethylen · mit 6-Punkt-Textil-Bebänderung · Regenrinne · obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt) · hoch reißfestes austauschbares Stirnschweißband · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen · Verstellung der Kopfgröße erfolgt über ein neuartiges Push-Lock System

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 259	9,50	PK00
gelb	4000 370 260	9,50	PK00
rot	4000 370 261	9,50	PK00
blau	4000 370 262	9,50	PK00
orange	4000 370 263	9,50	PK00
grün	4000 370 309	9,50	PK00

+	Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	Schweißband Vlies	4000 370 265	+ 10	1,30	PK00



Schutzhelm DI-Rock

EN 397 · ABS · moderner, leichter Arbeitsschutzhelm · als Höhenarbeitshelm durch das kurze Dach und der Bergsteigerhelm nachempfundenen Form · hoher Tragekomfort mittels 6-Punkt-Textil-Bebänderung · austauschbares, hochreißfestes Stirnband · einfaches Anpassen des Kopfbandes durch modernes Ratschensystem · perfektes Klima dank neuartigem Belüftungssystem (obenliegende Ventilationsöffnungen) · inklusive montiertem Kinnriemen · 30-mm-Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen · Kopfumfang 53-66 cm
Anwendung: Höhenarbeit

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz	4000 370 556	32,95	PK00
weiß	4000 370 740	32,95	PK00
blau	4000 370 741	32,95	PK00
orange	4000 370 742	32,95	PK00
high viz gelb	4000 370 744	33,95	PK00



Gehörschutz ProCap

hochwertiger Stahlbügel für konstanten Anpressdruck · 30-mm Adapter – Zweipunktaufhängung für optimale Anpassung – stufenlos verstellbar · flache Dämmkurve für beste Kommunikation · ergonomische Kapseln · lange tragbar · hoher Dämmwert

EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 27 dB / L-Wert = 23 dB

Kapsel­farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/gelb	4000 370 253	21,95 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per Paar





Schutzhelm INAP-Master 4 (Pkt.)

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 4 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmिनrot	4701 030 329	7,95	YK02
signalblau	4701 030 330	7,95	YK02
schwefelgelb	4701 030 332	7,95	YK02
signalweiß	4701 030 333	7,95	YK02
verkehrsorange	4701 030 334	7,95	YK02
lichtblau	4701 030 337	7,95	YK02

Schutzhelm INAP-Defender 6 (Pkt.)

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · komfortable Passform mit stark im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmिनrot	4701 030 370	9,25	YK02
signalblau	4701 030 371	9,25	YK02
schwefelgelb	4701 030 373	9,25	YK02
signalweiß	4701 030 374	9,25	YK02
minzgrün	4701 030 372	9,25	YK02

+	Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	Universal-Helmhalterung	4701 030 111	1	17,50	YX27
	Gabelkinnriemen, mit Schnellverschluss + 4-Punkt-Aufhängung, 600 mm	8000 094 937	10	10,50	YK02
	Lederkinnriemen KL, mit Schiebescnalle, Rindkernleder	8000 094 938	+ 5	3,65	YK02
	Textilkinnriemen, mit Schnellverschluss, 510 mm	8000 094 940	10	5,95	YK02
	Schweißband, PU, hochsaugfähig, ca. 380 mm lang	8000 094 941	10	2,35	YK02



Schutzhelm INAP-Master 6 (Pkt.)

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · universelle Passform mit im Nacken heruntergezogener Helmschale · große Stirnfläche (bedruckbarer Bereich 6 x 4 cm) · seitliche Slots für Gehörschützer, 30 mm · Regenrinne · 6 Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Kinnriemenhalterung und umlaufendem Schweißband · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 255 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmिनrot	4701 030 350	9,25	YK02
signalblau	4703 030 351	9,25	YK02
schwefelgelb	4701 030 353	9,25	YK02
signalweiß	4701 030 354	9,25	YK02
verkehrsorange	4701 030 355	9,25	YK02
apfelgrün	4701 030 357	9,25	YK02
lichtblau	4701 030 358	9,25	YK02



Schutzhelm VisorLight

nach EN 397 und integriertes Visier nach EN 166 · Zusatzprüfung Kälte (-30 °C) · aus Polyethylen · Visier mit hochwertiger, beidseitiger Beschichtung · heruntergezogene Helmschale · für Brillenträger geeignet · Aussparungen im Ohrbereich, für besseren Sitz für Gehörschützer · seitliche Slots für Gehörschützer (30mm) · Regenrinne · stabile, sehr bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung mit hochsaugfähigem Schweißband · Kinnriemenhalterung · Kopfumfang 51-64 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
karmिनrot	4701 030 328	44,95	YK02
signalweiß	4000 370 400	44,95	YK02
schwefelgelb	8000 094 924	44,95	YK02

+	Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	Lederkinnriemen KL, mit Schiebescnalle, Rindkernleder	8000 094 938	+ 5	3,65	YK02
	Schweißband, PU, hochsaugfähig, ca. 380 mm lang	8000 094 941	10	2,35	YK02





Schutzhelm INAP-Profiler plus UV

nach EN 397 · Zusatzprüfung Kälte (-20 °C) · aus Polyethylen · moderne Form · mit leicht im Nacken heruntergezogener Helmschale · seitliche Slots für Gehörschützer (30 mm) · 6-Pkt.-Gurtband-Innenausstattung mit Drehverschluss, umlaufendem Schweißband, Schaumstoffstreifen und montiertem Gabelkinnriemen · montierter, austauschbarer Nackenschutz · Größe 430x220mm UV-Schutzfaktor 50+ · Kopfumfang 51-64cm · Gewicht Helmschale ca. 250 g

Haupteinsatzgebiete: Maststeiger, Gerüstbauer, Arbeiten in der Höhe (z.B. Offshore-Parks), Baustellen und Industriebetriebe

Dieses Modell wird von der BG BAU mit einem Zuschuss von bis zu 50 % gefördert.

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalweiß	4701 030 380	49,95	YK02
verkehrsorange	4701 030 381	49,95	YK02



Hitzeschutz- und Elektrikerhelm INAP-PCG

EN 397 · EN 50365 (0682 Teil 321):2002-11 · elektrische Isolierung (1.000 V AC) · aus glasfaserverstärktem Polycarbonat für den Einsatz in Heißbereichen sehr geeignet · extreme Seitensteifigkeit · gerade Helmschale mit Regenrinne · mit 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung und hochsaugfähigem, umlaufenden Schweißband aus Naturleder sowie Schaumstoffstreifen · stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz · Kopfumfang 51-64 cm · Gewicht Helmschale ca. 370g · Gesamtgewicht: ca. 480 g

Zusatzprüfungen:

- MIM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425
- perfekter Schutz gegen Störlichtbögen in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild, geprüft nach RWE-Eurotest (10 kA/1 s)
- Kälteprüfung bis -30 °C
- Hitzeprüfung bis +150 °C

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalweiß	4701 030 322	24,95	YK02

+	Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	Schweißband, Naturleder, ca. 380 mm lang, 1 A-Qualität	8000 094 944	10	3,75	YK02



Elektrikerschutzschild

für Arbeiten mit Starkstrom bis 1000 V · Schutzscheibe aus glasklarem Polycarbonat · mit Helmhalterung zur Befestigung an dem Schutzhelm INAP-PCG · elektrische Isolierung 1000 V AC · für den Schutz gegen Störlichtbogen Klasse 1 (bis 4 kA / 0,5 s) · Schutzscheibe und Helmhalterung sind vollständig aus Kunststoff gefertigt

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
glasklar, mit Helmhalterung	500 x 250	8000 094 971	51,95	YK02



Anstoßkappe VOSS-Cap modern style

EN812:1997 · Textilkappe aus pflegeleichter Mikrofaser, maschinenwaschbar bis 60 °C (ohne Stick und Druck) im Baseballkappen-Look · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 52-63 cm · Schirmlänge ca. 50 mm

Haupteinsatzgebiete: für den Einsatz in Industriebereichen wie an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
kobaltblau	8000 094 868	18,50	YK02
schwarz	8000 094 871	18,50	YK02



Anstoßkappe VOSS-Cap neo

EN 812 · beste Stoßdämpfung durch energieabsorbierende Hartschale mit PE-Schaum in Wabenstruktur · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Textilkappe aus Nylon, in warngelb aus Polyestergerewebe · maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · Größe 53-61 cm · Schirmlänge ca. 40 mm · Gewicht ca. 195 g

Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nach EN 397 nicht vorgeschrieben ist

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
neongelb	4000 370 901	21,95	YK02



Anstoßkappe VOSS-Cap pro

EN 812:2013-04 · Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe · mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln · großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen · kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung · Größe 52-60 cm · Schirmlänge ca. 75 mm · Gewicht ca. 220 g

Haupteinsatzgebiete: für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit gewünscht wird

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
kobaltblau/kornblau	8000 094 837	25,95	YK02
schwarz/schwarz	8000 094 840	25,95	YK02





Schutzhelm EVO®2

EN 397 · 6-Punkt-Polyethylen-Gurtsystem · Helmschale aus HDPE · 1-2-3-Punkt-Tiefenanpassung für höchste Passgenauigkeit · tief sitzender Nackengurt für extrem sicheren Sitz ohne zu verrutschen · OneTouch™ Gleitverschluss zur individuellen Anpassung · seitliche und hintere Belüftung für optimale Luftbewegung im Inneren der Schale, wodurch die Helmtemperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden · Kopfumfang 53-64 cm · Gewicht ca. 402 g

Haupt Einsatzgebiete: Agrarwirtschaft, Flughäfen, Bau und Infrastruktur, Öl-, Gas- und Chemieunternehmen, Gerüstbau und Dachdeckung, Versorgungsunternehmen

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 723	7,25	YC29
gelb	4000 370 724	7,25	YC29
blau	4000 370 725	7,25	YC29



Schutzhelm EVO®3-Revolution® 6-(Pkt.)

nach EN397 · aus Polyethylen · tiefsitzender Nackengurt mit **Drehradverschluss** · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitz für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 375 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 518	12,50	YC29
gelb	4000 370 519	12,50	YC29
blau	4000 370 520	12,50	YC29



Schutzhelm EVOLite®-Revolution 6-(Pkt.)

nach EN 397 · ABS · tiefsitzender Nackengurt mit **Drehradverschluss** · 6-Punkt-Gurtbandausstattung mit Chamlon™ Schweißband · große, bedruckbare Flächen vorne, hinten und auf den Seiten für Logos · Steckschlitz für Zubehör · Textil-Gurtbandsystem mit 1-2-3 Punkt-Tiefenanpassung ermöglicht Passgenauigkeit für verschiedene Kopfgrößen · ca. 299 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 521	21,95	YC29
blau	4000 370 523	21,95	YC29



Schweißband

aus ägyptischer Baumwolle mit poröser PU-Beschichtung für maximale Schweißaufnahme · ph-neutral · dermatologisch getestet **passend für Modell EVO3, EVOLite**



Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ph-Neutral	10	4000 370 514	1,80 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per St.



Kinnriemen EVO®LINESMAN

4-Punkt-Kinnriemensystem · ideal für Arbeiten in der Höhe · öffnet sich automatisch bei einer Kräfteinwirkung zwischen 150 und 250 Newton



Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
4-Punkt-Befestigung	10	4000 370 524	8,95 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per St.



Gehörschutz SONIS®

EN352-3 / (SNR)=31dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 28 dB / L-Wert = 20 dB

Kapsel­farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Gehörschutz für Helm EVO / EVOLite			
schwarz/rot	4000 370 529	29,95 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per Paar



Schutzbrille Stealth™ 9000

EN 166 / (EN 170) · sportliches Design und hohe Qualität für den regelmäßigen Gebrauch · umlaufende Polycarbonat-Gläsern · Präzisionsschliff für verzerrungsfreie Sicht · integrierter verstellbarer PVC-Steg für mehr Komfort und Stabilität · schmale Bügel · sehr leicht (ca. 25 g)

Ausführung	Scheiben­kennzeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Scheibe klar	2C-1.2 JSP 1 FT K	4000 370 773	10,25	YC29
Scheibe rauch + blauverspiegelt	5-2.5 JSP 1 FT	4000 370 774	10,25	YC29
Scheibe getönt	5-2.5 JSP 1 FT K	4000 370 775	10,25	YC29



Anstoßkappe Aerolite®

EN 812 · Textilkappe mit stoßdämpfender HDPE Innenschale sowie Aufprall-Absorber sorgen für Elastizität und Komfort · Textil-Überzug maschinenwaschbar bis 30 °C (ohne Stick und Druck) · gute Sichtbarkeit und verbesserte Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen durch reflektierende Seitenflächen · intelligentes Belüftungssystem für einen kühlen Kopf · Schirm­länge ca. 25 mm, ca. 135 g

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
marineblau	4000 370 603	30,95	YC29
schwarz	4000 370 604	30,95	YC29



Schweißband SWEATSOpad

EN 11611 · kombiniertes Helmpolster und Schweißband · nie wieder Helmkopfschmerzen, nie wieder Abrutschen, nie wieder Schweiß · das Weldas SWEATSOpad verhindert „Helmkopfschmerzen“ und verbessert den Helmsitz · das SWEATSOpad ist flammenhemmend für zusätzliche Sicherheit · es ist hergestellt aus einer luftdurchlässigen Innenschicht und einer 100 % Baumwoll-Außenschicht · durch den Klettverschluss läßt es sich auf gängigen Helmträger befestigen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21120493 001

Art.-Nr.	EUR	KS
4702 005 039	3,75	YE00



Schutzhelm Montana Roto

EN 397 · in Bergsteigeroptik mit montierter 4-Punkt-Kinnbänderung · Helmschale aus Polycarbonat – mit einer weiten- und höhenverstellbaren **6-Punkt-Textilbänderung**, einem Drehradsystem und einem auswechselbaren Stirnschweißband – je 2 seitliche Schlitz für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Steckrahmen (30 mm) · grosse Lüftungsschlitz · integrierte versenkbare Schutzbrille aus Polycarbonat, aussen kratzfest, innen beschlagfrei, optische Güteklasse 1 nach EN 166, welche nach Bedarf heruntergezogen werden kann · Kopfumfang 54-62 cm · Gewicht ca. 370 g



Haupt Einsatzgebiete: Bauhaupt- und Ausbaugewerbe, Forstwirtschaft, Stahl- und Metallbau, Windenergie, Maschinen- und Fahrzeugbau, Holzbau und Zimmerei

Der Schutzhelm wird speziell empfohlen für Gerüstbauer, Baumpfleger, Kranführer, allgemein bei Tätigkeiten, bei denen die freie Sicht nach oben wichtig ist.

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	4000 370 450	42,95	YK05



Schutzhelm G3000

mit **3M™ Uvicator™ Sensor** · **EN397** · aus UV-stabilisiertem ABS · patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss · mit **4-Punkt-Gurtbandinnenausstattung**, die Helmbefestigung lässt sich um 180° drehen, sodass der Schirm auch hinten getragen werden kann und noch mehr Sicht nach oben bietet · das Kopfband mit Ratschen-Verschlussystem gewährleistet eine präzise und einfache Einstellung auf die Kopfgröße des Trägers · Kopfumfang 53-62 cm, Gewicht ca. 310 g



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 500	24,95	YC02
gelb	4000 370 501	24,95	YC02
blau	4000 370 512	24,95	YC02



Schutzhelm G3001MUV1000V

EN 397, EN 50365 · unbelüftet mit zusätzlicher Genehmigung für 440VAC und 1000VAC elektrische Isolierung · mit **3M™ Uvicator™ Sensor** · der patentierte UV-Indikator informiert darüber, wenn der Schutzhelm UV-Strahlen ausgesetzt war und ausgewechselt werden muss · das leicht abgerundete Design, ohne scharfe oder hervorstehende Bestandteile, das besonders komfortable Futter und die leichte Anpassung des Halsriemens machen den G3000 einzigartig · die Innenausstattung kann um 180° gedreht werden, um bei der Arbeit in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen · mit Ratschensystem · Schweißband aus Leder



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 515	31,95	YC02



Schutzhelm SecureFit X5501V-CE

nach **EN 397** · **randlos** · aus UV-stabilisiertem ABS · patentierter UV-Indikator gibt an, wann der Schutzhelm aufgrund zu starker UV-Belastung ausgetauscht werden muss · lässt sich variabel positionieren und verfügt über ein leicht anpassbares **4-Punkt-Ratschenverschlussystem** mit exklusiver **3M™ Druckdiffusionstechnik** · optionale Belüftungsöffnungen · Kopfumfang 50-63 cm · Gewicht ca. 351 g



Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	8000 634 020	59,95	YC02
gelb	8000 634 021	59,95	YC02



Anstoßkappe First Base 3 Classic

nach **EN 812:A1** · zeitlose und leichte Anstoßkappe im modernen Baseball-Stil bringt Schutzwirkung, Stabilität und Tragekomfort sowie Trageakzeptanz · flexible innenliegende Kunststoffschale · mit Belüftungs-Perforation und indirektem Ventilationssystem · atmungsaktive Mikrofaser-Materialien (100 % Polyester) · Größe 52-65 cm, mit verkürztem Schirm 55 mm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
royalblau	4000 370 552	16,95	YC23
marineblau	4000 370 560	16,95	YC23
grau	4000 370 553	16,95	YC23
schwarz	4000 370 559	16,95	YC23



Anstoßkappe First Base 3 Classic Hi-Vis

nach **EN 812:A1** und **EN 471** · Anstoßkappe mit Standardschirm 70 mm in Signalfarbe · mit PU-Beschichtung und Reflexstreifen · flexible innenliegende Kunststoffschale · schützt den Kopf des Trägers vor Stoßverletzungen und Hautabschürfungen · Größe 52-65 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalgelb	4000 370 558	18,75	YC23
signalorange	4000 370 555	18,75	YC23



Anstoßkappe First Base 3

nach **EN 812:A1** und **EN 471** · bietet Schutz vor nassen und kalten Witterungsverhältnissen, da das wasserdichte und atmungsaktive Außenmaterial die Nässe abhält, ohne zu Überhitzung zu führen · Signalfarben und rundum laufendes Reflexmaterial stellen sicher, dass Arbeiter bei allen Licht- und Wetterverhältnissen gut zu sehen sind · Größe 52-65 cm



Saisonartikel – solange der Vorrat reicht

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
signalgelb	4000 370 561	30,95	YC23



Honeywell



Antoskoppe

EN 812 · kurzer Schirm (5,5 cm) · innere Schutzhülle aus Polypropylen mit seitlicher Aussparung für optimale Kombinationsmöglichkeiten mit Augen- und Gehörschutz · Nylon-Netzeinsätze für maximale Belüftung · reflektierendes Material für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit des Trägers · Klettverschluss zur Anpassung an verschiedene Kopfgrößen und -formen (54-59 cm Kopfumfang) Gewicht ca. 180 g

Branchen und Anwendungen:

- Sanitär- und Heizungsinstallateure
- Montagearbeiter
- Airline-Mitarbeiter
- Lagerarbeiter
- Arbeiter in Reifen- und Autowerkstätten
- Mechaniker
- Arbeiter in der Lebensmittelindustrie

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	4000 370 812	25,95	YC20
blau	4000 370 813	25,95	YC20
grau	4000 370 814	25,95	YC20
schwarz	4000 370 815	25,95	YC20
orange	4000 370 816	25,95	YC20



Anstoßkappe

EN 812/A1 · Stoffbezug aus 100 % Baumwolle · innenliegende Kunststoffschale aus Polypropylen · einzeln verpackt · effektiver Kopfschutz gegen Abschürfungen und Stoßgefahren · dabei hohe Trageakzeptanz wegen modischer Optik · Größe 54-59 cm

Anwendung: Einsatz nur in Bereichen, für die der Gesetzgeber keinen Schutzhelm vorschreibt, effektiver Schutz für Arbeiten, bei denen man sich schnell mal den Kopf stoßen kann, z. B. Wartungsarbeiten, Reparaturen, Montagearbeiten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
dunkelblau	4000 370 550	13,95	YK05
schwarz	4000 370 551	13,95	YK05



Anstoßkappe PLUS Base-Cap

nach **DIN EN 812:2012** · elastische Schale aus ABS-Kunststoff zum Reinigen herausnehmbar · Luftschlitze · saugfähiges Frottee-Schweißband · elastisches Band zur Anpassung an die Kopfgröße · seitliche Reflexionsstreifen für eine höhere Sichtbarkeit · 5 cm Schirmlänge · Größe 52-65 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	4000 370 382	15,75	YK05
schwarz	4000 370 383	15,75	YK05
neonorange	4000 370 384	15,75	YK05
neongelb	4000 370 385	15,75	YK05



Radhelm Aduro 2.0

In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · abnehmbares Visier · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad · LED Licht im Verstellrad · Größeneinstellung über Vollring · sehr gute Ventilation durch 11 Luftein- und 3 Luftauslässe · eingeschäumte Fliegennetze · herausnehmbare und waschbare Polster mit höchstem Tragekomfort · farblich abgestimmte Riemen mit weicher Oberfläche und einfacher Einstellmöglichkeit · passive Sicherheit durch großflächige Reflektoren mit besonders hoher Rückstrahlwirkung



Kopfumfang [cm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz				
51-55	schwarz	4701 030 400	47,95	YR09
52-58	schwarz	4701 030 401	47,95	YR09
58-62	schwarz	4701 030 402	47,95	YR09



Radhelm Aduro 2.0

In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · abnehmbares Visier · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad · LED Licht im Verstellrad · Größeneinstellung über Vollring · sehr gute Ventilation durch 11 Luftein- und 3 Luftauslässe · eingeschäumte Fliegennetze · herausnehmbare und waschbare Polster mit höchstem Tragekomfort · farblich abgestimmte Riemen mit weicher Oberfläche und einfacher Einstellmöglichkeit · passive Sicherheit durch großflächige Reflektoren mit besonders hoher Rückstrahlwirkung



Kopfumfang [cm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß				
51-55	weiß	4701 030 403	47,95	YR09
52-58	weiß	4701 030 404	47,95	YR09
58-62	weiß	4701 030 405	47,95	YR09



Radhelm Urban-I 3.0

In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren · Fliegennetz: Umfassender Schutz vor Insekten · Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet · voll umschließender, mit Verstellsystem verbundener Kunststoffing · optimale Ventilation durch 12 Luftein- und 5 Luftauslässe · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz · großes, hoch angebrachtes und integriertes LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit · Fidlock-Magnetgurtschloss



Kopfumfang [cm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz				
51-55	schwarz	4701 030 406	67,95	YR09
52-58	schwarz	4701 030 407	67,95	YR09
56-61	schwarz	4701 030 408	67,95	YR09



Radhelm Urban-I 3.0

In-Mold: Leichter und stabiler Helm durch langlebige Verbindung aus EPS und PC-Schale · hohe Sichtbarkeit durch leuchtstarke Reflektoren · Fliegennetz: Umfassender Schutz vor Insekten · Helm für Zopf-TrägerInnen gut geeignet · voll umschließender, mit Verstellsystem verbundener Kunststoffing · optimale Ventilation durch 12 Luftein- und 5 Luftauslässe · feinjustierbares Verstellsystem mit griffigem Verstellrad für individuellen Sitz · großes, hoch angebrachtes und integriertes LED-Rücklicht mit 180° Sichtbarkeit · Fidlock-Magnetgurtschloss



Kopfumfang [cm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß				
51-55	weiß	4701 030 410	67,95	YR09
52-58	weiß	4701 030 411	67,95	YR09
56-61	weiß	4701 030 412	67,95	YR09

Gesichts-/Gehörschutzkombination Forst

EN 1731/F, EN 352-1 · inklusive klappbarem Gesichtsgitter für optimalen Schutz vor Spänen und Splintern · hochgezogener Stirnschutz · leichtes Austauschen des Gesichtsgitters · einfache Anbringung des Gesichtsschutzes an die Gehörschutzkapsel · Größe 210 x 185 mm · ca. 198 g



EN 352-1 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 29 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 19 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/orange	4000 370 416	30,95	YK05



Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5F1H51

für Industrie und Baugewerbe · bestehend aus: Kopfband mit Ratschensystem zur schnellen und präzisen Größeneinstellung (zwischen den Größen 54 cm und 62 cm einstellbar), klappbarem Klarsichtvisier aus Polycarbonat (5F-11) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (120 m/s) nach EN 166, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

Anwendung: z. B. als Spritzschutz in der Industrie, bei Schleif- oder Reinigungsarbeiten

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
gelb	4000 370 574	66,95	YC02

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Gehörschutz für Helm m.30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana	4000 370 563	22,95 ¹⁾	YC05
	Visier 5F-11 klar, PC	4000 370 576	13,95	YC02

¹⁾ Preis per Paar



Gehörschutz OPTIME I

Lieferung ohne Helm

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 25 dB / L-Wert = 15 dB

2x16mm:-Schlitzen:

30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana

Kapselfarbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Gehörschutz für Helm mit 2x16mm-Schlitzen			
gelb	4000 370 562	27,95 ¹⁾	YC05
Gehörschutz für Helm m.30mm-Schlitz: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana			
gelb	4000 370 563	22,95 ¹⁾	YC05

¹⁾ Preis per Paar

Hygienesatz HY51

bestehend aus zwei Dichtungsringen und Dämmkissen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 413	9,50	YC05



Waldarbeiterkombination G3000M

für Waldarbeiten bei Einsatz von Kettensägen · 3-tlg. bestehend aus: Schutzhelm aus UV-stabilisiertem Material mit komfortablem Ratschensystem, Schweißleder, EN 397, Gesichtsschutz mit Nylongitter (5B) und Gehörschutz (H31P3) · FPA-geprüft

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / H-Wert = 35 dB / M-Wert = 26 dB / L-Wert = 16 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	4000 370 579	62,95	YC02



Gesichts-/Gehörschutzkombination G5V5CH51

für Waldarbeiten · bestehend aus: Kopfhaltung G500, klappbarem Netzvisier aus Edelstahl (5C) – bietet Schutz vor schnellfliegenden Partikeln (12 m/s) nach EN 1731:2006, Kapselgehörschutz OPTIME I (H510P3E)

Anwendung: z. B. bei Frei- und Kantenschneiden mit Motorgeräten

EN 352-1 und -3 / (SNR) = 26 dB / H-Wert = 32 dB / M-Wert = 23 dB / L-Wert = 15 dB

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
orange	4000 370 577	66,95	YC02



Kopfhaltung Tuffmaster H8

die Kopfhaltung bietet hohe Schlagfestigkeit über eine breite Temperaturspanne · das Kopfband aus Kunststoff hat eine Präzisionsratsche, mit welcher die individuelle Passform einfach und schnell eingestellt werden kann

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Visier	klar	4000 370 581	42,95	YC02

+	Zubehör	Art.-Nr.	EUR	KS
	Ersatzvisier, Polycarbonat klar, 2-mm (230 x 370 mm)	4000 370 583	11,95	YC02



Honeywell



Kopfhalterung Turboshield

ergonomische und benutzerfreundliche Einstellknöpfe, die sich sogar mit Handschuhen gut bedienen lassen · atmungsaktives, abnehmbares und waschbares Stirmband

Im Lieferumfang ist das Visier nicht enthalten!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Ratsche	schwarz	4701 001 560	24,95	YC20

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
PC Ersatzvisier, unbeschichtet		4701 001 562	12,25	YC20

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Drehverschluss

Universal-Helmhalterung

passt auf alle Standard-Helme · einfache Handhabung bei der Befestigung am Helm · sicherer Sitz am Helm durch eine starke Zugfeder · besteht aus robusten Aluminiumprofilen · hitze- und korrosionsbeständig · durch breite Überdeckung der Profile ist eine hohe Dichtigkeit von oben gewährleistet · Schutzscheiben können in 4 Positionen hochgeklappt werden · Befestigung der Schutzscheiben erfolgt mit dem Drehverschluss

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Schutzhelm Modell INAP Master	4701 030 111	17,50	YX27

Honeywell



Gesichtsschutzschirm Supervisor SA66

mit Helmhalterung · robuste Ausführung · aus Alu · extrem hitze- und korrosionsbeständig · das U-förmige Profil lässt sich einfach von vorn auf jeden Schutzhelm aufschieben und wird hinten durch eine Feder auf dem Helm gehalten · Schirm hochklappbar · komplett mit transparenter Acetat-Schutzscheibe – EN166 1 F3

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Helmhalterung	4000 370 544	39,95	YC20

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzscheibe aus Acetat, klar, 200 mm		4000 370 542	14,95	YC20
Schutzscheibe aus Polycarbonat, klar		4000 370 585	12,25	YC20

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Kopfhalterung

mit Stirnschutz · der individuell einstellbare und bequem sitzende Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Excenterkegel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · Kopfweite von 50-60 cm über Drehknopf einstellbar, Kopfhöhe kann mittels einer Lochleiste verstellt werden

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Stirnschutz	4701 030 126	21,95	YX27

Honeywell



Gesichtsschutzschirm Supervisor SB600

mit Kopfhalterung · universell einsetzbar · bequem sitzende, individuell einstellbare Kopfhalterung · großer Stirnschutz · komplett mit transparenter Schutzscheibe aus Polycarbonat – EN166 1 B 3 9

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
großer Stirnschutz	4000 370 537	41,95	YC20

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzscheibe aus Polycarbonat, klar		4000 370 585	12,25	YC20

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Schutzscheibe

aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · zur Befestigung an KGS-Helmhalterung · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit von ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke, Spritz- und Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	480 x 200 x 1	4701 030 012	9,75	YX27

Honeywell



Gesichtsschutzschirm Bionic

speziell für schwere Arbeiten · robust aber gleichzeitig extrem leicht und ausgewogen für den ganztägigen Tragekomfort · mit 4D-Kopfhalterung für maximalen Tragekomfort und beste Ergonomie · komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz · automatische Verriegelung der Kopfweitenverstellung für festen und sicheren Sitz

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Kopfhalterung	4000 370 410	41,95	YC20

Zubehör		Art.-Nr.	EUR	KS
Schutzscheibe aus Polycarbonat, klar		4000 370 411	9,75	YC20

RUDOLF UHLEN GmbH 
Herstellung von Arbeitsschutzartikeln



Schutzscheibe

aus PC · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Stahlindustrie, Gießereien, Chemiewerke
– Schleifarbeiten
– Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	500 x 250 x 1	4701 030 113	9,50	YX27



Schutzscheibe

aus CA · aus 1,15 mm dickem Cellulose-Acetat · hervorragende optische Qualität · Temperaturbeständigkeit bis ca. +90 °C · gute Chemikalienbeständigkeit · hohe Kerbschlagfestigkeit

Einsatzbereiche: Schwerindustrie: insbes. Chemiewerke

- Schleifarbeiten
- Splitterschutz

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar	500 x 250 x 1,15	4701 030 115	21,50	YX27



Schutzscheibe

aus PC, goldbedampft · aus 1 mm dickem Polycarbonat · hervorragende optische Qualität · hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50 °C bis +135 °C · guter UV-Schutz · hohe Kerbschlagfestigkeit · 94 % der Strahlungswärme werden von der Goldschicht reflektiert · Schutzstufe 4-4

Einsatzbereiche: Stahlindustrie, Giessereien

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
klar, goldbedampft	500 x 250 x 1	4701 030 117	65,95	YX27



Elektrikerschutzschirm 4 kA

Schutzschirm für Elektromonteur zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbögen der Klasse 1 (4 kA) · aus 1,5 mm dickem Polycarbonat · nach **DIN 166 + DIN GS-ET-29** geprüft · komplett aus Kunststoff gefertigt · passt auf viele Helme · Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab · Scheibe ist hochklappbar und durch eine Schraubverbindung in jeder Position feststellbar · wird durch einen breiten, verstellbaren Gummizug rutschfest am Helm befestigt

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, klar	460 x 200 x 1,5	4701 030 121	40,95	YX27



Elektrikerschutzschirm 7 ka

aus Polycarbonat 2 mm dick und Kinnschutz zur Befestigung an Industriehelmen · für Elektrikermonteur zum Schutz gegen Fehlschaltungen und Störlichtbogen der Klasse 2 (7 ka) · der Schutzschirm ist vollständig aus Kunststoff gefertigt und für Einsätze bis 1000 V geeignet · nach **EN 166 + GS-ET-29** geprüft · die Schutzscheibe ist gebördelt und dichtet den Schirm von oben ab

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
breite Ausführung (Style 300)	550 x 200 x 2	4701 030 127	119,00	YX27



Elektriker Gesichtsschutz GFKKH001-E

nach **DIN EN 166, EN 170, GS-ET 29** geprüft · individuell einstellbare, bequem sitzende Kopfhalterung · der Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Exzenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · die Schutzscheiben schützen gegen Störlichtbögen der Klasse 1 · die Kopfweite wird über einen Drehknopf eingestellt · die Kopfhöhe kann mit einer Lochleiste verstellt werden · das Stirnpolster ist auswechselbar

Lieferumfang: 1 Kopfhalterung, 1 Visierscheibe (Klasse 1)

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, klar	460 x 200 x 1,5	4701 030 129	27,95	YX27



Elektriker Gesichtsschutz GFKKH002-E

nach **DIN EN 166, EN 170, GS-ET 29** geprüft · individuell einstellbare, bequem sitzende Kopfhalterung · der Stirnschutz reicht weit über den Kopf und wird aus hochwertigem Polypropylen gefertigt · die Schutzscheiben werden mit einem Exzenterknebel am Stirnschutz befestigt und können hochgeklappt werden · die Schutzscheiben haben einen Nomex-Latz und schützen gegen Störlichtbögen der Klasse 2 · die Kopfweite wird über einen Drehknopf eingestellt · die Kopfhöhe kann mit einer Lochleiste verstellt werden · das Stirnpolster ist auswechselbar

Lieferumfang: 1 Kopfhalterung, 1 Visierscheibe (Klasse 2)

Ausführung	Abmessung [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
PC, grau	550 x 200 x 2	4701 030 130	68,95	YX27





Atemschutzmaske Snake FFP1

ohne Ventil · gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP1	12	4000 370 608	0,90 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Snake · FFP2/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR** · vorgeformter und schaumstoffgefütterter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP2	12	4000 370 609	1,65 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Snake · FFP3/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 NR** · vorgeformter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Snake · FFP3R	5	4000 370 610	4,95 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Shark · FFP1

faltbar · gegen nicht gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR D** · schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	20	4000 370 611	1,05 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Shark · FFP2/V

faltbar · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP2 / V NR D** · schaumstoffgefütterter Komfort-Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	12	4000 370 612	1,85 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske Shark · FFP3/V

mit Cool-Down-Ausatemventil · **faltbar** · gegen giftigen und hochgiftigen Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 FFP3 / V NR D** · mit flexiblem Nasenbügel · mit breiter, anschmiegsamer baumwollgefüllter Innendichtlippe für angenehmes Tragen und hohe Sicherheit · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung
Diese Atemschutzmaske hat eine Haltbarkeit von 4 Jahren



Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	12	4000 370 613	3,25 ¹⁾	PK00

¹⁾ Preis per St.



Mund- und Nasenschutz 4331HY

EN14683 Typ II R · medizinische Gesichtsmaske · 3-lagig, blau, kein Staubschutz · nicht für den Industriegebrauch · kein Schutz vor Infektionen · Einheitsgröße · nur über Mund und Nase tragen · bei Durchfeuchtung absetzen oder wechseln · Hände vor und nach Benutzung mit Seife waschen · Schutz der Mund- und Nasenschleimhaut vor Berührung durch kontaminierte Hände



50 St./Box

Art.-Nr.	EUR	KS
4701 001 037	4,15 ¹⁾	YR90

¹⁾ Preis per Box

Atemschutzmaske 1912

mit Ausatemventil · gegen mindergiftigen und gesundheitsgefährdenden Staub, feste und wässrige Partikel und Aerosole bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse:

DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 /

V NR D¹ · geringes Gewicht · geringe Atemwiderstände · hoher Tragekomfort · vorgeformter und schaumstoffgefüllter Nasenbereich mit flexiblem Nasenbügel · bequemer und hautsympathischer Dichtsitz · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske



¹ D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1912	10	4701 000 456	0,70 ¹⁾	YX50

¹⁾ Preis per St.

ASATEX



Atemschutzmaske

mit Ausatemventil · Filterklasse: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP 2 / V NR D¹** · Muschelform · das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske

D¹ = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
ASATEX	15	4701 000 002	1,20 ¹⁾	YC30

¹⁾ Preis per St.

EKASTU Safety



Atemschutzmaske Mandil FFP3/ Combi/V

DIN EN 149:2009 – die Atemschutzmaske gegen Schweißrauch, Farbpartikel und Lösemitteldämpfe unter Grenzwert Maler- und Lackiermaske

bietet wirksamen Schutz gegen giftige und hochgiftige Partikel, Nebel und Rauch, sowie gegen unangenehme organische Gerüche, bis zum 30-fachen des Grenzwertes · breite, anschmiegsame, baumwollgefüllte Innendichtlippe für angenehmes Tragen und garantierte Sicherheit · mit **Cool-Down**-Ausatemventil · die in die Maske eingearbeitete **Aktivkohleschicht** absorbiert unangenehme organische Gerüche · Filterklasse **DIN EN 149:2001 FFP3 / V NR**
Anwendung: z. B. Schweißarbeiten, Lackierer, Maler, Bauindustrie, KFZ/NFZ-Fertigung und -Instandsetzung, Druckereien

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Mandil	5	4000 370 620	7,50 ¹⁾	YC06

¹⁾ Preis per St.

JSP SPRINGFIT



Atemschutzmaske Springfit™ 425

mit Ausatemventil, gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
425	10	4000 370 625	2,25 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per St.

JSP SPRINGFIT



Atemschutzmaske Springfit™ 435

mit Ausatemventil · gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse:

EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
435	10	4000 370 626	3,95 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per St.

JSP SPRINGFIT



Atemschutzmaske Springfit™ 436

mit Ausatemventil · gegen feinen ungiftigen Staub, Fasern und Rauch am Arbeitsplatz bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit integriertem Aktivkohlefilter zur Reduzierung von Geruchsbelästigungen · Filterklasse: **EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR**

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
436	10	4000 370 627	5,25 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per St.

JSP



Atemschutzmaske Y P2V

faltbar · die Maske bietet einen MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) bei feinen, ungiftigen Stäuben, Faser, Rauche und Nebel bis zum 10-fachen Grenzwert · **Filterklasse:**

DIN EN149:2001 FFP2 / V NR · ergonomisches 3D-Design · mit Styropen-Ausatemventil mit Gummi-Membran

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Y P2V	10	4000 370 720	2,75 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per St.

JSP



Atemschutzmaske X P2V Odorair

faltbar · die Maske bietet einen MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz-Konzentration) bei feinen, ungiftigen Stäuben, Faser, Rauche und Nebel bis zum 10-fachen Grenzwert · **Filterklasse:** **DIN EN149:2001 FFP2 / V NR** · ergonomisches 3D-Design · mit Styropen-Ausatemventil und integrierter **Aktivkohleschicht zur Reduzierung von Geruchsbelästigungen** und Gummi-Membran

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
X P2V Odorair	10	4000 370 721	4,85 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per St.

JSP



Atemschutzmaske Y P3V

faltbar · die Maske bietet einen zugewiesenen Schutzfaktor (APPF) von 20-fachen Exposition am Arbeitsplatz für feine nicht-toxische Stäube, Fasern, Dämpfe und Nebel · **Filterklasse: DIN EN149:2001 FFP3 / V NR** · ergonomisches 3D-Design · mit Styropen-Ausatemventil mit Gummi-Membran

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Y P3V	10	4000 370 722	4,35 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per St.



PRESSCHECK

Atemschutzhalbmaske Force™ 8

Maske: EN140 · Partikelfilter P3 · Press to Check-System · die Doppelpatronen-Halbmaske mit Typhoon™ Ventil (Polycarbonat Ventil und Silikonmembran) zeichnet sich durch einen extrem geringen Atemwiderstand aus und umfasst ein 4-Punkt-Gurtsystem mit Schnellverschlüssen · Maskenkörper aus EPDM · durch die flache Bauweise des Filtersystems wird eine hervorragende Sicht und effektive Anwendung der Filter hinter allen Arten von Visieren ermöglicht



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
Press to Check inkl. P3-Filter	M	4000 370 621	27,95	YC29

Zubehör	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
Partikelfilter P3 (F-4003)	4000 370 622	+ 10	11,95 ¹⁾	YC29
Kombinationsfilter A2P3 (F-4123)	4000 370 623	+ 10	20,95 ¹⁾	YC29
Kombinationsfilter ABEK1 P3 (F-4713)	4000 370 624	+ 10	25,95 ¹⁾	YC29

¹⁾ Preis per Pack



Atemschutzmaske 8710 E

gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8710 E	20	4000 370 657	1,15 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8812

mit Ausatemventil · gegen inerte Partikel bis zum 4-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8812	10	4000 370 658	2,00 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 8822

mit Ausatemventil · gegen lungengängigen Feinstaub bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D



Anwendung: besonders geeignet bei Arbeiten in der Landwirtschaft, bei Arbeiten mit Mineralwolle und bei Schleifarbeiten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8822	10	4000 370 662	3,05 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 9310+Gen3

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP1NRD



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9310+Gen3 FFP1 NR	20	8000 326 056	1,40 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 9312+Gen3 / 9312+Gen3SV

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP1 / V NR D · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9312+Gen3 FFP1 NR	10	8000 326 058	2,50 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 9320+Gen3 / 9320+Gen3SV

ohne Ventil · flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9320+Gen3 FFP2 NR	20	8000 326 060	2,65 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 9322+Gen3 / 9322+Gen3SV

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D · 3M™Cool Flow™ Komfortventil öffnet sich 37 % leichter als das ursprüngliche 3M™Cool Flow™Ventil der 2. Generation · erhöht den Tragekomfort durch geringere Belastung beim Ausatmen beim Arbeiten in heißer und feuchter Umgebung oder bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9322+Gen3 FFP2 NR	10	8000 326 062	3,65 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 9330+Gen3

flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3NRD



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9330+Gen3 FFP3 NR	20	8000 326 065	6,50 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzmaske 9332+Gen3

mit Ausatemventil · flaches 3-teiliges Design · faltbar · hoher Tragekomfort · vereinfachte Lagerung und Transport in hygienischer Einzelverpackung · Filterklasse: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 / V NR D



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
9332+Gen3 FFP3 NR	10	8000 326 066	7,50 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.



3M

Atemschutzmaske 8322

textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · erhöht die Produktivität · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V NR D**



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
10	4000 370 652	3,45 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 8833

wiederverwendbar · textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz – auch in warmen und feuchten Umgebungen · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit umlaufender Gesichtsabdichtung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**
Anwendung: besonders geeignet in Arbeitsbereichen, die warm sind und eine hohe Luftfeuchtigkeit aufweisen, z. B. in der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Stein und Metall und im Umgang mit Glas- und Mineralfasern



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8833	10	4000 370 653	6,25 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 8833SV

wiederverwendbar · textile Bebanderung · M-förmiger Nasenbügel · stabiler Maskenkörper für noch mehr Komfort · das Cool-Flow-Ausatemventil verhindert Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske und sorgt für komfortablen Schutz · auch in warmen und feuchten Umgebungen · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · mit umlaufender Gesichtsabdichtung · Sonderverpackung · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**



Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8833SV	5	4000 370 643	6,50 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 8825+

wiederverwendbar · mit Ausatemventil · gegen feste und flüssige Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · GS-geprüft von der Berufsgenossenschaft · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 / V R D**
Anwendung: bevorzugt eingesetzt wird diese Maske bei Kesselreinigung, sehr staubigen Tätigkeiten, bei Entsorgung von Asbest, Schweißarbeiten, auch an verzinkten Werkstücken, beim Ausbringen von nicht ausdampfenden Pflanzenschutzmitteln und Ölnebeln



VE	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 370 664	7,95 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.

3M

Atemschutzmaske 8835+

wiederverwendbar · mit Ausatemventil · gegen giftige und sehr giftige, feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 / V R D**
Anwendung: beim Umgang mit Edelstählen, in der pharmazeutischen Industrie, bei Entsorgung von Asbest, bei Bakterien und Pilzen bietet diese Maske bestmöglichen Schutz bei höchstem Komfort



Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
mittel/groß	5	4000 370 665	9,75 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.

3M

Lösemittelmaske 4251+

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatemventil · Einwegmaske



Bietet Schutz gegen:

organische Gase, Dämpfe mit einer Konzentration bis zu 1000 ppm und Partikel und Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA1P2RD**

Anwendung: bei Arbeiten mit Lösungsmitteln, Klebern, Reinigern, Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
einzel verpackt	M	4000 370 670	25,95	YX08

3M

Farbspritzmaske 4255+

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatemventil · Einwegmaske



Bietet Schutz gegen:

organische Gase · Dämpfe mit einem Siedepunkt über 65 °C mit einer Konzentration bis zu 5000 ppm oder bis zum 30-fachen des MAK-Wertes, je nachdem welcher Wert niedriger ist · gegen Feinstäube bis zum 10-fachen des Grenzwertes ·

Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD**

Anwendung: zum Spritzlackieren, bei Lackier- und Klebearbeiten, bei Verwendung von Pflanzenschutzmitteln

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
einzel verpackt	4000 370 672	32,95	YX08

3M

Atemschutzmaske 4279+

4-Punkt-Kopfbänderung · Ausatemventil · Einwegmaske



Bietet Schutz gegen:

organische und anorganische Gase und Dämpfe, saure Gase sowie gegen Ammoniak und Partikel bis zum 30-fachen des Grenzwertes · Filterklasse: **EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD**

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 671	39,95	YX08

3M

Schutzvlies 400+

zum Schutz der Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 670, 4000 370 671 und 4000 370 672 vor grober Verunreinigung z. B. durch Farbspritzer



Ausführung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
gegen grobe Verunreinigung z. B. Farbspritzer	10	4000 370 679	0,95 ¹⁾	YX08

¹⁾ Preis per St.

Das Bajonett-Klick-System:

Atemschutz im Handumdrehen

Das 3M Atemschutzprogramm gegen Gase, Dämpfe und Feinstäube erleichtert Ihnen den Umgang mit Atemschutz.

Alle Masken sind mit dem anwenderfreundlichen Bajonett-Klick-Anschluss ausgestattet.

Damit lassen sich die Wechselfilter schnell und einfach anbringen.

Hohe Sicherheit

- Filter sitzen immer korrekt
- kein verdrehtes Einschrauben
- lange Haltbarkeit des Bajonett-Anschlusses

Einfache Handhabung

- schnelle und einfache Filtermontage
- kompatibel und flexibel
- weniger Zubehörteile

Reduzierte Kosten durch weniger Artikel

- geringere Lagerkosten
- verringerte Handlingskosten

Moderne Filtertechnologie

- kompaktere Bauform
- reduzierte Atemwiderstände
- geringeres Gewicht

Erklärung zum Bajonett-Klick-System



Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.



**Atemschutzhalbmaske
6200 – Serie 6000**

der Halbmaskenkörper ist fast so leicht wie eine Einwegmaske · durch die 4-Punkt-Bebänderung und den Kopfbügel ist ein sehr guter Sitz bei optimaler Gewichtsverteilung gewährleistet

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 680	20,95	YX08



**Atemschutzhalbmaske
7502 – Serie 7500**

Halbmaskenkörper aus hautfreundlichem Silikon · durch Drop-Down-Bebänderung kann die Maske in den Arbeitspausen bequem vor der Brust getragen werden anstatt sie komplett ablegen zu müssen · das patentierte Cool-Flow-Ausatemventil sorgt für reduzierte Atemwiderstände

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 675	38,95	YX08



**Atemschutzhalbmaske
6500QL - Serie 6500**

robust und komfortabel – die Halbmaske zeichnet sich durch einen starken, stabilen Maskenkörper mit einer festen, aber weichen Gesichtsabdeckung aus · längere Lebensdauer durch elastisches Silikon Material · einfaches Auf- und Absetzen der Maske bei kurzzeitigem Verlassen/Betreten des Gefahrenbereichs dank **Quick Release Mechanismus** · der Helm oder Gesichtsschutz kann dabei weiterhin getragen werden

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 676	32,95	YX08



**Atemschutzvollmaske
6800 – Serie 6000**

EN 136 · Klasse 1 · diese Vollmaskenserie überzeugt durch Komfort, Anwenderfreundlichkeit und Kostenvorteile, wie sie bisher den Halbmasken vorbehalten waren · sie wiegt nur 400 g und besteht aus hautfreundlichem Silikon · mit integrierter Sprechmembran für gute Sprachverständigung · Polycarbonat-Sichtscheibe, kratz- und stoßbeständig

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 690	135,00	YX08



Atemschutzhalbmaskenset 6223 – SET – A2P3R

EN 140 · das Atemschutz-Masken-Set 6223 M bietet Ihnen eine komplette Lösung zum Schutz vor Gefahren durch Schadstoffe in Gasen, Dämpfen und Partikeln · es bietet Ihnen einen sicheren Schutz bei jedem Einsatz und ist schnell einsatzbereit, da das Set alle wichtigen Komponenten für den Atemschutz enthält

Lieferumfang:

- ① 1 x 6200 Halbmaske Größe M
- ② 2 x 6055 Gas- und Kombinationsfilter A2
- ③ 4 x 5935 Partikel-Einlegefilter P3R
- ④ 2 x 501 Filterdeckel

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Filter	M	4000 370 691	57,95	YX08



Filter

passend zu Atemschutzmasken Art.-Nr. 4000 370 675, 4000 370 676, 4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 2000 nach EN 1473:2000				
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2125), EN 143	20	4000 370 683	4,05 ¹¹	YX08
Rundpartikelfilter P3 (Werks-Bez. 2135), EN 143	20	4000 370 684	4,85 ¹¹	YX08
Rundpartikelfilter P2 (Werks-Bez. 2128) mit Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe sowie Ozon unter Grenzwert	20	4000 370 689	4,75 ¹¹	YX08
Rundpartikelfilter P3R (Werks-Bez. 2138) m. Aktivkohle, mit zusätzlichem Schutz gegen organische und saure Gase u. Dämpfe unter Grenzwert sowie Ozon bis zum 10-fachen des Grenzwertes	20	4000 370 681	5,75 ¹¹	YX08
Gas- und Kombifilter 6000				
Gasfilter A1, gegen organische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6051)	2	4000 370 692	5,95 ¹¹	YX08
Gasfilter A2, gegen organische Gase und Dämpfe, speziell Farbspritzten (Werks-Bez. 6055), EN 141	8	4000 370 685	6,95 ¹¹	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1, gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe (Werks-Bez. 6057), EN 141	8	4000 370 686	6,75 ¹¹	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 B1 E1 K1, gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate (Werks-Bez. 6059)	8	4000 370 693	7,50 ¹¹	YX08
Kombinationsfilter, Filterklasse A1 P3R, gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6091)	4	4000 370 696	13,25 ¹¹	YX08
Kombinationsfilter A2 P3R, gegen organische Gase und Dämpfe (Siedepunkt über 65 °C) und Partikel (Werks-Bez. 6095)	4	4000 370 697	14,25 ¹¹	YX08
Kombinationsfilter A1 B1 E1 K1 P3R + Formaldehyd, gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Formaldehyd, Partikel (Werks-Bez. 6092)	4	4000 370 698	14,95 ¹¹	YX08
Kombinationsfilter A2 B2 E2 K2 Hg P3R + Formaldehyd, (nur für Vollmasken) organische Dämpfe, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate, Quecksilberdämpfe und Formaldehyde und feste und flüssige Partikel (Werks-Bez. 6099)	4	4000 370 674	19,25 ¹¹	YX08
Partikel-Einlegefilter 5000 nach EN 143:2000 für die Kombination mit Gasfiltern				
Feinstaubvliesfilter P2R (Werks-Bez. 5925), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	20	4000 370 682	3,50 ¹¹	YX08
Feinstaubvliesfilter P3R (Werks-Bez. 5935), EN 143, (Vorfilter zu Gasfilter / Kombination)	2	4000 370 688	4,35 ¹¹	YX08
Filterdeckel (Werks-Bez. 501), für Kombinationen P2 + P3, Vliesfilter 4000 370 682 + 4000 370 688 mit Gasfilter / Kombifilter	2	4000 370 687	2,15 ¹¹	YX08

¹¹ Preis per St.

Reinigungstuch

zur Reinigung der Maskenkörper

Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
40 Stück	40	4701 000 068	0,90	YX08



MOLDEX



Atemschutzmaske Klassiker 236015

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP1NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · ohne Klimaventil

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
236015-FFP1 NR D	20	4000 370 700	1,35 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Klassiker 236515

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP1 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
236515-FFP1 NR D	20	4000 370 701	2,45 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Klassiker 240015

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · ohne Klimaventil

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
240015-FFP2 NR D	20	4000 370 702	2,35 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Klassiker 240515

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
240515-FFP2 NR D	20	4000 370 703	3,35 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Klassiker 255501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
255501-FFP3 NR D	20	4000 370 704	5,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Smart 238501

gegen ungiftige Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 4-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2 und 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP1 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
238501-FFP1 NR D	20	4000 370 716	2,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Smart 248501

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC)

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
248501-FFP2 NR D	20	4000 370 705	3,65 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Smart 250501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich

¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: z.B. Schweißarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
250501-FFP3 NR D	10	4000 370 706	6,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart Solo® 249501

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitstaubprüfung

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
249501-FFP2 NR D	M/L	20	4000 370 718	3,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart Pocket® 247501

faltbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung außer PVC

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
247501-FFP2 NR D	10	4000 370 711	3,65 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske Smart Pocket® 257501

faltbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · passt sich von selbst den unterschiedlichen Gesichtsformen an, so dass kein manuelles Anpassen der Maskenform notwendig ist · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil und Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: z. B. Schweißarbeiten, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und manchen Hartholzarten

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
257501-FFP3 NR D	10	4000 370 714	6,75 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR 315501/310501

gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltenfilter-Technologie · Dichtlippe im Nasenbereich



¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
315501-FFP2 NR D	S	10	8000 150 707	3,95 ¹⁾	YX34
310501-FFP2 NR D	M / L	10	4000 370 712	3,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR 350501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V NR¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltenfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe



Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Modell	Größe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
350501 FFP3NR	M / L	5	4000 370 708	8,25 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR 325501 / AIR 320501

gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltenfilter-Technologie



¹ D = Dolomitstaubprüfung

Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Größe	Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
S / M	325501-FFP3 NR D	10	8000 150 710	7,50 ¹⁾	YX34
M / L	320501-FFP3 NR D	10	4000 370 713	7,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR Plus 330501

wiederverwendbar · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · bis zum 10-fachen des AGW · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V R D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltenfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe



¹ D = Dolomitstaubprüfung

kann länger als 8 h getragen werden

Anwendung: z. B. Umgang mit Weichholz, Glasfasern, Metallbearbeitung, Kunststoffbearbeitung (außer PVC) und Ölnebeln

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
330501-FFP2 R D	5	4000 370 707	8,25 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX

Atemschutzmaske AIR Plus 340501

wiederverwendbar · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Partikel und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · bis zum 30-fachen des AGW · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V R D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · mit Klimaventil · mit Faltenfilter-Technologie · mit abwaschbarer Rundumdichtlippe



¹ D = Dolomitstaubprüfung

kann länger als 8 h getragen werden

Anwendung: bei Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen, radioaktiven oder biochemischen Stoffen und Hartholzstäuben

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
340501-FFP3 R D	5	4000 370 709	8,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Air Plus ProValve 330801

wiederverwendbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen ungiftige Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · **bis zum 10-fachen des AGW** · nicht gegen CMR-Stoffe, radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme · zugelassen für Filterklasse **FFP2 / V R D · DIN EN 149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil** · mit Faltenfiltertechnologie
Anwendung: Schleifen von Weichholz, Rostentfernung, Metallbearbeitung und Schweißen (Eisen, Stahl, Aluminium), Schutz vor Betonstaub, Schutz vor Glasfasern, Schutz vor Kunststoffstaub

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
330801	5	4000 370 790	8,25 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzmaske Air Plus ProValve 340801

wiederverwendbar · jede Maske einzeln handlich und hygienisch in einer verschlossenen Tüte verpackt · das neue, integrierte Ausatemventil verringert die Kondensation der Ausatemluft · gegen CMR-Stoffe, gesundheitsschädliche Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis · gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme bis zum **30-fachen des AGW** · zugelassen für Filterklasse **FFP3 / V R D · DIN EN149:2001 + A1:2009 mit ProValve Klimaventil** · mit Falterfilter-Technologie
Anwendung: Schleifen von Hartholz, Schleifen von Polyesterharz, Schleifen von Edelstahl, Schutz vor Asbeststaub, Müllsortierung

Modell	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
340801	5	4000 370 791	9,25 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

MOLDEX



Atemschutzhalbmaske 558401

mit Filter FFA2P3 R D · einfache Anwendung durch fest verbaute Gasfilter · gegen organische Gase und Dämpfe · Siedepunkt > 65 °C · Konzentration < 0,5 Vol.-% · feste und flüssige Aerosole von gesundheitsschädlichen und CMR-Stoffen (P3) · Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen des AGW für Partikel und Gase
 TPE-Thermoplastisches Elastomer, PP-Polypropylen
Anwendung: beim Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen, Schweißarbeiten von Edelstahl, Umgang mit Schwermetallen
 Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 4000 370 737

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M/L	4000 370 743	30,95	YX34

MOLDEX



Atemschutzhalbmaske 598401

mit Filterkartusche FFABEK1P3 R D · einfache Anwendung durch fest verbaute Gasfilter · gegen organische Gase und Dämpfe · Siedepunkt > 65 °C · Konzentration max. < 0,1 Vol.-% · anorganische Gase, saure Gase, Ammoniak · feste und flüssige Aerosole von gesundheitsschädlichen und CMR-Stoffen (P3) · Einsatz bei Arbeitsplatzkonzentrationen bis zum 30-fachen des AGW für Partikel und Gase
 TPE-Thermoplastisches Elastomer, PP-Polypropylen

Anwendung: beim Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen sowie Säuren, Laugen, Ammoniak und Chlor
 Partikelfilter austauschbar Art.-Nr. 4000 370 737

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M/L	4000 370 745	32,95	YX34

MOLDEX



Atemschutzhalbmaske 700201

Maske: EN 140, Gasfilter: EN14387, Partikelfilter: EN 143 · sicher und komfortabel mit anatomischem Dichtlippendesign · einfache Reinigung und Wartung, mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock® Partikelfilter lassen sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung
 Material: TPE/PP

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 738	19,95	YX34

MOLDEX



Atemschutzvollmaske 900201

Maske: EN 136 Klasse II, Gasfilter: EN 14387, Partikelfilter: EN 143 · extrem leicht · leichter Ein- und Ausstieg · einfache Reinigung und Wartung · mit EasyLock®-Filtersystem · die EasyLock®-Partikelfilter lassen sich mit den EasyLock® Gaskartuschen oder direkt mit dem Maskenkörper verbinden · die Verwendung von Adaptern oder speziellen Partikelvorfiltern entfällt · vereinfachte Handhabung und Bedienung · Panoramast Scheibe
 mit erweitertem Peripherie-Sichtfeld
 360 g

Lieferung ohne Filter

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	M	4000 370 739	119,00	YX34

+	Zubehör für Halbmaske 7002 (4000 370 738) und Vollmaske 9002 (4000 370 739)	Art.-Nr.	VE	EUR	KS
	Visierschutzfolie für Masken der Serie 9000	8000 150 780	15	1,60	YX34
	Partikelfilter P2 R (Werks-Bez. 9020)	4000 370 750	20	2,65 ¹⁾	YX34
	Partikelfilter P3 R (Werks-Bez. 903001)	4000 370 751	12	4,55 ¹⁾	YX34
	Partikelfilter P3 R + Ozon (Werks-Bez. 9032)	4000 370 757	12	5,50 ¹⁾	YX34
	Gasfilter A1 (Werks-Bez. 910001) org. Gase (Siedep. >65 °C 0,1 Vol.-%)	4000 370 755	10	5,25 ¹⁾	YX34
	Gasfilter A2 (Werks-Bez. 920001) org. Gase (Siedep. >65 °C 0,5 Vol.-%)	4000 370 752	8	5,95 ¹⁾	YX34
	Gasfilter A1B1E1K1 (Werks-Bez. 940001) siehe A1 plus anorg. Gase, saure Gase und Ammoniak	4000 370 753	10	7,25 ¹⁾	YX34
	Kombifilter A1B1E1K1 P3 R (Werks-Bez. 943001)	4000 370 758	6	12,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.



Atemschutzbox 857202 A2P2 R D – Serie 8000

Inhalt:
 1 x Halbmaske 800201 (Größe M)
 2 x Partikelfilter P2 R D (807001)
 2 x Gasfilter A2 (850001)
 2 x Filteradapter (809001)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 730	55,95	YX34



Atemschutzbox 723202 / 743202

EN140:1998, Maskenkörper aus TPE: weich und angenehm zu tragen, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, Komplettsset mit Filtern in der praktischen Atemschutzbox

Inhalt 723202 (4000 370 802): 1 x Halbmaske 700201 (Größe M), 2 x A2P3 R Filter 923001

Inhalt 743202 (4000 370 803): 1 x Halbmaske 700201 (Größe M), 2 x A1B1E1K1P3 R Filter 943001

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 370 802	46,95	YX34
4000 370 803	49,95	YX34



Aufbewahrungsbox 799501 / 999501

für Atemschutzmasken · leer, ohne Inhalt, zur Aufbewahrung für Halb- und Vollmasken je nach Ausführung

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
für Vollmasken 999501	4000 370 811	7,75	YX34



Atemschutzhalbmaske 800201

ohne Filter und Halterung · es werden jeweils zwei Filter für die Maske benötigt

Maskenkörper nach EN 140:1998

Material: TPE = Thermoplastisches Elastomer

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
M	4000 370 731	20,95	YX34



Partikelfilter 808001/ 807001

zur Benutzung mit der Halterung für Partikelfilter (8095) oder der Partikelfilteradapter (8090) · es wurde eine neue Filtertechnologie entwickelt, durch die bei gleich guter Leistung der Filter dünner gestaltet werden konnte

P2-Filter z. B. gegen feste Aerosole von ungiftige Stäuben und Rauch, P3 Filter gegen gesundheitsschädliche Stäube und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis, gegen CMR-Stoffe, radioaktive Partikel, Enzyme, sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3

Partikelfilter nach EN 143:2000 + A1:2006

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
P2 R D: bis zum 10-fachen des AGW, W-Nr. 8070	8	4000 370 732	1,95 ¹⁾	YX34
P3 R D: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 808001	8	4000 370 737	3,50 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.



Gasfilter 850001 (A2) + 890001 (A1B1E1K1)

bei den Gasfiltern verhindert eine radiale Dichtbefestigung abgedrehte Gewinde und verlorengegangene Dichtungen · gegen Gase und Dämpfe



Gasfilter nach EN 14387:2004 + A1:2008 (bis zum 30-fachen des AGW)

Material: Aktivkohle

Anwendung: z. B. Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und Klebstoffen

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Gasfilter A2: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 850001	10	4000 370 733	5,95 ¹⁾	YX34
Gasfilter A1B1E1K1: bis zum 30-fachen des AGW, W-Nr. 890001	10	4000 370 734	7,25 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.



Filteradapter 809001

die Vorfilterhalterung 809001 ist passend für die Serie 8000 zur Kombination Gasfilter 850001 + 890001 und Partikelfilter 807001 + 808001

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	10	4000 370 736	2,85 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.

Filteradapter 809501

nur für die Serie 8000 zur direkten Aufnahme der Partikelfilter 8070 + 8080

	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
	10	4000 370 735	2,95 ¹⁾	YX34

¹⁾ Preis per St.





Atemschutzhalbmaske Polimask GAMMA / Silikone

anatomisch geformter Maskenkörper · passt sich jeder Gesichtsform bequem und problemlos an

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- neuartige 4-Punkt-Bebänderung sorgt für eine optimale Gewichtsverteilung
- hervorragender Dichtsitz durch geringes Gewicht
- komfortabel durch kurzen Abstand zwischen Filter und Maske
- **für Brillenträger geeignet**
- **DIN EN 140**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter, Silikon	4000 370 779	40,95	YC06



Atemschutzhalbmaske Polimask 230

Maskenkörper aus hautfreundlichem, weichem EPDM

- Filteranschluss Sondergewinde 95 mm
- breite, geschmeidige Innendichtlippe garantiert hohe Dichtigkeit
- spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld und niedrige Atemwiderstände
- **für Brillenträger geeignet**
- **DIN EN 140**

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	4000 370 780	21,95	YC06



+ Zubehör

für Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 779 + 4000 370 780

Info: Alle Filter mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet
BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 230 P3R D ¹ , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	4000 370 781	22,95 ¹⁾	YC06
Gasfilter 230 A1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, Beutel à 2 St.	4000 370 782	20,95 ¹⁾	YC06
Kombinationsfilter 230 A1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	4000 370 783	33,95 ¹⁾	YC06
Mehrbereichs-Kombifilter 230 A2 B2 E2 K1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), Beutel à 2 St., mit innovativem BIOSTOP	4000 370 784	44,95 ¹⁾	YC06

¹⁾ Preis per Beutel



Atemschutzhalbmaske Polimask 100/2

mit Doppelfilteranschluss · Maskenkörper aus hautsympathischem EPDM · hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion gewährt ein großes Blickfeld · Kopfbebänderung stufenlos verstellbar · Ausatemventil mit Vorkammer bewirkt niedrige Ausatemwiderstände und verhindert das Eindringen von Schadstoffen · **DIN EN 140**

ohne Atemfilter · aufgrund der speziellen Passform ist die Maske für Brillenträger geeignet

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
ohne Filter	4000 370 789	19,75	YC06



+ Zubehör

zu Atemschutz-Halbmaske Art.-Nr. 4000 370 789

BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial
¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelfilter 200 P3R D ¹ , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	8	4000 370 792	6,95 ¹⁾	YC06
Kombinationsfilter 200 A1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4	4000 370 793	11,95 ¹⁾	YC06
Mehrbereichskombifilter 200 A1B1E1K1-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4	4000 370 794	14,75 ¹⁾	YC06

¹⁾ Preis per St.

Atemschutzvollmaske C607 SELECTA

Maskenkörper aus hautverträglichem, alterungsbeständigem EPDM, gewährleistet hervorragende mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit · spezielle Konstruktion der Innenmaske mit zwei Steuerventilen verhindert das Beschlagen der Sichtscheibe und sorgt für niedrige Einatemungswiderstände · beschlagfreie Sichtscheibe aus Polycarbonat mit sehr großem Blickfeld · ultimativer Tragekomfort durch ergonomische Konstruktion und Design · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1**



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kl. 2, DIN EN 136, ohne Filter	4000 370 800	105,00	YC06

Atemschutzvollmaske SFERA

Maskenkörper aus hochwertigem EPDM · patentierte, beschlagfreie, spiegel-, verzerrungsfreie und kratzfreie Sichtscheibe aus Polycarbonat · resistent gegen chemische und mechanische Einwirkungen · großes Sichtfeld · mit Rundgewindeanschluss **DIN EN 148-1** · eingebaute Sprechmembrane und Ausatemungsventil · Universalgröße ermöglicht einen dichten und druckfreien Sitz unabhängig von der Gesichtsform · Innenmaske ist mit zwei Steuerventilen ausgestattet · ein Beschlagen der Sichtscheibe wird durch gleichmäßige Scheibenventilation verhindert



Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Kl. 3, DIN EN 136, ohne Filter	4000 370 801	185,00	YC06



Zubehör DIRIN 230

für Atemschutz-Vollmasken Art.-Nr. 4000 370 800 + 4000 370 801

Schraubfilter mit Rundgewinde **DIN EN 148-1** in veraschbarem Kunststoffgehäuse gem. **DIN EN 14387** und **DIN EN 143** · geeignet für den Einsatz mit Vollmasken der Klasse 2 + 3 mit Filteranschluss nach **DIN EN 148-1**

Info: Alle Filtertypen mit Filtertyp P3 sind mit innovativem BIOSTOP ausgestattet

BIOSTOP verhindert das Durchwachsen von Bakterien und/oder Pilzen durch das Filtermaterial

¹ D = mit Dolomitstaubprüfung

Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
Partikelschraubfilter DIRIN 230 P3R D ¹ , Schutz gegen Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe, mit innovativem BIOSTOP	4000 370 805	11,75	YC06
Gasfilter DIRIN 230 A2, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C	4000 370 806	13,95	YC06
Mehrbereichsfilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak	4000 370 807	16,50	YC06
Mehrbereichskombifilter DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid und Ammoniak sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP	4000 370 808	23,95	YC06
Mehrbereichs-Kombifilter DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D ¹ , Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt von >65 °C, anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid, Ammoniak, Quecksilberdämpfe, Nitrose Gase und Kohlenmonoxid sowie Partikel giftiger und hochgiftiger Stoffe (P3), mit innovativem BIOSTOP, mit Aluminiumgehäuse	4000 370 809	57,95	YC06



Atmen unter härtesten Bedingungen.

Die Zufuhr sauberer Atemluft in extrem schadstoffbelasteten Arbeitsbereichen ist unerlässlich für ein gesundes Arbeiten. Speziell für die „harten“ Arbeitsumgebungen hat 3M ein vielfältiges Gebläse- und Druckluft-Atemschutzprogramm entwickelt. Alle Produkte wurden unter härtesten Bedingungen getestet. Neben optimalen Schutz standen bei der Entwicklung dieser Systeme höchster Tragekomfort, ideale Luftzuführung und die sinnvolle Kombination verschiedener Schutzfunktionen im Vordergrund. Es wird zwischen Gebläsesystemen, die von der Umgebungsluft abhängig sind und Druckluftsystemen, die von der Umgebungsluft unabhängig sind unterschieden.

Gebläseatemschutzsysteme bestehen aus einem Kopfteil, einem batteriebetriebenen Gebläse und einem oder mehreren Filtern, die aus der Umgebungsluft feste und/oder gasförmige Schadstoffe herausfiltern. Der Atemschutz wird bei diesen Geräten durch einen permanenten Überdruck im Kopfteil erreicht. Für die Druckluftsysteme ist statt der Gebläseeinheit ein Kompressor erforderlich. Über einen speziellen Druckluftregler lässt sich der Luftstrom zum Kopfteil individuell einstellen.

3M Gebläse- und Druckluftatemschutz – gewusst wie

Die Komponenten zum richtigen Arbeitsschutz

1. Kopfteil
2. Verbindungsschlauch
3. Luftquelle

Vorteile dieser Systeme:

- Kein Atemwiderstand – für leichteres Arbeiten
- Keine Tragezeitbegrenzung – für höhere Produktivität



Einwegleithaube Versaflo S-133

die Leithauben der Serie S – komfortabler Schutz hoch 3 – für maximalen Tragekomfort passen sich die TH3 Leithauben perfekt ihren Trägern an – noch mehr Tragekomfort durch Größenregulierung und Einstellungsmöglichkeiten – innerhalb des Kopfteils wird der Luftstrom optimal und besonders leise verteilt – für das freie und sichere Atmen – extragroßes Sichtfeld bietet hervorragenden Durchblick und einen geprüften Augen- und Gesichtsschutz nach **EN166:F**

Besonderheiten:

- Sicherheit: Schutzstufe TH3
- Komfort: Ergonomisches Kopfbanddesign für verschiedene Kopfgrößen
- geringes Gewicht
- verbesserte Luftverteilung innerhalb des Kopfteils
- sofort einsatzbereit dank integrierter Kopfhalterung
- Kopf-, Gesichts-, Hals- und Schulterschutz

Farbe	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	L	4701 001 007	44,95	YB02



Visierkopfteil Versaflo M-206

das Visierkopfteil M-206 bietet einen kombinierten Atem-, Augen- und Gesichtsschutz sowie optionalen Gehörschutz · Luftstrom ist im Kopfteil und Größe ist individuell einstellbar · durch QRS-Anschluss sind die Luftschläuche frei drehbar und einhändiges Anschließen und Lösen ist möglich · Polycarbonat Visier klar mit einer kratzfesten Beschichtung ist ideal für alle Anwendungen, die einen mechanischen Gesichtsschutz verlangen (z. B. Schleifen, Bohren, Fräsen) · Anstoßkappe gemäß EN812 einschließl. 440 V ac (elektrische Isolierung)

Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
M-206	8000 487 942	209,00	YB02



BT30 (Luftschlauch, längenverstellbar, dehnbar)

Luftschlauch BT-30

Längenverstellbarer Luftschlauch · damit die saubere Atemluft sicher und ungehindert in das Kopfteil gelangen kann, benötigt man einen Luftschlauch, der Luftquelle und Kopfteil verbindet

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
längenverstellbar, dehnbar	4701 000 093	67,95	YB02



Gebläseatemschutzsystem Versaflo TR-819E IS

ATEX-zertifiziert · Starterpaket · gebrauchsfertig · drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort · sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen · eine integrierte Elektronik überwacht permanent den Ladezustand der Batterie und den Luftstrom zum Kopfteil · bei Problemen wird sofort ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst · leuchtend gelbe Bedienelemente

Lieferumfang:

- eigensicheres Gebläse TR-802E
- eigensichere Batterie TR-830
- Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838
- Luftstromindikator TR-971
- leicht zu reinigender Gürtel TR-627
- längenverstellbaren Luftschlauch BT-30
- A2P-Filter TR-6310E
- Filterdeckel TR-6300FC
- Vorfilter TR-6600
- Batterieladegerät TR-641E, kompatibel mit den Filtern des TR-600

Lieferung ohne Kopfteil

Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Starter Paket	8000 487 810	1709,00	YB02



Zubehör für Versaflo™ Gebläseeinheit TR-600/TR-800

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
P-Filter TR-6710 E	5	4701 001 061	43,95	YB02
Filterdeckel TR-6700FC	1	8000 326 219	14,95	YB02
P-Filter TR-6820E - Filter für Partikel sowie unangenehme Gerüche von organ. Dämpfen und Sauer gas (Fluorwasserstoff bis zum 10-fachen des Grenzwerts)	5	8000 326 731	52,95	YB02
Filterdeckel TR-6800FC	1	8000 326 220	14,95	YB02
A1P-Filter TR-6110 E	5	4701 001 058	77,95	YB02
ABE1P Filter TR-6130E	5	4701 001 059	97,95	YB02
Filterdeckel TR-6100FC für Filter TR-6110E/TR-6130E	1	8000 326 216	14,95	YB02
A2P-Filter TR-6310E	5	4701 001 060	86,95	YB02
Filterdeckel TR-6300FC für Filter TR-6310-E	1	8000 326 217	14,95	YB02
ABE2K1HgP Filter TR-6580E	5	8000 326 209	119,00	YB02
Filterdeckel TR-6500FC	1	8000 326 218	14,95	YB02
Vorfilter TR-6600	1	8000 327 210	105,00	YB02
Funkensperre TR-662	1	8000 326 243	20,95	YB02



CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



Gebläse-Atemschutz CleanSpace2 PAF-0034

ohne Maske - nach 12942:1998+A2:2008 TM3 - ohne lästige Zuführschläuche und Kabel, daher größte Mobilität - der patentierte Mikroturbinen-Ringkernmotor erzeugt eine Luftzufuhr von bis zu 220 l/min mit einem einzigen beweglichen Antriebssteil - innerhalb der Atemmaske wird Überdruck erzeugt - ein eingebauter Drucksensor steuert hierbei den jeweils idealen Luftdurchfluss, um Kontaminierung zu verhindern - Anpassung und Bedienung des Gerätes geschehen im Handumdrehen - Filterwechsel erfolgt schnell und bedienerfreundlich - mühelose Reinigung und schnelle Akku-Ladezeit von nur 2 h - Akku-Standzeit von bis zu acht (8) h mit dem CleanSpace2™ Endurance Pack - kompatibel mit Schweiß- und Schutzhelmen, Schutzbrillen, Brillen, Gesichtsschirmen und Gehörschutz
Lieferumfang: Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Kopfhalterung, Nackenpolster (dünn + dick), Durchflusstestkappe, Aufbewahrungstasche (Maske ist **nicht** im Lieferumfang enthalten)

Einsatzbereiche: Schweißen, Holzbearbeitung, Produktion, Gießereien, Bau, Wiederverwertungsanlagen, Notfalldienste, Bergbau, Landwirtschaft, verarbeitende Industrie, Schleifen, Heimwerken usw.

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0034	ohne Maske inkl. P3 Filter	220	4740 002 000	485,00	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



Gebläse-Atemschutz CleanSpace™ EX Power System PAF-0060

ist auf **IP66** für Eigensicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen zertifiziert, wie z. B. Petrochemie, chemische Behandlung, Untertage - Kohle, Öl und Gas

ohne Maske - voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung **TM3 P3** für maximalen Schutz am Arbeitsplatz - Betriebsdauer von bis zu 8 h - problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen - keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel - leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht - robust, zuverlässig und kosteneffizient - keine Wartung, einfache Reinigung - problemlose Einknopfbedienung - kompaktes CleanSpace™-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA

Lieferumfang: Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Nackenstütze (Gr. S,M,L) Kopfhalterung, Durchflusstestkappe, (Maske nicht im Lieferumfang enthalten)

Einsatzbereiche: 2G, Zone 1 + 2, explosionsgefährdete oder zündfähige Bereiche, kann für Partikel- und Gasanwendungen, Staub und Wasser verwendet werden

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0060	ohne Maske, inkl. P3 Filter	220	4740 002 020	1099,00	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



IP66

Gebläse-Atemschutz CleanSpace™ Ultra Power System PAF-0070

gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für IP Schutzart 66 - unter anderem konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen

ohne Maske - gebläseunterstütztes Atemschutzsystem für **IP-Schutzart 66**, konzipiert für den Einsatz in Dekontaminationsduschen - voll zertifiziertes Überdruck-Atemschutzgerät mit Filtrationsleistung **TM3 P3** für maximalen Schutz am Arbeitsplatz - Betriebsdauer von bis zu 8 h - problemlos, angenehm und komfortabel zu tragen - keine Schläuche oder schweren Akku-Gürtel - leichte Konstruktion (500 g) für saubere Frischluft während einer ganzen Schicht - robust, zuverlässig und kosteneffizient - keine Wartung, einfache Reinigung - problemlose Einknopfbedienung - kompaktes CleanSpace-Konzept für Kompatibilität mit anderer PSA
Lieferumfang: Gebläseeinheit, Filter P3, Ladegerät, Nackenstütze (Gr.S,M,L), Kopfhalterung, Durchflusstestkappe, (Maske nicht im Lieferumfang enthalten)

Einsatzbereiche: für Dekontaminationsverfahren und Anwendungen mit viel Staub und Wasser, kann für Partikel- und Gasanwendungen verwendet werden, Beseitigung von Asbest, Umgang mit Chemikalien, Beseitigung von Blei, Infektionserreger

Werks-Nr.	Ausführung	Volumenstrom [l/min]	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0070	ohne Maske inkl. P3 Filter	220	4740 002 021	935,00	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



Halbmaske CleanSpace™ PAF-0033 / PAF-1010 / PAF-0027

weich, hygienisch, antiallergisch - medizinische Silikonmaske - einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen - einfach zu reinigen - Ventil an der Vorderseite der Maske für sehr anstrengende Arbeitsbelastung oder plötzliche Ausatmung
Halbmaske nur für CleanSpace2 und Ultra System

Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0033	mit Ausatemventil	klein	4740 002 023	73,95	YJ02
PAF-1010	mit Ausatemventil	mittel	4740 002 002	73,95	YJ02
PAF-0027	mit Ausatemventil	groß	4740 002 022	73,95	YJ02

CleanSpace®
HEALTH & SAFETY



ATEX Halbmaske CleanSpace™ PAF-0064 / PAF-0062 / PAF-0063

weich, hygienisch, antiallergisch - medizinische Silikonmaske - einfacher Clip-Mechanismus zum einfachen Trägerwechsel oder zur Entfernung zum Waschen - einfach zu reinigen - Ventil an der Vorderseite der Maske für sehr anstrengende Arbeitsbelastung oder plötzliche Ausatmung
ATEX Halbmaske nur für EX System!

Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0064	mit Ausatemventil	klein	4740 002 051	109,00	YJ02
PAF-0062	mit Ausatemventil	mittel	4740 002 052	109,00	YJ02
PAF-0063	mit Ausatemventil	groß	4740 002 053	109,00	YJ02

Atemschutzvollmaske CleanSpace™ PAF-1014 / PAF-1106

zur Verwendung mit den Cleanspace Ultra- und Cleanspace EX Atemschutzgeräten um ein hohes Schutzniveau und Komfort über einen langen Zeitraum zu bieten · der weltweit leichteste Full Face Mask Atemschutz für Partikel-, Gas- und Dampfschutz · aus **Silikon · (Lieferung ohne Filter)**

Vollmaske nur für EX und Ultra Power System erhältlich



Werks-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-1014	ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	groß	4740 002 024	215,00	YJ02
PAF-1106	ohne Filter, mit Polycarbonatscheibe	klein	4740 002 029	215,00	YJ02



Filteradapter CleanSpace™

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0038	Filteradapter für CleanSpace2 & ULTRA	4740 002 008	39,95	YJ02
PAF-0078	Filteradapter für CleanSpace Ex system	4740 002 054	52,95	YJ02



4740 002 005

Partikelfilter und Kombinationsfilter CleanSpace™

Partikelfilter für den Einsatz bei festen und flüssigen Partikeln (Stäube, Nebel, Dämpfe)

Kombinationsfilter - mit Filteradapter verwenden:

- A1 & A2: Für organische, Gasen und Dämpfe + Partikel
- ABE1: Für organische, anorganische und Saure Gase und Dämpfe + Partikel
- ABEK1: Für organische und anorganische Gase, Lösungsmittel, Ammoniak, Schwefeldioxid und Feinstaub

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0035	Partikelfilter PAF-0035 Schutzklasse TM3 STD, 3/Pk	4740 002 005	57,95	YJ02
PAF-0037	Partikelfilter PAF-0037 Schutzklasse TM3 Hohe Kapazität	4740 002 007	41,95	YJ02
PAF-0050	Kombinationsfilter PAF-0050 Schutzklasse A1 TM3 P SL R	4740 002 009	41,95	YJ02
PAF-0077	Kombinationsfilter PAF-0077 Schutzklasse A2 TM3 P SL R	4740 002 050	51,95	YJ02
PAF-0051	Kombinationsfilter PAF-0051 Schutzklasse ABE1 TM3 P SL R	4740 002 010	49,95	YJ02
PAF-0052	Kombinationsfilter PAF-0052 Schutzklasse ABEK1 TM3 P SL R	4740 002 049	51,95	YJ02
PAF-0087	Kombinationsfilter PAF-0087 Schutzklasse ABEK1 P3	4740 002 011	51,95	YJ02

Einwegpartikel Vorfilter & Schutzabdeckungen CleanSpace™

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0036	Vorfilter PAF-0036 für Standardfilter 10 St.	4740 002 006	21,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0057	Vorfilter PAF-0057 für große Gehäusefilter 20 St.	4740 002 026	31,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0058	Einwegschutzhülle PAF-0058 für CleanSpace™ Ultra & CleanSpace™ EX 20 St.	4740 002 027	31,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0049	Einwegschutzhülle PAF-0049 für CleanSpace2™ schützt vor starker Verschmutzung, 25 St.	4740 002 015	39,95 ¹⁾	YJ02

¹⁾ Preis per Packung

Zubehör für alle CleanSpace™ Power Systems

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0025	Fit-Testadapter PAF-0025 (Portacount) für Halbmaske CleanSpace™ Ultra & CleanSpace™ EX	4740 002 038	135,00	YJ02
PAF-0028	Ausatemventil PAF-0028 für Halbmaske CleanSpace™ Ultra™ & CleanSpace™ EX, 2 St.	4740 002 036	31,95 ¹⁾	YJ02
PAF-0075	Helmhaken Gurt Zubehör PAF-0075 zum Einsatz mit einem Sicherheitshelm	4740 002 047	36,95	YJ02
PAF-1101	Ladegerät PAF-1101 passend für alle Modelle	4740 002 057	62,95	YJ02
PAF-1030	ELITE Kopfgeschirr PAF-1020 für Halbmaske, Stoff	4740 002 055	41,95	YJ02

¹⁾ Preis per Packung

Zubehör für CleanSpace™ 2

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0030	Kopfhalterung CleanSpace2™, bequem, leicht und waschbar, geeignet für längere Hochbelastungsarbeiten oder wenn der Träger sehr mobil ist	4740 002 013	40,95	YJ02
PAF-0014	Dickes Nackenpolster CleanSpace™	4740 002 030	41,95	YJ02
PAF-0016	Dünnes Nackenpolster CleanSpace™	4740 002 031	41,95	YJ02

Zubehör für CleanSpace™ ULTRA & EX

Werks-Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	EUR	KS
PAF-0073	Kopfgeschirr PAF-0073 für Halbmaske aus dichtem glatten Gumi	4740 002 034	47,95	YJ02
PAF-0074	Dekontaminierungsaufsatzset CleanSpace™ ULTRA PAF-0074	4740 002 028	47,95 ¹⁾	YJ02
PAF-1016	Kopfhalterung KIT PAF-1016 für Vollmaske, Material: synthetischer Kautschuk	4740 002 040	47,95	YJ02
PAF-1028	Nackenstütze PAF-1028 klein, aus Polyethylen-Kunststoff	4740 002 056	36,95	YJ02
PAF-1012	Nackenstütze PAF-1012 mittel, aus Polyethylen-Kunststoff	4740 002 032	36,95	YJ02
PAF-1013	Nackenstütze PAF-1013 groß, aus Polyethylen-Kunststoff	4740 002 033	36,95	YJ02
PAF-1015	Fit Testadapter PAF-1015 für Vollgesichtsmaske PortaCount Adapter	4740 002 039	119,00	YJ02
PAF-1017	Brillen-Kit PAF-1017 für Vollgesichtsmaske für alle Gesichtsgößen	4740 002 041	139,00	YJ02
PAF-1018	Visier-Anti-Kratz Schutzfolie PAF-1018 für Vollgesichtsmaske zum abziehen, 10 Stück	4740 002 042	47,95 ²⁾	YJ02
PAF-1019	Ausatemventil PAF-1019 für Vollgesichtsmaske, 2 St.	4740 002 043	30,95 ²⁾	YJ02
PAF-1020	Einatemventil PAF-1020 für Vollgesichtsmaske, 6 St.	4740 002 044	30,95 ²⁾	YJ02
PAF-1021	Ausatemventilabdeckung PAF-1021 für Vollgesichtsmaske, 2 St.	4740 002 045	30,95	YJ02
PAF-1022	Innenmasken-Set PAF-1022 für Vollgesichtsmaske, klein	4740 002 046	94,95	YJ02
PAF-1027	Innenmasken-Set PAF-1022 für Vollgesichtsmaske, mittelgroß	4740 002 048	94,95	YJ02

¹⁾ Preis per Set, ²⁾ Preis per Packung



4133

Handschuhe Weser

nach EN 388 · Kat. II · aus **Qualitäts-Rindkernspaltleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 105	2,55 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ Preis per Paar



2143X

Handschuh CALCUTTA

Norm: EN 388 · Material: Rindvollleder, naturfarben · Doppelnaht · gummierte Stulpe · Innenhand gefüttert
auf Anfrage auch in der Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
9	8000 140 326	2,65 ¹⁾	12	YC14
10.5	8000 140 327	2,65 ¹⁾	12	YC14
12	8000 140 329	2,65 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



2143

Handschuhe Elbe

nach EN 388 · Kat. II · aus robustem **Rindnarbenleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · Doppelnähte · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 106	4,65 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ Preis per Paar



4123X

Handschuhe Verden

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindspaltleder** · Canvas-Stulpe · gefüttert · universeller Arbeitshandschuh für Innen- und Außenbereiche
Anwendung: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Lagerung und Logistik, Entsorgung und Recyclingindustrie, Forst-, Gartenbau und Landwirtschaft

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/natur	EUR	VE	KS
10	260	4300 700 000	2,55 ¹⁾	12	YC21

¹⁾ Preis per Paar



2143

Handschuhe Top Rhein

nach EN 388 · Kat. II · aus robustem **Rindnarbenleder** · gefüttert · Doppelnähte · Canvasstulpe · hydrophobiert, dadurch resistenter gegen Feuchtigkeit · wasser- und ölabweisend · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. beige	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 107	5,50 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ Preis per Paar



3133X

Handschuhe Falke-C

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindspaltleder**, 1,1 mm stark · gefüttert · Doppelnaht · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas
Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
11	265	4702 001 015	1,85 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



ASATEX



2133X

Handschuhe Adler-C

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Rindnarbenleder**, 1,2 mm stark · gefüttert · Doppelnah · gummierte Stulpe · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
10,5	265	4702 001 006	2,85 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



2111

Handschuhe Top

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Schweinsvollleder** · große Stulpe · Handrücken aus Textil · Innenhand gefüttert · mit Gummizug

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
10,5	265	4000 371 010	3,15 ¹⁾	12	YC12
12	265	4000 371 012	4,15 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX

Kunstlederhandschuhe

Kat. I · Material: 100 % **Vinyl** · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas · wasserabweisend

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr. grün/naturfarben	EUR	VE	KS
10,5	265	wasserabweisend	4000 371 000	1,65 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX

Handschuhe

Kat. I · Material: **Möbelleider** · gefüttert · Innenhandverstärkung · farblich sortiert (1 Farbe pro Karton) · Handrücken und Stulpe aus weißem Canvas

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	■	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
10,5	265	4000 371 021	2,35 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

PROMAT



3143X



413X4X



Schweißerhandschuhe

Granada

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477

Ausführung A · Kat. II · Material: **Rindnarben-/Spaltleder** · Stulpe aus widerstandsfähigem Spaltleder · nur Innenhand und Zeigefinger aus Rindnarbenleder · schadstoffgeprüft · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder · sehr hohe Weiterreißfestigkeit und hohe Durchstichfestigkeit · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-Schweißen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
■	●	●	●	■	■

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
10	350	4000 371 210	4,45 ¹⁾	6	PX00

¹⁾ Preis per Paar

PROMAT



2121X



412X4X



Schweißerhandschuhe

Mexico Z

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 Ausführung B ·

Kat. II · Material: **Ziegennappaleder** mit Stulpe · mit Flügeldarmen · schadstoffgeprüft · belastbar, mit gutem Tragekomfort · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Wartungsarbeiten, Automobilindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon- und Elektroschweißen, Montage-Schweißen-/Schneiden, WIG-Schweißen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
■	●	●	●	■	■

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	350	4000 371 211	4,95 ¹⁾	10	PX00
10	350	4000 371 212	4,95 ¹⁾	10	PX00
11	350	4000 371 220	4,95 ¹⁾	10	PX00

¹⁾ Preis per Paar

PROMAT



2121X



412X4X



Schweißerhandschuhe

Mexico Z Super

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477

Ausführung B · Kat. II · Material: **Top-Ziegennappaleder** · hydrophobiert (wasser- und ölabweisend) · schadstoffgeprüft · mit KEVLAR®-Garn · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Holz-, Bau- und Straßenbauindustrie, Elektro-, Montage- und Kraftwerkindustrie, Argon-, Elektro- und WIG-Schweißen, Montage-Schweißen-/Schneiden

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. z. B.



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
■	●	●	●	■	■

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb/grau	EUR	VE	KS
9	350	4000 371 218	7,95 ¹⁾	10	PX00
10	350	4000 371 213	7,95 ¹⁾	10	PX00
11	350	4000 371 219	7,95 ¹⁾	10	PX00

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe Mühlheim I Super

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477

Ausführung A · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · komplett gefüttert · schadstoffgeprüft · hohe Abriebfestigkeit · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Schweißerarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
10	350	4000 371 214	5,95 ¹⁾	6	PX00

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe Mühlheim II Super

nach EN 388 · EN 420 · EN 12477


Ausführung A · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder** · komplett gefüttert · gute Griffeigenschaften · kräftiges Leder mit hoher Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit · atmungsaktiv · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Schweißerarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
9	350	4000 371 217	7,95 ¹⁾	6	PX00
10	350	4000 371 215	7,95 ¹⁾	6	PX00
11	350	4000 371 216	7,95 ¹⁾	6	PX00

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe Mühlheim Blue

nach EN 420 · EN 388 · EN 12477 ·


Ausführung A · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · Premium Vollhandfutter · hohe Abriebfestigkeit · hoher Tragekomfort · Innenhandverstärkung · mit Kevlar-Nähten · antistatisch

Anwendung: Schweißerarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie · Gießereien · geeignet zum Autogen- und MIG/MAG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	VE	KS
8	8000 606 296	12,95 ¹⁾	6	YC21
9	8000 606 297	12,95 ¹⁾	6	YC21
10	8000 606 293	12,95 ¹⁾	6	YC21
11	8000 606 294	12,95 ¹⁾	6	YC21
12	8000 606 295	12,95 ¹⁾	6	YC21

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)

Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002


Anwendung: Schweißerarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	VE	KS
L (9)	340	4702 005 004	10,95 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	340	4702 005 005	10,95 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)

Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Qualitäts-Rindspaltleder** · gefüttert · Flügeldaugen-Design gibt dem Schweißer mehr natürliche Bewegungsfreiheit an Daumen und Finger · geeignet zum Hantieren von Waren und zum Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002

Anwendung: Schweißerarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	VE	KS
L (9)	340	4702 005 007	9,25 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	340	4702 005 008	9,25 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)

Ausführung A/B · Kat. II · Material: **Schweinsleder · Softouch®** · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller · mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002

Anwendung: WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b


Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. orange	EUR	VE	KS
L (9)	350	4702 005 010	16,75 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 011	16,75 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 012	18,25 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar



WELDAS® SOFTouch™



2122 412X4X



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477

(09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material:

Kalbsnarbenleder · Softouch® · beste

Qualität · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002

Anwendung: WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur	EUR	VE	KS
L (9)	350	4702 005 013	19,50 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 014	19,50 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 015	20,95 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar

WELDAS® SOFTouch™



2111 412X4X



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477

(09.2005) Ausführung B · Kat. II · Material:

Ziegennarbenleder · Softouch® · 3-fach Kevlar®

genäht · Manschette aus Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders Geschmeidig · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002

Anwendung: WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur/orange	EUR	VE	KS
M (8,5)	350	4702 005 016	16,95 ¹⁾	5	YE00
L (9)	350	4702 005 017	16,95 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 018	16,95 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 019	18,95 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar

WELDAS® COMFOflex®



4133 413X3X



Schweißerhandschuhe Bucktan

nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 · Kat.

II · Ausführung A · **Rindspaltleder**, 4- und 5-fach

Kevlar® genäht · gefüttert · **COMFOflex®**-Luftgepolstert · feuerhemmende Luftpolster und schweißaufsaugendes Futter sorgen für einen unvergleichlichen Komfort und extra Isolation · elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002

Anwendung: Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Wertfindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
L (9)	350	4702 005 036	18,75 ¹⁾	5	YE00
XL (9,5)	350	4702 005 037	18,75 ¹⁾	5	YE00
XXL (10,5)	350	4702 005 038	19,95 ¹⁾	5	YE00

¹⁾ Preis per Paar

WELDAS®

Handschutz

hochhitzeester Handschutz · Material:

Rindspaltleder mit Glasfaser · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz

Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!



Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Länge ca. [cm]	Breite ca. [cm]	Art.-Nr. silber	EUR	KS
20	15	4702 005 040	9,50	YE00

WELDAS®

Handschutz

hochhitzeester Handschutz ·

Rindspaltleder mit aluminisiertem PFR

Schutz zur besseren Hitzereflektion ·

Material: zertifiziert nach EN 532, TÜV 744-800515/25 · **Kevlar®** für extra Hitzeschutz

Nur in Verbindung mit einem zertifizierten Schweißerhandschuh verwenden!




Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Länge ca. [cm]	Breite ca. [cm]	Art.-Nr. silber	EUR	KS
20	15	4702 005 041	9,50	YE00

ASATEX®



2143X 413244



Schweißerhandschuhe

nach EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477 Ausführung

A · Kat. II · Material: **Kombination aus Rindnarben- und Spaltleder**


Anwendung: Metall-, Stahl- und Schwerindustrie, Gießereien

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturfarben	EUR	VE	KS
10,5	350	4000 371 227	4,15 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



1332 41312X



Armschützer ActivArm® 59-416

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Lenzing FR® · **Innenseite**

aus **feuerhemmender Baumwolle / Kevlar®** · geringes Gewicht · atmungsaktiv · verbesserter Schutz vor Verbrennungen durch Funkenflug und herumfliegendes Schmelzmetall · mit Daumenloch

Anwendung: allgemeine Montagearbeiten in der Nähe von Schweißstationen, Metallverarbeitung in Arbeitsbereichen mit heißen Objekten

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		

Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	KS
660	4000 371 425	28,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per St.



2111



Handschuhe Donau

nach EN 388 · Kat. II · Material: **Nappaleder** mit Stretchgewebe-Rücken · sicherer Sitz durch Klettverschluss · Flügeldauen

Anwendung: Arbeiten, die einen Lederhandschuh und gleichzeitig Feingefühl erfordern, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	●	●

Größe	Art.-Nr. natur/blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 135	3,45 ¹⁾	12	PX00
9	4000 371 136	3,45 ¹⁾	12	PX00
10	4000 371 137	3,45 ¹⁾	12	PX00
11	4000 371 138	3,45 ¹⁾	12	PX00

¹⁾ Preis per Paar



3132X X1XXXX



Handschuhe Driver

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: **Rindvollleder** · mit Gummizug und Flügeldauen · farbliche Größenkennung

Anwendung: Garten- und Landschaftsbau, Bau und Handwerk, Montagearbeiten, Speditionen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	○	○	●	●

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	4000 371 674	3,75 ¹⁾	12	YC16
10	4000 371 675	4,05 ¹⁾	12	YC16
11	4000 371 676	4,35 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



2121X



Handschuhe Main

nach EN 388 · Kat. II · Material:

Top-Ziegennappaleder · mit schwarzem Stretch-Geweberücken und Klettverschluss · hoher Tragekomfort · sehr gutes Tastgefühl · Mikrogewebe

Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage auch von warmen Kleinteilen, Werkzeughandlung, Versand und Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	●	●

Größe	Art.-Nr. schwarz/naturfarben	EUR	VE	KS
8	4000 371 111	4,35 ¹⁾	10	PX00
9	4000 371 112	4,35 ¹⁾	10	PX00
10	4000 371 113	4,35 ¹⁾	10	PX00
11	4000 371 114	4,35 ¹⁾	10	PX00

¹⁾ Preis per Paar



4131X



Handschuhe Whitestar NPU

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · weiße **PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen

Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	●

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
6 (S)	4000 371 596	1,05 ¹⁾	12	PK01
7 (M)	4000 371 597	1,05 ¹⁾	12	PK01
8 (L)	4000 371 598	1,05 ¹⁾	12	PK01
9 (XL)	4000 371 599	1,05 ¹⁾	12	PK01
10 (XXL)	4000 371 600	1,05 ¹⁾	12	PK01
11 (XXXL)	4000 371 601	1,05 ¹⁾	12	PK01

¹⁾ Preis per Paar



2112X



Handschuhe Griffy

nach EN 388 · Kat. II · Material: robustes und geschmeidiges **Ziegennappaleder** · mit rotem Interlock-Handrücken · passgerechte Stulpe mit Klettverschluss · ausgesuchte Lederqualitäten · erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl · zertifiziert nach OEKO-TEX LEATHER STANDARD · paarweise an SB-Karte

Anwendung: Präzisionsarbeiten, Feinmechanik, Montage, Werkzeughandlung
auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	●	●

Größe	Art.-Nr. rot/naturfarben	EUR	KS
8	4000 371 101	6,95	YX29
9	4000 371 102	6,95	YX29
10	4000 371 103	6,95	YX29



4131X



Handschuhe Blackstar NPU

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · schwarze **PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen

Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	●

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
6 (S)	4000 371 603	1,15 ¹⁾	12	PK01
7 (M)	4000 371 604	1,15 ¹⁾	12	PK01
8 (L)	4000 371 605	1,15 ¹⁾	12	PK01
9 (XL)	4000 371 606	1,15 ¹⁾	12	PK01
10 (XXL)	4000 371 607	1,15 ¹⁾	12	PK01
11 (XXXL)	4000 371 608	1,15 ¹⁾	12	PK01

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



3131X



Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-teilbeschichtet** · 100 % Nylon · flüssigkeitsabweisend · gutes Tastempfinden · Passform wie eine zweite Haut · mit Strickbund · waschbar · hohe Abriebfestigkeit

Anwendung: Außenarbeiten, Hightech-Industrie, Verpackung, Lagerarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß					
8	240	12	4000 371 247	1,05 ¹⁾	YC12
9	240	12	4000 371 248	1,05 ¹⁾	YC12
10	240	12	4000 371 249	1,05 ¹⁾	YC12
grau					
8	240	12	4000 371 269	1,05 ¹⁾	YC12
9	240	12	4000 371 270	1,05 ¹⁾	YC12
10	240	12	4000 371 271	1,05 ¹⁾	YC12
schwarz					
8	240	12	4000 371 257	1,05 ¹⁾	YC12
9	240	12	4000 371 258	1,05 ¹⁾	YC12
10	240	12	4000 371 259	1,05 ¹⁾	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



3120



Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · **PU-teilbeschichtet** · **sehr leichte Ausführung**, dadurch noch besseres Tastempfinden · flüssigkeitsabweisend · Passform wie eine zweite Haut · waschbar · **hohe Abriebfestigkeit**

Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	225	4000 371 154	1,95 ¹⁾	12	YC12
8	225	4000 371 155	1,95 ¹⁾	12	YC12
9	225	4000 371 156	1,95 ¹⁾	12	YC12
10	225	4000 371 157	1,95 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

INITRAS
SAFETY PRODUCTS



2111X



Handschuhe Skin

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 18-Gauge-Nylon · blau, **schwarze PU-Beschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen · **extrem leicht** · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · mit Strickbund · touchscreenfähig

Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Montage, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfähigkeit

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 540	1,95 ¹⁾	12	YC16
10	250	4000 371 541	1,95 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar

INITRAS
SAFETY PRODUCTS



1141X



Handschuhe

nach **EN 388** · **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon-Carbon-Strick · grau · **weiße PU-Beschichtung auf den Fingerkuppen** · mit Strickbund · **eingearbeiteter Carbonfaden** · gute Fingerfertigkeit · **touchscreenfähig** · farbliche Größenkennung

Anwendung: präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische Entladungen

Anwendung: präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische Entladungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/weiß	EUR	VE	KS
8	240	4000 371 798	1,45 ¹⁾	12	YC16
9	240	4000 371 799	1,45 ¹⁾	12	YC16
10	240	4000 371 800	1,45 ¹⁾	12	YC16
11	240	4000 371 801	1,45 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar

INITRAS
SAFETY PRODUCTS



3141X



Handschuhe 6230

nach **EN 388**, **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon-Carbon-Strick, grau · PU-Beschichtung · teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen · weiß · Strickbund · eingearbeiteter Carbonfaden · antistatisch (ableitfähig) · touchscreenfähig

Anwendung: präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische Entladungen

Anwendung: präzise Tätigkeiten, Reinraum, Elektroindustrie, brennbare und explosionsfähige Atmosphären, schützt vor Schäden durch elektrostatische Entladungen

auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 11 lieferbar

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/weiß	EUR	VE	KS
9	250	8000 235 164	1,75 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



NEU



3131X

Feinstrickhandschuh Goes Green ESD

nach **EN ISO 21420:2020 ESD**, **EN 388:2018**,

EN 16350:2014 · Kat. II · Material: aus einer Kombination von RPET (90 % recyceltem Polyethylenterephthalat) und Carbonfaser · mit weißer PU-Beschichtung in der Innenhand · atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort · perfekte Passform · hervorragende antistatische Ausführung und Schutz vor mechanischen Einwirkungen · hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl

Anwendung: für Arbeiten, bei denen die Teile vor elektrischer Aufladung geschützt werden sollte z. B. Elektroindustrie, Mikroelektronik, Automobilindustrie und auch in der IT-Branche

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. hellgrau/weiß	EUR	VE	KS
9	250	4000 391 283	2,65 ¹⁾	12	YX29
10	255	4000 391 284	2,65 ¹⁾	12	YX29

¹⁾ Preis per Paar



4131



Handschuhe X-TOUCH-PU-B

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon-Träger mit **PU-Beschichtung** · hohes Tastempfinden · ideal für trockene und präzise (Fein-)Arbeiten · nahtlos · elastischer Strickbund · ausgezeichnete Beweglichkeit und Flexibilität

Anwendung: Montage, Automobilindustrie, Industrie, Anlagentechnik, Stahlindustrie, Transport und Logistik
auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○
Größe	Art.-Nr. schwarz – SB verpackt <td>EUR</td> <td>VE</td> <td>KS</td>		EUR	VE	KS
8	4000 371 942		1,75 ¹⁾	3	YB21
9	4000 371 943		1,75 ¹⁾	3	YB21
10	4000 371 944		1,75 ¹⁾	3	YB21

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3121A



Handschuhe HyFlex 11-600

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn
auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr. <td>EUR</td> <td>VE</td> <td>KS</td>		EUR	VE	KS
7	4000 371 388		3,25 ¹⁾	12	YC19
8	4000 371 389		3,25 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 390		3,25 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 391		3,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3121A



Handschuhe HyFlex 11-601

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · für Arbeiten mit trockenen Komponenten entwickelt, die eine maximale Beweglichkeit erfordern · passen sich an wie eine zweite Haut · komfortable und präzise Handhabung im Umgang mit kleinen Objekten · Schutz vor Fingerabdrücken, handschuheigenen Rückständen und einer produktübergreifenden Verschmutzung · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Feder
auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr. schwarz/grau <td>EUR</td> <td>VE</td> <td>KS</td>		EUR	VE	KS
7	4000 371 495		3,25 ¹⁾	12	YC19
8	4000 371 496		3,25 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 497		3,25 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 498		3,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



4131A



Handschuhe HyFlex® 48-101

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit **Polyurethanbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · leichte Arbeiten, die einen guten Tragekomfort und Schutz gegen Schürfwunden erfordern · gute Beweglichkeit · präzise Handhabung kleiner Objekte in einem trockenen Umfeld · für Spezialanwendungen
Anwendung: Montage, Inspektion und Verpackung von kleinen Komponenten, leichte Montagearbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		○
Größe	Art.-Nr. schwarz <td>EUR</td> <td>VE</td> <td>KS</td>		EUR	VE	KS
7	4000 371 045		2,35 ¹⁾	12	YC19
8	4000 371 046		2,35 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 047		2,35 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 048		2,35 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



2121X



Handschuhe HyFlex® 11-616

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhandbeschichtung · Strickbund · **sehr dünner Handschuh**, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · für Spezialanwendungen geeignet
Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlage, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen
auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 11 lieferbar

Achtung, dieser Handschuh ist nicht antistatisch!

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr. grünblau/schwarz <td>EUR</td> <td>VE</td> <td>KS</td>		EUR	VE	KS
7	4000 371 326		3,95 ¹⁾	12	YC19
8	4000 371 327		3,95 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 328		3,95 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 329		3,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3121



Handschuhe HyFlex® 11-618

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand-Beschichtung · Strickbund · **sehr dünner Handschuh**, fast vergleichbar mit einer zweiten Haut · herausragender Tragekomfort · perfekte Passform · hohe Tastsensibilität · für Arbeiten mit leichten Belastungen in trockenen oder leicht öligen Bereichen · antistatisch · **für Spezialanwendungen geeignet**
Anwendung: leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, Endmontage, Montage von Klimaanlage, Einrichter, Elektrogeräte aller Art, Verkleiden/Kunststoff, Endarbeiten, Aufnahme und Montage von Kleinteilen
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr. blau/schwarz <td>EUR</td> <td>VE</td> <td>KS</td>		EUR	VE	KS
7	4000 371 333		4,15 ¹⁾	12	YC19
8	4000 371 334		4,15 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 335		4,15 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 336		4,15 ¹⁾	12	YC19
11	4000 371 337		4,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Honeywell



3131X

Handschuhe Camapur Comfort 616

nach EN 388 · Kat. II · hohe mechanische Beständigkeit trotz dünner Beschichtung · die **Polyurethanbeschichtung** verleiht dem Handschuh eine sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen und öligen Gegenständen · waschbar, dadurch längere Lebensdauer

Anwendung: Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Bauindustrie, allgemeine Industrie, Labor, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
6	220	4000 371 890	3,75 ¹⁾	10	YX26
7	230	4000 371 891	3,75 ¹⁾	10	YX26
8	240	4000 371 892	3,75 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 893	3,75 ¹⁾	10	YX26
10	260	4000 371 894	3,75 ¹⁾	10	YX26
11	260	4000 371 895	3,75 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



2121X



Handschuhe Workeasy Black PU

nach EN 388 · Kat. II · Material aus schwarzem Polyester · mit schwarzer **PU-Beschichtung** an der Handfläche und an den Fingerspitzen

Anwendung: Verrichtungen, die ein gutes Tastempfinden erfordern, Montage von elektrischen Bauteilen, Sortieren von kleinen Teilen bei hoher Feinfühligkeit



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	250	4000 371 203	1,95 ¹⁾	100	YC20
9	250	4000 371 204	1,95 ¹⁾	100	YC20
10	250	4000 371 205	1,95 ¹⁾	100	YC20

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



3131X

Handschuhe Camapur Comfort 619

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid-Trikot mit **Polyurethan** · gute Passform und Feinfühligkeit · gute mechanische Beständigkeit · **sehr gute Griffigkeit, auch bei fettigen Teilen**

Anwendung: Montagetätigkeiten, Elektroindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
6	240	4702 001 105	3,75 ¹⁾	10	YX26
7	240	4702 001 106	3,75 ¹⁾	10	YX26
8	240	4702 001 107	3,75 ¹⁾	10	YX26
9	240	4702 001 108	3,75 ¹⁾	10	YX26
10	240	4702 001 109	3,75 ¹⁾	10	YX26
11	240	4702 001 110	3,75 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

STRONG
HAND®



2131X

Handschuhe Flexter

nach EN 388 · Kat II · Material: 100 % Polyester · Beschichtung: Latex, gesandet, flexibel · nahtloser Feinstrick (13 Gauge) · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen

Anwendung: Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	○	●

Größe	Art.-Nr. neogelb/grau	EUR	VE	KS
7	4000 391 067	1,85 ¹⁾	12	YC14
8	4000 391 068	1,85 ¹⁾	12	YC14
9	4000 391 069	1,85 ¹⁾	12	YC14
10	4000 391 070	1,85 ¹⁾	12	YC14
11	4000 391 071	1,85 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



2121X

Handschuhe Camapur Comfort 626

nach EN 388 · Kat. II · mit schwarzer **Polyurethanbeschichtung** bis über die Knöchel · waschbar · extrem gute Feinfühligkeit · exzellente Passform · hohe Atmungsaktivität · sehr gute Griffsicherheit bei fettigen und öligen Teilen · hohe mechanische Belastbarkeit · erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten · geringe Schmutzanfälligkeit

Anwendung: Elektronikindustrie, Montagetätigkeiten, Produktschutz, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten, Metall- und Kunststoffverarbeitung



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	230	4000 371 913	3,75 ¹⁾	10	YX26
8	240	4000 371 914	3,75 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 915	3,75 ¹⁾	10	YX26
10	260	4000 371 916	3,75 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

STRONG
HAND®



2131X

Handschuhe LADY FLEXTER

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, pink · flexible Latexbeschichtung mit gesandeter Oberfläche, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexibler Liner für eine perfekte, ergonomische Passform und sehr hohen Tragekomfort · sehr gutes Tastempfinden · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●	○	●

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. pink/schwarz	EUR	VE	KS
6	220	8000 737 565	1,95 ¹⁾	12	YC14
7	230	8000 737 566	1,95 ¹⁾	12	YC14
8	240	8000 737 567	1,95 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



3131X



Handschuhe Finegrip

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100 % Polyamid (Nylon), schwarz · **Schrumpf-Latex-Innenhandbeschichtung**, schwarz · sehr gute Passform · elastischer Träger · **sicherer Griff auch bei feuchten Gegenständen** · schmutzunempfindlich · feinfühlig

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●
Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS	
6	8000 300 569	1,55 ¹⁾	12	YC14	
7	8000 140 716	1,55 ¹⁾	12	YC14	
8	8000 140 717	1,55 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 371 163	1,55 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 164	1,55 ¹⁾	12	YC14	
11	8000 140 718	1,55 ¹⁾	12	YC14	
12	8000 140 719	1,55 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar



2143X



Handschuhe Specialgrip

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100 % Polyester, gelb · **Latex-Innenhandbeschichtung**, grün · nahtlos · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · bequemer und angenehmer Tragekomfort

Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Recycling, Fensterbau
auf Anfrage auch in den Gr. 7 und 8 sowie Gr. 11 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○		○
Größe	Art.-Nr. gelb/grün	EUR	VE	KS	
9	4000 371 001	1,45 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 002	1,45 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar



3131



Handschuhe

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon mit Naturlatex · **schrumpferaut** · 15er-Teilung · erstklassige Passform und erstklassiger Tragekomfort mit guter Beständigkeit · **hervorragender Nassgriff** · Handrücken atmungsaktiv
Anwendung: Metallverarbeitung und Aluminiumindustrie, Glasindustrie, Recycling, Fensterbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●		●
Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	VE	KS	
7	4000 371 261	1,95 ¹⁾	12	YC12	
8	4000 371 262	1,95 ¹⁾	12	YC12	
9	4000 371 263	1,95 ¹⁾	12	YC12	
10	4000 371 264	1,95 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar



3131X



Handschuhe Aqua Guard

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyamid (Nylon) · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex**, Handinnenfläche, **gesandet**, dunkelblau · **Lebensmitteleignung** nach LFGB § 31 · **Feinstrick 13 G** · sehr flexibel · **gesandete Latexbeschichtung** für gute **Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich**
Anwendung: Lebensmittelbereich, Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS		
8	4000 371 838	3,15	YC14		
9	4000 371 839	3,15	YC14		
10	4000 371 840	3,15	YC14		
11	4000 371 841	3,15	YC14		



2141X



Feinstrickhandschuh Goes Green

nach EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 · Kat. II · Material: Mix von RPET (55 % recyceltem Polyethylenterephthalat) / Polyester und Elasthan · hellblau meliert, mit dunkelblauer, gesandeter Latex-Beschichtung in der Innenhand · angenehm weiches und geschmeidiges Tragegefühl · optimale Griffsicherheit und Rutschfestigkeit · sehr gute Fingerfertigkeit und perfekte Passform
Anwendung: für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art z. B. Handwerksbereich, Montagearbeiten, Sortierarbeiten, Verpackungsindustrie, Transport, Garten- und Landschaftsbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●
Größe	Länge ca. (mm)	Art.-Nr. blau/dunkelblau	EUR	VE	KS
9	250	4000 391 279	3,95 ¹⁾	12	YX29
10	255	4000 391 280	3,95 ¹⁾	12	YX29

¹⁾ Preis per Paar



2131X



Handschuhe Tip Grip

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100% Polyester, Feinstrick 13 Gauge, rot · **1. Beschichtung: Schrumpf Latex**, schwarz · **2. Beschichtung:** Schrumpf Latex an den Fingerspitzen, blau · Profi Qualität · verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung · gute Passform
Anwendung: Montage, Metallverarbeitung, Festerbau, Lager und Logistik, Handwerksbereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	○	●		●
Größe	Art.-Nr. rot/schwarz/blau	EUR	VE	KS	
9	8000 140 726	1,55 ¹⁾	12	YC14	
10	8000 140 727	1,55 ¹⁾	12	YC14	
11	8000 140 728	1,55 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar





3131



Handschuhe X-GRIP-LITE

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon-Träger mit **Latexbeschichtung** · ausgezeichneter Tragekomfort · gute Griffsicherheit unter nassen und trockenen Arbeitsbedingungen · **belüfteter Handrücken** · anatomische Handschuhform · ausgezeichnete Verschleißfestigkeit · ausgezeichnete Sichtbarkeit

Anwendung: Automobilindustrie (Reifenwechsel), Gepäckverarbeitung, Bau, Industrie, Transport und Logistik, Verpackungsindustrie auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/fluo-gelb - SB verpackt	EUR	VE	KS
9	220	4000 371 953	2,70	YB21	
10	230	4000 371 954	2,70	YB21	



Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwolle mit **Latexbeschichtung** ·

2-fach getaucht · rutschfest · raue Oberfläche ·

Handrücken unbeschichtet · mit Strickstulpe

Anwendung: Metallverarbeitung, Fensterbau, Recycling

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 260	1,65 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



4131X



Handschuhe Flex / Flex N

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 3 Faden-Trägergewebe grau meliert · Innenhand und Fingerkuppen mit schwarzer **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung** · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · Handrücken atmungsaktiv · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**

Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Flex, ohne Noppen, grau/schwarz					
8	250	12	4000 371 023	3,25 ¹⁾	PK01
9	250	12	4000 371 024	3,25 ¹⁾	PK01
10	250	12	4000 371 025	3,25 ¹⁾	PK01
11	250	12	4000 371 026	3,25 ¹⁾	PK01
Flex N, Handinnenfläche mit Punktbenopfung, grau/schwarz					
8	250	12	4000 371 028	3,35 ¹⁾	PK01
9	250	12	4000 371 029	3,35 ¹⁾	PK01
10	250	12	4000 371 030	3,35 ¹⁾	PK01
11	250	12	4000 371 031	3,35 ¹⁾	PK01

¹⁾ Preis per Paar



4131A



X1XXXX



Handschuh OPTIMATE

nach **EN 388**, **EN 407** · Kat. II · Material:

97% Polyamid, 3% Elasthan, grau · atmungsaktive Nitrilschaum- / PU-Beschichtung, schwarz · Feinstrick, nahtlos · Liner in Stretchausführung für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Tragekomfort · sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
6	220	8000 140 912	2,85 ¹⁾	12	YC14
7	230	8000 140 913	2,85 ¹⁾	12	YC14
8	240	8000 140 914	2,85 ¹⁾	12	YC14
9	250	8000 140 915	2,85 ¹⁾	12	YC14
10	260	8000 140 916	2,85 ¹⁾	12	YC14
11	270	8000 140 917	2,85 ¹⁾	12	YC14
12	280	8000 549 490	2,85 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



4121X



Handschuhe LeikaFlex® Cool

nach **EN 388** · **EN 420** · Kat. II · Material:

Polyester CoolMax® · **Beschichtung: Micro Foam Nitrile** · "cooling effect" durch spezielle kühlende Gewebetechnologie · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · ausgezeichnete Flexibilität · für Präzisionsarbeiten geeignet · **Öko-Tex® zertifiziert**

Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
8	220	4000 391 247	3,45 ¹⁾	12	YC24
9	230	4000 391 248	3,45 ¹⁾	12	YC24
10	240	4000 391 249	3,45 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar



4121X



X1XXXX



Handschuhe Solidstar Soft 1463

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. II ·

Material: Nylon/Elastan mit Nitril-Schaum-Beschichtung · atmungsaktive Beschichtung · sehr gutes Tastgefühl · weich und strapazierfähig · perfekte Passform · kühlender Effekt durch offenen Handrücken · sowohl für grobe als auch für feine Präzisionsarbeiten geeignet · **Öko-Tex® zertifiziert**

Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Automobilindustrie

auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	220	4000 391 188	2,75 ¹⁾	12	YC24
9	220	4000 391 189	2,75 ¹⁾	12	YC24
10	220	4000 391 190	2,75 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar



4131X



Handschuhe LeikaFlex® Touch 1464

nach **EN 388 · EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Karbon (15gg) mit atmungsaktiver Mikro-Schaum-Nitril-Beschichtung · hohe Griffsicherheit · flexibel · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform · Bedienung von Geräten mit Touchscreens möglich · **für den Einsatz in ESD-Bereichen geeignet** und als elektrostatisch ableitfähig zertifiziert (EN16350) · **Öko-Tex® zertifiziert**

Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie auf Anfrage auch in Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	240	4000 391 037	3,25 ¹⁾	12	YC24
8	240	4000 391 038	3,25 ¹⁾	12	YC24
9	240	4000 391 039	3,25 ¹⁾	12	YC24
10	240	4000 391 040	3,25 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX®



4121X X1XXXX



Handschuhe Condor

nach **EN 388 · EN 407** · Kat. II · Material: **Nitril-Mikroschaum-Beschichtung**, schwarz · Trägergewebe rot · 18er-Teilung · atmungsaktiver, dünner Handrücken · **Actifresh®** · hohe Abriebfestigkeit · sehr gute Passform und Griffsicherheit · sehr gutes Tastgefühl · angenehmer Tragekomfort · **zertifiziert nach Öko-Tex® Standard 100**

Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. rot/schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 371 003	3,35 ¹⁾	12	YC12	
9	4000 371 004	3,35 ¹⁾	12	YC12	
10	4000 371 005	3,35 ¹⁾	12	YC12	
11	4000 371 006	3,35 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar



4132X



Handschuhe Nitril Foam

nach **EN 388** · Kat. II · Trägermaterial: 100 % Nylon, rot · **teilbeschichtet mit Nitrilschaum**, schwarz · atmungsaktiv · besonders gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Grifffähigkeit · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Reinraum- und Pharmaindustrie, Elektroindustrie, Autoindustrie, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	4000 371 244	1,25 ¹⁾	12	YC16
9	240	4000 371 245	1,25 ¹⁾	12	YC16
10	240	4000 371 246	1,25 ¹⁾	12	YC16
11	270	8000 378 682	1,25 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



4131X

X1XXXX

X1X



Nitril-Feinstrickhandschuh NI-Thermo

nach **EN 388:2016, EN 407:2004, EN 511** · Kat. II · Material: Handinnenfläche und Fingerkuppen mit geschäumter Nitril Beschichtung, zusätzlich mit Nitril Punktbenoppung auf der Handinnenfläche · Polyamid/Acryl-Liner · Rundstrick · nahtlos · Strickbund, Kontaktitzeschutz · angenehmer Tragekomfort · gute Passform · flexibel · atmungsaktiv · sicherer Griff in trockener, ölicher, fettiger und leicht feuchter Umgebung · hervorragendes Tastgefühl · gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten, empfohlene max. Kontakttemperatur 150 °C · gute Alternative zum Lederhandschuh

Anwendung: geeignet für Arbeiten mit warmen bis heißen Gegenständen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	250	4000 391 263	4,45 ¹⁾	12	YC31
9	250	4000 391 264	4,45 ¹⁾	12	YC31
10	250	4000 391 265	4,45 ¹⁾	12	YC31
11	250	4000 391 266	4,45 ¹⁾	12	YC31

¹⁾ Preis per Paar



4131X

X1XXXX



Handschuhe LeikaFlex® Brilliant

nach **EN 388 · EN 420 · EN 407** · Kat. II · Material: 15gg Feinstrick mit NFT-Beschichtung · Handrücken teilbeschichtet · perfekte Passform · atmungsaktiv durch die Mikrokapillarrohrstruktur · hervorragende Grifffähigkeit auf allen Oberflächen · **Öko-Tex® zertifiziert** · Lebensmittelgeeignet (für trockene Lebensmittel und indirekten Kontakt)

Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie, Automobilindustrie, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 391 231	3,55 ¹⁾	12	YC24	
9	4000 391 232	3,55 ¹⁾	12	YC24	
10	4000 391 233	3,55 ¹⁾	12	YC24	
11	4000 391 234	3,55 ¹⁾	12	YC24	

¹⁾ Preis per Paar



4131X



Handschuhe SKIN FLEX C

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Spezial-Stretch-Strick, grau, Spezialbeschichtung, schwarz · vollbeschichtet · Strickbund · perfekter Tragekomfort · perfekte Fingerfertigkeit · sehr rutschfest

Anwendung: für präzise Tätigkeiten, Elektroindustrie, Montage, Lager und Logistik, Handwerksbereich auf Anfrage auch in der Gr. 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	8000 636 598	3,55 ¹⁾	12	YC16
9	250	8000 636 600	3,55 ¹⁾	12	YC16
10	260	8000 636 602	3,55 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



ASATEX



4131X



Handschuhe Hit Flex V

nach EN 388 · Kat II · Material: 3 Faden-Trägergewebe, grau · mit schwarzem **Nitril-Mikroschaum** vollbeschichtet · sehr gutes Tastgefühl · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort
Anwendung: für Arbeiten in der Hightech-Industrie und in Reinräumen, Verpackung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe		Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		schwarz/grau			
9		4000 371 035	3,35 ¹⁾	12	YC12
10		4000 371 036	3,35 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



4121X



Handschuhe Nitril Aqua

nach EN 388 · Kat. II · Material: 100 % Nylon, nahtlos, mit **doppelter Nitrilbeschichtung** · 1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht · 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumtem Nitril · **optimal geeignet für den Nassbereich** · sicherer Nass- und Trockengriff · besonderer Tragekomfort · perfekte Passform
Anwendung: Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich auf Anfrage auch in Gr. 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	○	●		●
Größe		Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		blau/schwarz			
8		4000 371 533	4,25 ¹⁾	12	YX29
9		4000 371 534	4,25 ¹⁾	12	YX29
10		4000 371 535	4,25 ¹⁾	12	YX29

¹⁾ Preis per Paar



4131A



Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ 34-874

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **silikonfrei** · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **Touchscreen fähig** · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB
Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk

auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		grau/schwarz			
7	250	4702 000 180	3,65 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 181	3,65 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 182	3,65 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 183	3,65 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 184	3,65 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar

MaxiFlex® Ultimate™



4131A

OEKO-TEX®
 STANDARD 100
 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
 Geprüft auf Schadstoffe.
 www.oeko-tex.com/standard100



Handschuhe MaxiFlex® Ultimate™ AD-APT® 42-874

nach EN 388:2016 · Kat. II · integrierte Mikrokapseln für trockene, kühle und produktive Hände · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · exzellenter Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **silikonfrei** · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **Touchscreen fähig**
Anwendung: Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, Wartung, Instandhaltung, Handwerk
 auf Anfrage auch ab Gr. 5 und bis Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		grau/schwarz			
7	250	4702 000 227	3,65 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 228	3,65 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 229	3,65 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 230	3,65 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar

MaxiFlex® ENDURANCE™



4131A

OEKO-TEX®
 STANDARD 100
 08.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
 Geprüft auf Schadstoffe.
 www.oeko-tex.com/standard100



Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ 34-844

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · aufgebrauchte Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **Touchscreen fähig**
Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Handwerk
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr.12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
		grau/schwarz			
7	250	4702 000 217	4,35 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 218	4,35 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 219	4,35 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 220	4,35 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 221	4,35 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe MaxiFlex® Endurance™ AD-APT® 42-844

nach EN 388:2016 · Kat. II · integrierte Mikrokapseln für trockene, kühle und produktive Hände · Material: Nylon mit **Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung** · aufgetragene Nitril-Noppen für besten Trockengriff und Stoßdämpfung · hohe Abriebfestigkeit · maximale Atmungsaktivität · höchsten Tragekomfort · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig**
Anwendung: Wartung, Instandsetzung, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Logistik und Transport, Handwerk
 auf Anfrage auch in den Gr. 5, 6 und 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●
Größe	Länge ca. (mm)	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
7	205	4702 000 205	4,35 ¹⁾	12	YB20
8	215	4702 000 206	4,35 ¹⁾	12	YB20
9	220	4702 000 207	4,35 ¹⁾	12	YB20
10	225	4702 000 208	4,35 ¹⁾	12	YB20
11	230	4702 000 209	4,35 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe MaxiFlex® Elite™ 34-274

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril-Mikroschaum** · extrem leicht · 30 % dünner als herkömmliche Nitrilschaum-Produkte · atmungsaktiv · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · exzellenter Nass- und Trockengriff · vorgewaschen · waschbar bis 60 °C · **silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel · Touchscreen fähig**
Anwendung: Endfertigung, Kontrolle, Primär-, Sekundär- & Endmontage, Gebrauch von Werkzeugen, Kleinteilen und Instrumenten
 auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. (mm)	Art.-Nr. blau/blau	EUR	VE	KS
7	250	4702 000 155	3,65 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 156	3,65 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 157	3,65 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 158	3,65 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 159	3,65 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe MaxiDry® 56-425

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril/ Nitril-, Micro-Cup®-Beschichtung** · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „Micro-Cup“-Oberfläche · 3/4 beschichtet · vorgewaschen · waschbar bis 46 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · **silikonfrei · Öko-Tex® zertifiziert · Skin Health Alliance Gütesiegel**

Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandlung, Primär-, Sekundär- und Endmontage
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. (mm)	Art.-Nr. lila/schwarz	EUR	VE	KS
8	250	4702 000 161	4,25 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 162	4,25 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 163	4,25 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 164	4,25 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe X-PRO-FLEX

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon-/ Lycra-Träger mit **Nitrilschaumbeschichtung** · superleichte Beschichtung bietet hohes Maß an Tastkomfort und Beweglichkeit · Anti-Rutsch durch NFT (Nitrile Foam Technology): sehr gute Griffsicherheit auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen

Anwendung: allgemeine Montage, Automobilindustrie, Bau, Industrie, Anlagentechnik, Wartung, Transport und Logistik
 auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		●
Größe		Art.-Nr. schwarz/grau – SB verpackt	EUR	KS	
8		4000 371 933	3,50	YB21	
9		4000 371 934	3,50	YB21	
10		4000 371 935	3,50	YB21	



Handschuhe X-PRO-DRY

nach EN 388 · Kat. II · Material: weiches Polyesterträgermaterial (fühlt sich wie Baumwolle an) mit flüssigkeitsdichter kompletter **Nitrilschaumbeschichtung** · NFT-Beschichtung gewährleistet ausgezeichnete Griffsicherheit unter nassen, öligen und fettigen Bedingungen · sehr hohe Abrieb- und Weiterreißfestigkeit · guter Tastkomfort · perfekte Anpassung an die Konturen der Hand, dadurch wird einer Ermüdung entgegengewirkt · mit **Santized-Technologie** behandelt (bekämpft Bakterien und minimiert Gerüche)

Anwendung: Automobilindustrie, Bau, Zementindustrie, Arbeit mit öligen und fettigen Komponenten, Anlagentechnik, Nassarbeit, Wartung, Eintauschen in Öle, Petrochemische Industrie, Malerarbeiten
 auf Anfrage auch ab Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●		○
Größe		Art.-Nr. schwarz/blau – SB verpackt	EUR	KS	
9		4000 371 958	5,25	YB21	
10		4000 371 959	5,25	YB21	
11		4000 371 960	5,25	YB21	

Ansell



3131A

Handschuhe HyFlex 11-800

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten · perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz · erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität · für Spezialanwendungen geeignet · **latexfrei** · **silikonfrei** · antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Lagerarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, leichte Montagearbeiten, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Art.-Nr. weiß/grau		EUR	VE	KS
7	4000 371 392		4,45 ¹⁾	12	YC19
8	4000 371 393		4,45 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 394		4,45 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 395		4,45 ¹⁾	12	YC19
11	4000 371 396		4,45 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



3121A

Handschuhe HyFlex® 11-818

nach EN 388 · Kat. II · Material: 18 Gauge silikonfreies Nylon-Spandex mit extrem dünner FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung · mit einer **Abriebfestigkeit der EN-Stufe 3** bietet der extrem leichte HyFlex 11-818 den idealen Schutz bei Allgemein- und Montagearbeiten · bewirkt einen verstärkten Trockengriff und eine 20 % größere Atmungsaktivität, dadurch weniger Schweißbildung · **Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen** · ZONZ™ Comfort Fit Technology passt das Trägermaterial der anatomischen Form der Hände an · **latexfrei** · durch **silikonfreies Material** keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten

Anwendung: Montage trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, Feinmontage von kleinen Schrauben und Muttern, Ein- und Ausbau von kleinen Komponenten auf Anfrage auch in den Gr. 6 bis 8 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Art.-Nr. dunkelblau		EUR	VE	KS
9	4000 371 625		4,95 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 626		4,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



3131A

Handschuhe HyFlex 11-801

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · ideal für trockene oder leicht ölige Arbeitsbereiche, die einen leichten Mechanikschutz und eine hohe Präzision bei der Handhabung von Objekten erfordern · hohe Beweglichkeit und Atmungsaktivität · für Spezialanwendungen geeignet · **latexfrei** · **silikonfrei** · antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Lagerarbeiten, leichte Montagearbeiten, Automobil-, Kunststoff-, Textil- und Verbrauchsgüterindustrie, Lager- und Logistikbereich, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Art.-Nr. grau/schwarz		EUR	VE	KS
7	4000 371 465		4,45 ¹⁾	12	YC19
8	4000 371 466		4,45 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 467		4,45 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 468		4,45 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



4131A



X1XXXX

Handschuhe HyFlex® 11-840

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: **silikonfreies** Nylon-Spandex mit FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung mit einer Dicke von 1,1 mm · die **Abriebfestigkeit der Stufe 4** bietet einen bis zu **dreimal größeren Schutz vor Schürfwunden** · durch eine 20 % größere Atmungsaktivität, weniger Schweißbildung · das Trägermaterial passt sich der anatomischen Form der Hände an · **idealer Handschuh bei häufigem Wechsel zwischen Arbeiten** · durch silikonfreies Material keine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten · jetzt auch mit Lebensmittel Zertifizierung, beim Umgang mit trockenen Lebensmitteln! · **zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100**

Anwendungsbereiche: Montage kleiner und mittelgroßer Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, allgemeine Arbeiten, Anlieferung von Rohstoffen, Ein- und Ausschrauben auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Art.-Nr. schwarz/grau		EUR	VE	KS
8	4000 371 654		5,25 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 655		5,25 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 656		5,25 ¹⁾	12	YC19
11	4000 371 657		5,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



2131A

Handschuhe HyFlex 11-100 IONIC

nach EN 388 · Kat. II · mit Ionic+™, einer bei der EPA registrierten Mikrobenschutztechnologie · nutzt die antimikrobiellen Eigenschaften von Silber · **touchscreenfähig** · ganztägiger Tragekomfort · hohe Fingerbeweglichkeit · leichte, atmungsaktive Konstruktion

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	■	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
6	204-274	4000 391 213	6,25 ¹⁾	12	YC19
7	204-274	4000 391 214	6,25 ¹⁾	12	YC19
8	204-274	4000 391 215	6,25 ¹⁾	12	YC19
9	204-274	4000 391 216	6,25 ¹⁾	12	YC19
10	204-274	4000 391 217	6,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



EN 1149-1 3121A



Handschuhe HyFlex 11-819 ESD

nach **EN 388** · **EN 16350** · Kat. II · Material: Nylon/Spandex/Carbon · nahtloser Feinstrick (13 gg) · erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung · **FORTIX™** Technologie mit Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen · sehr hohe Atmungsaktivität · **ZONZ™** Technologie · rein und hautfreundlich: mit Dermatest® dermatologisch getestet und **Öko-Tex®** zertifiziert · **ESD-zertifiziert**

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. (mm)	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
7	195-255	4000 391 219	7,50 ¹⁾	12	YC19
8	195-255	4000 391 220	7,50 ¹⁾	12	YC19
9	195-255	4000 391 221	7,50 ¹⁾	12	YC19
10	195-255	4000 391 222	7,50 ¹⁾	12	YC19
11	195-255	4000 391 223	7,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



3131A



Handschuhe HyFlex® 11-920

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Ansell Grip Technology™**: mikroskopisch kleine Kanäle in der Beschichtung des Handschuhs leiten das Öl von der Kontaktfläche ab und gewährleisten so einen trockenen Griff · herausragende Passform · herausragender Tragekomfort · exzellente Beweglichkeit und Tastsensibilität für Spezialanwendungen · **antistatisch gem. EN 1149**
Anwendung: Montage- und Endbearbeitung, Qualitätskontrolle, Metallherstellung, Montage von Haushaltsgeräten, Herstellung und Handhabung von Leichtmetall, allgemeine Werks- und Maschinenwartung auf Anfrage auch in Gr. 6 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 343	5,75 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 344	5,75 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 345	5,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell Ansell**GUARDIAN™**
Global Safety Services



3111A



Handschuhe HyFlex® 11-925

nach **EN 388** · Kat. II · Material: feinmaschiges Spandex® / Nylongewebe mit **Nitril-Beschichtung** · ölabweisend · sicherer Ölgriff, erhöhte Flexibilität, hohe Tastsensibilität · erster leichtgewichtiger Handschuh der HyFlex-Serie mit 3/4-Beschichtung · extrem leichter, ölabweisender Mehrzweckhandschuh mit einem sicheren Ölgriff
Anwendung: Sortierung und Prüfung leichter Teile, Bestücken und Entladen von Produktionsbändern, Prüfung von Werkstücken und Komponenten, Montage von öligen Werkstücken, Wartungsarbeiten auf Anfrage auch in den Gr. 6 und 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	4000 371 868	5,50 ¹⁾	12	YC19
9	4000 371 869	5,50 ¹⁾	12	YC19
10	4000 371 870	5,50 ¹⁾	12	YC19
11	4000 371 871	5,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



4131



Handschuhe FlexMech 663

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon/Elastan · Beschichtung: Nitrilschaum an Handfläche und Fingerspitzen · elastisches Gummi auf der Stulpe · nahtloser Feinstrick (15gg) · höchster Tragekomfort und Fingerfertigkeit · hohe Abriebbeständigkeit · gutes Tastvermögen · hervorragende Atmungsaktivität
Anwendung: Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Transportwesen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Länge ca. (mm)	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
6	220	4000 391 106	4,25 ¹⁾	10	YX26
7	220	4000 391 107	4,25 ¹⁾	10	YX26
8	220	4000 391 108	4,25 ¹⁾	10	YX26
9	220	4000 391 109	4,25 ¹⁾	10	YX26
10	220	4000 391 110	4,25 ¹⁾	10	YX26
11	220	4000 391 111	4,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



4X31A



Schnittschutzhandschuhe CoreShield 15G A1/A

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Nylon-Trikot, Spandex · 15er Gauge **Beschichtung: Nitril-Mikroschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · herausragende Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen · **Daumenverstärkung** · **Schnittschutzlevel A** · **sehr leichter Schnittschutzhandschuh**, dadurch bessere Fingerbeweglichkeit und besseres Tastgefühl
 · hervorragende Abriebfestigkeit · Touchscreen-fähig (resistiv und kapazitiv) · 360° Atmungsaktivität durch offene Zellstruktur · hautfreundlichere Schnittschuttfaser (keine Glasfaser), dadurch geringeres Allergierisiko · waschbar · **silikonfrei**
Anwendung: Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, Gastronomie, Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		●

Größe	Länge ca. (mm)	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	235	4000 391 003	3,75 ¹⁾	10	YC20
9	235	4000 391 004	3,75 ¹⁾	10	YC20
10	235	4000 391 005	3,75 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ Preis per Paar





Handschuhe Neckar

nach EN 388 · EN 420 · Kat. II · Material: widerstandsfähige, **hochwertige Nitrilbeschichtung** · robust beim Umgang mit scharfkantigen Materialien · flüssigkeitsabweisend · stößt Fett und Öl wirksam ab · mit Sicherheitsstulpe · hohe Abriebfestigkeit · gummierte Stulpe

Anwendung:

Beton- und Baustoffverarbeitung, z. B. Pflasterarbeiten, Blech-, Gussteile- und Metallverarbeitung, Abfallentsorgungsbetriebe

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau – teilbeschichtet					
9	240	12	4000 371 272	2,05 ¹⁾	PK01
10	240	12	4000 371 273	2,05 ¹⁾	PK01
blau – vollbeschichtet					
10	240	12	4000 371 277	2,15 ¹⁾	PK01

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe Ems

Premiumqualität · nach EN 388 · EN

420 · Kat. II · Material: besonders **hochwertige**

Nitrilbeschichtung · Handrücken teilbeschichtet ·

mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und

fettabweisend · hohe Abriebfestigkeit · doppelt getaucht

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8	240	12	4000 371 274	2,45 ¹⁾	PK01
9	240	12	4000 371 275	2,45 ¹⁾	PK01
10	240	12	4000 371 276	2,45 ¹⁾	PK01

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe Lippe

nach EN 388 · EN 420 · Kat. II · Material:

hochwertige Nitrilbeschichtung · Handrücken

teilbeschichtet · mit Strickbund · gute Trageeigenschaften · öl- und

fettabweisend · einfach getaucht

Anwendung: Montagearbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Forst- und Landwirtschaft, Kunststoff- und Blechverarbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	255	12	4000 371 280	1,25 ¹⁾	PK01
8	255	12	4000 371 281	1,25 ¹⁾	PK01
9	255	12	4000 371 282	1,25 ¹⁾	PK01
10	255	12	4000 371 283	1,25 ¹⁾	PK01

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe 03405

nach EN 344 · Kat. II · Material: Polyester,

weiß · **Nitril-Beschichtung**, gelb · 3/4-beschichtet · Strickbund

Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/gelb	EUR	VE	KS
8	240	8000 636 642	1,15 ¹⁾	12	YC16
9	250	8000 636 644	1,15 ¹⁾	12	YC16
10	260	8000 636 646	1,15 ¹⁾	12	YC16
11	270	8000 636 648	1,15 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe ActivArm® 52-547

nach EN 388 · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit **Nitril** ·

Handfläche imprägniert · Sicherheitsstulpe · flexibler, komfortabler

und wesentlich robuster als Lederhandschuhe · herausragende

Abriebfestigkeit · guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden ·

stark fett-, öl- und schmutzabweisend · ausgezeichneter Trockengriff ·

latexfrei · antistatisch gem. EN 1149

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Montage und Endbearbeitung, Gas- und Stromversorgung, mechanische Belastungen, Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen, Spritzgießen (Umgang mit kalten Gussteilen), Wartungsarbeiten, Bergbau, Maschinenführung, Lagerarbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. braun	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 320	6,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe ActivArm®

Hylite 47-400

nach EN 388 · Kat. II · Material: Interlock-

Strickfutter mit $\frac{3}{4}$ **Nitrilbeschichtung** · Strickbund ·

flexibel · abriebfest · ölabweisend · passt sich der

natürlichen Handform an · **silikonfrei** · antistatisch gem.

EN 1149

Anwendung: Gas- und Stromversorgung, Warenannahme und Versand, Montage und Prüfung von Maschinenteilen und kleinen Teilen, Müllentsorgung, Handhabung von Blech und Leichtmetallen, Stanzarbeiten, allgemeine Arbeiten

auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
8	270	4000 371 365	3,55 ¹⁾	12	YC19
9	270	4000 371 366	3,55 ¹⁾	12	YC19
10	270	4000 371 367	3,55 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



4121B

Handschuhe ActivArm[®] Hycron[®] 27-607

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit **Nitrilbeschichtung** · Sicherheitsstulpe · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · **hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien** · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · **silikonfrei** · **latexfrei** · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · antistatisch gem.



EN 1149

Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz, Grob Gussteile und Gusskerne, Kunststoffformteil, Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallerzeugnisse, Hochleistungskabel, Straßenreinigung, Abfallentsorgung auf Anfrage auch in Gr. 8, 9 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 350	4,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



4221

Handschuhe ActivArm[®] Hycron 27-805

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwoll-Jersey mit Nitrilbeschichtung · Sicherheitsstulpe · widerstandsfähiger Handschuh für anspruchsvollen Einsatz · **hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien** · robuster und flexibler als PVC · wirksame Fett- und Ölsperre · keine Qualitätsbeeinträchtigung · **silikonfrei** · **latexfrei** · garantierte Reinheit für die Metall- und Motorenherstellung · antistatisch gem. **EN 1149**



Anwendung: Handhabung von Metallerzeugnissen, Montagearbeiten, Spritzgussarbeiten, Bauindustrie, Greifen und Bearbeiten von Strukturteilen auf Anfrage auch in Gr. 9 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS
10	270	4000 371 477	4,15 ¹⁾	12	YC19
11	270	4000 371 478	4,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



2111A

Handschuhe ActivArm[®] 47-200

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Interlock-Baumwolle mit **Nitrilbeschichtung** · **¾-Beschichtung** · Strickbund · hohe Griffsicherheit · **leichter und sicherer Umgang mit glatten und schlüpfrigen Gegenständen** · gute Riss-, Durchstich- und Abriebfestigkeit · weist Öl und Fett ab · **silikonfrei** · **antistatisch gem. EN 1149**



Anwendung: Bauteilemontage, Verpackung, Textilproduktion, Versand und Anlieferung, Lagerarbeiten, Gerätefertigung, Getriebe-, Motorenmontage, Verpackung und Prüfung auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	270	4000 371 445	3,15 ¹⁾	12	YC19
9	270	4000 371 446	3,15 ¹⁾	12	YC19
10	270	4000 371 447	3,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



3111X

Handschuhe Sahara 100

nach **EN 388** · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger **Nitrilbeschichtung**, gelb · mit Strickbund · gutes Tastempfinden · leicht · flexibel · robust · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit nach EU 1935/2004**

Anwendung: Maschinenbau, Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoffverarbeitung, Blechverarbeitung, Garten, Forst- und Landwirtschaft, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
7	250	4000 371 659	4,65 ¹⁾	10	YX26
8	250	4000 371 660	4,65 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 661	4,65 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 662	4,65 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



2111X

Handschuhe Monsun 105

nach **EN 388** · Kat. II · Baumwolltrikot mit hochwertiger **Nitrilbeschichtung**, curry · mit Baumwollstrickbund · **feuchtigkeitsabweisend** · hohe Atmungsaktivität · **besonders enge Passform** für feinfühlige Arbeiten und hohes Tastempfinden · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**

Anwendung: Montage- und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Lager- und Verpackungsarbeiten, Blechverarbeitung, Feinmechanik, Automobilindustrie, Baugewerbe

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. curry	EUR	VE	KS
8	250	4000 371 781	4,25 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 782	4,25 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 783	4,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



Honeywell



3111X

Handschuhe Gobi 109

nach **EN 388** · Kat. II · Material: BW-Trikot mit **Nitril** · beschichtet mit Spezialnitril · **gute Temperaturbeständigkeit** · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · gute mechanische Beständigkeit · gute Griffigkeit bei nassen Teilen · zusätzlicher Unterarmschutz durch verlängerte Stulpe · weite Stulpe für schnelles An- und Ausziehen

Anwendung: Automobilindustrie, Maschinenbau, Transportarbeiten, Feinmechanik, Verpackungsindustrie, Bauindustrie, Arbeiten mit nassen und öligen Teilen
auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	○	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 669	7,50 ¹⁾	10	YX26
9	300	4000 371 670	7,50 ¹⁾	10	YX26
10	300	4000 371 671	7,50 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



ASATEX



4343B

Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · **Schnittschutzlevel B** · **PU-teilbeschichtet** · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
6	240	4702 001 034	5,75 ¹⁾	10	YC12
7	240	4702 001 035	5,75 ¹⁾	10	YC12
8	240	4000 371 288	5,75 ¹⁾	10	YC12
9	240	4000 371 289	5,75 ¹⁾	10	YC12
10	240	4000 371 290	5,75 ¹⁾	10	YC12
11	240	4702 001 036	5,75 ¹⁾	10	YC12
grau					
8	240	4000 371 284	5,75 ¹⁾	10	YC12
9	240	4000 371 285	5,75 ¹⁾	10	YC12
10	240	4000 371 287	5,75 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ Preis per Paar



PROMAT



4X32B

Schnittschutzhandschuhe Mosel

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 18er Teilung, **High Density Polyethylen** (Abkürzung HDP) mit Glasfaser · mit **Nitrilschaumbeschichtung und Nitrilverstärkung in der Daumenbeuge** · **Schnittschutzlevel B** · angenehmer Tragekomfort · perfekte Passform und Griffsicherheit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
7	4000 371 877	4,65 ¹⁾	10	PK01	
8	4000 371 878	4,65 ¹⁾	10	PK01	
9	4000 371 879	4,65 ¹⁾	10	PK01	
10	4000 371 880	4,65 ¹⁾	10	PK01	
11	4000 371 881	4,65 ¹⁾	10	PK01	

¹⁾ Preis per Paar



OPTI Flex



4X42B

Handschuh SOFT CUT

nach **EN 388** · Kat. II · Material: 64% Polyethylen (HDPE), 23% Polyamid, 13% Elasthan, grau, Feinstrick (13gg), nahtlos · flexible und dünne **PU-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel B** · softer Liner für eine perfekte, ergonomische Passform, Flexibilität und Fingerfertigkeit · sehr gutes Tastempfinden

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
8	240	8000 141 025	3,55 ¹⁾	12	YC14
9	250	8000 141 026	3,55 ¹⁾	12	YC14
10	260	8000 141 027	3,55 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



ASATEX



4X42B

Schnittschutzhandschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · besonders schnitthemmendes Material · **Schnittschutzlevel B** · **PU-teilbeschichtet** · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
7	240	4000 371 577	3,95 ¹⁾	10	YC12
8	240	4000 371 578	3,95 ¹⁾	10	YC12
9	240	4000 371 579	3,95 ¹⁾	10	YC12
10	240	4000 371 580	3,95 ¹⁾	10	YC12
11	240	4000 371 581	3,95 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ Preis per Paar





4342B



Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-724

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nahtlosträger mit INTERCEPT™ Technikgarn mit PU-Beschichtung · **Schnittschutzlevel B (3)** · Innenhandbeschichtung mit verstärkter Griffsicherheit und verlängertem Einsatz in rauen Arbeitsbereichen · atmungsaktiv · hoher Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Primärmontage
auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS	
8	4000 371 568	7,95 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 569	7,95 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 570	7,95 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar



4342B



Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-727

nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon/Lycra / Intercept HPPE Faser mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · perfekter Tragekomfort · hohe Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · für sicheren Einsatz bei der Wartung, Handhabung und Montage von Komponenten mit scharfen Teilen · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Glasherstellung, Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Haushaltsgeräten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Montage von Metall- und Bauteilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenem oder leicht öligem Kleinteilen, Wartungsarbeiten, Enderbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 5 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS	
7	4000 371 896	10,25 ¹⁾	12	YC19	
8	4000 371 897	10,25 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 898	10,25 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 899	10,25 ¹⁾	12	YC19	
11	4000 371 900	10,25 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar



3X31B

Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-518

nach EN 388 · Kat. II · Material: Spandex® / Nylon / Dyneema® · Diamond-Technologie mit Polyurethanbeschichtung · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel B** · gute Fingerbeweglichkeit · atmungsaktiv · hohe Flexibilität und Tastsensibilität · hoher Tragekomfort

Anwendung: Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen
auf Anfrage auch in 6, 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS	
8	4000 371 085	12,25 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 086	12,25 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 087	12,25 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar



4X24B



Schnittschutzhandschuhe Camapur Cut 620

nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Trikot aus Spectra®-Faser · **PU-teilbeschichtet** · Strickbund, handrückenfrei · angenehmer Tragekomfort · gutes Tastempfinden · Griffsicherheit z. B. bei leicht geölten Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel B**

Anwendung: Montagetätigkeiten bei mittlerer Schnittgefährdung, Blechverarbeitung, Verarbeitung von Kunststoffprofilen
auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/grau	EUR	VE	KS
7	240	4000 371 743	13,75 ¹⁾	10	YX26
8	240	4000 371 744	13,75 ¹⁾	10	YX26
9	240	4000 371 745	13,75 ¹⁾	10	YX26
10	240	4000 371 746	13,75 ¹⁾	10	YX26
11	240	4000 371 747	13,75 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



4X41B



Schnittschutzhandschuhe DumoCut 655

nach EN 388 · Kat. II · nahtloses Polyamid-Trikot mit Glasfaser und PU-Beschichtung · Strickbund · handrückenfrei · hohe Flexibilität · sehr gutes Tastempfinden · sehr gute Griffsicherheit · hohe mechanische Belastbarkeit · feuchtigkeitsabweisend · **Schnittschutzlevel B**

Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Umgang mit scharfkantigen Gegenständen, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Lager- und Kommissionierarbeiten
auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●		●
Größe	Art.-Nr. grün-blau/weiß	EUR	VE	KS	
8	4000 371 790	7,95 ¹⁾	10	YX26	
9	4000 371 791	7,95 ¹⁾	10	YX26	
10	4000 371 792	7,95 ¹⁾	10	YX26	
11	4000 371 793	7,95 ¹⁾	10	YX26	

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



2242B

Handschuhe ActivArm® 80-100

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit **Naturgummilatexbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **Schnittschutzlevel B** · hoher Tragekomfort · schrumpfgerautes Profil für außergewöhnlichen sicheren Nass- und Trockengriff · hervorragende Passform und Beweglichkeit · **silikonfrei**
Anwendung: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Müllentsorgung, Warenannahme und Versand, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	VE	KS	
9	4000 371 352	4,25 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 353	4,25 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

MaxiFlex® CUT™



OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 DB BH 57867 HÖHNSTEIN HFTI
 Spezial auf Schadstoffe
 www.oeko-tex.com/standard100



4331B



Schnittschutzhandschuhe MaxiFlex® Cut™ 34-8743

nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit **Nitril-Mikroschaumbeschichtung** · für **Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen** · DURatech® -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · **CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit** · AlRtech® -Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse B** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **silikonfrei** · **ÖkoTex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **Touchscreen fähig**
Anwendung: Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und Warentransport auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe grün/schwarz	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	250	12	4702 000 200	7,50 ¹⁾	YB20
8	250	12	4702 000 201	7,50 ¹⁾	YB20
9	250	12	4702 000 202	7,50 ¹⁾	YB20
10	250	12	4702 000 203	7,50 ¹⁾	YB20
11	250	12	4702 000 204	7,50 ¹⁾	YB20
grün/schwarz – auf SB Karte					
8	250	1	8000 077 709	7,95	YB20
9	250	1	8000 077 710	7,95	YB20
10	250	1	8000 077 704	7,95	YB20

¹⁾ Preis per Paar

MaxiCut® Oil™



OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
 DB BH 57867 HÖHNSTEIN HFTI
 Spezial auf Schadstoffe
 www.oeko-tex.com/standard100



4341B

X19XXX



Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Oil™ 44-305

nach EN 388:2016, EN 407:2020 · Kat. II · Material: UHMWPE/Glasfaser/ Nylon · Polyester, Spandex · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit **„Micro-Cup“-Oberfläche** · 3/4 beschichtet · **Schnittschutzklasse B** · flüssigkeitsabweisend · hervorragende Passform · ausgezeichnete Flexibilität · extrem hohe Abriebfestigkeit hoher Tragekomfort durch nahtloses Strickfutter · fest schließende Manschette für sicheren Sitz · **silikonfrei** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel**
Anwendung: Automobilindustrie, Montage/Bau von Maschinen, Werkstätten, Wartung und Instandsetzung, CNC-Fertigung, Bau und Handwerk, Entsorgung und Recycling, Mineralölindustrie, Umgang mit Kühlflüssigkeiten, Ölen und Fetten, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Gartenbau, Haushalt, Hobby auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	VE	KS
8	230	8000 460 815	8,95 ¹⁾	12	YB20
9	240	8000 460 816	8,95 ¹⁾	12	YB20
10	245	8000 460 812	8,95 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar

Ansell **INTERCEPT®**
 Cut Resistance Technology



4X32B

X19XXX



Handschuhe HyFlex® 11-423

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt · mit wasserbasiertem **Polyurethan und Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C
Anwendung: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. grau/hellgelb	EUR	VE	KS	
9	4000 371 479	10,75 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 480	10,75 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell **INTERCEPT®**
 Cut Resistance Technology



X19XXX

4X32B



Handschuhe HyFlex® 11-427

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: nahtloser Strickhandschuh mit der Techcor®-Stricktechnik hergestellt und mit wasserbasiertem **Polyurethan und Nitril** beschichtet · ¾-Beschichtung · **silikon- und DMF-frei** · wasser- und ölabweisend · gute Abrieb- und Schnittfestigkeit · **Schnittschutzlevel B** · Hitzebeständigkeit bis 100 °C
Anwendung: Luft- und Raumfahrtindustrie, Montage von Metall- und Bauteilen, Haushaltsgeräten, Endarbeiten, Glasherstellung, Zuschneiden von kleinen trockenen und ölbenetzten Teilen, Wartungsarbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. grau/hellgelb	EUR	VE	KS	
9	4000 371 493	12,25 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 494	12,25 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar

GET A GRIP ON TOP PERFORMANCE



CORESHIELD™ DOUBLE SCHUTZHANDSCHUHE

Verursacht das Tragen von Schnittschutzhandschuhen in öligen Arbeitsumgebungen fettige, verschwitzte oder juckende Hände? Diese Probleme gehören nun der Vergangenheit an.

Honeywell CoreShield Double bringt Schnittschutz in öligen Umgebungen auf ein neues Level – keine Flüssigkeiten an den Händen, weniger Schweiß, weniger Bakterien und weniger unangenehme Gerüche. Greifen sich nach absoluter Sicherheit, erstklassiger Rutschhemmung und höherem Tragekomfort.

Für weitere Informationen besuchen Sie: <https://hwll.co/coreshield-nw21>



THE FUTURE IS WHAT WE MAKE IT | **Honeywell**



Honeywell



Schnittschutzhandschuhe CoreShield Double 22-2D18B

nach EN 388 · EN 407 · EN 420 · Kat. II · Material: Oberflächenbeschichtung aus Hochleistungs-Mikroschaum · Basisbeschichtung: dünne, flüssigkeitsabweisende und zu 100% wasser- und ölbeständige Nitrilbeschichtung · Coreshield Faser™ – natürliches, hautfreundliches Fasermaterial · Handflächenbetauchung · **Schnittschutzlevel B** · **silikonfrei** · geruchshemmend · atmungsaktiv · Touch-Screen-fähig · erstklassige Rutschhemmung · hoher Tragekomfort · sehr gute Fingerbeweglichkeit

Anwendung: Zerspanung, Fahrzeugmontage, Lebensmittelhandhabung, Produktion

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	VE	KS
7/S	280	4000 391 257	11,75 ¹⁾	10	YC20
8/M	280	4000 391 258	11,75 ¹⁾	10	YC20
9/L	280	4000 391 259	11,75 ¹⁾	10	YC20
10/XL	280	4000 391 260	11,75 ¹⁾	10	YC20
11/XXL	280	4000 391 261	11,75 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Handschuhe Hyflex® 70-215

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: **Kevlar®** / **Neptune®** · Strickbund · gestrickt · erhöhte Tastsensibilität und Passform · nahtlos gestrickt: vermeidet Hautreizungen · hoher Komfort · **Schnittschutzlevel B** · **Kontakthitzfestigkeit Level 1** · erhöhte Hitzeisolierung · weist Flüssigkeiten ab · verstärkte Daumenbeuge · beidhändig tragbar · **silikonfrei**

Anwendung: Karosseriemontage, Elektrowerkzeuge, Blech- und andere Metallarbeiten, Montage und Endbearbeitung

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
9	280	4000 371 410	10,50 ¹⁾	12	YC19
10	280	4000 371 411	10,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 · Kat. II · **PU-Beschichtung** · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. grau/grau	EUR	VE	KS
9	4000 371 585	4,95 ¹⁾	10	YC12
10	4000 371 586	4,95 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



Schnittschutzhandschuhe

nach EN 388 · Kat. II · **PU-Beschichtung** · besonders schnittfestes, sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C** · hohe Abriebfestigkeit · gute Passform · gutes Tastempfinden · angenehmer Tragekomfort

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
8	4000 371 144	6,35 ¹⁾	10	YC12
9	4000 371 145	6,35 ¹⁾	10	YC12
10	4000 371 146	6,35 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



Schnittschutzhandschuhe Ninja

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HPPE) / Polyamid / Glasfaser / Elastan · **Schnittschutzlevel C** · graue **PU-Beschichtung** · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit

Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
8	4000 371 150	11,75 ¹⁾	12	YC12
9	4000 371 151	11,75 ¹⁾	12	YC12
10	4000 371 152	11,75 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Schnittschutzhandschuhe Waredex Work 550

nach EN 388 · Kat. II · **Schnittschutzlevel C** · Material: HPPE-Faser, Glas, Polyamid · **sehr gute Feinfühligkeit** ermöglicht das Handling von feinsten Teilen und Werkstücken · sicherer Griff bei leicht öligen Teilen wird durch **Polyurethanbeschichtung** sichergestellt · feuchtigkeitsabweisend · ergonomischer Tragekomfort · **waschbar**

Anwendung: Glasverarbeitung, Metallver- und bearbeitung, Automobilindustrie, Feinmechanik, Druckereien, Arbeiten mit scharfkantigen Werkstücken

auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○

Größe	Art.-Nr. beige/grau	EUR	VE	KS
8	4000 371 765	16,25 ¹⁾	10	YX26
9	4000 371 766	16,25 ¹⁾	10	YX26
10	4000 371 767	16,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



4X44C



Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1443

nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · **Schnittschutzlevel C** · nahtlos gestrickter Spezialfaserhandschuh mit schwarzer schrumpferauter Latex-Beschichtung · atmungsaktiver Handrücken · gute Griffigkeit und hervorragende Rutschfestigkeit

Anwendung: Metallverarbeitende Industrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Lagerwesen und Logistik auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	○	○
Größe	Art.-Nr. grau/schwarz		EUR	VE	KS
8	4000 391 242		5,50 ¹⁾	12	YC24
9	4000 391 243		5,50 ¹⁾	12	YC24
10	4000 391 244		5,50 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar



3X4XC



Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1447

nach EN 388 · Kat. II · Material: UHMWPE (13gg), Glasfieber, Elastan und Polyester · **Schnittschutzlevel C** · sehr gutes Tragegefühl · spezielle Grip-Beschichtung aus blauem Latex garantiert eine hervorragende Griffigkeit

Anwendung: Feinmechanik, Metallverarbeitung, Lagerwesen und Logistik

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Art.-Nr. neongrün		EUR	VE	KS
7	4000 391 236		5,95 ¹⁾	12	YC24
8	4000 391 237		5,95 ¹⁾	12	YC24
9	4000 391 238		5,95 ¹⁾	12	YC24
10	4000 391 239		5,95 ¹⁾	12	YC24
11	4000 391 240		5,95 ¹⁾	12	YC24

¹⁾ Preis per Paar



2X44C



Schnittschutzhandschuhe K-TEX 930

nach EN 388 · Kat. II · **Schnittschutzlevel C** · Material: Para-Aramid-Faser · **Naturalatextauchtung** im Innenhand- und Fingerkuppenbereich · Strickbund · sehr gute Flexibilität und Griffbarkeit, vor allem bei feuchten Teilen · hoher Tragekomfort · **gute Stichtestigkeit gegenüber Metall und Glas**

Anwendung: Metallverarbeitung, Glasindustrie, Getränkeindustrie, Entsorgung, Kunststoffindustrie, überall dort, wo eine gute Griffbarkeit und Schnittschutz erste Priorität haben auf Anfrage auch in Gr. 7-8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	VE	KS
9	240	4000 371 710	19,25 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 711	19,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



4X42C

X2XXXX



Schnittschutzhandschuhe Sharpflex Latex

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Para-Aramid, Polyamid und Verbundfaser, Gauge 13 · blau gekreppte **Latex-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel C** · **leichter Hitzeschutz (bis 250 °C)** · sehr guter Grip durch Latexbeschichtung · hervorragende Passform · hervorragende Fingerweglichkeit

Anwendung: Arbeiten mit schweren Gegenständen bei hohem Schnittrisiko in öliger oder schmieriger Umgebung auf Anfrage auch in Gr.7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/blau	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 776	12,75 ¹⁾	10	YC20
10	250	4000 371 777	12,75 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ Preis per Paar



4X43CP



Schnittschutzhandschuhe Solidstar Impact 1655

nach EN 388 · Kat. II · gesandete **Nitril-Beschichtung** · 13gg Feinstrick UHMWPE, Glasfaser, Elastan und Polyester · guter Schutz vor Stößen und Schlägen durch die extra gepolsterte Handinnenfläche · mit Protektoren am Handrücken · mit Daumenbeugenverstärkung und hohem **Schnittschutz Level C (TDM)** · flexibler Klettverschluss · sehr gute Griffsicherheit in trockenen und feuchten Bereichen · gute Weiterreißfähigkeit

Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Art.-Nr. gelb/rot/schwarz		EUR	VE	KS
9	4000 391 043		14,50 ¹⁾	6	YC24
10	4000 391 044		14,50 ¹⁾	6	YC24
11	4000 391 045		14,50 ¹⁾	6	YC24

¹⁾ Preis per Paar



4X43C



Schnittschutzhandschuh Comfort Cut

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit **Mikro-Nitrilschaum/wasserbasiertem PU**, beschichtet · **Oeko-Tex® Standard 100** · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente mechanische Beständigkeiten · atmungsaktiv · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level C** · optimaler Griff auch in öliger Umgebung

Anwendung: mechanische Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Art.-Nr. schwarz meliert/schwarz		EUR	VE	KS
7	4000 371 862		5,50 ¹⁾	12	YC14
8	4000 371 863		5,50 ¹⁾	12	YC14
9	4000 371 864		5,50 ¹⁾	12	YC14
10	4000 371 865		5,50 ¹⁾	12	YC14
11	4000 371 866		5,50 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar





Honeywell



Schnittschutzhandschuhe Vertigo C&G Black NIT C

nach EN 388 · Kat. II · Material: Spectra™ und Verbundfaser mit Polyamid umhüllt · **Beschichtung: Nitrilschaum** an Handfläche und Fingerspitzen · **Schnittschutzlevel C** · 13gg · höchster Tragekomfort und erhöhte Festigkeit durch enganliegenden Handschuh · hervorragende Abriebfestigkeit
Anwendung: Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie Gastronomie, Strom und Energieversorgung, Glasindustrie, Logistik, Wartung und Instandhaltung, Stahl- und Metallindustrie, Papierindustrie, Dienstleistung, Telekommunikation, Transportwesen, Versorgungsunternehmen



Schnittschutzhandschuhe MaxiCut® Ultra™ 44-3745
 nach EN 388:2016 · Kat. II · Material: Nylon, Glasfaser, Elastan, UHMWPE mit **Nitril-Mikroschaumbeschichtung** · für **Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen** · DURatech™ -Technologie für hohe Abriebfestigkeit · **CUTtech®** für hohe Schnittfestigkeit · AIRtech™ -Technologie für maximale Atmungsaktivität · optimierter Griff · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse C** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · **silikonfrei** · **ÖkoTex®** zertifiziert · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **Touchscreen fähig**
Anwendung: Arbeiten unter Schnittgefahr, Handwerk, Montagearbeiten mit Schnittgefahr, Inspektion und Wartung, Qualitätskontrolle, Wartung und Instandsetzung, Logistik und Warentransport auf Anfrage auch ab Gr. 5 und in Gr. 12 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 391 098	11,25 ¹⁾	10	YC20	
9	4000 391 099	11,25 ¹⁾	10	YC20	
10	4000 391 100	11,25 ¹⁾	10	YC20	
11	4000 391 101	11,25 ¹⁾	10	YC20	

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
blau/schwarz					
7	250	12	4702 000 210	9,25 ¹⁾	YB20
8	250	12	4702 000 211	9,25 ¹⁾	YB20
9	250	12	4702 000 212	9,25 ¹⁾	YB20
10	250	12	4702 000 213	9,25 ¹⁾	YB20
11	250	12	4702 000 214	9,25 ¹⁾	YB20
blau/schwarz – auf SB Karte					
6	250	1	8000 077 714	9,75	YB20
8	250	1	8000 077 716	9,75	YB20
9	250	1	8000 077 717	9,75	YB20
10	250	1	8000 077 711	9,75	YB20
12	250	1	8000 077 713	9,75	YB20

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe Taeki

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · besonders schnittfestes und sehr leistungsstarkes Material · **Schnittschutzlevel C** · **ohne Beschichtung**, auch als Unterhandschuh geeignet · damit wird jeder Handschuh zum Schnittschutzhandschuh · gute Passform · gutes Tastempfinden · gute Griffigkeit · **lebensmittelgeeignet**
Anwendung: für präzise Tätigkeiten im Hightech-Bereich, Glasindustrie, Elektroindustrie, Reinraum- und Pharmaindustrie, Automobilbau, Metallverarbeitung, Montage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS	
8	4000 371 140	4,45 ¹⁾	10	YC16	
9	4000 371 141	4,45 ¹⁾	10	YC16	
10	4000 371 142	4,45 ¹⁾	10	YC16	

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-738
 nach EN 388 · Kat. II · Material: Glasfaser, Intercept-Garn, Lycra®, Nylon (13gg) mit **wasserbasierendem Polyurethan und Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **Schnittschutzlevel C** · **silikon- und latexfrei** · die FORTIX™ Technologie verlängert die Standzeiten durch eine bis zu 4-fach höhere Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge · **zertifiziert gemäß Öko-Tex® Standard 100**
Anwendung: Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten auf Anfrage auch ab Gr. 6 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	240	4000 391 136	15,95 ¹⁾	12	YC19
10	240	4000 391 137	15,95 ¹⁾	12	YC19
11	240	4000 391 138	15,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1642

nach EN 388 · Kat. II · Material: HPPE, Stahlfaser, Glasfieber, Nylon, Polyester und Elastan (18gg) mit **PU-Beschichtung** · **Schnittschutzlevel D** · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · sehr leicht · flexible Passform · optimales Tast- und Fingerspitzengefühl · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung: Montage von kleinen, scharfkantigen Teilen, Feinmechanik, Metallverarbeitung, Automobilindustrie auf Anfrage auch in Gr. 7 und Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	●	○
Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS	
8	4000 391 195	6,95 ¹⁾	12	YC24	
9	4000 391 196	6,95 ¹⁾	12	YC24	
10	4000 391 197	6,95 ¹⁾	12	YC24	

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe Delano

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyethylen (HDPE)/Polyamid/Glasfaser/Elastan mit **doppelter Nitrilbeschichtung**:
 1. Beschichtung: vollbeschichtet, glatt, dunkelblau · 2. Beschichtung: Handinnenfläche, gesandet, schwarz · Premium-Qualität · nahtlos gestrickt · **Schnittschutzlevel nach EN ISO 13997, Level D** · doppelter Schutz durch doppelte Beschichtung · exzellente mechanische Beständigkeiten · optimaler Griff auch in ölicher Umgebung · gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
Anwendung: Elektronik-, Montage-, High-Tech- und Pharmaindustrie, Entsorgung, Autoindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Art.-Nr. dunkelblau/schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 371 833	6,50 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 371 834	6,50 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 835	6,50 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 371 836	6,50 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe HyFlex® 11-730

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · Material: Glasfaser, Intercept-Garn, Lycra®, Nylon (13gg) mit **wasserbasiertem Polyurethan und Nitril** beschichtet · Innenhand beschichtet · **Schnittschutzlevel D** · **silikon- und latexfrei** · die FORTIX™ Technologie verlängert die Standzeiten durch eine bis zu 4-fach höhere Strapazierfähigkeit in der verstärkten Daumenbeuge
Anwendung: Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten, Handhabung von Metallplatten, Schneiden von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen, Handhabung von scharfkantigen Objekten, Vormontage, Zuschchnitt von trockenen oder leicht öligen Kleinteilen, Wartungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
9	240	4000 391 142	14,75 ¹⁾	12	YC19
10	240	4000 391 143	14,75 ¹⁾	12	YC19
11	240	4000 391 144	14,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar




Schnittschutzhandschuhe Coreshield Double 24-7D28B

nach EN 388 · EN 420 · Kat. II · Material: Oberflächenbeschichtung Hochleistungs-Mikroschaumbeschichtung · Basisbeschichtung dünnes, flüssigkeitsabweisendes und zu 100 % wasser- und ölbeständiges Nitril · Coreshield Faser™ – natürliches, hautfreundliches Fasermaterial · 3/4-Betauchung · **Schnittschutzlevel D** · **silikonfrei** · geruchshemmend · atmungsaktiv · Touch-Screen-fähig · erstklassige Rutschhemmung · hoher Tragekomfort · sehr gute Fingerbeweglichkeit
Anwendung: Zerspanung, Fahrzeugmontage, Produktion

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	VE	KS
7/S	280	4000 391 251	15,95 ¹⁾	10	YC20
8/M	280	4000 391 252	15,95 ¹⁾	10	YC20
9/L	280	4000 391 253	15,95 ¹⁾	10	YC20
10/XL	280	4000 391 254	15,95 ¹⁾	10	YC20
11/XXL	280	4000 391 255	15,95 ¹⁾	10	YC20

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe ActivArm® 70-761

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Nylon / Acryl / Kevlar® · Strickbund · hohe Lebensdauer · **Schnittschutzlevel D** · exzellente Flexibilität · bemerkenswerter Tragekomfort · **besonders leichter Handschuh** · ideal für Arbeiten mit scharfkantigen Werkzeugen und Materialien · **schützt vor Schnittverletzungen und vor Hitze mit Schmelzmetallspritzern** · für Spezialanwendungen gedacht
Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, Karosseriemontage, Pressen/Karosseriearbeiten, Handhabung scharfkantiger / rauher Metallteile, Schutz vor Hitze und kleinen Schmelzmetallspritzern, Schweißarbeiten, Schadensprüfung, Endkontrolle in der Metallverarbeitung, leicht ölige Metallteile mit schafen / rauen Kanten, Automatikschweißen
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

auf Anfrage auch in Gr. 6, 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grüngrau	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 428	16,95 ¹⁾	12	YC19
10	260	4000 371 429	16,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Schnittschutzhandschuhe TUCSON

nach EN 388, EN 407 · Kat. II · Material: 68% Polyethylen (HDPE), 22% Polyamid, 5% Glasfaser, 5% Stahlfaser, grau · flexible und dünne **PU-Beschichtung**, schwarz, Feinstrick (13gg), nahtlos · atmungsaktiv · Feinstrick (13gg), nahtlos · **Schnittschutzlevel F** · Touch Screen Funktion zum Bedienen von Smartphones, Tablets und Bildschirmen · höchster Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit · exzellente, mechanische Beständigkeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	240	8000 549 486	6,25 ¹⁾	6	YC14
9	250	8000 549 487	6,25 ¹⁾	6	YC14
10	260	8000 549 488	6,25 ¹⁾	6	YC14

¹⁾ Preis per Paar





4X43F

Schnittschutzhandschuhe Solidstar 1683

nach EN 388 · Kat. II · **Material:** Spezialfaser-Träger (HPPE, Stahlfaser, Glasfaser, Nylon und Elastan) · gesandete **Nitril-Beschichtung** · nahtloser Feinstrick (13gg) · **Schnittfestigkeit Level F** (TDM) · sicherer Sitz durch elastischen Strickbund · Handrücken unbeschichtet · optimale Passform und hoher Tragekomfort · gute Griffigkeit und hohe mechanische Belastbarkeit
Anwendung: Montagearbeiten, Feinmechanik, Verpackungsbereich, Metallverarbeitung, Automobilindustrie



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	●	●	●	○	○
Größe	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	VE	KS	
8	4000 391 048	8,25 ¹⁾	12	YC24	
9	4000 391 049	8,25 ¹⁾	12	YC24	
10	4000 391 050	8,25 ¹⁾	12	YC24	
11	4000 391 051	8,25 ¹⁾	12	YC24	

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



2X42B



Armschützer HyFlex® 11-250 / HyFlex® 11-251

nach EN 388:2016 · Kat. II · **Material:** nahtloses **HPPE-Intercept-Gewebe** · die INTERCEPT™ Cut Resistance Technology bietet den besten Schnittschutz seiner Klasse und ein weiches, kühles Tragegefühl · nahtlos · exzellente Passform · für den Einsatz in Kombination mit allen Schnittschutzhandschuhen der HyFlex-Reihe konstruiert
Anwendung: Montage von Metall- und Bauelementen, leichte Metallpressen, Wartung, Erstmontage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●	●	
Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
HyFlex 11-250 – ohne Daumenloch					
305	4000 371 469	6,75 ¹⁾		YC19	
HyFlex 11-251 – mit Daumenloch					
406	4000 371 472	7,25 ¹⁾		YC19	

¹⁾ Preis per St.

Ansell



2X42C

X1XXXX



Armschützer HyFlex® 11-200

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · **Material:** Polyester / Nylon / Glasfaser · komfortabelster Armschützer der Ansell-Reihe · großzügiger Spielraum in der Passform · reduzierte Schweißbildung und Juckreize · anatomische Passform und Größenverstellbarkeit · gute Sichtbarkeit durch auffällige Farbgebung · **Schnittschutzlevel C und Thermoschutzleistung der Stufe 1**
Anwendungsbereiche: Karoseriwerkstatt (außer Schweißarbeiten), Handhabung von Glasplatten, Handhabung von Metallblechen, Stanzarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Länge ca. [mm]	Art.-Nr. signalgelb	EUR	VE	KS	
475	4000 371 427	17,95 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per St.



4X43E X1XXXX

Armschützer Taeki

nach EN 388 · EN 407 · Kat. II · **Material:** High-Tech-Faser Taeki · **Schnittschutzlevel E** · **Schutz gegen Kontaktwärme Level 1** · V-Form · paarweise



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS	
450	4000 371 553	13,75 ¹⁾	10	YC16	

¹⁾ Preis per Paar



3442C

Armschützer MaxiCut® Ultra™ 89-5740

nach EN 388:2016 · Kat. II · **Material:** Nylon/ Glasfaser/UHMWPE/ Polyester · **silikonfrei** · Schnittschutzarmschützer für Präzisionsarbeiten · vorgewaschen · waschbar bis 40°C · **CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit** · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort · **Schnittschutzklasse C** · vorgewaschen · waschbar bis 40 °C · silikonfrei · **Öko-Tex® zertifiziert** · **Skin Health Alliance Gütesiegel** · **stückweise Anwendung:** für Arbeiten unter Schnittgefahr, wie z. B. Automobilindustrie, Glas-/Metall- und Papierindustrie, Montagearbeiten allgemein
 auf Anfrage auch in der Länge: 45 cm erhältlich



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		○
Länge ca. [cm]	Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
40	10	8000 077 643	13,25 ¹⁾		YB20

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



134XC

X1XXXX



Armschützer HyFlex® 70-110

nach EN 388 · EN 407 · Kat. III · **Material:** Kevlar® · gestrickt · Komfort und Schnittschutz · **Schnittschutzlevel C** · **Kontakthitzfestigkeit Level 1** · Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit · mit Daumenloch · **silikonfrei**
Anwendung: Montage und Endbearbeitung, Blech und andere Metallarbeiten, Karosiermontage, Stanzarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, Glasreparatur zur Ergänzung zu Art.-Nr. 4000 371 410-4000 371 411

Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS	
254	4000 371 416	5,50 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per St.



214XX



Handschuhe Isar

nach **EN 388** · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · **mit rutschhemmender Punktbenoppung**, blau · **Fingerspitzenverstärkung** · ausgezeichnete Passform · sehr gute Haltbarkeit · durch die Färbung auch für Schmutzbereiche geeignet · 13er Teilung

Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe blau	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
7	255	12	4000 371 233	1,85 ¹⁾	PK01
8	255	12	4000 371 234	1,85 ¹⁾	PK01
9	255	12	4000 371 235	1,85 ¹⁾	PK01
10	255	12	4000 371 236	1,85 ¹⁾	PK01

¹⁾ Preis per Paar



214XX



Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: blattiert, innen Baumwolle, außen Polyamid · **mit rutschhemmender Punktbenoppung** · ausgezeichnete Passform · gute Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · mit nahtlosem Strickbund

Anwendung: leichte bis mittelschwere mechanische Tätigkeiten, Kunststoffverarbeitung, Automobilbereiche

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	VE	KS
9	250	4000 371 241	1,65 ¹⁾	12	YC12
10	250	4000 371 242	1,65 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



012XX



Feinstrickhandschuh

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwolle, Elastan · **mit rutschhemmender**

Punktbenoppung · nahtlos gestrickt · **Daumen und Zeigefinger mit Touch Funktion** · geeignet für Touchscreens und Smartphones

Anwendung: Lager und Logistik, Dienstleistung, Transportwesen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		●
Größe	Art.-Nr. dunkelblau	EUR	VE	KS	
7	8000 503 636	1,55 ¹⁾	12	YC12	
8	8000 503 637	1,55 ¹⁾	12	YC12	
9	8000 503 638	1,55 ¹⁾	12	YC12	
10	8000 503 633	1,55 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar



214XB



Handschuhe Tiger Paw® 76-301

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle · Strickbund · genoppte Innenhand · robuster Handschuh für Arbeiten mit höheren Belastungen

Anwendung: Verpackung, allgemeine Arbeiten auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		●
Größe	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS	
8	4000 371 434	2,45 ¹⁾	12	YC19	
9	4000 371 435	2,45 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 436	2,45 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar



112X



Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Polyester/Baumwolle · einseitig genoppt · nahtloser Strickbund

Anwendung: feine Arbeiten, z. B. beim Umgang mit Glas, Bauindustrie, Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○		●
Größe	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	VE	KS	
9/10	4000 371 238	0,95 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar



214XX



Handschuhe PolyTRIX N 912

nach **EN 388** · Kat. II · Material: leichter Schutzhandschuh aus Polyamid/Baumwolle · mit **PVC-Noppen in der gesamten Handinnenfläche** · nahtlos · **hautsympathisch** · guter Tragekomfort · atmungsaktiv · elastischer Strickbund · gute Passform

Anwendung: leichte Montagetätigkeiten, Kunststoffbearbeitung, Automobilbereiche, Verpackung und Kommissionierung auf Anfrage auch in Gr. 6-7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß/gelb	EUR	VE	KS
8	250	4000 371 699	2,95 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 700	2,95 ¹⁾	10	YX26
10	250	4000 371 701	2,95 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



Honeywell



214XX



Handschuhe PolyTRIX BN 914

nach EN 388 · Kat. II · Material: Polyamid · hervorragende Passform · hoher Tragekomfort · atmungsaktiv · keine störenden Nähte · guter, sicherer Griff · geringere Schmutzanfälligkeit · hervorragende Feinfühligkeit · waschbar · gem. EU 1935/2004 für den Umgang mit und die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet.

Anwendung: leichte Montagearbeiten, feine Arbeiten, Automobilindustrie, Kunststoffbearbeitung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	VE	KS
7	230	4000 371 923	3,85 ¹⁾	10	YX26
9	250	4000 371 925	3,85 ¹⁾	10	YX26
10	260	4000 371 926	3,85 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwoll-Trikot · gutes Tastempfinden

Anwendung: Arbeiten im Zusammenhang mit Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. naturweiß	EUR	VE	KS
8	230	4000 371 250	0,45 ¹⁾	12	YC12
10	250	4000 371 251	0,45 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe

Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel

Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
7	260	4000 371 807	0,55 ¹⁾	12	YC16
8	260	4000 371 808	0,55 ¹⁾	12	YC16
9	260	4000 371 809	0,55 ¹⁾	12	YC16
10	260	4000 371 810	0,55 ¹⁾	12	YC16
11	260	4000 371 811	0,55 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



3142X




Winterhandschuhe Bremerhaven

nach EN 388 · Kat. II · Material: aus **Qualitäts-Rindnarbenleder** · mit Moltonfutter · Doppelnähte · Canvas-Stulpe · GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland

Anwendung: Bauindustrie, Montagearbeiten, Bedienung von Maschinen, mechanische Belastungen, Kraftfahrer, Staplerfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. natur/blau	EUR	VE	KS
10	280	4000 371 053	6,50 ¹⁾	12	YC21

¹⁾ Preis per Paar



2131X

X1X



Handschuhe Harrer

nach EN 388 · EN 511 · Kat. II ·

Material: 100 % Polyacryl, gelb · **Latex-Innenhandbeschichtung**, schrumpferaut, blau · innen angerautes Acryl · anatomische Passform · Handrücken unbeschichtet · **hohe Griff- und Rutschfestigkeit** · wasserabweisende Innenhandfläche · **kälteresistent bis max. -30 °C**

Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	VE	KS
9	230	4000 371 042	2,85 ¹⁾	12	YC14
10	250	4000 371 043	2,85 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar



2142X

X2X



Handschuhe Forster


nach EN 388 · EN 511 ·

Kat. II · Material: 100 % Polyester (Terry) · 7G, nahtlos · **Latex-Innenhandbeschichtung** · geschumpft · **doppelt beschichtet an den Fingern**, dadurch besonders abriebbeständig, blau · bequemer und angenehmer Tragekomfort · **guter Kälteschutz bis max. -30 °C** · hohe Griff- und Rutschsicherheit

Anwendung: leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc. auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	○	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. neon-gelb/blau	EUR	VE	KS
9	260	4000 371 125	2,55 ¹⁾	12	YC14
10	260	4000 371 126	2,55 ¹⁾	12	YC14
11	260	4000 371 127	2,55 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe Winter Blocker

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: Baumwoll-Schlingengewebe · gelbe Signalfarbe mit blauer, **aufgerauter Latexbeschichtung** für maximalen Grip
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	schwarz/ gelb/blau				
9	4000 371 550	3,25 ¹⁾	12	YC16	
10	4000 371 551	3,25 ¹⁾	12	YC16	

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuh Eco Winter

nach **EN 388** · Kat II · Material: 100 % Polyester · Beschichtung: Latex geschumpft · nahtloser Grobstrick (7gg) · innen angeraut für gute Isolation · flexible und wasserabweisende Beschichtung auf der Innenhand · hohe Griff- und Rutsicherheit
Anwendung: Kältebereiche im Außendienst, Winterräumdienste, Kranfahrer, Kraftfahrer, Straßenbau

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	○	○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	schwarz/ orange				
9	4000 391 059	1,55 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 391 060	1,55 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 391 061	1,55 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe Rasmussen

nach **EN 388 · EN 511** · Kat.II · Material: 100% Polyacryl orange · Beschichtung: **Schrumpf-Latex** schwarz · Premium-Qualität · Mittelstrick, nahtlos · mit Schlingenplüsch innen · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griff- und Rutsicherheit · wasserabweisende Innenhandfläche · hervorragende Passform
Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	orange/ schwarz				
8	4000 371 814	3,65 ¹⁾	12	YC14	
9	4000 371 815	3,65 ¹⁾	12	YC14	
10	4000 371 816	3,65 ¹⁾	12	YC14	
11	4000 371 817	3,65 ¹⁾	12	YC14	

¹⁾ Preis per Paar



Kälteschutzhandschuhe Terry-Rundstrick

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: Polyester / Baumwolle mit **Naturalatex · Schnitzzustufe 2** · schrumpfgeraute Profilierung, schwarz · rundgestrickt, Schlingen, grau · erstklassiger Kälte- und Nässeschutzhandschuh · massiver, mechanischer Schutz
Anwendung: gute Flexibilität in Kältebereichen, massiver mechanischer Schutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	schwarz/grau				
9	285	6	4000 371 266	5,25 ¹⁾	YC12
10	285	6	4000 371 267	5,25 ¹⁾	YC12
11	285	6	4000 371 268	5,25 ¹⁾	YC12

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe ActivArm® 80-400

nach **EN 388 · EN 511 · EN 407** · Kat. III · Material: Acryl-Schlingengewebe mit **Naturgummilatexbeschichtung** · Innenhand beschichtet · Strickbund · **ausgezeichnete Kälteisolation** · hoher Tragekomfort · hervorragende Griffsicherheit · **wirksamer Schutz gegen Kälte bis ca. -30 °C bei kurzfristigem Kontakt** · sehr gut sichtbar bei schlechten Lichtverhältnissen
Anwendung: Warennahme und Versand, Müllentsorgung, Tiefkühl- und Kühlbereiche, Lagerung von verderblicher Ware, öffentliche Arbeiten, Bauarbeiten im Außenbereich
 auf Anfrage auch in den Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	○	○	●	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	gelb/blau				
9	4000 371 419	8,50 ¹⁾	12	YC19	
10	4000 371 420	8,50 ¹⁾	12	YC19	
11	4000 371 421	8,50 ¹⁾	12	YC19	

¹⁾ Preis per Paar




Handschuhe Winter Aqua Guard

nach **EN 388 · EN 511** · Kat. II · Material: **Träger:** außen: 13gg Polyester, innen: 10gg Polyacryl, schwarz · **1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet**, glatt, blau, **2. Beschichtung: Latex**, Handinnenfläche, gesandet, schwarz · sehr flexibel · sehr guter Schutz in nass-kalter Umgebung · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich durch die gesandete Latexbeschichtung
Anwendung: Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Logistik, Montage, Industrie und Handwerk

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	●	●	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	schwarz/ blau				
8	8000 140 392	12	5,25 ¹⁾	YC14	
9	8000 140 393	12	5,25 ¹⁾	YC14	
10	8000 140 394	12	5,25 ¹⁾	YC14	
11	8000 140 395	12	5,25 ¹⁾	YC14	

¹⁾ Preis per Paar




Schnittschutzhandschuhe Winter Flex 5

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: 60 % Polyacryl, 18 % Polyethylen (HDPE), 12 % Polyamid (Nylon), 10 % Elastan, schwarz meliert · **Beschichtung:** Latex, gesandet, schwarz · nahtloser Mittelstrick (10gg) · hohe Griff- und Rutschsicherheit · **Schnittschutzlevel C** · **Kälteschutz bis max. -30 °C** · sehr gute Passform und Flexibilität

Anwendung: Kältebereich im Außenbereich bei denen mit Schnittverletzungen gerechnet werden muss, Straßenbau, Metallverarbeitung, Recycling

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	●	●	●
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
9	235	4000 391 063	7,75 ¹⁾	12	YC14
10	235	4000 391 064	7,75 ¹⁾	12	YC14

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe Mallory/Black

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: aussen: 100% Polyester, gelb, innen: 100% Polyacryl-Frottee-Futter · **Beschichtung: 3/4 Nitril gesandet** gelb · nahtloser Feinstrick · **2-Lagen-Träger** · gute Isolation gegen Umgebungskälte bis ca. -30 °C · gute Passform · hoher Tragekomfort · guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung

Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	●	●	●
Größe		Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS	
8		4000 371 918	4,35 ¹⁾	YC14	
9		4000 371 919	4,35 ¹⁾	YC14	
10		4000 371 920	4,35 ¹⁾	YC14	
11		4000 371 921	4,35 ¹⁾	YC14	

¹⁾ Preis per Paar




Kälteschutzhandschuhe

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: Polyamid · Futter: Polyacryl · **HPT® Vinyl-Beschichtung** · öl- und fettabweisend · sehr guter Nass- und Trockengriff

Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, ungeheizte Lagerhallen, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	●	●	●
Größe	schwarz	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
8		6	4000 371 080	5,50 ¹⁾	YC12
9		6	4000 371 081	5,50 ¹⁾	YC12
10		6	4000 371 082	5,50 ¹⁾	YC12
11		6	4000 371 083	5,50 ¹⁾	YC12

¹⁾ Preis per Paar



Kälteschutzhandschuhe X-FROST

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: Nylonträger auf Acylfutter mit **HPT-Beschichtung** · guter Handknöchelschutz mit einer ausgezeichneten Beweglichkeit und Flexibilität · ausgezeichnete Griffsicherheit unter nassen und trockenen Bedingungen · nahtlos · gut für Arbeiten unter kalten Bedingungen · Trägermaterial und Beschichtung sind wasserabweisend · gute Passform · weich und flexibel

Anwendung: Bau, Landwirtschaft, Öffentlicher Dienst, Recycling, Gerüstbau, Transport und Logistik, Straßen- und Wasserbau auf Anfrage auch ab Gr. 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	●	●
Größe		Art.-Nr. schwarz/grau – SB verpackt	EUR	KS	
9		4000 371 975	6,25	YB21	
10		4000 371 976	6,25	YB21	
11		4000 371 977	6,25	YB21	




Kälteschutzhandschuhe Ice-Grip 691

nach **EN 511** · **EN 388** · Kat. II · Kälteschutz mit **Slip-Stop-Profil bis -50 °C** · Nylon mit Thinsulate-Futter und PVC-Profilierung · Kälte kann durch den Strickbund kaum in den Handschuh eindringen · gute Feinfühligkeit und Passform, auch bei Nässe · atmungsaktiv · extrem gute mechanische Belastbarkeit · sicherer Griff bei nassen Teilen · feuchtigkeitsabweisend · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004**

Anwendung: Lebensmittelbe- und -verarbeitung, Arbeiten in kalter Umgebung, Garten- und Landwirtschaft, Montagearbeiten an Außenanlagen, Winterdienst von Kommunen, Bauwirtschaft auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 615	11,25 ¹⁾	10	YX26
9	300	4000 371 616	11,25 ¹⁾	10	YX26
10	300	4000 371 617	11,25 ¹⁾	10	YX26
11	300	4000 371 618	11,25 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar



Kälteschutzhandschuhe ActivArm® 97-681

nach **EN 388** · **EN 511** · Kat. II · Material: Acryl, Nylon mit Vinylschaumbeschichtung · vollbeschichtet · komplett wasserdicht durch integrierte RIPEL™ Technology · einzigartig Fingerbeweglichkeit · **flexibel bis -25 °C** · schützt vor Erfrierungen · zugelassen für Lebensmittel · ausgezeichnete Flexibilität und Passform · für Spezialanwendungen geeignet

Anwendung: Bohr- und Förderarbeiten · Produktionsdienste · alle Arbeiten wo ein Kälteschutz erforderlich ist

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	○	●	○
Größe	blau	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
8		4000 391 113	13,25 ¹⁾	6	YC19
9		4000 391 114	13,25 ¹⁾	6	YC19
10		4000 391 115	13,25 ¹⁾	6	YC19
11		4000 391 116	13,25 ¹⁾	6	YC19

¹⁾ Preis per Paar



2121X



Kunstlederhandschuhe Master

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Kunstleder** · Premium-Qualität · sehr gute Abriebfestigkeit · sehr gute Weiterreißfestigkeit · Innenhandverstärkung · Knöchelschutz aus flexiblem Neopren · hervorragende Passform durch das weiche Innenhandmaterial und den elastischen Handrücken · sehr guter Tragekomfort durch perforierte Finger zur optimalen Belüftung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · **Verpackung, paarweise, mit Eurolochung**

Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkurriere, Lageristen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○				●
Größe	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS	
9	Knöchelschutz Neopren	4000 371 074	10,95	YC14	
10	Knöchelschutz Neopren	4000 371 075	10,95	YC14	
11	Knöchelschutz Neopren	4000 371 076	10,95	YC14	



2121X



Fahrradhandschuh Sensation

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder · flexibler, blauer Elasthan-Rücken mit Knöchelschutz · schockabsorbierende Gel-Einlagen in der Innenhand mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt · Schweißabsorbierensatz sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise

Anwendung: Sport und Spiel, aber auch für den gewerblichen Einsatz zu verwenden, für filigrane und präzise Arbeiten sowie die Dämpfung von Vibrationen z. B. für Monteure, Teppichbodenverleger

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●		●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
S	185	Finger verkürzt, Klettverschluss	4000 391 198	16,95	YX29
M	190	Finger verkürzt, Klettverschluss	4000 391 199	16,95	YX29
L	195	Finger verkürzt, Klettverschluss	4000 391 200	16,95	YX29
XL	200	Finger verkürzt, Klettverschluss	4000 391 201	16,95	YX29
XXL	205	Finger verkürzt, Klettverschluss	4000 391 202	16,95	YX29



4241X



Handschuhe Resistant

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Kunstfasern** · Premium-Qualität · hervorragende Passform · **Handrücken- und Fingerschutz aus flexiblem Vinyl** · Innenhandverstärkung · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · **Verpackung: paarweise, mit Eurolochung**

Anwendung: leichte mechanische Arbeiten, Fahrradkurriere, Lageristen, Gerüstbau auf Anfrage auch in Gr. 8 erhältlich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	○	●		○
Größe	Ausführung	Art.-Nr. leuchtend gelb/schwarz	EUR	KS	
9		4000 371 182	12,95	YC14	
10		4000 371 183	12,95	YC14	
11		4000 371 184	12,95	YC14	



2121X



Fahrradhandschuh Anti-Schock

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Innenhand aus atmungsaktivem, waschbarem Clarino®-Synthetikleder · gepolsteter, flexibler, gelber Elasthan-Rücken mit Knöchelschutz · schockabsorbierende Gel-Einlagen in der Innenhand mit Clarino®-Synthetikleder verstärkt · sicherer Sitz durch Klettverschluss am Handgelenk · Verpackung, paarweise

Anwendung: Sport und Spiel, aber auch für den gewerblichen Einsatz zu verwenden, für vibrations- und erschütterungsreiche Arbeiten mit Schlagbohrer, Pressluft-, Vibrations- und Bohrgeräten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●		○
Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
S	235	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	4000 391 203	18,95	YX29
M	245	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	4000 391 204	18,95	YX29
L	255	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	4000 391 205	18,95	YX29
XL	265	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	4000 391 206	18,95	YX29
XXL	275	mit Anti-Rutschbelägen, Klettverschluss	4000 391 207	18,95	YX29



3122

Handschuhe X-MECH

nach **EN 388** · Kat. II · Material: **Armor Skin®** · verschleißfest · vorgeformte Finger · sehr komfortabel · mit flexiblem, atmungsaktivem Spandex-Rücken mit ergonomisch angebrachten Schaumverstärkungen · **Klettverschluss am Handgelenk** · erhöhte Sichtbarkeit

Anwendung: Umgang mit Baumaterialien, Arbeit mit Maschinen, Lagerarbeiten, Wartung, Öffentlicher Dienst, Warenumschlag, Freizeit, Straßen- und Wasserbau auf Anfrage auch ab Gr. 8 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	○	○		●
Größe	Ausführung	Art.-Nr. schwarz/fluo-orange - SB verpackt	EUR	KS	
9	Stulpe mit Klettverschluss	4000 371 965	8,50	YB21	
10	Stulpe mit Klettverschluss	4000 371 966	8,50	YB21	



Honeywell



2121X

Kunstlederhandschuhe RewoMech 640

nach **EN 388** · Kat. II · Frottiermaterial zur Schweißaufnahme · Material: **Kunstleder und Elastan** · **extrem widerstandsfähiges Kunstleder bietet guten Schutz bei mechanischen Arbeiten** · hohe Griffsicherheit auch bei nassen Teilen · Handschuhrücken aus leichtem, dehnfähigem Textil für perfekten Sitz · atmungsaktiv · hohe Feinfühligkeit · Stulpe mit Klettverschluss versehen
Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau, Automobil- und Zulieferindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen
 auf Anfrage auch in Gr. 7-8 und in Gr. 11-12 lieferbar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	●	○	○	●
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	schwarz/grau				
9	4000 371 732	13,25 ¹⁾	10	YX26	
10	4000 371 733	13,25 ¹⁾	10	YX26	

¹⁾ Preis per Paar

ASATEX



3121

Handschuhe

nach **EN 388** · Kat. II · Material: Baumwolle/Elastan · **PVC-geschäumte HPT-Beschichtung** · Klettverschluss am Handgelenk · ideale Aufpralldämmung · **Anti-Vibrationseffekt**
Anwendung: Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	●	○	○
Größe	Art.-Nr.	EUR	VE	KS	
	grau				
8	4702 001 041	3,75 ¹⁾	12	YC12	
9	4702 001 042	3,75 ¹⁾	12	YC12	
10	4702 001 043	3,75 ¹⁾	12	YC12	
11	4702 001 044	3,75 ¹⁾	12	YC12	

¹⁾ Preis per Paar



2111X EN ISO 10819

Vibrationsschutzhandschuhe Schock Absorber

nach **EN 388** · **EN ISO 10819** · Kat. II · Material: Elastan-Rücken, Fingerkuppen auf dem Handrücken mit PU-Gewebe verstärkt, **PU-beschichtetes Gewebe** in der Innenhand mit zusätzlichem aus EVA bestehenden Innenmaterial in der ganzen Innenhand · extra lange Stulpe mit großflächigem Klettverschluss für perfekten Halt und Schutz · gutes Trage- und Tastgefühl an vibrierenden Geräten · höchster Schutz und Tragekomfort · verringert Hand-Arm-Schwingungen bei Vibrationen über 150 Hz
Anwendung: für Arbeiten mit vibrierenden und rotierenden Maschinen, Straßenbau, Karosseriebau, Flugzeug- und Bootsbau, Holzbearbeitung, Gras-/Mäharbeiten, Arbeiten mit Bohrern, Schleif- und Reinigungsmaschinen
 auf Anfrage auch in Gr. M und L lieferbar



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	●	●	○	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
			schwarz/grau		
XL	290	mit PU-Beschichtung, Klettverschluss	4000 371 032	36,95	YX29
XXL	295	mit PU-Beschichtung, Klettverschluss	4000 371 033	36,95	YX29



3242C



EN ISO 11393-4



kwf

Forstschutzhandschuh WOODS Mechanics

nach **EN 388**, **EN ISO 11393-4:2019** · Kat. III · Material: Synthetikleder · gepolsterter flexibler Elastan-Rücken farblich abgesetzt mit breitem Reflexstreifen · Schnitzzutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst · Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger mit Synthetikleder-Aufsätzen und Gel-Polsterung verstärkt
Anwendung: allgemeine Arbeiten in der Forstwirtschaft, zum Maschinenhandling und Führen einer Motorsäge



Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
●	○	○	●	○	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS	
		schwarz/rot/gelb			
M	260	4000 391 209	33,95	YX29	
L	270	4000 391 210	33,95	YX29	
XL	280	4000 391 211	33,95	YX29	
XXL	290	4000 391 212	33,95	YX29	

Ansell



2241B



X2XXXX



Hitzehandschuhe ActivArm® 42-474

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: Polyester / Polyester-Vlies / Baumwolle · mit **Nitrilbeschichtung** · geeignet für eine kurze Handhabung von heißen Objekten bis 200 °C · **Kontaktthitzefestigkeit Level 2** · wirksamer Schutz vor Schnitt- und Schürf- sowie anderen leichten Verletzungen · **erhöhte Griffsicherheit** bei trockenen und **veröltten Flächen** · Komfort und Flexibilität · schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter
Anwendung: Handhabung von Heißglas, Handhabung von heißen Gussstücken und Holzplatten, Entnahme von Gummireifen, Bändern und Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, Kalandrieren, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, FDA Zulassung im Bereich Food (Pizza, Bäcker, etc.)
 auf Anfrage auch in Gr. 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
○	○	●	●	○	○	
Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	VE	KS
			grau			
9	Kontakthitze 180	330	4000 371 315	18,95 ¹⁾	12	YC19
10	Kontakthitze 180	330	4000 371 316	18,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



154XE



43421X



Hitzehandschuhe ActivArm® 43-113

nach **EN 388** · **EN 407** · Kat. III · Material: Baumwolle / **Kevlar**® · gestrickt · langer Strickbund · für präziseste Arbeiten unter Hitzebedingungen · **Schnittschutzlevel E** · **Kontaktthitzefestigkeit Level 3** · herausragende Schnitt-, Weiterreiß- und Abriebfestigkeit · weich, komfortabel und absorbierend · **silikonfrei** · kurzfristiger Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C
Anwendung: Handhabung von Heißglas, Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven, Entformen von Thermokunststoffen, Reifenproduktion
Kevlar® ist ein registrierter Markenname von E. I. DuPont Co. Z. b

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
○	○	●	●	○	○
Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
			gelb		
10	Kontakthitze 350	330	4000 371 400	39,95	YC19



4000 371 185



4000 371 186



4000 371 187



4000 371 188



4000 371 189



EN 407



EN 388



bis 1000°C

Hitzeschutzhandschuhe

nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze

Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor Strahlungshitze
weitere Längen und Qualitäten auf Anfrage

	Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
		●	●	○			
Größe	Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Länge ca. [mm]	Material	Art.-Nr. natur	Art.-Nr. natur/silber	EUR	KS
Universalgröße	Kontakthitze 350	300	Aramidgewebe mit Isolation	4000 371 185		37,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 350	300	Aramidgewebe mit Isolation	4000 371 186		47,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 500	300	PBI-Gewebe mit Isolation	4000 371 187		85,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 500	300	PBI-Gewebe mit Isolation	4000 371 189		92,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 500	300	HT-Gewebe mit Spezialisierung	4000 371 188		76,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 250 Strahlungshitze 1000	380	Sebatanleder mit aluminisiertem Preox-Aramid		4000 371 190	69,95	YK06
Universalgröße	Kontakthitze 100 Strahlungshitze 1000	380	Aramid mit aluminisiertem Preox-Aramid		4000 371 192	78,95	YK06



Elektrikerhandschuhe

Kat. III · Prüfspannung AC 1000 V · Klasse 0 · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen Tragekomfort

Lieferumfang: verpackt in einem undurchsichtigen UV-beständigen Beutel und jeweils paarweise im einzelnen Karton zum Produktschutz

	Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
		●	●				
Größe		Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	KS		
9		410	4000 391 272	57,95	YC31		
10		410	4000 391 273	57,95	YC31		



Elektrikerhandschuhe

Kat. III · Prüfspannung AC 7500 V · Klasse 1 · Material: spezielle Naturkautschukmischungen für sicheren elektrischen Schutz · anatomische Form · hohe Flexibilität für langen Tragekomfort

Lieferumfang: verpackt in einem undurchsichtigen UV-beständigen Beutel und jeweils paarweise im einzelnen Karton zum Produktschutz

	Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
		●	●				
Größe		Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	KS		
10		410	4000 391 276	75,95	YC31		



Type C



Einweghandschuhe Ruhr

nach EN ISO 374 Typ C · EN 374-5:2016 · Kat. III · AQL 1,5 · Einmalhandschuhe · unsteril · Rollrand · Material: Nitril · puderfrei · für Lebensmittelkontakt · beidseitig tragbar

Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●		●	
Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS		
S	4000 371 536	15,95 ¹⁾	PX00		
M	4000 371 537	15,95 ¹⁾	PX00		
L	4000 371 538	15,95 ¹⁾	PX00		
XL	4000 371 539	15,95 ¹⁾	PX00		

¹⁾ Preis per Box



Type B JKT



Einweghandschuh Grip Orange

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: Nitril · puderfrei · Premium-Qualität · lebensmittelgeeignet · hervorragender Griff und Halt (trocken und nass) durch Diamantmuster · hohe Widerstandsfähigkeit · beidseitig tragbar · latexfrei · puderfrei

Box à 50 St.

Anwendung: Automotive, Mechanik, Engineering, Landwirtschaft, Montage, Lager/Logistik, Werkstatt, allgemeine Arbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○		●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. orange	EUR	KS
7	240	0,15	4000 371 937	15,95 ¹⁾	YC14
8	240	0,15	4000 371 938	15,95 ¹⁾	YC14
9	240	0,15	4000 371 939	15,95 ¹⁾	YC14
10	240	0,15	4000 371 940	15,95 ¹⁾	YC14
11	240	0,15	4000 371 941	15,95 ¹⁾	YC14

¹⁾ Preis per Box



Type B KPT

Einweghandschuhe Male

Kat. I · AQL 1,5 · lebensmittelgeprüft · Material: Latex · gepudert · beidseitig tragbar

Box à 100 St.

Anwendung: lebensmittelverarbeitende Industrie, Qualitätskontrolle, Lagerarbeiten, Verpackung, Sanitärbereich, Kleinteilmontage, Elektroindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellbeige	EUR	KS
M (8)	240	0,09	4000 371 094	15,95 ¹⁾	YC14
L (9)	240	0,09	4000 371 095	15,95 ¹⁾	YC14
XL (10)	240	0,09	4000 371 096	15,95 ¹⁾	YC14

¹⁾ Preis per Box



Type B KPT

VIRUS

Einweghandschuhe Basic Plus

nach EN 374 Typ B · EN 455 · EN 420 · Kat. III, MPG Kl. 1 · AQL 1,5 · Einweghandschuhe, rechts und links passend · Material: Latex · puderfrei · Materialstärke: ca. 0,1 mm · angeraute Oberfläche · nicht steril

Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellbeige	EUR	KS
S	240	0,1	4000 371 509	13,50 ¹⁾	YX25
M	240	0,1	4000 371 510	13,50 ¹⁾	YX25
L	240	0,1	4000 371 511	13,50 ¹⁾	YX25
XL	240	0,1	4000 371 512	13,50 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Type B KPT



Einweghandschuhe Semperguard Nitril Style


nach EN ISO 374, Typ B · EN 455 · Kat. III · AQL 1,5 · Material: Nitril · puderfrei · Nitrilhandschuh mit guter Dehnbarkeit · lebensmittelgeprüft · frei von Latex-Allergenen · texturierte Fingerspitzen

Box à 100 St. (Gr. XL Box à 90 St.)

Anwendung: besonders geeignet für „Front-End-Anwendungen“ im Gastronomie-, Beauty- und Body Art-Bereich, durch das Dual-Labeling erfüllt der Semperguard Nitrile Style auch die medizinischen Ansprüche im Tattoo und Piercing-Bereich

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 822	18,95 ¹⁾	YC14
M	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 823	18,95 ¹⁾	YC14
L	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 824	18,95 ¹⁾	YC14
XL	240	0,14 (doppelt gemessen)	4000 371 825	18,95 ¹⁾	YC14

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuh Med Comfort Blue Vitriil

nach EN 420, EN 374 (Typ B), Kat. III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1,5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Vinyl-Nitril Gemisch · lebensmittelgeeignet (nicht mit fettenden Lebensmitteln) · gute Passform und sehr gutes Tastempfinden · puderfrei
Box à 100 St.

Haushalt, Küche, Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie, Produktschutz

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
S	240	0,08	4000 391 102	8,75 ¹⁾	YX25
M	240	0,08	4000 391 103	8,75 ¹⁾	YX25
L	240	0,08	4000 391 104	8,75 ¹⁾	YX25
XL	240	0,08	4000 391 105	8,75 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe Med Comfort Blue

nach EN 420, EN 374 (Typ B) PSA Kat III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · puderfrei · angeraute Oberfläche · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,11 mm · nicht steril
Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, einfache Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	240	0,11	4000 371 515	23,95 ¹⁾	YX25
L	240	0,11	4000 371 516	23,95 ¹⁾	YX25
XL	240	0,11	4000 371 517	23,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe Pura Comfort White

nach EN 420, EN 374 (Typ B), Kat. III, EN 455 MPG Klasse 1 · AQL 1,5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · angeraute Fingerspitzen · innen chloriert · außen polymerbeschichtet · lebensmittelgeeignet · gute Passform und sehr gutes Tastempfinden
Box à 100 St.

Haushalt, Küche, Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
S	240	0,06	4000 391 072	13,25 ¹⁾	YX25
M	240	0,06	4000 391 073	13,25 ¹⁾	YX25
L	240	0,06	4000 391 074	13,25 ¹⁾	YX25
XL	240	0,06	4000 391 075	13,25 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe Blue Eco Plus

nach EN 374 (Typ B), EN 420 · EN 455 · Kat. III, MPG Klasse 1 · AQL 1.5 · Untersuchungshandschuhe, rechts und links passend · Material: Nitril · puderfrei · angeraute Fingerspitzen · lebensmittelgeeignet · Materialstärke: ca. 0,08 mm · nicht steril
Box à 100 St.

Anwendung: Haushalt, Küche, Hygienebereiche, Pflege, Reinigungsarbeiten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	240	0,08	4000 371 520	13,95 ¹⁾	YX25
L	240	0,08	4000 371 521	13,95 ¹⁾	YX25
XL	240	0,08	4000 371 522	13,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuh SolidSafety ChemN Special

nach EN 455 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · sehr gute chemische und physikalische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen · silikonfrei · weiche, angenehme Passform · lebensmittelgeeignet · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · unsteril und puderfrei


Box à 100 St.

Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Epoxidharz-Verarbeitung, Labore

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	KS
S	240	0,12	4000 391 023	30,95 ¹⁾	YX25
M	240	0,12	4000 391 024	30,95 ¹⁾	YX25
L	240	0,12	4000 391 025	30,95 ¹⁾	YX25
XL	240	0,12	4000 391 026	30,95 ¹⁾	YX25
XXL	240	0,12	4000 391 027	30,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box





Einweghandschuhe HighRisk Pro

nach EN 420 · EN 374 (Typ-A) · EN 374-5:2016 · EN 388:2016 · Kat. III · AQL 0,65 · Material: Nitril · **extra stark** mit hoher mechanischer Beständigkeit, trotzdem gutes Tastempfinden und hohe Flexibilität · ausgezeichnete chemische Beständigkeit · nachgewiesene Beständigkeit gegenüber Mikroorganismen und Zytostatika · **hergestellt aus silikonfreien Materialien** · ausgezeichneter Tragekomfort · sehr gute Griffigkeit durch angeraute Oberfläche auch bei Nutzung in feuchten oder nassen Einsatzbereichen · lebensmittelgeeignet · **unsteril und puderfrei**

Box à 50 St.
Anwendung: Chemische Industrie, Pharma Industrie, Expoxidharz-Verarbeitung, Labore

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
M	300	0,23	4000 391 029	29,95 ¹⁾	YX25
L	300	0,23	4000 391 030	29,95 ¹⁾	YX25
XL	300	0,23	4000 391 031	29,95 ¹⁾	YX25

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe TouchNTuff® 93-250


nach EN 374 · Kat. III · Material: **Nitril** mit **Ansell Grip Technology®** · mit Rollrand · **puderfrei** · passt sich der Anatomie der Hand an · minimiert den Kraftaufwand beim Greifen von trockenen und nassen Objekten · **höhere Weiterreißfestigkeit und Durchstichfestigkeit** gegenüber Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl · Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien · **frei von Latexproteinen** · silikonfrei · antistatisch

Box à 100 St.

Anwendung: Zubereiten, Mischen, Vermengen, Befestigen, Ver- und Entschrauben von Teilen, Umgang mit Lebensmitteln, Handhabung von mit Leichtöl behandelten Fertigteilen, Laborarbeiten, Warten und Reinigen von Geräten und Anlagen, Analyse, Nasschemikalien- und Partikeltests

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
7,5- 8	245	0,125	4000 371 573	30,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	245	0,125	4000 371 574	30,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	245	0,125	4000 371 575	30,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe Microflex® 93-260

nach EN 420 · EN 388 · EN 374 · Kat. III · AQL 0,65 · **kompatibel mit ASTM D3577, TYP II** · Material: 3 Lagen Konstruktion **Nitril / Neopren** · texturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · **herausragender Schutz vor Chemikalien**, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen · dünnwandige Konstruktion für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit · extraweiches Material · anatomische Passform · silikonfrei · **Durchbruchzeit bei Aceton 3 min**

Box à 50 St.

Anwendung: Luft-/ Raumfahrtindustrie, Automotive, Chemie, Elektronik, Maschinen- und Anlagenbau, Metallverarbeitung, Abfallrecycling und -entsorgung
 auf Anfrage auch in der Größe 5,5-6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün/blau	EUR	KS
6,5- 7	300	0,198	4000 371 589	26,95 ¹⁾	YC19
7,5- 8	300	0,198	4000 371 590	26,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	300	0,198	4000 371 591	26,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	300	0,198	4000 371 592	26,95 ¹⁾	YC19
10,5-11	300	0,198	4000 371 593	26,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe VersaTouch® 92-200

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: **Nitril** · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · längere Lebensdauer · größere Reißfestigkeit · **bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen** · erhöhte Flexibilität der Fingerspitzen · hoher Tragekomfort · sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität · **latexfrei** · zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln · antistatisch

Box à 100 St.

Anwendung: Fertigerichte, Verarbeiten von Obst, Gemüse und Milchprodukten, Lebensmittelhandel, Catering

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		○		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
6,5- 7	240	0,075	4000 371 401	21,95 ¹⁾	YC19
7,5- 8	240	0,075	4000 371 402	21,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	240	0,075	4000 371 403	21,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	240	0,075	4000 371 404	21,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box

Ansell



Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-600

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: **Nitril** · glatt · **puderfrei** · mit Rollrand · **hohe Durchstichfestigkeit** · **frei von Latexproteinen** · sicherer Nass- und Trockengriff · leichtes An- und Ausziehen · für Spezialanwendungen geeignet · **silikonfrei** · antistatisch gem. EN 1149-1, 1149-3 und 1149-5

Box à 100 St.

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Laboranalyse, Pharmazeutika, Lackierwerkstätten, Druckindustrie, Elektronik, leichte Montagearbeiten, Leichtmontage von öligen Teilen, Glasherstellung, Umgang mit Zytostatika, Handhabung komplexer Teile

auf Anfrage auch in Länge 300 mm erhältlich, W.-Nr. 92-605

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	KS
6 1/2-7	240	0,12	4000 371 458	27,95 ¹⁾	YC19
7 1/2-8	240	0,12	4000 371 459	27,95 ¹⁾	YC19
8 1/2-9	240	0,12	4000 371 460	27,95 ¹⁾	YC19
9 1/2-10	240	0,12	4000 371 461	27,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box

Ansell



Einweghandschuhe TouchNTuff® 92-670

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: **Nitril** · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften · ausgezeichneter Tragekomfort und Beweglichkeit · leicht und kühl · **kein Wachs** · **kein Silikon** · **kein Weichmacher** · verbesserte Griffsicherheit · für Spezialanwendungen geeignet · antistatisch


Box à 100 St.

Anwendungen: Laboranalysen, chemische Industrie, Notdienste, Elektronik, Handhabung komplexer Teile

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellblau	EUR	KS
7,5- 8	240	0,10	4000 371 634	26,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	240	0,10	4000 371 635	26,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	240	0,10	4000 371 636	26,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box

Ansell



Einweghandschuhe Microflex NeoTouch® 25-101

nach EN 374 · Kat. III · AQL: 1,5 · Material: **Neopren** · strukturierte Fingerspitzen · **puderfrei** · mit Rollrand · **naturlatexfrei** · **exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen** · komfortabelster Einweghandschuh · leichtes An-/Ausziehen · sicherer Trocken- und Nassgriff · für Spezialanwendungen geeignet

Box à 100 St.

Anwendung: Handhabung, Montage- und Kontrollarbeiten in allen Industrieumfeldern, die keinen Mechanikschutz benötigen, Laborarbeiten und -analysen, Pharmazeutika

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. hellgrün	EUR	KS
6,5- 7	240	0,13	4000 371 476	31,95 ¹⁾	YC19
7,5- 8	240	0,13	4000 371 473	31,95 ¹⁾	YC19
8,5- 9	240	0,13	4000 371 474	31,95 ¹⁾	YC19
9,5-10	240	0,13	4000 371 475	31,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Box

Honeywell



Einweghandschuhe DexPure® 803-81

nach EN ISO 374 · Kat. III · Material: **Nitril** · leichte Chemikalienbeständigkeit zum Schutz vor Kontamination mit Gefahrstoffen · für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet · dünner als der Durchschnitt bei Einweghandschuhen · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · **puderfrei**

Box à 200 St.

Anwendung: Lebensmittelindustrie, Elektronik, Chemie auf Anfrage auch in Gr. XS lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blauviolett	EUR	KS
S	240	0,07	4000 371 376	53,95 ¹⁾	YC20
M	240	0,07	4000 371 377	53,95 ¹⁾	YC20
L	240	0,07	4000 371 378	53,95 ¹⁾	YC20
XL	240	0,07	4000 371 379	53,95 ¹⁾	YC20

¹⁾ Preis per Box



Honeywell



Type C



**Einweghandschuhe
Dexpure 800-81**

nach EN 374 · Kat. III · **AQL: 1,5** · **Material: Nitril** · gutes Tastgefühl · die rutschsichere Verarbeitung ermöglicht bessere Griffsicherheit · **für Lebensmittel geeignet** · besonders beständig gegen tierische Fette und Reinigungsmittel · gute mechanische Beständigkeit · antibakteriell behandelt · durch die blaue Farbe ist er schnell auffindbar · **puderfrei**

Box à 100 St.

Anwendung: Nahrungsmittelindustrie, Kantinenarbeit, Medizinlabors, Feinmontage von öligen Teilen, Umgang mit Chemikalien, Elektronik

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●			
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS	
S	240	4000 371 852	26,95 ¹⁾	YC20	
M	240	4000 371 853	26,95 ¹⁾	YC20	
L	240	4000 371 854	26,95 ¹⁾	YC20	
XL	240	4000 371 855	26,95 ¹⁾	YC20	

¹⁾ Preis per Box

Honeywell



VIRUS
Type B
KPT

**Einweghandschuhe
Dermatril 740**

nach EN 455, EN 374 · Kat. III · **Material: Nitril** · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · einfacher Schutz gegen chemische Risiken · silikonfreie Handschuhoberfläche · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**


Box à 100 St.

Anwendung: Labor und Forschung, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
7	250	0,11	4000 371 728	44,95 ¹⁾	YX26
8	250	0,11	4000 371 729	44,95 ¹⁾	YX26
9	250	0,11	4000 371 730	44,95 ¹⁾	YX26
10	250	0,11	4000 371 731	44,95 ¹⁾	YX26
11	250	0,11	4000 371 739	44,95 ¹⁾	YX26

¹⁾ Preis per Box

Honeywell



200XX
VIRUS
Type A
JKLOPT

Einweghandschuhe Dermatril P 743

nach EN 455, EN 374 · Kat. III · **Material: Nitril** · lange Stulpe · Rollrand · verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung · **sehr hohes Tastempfinden** · gute mechanische Eigenschaften · **vollwertiger Schutz gegen chemische Risiken** · beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika · **virenbeständig** nach ASTM F 1671:2007 · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · silikonfreie Handschuhoberfläche · erfüllt die Anforderungen der EN 455/Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG · **puderfrei**

Box à 50 St.

Anwendung: Labor und Forschung, chemische Industrie, Lebensmittel-, Elektronik- und Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lackierarbeiten auf Anfrage auch in Gr. 5 und 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS	
7	280	4000 371 738	30,95 ¹⁾	YX26	
8	280	4000 371 734	30,95 ¹⁾	YX26	
9	280	4000 371 735	30,95 ¹⁾	YX26	
10	280	4000 371 736	30,95 ¹⁾	YX26	
11	280	4000 371 737	30,95 ¹⁾	YX26	

¹⁾ Preis per Box

Honeywell



Einweghandschuh Multitril® V747

Kat I · **Material: Nitril** · geraute Fingerspitzen · Rollrand · ungepudert · **Virenbeständigkeit geprüft nach ISO16604:2004** · getestet nach den Anforderungen der **EN 455 (Achtung! Der Handschuh ist kein zertifiziertes Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG)** · **silikonfrei** · naturlatexfrei · getestet nach den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr.10/2011

Box à 50 St.

Anwendung: Produktschutz, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Flächendesinfektion

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
		●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	KS
7	280	0,15	4000 391 180	10,95 ¹⁾	YX26
8	280	0,15	4000 391 181	10,95 ¹⁾	YX26
9	280	0,15	4000 391 182	10,95 ¹⁾	YX26
10	280	0,15	4000 391 183	10,95 ¹⁾	YX26
11	280	0,15	4000 391 184	10,95 ¹⁾	YX26

¹⁾ Preis per Box



Einweghandschuhe

Kat. I · **Material: Polyethylen** · Folie mit Schweißnaht · gehämmert · nahtlos · beidseitig tragbar · in praktischer SB-Aufmachung · auf Pappetikett

SB à 20 St.

Anwendung: für Arbeiten in der Reinigungsbranche, Tankhandschuhe, Küchen- und Kantinenbereich, Bäckereien, KFZ- und Malerbereich, Friseurgeschäfte

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	○	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. transparent	EUR	KS	
10	300	4000 371 022	1,75 ¹⁾	YX29	

¹⁾ Preis per Karte



Chemikalienhandschuhe Oder

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nitril-**Vollbeschichtung** · velourisiert · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · chemikalienbeständig und für Lebensmittelkontakt geeignet

Anwendung: Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, in Werkstätten und für alle Bereiche die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	320	4702 001 046	2,75 ¹⁾	12	PK01
9	320	4702 001 047	2,75 ¹⁾	12	PK01
10	320	4702 001 048	2,75 ¹⁾	12	PK01
11	320	4702 001 049	2,75 ¹⁾	12	PK01

¹⁾ Preis per Paar

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 62-201

nach EN 388 · EN 407 · EN 374 · Kat. III · Material: Nylon mit **Naturgummilatexbeschichtung** · **glatte Ausführung** · Nahtlosträger für höheren Tragekomfort · hohe Flexibilität · exzellente Fingerbeweglichkeit · sehr gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit · **ermöglicht kurzzeitigen Kontakt bis 100 °C**

Anwendung: Umgang mit Lebensmitteln, Zubereitung, Verarbeitung und Umgang mit Lebensmitteln, Gebäudemanagement, Detergentien und Reinigungsflüssigkeiten
auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
9	300	1,20	4000 371 298	6,50 ¹⁾	12	YC19
10	300	1,20	4000 371 299	6,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Haushandhandschuhe Ideal 752

Kat. I · Material: **Naturlatex** · Baumwollvelourisierung, dadurch hautsympathisch und hoher Tragekomfort · hochelastisch · mit Stretchrand

Anwendung: Hand- und Produktschutz, bei Routinearbeiten im Kantinen-, Reinigungs- und Hygienebereich, Gesundheitswesen und Krankenpflege

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	○	○
Größe		Art.-Nr. orange	EUR	VE	KS
7		8000 057 489	1,75	10	YX26
8		8000 057 490	1,75	10	YX26
9		8000 057 491	1,75	10	YX26
10		8000 057 492	1,75	10	YX26




Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 87-190

nach EN 420 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Naturlatexgummibeschichtung** · Schuppenmuster · reduziert Allergierisiken auf ein Minimum · herausragendes Tastgefühl · nur für minimale Risiken

Anwendung: Reinigung, Wartungsarbeiten, leichte Montagearbeiten, Gebäudemanagement

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	●	●	○	○	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
7,5- 8	290	0,35	4000 371 452	1,05 ¹⁾	12	YC19
8,5- 9	290	0,35	4000 371 453	1,05 ¹⁾	12	YC19
9,5-10	290	0,35	4000 371 454	1,05 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar



Chemikalienhandschuhe Kenora

nach EN 388 · EN ISO 374, Typ A · Kat. III · Material: Polychloropren/ Naturlatex · blau/gelb, Beflockung: 100% Baumwolle · **Premium-Qualität** · **AQL: 1,5** · Doppelbeschichtung aus Polychloropren über Naturlatex · lebensmittelgeeignet · antibakteriell ausgerüstet · velourisiert · komfortabler, weicher Träger · **Wabenmuster für guten Griff** in feuchter Umgebung und bei rutschigen Gegenständen · lebensmittelgeeignet

Anwendung: für Arbeiten im Lebensmittelbereich, Reinigungsarbeiten, Werkstätten in feuchter Umgebung und geringen mechanischen Risiken

Chemikalienhandschuhe

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Naturlatex mit Baumwollbeflockung · vollbeschichtet · öl- und fettabweisend · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil

Anwendung: geeignet für den Lebensmittelbereich, gegen mechanische Risiken, Chemikalien und Mikroorganismen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
8	300	0,45	4000 371 300	1,25 ¹⁾	12	YC12
9	300	0,45	4000 371 301	1,25 ¹⁾	12	YC12
10	300	0,45	4000 371 302	1,25 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
7	320	0,7	4000 371 827	1,95	YC14
8	320	0,7	4000 371 828	1,95	YC14
9	320	0,7	4000 371 829	1,95	YC14
10	320	0,7	4000 371 830	1,95	YC14
11	320	0,7	4000 371 831	1,95	YC14

ASATEX



Chemikalienhandschuhe

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: **Neopren/Latex** · höchste Fingerfertigkeit · griffsicheres Profil · vollbeschichtet · mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · chemikalienbeständig · lebensmittelgeeignet

Anwendung: geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, wie z. B. Kfz-Betriebe, Tankstellen, u. a. auch geeignet für Fliesenleger

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	●	●	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
8	320	0,68	4000 371 360	1,95 ¹⁾	10	YC12
9	320	0,68	4000 371 361	1,95 ¹⁾	10	YC12
10	320	0,68	4000 371 362	1,95 ¹⁾	10	YC12

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 87-900

nach **EN 388 · EN 421 · EN 374** · Kat. III · Material: **Baumwollvelours mit Naturgummilatex- und Neoprenbeschichtung** · Rautenmuster · zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien · zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung · hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel · robust und langlebig · hervorragender Nass- und Trockengriff · hochwertige Velourisierung aus reiner Baumwolle · verringerte Hautreizungsgefahr

Anwendung: Flugzeugbau, Batterieherstellung, chemische Industrie, Elektroindustrie auf Anfrage auch in Gr. 6½-7 und 10½-11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün/gelb	EUR	VE	KS
7,5- 8	323	0,68	4000 371 481	3,15 ¹⁾	12	YC19
8,5- 9	323	0,68	4000 371 482	3,15 ¹⁾	12	YC19
9,5-10	323	0,68	4000 371 483	3,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Lapren 706

nach **EN 374** · Kat. III · velourisiert · mit Polychloroprenbeimischung zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit · hohe Elastizität · **silikonfreie Handschuhoberfläche** · gute Griffsicherheit bei nassen Teilen

Anwendung: als Schutz gegen Chemikalien (auch Düngemittel), Labor und Pharmazie, Gebäudereinigung, Hotel- und Großküchengewerbe, Kleinteilfertigung und Montage, Feinmechanik und Elektronik, Kraftwerke auf Anfrage auch in Gr. 7 und 8 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	310	0,6	4000 371 620	3,15 ¹⁾	10	YX26
10	310	0,6	4000 371 621	3,15 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Camapren 720


nach **EN 374** · Kat. III · **Material: Polychloropren und Naturlatex** · velourisiert · profiliert · gute Eigenschaften in chemischer und mechanischer Beständigkeit · **hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen** · gute Griffbarkeit bei fettigen und öligen Teilen

Anwendung: Be- und Verarbeitung von öligen und fettigen Werkstoffen, chemische und petrochemische Industrie, Holzveredelung, Düngemittelausbringung, Galvanik, Labore

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
7	300	0,65	4000 371 638	4,15 ¹⁾	10	YX26
8	300	0,65	4000 371 639	4,15 ¹⁾	10	YX26
9	300	0,65	4000 371 640	4,15 ¹⁾	10	YX26
10	300	0,65	4000 371 641	4,15 ¹⁾	10	YX26
11	300	0,65	4000 371 642	4,15 ¹⁾	10	YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Chemikalienhandschuhe

Camapren 726

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material:

Polychloropren · anatomische Form für ermüdungsfreies Arbeiten · gute Flexibilität und ausgeprägtes Handflächenprofil für bestes Tastgefühl und sicheren Griff · Baumwollvelourisierung zur reduzierten Schweißbildung · hoher Tragekomfort

Anwendung: Arbeiten in Laborbereichen, Chemische Industrie, in Galvanikbereichen, Automobilindustrie, Getränkeindustrie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○	●	○	
Größe			Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
9			8000 057 448	5,25	10	YX26
10			8000 057 449	5,25	10	YX26

ASATEX




Chemikalienhandschuhe Pirat

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · 5-Finger · im Tauchverfahren nahtlos mit **PVC beschichtet** · chemikalienbeständig

Anwendung: geeignet für alle Bereiche, die mit Ölen und Fetten in Kontakt kommen, gegen mechanische Risiken und Chemikalien

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	●	●	○	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rotbraun		EUR	VE	KS
10	350	4000 371 279		4,15 ¹⁾	12	YC12


¹⁾ Preis per Paar



Chemikalienschutzhandschuh Pirat

nach **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · Stulpe, Handinnenfläche und Handrücken mit gerauter Oberfläche · sicherer Griff · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
10	350	4000 391 270	6,50	12	YC31




Chemikalienschutzhandschuh Pirat

nach **EN 388:216, EN ISO 374-1:2016** · Kat. III · Premium-Qualität · Volltauchung Handinnenfläche · Handrücken und Stulpe mit Vinyl Beschichtung · hochwertiger Baumwolle-Liner · lange Stulpe · guter Tragekomfort · gute Passform · gute Abriebwerte für eine lange Standzeit · besonders robust · Beständigkeit gegen Öle und Fette · flüssigkeitsdicht

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	○		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. rotbraun	EUR	VE	KS
10	580	4000 391 271	10,95	6	YC31

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Trawler King 860FWG

nach **EN 420, EN 388** · Kat. III · Material: PVC tauchbeschichteter Baumwollträger · angeraute Oberfläche · raue - gepuderte Oberfläche verbessert die **Griffsicherheit bei Objekten in fettiger oder feuchter Umgebung** · Länge 40 cm · Stärke 1,6 mm
Anwendung: Handhabung mit Ölen und Fetten, Chemikalien, Kolenwasserstoffe, Landwirtschaft, Automobilindustrie und Bauteilproduktion, Chemische Industrie, Petrochemie

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	○			
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	400	1,6	4000 371 848	7,75 ¹⁾	12	YC20
9	400	1,6	4000 371 849	7,75 ¹⁾	12	YC20
10	400	1,6	4000 371 850	7,75 ¹⁾	12	YC20

¹⁾ Preis per Paar




Chemikalienhandschuhe

nach **EN 388 EN · EN 374-3** · Kat. III · Material: **Nitril** · vollbeschichtet mit Baumwollbeflockung · öl- und fettabweisend · gutes Tastgefühl · gute Passform und Griffsicherheit · angenehmer Tragekomfort · chemikalienbeständig und lebensmittelgeeignet
Anwendung: für Arbeiten in der Lebensmittelindustrie, Werkstätten

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	320	0,40	4000 371 530	2,55 ¹⁾	12	YC12
10	320	0,40	4000 371 531	2,55 ¹⁾	12	YC12

¹⁾ Preis per Paar



Chemikalienschutzhandschuhe Green

Barrier Flex

nach **EN 388 · EN 374** · Kat. III · Material: Nitril, velourisiert, paarweise verpackt, für Lebensmittelkontakt

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	330 mm	0,35	4000 391 093	2,15 ¹⁾	12	YC16
9		0,35	4000 391 094	2,15 ¹⁾	12	YC16
10		0,35	4000 391 095	2,15 ¹⁾	12	YC16
11		0,35	4000 391 096	2,15 ¹⁾	12	YC16

¹⁾ Preis per Paar



Handschuhe MaxiDry® 56-426

nach **EN 388:2016, EN 374-1:2016** · Kat. II · Material: Nylon mit **Nitril/Nitril-„Micro-Cup“-Beschichtung** · nahtlos gestrickt · rutschfeste Nitrilbeschichtung mit „**Micro-Cup**“-Oberfläche · vollbeschichtet · vorgewaschen · Spritzschutz im Umgang mit leichten Chemikalien und erweiterten Schutz vor Ölen und Fetten · waschbar bis 60 °C · ölbeständig · fester, sicherer Griff unter öligen und feuchten Bedingungen · **silikonfrei** · **Öko-Tex®** zertifiziert · **Skin Health Alliance Gütesiegel**
Anwendung: Motoren und Antriebe, Getriebemontagen, Arbeiten mit Kleingussteilen, Arbeiten mit Kleinteilen, Leichtmetallfertigung und Teilehandlung, Primär-, Sekundär- und Endmontage

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	●	●	●		
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. lila/schwarz	EUR	VE	KS
7	250	4702 000 165	5,95 ¹⁾	12	YB20
8	250	4702 000 166	5,95 ¹⁾	12	YB20
9	250	4702 000 167	5,95 ¹⁾	12	YB20
10	250	4702 000 168	5,95 ¹⁾	12	YB20
11	250	4702 000 169	5,95 ¹⁾	12	YB20

¹⁾ Preis per Paar



Ansell



Chemiehandschuhe Alphatec 58-128

nach EN 374, EN 388 · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · **ANSELL GRIP™ Technology** für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
7	320-328	4000 391 225	7,75 ¹⁾	12	YC19
8	320-328	4000 391 226	7,75 ¹⁾	12	YC19
9	320-328	4000 391 227	7,75 ¹⁾	12	YC19
10	320-328	4000 391 228	7,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-430

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Nitrilbeschichtung** · **Ansell Grip Technologie®** · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Basen, Ölen, Kraftstoffen und einigen Lösungsmitteln, Fetten und Tierfetten · für mittlere Belastungen geeignet · herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149 · AQL: 0,65**

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. flaschengrün/anthrazitgrau	EUR	VE	KS
9	320	4000 371 412	6,25 ¹⁾	12	YC19
10	320	4000 371 413	6,25 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-270

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · **Ansell Grip Technologie®** · für Chemikalienarbeiten mit leichter bis mittelschwerer Belastung · optimale Griffsicherheit · Tragekomfort · Fingerbeweglichkeit · exzellente Tastsensibilität und Flexibilität · minimaler Wärmestau, dadurch schwächere Schweißbildung · flüssigkeitsdicht · für Lebensmittel geeignet · **antistatisch gem. EN 1149**

Anwendung: Wartungsarbeiten, Leichtmontage in Chemikalienumfeldern, Chemikalienverarbeitung, Arbeiten mit verölten und fettigen Gegenständen und Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. flaschengrün/anthrazitgrau	EUR	VE	KS
8	300	4000 371 505	7,75 ¹⁾	12	YC19
9	300	4000 371 506	7,75 ¹⁾	12	YC19
10	300	4000 371 507	7,75 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-435

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: Baumwollvelours mit **Nitrilbeschichtung** · **Ansell Grip Technologie®** · optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff · **geringer Kraftaufwand beim Greifen nötig** · Flexibilität und Fingerbeweglichkeit · enge Passform, dadurch sicherer Sitz · Schutz vor Kohlenwasserstoffderivaten, Alkoholen, zahlreichen Lösungsmitteln und Ester · für hohe Belastungen geeignet · **herausragender Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfwunden** · umschlagbare Barriere an der Stulpe verhindert eine Tropfenbelastung der Unterarme · **silikonfrei** · antistatisch **gem. EN 1149 · AQL: 0,65**

Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Petrochemie, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Klebstoffen, Gummi und Gummizusatzstoffe, Handhabung von fluidbeaufschlagten Metallteilen, Wartung von Industriewerkzeugen, Entsorgung von Altöl, Abfall- und Wasseraufbereitung auf Anfrage auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. meeresgrün/anthrazitgrau	EUR	VE	KS
9	380	4000 371 417	6,95 ¹⁾	12	YC19
10	380	4000 371 418	6,95 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W

nach EN 374 · EN 388 · EN 407 · Kat. III · Material: Nylon mit **Nitrilbeschichtung** · **Ansell Grip Technologie®** · kontrollierte Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen · Chemikalienschutz · Griffsicherheit · Flexibilität · Beweglichkeit · flüssigkeitsdicht · für Lebensmittel geeignet · antistatisch **gem. EN 1149**


Anwendung: Chemikalienverarbeitung, Druckindustrie, Bergbau, Luft-/

Raumfahrtindustrie, Notdienste, Wartungsarbeiten, Agrarchemikalien, Umgang mit Chemikalien, Arbeiten mit verölten oder fettigen Gegenständen/Materialien, Raffination, Handhabung von Lacken, Druckfarben, Färbemitteln, Leimen und Kunststoffen auf Anfragen auch in Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr. flaschengrün/anthrazitgrau – W.-Nr. 58-530W	EUR	KS
9	305	6	4000 371 374	9,75 ¹⁾	YC19
10	305	6	4000 371 375	9,75 ¹⁾	YC19
Größe	Länge ca. [mm]	VE	Art.-Nr. flaschengrün/anthrazitgrau – W.-Nr. 58-535W	EUR	KS
9	356	6	4000 371 612	9,95 ¹⁾	YC19
10	356	6	4000 371 613	9,95 ¹⁾	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 58-735

nach EN 388:2016, EN374 · EN 407 · Kat. III · Material: **Nitril** · Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology für einen **Schnittschutz** der ISO-Stufe · ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort
Anwendung: Mischen von Chemikalien, Musterentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung für Lackierarbeiten, Handhabung von scharfkantigen Materialien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, Laborarbeiten, Montage/Wartung von Mechanikteilen, Metallbearbeitung mit Rostschutzmitteln, Reinigen von Werkzeugen und Komponenten, Spülen von Laborgläsern, Reinigungsarbeiten
 auf Anfrage auch ab Gr. 7 und in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
9	350	1	4000 371 503	16,25 ¹⁾	6	YC19
10	350	1	4000 371 504	16,25 ¹⁾	6	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemiehandschuhe AlphaTec 53-001

nach EN 388 · EN374 · EN 407 · Kat. III · Material: Neopren/Nitril · für einen erhöhten wirksamer Schutz vor Säuren, Kohlenwasserstoffen und vielem mehr · MICROCHEM™ Chemical Barrier Technology für einen herausragenden Schutz des Handschuhträgers · ANSELL GRIP™ Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen · Fingerbeweglichkeit · Griffsicherheit · Tragekomfort · **antistatisch**
Anwendung: Montage, Mischen von Chemikalien, Arbeit mit Chemikalien, Probenentnahme von Chemikalien/Flüssigkeiten/Stoffen, Reinigung und Vorbereitung von Lackierflächen, Arbeiten mit Ölen, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen, Wartung, Raffinerie – Öl und Erdöl
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	●	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	VE	KS
8	350	4000 391 153	14,95 ¹⁾	6	YC19
9	350	4000 391 154	14,95 ¹⁾	6	YC19
10	350	4000 391 155	14,95 ¹⁾	6	YC19
11	350	4000 391 156	14,95 ¹⁾	6	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Chemikalienhandschuhe AlphaTec® Sol-Vex 37-900

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: **Nitril**, velourisiert · Diamant-Finish · **große Verschleißfestigkeit** · **herausragende Chemikalienfestigkeit** · Abrieb- und Durchstichfestigkeit · jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck vor der Auslieferung einer Prüfung auf Dichtigkeit und andere Schäden untersucht · antistatisch · **zertifiziert gem. ISO 9001**
Anwendung: Raffination, Laboranalyse, Druckindustrie, Reinigung, hochgefährliche chemische Bereiche, z. B. chemische Verarbeitung, Umschlag von ätzenden Chemikalien und chemischen Mischungen
 auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. rot	EUR	VE	KS
8	380	0,425	4000 371 489	6,50 ¹⁾	12	YC19
9	380	0,425	4000 371 490	6,50 ¹⁾	12	YC19
10	380	0,425	4000 371 491	6,50 ¹⁾	12	YC19
11	380	0,425	4000 371 492	6,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Chemikalienhandschuhe AlphaTec® 39-122

nach EN 388 · EN 374 · EN 407 · Kat. III · Material: Interlock Baumwolle mit **Nitrilbeschichtung** · geraute Ausführung · **wirksamer Schutz vor hohen mechanischen Risiken und Chemikalien** · optimaler Tragekomfort · robust und anatomisch geformter Handschuh · überragende Beweglichkeit · antistatisch · **sehr guter Nass- und Trockengriff**
Anwendung: Wartungsarbeiten, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallherstellung, chemische Verarbeitungsprozesse, Agrarchemikalien
 auf Anfrage auch in Gr. 7 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	○
Größe	Länge ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
8	310	4000 371 340	7,50 ¹⁾	12	YC19
9	310	4000 371 341	7,50 ¹⁾	12	YC19
10	310	4000 371 339	7,50 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell




Chemikalienhandschuhe AlphaTec® Sol-Vex 37-675

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · Material: **Nitril**, velourisiert · Hammerschlag-Finish · optimal in trockenen und nassen Arbeitsbereichen · **erstklassiger Chemikalienschutz** · hohe Abriebfestigkeit · bemerkenswerter Tragekomfort · Flexibilität · außergewöhnlicher Tragekomfort · erhöhte Griffsicherheit · **antistatisch gem. EN 1149**
Anwendung: chemische Verarbeitungsprozesse, Raffination, Metallherstellung, Agrarchemikalien, Druckindustrie
 auf Anfrage auch in Gr. 6 lieferbar


Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik	
	○	●	●	●	○	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE	KS
7	330	0,38	4000 371 488	4,15 ¹⁾	12	YC19
8	330	0,38	4000 371 484	4,15 ¹⁾	12	YC19
9	330	0,38	4000 371 485	4,15 ¹⁾	12	YC19
10	330	0,38	4000 371 486	4,15 ¹⁾	12	YC19
11	330	0,38	4000 371 487	4,15 ¹⁾	12	YC19

¹⁾ Preis per Paar

Ansell



Honeywell



Chemikalienhandschuhe Camatril 730

nach EN 374 · Kat. III · **Material: Nitril**, velourisiert · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · hohe mechanische Belastbarkeit · absolut **silikonfrei** und lackindifferent · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004, FDA-zertifiziert**

Anwendung: Petrochemie, Druckereien, Umgang mit aggressiven Fetten, Ölen, Emulsionen und Epoxidharzen, Lackierereien, Laboratorien, Automobilindustrie, Industrie- und Gebäudereinigungen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●	○	●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE KS
7	300	0,4	4000 371 628	3,75 ¹⁾	10 YX26
8	310	0,4	4000 371 629	3,75 ¹⁾	10 YX26
9	310	0,4	4000 371 630	3,75 ¹⁾	10 YX26
10	310	0,4	4000 371 631	3,75 ¹⁾	10 YX26
11	320	0,4	4000 371 632	3,75 ¹⁾	10 YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Tricotril 736

nach EN 374 · Kat. III · nahtloses Baumwolltrikot mit vollständiger **Nitril-Beschichtung** · **gute mechanische Belastbarkeit** · große Bandbreite chemischer Beständigkeit · **gute Griffigkeit bei fettigen und öligen Teilen** · hautneutral durch lösemittelfreies Verkleben des Trikots · **Lebensmittelunbedenklichkeit gem. EU 1935/2004** · **gute antistatische und elektrostatische Eigenschaften**

Anwendung: Petrochemie, chemische Industrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●		●	
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. grün	EUR	VE KS
9	300	1,5	4000 371 750	20,95 ¹⁾	10 YX26
10	300	1,5	4000 371 751	20,95 ¹⁾	10 YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Nitopren 717

nach EN 388 · EN 374 · Kat. III · **Material: Nitril/Chloropren**, velourisiert · naturlatexfrei · **hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl verschiedenster Gefahrstoffgruppen** · gute Griffigkeit bei nassen und öligen Teilen · anatomische Passform

Anwendung: chemische Industrie, Pharmaindustrie, Arbeiten in Galvanikbereichen, Arbeiten in Kombination mit Schutzanzügen, Metallbe- und -verarbeitung
auf Anfrage auch in den Gr. 7, 8 und 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●			
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. dunkelgrau	EUR	VE KS
9	310	0,65	4000 371 646	4,75 ¹⁾	10 YX26
10	310	0,65	4000 371 647	4,75 ¹⁾	10 YX26

¹⁾ Preis per Paar

Honeywell



Chemikalienhandschuhe Butoject 898

nach EN 388 · EN 421 · EN 374 · Kat. III · mit Rollrand · hochflexibler, extrem schützender Chemikalienhandschuh **aus Butylkautschuk** · geeignet für die **extremen Belastungen bei Arbeiten mit Ester und Ketonen** · **gasundurchlässig** · erlaubt den Einsatz auch unter widrigen klimatischen Bedingungen · **kurzfristige Temperaturbeständigkeit zwischen ca. -40 °C und ca. 130 °C** · kombinierbar mit Chemikalienschutzanzügen

Anwendung: Chemische Industrie, Farb-, Lack-, Kunststoff- und Klebstoffverarbeitung, Entsorgung von Abfällen, Sanierung von Deponien, Herstellung und Anwendung von Pflanzenschutzmitteln

geeignet für:

- Säuren und Laugen
- Glykole und Glycerin
- kurzkettige Ester
- kurzkettige Ketone und Aldehyde
- Nitrile
- Weichmacher (DMP, DOP, ...)

nicht geeignet für:

- aliphatische Kohlenwasserstoffe
 - aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorkohlenwasserstoffe
- auf Anfrage auch in Gr. 11 lieferbar

Bau/Garten	Handwerk	Industrie	Montage/Werkstatt	Lebensmittel	Logistik
	○	●			
Größe	Länge ca. [mm]	Stärke ca. [mm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
8	340	0,7	4000 371 643	26,95	YX26
9	350	0,7	4000 371 644	26,95	YX26
10	350	0,7	4000 371 645	26,95	YX26



Sicherheitsschuh Rügen

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle** · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 598	57,95	PX01
39	4720 000 599	57,95	PX01
40	4720 000 600	57,95	PX01
41	4720 000 601	57,95	PX01
42	4720 000 602	57,95	PX01
43	4720 000 603	57,95	PX01
44	4720 000 604	57,95	PX01
45	4720 000 605	57,95	PX01
46	4720 000 606	57,95	PX01
47	4720 000 607	57,95	PX01
48	4720 000 608	57,95	PX01

Sicherheitstiefel TeamStar 5310

nach **DIN EN**

ISO 20345:211 · S3 SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder · RUNNEX® Alu-Protection Überkappe · Durchtrittschutz, **metallfrei** · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln aus Poliyou® · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter · PU Laufsohle (schwarz), hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und hohen Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 460 899	69,95	YX13
41	8000 460 900	69,95	YX13
42	8000 460 901	69,95	YX13
43	8000 460 902	69,95	YX13
44	8000 460 903	69,95	YX13
45	8000 460 904	69,95	YX13
46	8000 460 905	69,95	YX13



Sicherheitstiefel Juist

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-Up-Leder mit Einsätzen aus kaschiertem Leder mit Carbonfaser und Reflexbiese, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittsichere Safe & Flex Plus Zwischensohle** · atmungsaktives und abriebfestes Fußbett · Duo-PU-Laufsohle · **metallfrei** · Weite 11

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 619	61,95	PX01
40	4720 000 620	61,95	PX01
41	4720 000 621	61,95	PX01
42	4720 000 622	61,95	PX01
43	4720 000 623	61,95	PX01
44	4720 000 624	61,95	PX01
45	4720 000 625	61,95	PX01
46	4720 000 626	61,95	PX01
47	4720 000 627	61,95	PX01
48	4720 000 628	61,95	PX01

Sicherheitstiefel TeamStar 5312

nach **DIN EN ISO 20345:211 / EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD** ·

Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial · RUNNEX® Alu-Protection Überkappe · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln aus Poliyou® · RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter · PU-Laufsohle (rot), mit PU-Zwischensohle (schwarz), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · Weite 11

Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Innenbereiche auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 655 396	69,95	YX13
41	8000 655 397	69,95	YX13
42	8000 655 398	69,95	YX13
43	8000 655 399	69,95	YX13
44	8000 655 400	69,95	YX13
45	8000 655 401	69,95	YX13
46	8000 655 402	69,95	YX13

Sicherheitshalbschuh SportStar 5108

nach **DIN EN ISO 20344:2011 / DIN EN ISO 20345:2011 / DIN EN**

ISO 61340-4-3:2001 · S1P SRC ESD · Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter (grau) · **TPU-Kappen- und Fernenschutz** · PU-Laufsohle (grau) · durchtrittshemmende RUNNEX® soft PU-Zwischensohle, **metallfrei** · öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 130°C, nicht kreidend · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 10,5 · weitere Farbvarianten 5107 schwarz/grün und 5109 schwarz/blau (Gr. 36 bis Gr. 48) auf Anfrage lieferbar

auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 460 834	48,95	YX13
41	8000 460 835	48,95	YX13
42	8000 460 836	48,95	YX13
43	8000 460 837	48,95	YX13
44	8000 460 838	48,95	YX13
45	8000 460 839	48,95	YX13
46	8000 460 840	48,95	YX13





NEU



Sicherheitsstiefel LightStar 5323

nach **DIN EN ISO 20344:11 / 20345:211 / EN 61340-4-3:2001 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial · RUNNEX® Composite-Protection Überkappe · Durchtrittschutz, **metallfrei** · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln (Synthetik mit Textilbezug) · atmungsaktives RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter · Gummisohle mit einer Phylon-Zwischensohle (schwarz/weiß), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · Weite 10,5 · nach **DGUV 112-191**
Einsatzschwerpunkt: Die S3 Sicherheitsschuhe garantieren einen maximalen Schutz, hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche. ESD-Schuhe verhindern zuverlässig die elektrische Aufladung seines Trägers. Die Schaden verursachende Entladung (Electric Static Discharge ESD) wird dadurch an sensiblen Arbeitsplätzen wie z. B. in Laboratorien, Elektronikindustrie oder Forschungsinstituten unterbunden
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß/grau	EUR	KS
40	8000 079 242	73,95	YX13
41	8000 079 243	73,95	YX13
42	8000 079 244	73,95	YX13
43	8000 079 245	73,95	YX13
44	8000 079 246	73,95	YX13
45	8000 079 247	73,95	YX13
46	8000 079 248	73,95	YX13



NEU



Sicherheitsstiefel POWER STEP MID+

nach **EN ISO 20345 · S3 HI HRO** · hoch · Oberfläche: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU/Nitril-Laufsohle · **Zehenkappe aus Stahl** · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · zusätzliche Überkappe · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · **Premium-Qualität** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 469 824	62,95	YC16
41	8000 469 825	62,95	YC16
42	8000 469 826	62,95	YC16
43	8000 469 827	62,95	YC16
44	8000 469 828	62,95	YC16
45	8000 469 829	62,95	YC16
46	8000 469 830	62,95	YC16



NEU



NEU



Sicherheitsstiefel BASIC STEP MID

nach **EN ISO 20345 · S3** · halbhoch · Obermaterial: strapazierfähiges Vollleder · widerstandsfähige PU-Laufsohle · **Zehenkappe aus Stahl** · durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl · ergonomisch geformte Einlegesohle · ansprechendes Design · abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 235 580	24,95	YC16
41	8000 235 581	24,95	YC16
42	8000 235 582	24,95	YC16
43	8000 235 583	24,95	YC16
44	8000 235 584	24,95	YC16
45	8000 235 585	24,95	YC16
46	8000 235 586	24,95	YC16

Sicherheitsschuh PRO STEP

nach **EN ISO 20345, EN 61340-4-3 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Textil · nahtloses Obermaterial · widerstandsfähige Nitril/EVA-Laufsohle · **Zehenkappe aus Fiberglas** · durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil · **metallfrei** · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · sportliches Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 235 643	59,95	YC16
41	8000 235 644	59,95	YC16
42	8000 235 645	59,95	YC16
43	8000 235 646	59,95	YC16
44	8000 235 647	59,95	YC16
45	8000 235 648	59,95	YC16
46	8000 235 649	59,95	YC16



NEU



Sicherheitsschuh EASY STEP

nach **EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: widerstandsfähiges Veloursleder · widerstandsfähige und nicht kreidende PU/TPU-Laufsohle · **Zehenkappe aus Fiberglas** · durchstichhemmende Zwischensohle aus Textil · **metallfrei** · hochwertige Einlegesohle 700C // COMFORT STEP · ergonomisch geformt · ansprechendes Design · bestmögliche Rutschhemmung (SRC) · Reflexelement an der Seite · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 444 601	39,95	YC16
41	8000 444 602	39,95	YC16
42	8000 444 603	39,95	YC16
43	8000 444 604	39,95	YC16
44	8000 444 605	39,95	YC16
45	8000 444 606	39,95	YC16
46	8000 444 607	39,95	YC16



NEU



Sicherheitssandale MAGIC

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder · Wing Tex-Futter · **Stahlkappe** · durchtrittssichere **Stahlzwischensohle** · **Fußbett Flat-Fit**: durchgehend, anatomisch geformt · **PUR-Zwischensohle** · PUR-Laufsohle: rutsch- und abriebfest · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	8000 040 075	52,95	YE01
41	8000 040 076	52,95	YE01
42	8000 040 077	52,95	YE01
43	8000 040 078	52,95	YE01
44	8000 040 079	52,95	YE01
45	8000 040 080	52,95	YE01
46	8000 040 081	52,95	YE01





Sicherheitsschuh Simple

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 028	40,95	YE01
39	4720 000 029	40,95	YE01
40	4720 000 030	40,95	YE01
41	4720 000 031	40,95	YE01
42	4720 000 032	40,95	YE01
43	4720 000 033	40,95	YE01
44	4720 000 034	40,95	YE01
45	4720 000 035	40,95	YE01
46	4720 000 036	40,95	YE01
47	4720 000 037	40,95	YE01
48	4720 000 038	40,95	YE01



Sicherheitsstiefel Safe UK

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder **mit Überkappe**, wasserabweisend · atmungsaktives Futter · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4720 000 058	41,95	YE01
39	4720 000 059	41,95	YE01
40	4720 000 060	41,95	YE01
41	4720 000 061	41,95	YE01
42	4720 000 062	41,95	YE01
43	4720 000 063	41,95	YE01
44	4720 000 064	41,95	YE01
45	4720 000 065	41,95	YE01
46	4720 000 066	41,95	YE01
47	4720 000 067	41,95	YE01
48	4720 000 068	41,95	YE01



Sicherheitsstiefel Reptile

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC** · Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 020	50,95	YE01
41	4720 000 021	50,95	YE01
42	4720 000 022	50,95	YE01
43	4720 000 023	50,95	YE01
44	4720 000 024	50,95	YE01
45	4720 000 025	50,95	YE01
46	4720 000 026	50,95	YE01



Sicherheitsstiefel Jaguar UK

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle **mit integrierter Überkappe** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 079	66,95	YE01
40	4720 000 080	66,95	YE01
41	4720 000 081	66,95	YE01
42	4720 000 082	66,95	YE01
43	4720 000 083	66,95	YE01
44	4720 000 084	66,95	YE01
45	4720 000 085	66,95	YE01
46	4720 000 086	66,95	YE01
47	4720 000 087	66,95	YE01



Sicherheitsschuh Mustang

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **Stahlzwischensohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohle · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 110	80,95	YE01
41	4720 000 111	80,95	YE01
42	4720 000 112	80,95	YE01
43	4720 000 113	80,95	YE01
44	4720 000 114	80,95	YE01
45	4720 000 115	80,95	YE01
46	4720 000 116	80,95	YE01
47	4720 000 117	80,95	YE01



Sicherheitsstiefel Performance

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen + **Thinsulate** · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohle · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 120	91,95	YE01
41	4720 000 121	91,95	YE01
42	4720 000 122	91,95	YE01
43	4720 000 123	91,95	YE01
44	4720 000 124	91,95	YE01
45	4720 000 125	91,95	YE01
46	4720 000 126	91,95	YE01
47	4720 000 127	91,95	YE01





Sicherheitsschuh Boss

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Stahlzwischensohle** · Flat-Fit-Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · weiche PUR Komfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
40	4720 000 880	53,95	YE01
41	4720 000 881	53,95	YE01
42	4720 000 882	53,95	YE01
43	4720 000 883	53,95	YE01
44	4720 000 884	53,95	YE01
45	4720 000 885	53,95	YE01
46	4720 000 886	53,95	YE01
47	4720 000 887	53,95	YE01



Sicherheitsschuh Iroko

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 160	95,95	YE01
41	4720 000 161	95,95	YE01
42	4720 000 162	95,95	YE01
43	4720 000 163	95,95	YE01
44	4720 000 164	95,95	YE01
45	4720 000 165	95,95	YE01
46	4720 000 166	95,95	YE01
47	4720 000 167	95,95	YE01



Sicherheitsschuh Corner

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe**, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau/rot	EUR	KS
40	4000 373 280	87,95	YE01
41	4000 373 281	87,95	YE01
42	4000 373 282	87,95	YE01
43	4000 373 283	87,95	YE01
44	4000 373 284	87,95	YE01
45	4000 373 285	87,95	YE01
46	4000 373 286	87,95	YE01
47	4000 373 287	87,95	YE01



Sicherheitsstiefel Teak

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus weichem Glattleder mit **abriebfester Überkappe** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4720 000 170	105,00	YE01
41	4720 000 171	105,00	YE01
42	4720 000 172	105,00	YE01
43	4720 000 173	105,00	YE01
44	4720 000 174	105,00	YE01
45	4720 000 175	105,00	YE01
46	4720 000 176	105,00	YE01
47	4720 000 177	105,00	YE01



Sicherheitsstiefel Cross

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC** · Obermaterial: Schaft aus Glattleder mit **abriebfester Überkappe**, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA-Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau/rot	EUR	KS
40	4000 372 120	93,95	YE01
41	4000 372 121	93,95	YE01
42	4000 372 122	93,95	YE01
43	4000 372 123	93,95	YE01
44	4000 372 124	93,95	YE01
45	4000 372 125	93,95	YE01
46	4000 372 126	93,95	YE01
47	4000 372 127	93,95	YE01



Sicherheitsandale BAT

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches Glattleder · Wing Tex-Futter · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex PLUS Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · **PU-Zwischensohle und Infinergy®** · PU-Laufsohle: rutsch- und abriebfest · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 644 978	90,95	YE01
41	8000 644 979	90,95	YE01
42	8000 644 980	90,95	YE01
43	8000 644 981	90,95	YE01
44	8000 644 982	90,95	YE01
45	8000 644 983	90,95	YE01
46	8000 644 984	90,95	YE01



Sicherheitsschuh Point

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: Veloursleder mit Einsätzen aus extrem atmungsaktivem Nylon · Wing-TEX-Futter · **Aluminiumkappe · Infinergy® PU-Zwischensohle · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle, metallfrei** · anatomisches Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · PU-Laufsohle mit leichtem Absatz · nach DGVU 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	4000 392 030	119,00	YE01
41	4000 392 031	119,00	YE01
42	4000 392 032	119,00	YE01
43	4000 392 033	119,00	YE01
44	4000 392 034	119,00	YE01
45	4000 392 035	119,00	YE01
46	4000 392 036	119,00	YE01



Sicherheitsschuh Demon

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: weiches gelochtes Veloursleder mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle „no-metal“** · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach DGVU 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	8000 794 257	81,95	YE01
41	8000 794 258	81,95	YE01
42	8000 794 259	81,95	YE01
43	8000 794 260	81,95	YE01
44	8000 794 261	81,95	YE01
45	8000 794 262	81,95	YE01
46	8000 794 263	81,95	YE01



Sicherheitsschuh Shanghai

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Matrix-Mikrofaser, extrem abriebfest mit atmungsaktiven Nylon-Einsätzen · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle „no-metal“** · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach DGVU 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 794 483	84,95	YE01
41	8000 794 484	84,95	YE01
42	8000 794 485	84,95	YE01
43	8000 794 486	84,95	YE01
44	8000 794 487	84,95	YE01
45	8000 794 488	84,95	YE01
46	8000 794 489	84,95	YE01



Sicherheitsschuh Ryder

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD · Obermaterial: weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon, Lycra-Kragen und wasserabweisender, atmungsaktiver Fersenschutz · Wing-TEX-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Sicherheitskappe: Airtoe® Aluminium, gelocht mit atmungsaktiver Membrane · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Polyurethan von BASF, atmungsaktiv und antibakteriell · Zwischensohle: weiches PU und Infinergy® · Laufsohle: Abriebfestes, ölresistentes, rutschfestes und antistatisches PU mit leichtem Absatz · nach DGVU 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/orange	EUR	KS
40	4720 000 942	135,00	YE01
41	4720 000 943	135,00	YE01
42	4720 000 944	135,00	YE01
43	4720 000 945	135,00	YE01
44	4720 000 946	135,00	YE01
45	4720 000 947	135,00	YE01
46	4720 000 948	135,00	YE01



Sicherheitsschuh TUCKER

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder · WingTex® Innenfutter mit Belüftungskanälen · Aluminium-Schutzkappe · **Save & Flex Plus Zwischensohle** · anatomisches WOW Fußbett · PU/PU e Infinergy® Sohle auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 488 430	145,00	YE01
41	8000 488 431	145,00	YE01
42	8000 488 432	145,00	YE01
43	8000 488 433	145,00	YE01
44	8000 488 434	145,00	YE01
45	8000 488 435	145,00	YE01
46	8000 488 436	145,00	YE01



Sicherheitsschuh Scandy

nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe · durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle „no-metal“** · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach DGVU 112-191 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 794 060	89,95	YE01
41	8000 794 061	89,95	YE01
42	8000 794 062	89,95	YE01
43	8000 794 063	89,95	YE01
44	8000 794 064	89,95	YE01
45	8000 794 065	89,95	YE01
46	8000 794 066	89,95	YE01





Sicherheitsschuh RedUp Taurus

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest, wasserabweisend und atmungsaktiv · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Laufsohle mit Elastopan · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 477 406	105,00	YE01
41	8000 477 407	105,00	YE01
42	8000 477 408	105,00	YE01
43	8000 477 409	105,00	YE01
44	8000 477 410	105,00	YE01
45	8000 477 411	105,00	YE01
46	8000 477 412	105,00	YE01
47	8000 477 413	105,00	YE01



Sicherheitsschuh RedLion CARBON

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 042 616	135,00	YE01
41	8000 042 617	135,00	YE01
42	8000 042 618	135,00	YE01
43	8000 042 619	135,00	YE01
44	8000 042 620	135,00	YE01
45	8000 042 621	135,00	YE01
46	8000 042 622	135,00	YE01



Sicherheitsschuh RedUp TRIX

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Velourleder · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **Klettverschlussystem für einfaches Öffnen und Schließen** · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Sohle mit Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 477 420	99,95	YE01
41	8000 477 421	99,95	YE01
42	8000 477 422	99,95	YE01
43	8000 477 423	99,95	YE01
44	8000 477 424	99,95	YE01
45	8000 477 425	99,95	YE01
46	8000 477 426	99,95	YE01



Sicherheitsschuh RedLion MONSTER

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **BOA® Verschlussystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 419 839	165,00	YE01
41	8000 419 840	165,00	YE01
42	8000 419 841	165,00	YE01
43	8000 419 842	165,00	YE01
44	8000 419 843	165,00	YE01
45	8000 419 844	165,00	YE01
46	8000 419 845	165,00	YE01



Sicherheitsschuh RedLion STRONG

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 419 861	125,00	YE01
41	8000 419 862	125,00	YE01
42	8000 419 863	125,00	YE01
43	8000 419 864	125,00	YE01
44	8000 419 865	125,00	YE01
45	8000 419 866	125,00	YE01
46	8000 419 867	125,00	YE01



Sicherheitsstiefel RedLion HARD

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU Zwischensohle und **Infinergy®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 419 911	129,00	YE01
41	8000 419 912	129,00	YE01
42	8000 419 913	129,00	YE01
43	8000 419 914	129,00	YE01
44	8000 419 915	129,00	YE01
45	8000 419 916	129,00	YE01
46	8000 419 917	129,00	YE01



Sicherheitsschuh Scudo Plus

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: **Putek PLUS®**, hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU/PU High Rebound Sohle mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 392 130	109,00	YE01
41	4000 392 131	109,00	YE01
42	4000 392 132	109,00	YE01
43	4000 392 133	109,00	YE01
44	4000 392 134	109,00	YE01
45	4000 392 135	109,00	YE01
46	4000 392 136	109,00	YE01



Sicherheitstiefel Velar Plus

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: **Putek PLUS®**, hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · PU/PU High Rebound Sohle mit Anti-Ermüdungs-Einsatz und Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 392 110	115,00	YE01
41	4000 392 111	115,00	YE01
42	4000 392 112	115,00	YE01
43	4000 392 113	115,00	YE01
44	4000 392 114	115,00	YE01
45	4000 392 115	115,00	YE01
46	4000 392 116	115,00	YE01



Sicherheitsschuh Carbon Carpet

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und **RedCarpet®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 476 979	135,00	YE01
41	8000 476 980	135,00	YE01
42	8000 476 981	135,00	YE01
43	8000 476 982	135,00	YE01
44	8000 476 983	135,00	YE01
45	8000 476 984	135,00	YE01
46	8000 476 985	135,00	YE01



Sicherheitsstiefel Lift Carpet

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch, atmungsaktiv, antistatisch und Stoßdämpfend · weiche PU Zwischensohle und **RedCarpet®** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** Ö-Norm Z1259 · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	8000 477 766	135,00	YE01
41	8000 477 767	135,00	YE01
42	8000 477 768	135,00	YE01
43	8000 477 769	135,00	YE01
44	8000 477 770	135,00	YE01
45	8000 477 771	135,00	YE01
46	8000 477 772	135,00	YE01



Sicherheitsschuh Club

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wing-TEX-Futter · **Aluminiumkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle**, **metallfrei** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · **Infinergy® PU-Zwischensohle** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 970	129,00	YE01
41	4720 000 971	129,00	YE01
42	4720 000 972	129,00	YE01
43	4720 000 973	129,00	YE01
44	4720 000 974	129,00	YE01
45	4720 000 975	129,00	YE01
46	4720 000 976	129,00	YE01
47	4720 000 977	129,00	YE01



Sicherheitsstiefel Shape

nach EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder · Wing-TEX-Futter · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membrane · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle**, **metallfrei** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · **Infinergy® PU-Zwischensohle** · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 392 039	135,00	YE01
40	4000 392 040	135,00	YE01
41	4000 392 041	135,00	YE01
42	4000 392 042	135,00	YE01
43	4000 392 043	135,00	YE01
44	4000 392 044	135,00	YE01
45	4000 392 045	135,00	YE01
46	4000 392 046	135,00	YE01
47	4000 392 047	135,00	YE01



Sicherheitsschuh Bjorn

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-up Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Comfortsohle · rutsch- und abriebfeste PUTR-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 860	91,95	YE01
41	4720 000 861	91,95	YE01
42	4720 000 862	91,95	YE01
43	4720 000 863	91,95	YE01
44	4720 000 864	91,95	YE01
45	4720 000 865	91,95	YE01
46	4720 000 866	91,95	YE01
47	4720 000 867	91,95	YE01



Sicherheitsstiefel Walter

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches Pull-up Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Comfortsohle · extrem rutsch- und abriebfeste PUR-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 850	94,95	YE01
41	4720 000 851	94,95	YE01
42	4720 000 852	94,95	YE01
43	4720 000 853	94,95	YE01
44	4720 000 854	94,95	YE01
45	4720 000 855	94,95	YE01
46	4720 000 856	94,95	YE01



Sicherheitsschuh Nico

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: weiches Veloursleder mit atmungsaktiven Mesh Einsätzen · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · weiche PUR Comfortsohle · extrem rutsch- und abriebfeste PU/PUTR-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
38	4720 000 898	95,95	YE01
39	4720 000 899	95,95	YE01
40	4720 000 900	95,95	YE01
41	4720 000 901	95,95	YE01
42	4720 000 902	95,95	YE01
43	4720 000 903	95,95	YE01
44	4720 000 904	95,95	YE01
45	4720 000 905	95,95	YE01
46	4720 000 906	95,95	YE01
47	4720 000 907	95,95	YE01



Sicherheitsschuh Gessato

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend · Wing-TEX Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz · PU/PU Sohle, abriebfest, ölresistent und rutschhemmend · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 794 271	90,95	YE01
41	8000 794 272	90,95	YE01
42	8000 794 273	90,95	YE01
43	8000 794 274	90,95	YE01
44	8000 794 275	90,95	YE01
45	8000 794 276	90,95	YE01
46	8000 794 277	90,95	YE01



Sicherheitsschuh King

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 339	97,95	YE01
40	4720 000 340	97,95	YE01
41	4720 000 341	97,95	YE01
42	4720 000 342	97,95	YE01
43	4720 000 343	97,95	YE01
44	4720 000 344	97,95	YE01
45	4720 000 345	97,95	YE01
46	4720 000 346	97,95	YE01
47	4720 000 347	97,95	YE01



Sicherheitsstiefel Lion

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 330	109,00	YE01
41	4720 000 331	109,00	YE01
42	4720 000 332	109,00	YE01
43	4720 000 333	109,00	YE01
44	4720 000 334	109,00	YE01
45	4720 000 335	109,00	YE01
46	4720 000 336	109,00	YE01



Sicherheitsschuh Amazon

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC** · Obermaterial: weiches, gemilltes Leder, wasserabweisend · Leder-Futter · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittsichere Save & Flex Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehend und anatomisch geformt · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 460	125,00	YE01
41	4720 000 461	125,00	YE01
42	4720 000 462	125,00	YE01
43	4720 000 463	125,00	YE01
44	4720 000 464	125,00	YE01
45	4720 000 465	125,00	YE01
46	4720 000 466	125,00	YE01
47	4720 000 467	125,00	YE01



Sicherheitsschuh Forest

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	4720 000 360	96,95	YE01
41	4720 000 361	96,95	YE01
42	4720 000 362	96,95	YE01
43	4720 000 363	96,95	YE01
44	4720 000 364	96,95	YE01
45	4720 000 365	96,95	YE01
46	4720 000 366	96,95	YE01
47	4720 000 367	96,95	YE01



Sicherheitsstiefel Predator

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · Obermaterial: extrem weiches Leder „Old Style“, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
40	4720 000 350	105,00	YE01
41	4720 000 351	105,00	YE01
42	4720 000 352	105,00	YE01
43	4720 000 353	105,00	YE01
44	4720 000 354	105,00	YE01
45	4720 000 355	105,00	YE01
46	4720 000 356	105,00	YE01



Sicherheitsschuh Trophy

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktiven **Canvas Extra-Strong-Material** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Poly Soft Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett aus weichem Polyurethan, extrem atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	4720 000 380	89,95	YE01
41	4720 000 381	89,95	YE01
42	4720 000 382	89,95	YE01
43	4720 000 383	89,95	YE01
44	4720 000 384	89,95	YE01
45	4720 000 385	89,95	YE01
46	4720 000 386	89,95	YE01



Sicherheitsstiefel Caravan

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · Obermaterial: Schaft aus weichem Veloursleder und Einsätzen aus atmungsaktivem **Canvas Extra-Strong-Material** · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Memory Fußbett mit Elastopan von BASF, anatomisch, antistatisch, stoßdämpfend · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	4720 000 370	94,95	YE01
41	4720 000 371	94,95	YE01
42	4720 000 372	94,95	YE01
43	4720 000 373	94,95	YE01
44	4720 000 374	94,95	YE01
45	4720 000 375	94,95	YE01
46	4720 000 376	94,95	YE01



Sicherheitsschuh Yarvis

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO HI CI SRC** · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Air Toe Aluminium Schutzkappe · **Save & Flex Plus Zwischensohle** · anatomisches WOW Fußbett · PU/MIBRAM Sohle, bis 300 °C hitzebeständig, mit Infinergy Sohlenkern · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	8000 488 470	149,00	YE01
41	8000 488 471	149,00	YE01
42	8000 488 472	149,00	YE01
43	8000 488 473	149,00	YE01
44	8000 488 474	149,00	YE01
45	8000 488 475	149,00	YE01
46	8000 488 476	149,00	YE01





Sicherheitsstiefel RONAN

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 HRO HI CI SRC** · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder (wasserabweisend) · AirToe Aluminium Schutzkappe · **Save&Flex Plus Zwischensohle** · anatomisches WOW Fußbett aus weichem Polyurethan, atmungsaktiv und antibakteriell · PU/ VIBRAM Sohle (bis 300°C hitzebeständig) mit Infinergy Sohlenkern auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	8000 488 460	159,00	YE01
41	8000 488 461	159,00	YE01
42	8000 488 462	159,00	YE01
43	8000 488 463	159,00	YE01
44	8000 488 464	159,00	YE01
45	8000 488 465	159,00	YE01
46	8000 488 466	159,00	YE01



Sicherheitsstiefel Drax

nach **DIN EN ISO 20345 - S3 CI SRC ESD** · weiches Pull-Up Leder (wasserabweisend) · PU Überkappe · Kunststoffkappe · Save&Flex Plus Zwischensohle · anatomisches WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs Einsatz · rutschhemmende PU/PU Sohle, abriebfest, antistatisch und ölresistent · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 488 450	87,95	YE01
41	8000 488 451	87,95	YE01
42	8000 488 452	87,95	YE01
43	8000 488 453	87,95	YE01
44	8000 488 454	87,95	YE01
45	8000 488 455	87,95	YE01
46	8000 488 456	87,95	YE01



Sicherheitsschuh CANYON

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiche Mikrofaser mit hohem Recyclinganteil und atmungsaktiven Einsätzen · Futter: Wingtex® Green mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66% recyceltem Material · WOW2 Green aus PU von BASF · Zwischensohle: Save & Flex PLUS® Green, **metallfreie**, durchtrittssichere Einlegesohle · Airtoe® Composite Kappe · Zwischensohle: weicher PU-Schaum · Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 911 778	99,95	YE01
41	8000 911 779	99,95	YE01
42	8000 911 780	99,95	YE01
43	8000 911 781	99,95	YE01
44	8000 911 782	99,95	YE01
45	8000 911 783	99,95	YE01
46	8000 911 784	99,95	YE01



Sicherheitsschuh ISLAND

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 CI SRC ESD** · Obermaterial: Putek® Spider Repet mit hohem Recyclinganteil und hoher Abriebfestigkeit · Futter: Wingtex® Green mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66% recyceltem Material · WOW2 Green aus PU von BASF · Zwischensohle: Save & Flex PLUS® Green, **metallfreie**, durchtrittssichere Einlegesohle · Airtoe® Composite Kappe · Zwischensohle: weicher PU-Schaum · Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 911 764	105,00	YE01
41	8000 911 765	105,00	YE01
42	8000 911 766	105,00	YE01
43	8000 911 767	105,00	YE01
44	8000 911 768	105,00	YE01
45	8000 911 769	105,00	YE01
46	8000 911 770	105,00	YE01



Sicherheitsschuh NATURAL

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 CI SRC ESD** · Obermaterial: weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und PU-Spitzenschutz · Futter: Wingtex® Green mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv, aus 66 % recyceltem Material · WOW2 Green Fußbett aus PU von BASF · Zwischensohle: Save & Flex PLUS® Green, **metallfreie**, durchtrittssichere Einlegesohle · Airtoe® Composite Kappe · Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 911 750	105,00	YE01
41	8000 911 751	105,00	YE01
42	8000 911 752	105,00	YE01
43	8000 911 753	105,00	YE01
44	8000 911 754	105,00	YE01
45	8000 911 755	105,00	YE01
46	8000 911 756	105,00	YE01



Sicherheitsstiefel THANOS

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 CI SRC ESD** · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder (wasserabweisend) · PU Überkappe · **Kunststoffkappe** · **Save&Flex Plus Zwischensohle** · anatomisches WOW2 Fußbett mit Anti-Ermüdungs-Einsatz · rutschhemmende PU/PU Sohle, abriebfest, antistatisch und ölresistent auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	8000 488 440	97,95	YE01
41	8000 488 441	97,95	YE01
42	8000 488 442	97,95	YE01
43	8000 488 443	97,95	YE01
44	8000 488 444	97,95	YE01
45	8000 488 445	97,95	YE01
46	8000 488 446	97,95	YE01





Sicherheitstiefel NIAGARA

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC ESD** · Obermaterial: weiche und strapazierfähige Mikrofaser mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und PU-Spitzenchutz · **durchtrittssichere Save & Flex PLUS GREEN Brandsohle** · Fußbett: WOW2 GREEN aus PU von BASF · Sohle: 100 % regenerativ erzeugtes PU von BASF, abriebfest, antistatisch, ölresistent und rutschhemmend · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 911 736	115,00	YE01
41	8000 911 737	115,00	YE01
42	8000 911 738	115,00	YE01
43	8000 911 739	115,00	YE01
44	8000 911 740	115,00	YE01
45	8000 911 741	115,00	YE01
46	8000 911 742	115,00	YE01

Sicherheitsschuh ROTOR

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC** · Obermaterial **Putek®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · mit **BOA®** Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung der Passform · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Flex-System Zero Brandsohle** „no-metal“ · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, anatomisch geformtes ESD Fußbett · extrem atmungsaktiv und antibakteriell · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 476 832	109,00	YC10
41	8000 476 833	109,00	YC10
42	8000 476 834	109,00	YC10
43	8000 476 835	109,00	YC10
44	8000 476 836	109,00	YC10
45	8000 476 837	109,00	YC10
46	8000 476 838	109,00	YC10



Sicherheitsschuh Roky

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: weiches Pull-Up Leder, wasserabweisend · Futter: OverDry, atmungsaktiv und abriebfest · **Alu-Lite Aluminiumkappe** · **Flex-System Zero: durchtrittssichere „no metal“ Brandsohle** · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett, extrem atmungsaktiv · 98 Grip PU/PU-Laufsohle · **nach DGUV 112-191** · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	8000 039 741	81,95	YC10
40	8000 039 742	81,95	YC10
41	8000 039 743	81,95	YC10
42	8000 039 744	81,95	YC10
43	8000 039 745	81,95	YC10
44	8000 039 746	81,95	YC10
45	8000 039 747	81,95	YC10
46	8000 039 748	81,95	YC10
47	8000 039 749	81,95	YC10



Sicherheitsschuh Diamond HAVOC

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Flex-System Zero Brandsohle** „no-metal“ · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 476 767	68,95	YC10
41	8000 476 768	68,95	YC10
42	8000 476 769	68,95	YC10
43	8000 476 770	68,95	YC10
44	8000 476 771	68,95	YC10
45	8000 476 772	68,95	YC10
46	8000 476 773	68,95	YC10



Sicherheitstiefel Diamond AVANGER

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: **Putek PLUS®** hochabriebfest und atmungsaktiv, wasserabweisend · OverDry Futter atmungsaktiv und abriebfest · **Light Plus Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Flex-System Zero Brandsohle** „no-metal“ · durchgehendes Vento Plus Fußbett, anatomisch und extrem atmungsaktiv · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU/PU Laufsohle · Weite 11
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 477 686	71,95	YC10
41	8000 477 687	71,95	YC10
42	8000 477 688	71,95	YC10
43	8000 477 689	71,95	YC10
44	8000 477 690	71,95	YC10
45	8000 477 691	71,95	YC10
46	8000 477 692	71,95	YC10





Sicherheitsschuh Conner

nach DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · Obermaterial: atmungsaktives Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus **Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk** · **Nano-Fiberglas-Flex-Zehenschutzkappe** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle** · **LIEVA/Nitril-Zwischensohle mit Baak-Flexzone** · **metallfrei** · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · **nur 420 g pro Stück** (Gr.42) · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau melliert	EUR	KS
40	8000 011 282	80,95	YB04
41	8000 011 283	80,95	YB04
42	8000 011 284	80,95	YB04
43	8000 011 285	80,95	YB04
44	8000 011 286	80,95	YB04
45	8000 011 287	80,95	YB04
46	8000 011 288	80,95	YB04
47	8000 011 289	80,95	YB04



Sicherheitsschuh Brook

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · Heel-Safety-System · **BAAK Stahl-Flexkappe** · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich **BAAK go&relax System** · weich dämpfende **4665 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 290	77,95	YB04
41	8000 600 291	77,95	YB04
42	8000 600 292	77,95	YB04
43	8000 600 293	77,95	YB04
44	8000 600 294	77,95	YB04
45	8000 600 295	77,95	YB04
46	8000 600 296	77,95	YB04



Sicherheitsschuh Sam

nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus **Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone** im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · EVA/Nitril-Sohle mit **Baak-Flexzone** · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform · zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach **DGUV Regel 112-191** · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. Schwarz	EUR	KS
40	8000 104 613	94,95	YB04
41	8000 104 614	94,95	YB04
42	8000 104 615	94,95	YB04
43	8000 104 616	94,95	YB04
44	8000 104 617	94,95	YB04
45	8000 104 618	94,95	YB04
46	8000 104 619	94,95	YB04



Sicherheitsstiefel Brooklyn

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · Heel-Safety-System · **BAAK Stahl-Flexkappe** · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · PU/Nitril-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich **BAAK go&relax System** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 303	83,95	YB04
41	8000 600 304	83,95	YB04
42	8000 600 305	83,95	YB04
43	8000 600 306	83,95	YB04
44	8000 600 307	83,95	YB04
45	8000 600 308	83,95	YB04
46	8000 600 309	83,95	YB04



Sicherheitsschuh Chuck

nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Obermaterial: wasserresistentes Nylon-Textilmaterial kombiniert mit abriebfester CPU-Applikation · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken, bestehend aus **Baak-**

Flexkappe, Baak-Flexzone & Baak-H-Kopplungsgelenk · **Nano-Fiberglas-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **Baak ESD Softstep-Einlegesohle** · **LIEVA/Nitril-Zwischensohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung, mit Steilfrontabsatz: besonders rutschhemmend, abriebfest · **metallfrei** · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · **nur 480 g pro Stück** (Gr. 42) · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	8000 011 312	85,95	YB04
41	8000 011 313	85,95	YB04
42	8000 011 314	85,95	YB04
43	8000 011 315	85,95	YB04
44	8000 011 316	85,95	YB04
45	8000 011 317	85,95	YB04
46	8000 011 318	85,95	YB04
47	8000 011 319	85,95	YB04



Sicherheitsstiefel Braxton

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · **BOA® Verschlussystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · Heel-Safety-System · **BAAK Stahl-Flexkappe** · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · **durchtrittshemmende nichtmetallische flexible Brandzwischensole** · **BAAK go&relax System** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300°C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGVU 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 316	109,00	YB04
41	8000 600 317	109,00	YB04
42	8000 600 318	109,00	YB04
43	8000 600 319	109,00	YB04
44	8000 600 320	109,00	YB04
45	8000 600 321	109,00	YB04
46	8000 600 322	109,00	YB04



Sicherheitsstiefel Bailey

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC HRO WR** · vollnarbiges, robustes, atmungsaktives **LWG-Rindleder** · **BAAKdry** Futter · wasserdichte und atmungsaktive Membrane · Heel-Safety-System · **BAAK Stahl-Flexkappe** · integriertes H-Kopplungs-Element zum fußgerechten Abknicken · **durchtrittssichere Kevlar® Zwischensole** · **BAAK go&relax System** · PU-Zwischensole mit hohem Energieaufnahmevermögen · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · kurzzeitig bis 300 °C belastbar · rutschhemmend, resistent gegen viele Säuren und Laugen, schnittsicher · nach **DGVU 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	8000 600 327	99,95	YB04
41	8000 600 328	99,95	YB04
42	8000 600 329	99,95	YB04
43	8000 600 330	99,95	YB04
44	8000 600 331	99,95	YB04
45	8000 600 332	99,95	YB04
46	8000 600 333	99,95	YB04

Sicherheitsschuh Captain John

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Mikrofaser & Nylontextil · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Composite-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **BAAK ESD Softstep-Einlegesohle** · **LIEVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · mit **BOA® Verschlussystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung** der Passform · zertifiziert nach **DGVU 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 392 000	98,95	YB04
41	4000 392 001	98,95	YB04
42	4000 392 002	98,95	YB04
43	4000 392 003	98,95	YB04
44	4000 392 004	98,95	YB04
45	4000 392 005	98,95	YB04
46	4000 392 006	98,95	YB04
47	4000 392 007	98,95	YB04



Sicherheitsschuh Rick2

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · klimaregulierendes Textilfutter · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite **Compositekappe – Flex-Zehenschutzkappe** für gute Zehenfreiheit · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **4665 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell · **EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** und vollflächiger Dämpfung; besonders rutschhemmend, nicht kreidend · **metallfrei** · nach **DGVU 112-191** · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50) Besonders leicht, ca. 515 g auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
40	4720 000 730	77,95	YB04
41	4720 000 731	77,95	YB04
42	4720 000 732	77,95	YB04
43	4720 000 733	77,95	YB04
44	4720 000 734	77,95	YB04
45	4720 000 735	77,95	YB04
46	4720 000 736	77,95	YB04
47	4720 000 737	77,95	YB04



Sicherheitssandale Rene2

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: Mikrofaser & Meshtextil · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · breite **Composite-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · **EVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **metallfrei** · **DGVU 112-191** · Weite 10,5 (Gr. 36-40), Weite 12 (Gr. 41-50) auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb	EUR	KS
40	4720 000 820	78,95	YB04
41	4720 000 821	78,95	YB04
42	4720 000 822	78,95	YB04
43	4720 000 823	78,95	YB04
44	4720 000 824	78,95	YB04
45	4720 000 825	78,95	YB04
46	4720 000 826	78,95	YB04
47	4720 000 827	78,95	YB04





Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo



Sicherheitsschuh Harris

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System** · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle)**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **DGUV 112-191** · Weite: N (11) auf Anfrage auch in den Gr. 36-47 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 800	75,95	YB04
41	4720 000 801	75,95	YB04
42	4720 000 802	75,95	YB04
43	4720 000 803	75,95	YB04
44	4720 000 804	75,95	YB04
45	4720 000 805	75,95	YB04
46	4720 000 806	75,95	YB04



Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo



Sicherheitsschuh Henk

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · 2-Weiten-System** · Obermaterial: gelochtes Mikrofasermaterial · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle)** · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **DGUV 112-191** · Weite: N (11) auf Anfrage auch in den Gr. 36-47 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4720 000 780	69,95	YB04
41	4720 000 781	69,95	YB04
42	4720 000 782	69,95	YB04
43	4720 000 783	69,95	YB04
44	4720 000 784	69,95	YB04
45	4720 000 785	69,95	YB04
46	4720 000 786	69,95	YB04
47	4720 000 787	69,95	YB04



Auch verfügbar in Weite XW, rotes Logo



Sicherheitsstiefel Harrison

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System** · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · **Baak® go&relax-System** bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · **Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · **Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle)** · **PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone** · **DGUV 112-191** · Weite: N (11) auf Anfrage auch in den Gr. 36-47 in Weite N (11) und in den Gr. 39-50 in Weite XW (13) lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 810	78,95	YB04
41	4720 000 811	78,95	YB04
42	4720 000 812	78,95	YB04
43	4720 000 813	78,95	YB04
44	4720 000 814	78,95	YB04
45	4720 000 815	78,95	YB04
46	4720 000 816	78,95	YB04
47	4720 000 817	78,95	YB04



Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System**: Fasziestimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption**: entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. black-black	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 500	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 501	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 502	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 503	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 504	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 505	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 506	151,25	YJ00



Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid

nach **CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System**: Fasziestimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption**: entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. black-black	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 510	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 511	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 512	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 513	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 514	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 515	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 516	169,00	YJ00





NEU



Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low

nach CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-blue	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 520	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 521	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 522	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 523	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 524	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 525	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 526	151,25	YJ00



NEU



Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid

nach CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-silver	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 550	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 551	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 552	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 553	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 554	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 555	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 556	169,00	YJ00



NEU



Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid

nach CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-blue	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 530	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 531	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 532	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 533	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 534	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 535	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 536	169,00	YJ00



NEU



Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low

nach CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-red	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 560	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 561	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 562	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 563	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 564	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 565	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 566	151,25	YJ00



NEU



Sicherheitsschuh Connexis® Safety+ GTX low

nach CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in den Größen 12 (47) - 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-silver	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 540	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 541	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 542	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 543	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 544	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 545	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 546	151,25	YJ00



NEU



Sicherheitsstiefel Connexis® Safety+ GTX mid

nach CE EN ISO ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Velourleder-Textil-Kombination · **CONNEXIS® System:** Faszienstimulation · atmungsaktiv und wasserdicht durch **GORE-TEX® Extended** Innenfutter · **PU-Dämpfungскеil** · ultraleichte **Nano-Carbon Schutzkappe** · flexible **Durchtrittssicherheit** · **HAIX® Absorption:** entlastende Dämpfung · **Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** auf Anfrage auch in Größe 12 (47) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grey-red	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 570	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 571	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 572	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 573	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 574	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 575	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 576	169,00	YJ00





Sicherheitsschuh CONNEXIS Safety T S1P low

nach CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2016 und DIN EN ISO 61340-5-1:2016 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung · PU-Dämpfungskel · HAIX® Durable Sohle: Gummimischung für lange Lebensdauer · HAIX® CONNEXIS® System: spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · HAIX® Absorption: Dämpfungskel · HAIX® Smart Lacing · HAIX® Nano-Carbon toe cap: ultraleichte Schutzkappe · metallfreier HAIX® Durchtrittschutz · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 600	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 601	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 602	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 603	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 604	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 605	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 606	142,75	YJ00



Sicherheitstiefel AIRPOWER® XR3

nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Performance Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · PU Dämpfungskel · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle mit · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX® Sun REFLECT System · HAIX® Climate System · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 auf Anfrage auch ab Gr. 4 (37) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
7 (41)	4721 000 083	155,00	YJ00
8 (42)	4721 000 085	155,00	YJ00
9 (43)	4721 000 087	155,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 088	155,00	YJ00
10 (45)	4721 000 089	155,00	YJ00
11 (46)	4721 000 091	155,00	YJ00



Sicherheitstiefel Nevada Pro Mid 2.0

nach EN ISO 20345-211 S3 HRO HI CI WR SRC ESD · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktives Innenfutter · HAIX® Composite toe cap, ultraleichte Schutzkappe · einfach öffnen und schließen durch Klettverschluss · durchtrithemmende metallfreie Sohleineinlage · PU-Dämpfungskel · Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · Sun Reflect Technologie auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40 (6,5)	4000 373 630	113,35	YJ00
7 (41)	4000 373 631	113,35	YJ00
8 (42)	4000 373 632	113,35	YJ00
9 (43)	4000 373 633	113,35	YJ00
9,5 (44)	4000 373 634	113,35	YJ00
10 (45)	4000 373 635	113,35	YJ00
11 (46)	4000 373 636	113,35	YJ00
12 (47)	4000 373 637	113,35	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 40.1 low

nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrithemmung · PU Dämpfungskel · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGUV 112-191 · metallfrei auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 004	125,95	YJ00
7 (41)	4721 000 005	125,95	YJ00
8 (42)	4721 000 007	125,95	YJ00
9 (43)	4721 000 009	125,95	YJ00
9,5 (44)	4721 000 010	125,95	YJ00
10 (45)	4721 000 011	125,95	YJ00
11 (46)	4721 000 013	125,95	YJ00



Sicherheitstiefel BLACK EAGLE® Safety 56 LL Mid

nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · atmungsaktiv durch hochwertiges Lederinnenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · durchtrithemmende metallfreie Sohleineinlage · feuchtigkeitsableitende und dämpfende

Einlage mit „Airflow“ Kanälen · PU Dämpfungskel · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Rutschsicherheit auch bei Kälte (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite, ESD, antistatisch · HAIX® Sun REFLECT System Technologie · HAIX® CO System Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (47) sowie Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 230	129,00	YJ00
7 (41)	4721 000 231	129,00	YJ00
8 (42)	4721 000 233	129,00	YJ00
9 (43)	4721 000 235	129,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 236	129,00	YJ00
10 (45)	4721 000 237	129,00	YJ00
11 (46)	4721 000 239	129,00	YJ00



Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 40.1 Mid
 nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungскеil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGVU 112-191 · metallfrei
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 036	135,00	YJ00
7 (41)	4721 000 037	135,00	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 038	135,00	YJ00
8 (42)	4721 000 039	135,00	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 040	135,00	YJ00
9 (43)	4721 000 041	135,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 042	135,00	YJ00
10 (45)	4721 000 043	135,00	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 044	135,00	YJ00
11 (46)	4721 000 045	135,00	YJ00
12 (47)	4721 000 046	135,00	YJ00



Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety 40.1 mid
 nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2002 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleineinlage · moderner, leichter Sportschuh mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte · PU-Dämpfungскеil · HAIX® Composite Schutzkappe: anatomisch geformt und ultraleicht · HAIX® Climate System · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 300	135,00	YJ00
7(41)	4721 000 301	135,00	YJ00
8(42)	4721 000 302	135,00	YJ00
9(43)	4721 000 303	135,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 304	135,00	YJ00
10(45)	4721 000 305	135,00	YJ00
11(46)	4721 000 306	135,00	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 40.1 low
 nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Mikrofaser / Textil · atmungsaktiv durch GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungскеil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · ESD · antistatisch · HAIX® CO System · nach DGVU 112-191 · metallfrei
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/citrus	EUR	KS
6 (39)	4721 000 019	125,95	YJ00
6,5 (40)	4721 000 020	125,95	YJ00
7 (41)	4721 000 021	125,95	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 022	125,95	YJ00
8 (42)	4721 000 023	125,95	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 024	125,95	YJ00
9 (43)	4721 000 025	125,95	YJ00
9,5 (44)	4721 000 026	125,95	YJ00
10 (45)	4721 000 027	125,95	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 028	125,95	YJ00
11 (46)	4721 000 029	125,95	YJ00
12 (47)	4721 000 030	125,95	YJ00



Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Safety 40 mid
 nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2002 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleineinlage · moderner, leichter Sportschuh mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · PU-Dämpfungскеil · HAIX® Composite Schutzkappe: anatomisch geformt und ultraleicht · HAIX® Smart Lacing: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 320	135,00	YJ00
7(41)	4721 000 321	135,00	YJ00
8(42)	4721 000 322	135,00	YJ00
9(43)	4721 000 323	135,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 324	135,00	YJ00
10(45)	4721 000 325	135,00	YJ00
11(46)	4721 000 326	135,00	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 61.1 low
 nach CE EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil-Kombination · Einlage: dämpfend, feuchtigkeitsableitend · mit

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 190	119,00	YJ00
7 (41)	4721 000 191	119,00	YJ00
8 (42)	4721 000 193	119,00	YJ00
9 (43)	4721 000 195	119,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 196	119,00	YJ00
10 (45)	4721 000 197	119,00	YJ00
11 (46)	4721 000 199	119,00	YJ00



„Airflow“-Kanälen · Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · abriebfeste Gummilaufsohle · rutschsicher · PU-Dämpfungскеil · HAIX® Protective sole · HAIX® Composite Schutzkappe · HAIX® Vario Wide Fit System · HAIX® Smart Lacing mit Schnürsenkeltasche · nach DGVU 112-191 · metallfrei
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE Safety 40.1 low
 nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · ESD nach DIN EN 61340-4-3:2002 · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX® Extended Innenfutter · „AIRFLOW“ Kanäle · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleineinlage · Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · PU-Dämpfungskeil · HAIX® Composite Schutzkappe: ultraleicht, aus faserverstärktem Kunststoff · HAIX® Smart Lacing: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 310	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 311	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 312	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 313	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 314	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 315	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 316	125,95	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 53 low
 nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · TPU verstärkter Spitzenbereich · nach DGVU 112-191 · metallfrei
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
7 (41)	4721 000 051	119,00	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 052	119,00	YJ00
8 (42)	4721 000 053	119,00	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 054	119,00	YJ00
9 (43)	4721 000 055	119,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 056	119,00	YJ00
10 (45)	4721 000 057	119,00	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 058	119,00	YJ00
11 (46)	4721 000 059	119,00	YJ00
12 (47)	4721 000 060	119,00	YJ00



Sicherheitsstiefel TREKKER PRO 2.0
 nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsabsorbierende Kunststoff-/Vliesbrandsohle · Einlegesohle auswechselbar und waschbar · HAIX® Protective steel toe cap · HAIX® Protective Sohle flexible, leichte und durchtrittshemmende, metallische Sohleineinlage · HAIX® Climate System · HAIX® Sun REFLECT System · HAIX® CO System nach DGVU 112-191
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis Gr. 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 201	185,00	YJ00
7 (41)	4721 000 202	185,00	YJ00
8 (42)	4721 000 203	185,00	YJ00
9 (43)	4721 000 204	185,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 205	185,00	YJ00
10 (45)	4721 000 206	185,00	YJ00
11 (46)	4721 000 207	185,00	YJ00
12 (47)	4721 000 208	185,00	YJ00



Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE® Safety 53 mid
 nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Veloursleder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · metallfreie und flexible Durchtrittshemmung · PU Dämpfungskeil · HAIX® Anti Slip System Gummi/PU Laufsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · TPU verstärkter Spitzenbereich · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen für angenehme Temperaturen im Schuh · HAIX® CO System · nach DGVU 112-191 · metallfrei
 auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 067	125,95	YJ00
7 (41)	4721 000 068	125,95	YJ00
8 (42)	4721 000 070	125,95	YJ00
9 (43)	4721 000 072	125,95	YJ00
9,5 (44)	4721 000 073	125,95	YJ00
10 (45)	4721 000 074	125,95	YJ00
11 (46)	4721 000 076	125,95	YJ00



Sicherheitsstiefel AIRPOWER XR26
 nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Performance Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · Stahlzwischensohle · erhöhter Chemikalienschutz · Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · TPU verstärkter

Spitzenbereich · HAIX® Arch Support System unterstützt die natürliche Wölbung des Mittelfußes · HAIX® Climate System transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen
 auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 221	139,00	YJ00
7 (41)	4721 000 222	139,00	YJ00
8 (42)	4721 000 223	139,00	YJ00
9 (43)	4721 000 224	139,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 225	139,00	YJ00
10 (45)	4721 000 226	139,00	YJ00
11 (46)	4721 000 227	139,00	YJ00
12 (47)	4721 000 228	139,00	YJ00



Sicherheitsschuh BLACK EAGLE® Safety 54 low
 nach CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Zwischensohle · Einlage mit „Airflow“-Kanälen · PU-Dämpfungskeil · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/Geländeprofil · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · HAIX® Sun REFLECT System · keine seitlichen Nähte · TPU verstärkter Spitzenbereich · nach DGUV 112-191 auf Anfrage auch ab Gr. 4 (37) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6,5 (40)	4721 000 210	129,00	YJ00
7 (41)	4721 000 211	129,00	YJ00
8 (42)	4721 000 213	129,00	YJ00
9 (43)	4721 000 215	129,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 216	129,00	YJ00
10 (45)	4721 000 217	129,00	YJ00
11 (46)	4721 000 219	129,00	YJ00



Sicherheitstiefel BLACK EAGLE® Safety 54 Mid
 nach EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC · Obermaterial: Waterproof Leder, hydrophobiert · GORE-TEX® Extended Innenfutter · HAIX® Composite Schutzkappe · flexible, leichte und durchtritthemmende metallische Zwischensohle · Einlage mit „Airflow“-Kanälen · PU-Dämpfungskeil · moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU-Straßen-/Geländeprofil · höchste Rutschsicherheit auch bei Kälte (HAIX® Anti Slip System) · HAIX® Vario Wide Fit System zum Regulieren der Weite · antistatisch · HAIX® CO System · Haix® Sun REFLECT System: · keine seitlichen Nähte · TPU verstärkter Spitzenbereich nach DGUV 112-191 auf Anfrage auch ab Gr. 4 (37) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6 (39)	4721 000 169	139,00	YJ00
6,5 (40)	4721 000 170	139,00	YJ00
7 (41)	4721 000 171	139,00	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 172	139,00	YJ00
8 (42)	4721 000 173	139,00	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 174	139,00	YJ00
9 (43)	4721 000 175	139,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 176	139,00	YJ00
10 (45)	4721 000 177	139,00	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 178	139,00	YJ00
11 (46)	4721 000 179	139,00	YJ00
12 (47)	4721 000 180	139,00	YJ00

Größe	Art.-Nr. braun/rot	EUR	KS
38	4000 372 478	78,95	YC09
39	4000 372 479	78,95	YC09
40	4000 372 480	78,95	YC09
41	4000 372 481	78,95	YC09
42	4000 372 482	78,95	YC09
43	4000 372 483	78,95	YC09
44	4000 372 484	78,95	YC09
45	4000 372 485	78,95	YC09
46	4000 372 486	78,95	YC09
47	4000 372 487	78,95	YC09



Sicherheitstiefel Tibet
 nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/neongrün	EUR	KS
40	4000 372 320	78,95	YC09
41	4000 372 321	78,95	YC09
42	4000 372 322	78,95	YC09
43	4000 372 323	78,95	YC09
44	4000 372 324	78,95	YC09
45	4000 372 325	78,95	YC09
46	4000 372 326	78,95	YC09



Sicherheitsschuh Nepal brown
 nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
38	4000 372 458	75,95	YC09
39	4000 372 459	75,95	YC09
40	4000 372 460	75,95	YC09
41	4000 372 461	75,95	YC09
42	4000 372 462	75,95	YC09
43	4000 372 463	75,95	YC09
44	4000 372 464	75,95	YC09
45	4000 372 465	75,95	YC09
46	4000 372 466	75,95	YC09
47	4000 372 467	75,95	YC09



Sicherheitsschuh Nepal black
 nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: Vollrindleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 372 040	75,95	YC09
41	4000 372 041	75,95	YC09
42	4000 372 042	75,95	YC09
43	4000 372 043	75,95	YC09
44	4000 372 044	75,95	YC09
45	4000 372 045	75,95	YC09
46	4000 372 046	75,95	YC09



Sicherheitstiefel Sherpa
 nach DIN EN ISO 20345 · S3 · mit Überkappe · mit Kunststoffkappe und durchtrittsicherer Stahlzwischensohle · Obermaterial: gefettetes Nubukleder · spezielle 2-Schichten-PU-Laufsohle mit rutschsicherer Active Grip-Technologie · beständig gegen Öle und Kraftstoffe · Energieaufnahme im Fersenbereich · atmungsaktives Futter · antistatisch · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 48 lieferbar



LEMAITRE
ParaBolic®



Sicherheitssandale Dragster-1240

nach **DIN EN ISO 20345 · S1 ESD SRC** · Obermaterial: 2,2 mm dickes Nubukleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · variabler Klettverschluss · ParaBolic®-Sohle · Weite L
auf Anfrage auch in den Gr. 35-39 und in Gr.48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/schwarz	EUR	KS
40	4000 373 720	68,95	YX03
41	4000 373 721	68,95	YX03
42	4000 373 722	68,95	YX03
43	4000 373 723	68,95	YX03
44	4000 373 724	68,95	YX03
45	4000 373 725	68,95	YX03
46	4000 373 726	68,95	YX03
47	4000 373 727	68,95	YX03

LEMAITRE
ParaBolic®



Sicherheitsschuh Viper

nach **DIN EN ISO 20345 · S2** · Obermaterial: braunes Veloursleder · CAMBRELLE®-Futter · **Stahlkappe** · ParaBolic®-City-Sohle · mit heller Laufsohle · Weite L
auf Anfrage auch als ESD Modell lieferbar
auf Anfrage auch ab Gr. 37 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun	EUR	KS
40	4000 373 940	61,95	YX03
41	4000 373 941	61,95	YX03
42	4000 373 942	61,95	YX03
43	4000 373 943	61,95	YX03
44	4000 373 944	61,95	YX03
45	4000 373 945	61,95	YX03
46	4000 373 946	61,95	YX03
47	4000 373 947	61,95	YX03

ParaBolic®
LEMAITRE



Sicherheitsschuh Bolt

nach **DIN EN 20345 · S3 ESD** · Sicherheitshalbschuh aus Mikrofaser mit **Stahlkappe** · durchtrittsicherer **Zwischensohle Fibre-LS** und patentiertem ParaBolic®-Dämpfungssystem · **DGUV Regel 112-191 · Weite XL**
auf Anfrage auch ab Größe 36 und bis 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 586 868	64,95	YX03
41	8000 586 869	64,95	YX03
42	8000 586 870	64,95	YX03
43	8000 586 871	64,95	YX03
44	8000 586 872	64,95	YX03
45	8000 586 873	64,95	YX03
46	8000 586 874	64,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Harrison

nach **DIN EN 20345 · S3 ESD SRB SRA SRC** · Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit atmungsaktivem 3D-Mesh-Innenfutter · komfortable **UTURN®-Smart Lacing System-Verschluss** · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle **Fibre-LS** · **DGUV Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite L**
auf Anfrage auch ab Größe 36-39, Weite M und Größe 47-49, Weite L lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	8000 776 453	92,95	YX03
41	8000 776 454	92,95	YX03
42	8000 776 455	92,95	YX03
43	8000 776 456	92,95	YX03
44	8000 776 457	92,95	YX03
45	8000 776 458	92,95	YX03
46	8000 776 459	92,95	YX03

LEMAITRE
ParaBolic®



Sicherheitsschuh Super X Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD** · Obermaterial: Büffelnubukleder abriebfestes Spezialgewebe · Mesh-Innenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · ParaBolic®-City-Sohle · Weite XL
auf Anfrage auch in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4703 001 040	70,95	YX03
41	4703 001 041	70,95	YX03
42	4703 001 042	70,95	YX03
43	4703 001 043	70,95	YX03
44	4703 001 044	70,95	YX03
45	4703 001 045	70,95	YX03
46	4703 001 046	70,95	YX03
47	4703 001 047	70,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Soul

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: wasserabweisendes Vollnarbenleder · Futter: abriebfestes Textil · **Aluminiumkappe** · **durchtrittsichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · Street/2PU-Sohle · grau/orange Nähte · **nach DGUV 112-191** · Weite L
auf Anfrage auch ab Gr. 38 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4703 001 730	54,95	YX03
41	4703 001 731	54,95	YX03
42	4703 001 732	54,95	YX03
43	4703 001 733	54,95	YX03
44	4703 001 734	54,95	YX03
45	4703 001 735	54,95	YX03
46	4703 001 736	54,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Lennon

nach **EN ISO 20345 · S1P ESD SRC** · aus atmungsaktivem Textil · mit 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 860 205	57,95	YX03
41	8000 860 206	57,95	YX03
42	8000 860 207	57,95	YX03
43	8000 860 208	57,95	YX03
44	8000 860 209	57,95	YX03
45	8000 860 210	57,95	YX03
46	8000 860 211	57,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Andy Low

nach **DIN EN ISO 20345 · S3** · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · GERMAX®-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · nach **DGVU 112-191** · Passform: L
auch in Weite XXL lieferbar – Modell Andy Low-0911, auf Anfrage auch in den Gr. 39 und 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz mit blauen Besätzen	EUR	KS
40	4000 373 670	51,95	YX03
41	4000 373 671	51,95	YX03
42	4000 373 672	51,95	YX03
43	4000 373 673	51,95	YX03
44	4000 373 674	51,95	YX03
45	4000 373 675	51,95	YX03
46	4000 373 676	51,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsstiefel Andy High

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: 2,2 mm starkes Büffelleder · abriebfestes Textilinnenfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Gewebeeinlage Fibre-LS** · GERMAX®-Sohle · mit seitlichen Reflexpaspeln · Weite: L
auch in Weite XXL lieferbar – Modell Andy High-0921, auf Anfrage auch in den Gr. 39 und 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 373 760	55,95	YX03
41	4000 373 761	55,95	YX03
42	4000 373 762	55,95	YX03
43	4000 373 763	55,95	YX03
44	4000 373 764	55,95	YX03
45	4000 373 765	55,95	YX03
46	4000 373 766	55,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsstiefel Danube

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · **Polycarbonatkappe** · **durchtrittssichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · Germax ZERO Sohle · nach **DGVU 112-191** · Weite L
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/braun	EUR	KS
39	4000 373 449	56,95	YX03
40	4000 373 450	56,95	YX03
41	4000 373 451	56,95	YX03
42	4000 373 452	56,95	YX03
43	4000 373 453	56,95	YX03
44	4000 373 454	56,95	YX03
45	4000 373 455	56,95	YX03
46	4000 373 456	56,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Douro

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: gefettetes wasserabweisendes Leder mit Textileinsätzen · Mesh Innenfutter · **Polycarbonatkappe** · **durchtrittssichere metallfreie Gewebeeinlage Fibre-LS** · für harte Laufflächen geeignet · Germax ZERO Sohle · nach **DGVU 112-191** · Weite L
auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 50 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/braun	EUR	KS
39	4000 373 429	53,95	YX03
40	4000 373 430	53,95	YX03
41	4000 373 431	53,95	YX03
42	4000 373 432	53,95	YX03
43	4000 373 433	53,95	YX03
44	4000 373 434	53,95	YX03
45	4000 373 435	53,95	YX03
46	4000 373 436	53,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsschuh Paul

nach **DIN EN 20345 · S3 ESD** · Sicherheitshalbschuh aus widerstandsfähiger Mikrofaser mit atmungsaktives 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · **DGVU Regel 112-191 · Gr. 40 - 42 Weite M, Gr. 43 - 46 Weite L**
auf Anfrage auch ab Größe 36-39, Weite M und Größe 47-49, Weite L lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8000 776 408	65,95	YX03
41	8000 776 409	65,95	YX03
42	8000 776 410	65,95	YX03
43	8000 776 411	65,95	YX03
44	8000 776 412	65,95	YX03
45	8000 776 413	65,95	YX03
46	8000 776 414	65,95	YX03



LEMAITRE



Sicherheitsschuh Ringo

nach DIN EN ISO 20345 · **S3 SRC ESD** · Sicherheitshalbschuh aus extrem strapazierfähigem PUTEK mit textilem 3D-Mesh-Innenfutter · Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle Fibre-LS · **DGUV Regel 112-191** · Gr. 40 -42 **Weite M**, Gr. 43-46 **Weite L** auf Anfrage auch ab Größe 36-39, Weite M und Größe 47-49, Weite L lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	8000 776 423	76,95	YX03
41	8000 776 424	76,95	YX03
42	8000 776 425	76,95	YX03
43	8000 776 426	76,95	YX03
44	8000 776 427	76,95	YX03
45	8000 776 428	76,95	YX03
46	8000 776 429	76,95	YX03



Sicherheitsschuh VELOCITY 2.0 BLUE LOW

nach DIN EN ISO 20345:2011 · **S1P ESD HRO SRC** · Obermaterial: widerstandsfähige Mikrofaser mit TPU-Verstärkungen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Vorderkappen- und Fersenschutz · Schnellschnür-System, Zusatzpaar Schnürsenkel im Karton · BreathActive Funktionsfutter · evercushion® BA Fußbett · Sohle: Gummilaufsohle MOTION IMPULSE · 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
39	4300 700 609	92,95	YR10
40	4300 700 610	92,95	YR10
41	4300 700 611	92,95	YR10
42	4300 700 612	92,95	YR10
43	4300 700 613	92,95	YR10
44	4300 700 614	92,95	YR10
45	4300 700 615	92,95	YR10
46	4300 700 616	92,95	YR10
47	4300 700 617	92,95	YR10
48	4300 700 618	92,95	YR10



Sicherheitsschuh Argon Blue Low

nach DIN EN ISO 20345 · **S3 ESD SRC** · Obermaterial: geöltes Nubukleder · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCELL-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 440	92,95	YR10
41	4300 700 441	92,95	YR10
42	4300 700 442	92,95	YR10
43	4300 700 443	92,95	YR10
44	4300 700 444	92,95	YR10
45	4300 700 445	92,95	YR10
46	4300 700 446	92,95	YR10
47	4300 700 447	92,95	YR10
48	4300 700 448	92,95	YR10



Sicherheitsschuh Cascades Low

nach DIN EN ISO 20345 · **S3 HRO SRC** · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Fiberglaskappe** und **flexibler FAP® Durchtrittschutz** · **metallfrei** · CORDURA® · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -300 °C · hitzebeständig · rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen · selbstreinigend · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß	EUR	KS
40	4300 700 260	98,95	YR10
41	4300 700 261	98,95	YR10
42	4300 700 262	98,95	YR10
43	4300 700 263	98,95	YR10
44	4300 700 264	98,95	YR10
45	4300 700 265	98,95	YR10
46	4300 700 266	98,95	YR10
47	4300 700 267	98,95	YR10
48	4300 700 268	98,95	YR10



Sicherheitsstiefel Cascades Mid

nach DIN EN ISO 20345 · **S3 HRO SRC** · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · **Fiberglaskappe** und **flexibler FAP® Durchtrittschutz** · **metallfrei**, CORDURA® · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Sohle: PU/Gummisohle SCUFF CAPS EVO -300 °C · hitzebeständig · rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen · selbstreinigend · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß	EUR	KS
40	4300 700 270	109,00	YR10
41	4300 700 271	109,00	YR10
42	4300 700 272	109,00	YR10
43	4300 700 273	109,00	YR10
44	4300 700 274	109,00	YR10
45	4300 700 275	109,00	YR10
46	4300 700 276	109,00	YR10
47	4300 700 277	109,00	YR10
48	4300 700 278	109,00	YR10



Sicherheitsschuh Crosstwit LOW

nach DIN EN ISO 20345 · **S3 HRO SRC** · Obermaterial: Leder und Mikrofaser · im Sneaker-Style · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · Gummilaufsohle URBAN mit idCELL und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/orange	EUR	KS
40	4000 374 600	79,95	YR10
41	4000 374 601	79,95	YR10
42	4000 374 602	79,95	YR10
43	4000 374 603	79,95	YR10
44	4000 374 604	79,95	YR10
45	4000 374 605	79,95	YR10
46	4000 374 606	79,95	YR10

11



DGUV
112 - 191

Sicherheitsstiefel Crosstiwist MID

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · Obermaterial: Leder und Mikrofaser · im Sneaker-Style · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · Gummilaufohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/orange	EUR	KS
40	4000 374 565	83,95	YR10
41	4000 374 566	83,95	YR10
42	4000 374 567	83,95	YR10
43	4000 374 568	83,95	YR10
44	4000 374 569	83,95	YR10
45	4000 374 570	83,95	YR10
46	4000 374 571	83,95	YR10



ESD **DGUV**
112 - 191

Sicherheitsschuh Elevate Knit GREEN LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC** · Obermaterial: SAFETY KNIT(TM) Textilgewebe · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+, anatomisch geformt · Gummilaufohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/grün	EUR	KS
40	4000 374 620	90,95	YR10
41	4000 374 621	90,95	YR10
42	4000 374 622	90,95	YR10
43	4000 374 623	90,95	YR10
44	4000 374 624	90,95	YR10
45	4000 374 625	90,95	YR10
46	4000 374 626	90,95	YR10



ESD **DGUV**
112 - 191

Sicherheitsschuh Elevate Knit BLACK LOW

nach **DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRC** · Obermaterial: SAFETY KNIT(TM) Textilgewebe · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+, anatomisch geformt · Gummilaufohle URBAN mit idCell und Rotationspunkt, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
40	4000 374 610	90,95	YR10
41	4000 374 611	90,95	YR10
42	4000 374 612	90,95	YR10
43	4000 374 613	90,95	YR10
44	4000 374 614	90,95	YR10
45	4000 374 615	90,95	YR10
46	4000 374 616	90,95	YR10



ESD **DGUV**
112 - 191

Sicherheitsschuh Fuse TC Green Low

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergerewebe mit atmungsaktiven Sandwich Mesh, wasser- und schmutzabweisend · **Fiberglaskappe** · **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC® Technologie · **Vorderkappenschutz** · **metallfrei** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	4300 700 450	86,95	YR10
41	4300 700 451	86,95	YR10
42	4300 700 452	86,95	YR10
43	4300 700 453	86,95	YR10
44	4300 700 454	86,95	YR10
45	4300 700 455	86,95	YR10
46	4300 700 456	86,95	YR10



ESD **DGUV**
112 - 191

Sicherheitsstiefel CONQUEST STONE HIGH

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI HRO SRC** · Obermaterial: Nubukleder · Schutz: **Fiberglaskappe** und **flexibler FAP®** · **Durchtrittschutz** · **Plus**: extra hoher Schaft (ca.17 cm), seitlicher YKK-Reißverschluss, TPU-Fersenschutz und Kick-Off im Fersenbereich · atmungsaktives Funktionsfutter · evercushion® BA+ Fußbett · Sohle: PU/ Gummisohle SCUFF CAPS EVO - 300°C hitzebeständig, rutschfest auch auf unbefestigten Untergründen, selbstreinigend · Weite 11
auf Anfrage auch bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. stone	EUR	KS
40	4300 700 622	119,00	YR10
41	4300 700 623	119,00	YR10
42	4300 700 624	119,00	YR10
43	4300 700 625	119,00	YR10
44	4300 700 626	119,00	YR10
45	4300 700 627	119,00	YR10
46	4300 700 628	119,00	YR10



ESD **DGUV**
112 - 191

Sicherheitsandale Neodyme Green Low

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergerewebe mit atmungsaktivem Sandwich Mesh, wasser- und schmutzabweisend · **Fiberglaskappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFLEXMOTION® mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · **Vorderkappenschutz** · praktischer Klettverschluss · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**
auf Anfrage auch bis Gr. 49 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grün	EUR	KS
40	4300 700 460	86,95	YR10
41	4300 700 461	86,95	YR10
42	4300 700 462	86,95	YR10
43	4300 700 463	86,95	YR10
44	4300 700 464	86,95	YR10
45	4300 700 465	86,95	YR10
46	4300 700 466	86,95	YR10





DGUV
112 - 191

Sicherheitsschuh Rio Black Low

nach **DIN EN ISO 20345 - S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe** · **flexibler FAP®** ·

Durchtrittschutz · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4300 700 399	90,95	YR10
40	4300 700 400	90,95	YR10
41	4300 700 401	90,95	YR10
42	4300 700 402	90,95	YR10
43	4300 700 403	90,95	YR10
44	4300 700 404	90,95	YR10
45	4300 700 405	90,95	YR10
46	4300 700 406	90,95	YR10
47	4300 700 407	90,95	YR10



DGUV
112 - 191

Sicherheitsstiefel Amsterdam Mid

nach **DIN EN ISO 20345 - S3 SRC** · Obermaterial: Nubukleder ·

Aluminiumkappe · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite: 11 · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	4300 700 430	105,00	YR10
41	4300 700 431	105,00	YR10
42	4300 700 432	105,00	YR10
43	4300 700 433	105,00	YR10
44	4300 700 434	105,00	YR10
45	4300 700 435	105,00	YR10
46	4300 700 436	105,00	YR10
47	4300 700 437	105,00	YR10



DGUV
112 - 191

Sicherheitsstiefel Rio Black Mid

nach **DIN EN ISO 20345 - S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Aluminiumkappe** · **flexibler FAP®** ·

Durchtrittschutz · Futter: BreathActive Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191**

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4300 700 409	93,95	YR10
40	4300 700 410	93,95	YR10
41	4300 700 411	93,95	YR10
42	4300 700 412	93,95	YR10
43	4300 700 413	93,95	YR10
44	4300 700 414	93,95	YR10
45	4300 700 415	93,95	YR10
46	4300 700 416	93,95	YR10
47	4300 700 417	93,95	YR10



Sicherheitsschuh TOURING STONE LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®** ·

Durchtrittschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · Knöchelschutz · Duo-PU Sohle mit dämpfender Zwischensohle und stabilisierendem MTSP Torsion Control Element · evercushion® plus Fußbett · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. stone	EUR	KS
40	4300 700 740	85,95	YR10
41	4300 700 741	85,95	YR10
42	4300 700 742	85,95	YR10
43	4300 700 743	85,95	YR10
44	4300 700 744	85,95	YR10
45	4300 700 745	85,95	YR10
46	4300 700 746	85,95	YR10



DGUV
112 - 191

Sicherheitsschuh Amsterdam Low

nach **DIN EN ISO 20345 - S3 SRC** · Obermaterial: Nubukleder ·

Aluminiumkappe · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion® pro, anatomisch geformt · TPU-Sohle METRO PROTECT mit EVA-Dämpfungskissen · **Vorderkappenschutz** · Weite 11 · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/gelb	EUR	KS
40	4300 700 420	95,95	YR10
41	4300 700 421	95,95	YR10
42	4300 700 422	95,95	YR10
43	4300 700 423	95,95	YR10
44	4300 700 424	95,95	YR10
45	4300 700 425	95,95	YR10
46	4300 700 426	95,95	YR10
47	4300 700 427	95,95	YR10



Sicherheitsstiefel TOURING STONE MID

nach **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC** · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder · Schutz: **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®** ·

Durchtrittschutz · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · **metallfrei** · atmungsaktives Funktionsfutter · evercushion® plus Fußbett · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. stone	EUR	KS
40	4300 700 750	89,95	YR10
41	4300 700 751	89,95	YR10
42	4300 700 752	89,95	YR10
43	4300 700 753	89,95	YR10
44	4300 700 754	89,95	YR10
45	4300 700 755	89,95	YR10
46	4300 700 756	89,95	YR10



11



Sicherheitsschuh LIFT IMPULSE BLUE LOW

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD HRO SRA · Obermaterial: strapazierfähiges 3D-Textilgewebe und FITFRAME®-Elemente · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · **Extra:** ESD, metallfrei, besonders leicht · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · TPU-Fernsenumknickschutz · TPU-Vorderkappenschutz · Sohle: DUAL.IMPULSE - 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** in zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort auf Anfrage auch in Gr. 39 und Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz	EUR	KS
40	4300 700 639	71,95	YR10
41	4300 700 640	71,95	YR10
42	4300 700 641	71,95	YR10
43	4300 700 642	71,95	YR10
44	4300 700 643	71,95	YR10
45	4300 700 644	71,95	YR10
46	4300 700 645	71,95	YR10



Sicherheitsschuh BREEZE IMPULSE LOW

nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRA · Obermaterial: Textilgewebe · **Fiberglaskappe** · flexibler **FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · praktisches Speedlace-Schnürsystem · Fußbett: **comfit® AIR Einlegesohle**, anatomisch geformt · Gummilaufsohle **IMPULSE.FOAM®** mit zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, bis 300 °C hitzebeständig · **Vorderkappen- und Fersenschutz** · metallfrei · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 374 630	75,95	YR10
41	4000 374 631	75,95	YR10
42	4000 374 632	75,95	YR10
43	4000 374 633	75,95	YR10
44	4000 374 634	75,95	YR10
45	4000 374 635	75,95	YR10
46	4000 374 636	75,95	YR10



Sicherheitsschuh ULTRATRAIL GREY LOW

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · metallfrei · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit®AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Größen 36 - 40 Weite 8, Größen 41 - 47 · Weite 11

Größe	Art.-Nr. grau/kombi	EUR	KS
36	4300 700 596	69,95	YR10
37	4300 700 597	69,95	YR10
38	4300 700 598	69,95	YR10
39	4300 700 599	69,95	YR10
40	4300 700 600	69,95	YR10
41	4300 700 601	69,95	YR10
42	4300 700 602	69,95	YR10
43	4300 700 603	69,95	YR10
44	4300 700 604	69,95	YR10
45	4300 700 605	69,95	YR10
46	4300 700 606	69,95	YR10
47	4300 700 607	69,95	YR10



Sicherheitssandale JETSTREAM IMPULSE LOW

nach DIN EN ISO 20345 · S1P ESD HRO SRA · Obermaterial: atmungsaktives Mikrofaser · **Fiberglaskappe** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · praktischer Klettverschluss · Fußbett: **comfit® AIR Einlegesohle**, anatomisch geformt · Gummilaufsohle **IMPULSE.FOAM®** mit zwei unterschiedlichen Dichten für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort, bis 300 °C hitzebeständig · **TPU-Vorderkappenschutz** · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4000 374 648	72,95	YR10
41	4000 374 649	72,95	YR10
42	4000 374 650	72,95	YR10
43	4000 374 651	72,95	YR10
44	4000 374 652	72,95	YR10
45	4000 374 653	72,95	YR10
46	4000 374 654	72,95	YR10





Sicherheitsschuh ULTRATRAIL BLACK Low

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SRC · Obermaterial: Leder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfrei**, **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit AIR Einlegesohle · spezielle Passform und Leisten in Damengrößen 36 - 40 · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Größen 36-40 Weite 8, Größen 41 - 47 Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 580	71,95	YR10
41	4300 700 581	71,95	YR10
42	4300 700 582	71,95	YR10
43	4300 700 583	71,95	YR10
44	4300 700 584	71,95	YR10
45	4300 700 585	71,95	YR10
46	4300 700 586	71,95	YR10



Sicherheitsschuh RIDER BLACK LOW

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P ESD SRC · Obermaterial: Carbon-Mikrofaser auf strapazierfähigem Mesh · **Fiberglaskappe** und **metallfrei**, **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Anziehschlaufe zum leichteren Einstieg · Vorderkappen- und Fersenschutz · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · anatomisch geformtes Fußbett · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4300 700 730	53,95	YR10
41	4300 700 731	53,95	YR10
42	4300 700 732	53,95	YR10
43	4300 700 733	53,95	YR10
44	4300 700 734	53,95	YR10
45	4300 700 735	53,95	YR10
46	4300 700 736	53,95	YR10



Sicherheitsstiefel ULTRATRAIL BLACK MID

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD WR HRO SRC · Obermaterial: Glattleder mit abriebfesten Textileinsätzen · **Fiberglaskappe** und **metallfrei**, **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · **Extra:** ESD · atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich · anatomisch geformte comfit AIR Einlegesohle · Sohle: XTS TRAIL - hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus **IMPULSE.FOAM®** für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · **metallfrei** · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 560	74,95	YR10
41	4300 700 561	74,95	YR10
42	4300 700 562	74,95	YR10
43	4300 700 563	74,95	YR10
44	4300 700 564	74,95	YR10
45	4300 700 565	74,95	YR10
46	4300 700 566	74,95	YR10



Sicherheitsschuh ANTELAO QL LOW

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD HRO SR · Obermaterial: reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfrei**, **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · Volllederschaft aus hochwertigem geölten Leder · mit QUICK LOCK-Schnürsystem für präzisen Sitz am Fuß · geschlossene Staublasche, soft · Fußbett: evercushion® CUSTOM FIT · Sohle: TREKSTAR XP · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. petrol	EUR	KS
40	4300 700 690	89,95	YR10
41	4300 700 691	89,95	YR10
42	4300 700 692	89,95	YR10
43	4300 700 693	89,95	YR10
44	4300 700 694	89,95	YR10
45	4300 700 695	89,95	YR10
46	4300 700 696	89,95	YR10



Sicherheitsschuh DRIFTER GREEN LOW

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: Mikrofaser, reißfestes, leichtes, wasserabweisendes und UV-stabiles Ripstop-Gewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfrei**, **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · geschlossene Staublasche · Vorderkappen- und Fersenschutz · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · anatomisch geformtes Fußbett · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	4300 700 710	47,95	YR10
41	4300 700 711	47,95	YR10
42	4300 700 712	47,95	YR10
43	4300 700 713	47,95	YR10
44	4300 700 714	47,95	YR10
45	4300 700 715	47,95	YR10
46	4300 700 716	47,95	YR10

11



Sicherheitstiefel TOFANE BLACK QL CTX MID

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD WR HRO SRC · Obermaterial: gefettetes Vollrindleder · Schutz: **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittsschutz** · geschlossene Staublasche, soft · atmungsaktives Funktionsfutter mit COA.TEX® Membran · evercushion® CUSTOM FIT Fußbett · Sohle: TREKSTAR XP · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	4300 700 660	109,00	YR10
41	4300 700 661	109,00	YR10
42	4300 700 662	109,00	YR10
43	4300 700 663	109,00	YR10
44	4300 700 664	109,00	YR10
45	4300 700 665	109,00	YR10
46	4300 700 666	109,00	YR10



Sicherheitsschuh GRID LOW

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: Mikrofaser, strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittsschutz** · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, geschlossene Staublasche, **metallfrei** · profilierte, rutschfeste DUO-PU-Laufsohle · anatomisch geformtes Fußbett · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 700	47,95	YR10
41	4300 700 701	47,95	YR10
42	4300 700 702	47,95	YR10
43	4300 700 703	47,95	YR10
44	4300 700 704	47,95	YR10
45	4300 700 705	47,95	YR10
46	4300 700 706	47,95	YR10



Sicherheitstiefel CLIFTON MID

nach DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · Obermaterial: hydrophobiertes Veloursleder / strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · Schutz: **Fiberglaskappe** und **metallfreier, flexibler FAP® Durchtrittsschutz** · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · **metallfrei** · atmungsaktives Funktionsfutter · anatomisch geformtes Fußbett · profilierte, abrieb- und rutschfeste DUO-PU-Sohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4300 700 680	53,95	YR10
41	4300 700 681	53,95	YR10
42	4300 700 682	53,95	YR10
43	4300 700 683	53,95	YR10
44	4300 700 684	53,95	YR10
45	4300 700 685	53,95	YR10
46	4300 700 686	53,95	YR10



Sicherheitsschuh Larrox Work GTX grey Lo

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · lederfreie Ausstattung · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie · TPU Überkappe · nach DGUV 112-191 auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	8000 468 865	149,00	YR01
41	8000 468 866	149,00	YR01
42	8000 468 867	149,00	YR01
43	8000 468 868	149,00	YR01
44	8000 468 869	149,00	YR01
45	8000 468 870	149,00	YR01
46	8000 468 871	149,00	YR01
47	8000 468 872	149,00	YR01
48	8000 468 873	149,00	YR01



Sicherheitstiefel Larrox Work GTX grey Mid

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · lederfreie Ausstattung · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie · TPU Überkappe · nach DGUV 112-191 auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/grün	EUR	KS
40	8000 469 065	155,00	YR01
41	8000 469 066	155,00	YR01
42	8000 469 067	155,00	YR01
43	8000 469 068	155,00	YR01
44	8000 469 069	155,00	YR01
45	8000 469 070	155,00	YR01
46	8000 469 071	155,00	YR01
47	8000 469 072	155,00	YR01
48	8000 469 073	155,00	YR01



Sicherheitsschuh Renegade Work GTX black Lo

nach DIN EN ISO 20345 · S3 CI/HI/HRO/SRC · Form A · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial · **Stahlkappe** · metallfreier Durchtrittsschutz · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · nach DGUV 112-191 auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
40	8000 468 960	159,00	YR01
41	8000 468 961	159,00	YR01
42	8000 468 962	159,00	YR01
43	8000 468 963	159,00	YR01
44	8000 468 964	159,00	YR01
45	8000 468 965	159,00	YR01
46	8000 468 966	159,00	YR01
47	8000 468 967	159,00	YR01





Sicherheitsstiefel Renegade Work GTX black Mid

nach **DIN EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC** · Form B · Obermaterial: hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial ·

Stahlkappe · **metallfreier Durchtrittsschutz** · GORE-TEX Performance Comfort Footwear · geschlossene, gepolsterte Lasche · ganzflächige Einlegesohle LOWA · Gummi/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 39 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
40	8000 469 129	165,00	YR01
41	8000 469 130	165,00	YR01
42	8000 469 131	165,00	YR01
43	8000 469 132	165,00	YR01
44	8000 469 133	165,00	YR01
45	8000 469 134	165,00	YR01
46	8000 469 135	165,00	YR01
47	8000 469 136	165,00	YR01



Sicherheits sandale THILO AIR

nach **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD** · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · **Alukappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · **mit Klettverschluss** · PU/PU-Sohle · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: 11 auf Anfrage auch in den Gr. 35-39 und den Gr. 48-52 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4703 000 160	75,95	YB10
41	4703 000 161	75,95	YB10
42	4703 000 162	75,95	YB10
43	4703 000 163	75,95	YB10
44	4703 000 164	75,95	YB10
45	4703 000 165	75,95	YB10
46	4703 000 166	75,95	YB10
47	4703 000 167	75,95	YB10



Sicherheitsstiefel SPARTACUS MID

nach **EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · Obermaterial: Leder · Futter aus naturbelassenem Orthopädieleder · Fußbett mit Vibratec-Dämpfungselement, ESD-Relax Einlegesohle · **Fiberglaskappe** · großflächiges Vibratec-Dämpfungselement · **metallfreie, durchtrittshemmende Gewebebrandsohle** · PU/PU-Sohle auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
40	8000 468 765	69,95	YB10
41	8000 468 766	69,95	YB10
42	8000 468 767	69,95	YB10
43	8000 468 768	69,95	YB10
44	8000 468 769	69,95	YB10
45	8000 468 770	69,95	YB10
46	8000 468 771	69,95	YB10



Sicherheits sandale MARLON AIR

nach **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD** · Obermaterial: Mikrofaser · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · **Aluminiumkappe** · Fußbett: patentiertes **Wörishofer Bioair**-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · **mit Klettverschluss** · Weite: Komfortbreite auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb/grau	EUR	KS
39	4703 000 529	86,95	YB10
40	4703 000 530	86,95	YB10
41	4703 000 531	86,95	YB10
42	4703 000 532	86,95	YB10
43	4703 000 533	86,95	YB10
44	4703 000 534	86,95	YB10
45	4703 000 535	86,95	YB10
46	4703 000 536	86,95	YB10



Sicherheits schuh THILO LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD** · Obermaterial: hochwertiges Textil / Meshmaterial · Innenfutter: atmungsaktives Leder und Funktionstextilien · **Alukappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · Biagioli-Brandsohle · PU/PU-Sohle · **Schnellschnürsystem** · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: Komfortbreite zusätzliche Schnürsenkel im Schuhkarton auf Anfrage auch in den Gr. 35-39 und den Gr. 48-52 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
40	4703 000 070	78,95	YB10
41	4703 000 071	78,95	YB10
42	4703 000 072	78,95	YB10
43	4703 000 073	78,95	YB10
44	4703 000 074	78,95	YB10
45	4703 000 075	78,95	YB10
46	4703 000 076	78,95	YB10
47	4703 000 077	78,95	YB10



Sicherheits schuh MARLON LOW

nach **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 SRA ESD** · Obermaterial: Mikrofaser/Textil · Innenfutter: naturbelassenes Orthopädielederfutter · **Aluminiumkappe** · Fußbett: patentiertes **Wörishofer Bioair**-Tieffußbett · anatomisch optimal geformt · fördert die Durchblutung · vegetabil gegerbte Lederbrandsohle · PU/PU-Sohle · Weite: Komfortbreite auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/gelb/grau	EUR	KS
39	4703 000 509	89,95	YB10
40	4703 000 510	89,95	YB10
41	4703 000 511	89,95	YB10
42	4703 000 512	89,95	YB10
43	4703 000 513	89,95	YB10
44	4703 000 514	89,95	YB10
45	4703 000 515	89,95	YB10
46	4703 000 516	89,95	YB10



Sicherheitswinterstiefel Magnus-Profi

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC** · Obermaterial: glattes Rindleder · weiche Schaftpolsterung · komplett warm gefüttert mit **Weblammfutter** · zum Schnüren mit **zusätzlichem seitlichen YKK-Reißverschluss** für schnellen Ein- und Ausstieg · **breite Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** · ganze auswechselbare Fußbetteinlage, bezogen mit Weblammfutter · kälteisolierende, rutschhemmende **PU/PU-Sohle** mit Anstoßschutz, kälteflexibel bis **-20 °C**, nicht kreidend · zertifiziert nach **DGUV 112-191** für den Einsatz bestimmter orthopädischer Einlagen · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 010 997	70,95	YB04
41	8000 010 998	70,95	YB04
42	8000 010 999	70,95	YB04
43	8000 011 000	70,95	YB04
44	8000 011 001	70,95	YB04
45	8000 011 002	70,95	YB04
46	8000 011 003	70,95	YB04
47	8000 011 004	70,95	YB04



Sicherheitswinterstiefel Siberian

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · Webpelz-Futter · mit Reißverschluss · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus-Brandsohle** · Action Dry – durchgehendes, anatomisch geformtes und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · antibakteriell und atmungsaktiv · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Laufsohle · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4720 000 089	85,95	YE01
40	4720 000 090	85,95	YE01
41	4720 000 091	85,95	YE01
42	4720 000 092	85,95	YE01
43	4720 000 093	85,95	YE01
44	4720 000 094	85,95	YE01
45	4720 000 095	85,95	YE01
46	4720 000 096	85,95	YE01



Sicherheitswinterstiefel LEOPARD

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO CI SRC** · Obermaterial: weiches Glattleder, wasserabweisend (Schnürung & Reißverschluss) · Thinsulate™ Futter · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF · weiche PU Comfortsohle · Laufsohle VIBRAM® – extrem robust und hitzebeständig bis 300 °C · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 794 745	149,00	YE01
41	8000 794 746	149,00	YE01
42	8000 794 747	149,00	YE01
43	8000 794 748	149,00	YE01
44	8000 794 749	149,00	YE01
45	8000 794 750	149,00	YE01
46	8000 794 751	149,00	YE01



Sicherheitswinterstiefel KLEVER UK

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · Obermaterial: vollnarbiges Leder, wasserabweisend · mit **Überkappe** · Webpelz-Futter · **Kunststoffkappe** · **durchtrittssichere Save & Flex Plus Brandsohle** · Action Dry Fußbett: anatomisch geformtes, antibakterielles und leichtes EVA Fußbett mit Aktivkohlefaser · rutsch- und abriebfestes PUR-Laufsohle · Zwischensohle: weiche PUR Comfortsohle · nach **DGUV 112-191** · **metallfrei** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	8000 043 600	81,95	YE01
41	8000 043 601	81,95	YE01
42	8000 043 602	81,95	YE01
43	8000 043 603	81,95	YE01
44	8000 043 604	81,95	YE01
45	8000 043 605	81,95	YE01
46	8000 043 606	81,95	YE01



Winterstiefel AIRPOWER XR21

nach **CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC** · Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv · Innenfutter: **GORE-TEX® Performance** · **4-lagiges GORE-TEX® Laminat** in Kombination mit Webpelzfutter, wasserdicht und atmungsaktiv · erhöhter Chemikalienschutz · feuchtigkeitsableitende und dämpfende Einlage · **HAIX® Composite Schutzkappe**: ultraleichte Schutzkappe aus glasfaserverstärktem Kunststoff · metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage · **Gummi/PU Sohle** mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschhemmend – auch bei Kälte · **PU-Dämpfungskiel** · sehr gute Isolation gegen Kälte · Laufsohle hitze-, öl- und benzinbeständig · **HAIX® Climate System**: mit Micro-Dry-Futter am Schaftabschluss · **HAIX® Vario Wide Fit System**: zum Regulieren der Weite · **HAIX® Sun Reflect** auf Anfrage auch ab Gr. 4 (36,5) und bis 14 (50) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6(39)	4721 000 580	159,00	YJ00
7,5(41,5)	4721 000 581	159,00	YJ00
8(42)	4721 000 582	159,00	YJ00
9(43)	4721 000 583	159,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 584	159,00	YJ00
10,5(45,5)	4721 000 585	159,00	YJ00
11(46)	4721 000 586	159,00	YJ00





Winterschlupfstiefel Jalartic SAS

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort-Tech-Fußbett · Webpelzfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittsichere Stahlzwischensohle** · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 lieferbar



Größe	Art.-Nr. beige	EUR	KS
40	4720 000 910	135,00	YC10
41	4720 000 911	135,00	YC10
42	4720 000 912	135,00	YC10
43	4720 000 913	135,00	YC10
44	4720 000 914	135,00	YC10
45	4720 000 915	135,00	YC10
46	4720 000 916	135,00	YC10
47	4720 000 917	135,00	YC10
48	4720 000 918	135,00	YC10



Sicherheitswinterstiefel

Purofort Thermo+ Full Safety

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC** · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · aus geschäumtem Polyurethan · starker und langlebiger Purofort-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft · herausragende thermische **Isolierung bis -50 °C** durch die Purofort-Materialtechnologie · Futter, antibakteriell behandelt · verbesserte Einlegesohle, 3 x bessere Feuchtigkeitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme · die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort beim täglichen Einsatz · leicht zu reinigende Anti-Rutsch-Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof · **bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien auf Anfrage auch ab Gr. 37/38 (5) und in Gr. 48 (13) lieferbar



Größe	Art.-Nr. dunkelgrün/schwarz	EUR	KS
39/40 – 6	4000 374 130	165,00	YC27
41 – 7	4000 374 131	165,00	YC27
42 – 8	4000 374 132	165,00	YC27
43 – 9	4000 374 133	165,00	YC27
44/45 – 10	4000 374 134	165,00	YC27
46 – 11	4000 374 135	165,00	YC27
47 – 12	4000 374 136	165,00	YC27



Damensicherheitsschuh RedUp ELECTRA

nach **EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: weiches gelochtes Velourleder · Wing-Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **gelochte Aluminiumkappe** mit atmungsaktiver Membran · **durchtrittsichere Save & Flex Plus Brandsohle** „no-metal“ · WOW Fußbett aus Elastopan von BASF · PU/PU High Rebound Sohle mit Elastopan von BASF · abriebfeste, ölresistente, rutschfeste und antistatische PU Laufsohle mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/lila	EUR	KS
36	8000 477 260	97,95	YE01
37	8000 477 261	97,95	YE01
38	8000 477 262	97,95	YE01
39	8000 477 263	97,95	YE01
40	8000 477 264	97,95	YE01
41	8000 477 265	97,95	YE01



DGUV
112 - 191

Damensicherheitsschuh Celerity Knit Blue Wns Low

nach **EN ISO 20345:2011 · S1P HRO SRC** · Obermaterial: hochflexibles Textilgewebe · **Stahlkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion™ MISS · Gummisohle MISS SAFETY MDTION mit Torsion Control Systeme, 300°C hitzebeständig · **TPU-Vorderkappen- und Fernsenserschutz** · Schaft: nahtlos gewebtes SAFETY KNIT™ Textil · Weite F · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch in Gr. 35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/grün	EUR	KS
36	4300 700 650	82,95	YR10
37	4300 700 651	82,95	YR10
38	4300 700 652	82,95	YR10
39	4300 700 653	82,95	YR10
40	4300 700 654	82,95	YR10
41	4300 700 655	82,95	YR10
42	4300 700 656	82,95	YR10



Damensicherheitsschuh Fuse TC Pink Wns Low

nach **EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · Obermaterial: strapazierfähiges Mikrofasergewebe, wasser- und schmutzabweisend · **Stahlkappe** · **flexibler FAP®-Durchtrittschutz** · Futter: BreathActive-Funktionsfutter · Fußbett: evercushion™ BA+ · Duo-PU-Sohle naturalFlexMOTION™ mit iCell-Element, hochflexibel, extrem dämpfend und rutschfest · FUSE.TEC™ Technologie · **Vorderkappenschutz** · Weite F · nach **DGUV 112-191** auf Anfrage auch bis Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/pink	EUR	KS
36	4300 700 486	80,95	YR10
37	4300 700 487	80,95	YR10
38	4300 700 488	80,95	YR10
39	4300 700 489	80,95	YR10
40	4300 700 490	80,95	YR10
41	4300 700 491	80,95	YR10



Damensicherheitsschuh Sonja

nach **EN ISO 20345 S1P SRC ESD** · Obermaterial: Schaft aus Microfaser und Nylonmaterial · atmungsaktives Sandwich-Lining-Textilfutter · **Baak ESD Softstep-Einlegesohle** · **Baak® go&relax-System** zum fußgerechten Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · **Baak Stahl-Flexkappe** · nach **DGUV Regel 112-191** · textiler Durchtrittschutz · Weite 10 · weich dämpfende **4664 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle**, atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell auf Anfrage auch in Gr. 35 und 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
36	8000 741 863	72,95	YB04
37	8000 741 864	72,95	YB04
38	8000 741 865	72,95	YB04
39	8000 741 866	72,95	YB04
40	8000 741 867	72,95	YB04
41	8000 741 868	72,95	YB04



Damensicherheitsschuh Silvy2

nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC · Obermaterial: abriebfestes Microfaser mit atmungsaktiven Textileinsätzen · klimaregulierendes Textilfutter · **Compositekappe** · **textiler und flexibler Durchtrittschutz** · weich dämpfende **4664 Baak ESD Softstep+ Einlegesohle** · **Composite-Flexkappe** mit Verlängerung an der Außenseite · EVA/Nitril-Laufsohle: rutschhemmend, nicht kreidend · **Baak® go&relax System**: bestehend aus Flexzone, Flexkappe und H-Gelenk für ein fußgerechtes Abknicken · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement · nach **DGUV Regel 112-191** · **metallfrei** · Weite 10 auf Anfrage auch in Gr. 35 und 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/magenta	EUR	KS
36	4720 000 709	71,95	YB04
37	4720 000 710	71,95	YB04
38	4720 000 711	71,95	YB04
39	4720 000 712	71,95	YB04
40	4720 000 713	71,95	YB04
41	4720 000 714	71,95	YB04



Damensicherheitsschuh Sandra

nach EN ISO 20345 · S1P SRC · Obermaterial: Veloursleder mit Textilmaterial · atmungsaktives Textilfutter · **Stahlkappe** · **durchtrittssichere Gewebezwischensohle** · ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand · gepolsterte Staublasche · herausnehmbares, anatomisches Fußbett · antistatische und rutschhemmende 2-Schichten-PU/Gummi-Laufsohle mit Dämpfung im Fersenbereich · Weite 10,5

Größe	Art.-Nr. grau, weiß abgesetzt	EUR	KS
36	4720 000 716	62,95	YX31
37	4720 000 717	62,95	YX31
38	4720 000 718	62,95	YX31
39	4720 000 719	62,95	YX31
40	4720 000 720	62,95	YX31
41	4720 000 721	62,95	YX31



Damensicherheitsschuh GirlStar 5180

nach EN ISO 20344:211 / 20345:2011 · S1P SRC · Obermaterial: ruNNex® Knit-Technologie: praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergerewebe · **RUNNEX® Composite-Protection Stahlkappe**, **metallfrei** · Gummi-Laufsohle (pink), mit Phylon-Zwischensohle (schwarz), öl- und kraftstoffresistent, hitzebeständig bis ca. 200°C, nicht kreidend · gepolsterter Schafttrand · gepolsterte Lasche · atmungsaktive, ganzflächige Einlegesohle zum Auswechseln · Weite 7 Einsatzschwerpunkt: Die Sicherheitsschuhe garantieren hohen Komfort, größte Stabilität und Schutz gegen Stürze durch Ausgleiten. Sie sind universell einsetzbar, wie z. B. in der Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche auf Anfrage auch in Gr. 35 und Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/pink	EUR	KS
36	8000 655 372	53,95	YX13
37	8000 655 373	53,95	YX13
38	8000 655 374	53,95	YX13
39	8000 655 375	53,95	YX13
40	8000 655 376	53,95	YX13
41	8000 655 377	53,95	YX13



Damensicherheitsschuh Faye

nach EN 20345 · S1P ESD · Schaft aus grauer Mikrofaser und einer Rundum-Lochung zur besseren Belüftung des Fußes · Innenfutter aus textilem 3D-Mesh · Zwischensohle Fibre-LS · Topmoderner Sneaker mit Street/2PU-Sohle · **DGUV Regel 112-191** · **Form schmal** auf Anfrage auch in Größe 43 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
36	8000 776 491	59,95	YX03
37	8000 776 492	59,95	YX03
38	8000 776 493	59,95	YX03
39	8000 776 494	59,95	YX03
40	8000 776 495	59,95	YX03
41	8000 776 496	59,95	YX03
42	8000 776 497	59,95	YX03



Damensicherheitsschuh DANA LOW

nach EN ISO 20345:2012 · S1 ESD · Obermaterial: hochwertige Textilien · Innenfutter: atmungsaktives Textil · **Aluminiumkappe** · Fußbett: **Vibratec**-Fersen- und Vorfußdämpfung · schweißaufnahmefähige Vliesbrandsohle · antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle · PU/PU-Sohle · **DGUV 112-191 Zertifizierung** · Weite: Damenbreite auf Anfrage auch in Gr. 35 und Gr. 42 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/lila	EUR	KS
36	4703 000 596	63,95	YB10
37	4703 000 597	63,95	YB10
38	4703 000 598	63,95	YB10
39	4703 000 599	63,95	YB10
40	4703 000 600	63,95	YB10
41	4703 000 601	63,95	YB10



Schweißerstiefel Eisenach

nach EN ISO 20345 S3 HRO **SRC** · Obermaterial: Schaft aus leicht geprägtem Leder · gepolsterter Kragen · angenähte Staublasche · Schnellverschluss mit Klett · Nähte aus hitzebeständigem Material · **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende, bis 300 °C hitzebeständige PU/Nitril-Laufsohle · integrierte Überkappe · Weite 10,5 **Anwendung:** Schweißer-Bereich, Bauwirtschaft, etc

auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 392 080	40,95	YX31
41	4000 392 081	40,95	YX31
42	4000 392 082	40,95	YX31
43	4000 392 083	40,95	YX31
44	4000 392 084	40,95	YX31
45	4000 392 085	40,95	YX31
46	4000 392 086	40,95	YX31



Schweißerstiefel Crocodile

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** ·

Obermaterial: Schaft aus schwarzem Rindleder, wasserabweisend · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle** · Flat-Fit Fußbett, durchgehendes, anatomisch geformtes Fußbett · rutsch- und abriebfeste PU/PU-Komfortsohle · **mit Schnürung** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 240	55,95	YE01
41	4720 000 241	55,95	YE01
42	4720 000 242	55,95	YE01
43	4720 000 243	55,95	YE01
44	4720 000 244	55,95	YE01
45	4720 000 245	55,95	YE01
46	4720 000 246	55,95	YE01
47	4720 000 247	55,95	YE01



Schweißerstiefel Bulls

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI WG SRC** · Obermaterial: Schaft aus vollnarbigem Leder, wasserabweisend · Schweißerzunge mit Kevlar®-Garn · Wing Tex Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · **Kunststoffkappe mit atmungsaktiver Membrane** · **Stahlzwischensohle** · Ergo Dry Fußbett: durchgehendes, anatomisch geformtes PE Fußbett, antibakteriell und atmungsaktiv · hitzebeständige VIBRAM Sohle bis 300 °C · nach **DGUV 112-191** · **ohne Schnürung** · Weite 11

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont auf Anfrage auch ab Gr. 38 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4720 000 250	89,95	YE01
41	4720 000 251	89,95	YE01
42	4720 000 252	89,95	YE01
43	4720 000 253	89,95	YE01
44	4720 000 254	89,95	YE01
45	4720 000 255	89,95	YE01
46	4720 000 256	89,95	YE01
47	4720 000 257	89,95	YE01



Schweißerstiefel Carl

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC HRO** · Form B · Obermaterial: Rindleder · Schnellverschluss, individuelle Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle · hitzebeständige Nähte · Lederfutter · geschlossene Lasche · **Stahlkappe** · gepolsterte Funkenschutzmanschette · ganzflächige Einlegesohle Basic grey · **Stahlzwischensohle** · antistatische Softvlies-Brandsohle · grobstollige GUMMI/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · **DGUV 112-191 Zertifizierung** auf Anfrage auch ab Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz – W.-Nr. 64461	EUR	KS
40	4703 050 580	88,95	YR00
41	4703 050 581	88,95	YR00
42	4703 050 582	88,95	YR00
43	4703 050 583	88,95	YR00
44	4703 050 584	88,95	YR00
45	4703 050 585	88,95	YR00
46	4703 050 586	88,95	YR00
47	4703 050 587	88,95	YR00



Sicherheitsstiefel QS700

nach **EN ISO 20345:2011 · S3 SRC WRU** · Obermaterial: wasserabweisendes geöltes Nubukleder · Innenfutter: Mikrofaser · **Stahlkappe** · Fußbett: anatomisch geformtes **Kork-Mikrofaser Fußbett** · Laufsohle: rutschhemmendes Nitril-Gummi auf Anfrage auch ab Gr. 35 und bis Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. Braun	EUR	KS
40	4000 372 423	129,00	YX33
41	4000 372 424	129,00	YX33
42	4000 372 425	129,00	YX33
43	4000 372 426	129,00	YX33
44	4000 372 427	129,00	YX33
45	4000 372 428	129,00	YX33
46	4000 372 429	129,00	YX33



Clog Kay SL

nach **DIN EN ISO 20347:2012 SRA** · Material: Leder · Fußbett: Kork-Latex-Weichbettung mit Velourslederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalen Fußbett Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 373 576	94,95	YX33
37	4000 373 577	94,95	YX33
38	4000 373 578	94,95	YX33
39	4000 373 579	94,95	YX33
40	4000 373 580	94,95	YX33
41	4000 373 581	94,95	YX33
42	4000 373 582	94,95	YX33
43	4000 373 583	94,95	YX33
44	4000 373 584	94,95	YX33
45	4000 373 585	94,95	YX33
46	4000 373 586	94,95	YX33



Sandale Arizona Super Grip

nach **DIN EN ISO 20347** · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemer mit individuell verstellbare Dornschnallen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalen Fußbett Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 379 840	69,95	YX33
37	4000 379 841	69,95	YX33
38	4000 379 842	69,95	YX33
39	4000 379 843	69,95	YX33
40	4000 379 844	69,95	YX33
41	4000 379 850	69,95	YX33
42	4000 379 851	69,95	YX33
43	4000 379 852	69,95	YX33
44	4000 379 853	69,95	YX33
45	4000 379 854	69,95	YX33
46	4000 379 855	69,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



Clog Super Birki

nach EN ISO 20347:2012 · OB SRC · Material: Polyurethan · Fußbett: anatomisch geformtes Kork-Textil · rutschhemmende Polyurethan Laufsohle · öl- und fettbeständig

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. blau	EUR	KS
40	4000 379 734	4000 379 741	59,95	YX33
41	4000 379 735	4000 379 742	59,95	YX33
42	4000 379 736	4000 379 743	59,95	YX33
43	4000 379 737	4000 379 744	59,95	YX33
44	4000 379 738	4000 379 745	59,95	YX33
45	4000 379 739	4000 379 746	59,95	YX33
46	4000 379 740	4000 379 747	59,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



Clog Boston SL

SRA · Material: Leder · Fußbett: Kork-Velourleder anatomisch geformt · rutschhemmende EVA-Gummi-Sohle
Gr. 37 - 40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett
Gr. 41 - 46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
37	4000 379 748	99,95	YX33
38	4000 379 749	99,95	YX33
39	4000 379 750	99,95	YX33
40	4000 379 751	99,95	YX33
41	4000 379 752	99,95	YX33
42	4000 379 753	99,95	YX33
43	4000 379 754	99,95	YX33
44	4000 379 755	99,95	YX33
45	4000 379 756	99,95	YX33
46	4000 379 757	99,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



Sandale Arizona ESD

nach EN 61340 · ESD · Material: Birko-Flor · Fußbett: Kork-Veloursleder · EVA Laufsohle
Gr. 37-40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett
Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
37	4000 379 764	64,95	YX33
38	4000 379 765	64,95	YX33
39	4000 379 766	64,95	YX33
40	4000 379 767	64,95	YX33
41	4000 379 768	64,95	YX33
42	4000 379 769	64,95	YX33
43	4000 379 770	64,95	YX33
44	4000 379 771	64,95	YX33
45	4000 379 772	64,95	YX33
46	4000 379 773	64,95	YX33

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
36	4000 379 820	69,95	YX33
37	4000 379 821	69,95	YX33
38	4000 379 822	69,95	YX33
39	4000 379 823	69,95	YX33
40	4000 379 824	69,95	YX33
41	4000 379 830	69,95	YX33
42	4000 379 831	69,95	YX33
43	4000 379 832	69,95	YX33
44	4000 379 833	69,95	YX33
45	4000 379 834	69,95	YX33
46	4000 379 835	69,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



Clog Kay Flowers

nach EN ISO 20347:2012 SRA · Material: Leder · Damenmodell mit schmalem Fußbett · Fußbett: Kork-Latex-Bettung mit Velourlederbezug · rutschhemmende Gummisohle mit EVA-Zwischensohle · öl- und fettbeständig · umklappbarer Fersenriemen

Größe	Art.-Nr. flower field mint	EUR	KS
36	4000 379 758	91,95	YX33
37	4000 379 759	91,95	YX33
38	4000 379 760	91,95	YX33
39	4000 379 761	91,95	YX33
40	4000 379 762	91,95	YX33
41	4000 379 763	91,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



Sandale Arizona ESD

nach EN 61340 · ESD · Material: Birko-Flor · Fußbett: Kork-Veloursleder · EVA Laufsohle

Größe	Art.-Nr. flower field mint	EUR	KS
36	4000 379 797	69,95	YX33
37	4000 379 798	69,95	YX33
38	4000 379 799	69,95	YX33
39	4000 379 800	69,95	YX33
40	4000 379 801	69,95	YX33
41	4000 379 802	69,95	YX33

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



Clog Kay SL

nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · der obere Ristriemen kann bei Bedarf nach hinten umgeklappt werden und sorgt dann als Fersenriemen für zusätzlichen Halt · individuell verstellbare Dornschließe aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder · Weite: schmal

Größe	Art.-Nr. flower field rose	EUR	KS
36	4000 379 810	89,95	YX33
37	4000 379 811	89,95	YX33
38	4000 379 812	89,95	YX33
39	4000 379 813	89,95	YX33
40	4000 379 814	89,95	YX33
41	4000 379 815	89,95	YX33



BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL

Sandale Arizona PROF

nach DIN EN ISO 20347 · Obermaterial Birko Flor® · Zweiriemen mit individuell verstellbare Dornschließen aus Metall · dämpfende EVA-Zwischensohle mit rutschhemmender, öl- und fettbeständiger Gummilaufsohle · anatomisch geformtes Kork-Latex-Fußbett · Decksohle: Veloursleder
Gr. 36-40 sind Damenmodelle mit schmalem Fußbett
Gr. 41-46 sind Herrenmodelle mit normalem Fußbett



Berufsschuh Foreman

nach **EN ISO 20347:2012 · 02FO SRC ESD** · Obermaterial: hochfestes, abriebfestes Nylon mit Schutzbeschichtung, 100 % Vegan · Wing Tex-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, atmungsaktiv, stoßdämpfend und antibakteriell · **PU-Zwischensohle und Infinergy®** · PU-Laufsohle: abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz			
36	8000 488 416	119,00	YE01
37	8000 488 417	119,00	YE01
38	8000 488 418	119,00	YE01
39	8000 488 419	119,00	YE01
40	8000 488 420	119,00	YE01
41	8000 488 421	119,00	YE01
42	8000 488 422	119,00	YE01
43	8000 488 423	119,00	YE01
44	8000 488 424	119,00	YE01
45	8000 488 425	119,00	YE01
46	8000 488 426	119,00	YE01
47	8000 488 427	119,00	YE01



Berufsschuh Connor

nach **EN ISO 20347:2012 02 FO SRC ESD** · Obermaterial: hochfestes, abriebfestes Nylon mit Schutzbeschichtung, 100 % Vegan · Wing Tex-Futter: atmungsaktives Material mit Belüftungsgängen · WOW Gel Fußbett aus Elastopan von BASF mit Gel-Einsatz im Fersenbereich, atmungsaktiv, stoßdämpfend und antibakteriell · **PU-Zwischensohle und Infinergy®** · PU-Laufsohle: abriebfest, ölresistent, rutschfest und antistatisch · mit leichtem Absatz · nach **DGUV 112-191** · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 35 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß			
36	8000 488 404	119,00	YE01
37	8000 488 405	119,00	YE01
38	8000 488 406	119,00	YE01
39	8000 488 407	119,00	YE01
40	8000 488 408	119,00	YE01
41	8000 488 409	119,00	YE01
42	8000 488 410	119,00	YE01
43	8000 488 411	119,00	YE01
44	8000 488 412	119,00	YE01
45	8000 488 413	119,00	YE01
46	8000 488 414	119,00	YE01
47	8000 488 415	119,00	YE01



FHB

Sicherheitstiefel NORBERT

nach **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO** · Obermaterial: Kuhleder · Nitril-Langkeilschuh · bis 300 °C hitzebeständig · nicht kreidend · **durchtrittsichere textile Sohle · Kunststoff-Kappe** · atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle · Weite 11 auf Anfrage auch in Gr. 47 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4300 700 110	93,95	YB11
40	4300 700 111	93,95	YB11
41	4300 700 112	93,95	YB11
42	4300 700 113	93,95	YB11
43	4300 700 114	93,95	YB11
44	4300 700 115	93,95	YB11
45	4300 700 116	93,95	YB11
46	4300 700 117	93,95	YB11

LEMAITRE



Sicherheitsoverschuh Visitor protect

Zehenkappe nach **DIN EN ISO 20345** · farbcodierte Zehenkappe · rutschfeste Sohle · **nur als Besucherschuh geeignet**

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
S (34-38)	4000 373 137	40,95	YX03
M (39-43)	4000 373 138	40,95	YX03
L (44-50)	4000 373 139	40,95	YX03

LEMAITRE



Sicherheitsoverschuh Visitor Integral

nach **EN ISO 20345:2011** · farbcodierte Zehenkappe aus Aluminium/Titan-Legierung · rutschfeste, **durchtrittsichere Sohle** · **nur als Besucherschuh geeignet**

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
S (34-37)	4000 373 768	54,95	YX03
M (38-41)	4000 373 769	54,95	YX03
L (42-44)	4000 373 770	54,95	YX03
XL (45-47)	4000 373 771	54,95	YX03



Forstsicherheitstiefel Ulme

nach **DIN EN ISO 20345 SB E SRA · EN ISO 17249 Klasse 3 · FPA-anerkannt** · mit

Stahlkappe · Schnittschutzzeile · Außensohle aus säure- und ölbeständigem Nitrilgummi · verstärkter, stabiler Fersenschutz · Schaft aus 100 % Naturkautschuk · großzügig bemessene Passform · zusätzlicher Zehenfreiraum · optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen · Futter 100 % Baumwolle · Schafthöhe: ca. 37 cm · Weite: extra breit auf Anfrage auch ab Gr. 39 und bis Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. oliv/orange	EUR	KS
40	4000 373 350	93,95	YX31
41	4000 373 351	93,95	YX31
42	4000 373 352	93,95	YX31
43	4000 373 353	93,95	YX31
44	4000 373 354	93,95	YX31
45	4000 373 355	93,95	YX31
46	4000 373 356	93,95	YX31
47	4000 373 357	93,95	YX31

Forstsicherheitstiefel NoRisk

nach **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC · EN ISO 17249:2004 · Schnittschutzklasse 1** · Obermaterial: robustes

Rindleder · atmungsaktives Dri-Lex Comfort-Lining · **Stahlkappe · Stahlzwischensohle · Überkappe** · Lederbrandschuh · Klima-Kork-System auf Anfrage auch ab Gr. 39 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	4000 373 500	145,00	YB22
41	4000 373 501	145,00	YB22
42	4000 373 502	145,00	YB22
43	4000 373 503	145,00	YB22
44	4000 373 504	145,00	YB22
45	4000 373 505	145,00	YB22
46	4000 373 506	145,00	YB22
47	4000 373 507	145,00	YB22



Forstsicherheitsstiefel Cutstop High

nach DIN EN ISO 17249 · S3 E P WRU FO

HRO SRA Klasse 2 · Stahlkappe · Innenfutter:

Spaltleder · Obermaterial: wasserabweisendes Leder, Schaft aus Rindvollleder, gepolsterter Kragen aus Kalbvollleder, Polsterung aus widerstandsfähigem Material, gegen den Schnitt von Kettensägen, gepolsterte Staublasche aus Kalbvollleder · antistatische, ölbeständige, rutsch- und abriebfeste profilierte Laufsohle, die mit Spikes versehen werden kann · kälteisolierend bis -20°C · hitzebeständig (Testtemperatur 150 °C) · Brandsohle aus echtem Leder · Zwischensohle aus antistatischem Gummi · korrosionsfreie **Stahlzwischensohle** · Füllmaterial: Schnittschutzmaterialien mit **Schnittschutzklasse 2** zertifiziert und bei einer Schnittgeschwindigkeit von 24 m/s getestet · Verschluss: durch Triangel und Haken · **KWF-geprüft / zertifiziert** auf Anfrage auch auf Gr. 39 und in Gr. 48 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/orange	EUR	KS
40	4000 372 920	209,00	YR10
41	4000 372 921	209,00	YR10
42	4000 372 922	209,00	YR10
43	4000 372 923	209,00	YR10
44	4000 372 924	209,00	YR10
45	4000 372 925	209,00	YR10
46	4000 372 926	209,00	YR10
47	4000 372 927	209,00	YR10



Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety

nach EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit

Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus

geschäumtem Polyurethan · idealer Arbeitsstiefel für Bau und Infrastruktur · geprüft nach der **höchsten Anti-Rutsch-Zertifizierung SRC** · Schaft bietet eine sichere Passform und die verstärkte Innensohle einen besseren Halt, die Gelenkverstauchungen vermeidet · extra Verstärkung am Mittelfußknochen und an der Verse schützt den Fuß und das Bein und unterstützt die Bewegungen · **bis -20 °C isoliert** · leicht und langlebig · flexibel für mehr Komfort · **bedingt beständig gegen:** Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 und 49/50 lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
40	4000 374 110	115,00	YC27
41	4000 374 111	115,00	YC27
42	4000 374 112	115,00	YC27
43	4000 374 113	115,00	YC27
44	4000 374 114	115,00	YC27
45	4000 374 115	115,00	YC27
46	4000 374 116	115,00	YC27
47	4000 374 117	115,00	YC27



Sicherheitsstiefel Rönne

nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material:

Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · **Stahlkappe** und

korrosionsfreie Stahlzwischensohle ·

25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch

hoher Tragekomfort · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm auf Anfrage ab Gr. 36 und bis Gr. 49 lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
40	4000 374 510	56,95	YX31
41	4000 374 511	56,95	YX31
42	4000 374 512	56,95	YX31
43	4000 374 513	56,95	YX31
44	4000 374 514	56,95	YX31
45	4000 374 515	56,95	YX31
46	4000 374 516	56,95	YX31



Sicherheitsstiefel

NORAMAX Mega-Max II

nach EN ISO 20345:2011 · S5 CI HI SRC · mit

geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und

Stahlzwischensohle · Obermaterial: PU System

von BASF – **ELASTOPAN (PU)** · Innenfutter:

antibakterielles Nylonfutter · Sohle aus Polyurethan (PU), antistatisch, selbstreinigend und extrem rutschhemmend durch optimierte Profilgeometrie · extrem leicht (970 g bei Gr. 42) · hervorragendes Tragegefühl durch anatomische und **auswechselbare Ortholite® Innensohle** und ergonomisch geformten Schaft · hohe Beständigkeit gegen Benzin, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, diverse Chemikalien, Säuren, Laugen und Reinigungsmittel · **kälteflexibel & kälteisolierend bis -20 °C** · Schafthöhe ca. 37 cm (bei Gr. 42) auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
40	4000 373 620	70,95	YX33
41	4000 373 621	70,95	YX33
42	4000 373 622	70,95	YX33
43	4000 373 623	70,95	YX33
44	4000 373 624	70,95	YX33
45	4000 373 625	70,95	YX33
46	4000 373 626	70,95	YX33
47	4000 373 627	70,95	YX33
48	4000 373 628	70,95	YX33
49	4000 373 629	70,95	YX33



Stiefel VITAN

nach EN ISO 20345 · S4 CI SRC · Material:

Polyurethan · moderne ergonomische Schaftform ·

25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch

hoher Tragekomfort · flexibel auch bei niedrigen

Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes

Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · besonders rutschhemmende

Sohle · **gute Beständigkeit gegen Chemikalien**, Dünger, Öl, Fette,

Desinfektionsmittel, Lösungsmittel · **korrosionsfreie Stahlkappe** ·

antistatisch · Schafthöhe 36,5 cm

auf Anfrage ab Gr. 36 und bis Gr. 49 lieferbar



Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
40	8000 145 344	56,95	YX31
41	8000 145 345	56,95	YX31
42	8000 145 346	56,95	YX31
43	8000 145 347	56,95	YX31
44	8000 145 348	56,95	YX31
45	8000 145 349	56,95	YX31
46	8000 145 350	56,95	YX31



Sicherheitsstiefel Otra

nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material:

Polyurethan · **Stahlkappe** · **Stahlzwischensohle** ·

25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch

hoher Tragekomfort · flexibel auch bei

niedrigen Temperaturen · besonders wärmeisolierend durch geschäumtes

Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische

Schaftform · besonders rutschhemmende Sohle · **gute Beständigkeit**

gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel

und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cm

auf Anfrage ab Gr. 36 und bis Gr. 49 lieferbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40	4000 374 520	56,95	YX31
41	4000 374 521	56,95	YX31
42	4000 374 522	56,95	YX31
43	4000 374 523	56,95	YX31
44	4000 374 524	56,95	YX31
45	4000 374 525	56,95	YX31
46	4000 374 526	56,95	YX31





Sicherheitsstiefel PROTOMASTOR
nach EN ISO 20345:2011 · S5 SRA · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · Obermaterial: PVC · Innenfutter: antibakterielles Gewebe · Stollensohle aus PVC, bedingt öl-, benzin- und säurebeständig, antistatisch · Schafthöhe ca. 38 cm auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
38	4000 373 598	32,95	YC27
39	4000 373 599	32,95	YC27
40	4000 373 600	32,95	YC27
41	4000 373 601	32,95	YC27
42	4000 373 602	32,95	YC27
43	4000 373 603	32,95	YC27
44	4000 373 604	32,95	YC27
45	4000 373 605	32,95	YC27
46	4000 373 606	32,95	YC27
47	4000 373 607	32,95	YC27
48	4000 373 608	32,95	YC27



boots
YOUR CHOICE OF PVC BOOTS



Winterschlupfstiefel Skagen

PVC-Schlupfstiefel mit Textilschaft aus wasserabweisendem Polyamid · wärmendes Webpelz-Innenfutter · kälteisolierende Polyesterfilz-Einlegesohle · Reflexstreifen · rutschfeste, profilierte Laufsohle · ideal bei Kälte, Feuchtigkeit und Schneematsch · Schafthöhe: 28 cm auf Anfrage auch ab Gr. 36 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	8000 145 069	24,95	YX31
40	8000 145 070	24,95	YX31
41	8000 145 071	24,95	YX31
42	8000 145 072	24,95	YX31
43	8000 145 073	24,95	YX31
44	8000 145 074	24,95	YX31
45	8000 145 075	24,95	YX31
46	8000 145 076	24,95	YX31



Wathose

Material: PVC auf Polyester-Trägermaterial, 600 g/m² · Stiefel sind aus PVC · Sohle aus PVC/Nitril · Nähte sind doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen

Anwendung: Gartenbau und Landwirtschaft auf Anfrage auch in Größe 47 lieferbar

Größe	Bundweite [cm]	Art.-Nr. olivgrün	EUR	KS
40	120,64	4000 374 350	48,95	YX31
41	120,64	4000 374 351	48,95	YX31
42	125,76	4000 374 352	48,95	YX31
43	125,76	4000 374 353	48,95	YX31
44	132,34	4000 374 354	48,95	YX31
45	132,34	4000 374 355	48,95	YX31
46	132,34	4000 374 356	48,95	YX31



Winterstiefel

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · **wasser- und fleckenabweisend** · mit Webpelzfutter · griffige Profilsohle · mit Klettverschluss auf Anfrage auch ab Gr. 36 und bis Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
38	4000 373 988	49,95	YB22
39	4000 373 989	49,95	YB22
40	4000 373 990	49,95	YB22
41	4000 373 991	49,95	YB22
42	4000 373 992	49,95	YB22
43	4000 373 993	49,95	YB22
44	4000 373 994	49,95	YB22
45	4000 373 995	49,95	YB22
46	4000 373 996	49,95	YB22



Wathose STANDARD

Stiefel gemäß EN ISO 20345 · S5 SRC · Hose gemäß EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 · Materialien: Hose: PVC auf Polyester-Trägergewebe 600 g/m², Stiefel: PVC/Nitril · Nähte doppelt verschweißt · Träger individuell einstellbar mit Kunststoffschnallen · Stiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlzwischensohle**

Anwendung: Fischerei, Kanalarbeiten, Landwirtschaft etc. auf Anfrage auch in Größe 39 und Größe 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. olivgrün	EUR	KS
40	8000 145 480	67,95	YX31
41	8000 145 481	67,95	YX31
42	8000 145 482	67,95	YX31
43	8000 145 483	67,95	YX31
44	8000 145 484	67,95	YX31
45	8000 145 485	67,95	YX31
46	8000 145 486	67,95	YX31
47	8000 145 487	67,95	YX31



Winter-Schnürstiefel Bernd

Nylonschaft mit wasserdichtem PVC-Fuß · zusätzlich wasserabweisende Veredelung · festes Warmfutter · Reflex-Applikationen · Schnürung · rutschhemmende, zweifarbig Laufsohle · **kälteresistent bis -30 °C** auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 48 lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/schwarz	EUR	KS
40	4000 374 930	52,95	YB22
41	4000 374 931	52,95	YB22
42	4000 374 932	52,95	YB22
43	4000 374 933	52,95	YB22
44	4000 374 934	52,95	YB22
45	4000 374 935	52,95	YB22
46	4000 374 936	52,95	YB22
47	4000 374 937	52,95	YB22



**Berg- und Jagdstiefel
NATURE One GTX**

Obermaterial: Nubukleder, hydrophobiert · **GORE-TEX® Performance** Innenfutter · feuchtigkeitsabsorbierende **Kunststoff-/Vliesbrandsohle** · Gummi/PU Sohle mit Straßen-/Geländeprofil, abriebfest und rutschsicher · optimales Auftritts- und Abrollverhalten durch sportive Spitzen und Absatzsprengung · hervorragende Kälte- und Hitzeisolation · gemäß **EN ISO 20347:2012** · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · **HAIX® Climate System** · **keine seitlichen Nähte** · randstabile Sohle, umlaufender Gummirandstreifen · Klemmhaken · Schuh ist auch nach CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI Cl WR FO SRC zertifiziert
auf Anfrage auch in weiteren Zwischengrößen lieferbar

Größe	Art.-Nr. braun/oliv	EUR	KS
6 (39)	4721 000 249	229,00	YJ00
6,5 (40)	4721 000 250	229,00	YJ00
7 (41)	4721 000 251	229,00	YJ00
7,5 (41,5)	4721 000 252	229,00	YJ00
8 (42)	4721 000 253	229,00	YJ00
8,5 (42,5)	4721 000 254	229,00	YJ00
9 (43)	4721 000 255	229,00	YJ00
9,5 (44)	4721 000 256	229,00	YJ00
10 (45)	4721 000 257	229,00	YJ00
10,5 (45,5)	4721 000 258	229,00	YJ00
11 (46)	4721 000 259	229,00	YJ00
12 (47)	4721 000 260	229,00	YJ00



Trekkingstiefel BLACK EAGLE Nature GTX mid

Obermaterial: Nubukleder · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · „AIRFLOW“ Kanäle · Laufsohle: aus Gummi, Öl-, Benzin- und hitzeresistent, kälteisolierend · gem. **EN ISO 20347:201** · **HAIX® Durable Sole**: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · elastische, leichte und dämpfende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · **HAIX® Climate System** · **HAIX® Dynaframe**: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material · die Fersenspanne stabilisiert den Rückfuß · **Stabilizer**: asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. braun/grün	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 291	169,00	YJ00
7(41)	4721 000 292	169,00	YJ00
8(42)	4721 000 293	169,00	YJ00
9(43)	4721 000 294	169,00	YJ00
9,5(44)	4721 000 295	169,00	YJ00
10(45)	4721 000 296	169,00	YJ00
11(46)	4721 000 297	169,00	YJ00



Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30 °C · „AIRFLOW“ Kanäle · **HAIX® Durable Sole** · **Stabilizer**: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · Laufsohle aus Gummi, Öl-, Benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Smart Lacing**: leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Dynaframe**: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · geschlossenes Schnürsystem mit Schnellverschluss und Senkeltasche, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 620	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 621	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 622	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 623	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 624	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 625	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 626	125,95	YJ00



Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Sohle aus spezieller Gummimischung, kraftstoff- und hitzeresistent, kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Smart Lacing**: die elastischen Senkel ermöglichen eine leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß · **HAIX® Dynaframe**: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · rutschfeste Sohle · hochwertige Qualität „Made in Europe“ für hohen Tragekomfort und sicheren Tritt auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 630	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 631	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 632	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 633	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 634	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 635	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 636	125,95	YJ00





Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX low
 Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort · Sohle aus spezieller Gummimischung, kraftstoff- und hitzeresistent, kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · elastische, leichte und dämpfende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Smart Lacing** · **HAIX® Dynaframe**: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · rutschfeste Sohle · hochwertige Qualität „Made in Europe“ für hohen Tragekomfort und sicheren Tritt auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/rot	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 640	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 641	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 642	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 643	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 644	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 645	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 646	125,95	YJ00

Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX Ws low
 Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30 °C · „**AIRFLOW**“ **Kanäle** · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · elastische, leichte und dämpfende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Smart Lacing** mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Dynaframe**: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Bungee Schnürsenkel auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 9 (43) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
4(37)	4721 000 660	125,95	YJ00
5(38)	4721 000 661	125,95	YJ00
6(39)	4721 000 662	125,95	YJ00
6,5(40)	4721 000 663	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 664	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 665	125,95	YJ00



Freizeitschuh BLACK EAGLE Athletic 2.1 GTX low
 nach CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC · Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30 °C · „**AIRFLOW**“ **Kanäle** · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent, kälteisolierend · **HAIX® Durable Sole**: Gummimischung für lange Lebensdauer · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · elastische, leichte und dämpfende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Dynaframe**: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · **Stabilizer**: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse · **HAIX® Smart Lacing** mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 650	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 651	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 652	125,95	YJ00
9(43)	4721 000 653	125,95	YJ00
9,5(44)	4721 000 654	125,95	YJ00
10(45)	4721 000 655	125,95	YJ00
11(46)	4721 000 656	125,95	YJ00

Freizeitschuh BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX Ws low
 Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX® Extended Innenfutter** · Einlage waschbar bei 30 °C · „**AIRFLOW**“ **Kanäle** · Laufsohle aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · elastische, leichte und dämpfende Zwei-Schichten-PU Zwischensohle · Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten · **HAIX® Smart Lacing** mit Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche · **HAIX® Dynaframe**: HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material, es umfasst den Mittelfußbereich perfekt · **HAIX® Vario Wide Fit System** zum Regulieren der Weite · sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Bungee Schnürsenkel auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 9 (43) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/silber	EUR	KS
4(37)	4721 000 670	125,95	YJ00
5(38)	4721 000 671	125,95	YJ00
6(39)	4721 000 672	125,95	YJ00
6,5(40)	4721 000 673	125,95	YJ00
7(41)	4721 000 674	125,95	YJ00
8(42)	4721 000 675	125,95	YJ00



Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX®**
Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption:** Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungскеil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System** · **GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. grau/orange	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 700	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 701	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 702	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 703	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 704	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 705	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 706	142,75	YJ00



Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX®**
Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption:** Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungскеil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System** · **GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 730	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 731	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 732	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 733	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 734	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 735	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 736	142,75	YJ00



Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX mid

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX®**
Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption:** Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungскеil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System** · **GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/rot	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 710	151,25	YJ00
7(41)	4721 000 711	151,25	YJ00
8(42)	4721 000 712	151,25	YJ00
9(43)	4721 000 713	151,25	YJ00
9,5(44)	4721 000 714	151,25	YJ00
10(45)	4721 000 715	151,25	YJ00
11(46)	4721 000 716	151,25	YJ00



Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · **GORE-TEX®**
Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · **HAIX® Absorption:** Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · **HAIX® Durable Sole:** Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungскеil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · **HAIX® CONNEXIS® System:** spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · **HAIX® Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · **HAIX® FLEXLACE System** · **GORE® Stretch Laschenkonstruktion:** der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 15 (51) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 740	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 741	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 742	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 743	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 744	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 745	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 746	142,75	YJ00





NEU



Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX Ws low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX®

Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® **Absorption:**

Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® **Durable Sole:**

Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend · HAIX® **CONNEXIS® System:**

spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX® Anti Slip System**) · HAIX® **Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® **FLEXLACE System** · GORE® **Stretch**

Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 3 (35) und bis 9 (43) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. schwarz/silber	EUR	KS
4(37)	4721 000 720	142,75	YJ00
5(38)	4721 000 721	142,75	YJ00
6(39)	4721 000 722	142,75	YJ00
6,5(40)	4721 000 723	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 724	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 725	142,75	YJ00



NEU



Freizeitschuh CONNEXIS Go GTX low

Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination · GORE-TEX®

Innenfutter · Einlage waschbar bei 30°C · „Perfect-Fit“ Markierung für eine Überprüfung der korrekten Schuhgröße · HAIX® **Absorption:**

Dämpfung · **PU-Zwischensohle Energy Return** nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab · HAIX® **Durable Sole:**

Gummimischung für lange Lebensdauer · **PU-Dämpfungskeil** · sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig · HAIX® **CONNEXIS® System:**

spezielles Tape zum Stimulieren der Faszien im Fuß · Einlegesohle mit Noppen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen · sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain (**HAIX®**

Anti Slip System) · HAIX® **Smart Lacing** · Schnellverschluss · Schnürsenkeltasche · HAIX® **FLEXLACE System** · GORE® **Stretch**

Laschenkonstruktion: der Schuh passt sich individuell dem Fuß an auf Anfrage auch ab Gr. 6 (39) und bis 12 (49) lieferbar, sowie Zwischengrößen

Größe	Art.-Nr. blau/grau	EUR	KS
6,5(40)	4721 000 750	142,75	YJ00
7(41)	4721 000 751	142,75	YJ00
8(42)	4721 000 752	142,75	YJ00
9(43)	4721 000 753	142,75	YJ00
9,5(44)	4721 000 754	142,75	YJ00
10(45)	4721 000 755	142,75	YJ00
11(46)	4721 000 756	142,75	YJ00



NEU



Berufsschuh CLIFTON ST LOW

nach EN ISO 20347:2012 · O2 ESD SRC · Material: hydrophobiertes Veloursleder, strapazierfähiges, wasserabweisendes Textilgewebe · stark profilierte DUO-PU Sohle für sicheren Halt · stabiler Fersensitz · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · **metallfrei** · atmungsaktives Funktionsfutter · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz/rot			
40	4300 700 670	47,95	YR10
41	4300 700 671	47,95	YR10
42	4300 700 672	47,95	YR10
43	4300 700 673	47,95	YR10
44	4300 700 674	47,95	YR10
45	4300 700 675	47,95	YR10
46	4300 700 676	47,95	YR10



NEU



Berufsschuh DRIFTER BLACK ST LOW

nach DIN EN ISO 20345:2012 · O1 ESD SRC · Obermaterial: nahtlos verarbeitete Mikrofaser auf strapazierfähigem Ripstop Textilgewebe · Fersen- und Vorderkappenschutz · atmungsaktives Funktionsfutter · angenehme Schaft- und Laschenpolsterung · geschlossene Staublasche · **metallfrei** · flexible, profilierte, rutsch- und abriebfeste DUO-PU Laufsohle · anatomisch geformtes und atmungsaktives EVA Fußbett · Weite 11 auf Anfrage auch ab Gr. 36 und in Gr. 47 lieferbar

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
schwarz			
40	4300 700 720	44,95	YR10
41	4300 700 721	44,95	YR10
42	4300 700 722	44,95	YR10
43	4300 700 723	44,95	YR10
44	4300 700 724	44,95	YR10
45	4300 700 725	44,95	YR10
46	4300 700 726	44,95	YR10



Freizeitschuh Toledo GTX

Obermaterial: Nubukleder · Innenfutter: GORE-TEX-Extended Comfort Footwear · Fußbett: Air-Active® · griffige Sohle, Meindl Magic Trail · Gewicht: ca. 430 g

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40 - 6,5	4000 373 710	145,00	YX05
41,5 - 7,5	4000 373 711	145,00	YX05
42 - 8	4000 373 712	145,00	YX05
43 - 9	4000 373 713	145,00	YX05
44 - 9,5	4000 373 714	145,00	YX05
45 - 10,5	4000 373 715	145,00	YX05
46 - 11	4000 373 716	145,00	YX05
47 - 12	4000 373 717	145,00	YX05



Light-Hike-Schuh Caracas GTX

Material: Nubukleder Wachsgriff · Gore-Tex-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Urban Walker von Vibram® · Gewicht: ca. 460 g
Anwendung: Wandern

Größe	Art.-Nr. dunkelbraun	EUR	KS
40 - 6,5	4000 372 790	155,00	YX05
41,5 - 7,5	4000 372 791	155,00	YX05
42 - 8	4000 372 792	155,00	YX05
43 - 9	4000 372 793	155,00	YX05
44 - 9,5	4000 372 794	155,00	YX05
45 - 10,5	4000 372 795	155,00	YX05
46 - 11	4000 372 796	155,00	YX05
47 - 12	4000 372 797	155,00	YX05



Wanderstiefel Ohio 2 GTX

Material: gemilltes Nubukleder · Gore-Tex-Futter · Lederfußbett · Sohle: Meindl Magic Light Trail · Gewicht: ca. 600 g
Anwendung: Berg und Wandern

Größe	Art.-Nr. mahagoni	EUR	KS
40 - 6,5	4000 373 210	155,00	YX05
41,5 - 7,5	4000 373 211	155,00	YX05
42 - 8	4000 373 212	155,00	YX05
43 - 9	4000 373 213	155,00	YX05
44 - 9,5	4000 373 214	155,00	YX05
45 - 10,5	4000 373 215	155,00	YX05
46 - 11	4000 373 216	155,00	YX05
47 - 12	4000 373 217	155,00	YX05



Freizeitschuh Durban GTX

Material: Nubukleder/Veloursleder · Gore-Tex-Futter · AIR-ACTIVE® Fußbett · Sohle: Meindl Magic Active PRO · Gewicht: ca. 350 g
Anwendung: Multifunktion und Freizeit

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
40 - 6,5	4000 372 000	135,00	YX05
41,5 - 7,5	4000 372 001	135,00	YX05
42 - 8	4000 372 002	135,00	YX05
43 - 9	4000 372 003	135,00	YX05
44 - 9,5	4000 372 004	135,00	YX05
45 - 10,5	4000 372 005	135,00	YX05
46 - 11	4000 372 006	135,00	YX05
47 - 12	4000 372 007	135,00	YX05



Trekkingsocke MT2 Trekking Basic

aus hochwertigen synthetischen Garnen · ergonomische Lüftungskanäle · anatomisch konzipierte Polster · Fersen- und Spitzenverstärkung für optimalen Halt im Schuh, Schutz vor Schueerstellen und Blasenbildung · Ökotex Standard

Materialzusammensetzung: 47 % Polyester, 36 % Polyamid, 14 % Polypropylen, 3 % Elasthan

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39-41	4000 374 894	8,50	YX05
42-44	4000 374 895	8,50	YX05
45-47	4000 374 896	8,50	YX05



Funktionssocke MT 6 Merino

kälte- und hitzeisolierend · angenehmer Tragekomfort · geruchsneutral und antibakterielles Mikroklima durch Merino-Acryl Mischung, aus der Wolle der Feinwoll-Schafrasse Merino · Innenseite aus Bioceramic für optimierten Temperatureausgleich · Fersen- und Zehenverstärkung durch Polyamid · Ökotex Standard

Materialzusammensetzung: 24 % Merino Wool, 24 % Polyacryl, 21 % Polyamide, 15 % Bioceramic, 13 % Polypropylen, 3 % Elasthan

Größe	Art.-Nr. hellgrau	EUR	KS
39-41	4000 374 897	16,75	YX05
42-44	4000 374 898	16,75	YX05
45-47	4000 374 899	16,75	YX05



Filzüberschuhe Ludwig

Material: 100 % Polyesterfilz · leichte, genähte Ausführung · schützen saubere Böden vor Schmutz und Feuchtigkeit · zum Tragen über verschmutzten Arbeitsschuhen in Büros, Labors, Testräumen und bei Bauabnahmen · waschbar bis 30 °C

Größe	Art.-Nr. grau-meliert	EUR	KS
L (41-46)	4000 374 868	11,50	YX31



Einziehsocke

Material: 70 % Polyester / 30 % Viskose · Futter: 100 % Moltopren

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
39-40	4000 374 870	3,85	YC26
41-42	4000 374 871	3,85	YC26
43-44	4000 374 872	3,85	YC26
45-46	4000 374 873	3,85	YC26
47-48	4000 374 874	3,85	YC26





Funktionssocke Basic Socks

hochelastisches, druckfreies Bündchen · anatomisch geformtes Fußbett · hautsympathische Materialien · antistatisch gewaschen · **ESD-Ausstattung**



Materialzusammensetzung: 86 % Baumwolle, 12 % Polyester, 1 % Elastan, 1 % Metallfaser (Bekinox)

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
35-38	8000 234 760	7,50	YC25
39-42	8000 234 761	7,50	YC25
43-46	8000 234 762	7,50	YC25
47-50	8000 234 763	7,50	YC25



Funktionssocke Perfect Fit Socks ESD (Carbon)

Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung · hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort · anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt · hautsympathische Materialien · klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße · antistatisch gewaschen · **ESD-Ausstattung**



Materialzusammensetzung: 21 % Baumwolle, 50 % Polyester (Coolmax FIBER), 26 % Polyamid, 2 % Elastan, 1 % Carbon

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
35-38	4000 374 855	11,50	YC25
39-42	4000 374 856	11,50	YC25
43-46	4000 374 857	11,50	YC25
47-50	4000 374 858	11,50	YC25



Funktionssocke Dibbersen

optimaler Feuchtigkeitstransport und angenehm trockene Füße durch COOLMAX®-Faser · anatomisch geformte Frotteepolsterung an Knöchel, Ferse, Sohle und Spitze · verlängerter Schaft und weiter Komfortbund



Materialzusammensetzung: 53 % Baumwolle, 36 % Polyester (COOLMAX®), 10 % Polyamid, 1% Elastan

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
39-42	4000 374 845	4,55	YX31
43-46	4000 374 846	4,55	YX31
47-50	4000 374 847	4,55	YX31



Einlegesohle AluTherm-Airtech

Alu-Sohle, intensiver Alu-Kälteschutz · mit Luftkammer-Isolation · empfohlen für starke Kälte

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
39	4000 374 700	7,75	YU01
40	4000 374 701	7,75	YU01
41	4000 374 702	7,75	YU01
42	4000 374 703	7,75	YU01
43	4000 374 704	7,75	YU01
44	4000 374 705	7,75	YU01
45	4000 374 706	7,75	YU01
46	4000 374 707	7,75	YU01



Einlegesohle Deo Active

Deo-Sohle · mit antibakterieller Ausstattung · hygienisch, frisch

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
39	4000 374 720	8,95	YU01
40	4000 374 721	8,95	YU01
41	4000 374 722	8,95	YU01
42	4000 374 723	8,95	YU01
43	4000 374 724	8,95	YU01
44	4000 374 725	8,95	YU01
45	4000 374 726	8,95	YU01
46	4000 374 727	8,95	YU01



Einlegesohle Deo Fresh

mit antibakterieller Ausstattung · zuschneidbar (Gr. 36 bis Gr. 46)

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
Universalgröße	4000 374 738	5,95	YU01



Einlegesohle Balance Deo

Frische und Komfort den ganzen Tag · mit antibakterieller Ausstattung

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
39	4000 374 941	17,25	YU01
40	4000 374 942	17,25	YU01
41	4000 374 943	17,25	YU01
42	4000 374 944	17,25	YU01
43	4000 374 945	17,25	YU01
44	4000 374 946	17,25	YU01
45	4000 374 947	17,25	YU01
46	4000 374 948	17,25	YU01



Einziehsocke

Stiefelsocke · Feuchtigkeits- und Kälteschutz · für Gummistiefel

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
38-39	4000 374 740	10,25	YU01
40-41	4000 374 741	10,25	YU01
42-43	4000 374 742	10,25	YU01
44-45	4000 374 743	10,25	YU01
46-47	4000 374 744	10,25	YU01



Bama®



Pflegecreme

Glanz, Pflege und Schutz von Glattleder · mit Carnaubawachs · auch für TEX-Materialien



Inhalt [ml]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
75	schwarz	6	4000 374 774	3,25 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.

TANA®



Schaumreiniger Foam Cleaner

effektiver Reiniger für alle Schuhe und Materialien · der Schaum löst den Schmutz von der Oberfläche · für alle Farben geeignet (Farblichkeit an verdeckter Stelle testen)



Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
200	6	4000 374 775	5,95 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.

Bama®



Lederfett

pflegt, imprägniert und schützt das Leder · für alle Farben



Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	12	4000 374 776	3,75 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.



Imprägnierspray Pluvonin

bietet eine extrem wasser- und schmutzabweisende, atmungsaktive Abperl-Beschichtung für alle Natur- und Kunstfasern sowie Leder · auf Basis modernster Technologie · pflegt und imprägniert · Zelte, Planen, Segel, Markisen, Sonnen- und Regenschirme werden ebenso wetterfest wie Mäntel, Anoraks, Pullover, Regen-, Ski- und Sportbekleidung, sowie Schuhe und Rucksäcke · auch Verschmutzungen wie Tee, Kaffee, Rotwein oder Cola perlen einfach ab · ummantelt jede einzelne Faser mit einer unsichtbaren, UV- und temperaturstabilen, atmungsaktiven Schutzschicht

Ausführung	Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für Natur-/ Kunstfasern, Leder	Dose	500	6 +	4000 354 538	8,95 ¹⁾	TC05

¹⁾ Preis per St.

TANA®



Imprägnierspray All Protector

Langzeitschutz für Schuhe, Jacken und Outdoor-Ausrüstungen aus Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmische · nicht geeignet für Lackleder und Metall · schützt vor Wasser und Flecken · extra Schutz für bis zu 15 Regentage · hält das Material atmungsaktiv · für alle Farben geeignet · ohne Zusatz von PFC's



Ausführung	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
für alle Farben	400	12	4000 374 772	5,95 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.

TANA®



Schuhdeo DEO Fresh

Schuh Deo mit Frischduft · antibakteriell · beseitigt 99,99 % aller Bakterien



Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
100	6	4000 374 773	5,50 ¹⁾	YX30

¹⁾ Preis per St.

Bama®



Schnürsenkel

BAMA-Schnürsenkel erfüllen höchste Qualitätsansprüche · hohe Reiß- und Abriebfestigkeit

Länge 90 cm für Halbschuhe · Länge 120 cm für Sicherheitstiefel

Länge [cm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Kordelsenkeln, schwarz				
90	12	4000 374 780	2,95 ¹⁾	YU01
120	6	4000 374 781	2,95 ¹⁾	YU01
Flachsenseln, schwarz				
90	12	4000 374 785	2,95 ¹⁾	YU01
120	6	4000 374 786	2,95 ¹⁾	YU01

¹⁾ Preis per Paar

Bama®



Schuhhölle

aus Metall · extra lang · ideale Schuhanziehhilfe · praktischer Helfer für den täglichen Bedarf · bei Gelenksbeschwerden oder auch Rückenschmerzen ist eine Schuhanziehhilfe ein schmerzfreies und bequemes Hilfsmittel

Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
42	4000 374 747	12,95	YU01

Bama®



Reinigungsbürste

mit großer Fläche · wasserabweisende Lackierung · Griffmulde für besseren Halt

Ausführung	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Holz lackiert	dunkel	12	4000 374 748	6,25	YU01



Jacke PULSSCHLAG 1324

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · eingearbeitete Brusttaschen mit Patte und Klette · 2 Innentaschen, links mit Smartphonetasche · Frontverschluss mit Reißverschluss und Bart- und Kinnschoner · attraktiver Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken · ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit · Schulter und Ärmelbündchen mit Stretcheinsatz · Ellenbogenbereich mit CORDURA®-Verstärkung · Saum mit Stretcheinsatz · vorne und hinten Reflexpaspeln · Belastungspunkte mit Riegel gesichert



Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 710	4000 378 720	57,95	YB14
50	4000 378 711	4000 378 721	57,95	YB14
52	4000 378 712	4000 378 722	57,95	YB14
54	4000 378 713	4000 378 723	57,95	YB14
56	4000 378 714	4000 378 724	62,95	YB14



Hose PULSSCHLAG 2324

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 260 g/m² · ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit · 2 Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar · 1 Schenkeltasche links mit CORDURA®-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar · zusätzliche Reißverschluss tasche · elastischer Bundeinsatz · vorgeformtes Knie mit Bewegungzone · Belastungspunkte mit Riegel gesichert · Knieschutztaschen aus CORDURA® von oben erreichbar und mit Patten und Klette verschließbar



zertifiziert nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 4705 020 633

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 730	4000 378 740	72,95	YB14
50	4000 378 731	4000 378 741	72,95	YB14
52	4000 378 732	4000 378 742	72,95	YB14
54	4000 378 733	4000 378 743	72,95	YB14
56	4000 378 734	4000 378 744	79,95	YB14
58	4000 378 735	4000 378 745	79,95	YB14



Softshelljacke Form 1241

96 % Polyester / 4 % Elastan, ca. 320 g/m² · Innenfutter: 100 % Polyester · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss · verlängerter Rücken · Innenkragen aus Fleece · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert



☑ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

auch in der Farbe schwarz/anthrazit erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 750	4000 378 755	80,95	YB14
L	4000 378 751	4000 378 756	80,95	YB14
XL	4000 378 752	4000 378 757	80,95	YB14
XXL	4000 378 753	4000 378 758	89,95	YB14



Wintersoftshelljacke PULSSCHLAG 1041

96 % Polyester / 4 % Elastan, ca. 320 g/m², Innenfutter: 100 % Polyester · **angenehme Wattierung in Ärmel und Rumpf** ca. 100 g/m² · wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende · verlängerter Rücken · ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit · innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe · abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm · Weitenregulierung in Gesichtsfeld und Weite · wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf und Schulterbereich · Belastungspunkte mit Riegeln gesichert



☑ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

auch in der Farbe schwarz/anthrazit erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz/kornblumenblau	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 760	4000 378 765	105,00	YB14
L	4000 378 761	4000 378 766	105,00	YB14
XL	4000 378 762	4000 378 767	105,00	YB14
XXL	4000 378 763	4000 378 768	115,00	YB14

FHB.

Softshelljacke JANNIK

100 % Polyester, ca. 320 g/m² · stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** · High-Performance · **Wassersäule:** 10000 mm, **Atmungsaktivität:** 5000g/m²/24h · neues FHB-Softshell-Gewebe · dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial · **abnehmbare Kapuze** mit Weitenregulierung · körpernahe Passform · 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche · Arm- und Bundweitenregulierung



☑ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL–5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 000	4000 379 010	75,95	YB11
L	4000 379 001	4000 379 011	75,95	YB11
XL	4000 379 002	4000 379 012	75,95	YB11
XXL	4000 379 003	4000 379 013	75,95	YB11

FHB.

Arbeitshose FLORIAN

Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung · einfache Hosenerlängerung um 3 cm möglich



☑ auf Anfrage auch in den Gr. 42–44, 60–66, 84–114 und 23–30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
46	4000 378 980	4000 378 990	64,95	YB11
48	4000 378 981	4000 378 991	64,95	YB11
50	4000 378 982	4000 378 992	64,95	YB11
52	4000 378 983	4000 378 993	64,95	YB11
54	4000 378 984	4000 378 994	64,95	YB11
56	4000 378 985	4000 378 995	64,95	YB11
58	4000 378 986	4000 378 996	64,95	YB11

FHB.

Arbeitschhose BRUNO

65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und Handytasche
einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm



☒ auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-74, 84-114 und 23-35 lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 000	4000 375 010	56,95	YB11
48	4000 375 001	4000 375 011	56,95	YB11
50	4000 375 002	4000 375 012	56,95	YB11
52	4000 375 003	4000 375 013	56,95	YB11
54	4000 375 004	4000 375 014	56,95	YB11
56	4000 375 005	4000 375 015	56,95	YB11
58	4000 375 006	4000 375 016	56,95	YB11

FHB.

Softshelljacke WALTER

dehnbares Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elasthan · ca. 380 g/m² · Innenseite: 100 % Polyester · **winddicht** · **atmungsaktiv** · **wasserabweisend (10000 mm Wassersäule)** · wasserdichte Reißverschlüsse · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche



☒ auf Anfrage auch in Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
S	4000 375 680	4000 375 585	81,95	YB11
M	4000 375 681	4000 375 586	81,95	YB11
L	4000 375 682	4000 375 587	81,95	YB11
XL	4000 375 683	4000 375 588	81,95	YB11
XXL	4000 375 684	4000 375 589	81,95	YB11

FHB.

T-Shirt MARC

100% Ringspinn-Baumwolle, ca. 210 g/m² · supergekämmt · Single-Jersey · Rundhalsausschnitt mit Elasthan · Doppelnähte am Halsausschnitt sowie Ärmel und Saum · Verstärkung durch Nackenband und Doppellage in Halbmondform · keine Schulternaht



☒ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 020	4000 379 030	16,75	YB11
L	4000 379 021	4000 379 031	16,75	YB11
XL	4000 379 022	4000 379 032	16,75	YB11
XXL	4000 379 023	4000 379 033	16,75	YB11

FHB.

Poloshirt KONRAD

60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 180 g/m² · Zwei-Knopf-Leiste · Brusttasche mit Stiffach · Zweifach-Steppnähte · Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln · Seitenschlitze für mehr Bewegungsfreiheit



☒ auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	Art.-Nr. royal/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 020	4000 375 025	27,95	YB11
L	4000 375 021	4000 375 026	27,95	YB11
XL	4000 375 022	4000 375 027	27,95	YB11
XXL	4000 375 023	4000 375 028	27,95	YB11

FHB.

Strick-Fleecejacke CHRISTOPH

100 % Polyester, ca. 280 g/m² · extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strickfleecejacke · körpernahe, modische Passform · elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester · 2 geräumige, vordere Reißverschlussseitentaschen und 1 großzügige Armtasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss



☒ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. anthrazit/schwarz	EUR	KS
M	4000 379 040	4000 379 050	48,95	YB11
L	4000 379 041	4000 379 051	48,95	YB11
XL	4000 379 042	4000 379 052	48,95	YB11
XXL	4000 379 043	4000 379 053	48,95	YB11

FHB.

Hybrid-Softshelljacke MAXIMILIAN

Softshell: 96 % Polyester / 4 % Elasthan, ca. 360 g/m², Strick-Fleece: 100 % Polyester, 420 g/m² · neue Kombination aus gebondetem Strickfleece und funktionellem Softshell-Material · körpernahe und modische Passform · feste Kapuze mit Weitenregulierung · geräumige Seitentaschen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 offene Innentaschen · YKK-Frontreißverschluss · Bundweitenregulierung



☒ auch in der Farbe marine erhältlich

auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und 3XL-5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 060	70,95	YB11
L	4000 379 061	70,95	YB11
XL	4000 379 062	70,95	YB11
XXL	4000 379 063	70,95	YB11



FHB.

Arbeitschhose FLORIAN

Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Möglichkeit zur Hosenverlängerung um 3 cm

☒ auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün/schwarz	EUR	KS
46	4000 379 260	64,95	YB11
48	4000 379 261	64,95	YB11
50	4000 379 262	64,95	YB11
52	4000 379 263	64,95	YB11
54	4000 379 264	64,95	YB11
56	4000 379 265	64,95	YB11
58	4000 379 266	64,95	YB11



Smart Jeanshose Traffic

70 % Polyester / 27 % Baumwolle / 3 % Elastan, ca. 330 g/m² · 3-fach Nähte · Stretch-Gewebe · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche · Ausweisfach · 2 Free-Pocket Taschen mit Sicherheitsreißverschluss · Stretcheinsätze im Kniebereich · Bundregulierung durch Klettverschlüsse · mit Schlüsselschlaufe

☒ auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
46	4000 377 230	57,95	YE01
48	4000 377 231	57,95	YE01
50	4000 377 232	57,95	YE01
52	4000 377 233	57,95	YE01
54	4000 377 234	57,95	YE01
56	4000 377 235	57,95	YE01



FHB.

Arbeitschhose FLORIAN

Twill, 50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 250 g/m² · extra für FHB entwickeltes Gewebe im perfekten Mischungsverhältnis von Baumwolle und Polyester · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura) · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung einfache Möglichkeit zur Verlängerung der Hose um 3 cm

☒ auf Anfrage auch in den Gr. 42-44, 60-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß/anthrazit	EUR	KS
46	4000 379 230	64,95	YB11
48	4000 379 231	64,95	YB11
50	4000 379 232	64,95	YB11
52	4000 379 233	64,95	YB11
54	4000 379 234	64,95	YB11
56	4000 379 235	64,95	YB11
58	4000 379 236	64,95	YB11



Don't Worry Hose Free

60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 300 g/m² · multifunktionale Seitentaschen mit Ausweisfach · Kniepolstertaschen verstärkt mit Cordura · Stretch-Einsätze im Kniebereich · Bundregulierung mit Klett · Reflexeinsätze · 3-fach Nähte · kratzfeste Knöpfe

☒ auf Anfrage auch in Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
46	4000 377 750	64,95	YE01
48	4000 377 751	64,95	YE01
50	4000 377 752	64,95	YE01
52	4000 377 753	64,95	YE01
54	4000 377 754	64,95	YE01
56	4000 377 755	64,95	YE01



Softshelljacke Metropolis

96 % Polyester / 4 % Elastan, ca. 310 g/m² · Stretch-Gewebe · **atmungsaktiv · wind- und wasserdicht** · Handybrusttasche mit Kopfhörerführung · verschweißte Ärmeltasche · abnehmbare Kapuze · winddichte Ärmelbündchen mit Daumenloch und Klettverschluss

☒ auf Anfrage auch in den Gr. XS-S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/carbon	EUR	KS
M	4000 377 850	105,00	YE01
L	4000 377 851	105,00	YE01
XL	4000 377 852	105,00	YE01
XXL	4000 377 853	105,00	YE01



Jeans Exciting Platinum

mit Stretch-Gewebe und Cordura®-Einsätzen · 2 große Schubtaschen · Münzfach · Seitentasche für Werkzeuge · multifunktionale Seitentasche mit Handytasche und verstecktem Ausweisfach · 2 Free Pocket Gesäßtaschen · Kniepolstertaschen aus Cordura® · ergonomisch geformte Werkzeugtasche aus abriebfestem Material · Hammerschlaufe · abriebfeste Einsätze in den Bereichen mit den höchsten Kontaktfrequenzen · verstärkte Tascheneingriffe · Dreifachnähte · 70 % Baumwolle / 27 % Polyester · 3 % Elastan, 330 g/m²

☒ auf Anfrage auch in den Gr. 44-64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. rust jeans	EUR	KS
46	8000 040 768	83,95	YE01
48	8000 040 769	83,95	YE01
50	8000 040 770	83,95	YE01
52	8000 040 771	83,95	YE01
54	8000 040 772	83,95	YE01
56	8000 040 773	83,95	YE01
58	8000 040 774	83,95	YE01



Gürtel Belt

70 % Polyester / 30 % Baumwolle · Koppeltgürtel mit stufenlos verstellbarer Schnalle

Länge ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
130	4000 377 889	27,95	YE01



FRISTADS

Handwerkerhose 288 PS25

Material: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 290 g/m² · Stretchmaterial · aufgeraute Innenseite · ergonomisch geformte Knie · **CORDURA**®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · **2 CORDURA**®-verstärkte, einsteckbare, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · **2 CORDURA**®-verstärkte Gesäßtaschen · abgeschrägte Tasche mit großer Öffnung · auf die rechte Seitennaht aufgesetzte Zollstocktasche mit Stifttasche · Beintasche mit Handytasche · D-Ring · 2 Hammerschlaufen · OEKO-TEX® zertifiziert



☒ auf Anfrage auch in den Farben khaki/schwarz und grau/schwarz erhältlich

auf Anfrage auch in Gr. C44 und in den Gr. C60-C66 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
C46	4000 375 530	69,95	YX18
C48	4000 375 531	69,95	YX18
C50	4000 375 532	69,95	YX18
C52	4000 375 533	69,95	YX18
C54	4000 375 534	69,95	YX18
C56	4000 375 535	69,95	YX18
C58	4000 375 536	69,95	YX18

FRISTADS

Handwerkerjeans 229 DY

Material: 100 % Baumwolle, Verstärkungen: 100 % Polyamid, ca. 390 g/m² · **2 CORDURA**®- und nietenverstärkte, lose hängende Außentaschen – eine mit extra Tasche, die andere mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen · **2 Vordertaschen** · **2 besonders weite, gefütterte Gesäßtaschen** · **2 Hammerschlaufen** · auf die Seitennaht aufgesetzte, **CORDURA**®-verstärkte, unten lose hängende Zollstocktasche – mit Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser und Stifttasche · Handytasche mit Patte · unten lose hängende Beintasche mit Reißverschluss · **CORDURA**®-verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster · reflektierende Paspelierung in der Kniebeuge · **CORDURA**®-verstärkte Beinabschlüsse · OEKO-TEX® zertifiziert



☒ auf Anfrage auch in der Farbe schwarz erhältlich

auf Anfrage auch in den Gr. C44, C46, C146-C156 und D92-D120 lieferbar

Größe	Art.-Nr. indigoblau	EUR	KS
C48	4000 375 690	80,95	YX18
C50	4000 375 691	80,95	YX18
C52	4000 375 692	80,95	YX18
C54	4000 375 693	80,95	YX18
C56	4000 375 694	80,95	YX18
C58	4000 375 695	80,95	YX18
C60	4000 375 696	80,95	YX18



Canvas Bundhose Tottenham

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² · Verstärkung: 100 % Polyamid · **2 Seitentaschen** und **Gesäßtaschen** · abrieb- und reißfest · schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · vorgeformte Knie · verstellbare Kniepolstertaschen · erhöhtes Rückenteil · teil-elastischer Taillenbund · Sichtbarkeit durch Reflexpaspel



☒ auf Anfrage auch in den Gr. 24-30, 44-46, 60-64 und 90-110 lieferbar

Größe	Art.-Nr. Tottenham – schwarz/grau	EUR	KS
48	4000 375 790	44,95	YX16
50	4000 375 791	44,95	YX16
52	4000 375 792	44,95	YX16
54	4000 375 793	44,95	YX16
56	4000 375 794	44,95	YX16
58	4000 375 795	44,95	YX16



Wintersoftshelljacke Ajax

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht (Wassersäule 5000 mm), sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · Reflexpaspel vorne und hinten · herausnehmbares wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · abnehmbare/verstellbare Kapuze · robuster YKK®-Front-Reißverschluss mit Patte · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat, Futter: 100 % Polyester



☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr.3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
M	4000 375 955	78,95	YX16
L	4000 375 956	78,95	YX16
XL	4000 375 957	78,95	YX16
XXL	4000 375 958	78,95	YX16



T-Shirt Madrid

50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 180 g/m² · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten · zertifiziert nach **EN 13758-2** · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+



☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 375 855	10,75	YX16
L	4000 375 856	10,75	YX16
XL	4000 375 857	10,75	YX16
XXL	4000 375 858	10,75	YX16



Poloshirt Sevilla

50 % Baumwolle / 50 % Polyester, ca. 220 g/m² · moderne und ergonomische Passform · Kontrasteinsätze vorne und hinten · Knopfleiste mit 3 Knöpfen · zertifiziert nach **EN 13758-2** · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+



☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 375 885	12,95	YX16
L	4000 375 886	12,95	YX16
XL	4000 375 887	12,95	YX16
XXL	4000 375 888	12,95	YX16



Bundjacke BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m²
m² · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Ärmelbündchen · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

☒ andere Farben auf Anfrage

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 000	27,95	YX19
48	4705 040 001	27,95	YX19
50	4705 040 002	27,95	YX19
52	4705 040 003	27,95	YX19
54	4705 040 004	27,95	YX19
56	4705 040 005	30,95	YX19
58	4705 040 006	30,95	YX19



Bundhose BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 aufgesetzte Vordertaschen · 1 Gesäß- und Maßtasche · Gürtel mit Metallschnalle · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 009	26,95	YX19
48	4705 040 010	26,95	YX19
50	4705 040 011	26,95	YX19
52	4705 040 012	26,95	YX19
54	4705 040 013	26,95	YX19
56	4705 040 014	28,95	YX19
58	4705 040 015	28,95	YX19



Cargo-Bundhose BW290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte · 1 Maßstabtasche
dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 1444 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 140	26,95	YX19
48	4705 040 141	26,95	YX19
50	4705 040 142	26,95	YX19
52	4705 040 143	26,95	YX19
54	4705 040 144	26,95	YX19
56	4705 040 145	30,95	YX19
58	4705 040 146	30,95	YX19
60	4705 040 147	30,95	YX19



Latzhose BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · einlauffest nach **DIN EN SO 6330** · zusätzlich aufgesetzte Latztasche · 1 Gesäß- und Maßstabtasche · verstellbare Seitenschlitze · hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischem Zwischenteil · Sicherheitsschnalle an den Trägern · UV Standard 801, Öko-Tex Standard 100

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 040 019	31,95	YX19
48	4705 040 020	31,95	YX19
50	4705 040 021	31,95	YX19
52	4705 040 022	31,95	YX19
54	4705 040 023	31,95	YX19
56	4705 040 024	34,95	YX19
58	4705 040 025	34,95	YX19
60	4705 040 026	34,95	YX19



Rallyekombi BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · **Baumwolle – optimal getunt** · Umlegekragen · 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm · 2 Brusttaschen · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 1 Maßstabtasche · 2 Gesäßtaschen · 2 seitliche Durchgriffe · verstellbarer Gummizug im Rücken · verstellbare Fußweite an den Beinen · verstellbare Ärmelbündchen · **DIN 61535**

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 039 980	47,95	YX19
48	4705 039 981	47,95	YX19
50	4705 039 982	47,95	YX19
52	4705 039 983	47,95	YX19
54	4705 039 984	47,95	YX19
56	4705 039 985	51,95	YX19
58	4705 039 986	51,95	YX19
60	4705 039 987	51,95	YX19



Berufsmantel BW 290

100 % Baumwolle, ca. 290 g/m² · **individuell für jede Arbeitsstelle** · Kragen mit Revers · 2 Seitentaschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche · verdeckte Knopfleiste · Wechselknöpfe · Rückengurt · **DIN 61535**

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
46	4705 039 990	29,95	YX19
48	4705 039 991	29,95	YX19
50	4705 039 992	29,95	YX19
52	4705 039 993	29,95	YX19
54	4705 039 994	29,95	YX19
56	4705 039 995	32,95	YX19
58	4705 039 996	32,95	YX19
60	4705 039 997	32,95	YX19





Bundhose Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtaschen aus Cordura® · Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 350	4705 039 000	32,95	YX19
48	4000 375 351	4705 039 001	32,95	YX19
50	4000 375 352	4705 039 002	32,95	YX19
52	4000 375 353	4705 039 003	32,95	YX19
54	4000 375 354	4705 039 004	32,95	YX19
56	4000 375 355	4705 039 005	36,95	YX19
58	4000 375 356	4705 039 006	36,95	YX19
60	4000 375 357	4705 039 007	36,95	YX19

Shorts Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reißverschluss im Hosenschlitz

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
S	4000 375 370	4705 039 020	24,95	YX19
M	4000 375 371	4705 039 021	24,95	YX19
L	4000 375 372	4705 039 022	24,95	YX19
XL	4000 375 373	4705 039 023	24,95	YX19
XXL	4000 375 374	4705 039 024	24,95	YX19

Latzhose Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · Knietaschen aus Cordura® · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · rechts doppelte Maßstabtasche aus Cordura® · Reflexbiesen an Taschengriffen und Taschenpatten · links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche · doppelte Latztasche, 1 mit Patte und Druckknöpfen und 1 mit Reißverschluss · Gummizug im Bund · rechts 1 verstärkte Gesäßtasche · Bundweitenverstellung mit Jeansknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnallen an den Trägern

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 375 360	42,95	YX19
48	4000 375 361	42,95	YX19
50	4000 375 362	42,95	YX19
52	4000 375 363	42,95	YX19
54	4000 375 364	42,95	YX19
56	4000 375 365	47,95	YX19
58	4000 375 366	47,95	YX19
60	4000 375 367	47,95	YX19



Bundjacke Canvas 320

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · Canvas-Bindung · ca. 320 g/m² · Geweberückseite sehr atmungsaktiv, besonders strapazierfähig, einlauffest nach **DIN EN ISO 6330** · 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura® · Reflexbiesen am Ärmelansatz und an den Taschenpatten · 2 Brusttaschen, links mit Patte und Druckknöpfen, rechts mit zusätzlich aufgesetzter Handytasche · Ärmeltasche links mit aufgedoppelten Stiffäckern · Gummizug im Bund · verdeckte Druckknopfleiste als Frontverschluss · mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen

Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
48	4000 375 341	4705 039 011	31,95	YX19
50	4000 375 342	4705 039 012	31,95	YX19
52	4000 375 343	4705 039 013	31,95	YX19
54	4000 375 344	4705 039 014	31,95	YX19
56	4000 375 345	4705 039 015	35,95	YX19
58	4000 375 346	4705 039 016	35,95	YX19





Bundjacke Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 aufgesetzte Seitentaschen · 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss · farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche · Handytasche auf dem linken Ärmel · mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen · verdeckter Frontreißverschluss · Gummizug im Bund · Biese an Sattel und Ärmel · 2 Golfalten im Rücken

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
46	4000 375 440	30,95	YX19
48	4000 375 441	30,95	YX19
50	4000 375 442	30,95	YX19
52	4000 375 443	30,95	YX19
54	4000 375 444	30,95	YX19
56	4000 375 445	34,95	YX19
58	4000 375 446	34,95	YX19
60	4000 375 447	34,95	YX19



Latzhose Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche rechts · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Latztasche mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der Latztasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · Sicherheitssteckschnalle an den Trägern · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
46	4000 375 470	37,95	YX19
48	4000 375 471	37,95	YX19
50	4000 375 472	37,95	YX19
52	4000 375 473	37,95	YX19
54	4000 375 474	37,95	YX19
56	4000 375 475	40,95	YX19
58	4000 375 476	40,95	YX19
60	4000 375 477	40,95	YX19



Bundhose Highline

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 285 g/m² · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen · doppelte Maßstabtasche · links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss · Handytasche · Gummizug im Bund · 2 Gesäßtaschen mit Patten · Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

dieser Artikel ist in Verbindung mit einem Planam Kniepolster als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Stufe 1 zertifiziert

☒ andere Farben auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. schiefer/schwarz/rot	EUR	KS
46	4000 375 450	26,95	YX19
48	4000 375 451	26,95	YX19
50	4000 375 452	26,95	YX19
52	4000 375 453	26,95	YX19
54	4000 375 454	26,95	YX19
56	4000 375 455	30,95	YX19
58	4000 375 456	30,95	YX19
60	4000 375 457	30,95	YX19



Bundhose Norit

Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m² · Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m² · elastischer Einsatz: 95 % Polyester, 5 % Elastan, ca. 165 g/m² · elastische Einsätze im Schritt und am Sattel sorgen für den perfekten Sitz und die nötige Bewegungsfreiheit · das leichte Mischgewebe ist äußerst pflegeleicht · die besonders stark beanspruchten Stellen sind mit Nylon verstärkt und sorgen zusätzlich für die Zweifarbigkeit · 2 eingesetzte Beuteltaschen · 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen · doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiffach und Befestigungsmöglichkeit · Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiffach · Handytasche links mit Reißverschluss · Bund mit elastischem Einsatz am Sattel · elastischer Einsatz im Schritt · 2 Gesäßtaschen · Reißverschluss im Hosenschlitz · Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf · Reflexapplikationen

Größe	Art.-Nr. schwarz/schwarz	EUR	KS
48	8000 460 956	41,95	YX19
50	8000 460 957	41,95	YX19
52	8000 460 958	41,95	YX19
54	8000 460 959	41,95	YX19
56	8000 460 960	45,95	YX19
58	8000 460 961	45,95	YX19
60	8000 460 962	45,95	YX19





Bundhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 270 g/m² · mit roten Kontrastdetails · Dreifachnähte an den Belastungspunkten · Zollstocktasche · Hammerschlaufe · funktionelle Bein- und Seitentasche · 2 Gesäßtaschen · reflektierende Paspeln entlang des Beins

⊕ weitere Größen und Zwischengrößen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz	EUR	KS
48	4000 378 135	39,95	YX21
50	4000 378 136	39,95	YX21
52	4000 378 137	39,95	YX21
54	4000 378 138	39,95	YX21
56	4000 378 139	39,95	YX21




Softshell-Berufsparka Terrax Workwear

100 % Polyester · leicht wattierter Berufsparka aus Softshell · reflektierende Details · **wind- und wasserabweisend**

⊕ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 310	58,95	YX21
L	4000 379 311	58,95	YX21
XL	4000 379 312	58,95	YX21
XXL	4000 379 313	58,95	YX21



Softshelljacke Terrax Workwear

100 % Polyester · zweifarbige Berufsjacke mit Kontrasten · Armbund verstellbar · **wind- und wasserabweisend** · 8000 mm w/p, bedingt atmungsaktiv

⊕ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 290	43,95	YX21
L	4000 379 291	43,95	YX21
XL	4000 379 292	43,95	YX21
XXL	4000 379 293	43,95	YX21




Pilotenjacke Terrax Workwear

100 % Polyester · mit TPU Membran · praktische Reißverschlussaschen · reflektierende Details · Strickbündchen an Saum und Ärmelsaum

⊕ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 320	56,95	YX21
L	4000 379 321	56,95	YX21
XL	4000 379 322	56,95	YX21
XXL	4000 379 323	56,95	YX21



Bundhose Terrax Workwear

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen

⊕ auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 300	31,95	YX21
50	4000 379 301	31,95	YX21
52	4000 379 302	31,95	YX21
54	4000 379 303	31,95	YX21
56	4000 379 304	31,95	YX21
58	4000 379 305	31,95	YX21



Herren Berufsweste Terrax Workwear

100 % Polyester · leicht wattierte Berufsweste aus Softshell · 2 Einschubtaschen · reflektierende Details · **wind- und wasserabweisend**

⊕ auf Anfrage auch bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 385	34,95	YX21
L	4000 379 386	34,95	YX21
XL	4000 379 387	34,95	YX21
XXL	4000 379 388	34,95	YX21



Herren Steppjacke Terrax Workwear

100 % Polyester · angeschnittene Kapuze · kontrastfarbene Reißverschlüsse und Futter

☒ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 410	27,95	YX21
L	4000 379 411	27,95	YX21
XL	4000 379 412	27,95	YX21
XXL	4000 379 413	27,95	YX21



Herren Shorts

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · zweifarbige Berufshose aus strapazierfähigem Mischgewebe · viele praktische Taschen

☒ auf Anfrage auch ab Gr. 46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 390	25,95	YX21
50	4000 379 391	25,95	YX21
52	4000 379 392	25,95	YX21
54	4000 379 393	25,95	YX21
56	4000 379 394	25,95	YX21
58	4000 379 395	25,95	YX21



Herren Fleecejacke

100 % Polyester · leichte Fleecejacke mit Stehkragen · zwei Einschubtaschen · Details in Kontrastfarbe

☒ auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 415	19,95	YX21
L	4000 379 416	19,95	YX21
XL	4000 379 417	19,95	YX21
XXL	4000 379 418	19,95	YX21



Softshellhose Terrax Workwear

100 % Polyester · für optimale Bewegungsfreiheit mit praktischen Taschen und reflektierenden Details

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
48	4000 379 470	38,95	YX21
50	4000 379 471	38,95	YX21
52	4000 379 472	38,95	YX21
54	4000 379 473	38,95	YX21
56	4000 379 474	38,95	YX21
58	4000 379 475	38,95	YX21
60	4000 379 476	38,95	YX21



Cap Terrax Workwear

100 % Baumwolle · mit kontrastfarbener Paspel im Schirm

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
universal	4000 379 485	4,25	YX21



Herren T-Shirt Terrax Workwear

100 % Baumwolle · großer Frontdruck · kontrastfarbene Nähte am Saum und Ärmelsaum

☒ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 380	9,95	YX21
L	4000 379 381	9,95	YX21
XL	4000 379 382	9,95	YX21
XXL	4000 379 383	9,95	YX21

Strickfleecejacke

100 % Polyester, ca. 300 g/m² · im Materialmix · weiche Innenseite · Stehkragen · praktische Reißverschlussaschen · kontrastfarbene Details

Größe	Art.-Nr. dunkelgrün/schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 295	34,95	YX21
L	4000 379 296	34,95	YX21
XL	4000 379 297	34,95	YX21
XXL	4000 379 298	34,95	YX21
XXXL	4000 379 299	34,95	YX21



**Strickfleecehoody
Terrax Workwear**

100 % Polyester · aus weichem Strickfleece · innen aufgeraut · kontrastfarbene Details · Kängurutasche · großer Frontprint

⊕ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 7XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz melange/ limette/orange	EUR	KS
M	4000 379 480	22,95	YX21
L	4000 379 481	22,95	YX21
XL	4000 379 482	22,95	YX21
XXL	4000 379 483	22,95	YX21
XXXL	4000 379 484	22,95	YX21



Thermohemd Terrax Workwear

100 % Polyester · mit Frontreißverschluss, zwei Einschubtaschen und zwei aufgesetzte Brusttaschen

⊕ auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/limette	EUR	KS
M	4000 379 490	27,95	YX21
L	4000 379 491	27,95	YX21
XL	4000 379 492	27,95	YX21
XXL	4000 379 493	27,95	YX21
XXXL	4000 379 494	27,95	YX21



Weste

robustes Mischgewebe: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · gefüttert · viele funktionelle Taschen

⊕ auf Anfrage auch bis Gr. 7XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 040	36,95	YX21
L	4000 378 041	36,95	YX21
XL	4000 378 042	36,95	YX21
XXL	4000 378 043	36,95	YX21



Weste

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · ungefütert · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · V-Ausschnitt mit Reißverschluss · 10 geräumige Taschen bieten viel Stauraum, inkl. Handy- und Stifttasche · alle Taschen mit Klett- oder Reißverschluss verschließbar



⊕ auf Anfrage auch ab Gr. 44 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 132	29,95	YX21
50	4000 381 133	29,95	YX21
52	4000 381 134	29,95	YX21
54	4000 381 135	29,95	YX21
56	4000 381 136	29,95	YX21
58	4000 381 137	29,95	YX21
60	4000 381 138	29,95	YX21



Herrenjacke

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogeneinsätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · der Bundabschluss und die elastischen Bündchen sorgen für ein angenehmes Tragegefühl · die Windleiste über dem Reißverschluss schützt ideal bei Wind und Wetter · 5 geräumige Taschen, verschließbar mit Klett- und Reißverschluss



⊕ auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 140	37,95	YX21
50	4000 381 141	37,95	YX21
52	4000 381 142	37,95	YX21
54	4000 381 143	37,95	YX21
56	4000 381 144	37,95	YX21
58	4000 381 145	37,95	YX21
60	4000 381 146	37,95	YX21



Herrenhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze verleihen eine Langlebigkeit an diesen Belastungspunkten · Stretcheinsätze · Ringschlaufen für den Gürtel



mit Zollstocktasche versehen

⊕ auf Anfrage auch ab Gr. 44 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/ schwarz/orange	EUR	KS
46	4000 381 183	32,95	YX21
48	4000 381 184	32,95	YX21
50	4000 381 185	32,95	YX21
52	4000 381 186	32,95	YX21
54	4000 381 187	32,95	YX21
56	4000 381 188	32,95	YX21
58	4000 381 189	32,95	YX21
60	4000 381 190	32,95	YX21





Herrenlatzhose

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · sehr festes und langlebiges Obermaterial · scheuerfeste und sehr haltbare Kniebesätze · insgesamt 10 Taschen inkl. Stifttasche am Latz · verstellbare Träger mit praktischen Clip-Verschlüssen · Stretcheinsätze · verstellbare Weitenregulierung am Bein · mit Zollstocktasche versehen

☒ auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 124	44,95	YX21
50	4000 381 125	44,95	YX21
52	4000 381 126	44,95	YX21
54	4000 381 127	44,95	YX21
56	4000 381 128	44,95	YX21
58	4000 381 129	44,95	YX21
60	4000 381 130	44,95	YX21



Pilotenjacke

robustes Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · **gefüttert** · wattiert · viele funktionelle Taschen

☒ auf Anfrage auch in den Gr. 3XL + 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 090	51,95	YX21
L	4000 378 091	51,95	YX21
XL	4000 378 092	51,95	YX21
XXL	4000 378 093	51,95	YX21



Strickmütze Thinsulate

Material: außen: 100 % Polyacryl, innen: 100 % Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
universal	4000 374 380	6,25	YX21



Fleecejacke

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · wasserabweisend · winddicht · atmungsaktiv · aufgesetzte Handytasche · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

☒ auf Anfrage auch ab Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 378 075	46,95	YX21
L	4000 378 076	46,95	YX21
XL	4000 378 077	46,95	YX21
XXL	4000 378 078	46,95	YX21
XXXL	4000 378 079	46,95	YX21



Pullover

100 % Polyester · ca. 320 g/m² · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · Schulter- und Ellenbogenbereich mit Oxford-Polyester verstärkt

☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 164	24,95	YX21
L	4000 381 165	24,95	YX21
XL	4000 381 166	24,95	YX21
XXL	4000 381 167	24,95	YX21
XXXL	4000 381 168	24,95	YX21



Herrensweatjacke

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · mit Kapuze · mit Reißverschluss · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · scheuerfeste und sehr haltbare Schulter- und Ellenbogenbesätze

☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 157	29,95	YX21
L	4000 381 158	29,95	YX21
XL	4000 381 159	29,95	YX21
XXL	4000 381 160	29,95	YX21
XXXL	4000 381 161	29,95	YX21



Herrenpoloshirt

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen

⊕ auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 178	18,95	YX21
L	4000 381 179	18,95	YX21
XL	4000 381 180	18,95	YX21
XXL	4000 381 181	18,95	YX21
XXXL	4000 381 182	18,95	YX21



Denim-Arbeitschase

98 % Baumwolle / 2 % Elasthan · mit sportlich schmaler Passform · komfortables Tragen durch **Stretchanteil** in der Oberware · Gürtelschlaufen mit Klettverschluss · praktische Bein- und Gesäßtaschen

Größe	Art.-Nr. jeans	EUR	KS
48	4000 379 790	51,95	YX21
50	4000 379 791	51,95	YX21
52	4000 379 792	51,95	YX21
54	4000 379 793	51,95	YX21
56	4000 379 794	51,95	YX21
58	4000 379 795	51,95	YX21
60	4000 379 796	51,95	YX21



T-Shirt

100 % Polyester · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · aufgesetzte Brusttasche mit Klettverschluss versehen

⊕ auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
M	4000 381 171	19,95	YX21
L	4000 381 172	19,95	YX21
XL	4000 381 173	19,95	YX21
XXL	4000 381 174	19,95	YX21
XXXL	4000 381 175	19,95	YX21



Men's Sweatjacke

100 % Baumwolle, gekämmt, ca. 320 g/m² · schmale Passform · 3-fädige Sweatware · flauschige Innenseite · verstärkte Schulternähte · Elasthanbündchen · 60 °C waschbar · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl

⊕ auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL und als Damenartikel lieferbar

Größe	Art.-Nr. steel grey	Art.-Nr. marine	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 080	4000 379 085	4000 379 090	33,95	YB16
L	4000 379 081	4000 379 086	4000 379 091	33,95	YB16
XL	4000 379 082	4000 379 087	4000 379 092	33,95	YB16
XXL	4000 379 083	4000 379 088	4000 379 093	33,95	YB16



Herrenshorts

65 % Polyester / 35 % Baumwolle · ca. 270 g/m² · sehr festes und langlebiges Obermaterial · mit modisch abgesetzten Kontrastfarben · insgesamt 8 Taschen inkl. Handytasche auf der Fronttasche · Ringschlaufen für den Gürtel

⊕ auf Anfrage auch in den Gr. 44-46 und bis Gr. 64 lieferbar

Größe	Art.-Nr. dunkelgrau/schwarz/orange	EUR	KS
48	4000 381 148	27,95	YX21
50	4000 381 149	27,95	YX21
52	4000 381 150	27,95	YX21
54	4000 381 151	27,95	YX21
56	4000 381 152	27,95	YX21
58	4000 381 153	27,95	YX21
60	4000 381 154	27,95	YX21



Men's Sweatshirt 80/20

80 % Baumwolle / 20 % Polyester, ca. 280 g/m² · flauschig angeraute Innenseite · Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum

⊕ auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 370	4000 377 380	4000 377 385	4000 377 410	19,95	YB16
L	4000 377 371	4000 377 381	4000 377 386	4000 377 411	19,95	YB16
XL	4000 377 372	4000 377 382	4000 377 387	4000 377 412	19,95	YB16
XXL	4000 377 373	4000 377 383	4000 377 388	4000 377 413	19,95	YB16





Sweatshirt X.O Hoody Sweater Men

62 % Baumwolle / 33 % Polyester / 5 % Viskose, ca. 280 g/m² · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-Brushed

Größe	Art.-Nr. heather grey	EUR	KS
M	4000 379 860	31,95	YB16
L	4000 379 861	31,95	YB16
XL	4000 379 862	31,95	YB16
XXL	4000 379 863	31,95	YB16

Langarm-T-Shirt Men's Premium

100 % Baumwolle, ca. 180 g/m² · langstapelig, gekämmt und ringgesponnen · moderner Schnitt mit Nackenband ohne Seitennähte · verstärkte Schulter- und Doppelnähte · weiches Griffgefühl aufgrund der besonders feine Oberfläche

☒ auf Anfrage in Größe S - 5XL Lieferbar

Größe	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 570	4000 379 575	10,50	YB16
L	4000 379 571	4000 379 576	10,50	YB16
XL	4000 379 572	4000 379 577	10,50	YB16
XXL	4000 379 573	4000 379 578	10,50	YB16



Sweatshirt X.O Hoody Sweater Men

70 % Baumwolle / 30 % Polyester, ca. 280 g/m² · mit Doppelkapuze · wechselbare Kordel · Kängurutaschen · breite Elastanbündchen an Ärmeln und Saum · Flatlock-Nähte · Molton-Brushed

Größe	Art.-Nr. black	Art.-Nr. french navy	EUR	KS
M	4000 379 865	4000 379 870	29,95	YB16
L	4000 379 866	4000 379 871	29,95	YB16
XL	4000 379 867	4000 379 872	29,95	YB16
XXL	4000 379 868	4000 379 873	29,95	YB16

Men's Superior Poloshirt

100 % Baumwolle, gekämmt, ca. 220 g/m² · feine Piqueware und Seitenschlitze · strapazierfähig · formbeständig · weiches Griffgefühl · Nackenband und verstärkte Schulternähte · Doppelnähte · waschen bei 60 °C

☒ auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL und als Damenartikel erhältlich

Größe	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 710	4000 377 715	4000 377 345	4000 377 735	16,50	YB16
L	4000 377 711	4000 377 716	4000 377 346	4000 377 736	16,50	YB16
XL	4000 377 712	4000 377 717	4000 377 347	4000 377 737	16,50	YB16
XXL	4000 377 713	4000 377 718	4000 377 348	4000 377 738	16,50	YB16



Men's Premium T-Shirt

100 % Baumwolle, ca. 180 g/m² · langstapelig, gekämmt und ringgesponnen · Ribpbündchen mit Elastan · Schlauchware mit Nackenband und verstärkte Schulternähte, waschen bei 60 °C

☒ auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL und als Damenartikel erhältlich

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. royal	Art.-Nr. navy	Art.-Nr. steel grey	EUR	KS
M	4000 377 295	6,25	YB16	4000 377 300	4000 377 310	4000 377 315	4000 377 290	7,35	YB16
L	4000 377 296	6,25	YB16	4000 377 301	4000 377 311	4000 377 316	4000 377 291	7,35	YB16
XL	4000 377 297	6,25	YB16	4000 377 302	4000 377 312	4000 377 317	4000 377 292	7,35	YB16
XXL	4000 377 298	6,25	YB16	4000 377 303	4000 377 313	4000 377 318	4000 377 293	7,35	YB16



Thermohemd Alberta

hochwertiges Webflanell · Teddy-Futter · angeschnittene Kapuze, weitenverstellbar · abgerundeter Saum · Manschetten mit Knopfverschluss · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und je einem Knopf zum Verschließen · 2 seitliche Eingrifftaschen · Obermaterial: 50 % Baumwolle/50 % Polyester, Webfell: 100 % Polyacryl

☒ auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau/schwarz kariert	EUR	KS
M	4000 377 460	39,95	YX16
L	4000 377 461	39,95	YX16
XL	4000 377 462	39,95	YX16
XXL	4000 377 463	39,95	YX16



Pullover

100 % Polyacryl · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität · mit Troyerkragen · sportlicher Kragen in attraktiver Kontrastfarbe

☒ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/weiß-meliert	Art.-Nr. schwarz/blau-meliert	EUR	KS
M	4000 377 545	4000 377 550	25,95	YX20
L	4000 377 546	4000 377 551	25,95	YX20
XL	4000 377 547	4000 377 552	25,95	YX20
XXL	4000 377 548	4000 377 553	25,95	YX20



Thermojacke Vancouver

Obermaterial: 100 % Polyester-Fleece, ca. 150 g/m² · Futter: 100 % Polyester · warmhaltendes Polyester-Fleece aussen · besonders weiches Flausch-Futter · glattes Ärmelfutter für bequemes An- und Ausziehen · Kapuze mit Kordelzug · 2 Seitentaschen

Größe	Art.-Nr. blau/beige-kariert	EUR	KS
M	4000 379 400	30,95	YX20
L	4000 379 401	30,95	YX20
XL	4000 379 402	30,95	YX20
XXL	4000 379 403	30,95	YX20
XXXL	4000 379 404	30,95	YX20



Fleecejacke Skua / Bekasine / Tordalk

Obermaterial: 100 % Polyester, Micro Fleece, Antipilling ausgerüstet, ca. 300 g/m² · Material ist atmungsaktiv · 1-Wege Frontreißverschluss · elastische Ärmelbündchen · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppere · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche mit Reißverschluss

☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. Skua schwarz	Art.-Nr. Bekasine schwarz/grau	Art.-Nr. Tordalk marine/kornblau	EUR	KS
M	4000 379 640	4000 379 645	4000 379 650	28,95	YX16
L	4000 379 641	4000 379 646	4000 379 651	28,95	YX16
XL	4000 379 642	4000 379 647	4000 379 652	28,95	YX16
XXL	4000 379 643	4000 379 648	4000 379 653	28,95	YX16



Pullover

Oberstoff: 100 % Polyacryl · mit Reißverschlusskragen in attraktiver Kontrastfarbe, hoch zu schließen · hochwertiger Troyer-Pullover in besonders schwerer, warmer Strapazierqualität (Perlfangstrick)

☒ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. anthrazit	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 377 440	4000 377 445	23,95	YX20
L	4000 377 441	4000 377 446	23,95	YX20
XL	4000 377 442	4000 377 447	23,95	YX20
XXL	4000 377 443	4000 377 448	23,95	YX20



Softshellweste

Außenmaterial 95 % Polyester / 5 % Elasthan, Innenmaterial 100 % Polyester, ca. 310 g/m² · abnehmbare und volumenregulierbare Kapuze · wasserdichte Reißverschlüsse · Kinnschutz · Napoleonstasche · Tunnelzug am Saum mit Kordelstopper innen · verlängertes Rückenteil mit abgerundetem Saum · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · eingnähter Schlüsselanhänger in Seitentasche · reflektierende Paspeln und Reißverschlussanhänger · Teilungsnähte · atmungsaktiv · wasserdicht 8000 mm · winddicht · Softshell-Bonded-Fleece bi-elastisch

☒ auf Anfrage auch in den Größen S und 3XL - 5XL

Größe	Art.-Nr. black	EUR	KS
M	4000 379 880	54,95	YX55
L	4000 379 881	54,95	YX55
XL	4000 379 882	54,95	YX55
XXL	4000 379 883	54,95	YX55



Softshelljacke Kian / Klemens / Laurin / Kenan

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 3000 mm · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece material innen · unterlegter Front-Reißverschluss · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen



☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. Kian schwarz/ grau	Art.-Nr. Klemens marine/ kornblau	EUR	KS
M	4000 379 655	4000 379 660	36,95	YX16
L	4000 379 656	4000 379 661	36,95	YX16
XL	4000 379 657	4000 379 662	36,95	YX16
XXL	4000 379 658	4000 379 663	36,95	YX16



Truckerweste Undeloh / Handeloh

gefüttert · Oberstoff aus Mischgewebe: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · modische Form · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Vortaschen · 3 vordere Taschen · 1 Innentasche · Reißverschluss mit zusätzlich verdeckter Knopfleiste · verlängertes Rückenteil



☒ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M 50/52	4000 377 630	4000 377 645	27,95	YX16
L 54/56	4000 377 631	4000 377 646	27,95	YX16
XL 58/60	4000 377 632	4000 377 647	27,95	YX16
XXL 62/64	4000 377 633	4000 377 648	27,95	YX16



Softshelljacke

Material: 96 % Polyester / 4 % Spandex, ca. 300 g/m² · TPU Membrane · **winddicht** · **Wassersäule: 8000 mm** · **Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h** · **abtrennbare Kapuze** · 2 blaue Seitentaschen und 1 blaue Brusttasche, jeweils mit Reißverschluss · Fleecefütterung im Kragen · Armabschluss durch Klettverschluss verstellbar



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 379 340	30,45	PX02
M	4000 379 341	30,45	PX02
L	4000 379 342	30,45	PX02
XL	4000 379 343	30,45	PX02
XXL	4000 379 344	30,45	PX02
XXXL	4000 379 345	30,45	PX02



Weste Asendorf

ungefüttert für den Sommer · 65 % Polyester / 35 % Baumwolle · leichte Weste, ohne Winterfutter · nur mit leichtem Meshfutter · V-Ausschnitt · Reißverschluss · 1 Handytasche · 2 große Vordertaschen mit Reißverschluss · diverse Taschen mit Klettverschluss



Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 377 616	23,95	YX16
L	4000 377 617	23,95	YX16
XL	4000 377 618	23,95	YX16
XXL	4000 377 619	23,95	YX16
XXXL	4000 377 620	23,95	YX16



Wintersoftshelljacke Uranos

Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elasthan, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™) · Softshell-Material, **wind- und wasserdicht**, **sowie atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, elastisches und robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · abnehmbare Sturmkapuze mit Gesichtsschutz · Reißverschluss-Untertritt blau abgesetzt · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss · weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung · aufwändige Innenverarbeitung · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Innentaschen im Futter

☒ auf Anfrage auch bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/blau	EUR	KS
S	4000 378 399	63,95	YX16
M	4000 378 400	63,95	YX16
L	4000 378 401	63,95	YX16
XL	4000 378 402	63,95	YX16
XXL	4000 378 403	63,95	YX16
XXXL	4000 378 404	63,95	YX16



3 in 1



Funktionsgesichtsschutz

aus Polyester

Funktion 3 in 1: als Sturmhaube, Schal und Mütze zu tragen

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	4000 370 598	6,15 ¹⁾	YX21

¹⁾ Preis per St.



Strick Loop

grob gestrickter Schlauchschal · Breite ca. 40 cm · Umfang ca. 60 cm · Material: 100 % Polyacryl

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	4000 378 699	6,50	YX19



Arbeitsmütze Thinsulate

Material: außen: 100 % Polyacryl, innen: 100 % Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	4000 370 595	4,50	YX21



Arbeitsmütze Thinsulate

Material: außen: 100 % Polyacryl, innen: 100 % Polyester · Strickmütze · gefüttert · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	4000 370 596	5,75	YX20



Strickmütze mit Licht

· doppellagig · seitlich kleine Logostickerei · Material: 100 % Polyacryl
Die Lampe ist per USB aufladbar.

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	4000 379 207	8,25	YX21



Strickmütze Ole

mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	4000 376 097	4,15	YX16



Fleecemütze

100 % Polyester · flauschige Mütze mit Krempe · optimale Wärmespeicherung durch 3M™ Thinsulate™ Insulation · Universalgröße

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	4000 370 592	6,50	YX20



Strickmütze Marlon

Obermaterial: 100 % Polyacryl · Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™) · mit 3M™ Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · nicht elastische, **bedruckbare Fläche** vorne · Größe: 4,5 x 9,5 cm

Größe	Art.-Nr.	EUR	KS
universal	4000 379 255	3,55	YX16



**Thermo-Funktionsshirt
THERMOGETIC LA**

Material: 75% Baumwolle / 25% Polyester, ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
S	4000 379 330	13,95	YR10
M	4000 379 331	13,95	YR10
L	4000 379 332	13,95	YR10
XL	4000 379 333	13,95	YR10
XXL	4000 379 334	13,95	YR10



Thermofunktionshose THERMOGETIC TRS

Material: 75 % Baumwolle / 25 % Polyester, ca. 210 g/m² · hochelastischer, formstabiler, weicher Jersey · körpernahe Passform · mit Eingriff · hohe Wärmeisolierung durch angeraute Innenseite · schnell trocknend, atmungsaktiv · guter Feuchtigkeitstransport hält die Haut trocken

Größe	Art.-Nr. anthrazit	EUR	KS
S	4000 379 335	11,95	YR10
M	4000 379 336	11,95	YR10
L	4000 379 337	11,95	YR10
XL	4000 379 338	11,95	YR10
XXL	4000 379 339	11,95	YR10

Thermounterhose Zebru

100 % Polypropylen, ca. 130 g/m² · mit Seiteneingriff · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima

☒ auf Anfrage auch in Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. deep blue	EUR	KS
S	4000 378 900	26,95	YE01
M	4000 378 901	26,95	YE01
L	4000 378 902	26,95	YE01
XL	4000 378 903	26,95	YE01
XXL	4000 378 904	26,95	YE01
XXXL	4000 378 905	26,95	YE01



Thermo-Unterhemd Makalu

100 % Polypropylen, ca. 130 g/m² · Stehkragen mit Reißverschluss · flache Nähte um Hautirritationen zu vermeiden · optimale Atmungsaktivität für ein warmes und trockenes Hautklima

☒ auf Anfrage auch in Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. deep blue	EUR	KS
S	4000 378 890	30,95	YE01
M	4000 378 891	30,95	YE01
L	4000 378 892	30,95	YE01
XL	4000 378 893	30,95	YE01
XXL	4000 378 894	30,95	YE01
XXXL	4000 378 895	30,95	YE01

**Thermofunktions-
unterwäscheset
DELPHI**

55 % Baumwolle / 45 % Nylon · wärmeisolierend, feuchtigkeitstransportierend und atmungsaktiv · angeraute Innenseite · angenehmes Tragegefühl

☒ auf Anfrage auch in Gr. XS bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 377 029	31,95	YX16
M	4000 377 030	31,95	YX16
L	4000 377 031	31,95	YX16
XL	4000 377 032	31,95	YX16
XXL	4000 377 033	31,95	YX16

EN 340





NEU



Pilotjacke VEGA / ASKIM

Obermaterial: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca.250 g/m² · Futter: 100 % Polyester · Faserpelz: 100 % Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/royal	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	8000 143 252	8000 143 285	32,95	YX16
L	8000 143 253	8000 143 286	32,95	YX16
XL	8000 143 254	8000 143 287	32,95	YX16
XXL	8000 143 255	8000 143 288	32,95	YX16
XXXL	8000 143 256	8000 143 289	32,95	YX16



NEU



Pilotjacke ÖSTERSUND

Obermaterial: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca. 250 g/m² · Futter: 100 % Polyester · Faserpelz: 100 % Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar · Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

☒ auf Anfrage auch in Gr. XS bis 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	8000 143 227	32,95	YX16
L	8000 143 228	32,95	YX16
XL	8000 143 229	32,95	YX16
XXL	8000 143 230	32,95	YX16
XXXL	8000 143 231	32,95	YX16



NEU



Pilotjacke RONDANE

Obermaterial: 60 % Baumwolle / 40 % Polyester, ca.250 g/m² · Futter: 100 % Polyester · Faserpelz: 100 % Polyester · 4-in-1 Funktion · Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter · außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss · Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum · Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze · 2 Brusttaschen und 1 Handytasche · 2 Hüfttaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche

☒ auf Anfrage auch in Gr. XS bis 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	8000 143 236	32,95	YX16
L	8000 143 237	32,95	YX16
XL	8000 143 238	32,95	YX16
XXL	8000 143 239	32,95	YX16
XXXL	8000 143 240	32,95	YX16



Kombipilotenjacke 4 in 1 Kirkenes

Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel · innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter, außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe · wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40 °C · Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m², Futter: 100 % Polyester, Faserpelz: 100 % Polyester

☒ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz/grau	EUR	KS
M	4000 377 835	36,95	YX16
L	4000 377 836	36,95	YX16
XL	4000 377 837	36,95	YX16
XXL	4000 377 838	36,95	YX16





EN 343

Winterparka AALBORG

EN 343 Kl. 3/3 · 100 % Polyester · wind- und wasserdicht mit wärmendem Steppfutter · umlaufende Reflexpaspel auf Front & Rücken, zusätzlicher Reflexstreifen auf den Schultern · Sturmkapuze im Kragen · diverse Taschen · elastische Ärmel-Manschetten mit Klett-Riegeln · Wassersäule: ca. 2000 mm



Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	EUR	KS
S	4000 379 200	43,95	YX13
M	4000 379 201	43,95	YX13
L	4000 379 202	43,95	YX13
XL	4000 379 203	43,95	YX13
XXL	4000 379 204	43,95	YX13
XXXL	4000 379 205	43,95	YX13



EN 343

Winterjacke BOSTON

EN 343 Kl. 3/3 · 100 % Polyester · atmungsaktives, wind- und wasserdichtes Ripp-Stopp-Material · abriebfeste Oxford-Nylon-Besätze an Schultern, Manschetten sowie Brusttaschen · Ellenbogen mit robusten CORDURA®-Besätzen verstärkt · wärmende Steppfutter-Kombination mit perforierter Aluminium-Beschichtung, Reflexprint auf Front und Rücken · abzippbare, gefütterte Kapuze · Ärmel-Manschetten mit Klettriegel · Service-Reißverschluss im Futter für einfache Bedruckung und Bestückung · Wassersäule: ca. 10000 mm · Atmungsaktivität: ca. 5000 g/m²/24h



Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 379 210	77,95	YX13
M	4000 379 211	77,95	YX13
L	4000 379 212	77,95	YX13
XL	4000 379 213	77,95	YX13
XXL	4000 379 214	77,95	YX13
XXXL	4000 379 215	77,95	YX13



Parka Newcastle marine/schwarz / Blackpool schwarz

Obermaterial: 100 % Polyamid mit atmungsaktiver PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester Polar-Fleece · Wattierung 100 % Polyester · **hoch atmungsaktiv** · **wind- und wasserdicht** · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclippbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mm



+ auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine/schwarz	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 420	4000 378 425	73,95	YX16
L	4000 378 421	4000 378 426	73,95	YX16
XL	4000 378 422	4000 378 427	73,95	YX16
XXL	4000 378 423	4000 378 428	73,95	YX16



Herren Steppjacke Terrax Workwear

100 % Polyester · im "Welded Seams"-Look (verschweißte Kassetten) · College-Kragen und Bündchen aus Ripware · getappter Reißverschluss · 2 seitliche Einschubtaschen

+ auf Anfrage auch ab Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 379 530	50,95	YX21
L	4000 379 531	50,95	YX21
XL	4000 379 532	50,95	YX21
XXL	4000 379 533	50,95	YX21
XXXL	4000 379 534	50,95	YX21



EN 343



Regenschutz-Jacke Comfort Stretch

EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/ Polyester · Jacke mit verdecktem Reißverschluss und Patte mit Klettverschluss · verdeckte Kapuze mit Innen-Zugband · 2 Außentaschen mit Patte · Ärmelbund mit Gummizug und weitenregulierbarem Klettverschluss · Tunnelzug im Saum mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kaltebeständig

+ auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 380 050	53,95	YB18
L	4000 380 051	53,95	YB18
XL	4000 380 052	53,95	YB18
XXL	4000 380 053	53,95	YB18
XXXL	4000 380 054	61,95	YB18

Regenschutzhose Comfort Stretch

EN 343 · bei 30 °C waschbar · Comfort Stretch (210 g) Polyurethan/ Polyester · Hose mit Tunnelzug im Saum · weitenregulierbar an den Hosenenden mit Klettverschluss und Reißverschluss · mit Reflexstreifen · Material ist weich, geschmeidig und komfortabel, reißfest und kaltebeständig

+ auf Anfrage auch ab Gr. XS und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. marine	EUR	KS
M	4000 380 055	37,95	YB18
L	4000 380 056	37,95	YB18
XL	4000 380 057	37,95	YB18
XXL	4000 380 058	37,95	YB18
XXXL	4000 380 059	44,95	YB18



Regenjacke PATTANI

Obermaterial: 100 % Polyester Rip-Stop Softshell · Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · hochwertiges, leichtes und gleichzeitig robustes Softshell-Material · Nähte geschweißt · unterlegter, robuster Front-Reißverschluss · ergonomisch geformte und verstellbare Sturmkapuze · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss

☒ auf Anfrage auch ab Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	8000 549 679	47,95	YX16
L	8000 549 680	47,95	YX16
XL	8000 549 681	47,95	YX16
XXL	8000 549 682	47,95	YX16
XXXL	8000 549 683	47,95	YX16



PU Regenschutz-Jacke

EN 343 Kl. 3/1 · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit · Kapuze am Kragen

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
S	4000 378 630	4000 378 650	30,95	YX12
M	4000 378 631	4000 378 651	30,95	YX12
L	4000 378 632	4000 378 652	30,95	YX12
XL	4000 378 633	4000 378 653	30,95	YX12
XXL	4000 378 634	4000 378 654	30,95	YX12
XXXL	4000 378 635	4000 378 655	30,95	YX12



Regenschutzhose PU Stretch

EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · winddicht · wasserdicht · sehr dehnbar · alle Nähte rückseitig abgeschweißt · extrem leicht · hohe Reißfestigkeit

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
M	4000 378 641	4000 378 661	21,95	YX12
L	4000 378 642	4000 378 662	21,95	YX12
XL	4000 378 643	4000 378 663	21,95	YX12
XXL	4000 378 644	4000 378 664	21,95	YX12
XXXL	4000 378 645	4000 378 665	21,95	YX12



Winterbaujacke

Material: **Baumwolle mit Polyurethan** · auswechselbares Futter, 100 % Polyester · nach DIN 61536 genäht · BAM-geprüft · 90 cm lang · verdeckte Knopfleiste · 2 aufgesetzte Taschen mit Patten

☒ auf Anfrage auch bis Gr. 6XL (70/72) lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 551	37,95	YX12
L	4000 378 552	37,95	YX12
XL	4000 378 553	37,95	YX12
XXL	4000 378 554	37,95	YX12



Regenschutz-Jacke Herning

Material: 100 % Polyester, PVC-Beschichtung · Kapuze im Kragen · Ärmelsaum mit Windfang · farblich abgestimmter Frontreißverschluss · Rückenroller mit Lüftung und Netzfutter · 2 Taschen mit Patte

☒ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 380	14,50	YX16
L	4000 378 381	14,50	YX16
XL	4000 378 382	14,50	YX16
XXL	4000 378 383	14,50	YX16



Regenschutzlatzhose Ribe

Material: 100% Polyester, PVC-Beschichtung · Träger weitenverstellbar · Hosenbeinabschluss mit Druckknopf weitenverstellbar

☒ auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 390	12,95	YX16
L	4000 378 391	12,95	YX16
XL	4000 378 392	12,95	YX16
XXL	4000 378 393	12,95	YX16



Zunfthose PAUL

85 % Baumwolle / 15 % Polyester, ca. 550 g/m² · Schlagweite 48 cm · 2 Zoll-stocktaschen · 2 seitliche Einschubtaschen · Taschen-Kunstleder-Paspelierung · doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen · haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit · 2 Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung

☒ auf Anfrage auch in den Gr. 40-44, 60-66, 84-114, 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 375 040	74,95	YB11
48	4000 375 041	74,95	YB11
50	4000 375 042	74,95	YB11
52	4000 375 043	74,95	YB11
54	4000 375 044	74,95	YB11
56	4000 375 045	74,95	YB11
58	4000 375 046	74,95	YB11



Zunfthose SEBASTIAN

65 % Baumwolle / 35 % Polyester, ca. 310 g/m² · ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit · elastische Seitenkeile · höher geschnittener Bund im Rücken · jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts · Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (Cordura) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben · diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose · innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss

☒ auch in der Farbe anthrazit und beige erhältlich

auf Anfrage auch in den Gr. 40-44, 60-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 378 970	71,95	YB11
48	4000 378 971	71,95	YB11
50	4000 378 972	71,95	YB11
52	4000 378 973	71,95	YB11
54	4000 378 974	71,95	YB11
56	4000 378 975	71,95	YB11
58	4000 378 976	71,95	YB11



Zunfthose KLAUS

Zwirn-Doppel-Pilot (Engischleder) · 100 % Baumwolle, ca. 520 g/m² · ohne Schlag, Schlagweite 48 cm · FHB-Fünfecke aus Kunstleder · CORDURA-Knietaschen, Taschen-Cordura-Paspelierung

☒ auf Anfrage auch in den Gr. 40-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

Größe	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
46	4000 375 575	72,95	YB11
48	4000 375 576	72,95	YB11
50	4000 375 577	72,95	YB11
52	4000 375 578	72,95	YB11
54	4000 375 579	72,95	YB11
56	4000 375 580	72,95	YB11
58	4000 375 581	72,95	YB11



Koppel DIETMAR

aus Rindleder · ca. 40 mm breit · Kombigerbung · feuchtigkeitsresistent · durchgefärbt

Länge ca. [cm]	Art.-Nr. schwarz	EUR	KS
90	4000 375 750	14,25	YB11
95	4000 375 751	14,25	YB11
100	4000 375 752	14,25	YB11
105	4000 375 753	14,25	YB11
110	4000 375 754	14,25	YB11



Koppelschloss

für Koppel

Ausführung	Modell	Art.-Nr.	EUR	KS
Maurer	GREGOR	4000 375 760	10,50	YB11
neutral	HENNING	4000 375 764	7,75	YB11



Hammerkette JASPER

Metall · dreifach · schwere Ausführung · Länge ca. 42 cm

Art.-Nr. silber	EUR	KS
4000 375 763	7,95	YB11



Hammerswinger PEPE

mit Metallbügel · Rindleder · Kombigerbung · B 10 x H 15 cm

Art.-Nr.	EUR	KS
4300 700 070	8,50	YB11



Nageltasche, doppelt LUKAS

Vollrindleder · Innenteile mit Ecknahtschutz · Innenfach eingenetet · Nähenden abgenietet · B 18 x H 12 x T 7 ca. cm

Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
4300 700 073	13,75	5	YB11



Nageltasche, einfach FRANZ

Vollrindleder · Innenteil mit Ecknahtschutz · Nähenden abgenietet · B 18 x H 12 x T 4 ca. cm

Art.-Nr. schwarz	EUR	VE	KS
4300 700 074	8,75	5	YB11



Messertasche TRISTAN

Rückseite kräftiges Rindleder · Vorderseite Vollrindleder · 5-fach genietet · B 6 x H 19,5 x T 3 cm

B x T x H [mm]	Farbe	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
60 x 30 x 195	schwarz	5	4300 700 075	5,50	YB11



Löwenkopfkette SAMUEL

Messing · vernickelt · Länge ca. 32 cm

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
silber	4300 700 076	15,75	YB11



Forstschutzjacke Komfort

moderne Forstschutzjacke aus Polyester-Baumwollgemisch · Teilbereiche des Ärmels aus strapazierfähigem Cordura gearbeitet · neue Farbkombination rot/neongelb · diverse Reflexstreifen und Pippings für gute Sichtbarkeit · verdeckte Reißverschlussleiste · verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss · verlängertes Rückenteil · 1 Brusttasche · 2 Seitentaschen · 1 Innentasche für Erste-Hilfe-Set

☒ auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. neongelb/rot	EUR	KS
M	4000 379 420	68,95	YX29
L	4000 379 421	68,95	YX29
XL	4000 379 422	68,95	YX29
XXL	4000 379 423	68,95	YX29



Waldarbeiter-Softshelljacke SANDDORN

Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz an Saum und Ärmelsaum: 100 % Polyester, Oxford · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · angenehm zu tragen durch Fleece material innen in der Jacke · Reflexpaspel vorne, hinten und am Ärmel · weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss · Saum weitenverstellbar · verstellbarer Kragenabschluss

☒ auf Anfrage auch in Gr. S und XXXL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grün/orange	EUR	KS
M	8000 142 608	42,95	YX16
L	8000 142 609	42,95	YX16
XL	8000 142 610	42,95	YX16
XXL	8000 142 611	42,95	YX16



Forstschutzhose Komfort

60 % Polyester / 40 % Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnittschutzeinlage · Bund mit Klett weitenregulierbar · Gürtelschlaufen · hochgezogener Nierenbereich · strapazierfähige Verstärkungen auf den Knien · Belüftungsöffnungen auf der Oberschenkelrückseite mit Reißverschluss verschließbar · schmale Reflexpippings an der Vorder- und Rückseite · Befestigungshaken für Schnürstiefel am Beinende · 2 Seitentaschen · 2 Gesäßtaschen sowie eine kleinere Beintasche · 1 Kettensägenschlüsseltasche · **EN 381-5 Kl. 1**

☒ auf Anfrage auch in Gr. 62 lieferbar

Größe	Art.-Nr. neongelb/rot	EUR	KS
48	4000 379 430	119,00	YX29
50	4000 379 431	119,00	YX29
52	4000 379 432	119,00	YX29
54	4000 379 433	119,00	YX29
56	4000 379 434	119,00	YX29
58	4000 379 435	119,00	YX29
60	4000 379 436	119,00	YX29



Schnittschutzlatzhose FICHTE

EN 381-2 + 5, Klasse 1, Schutzbereich Form A, FPA-anerkannt · Obermaterial: 70% Polyester/30% Baumwolle · Material ist wasser-, öl- und schmutzabweisend · DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage · Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann der Oberstoff der Hose nach Beschädigung repariert werden · dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit · fest gearbeiteter Bund ist weitenverstellbar · durch den fest gearbeiteten Bund ist das Gewicht der Hose auf Schulter und Hüfte gleichmässig verteilt · Taschen: Latztasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche · YKK®-Reißverschlüsse
Größen: 24–30, 44–64, 90–110

Größe	Art.-Nr. grün/rot	EUR	KS
48	8000 142 667	72,95	YX16
50	8000 142 668	72,95	YX16
52	8000 142 669	72,95	YX16
54	8000 142 670	72,95	YX16
56	8000 142 671	72,95	YX16
58	8000 142 672	72,95	YX16
60	8000 142 673	72,95	YX16





EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149-3 EN 1149-5

Schweißerschutz-Bundjacke Weld Shield

EN ISO 11611 KI. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m² · Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen · 2 Brusttaschen mit Patten · 1 Handytasche rechts · 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten



Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 381 640	54,95	YX19
48	4000 381 641	54,95	YX19
50	4000 381 642	54,95	YX19
52	4000 381 643	54,95	YX19
54	4000 381 644	54,95	YX19
56	4000 381 645	55,95	YX19
58	4000 381 646	55,95	YX19



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149-3 EN 1149-5

Schweißerschutzlatzhose Weld Shield

EN ISO 11611 KI. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m² · Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe · Hosenschlitz mit Annähknöpfen · Gummizug im Bund · 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern · Träger mit elastischem Gummibandeinsatz · Latztasche mit Patte · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten



Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
48	4000 381 661	64,95	YX19
50	4000 381 662	64,95	YX19
52	4000 381 663	64,95	YX19
54	4000 381 664	64,95	YX19
56	4000 381 665	67,95	YX19
58	4000 381 666	67,95	YX19



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149-3 EN 1149-5

Schweißerschutzbundhose Weld Shield

EN ISO 11611 KI. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5 · 84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern · ca. 365 g/m² · Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen · Bund mit 7 Gürtelschlaufen · Gummizug im Bund · 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf · 1 Oberschenkeltasche mit Patte links · 1 Maßstabtasche mit Patte rechts · 2 Gesäßtaschen mit Patten



Größe	Art.-Nr. grau/schwarz	EUR	KS
46	4000 381 650	50,95	YX19
48	4000 381 651	50,95	YX19
50	4000 381 652	50,95	YX19
52	4000 381 653	50,95	YX19
54	4000 381 654	50,95	YX19
56	4000 381 655	55,95	YX19
58	4000 381 656	55,95	YX19



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1

Schweißerschutz-Bundhose Nr. 1703

EN ISO 11611 KI. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² · schwer entflammbar · 2 seitliche Eingrifftaschen · Eingriffe direkt in der Seitennaht · 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten · 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss · Gürtelschlaufen am Bund · Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen · Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.



☒ auf Anfrage auch in der Farbe grau erhältlich

weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
48	8000 298 690	37,95	YX19
50	8000 298 691	37,95	YX19
52	8000 298 692	37,95	YX19
54	8000 298 693	37,95	YX19
56	8000 298 694	42,95	YX19
58	8000 298 695	42,95	YX19



Schweißerschutz-Jacke Nr. 1702

EN ISO 11611 KI. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 360 g/m² · schwer entflammbar · Langform · Umlegekragen · verdeckte Druckknopfleiste · 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf · 1 Brustinnentasche · Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

☒ auf Anfrage auch in der Farbe grau erhältlich

weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. kornblau	EUR	KS
48	8000 298 744	39,95	YX19
50	8000 298 745	39,95	YX19
52	8000 298 746	39,95	YX19
54	8000 298 747	39,95	YX19
56	8000 298 748	43,95	YX19
58	8000 298 749	43,95	YX19



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1

Schweißerschutz-Jacke Nr.1709

EN ISO 11611 Kl. 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % Baumwolle Diagonal-Körper, ca. 360 g/m² · schwer entflammbar · Langform · Umlegekragen · verdeckte Druckknopfleiste · 1 Brusttasche und 2 Fronttaschen mit Patte und Druckknopf · 1 Brustinnentasche
Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

+ auf Anfrage auch in der Farbe kornblau erhältlich



weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
48	4705 040 741	39,95	YX19
50	4705 040 742	39,95	YX19
52	4705 040 743	39,95	YX19
54	4705 040 744	39,95	YX19
56	4705 040 745	42,95	YX19
58	4705 040 746	42,95	YX19



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1

Schweißerschutz-Bundhose Nr.1710

EN ISO 11611 Klasse 1 A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1 · 100 % Baumwolle Diagonal-Körper, ca. 360 g/m² · schwer entflammbar · 2 seitliche Eingriffstaschen, Eingriffe direkt an der Seitennaht · 1 Tasche auf dem rechten Bein mit Eingriff von hinten · 1 rechte Gesäßtasche mit Patte und Knopfverschluss · Gürtelschlaufen am Bund · Hosenschlitz und Bund durch Knöpfe zu verschließen
Der Komplettschutz ist nur gewährleistet, wenn die Kleidung als Anzug getragen wird.

+ auf Anfrage auch in der Farbe kornblau erhältlich



weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
48	4705 040 751	37,95	YX19
50	4705 040 752	37,95	YX19
52	4705 040 753	37,95	YX19
54	4705 040 754	37,95	YX19
56	4705 040 755	41,95	YX19
58	4705 040 756	41,95	YX19



Aluminisierte Hitzeschutzkleidung zertifiziert nach EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzhaube

ohne Scheibe · nach **EN ISO 11612:2015** · bedeckt Hals und Nacken · mit Aufhängung für Weitwinkelscheibe · der sichere Schutz am Arbeitsplatz vor extremer Hitze · hoher Tragekomfort und Knickbeständigkeit durch spezielles Beschichtungsverfahren · Basisgewebe Aramid aluminisiert · für Helme geeignet
Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie



bis 1000 °C Strahlungshitze

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Aramid Gewebe aluminisiert	4000 382 040	149,00	YK06



Weitwinkelscheibe goldbedampft

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
100 x 220 mm Verbundglas	4000 382 041	74,95	YK06



DIN EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzjacke

nach **EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 800 mm lang mit Klettverschluss · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung



Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
52	4000 382 010	315,00	YK06
54	4000 382 011	315,00	YK06
56	4000 382 012	345,00	YK06
58	4000 382 013	345,00	YK06



DIN EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzhose

nach **DIN EN ISO 11612:2015** zertifiziert · ca. 1000 mm lang · Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort · kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung

Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe	Art.-Nr. silber	EUR	KS
52	4000 382 020	315,00	YK06
54	4000 382 021	315,00	YK06
56	4000 382 022	345,00	YK06
58	4000 382 023	345,00	YK06





DIN EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzmantel mit Stehkragen

nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert - ca. 1200 mm lang, mit Klettverschluss Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort - kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung



Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Größe silber	Art.-Nr.	EUR	KS
52	4000 382 030	375,00	YK06
54	4000 382 031	375,00	YK06
56	4000 382 032	415,00	YK06
58	4000 382 033	415,00	YK06



DIN EN ISO 11612:2015

Hitzeschutzgamaschen mit Klettverschluss

nach EN ISO 11612:2015 zertifiziert - ca. 360 mm lang Basisgewebe Aramid aluminisiert, hohe Knickbeständigkeit, hoher Tragekomfort - kurzfristiger Schutz vor Funkenflug und Flammeinwirkung



Einsatz: in Gießereien und Stahl-, Alu-, Keramik- und Glasindustrie

Art.-Nr. silber	EUR	KS
4000 382 038	125,00	YK06



EN 11611

Gamaschen Lava Brown™

EN ISO 11611:2015 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

aus Rindsplattleder · Länge 36 cm · Lederstärke 1 mm · mit beugsamem Einsatz am Schuh und Schienbein für bessere Passform · Umfang 37-47 cm



Art.-Nr. braun	EUR	KS
4702 005 025	52,95	YE00



EN 11611

Schürze Lava Brown™

EN ISO 11611:2007 Kl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001 · aus Rindsplattleder · Lederstärke 1 mm · selbstaushängendes Gurtsystem



L x B ca. cm	Art.-Nr. braun	EUR	KS
107 x 80	4702 005 026	70,95	YE00



EN 470-1

EN ISO 11611
Klasse 2 A1

Schweißerschutz-Jacke STEERSOtuff®

diese STEERSOtuff® Schweißerschutzjacke trägt den **state of the art design** und hat die Industriestandard gesetzt - sie trägt alle Entwurfsdetails der STEERSOtuff®-Lavabraun-Kollektion sowie eine große Lederinnentasche, regulierbaren Bund mit Druckverschlüssen an den Ärmeln - hergestellt aus erster Qualität · Spalt-Rind-Seitenleder mit einer minimum Stärke von 1 mm und den folgenden einmaligen Details:



- Sport-Jacke mit schräg eingesetzter Schulter erlaubt mehr Körperbeweglichkeit · Rollkragen wehrt Spritzer während des Schweißens ab
- der verstellbare Kragen ist gefüttert mit feuerhemmendem Baumwollsatın, hautfreundlich und schweißaufnehmbar · gefütterte obere Ärmel und Schulter sorgen für Tragekomfort und einfaches Ausziehen
- Lederspritzerschutz an Frontleiste verhindert Spritzer · Doppellederverstärkung an Frontdruckknopfleiste verhindert das Aufspringen der Druckverschlüsse
- alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt · alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert
- mit 5-fach Kevlar® vernäht

Geprüft und zertifiziert durch TÜV (TÜV Rheinland) nach EN 11611:2015:Klasse 2/A1

Certificate TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 600412770001
Test report TÜV (TÜV Rheinland): 21173205001

Kevlar® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma DuPont

Größe	Länge [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M	76	4702 005 020	135,00	YE00
L	81	4702 005 021	145,00	YE00
XL	86	4702 005 022	155,00	YE00
XXL	91	4702 005 023	169,00	YE00
XXXL	96	4702 005 024	199,00	YE00



Kopftuch Fire Fox®

Kopftuch hergestellt aus Baumwolle · dieses Tuch hat eine Maschendraht Fütterung und an der Vorderseite ein eingenähtes Schweißband für mehr Komfort

Größe	Art.-Nr. wild	Art.-Nr. camouflage	EUR	KS
universal	4702 005 030	4702 005 031	8,50	YE00



Knieschoner

zertifiziert nach DIN EN 14404 · schwarz · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-Fix verhindern das Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 806	15,50 ¹⁾	YK00

¹⁾ Preis per Paar



Gelenknieschoner

zertifiziert nach DIN EN 14404 · knieangepasste Gelenkform mit 2 beweglichen Hartschalen · Material: Polyurethan · weiche Innenpolsterung aus Zellkautschuk · paarweise verpackt · Schutz gegen Schnitte und Stiche bis 250 N bei spitzen Untergründen und Gegenständen (bis 1 cm Höhe) · Leistungsstufe 2

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 821	36,95	YK00



Rückenstützgurt SAFEBELT

stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat · Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert · unterstützt das richtige Tragen und Heben · der Klettverschluss bietet mehrfache Verstellmöglichkeiten und gibt sicheren Halt · aus hochwertigem Elastikmaterial

Größe	Hüftumfang [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
M	81- 96	4000 374 900	15,50	YX16
L	96-119	4000 374 901	15,50	YX16
XL	119-142	4000 374 902	15,50	YX16
XXL	142-170	4000 374 903	15,50	YX16



Knieschoner Ergo

zertifiziert nach DIN EN 14404 · ergonomische Formgebung der Schaleninnenseite · Kastenform mit 4 Knöpfen · durchstichfest nach DIN EN 14404 bis 250 N = 25 kg = Leistungsstufe 2 · die ergonomisch geformte Schale bietet optimalen Schutz sowie eine besonders gute Druckverteilung · nimmt Belastungsspitzen auf – der Druck verteilt sich auf eine größere Auflagefläche · die breiten Textilstretchbänder, sowie das zusätzliche Ergo-fix verhindern ein Einschneiden der Bänder in die Kniekehle (Bandbefestigung an Ober- und Unterschenkel)

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 811	19,95 ¹⁾	YK00

¹⁾ Preis per Paar



Hosenschoner Basic

Universal-Kniepolster · ideal für Sport und Freizeit, z. B. Gartenarbeit · EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt · formstabil · punktelastisch · Größe 200 x 150 x 20 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 807	5,50 ¹⁾	YX16

¹⁾ Preis per Paar



Hosenschoner Basic XXL

ergonomisch geformtes Kniepolster aus EVA · schmutzunempfindlich, da geschlossenporig geschäumt · aufpralldämpfend · formstabil · punktelastisch · Größe: 290 x 160 x 20 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 808	6,50 ¹⁾	YX16

¹⁾ Preis per Paar



Knieschoner KevSafeSoft

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · Leistungsstufe 1 · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden · ideal für Anwender, die sich auf Knien fortbewegen müssen z. B. für Fußboden-, Laminat-, und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 816	59,95	YB13



KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Knieschoner KevSafe

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · für sehr harte und raue Untergründe · besonders belastbarer Hochleistungs-Knieschoner für gröbste Untergründe · hochgradig abriebfeste und extrem haltbare Oberfläche · Front kurzfristig bis zu 1300 °C hitzebeständig · resistent gegen Funkenflug und Schweißspritzer · ideal z. B. für Pflasterer, Dachdecker, Mechaniker, Maschinenbauer u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 817	67,95	YB13



Knieschoner Profiline Poly

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für nötigen Grip · für Anwender konzipiert, welche festen Bodenkontakt bevorzugen wie z. B. Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 800	38,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Knieschoner Safetek POLY

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · universell einsetzbar, stark rutschhemmend · spezielle, rutschhemmende Polyurethan-Beschichtung sorgt für den nötigen Grip · für Anwender konzipiert welchen festen Bodenkontakt bevorzugen z. B. für Fliesenleger, Dachdecker, Monteure, Mechaniker u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 818	47,95	YB13

Kniekissen RedPAD

aus speziellem Polyethylenschaum · extrem niedriges Gewicht, 150 g · ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften · funktionelle Formgebung · hervorragende Wärme-/Kälteisolation · rot (Rückseite anthrazit)

L x B x S ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
460 x 230 x 30	4000 374 810	19,25	YB13

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



KNEETEK®
Intelligent Knee Protection



Knieschoner KevProSoft

zertifiziert nach DIN EN 14404, PSA Typ 1 · **Leistungsstufe 1** · rutschfähig, für glatte und empfindliche Untergründe · spezielle Beschaffenheit für empfindliche und glatte Untergründe · rutschfähige und strapazierfähige Oberfläche, ermöglicht Gleiten über den Boden ideal für Anwender die sich auf Knien fortbewegen müssen wie z. B. Fußboden-, Laminat- und Parkettleger, Maschinenbauer u.v.m.

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 801	52,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar



Knieschoner Basic Black

zertifiziert nach EN 14404, **Leistungsstufe 1** · hochwertiger Allround-Knieschoner · Clear-Ausführung, für empfindliche Untergründe · Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe, anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen · „Sandwichdämpfung“: weiche Polsterung mit geelastischer Materialeinlage · breite Neopren®-Ein-Band-Halterung: gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 374 820	30,95 ¹⁾	YB13

¹⁾ Preis per Paar



Lederhüftschürze Claus

aus Spaltleder

L x B ca. cm	Art.-Nr. hellgrau	EUR	KS
70 x 60	4000 375 830	11,25	YX16



Brustlatzschürze Knut

aus Spaltleder

L x B ca. cm	Art.-Nr. grau	EUR	KS
100 x 80	4000 375 831	16,95	YX16



Brustlatzschürze Ingo

aus Narbenleder

L x B ca. cm	Art.-Nr. hellgrau	EUR	KS
100 x 80	4000 375 832	24,95	YX16



PVC Fettschürze Guttasyn® F5

baumustergeprüft · EN

14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4]) (Chemikalienschutz) · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht · einsetzbar gegen die üblichen chemischen Stoffe, zusätzlich gegen fast alle mineralischen, tierischen und pflanzlichen Öle und Fette, außerdem z. B. in Kühlhäusern und in der Lebensmittelverarbeitung (Schlachtereien, Molkereien usw.) · mit Nacken- und Seitenbändern aus festem transparentem Kunststoffband, mit Kunststoffschnallen · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-Ösen, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen, haltbar und pflegeleicht

Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure, Salzsäure 32 %, Natronlauge 40 %, Öle und Fette

L x B ca. cm	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
120 x 90	4000 375 821	26,95	YX15



EN 14605+A1

Chemikalienschutzschürze Gunova EN 14605

Schürze aus kräftiger, widerstandsfähiger PVC-Folie geschnitten · mit verstärkten eingeschweißten Plastikösen · Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband · Typ PB [3], Typ PB [4]

L x B ca. cm	Art.-Nr. schwarz	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
120 x 90	4000 375 819		9,25	10	YC16
120 x 90		4000 375 820	9,95	10	YC16



Brustlatzschürze 4452

Baumwoll-Gewebe 300 g/m² · mit Brusttasche · einfach in der Handhabung, praktisch und vielseitig einsetzbar

L x B ca. cm	Art.-Nr. blau	EUR	KS
100 x 80	8000 078 773	4,50	YC15



Segeltuchschürze

Bauchverstärkung aus Segeltuch

L x B ca. cm	Art.-Nr. rotbraun	EUR	KS
100 x 80	4000 375 800	4,50	YX12



PVC Säureschürze Guttasyn® M5

baumustergeprüft · EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN


ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4]) (Chemikalienschutz) · Kat. III · die Folien der Guttasyn®-Schürzen sind lebensmittelecht und einsetzbar z. B. in der Chemie, im Gesundheitswesen, in Reinigungsbetrieben usw., mit fester Befähigung auch im Lebensmittelbereich einsetzbar · mit Nacken- und Seitenbändern aus Kunststoffgewebe · Stärke 0,5 mm · hohe Reißfestigkeit · mit eingeschweißten PVC-Ösen · glatter, geschnittener Rand · keine Verdickungen durch Steppnähte · bequem zu tragen · haltbar und pflegeleicht

Anwendungsgebiete: Nässe · Verschmutzung · Batteriesäure · Salzsäure 32 % · Schwefelsäure 96 % · Natronlauge 40 %

L x B ca. cm	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
120 x 90	4000 375 818	19,50	YX15



ASATEX



Wetter-, Flamm- und Warnschutzjacke

EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 Type PB (6) · EN 343 Kl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 Kl. 3 (gilt nicht für einfarbig blau) · 98 % Polyester / 2 % Carbon · mit Reflexstreifen · komplett gefüttert · zusätzliches Fleecefutter mittels Reißverschluss · heraustrennbar und eigenständig tragbar · 2 Eingrifftaschen mit Reißverschluss · 1 Napoleontasche links unter Wetterschutzleiste mit Reißverschluss · 2 Innentaschen rechts und links im Fleecefutter mit Klettverschluss · Weitenverstellung am Ärmelsaum mit Lasche und Klettverschluss · Kragen mit einrollbarer Kapuze und Kordelzug · Kapuze abtrennbar · verdeckter 2-Wege-Frontreißverschluss mit 1 Wetterschutzleiste und Druckknopfverschluss
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 5XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/blau	EUR	KS
M	4000 380 290	169,00	YX12
L	4000 380 291	169,00	YX12
XL	4000 380 292	169,00	YX12
XXL	4000 380 293	169,00	YX12
XXXL	4000 380 294	169,00	YX12



Multinorm-Regenjacke Reinhold

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 14116, Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · Wassersäule: 8000 mm · wind- und wasserdicht · extrem leichtes, geschmeidiges Material · Nähte doppelt verschweißt · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · Kapuze mit innenliegendem Kordelzug · Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar · 2 Taschen mit Patten · die Jacke ist von außen als Multinorm-Schutzkleidung erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem linken Oberarm
auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 378 805	45,95	YX16
L	4000 378 806	45,95	YX16
XL	4000 378 807	45,95	YX16
XXL	4000 378 808	45,95	YX16
XXXL	4000 378 809	45,95	YX16


ASATEX



Winter-Warnschutzsoftshelljacke

EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 Kl. 2 · Material: 96 % Polyester / 4 % Elastan · atmungsaktiv · Steppfutter mit 50 g/m² Winterfütterung · wind- und wasserdichtes Material · segmentierter Reflexstreifen · 2 wasserdichte Brusttaschen mit Reißverschluss · 2 wasserdichte Seitentaschen · 1 Innentasche · abtrennbare gefütterte Kapuze · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität: 800g/m²/24h

Größe	Art.-Nr. gelb-schwarz	EUR	KS
M	4000 379 450	86,95	YX12
L	4000 379 451	86,95	YX12
XL	4000 379 452	86,95	YX12
XXL	4000 379 453	86,95	YX12
XXXL	4000 379 454	95,95	YX12



Multinorm-Parka Toivo

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/2/X, EN ISO 11611 Kl. 2 A1+A2, EN ISO 11612: A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ 6, IEC 61482-2 APC1 (4kA), EN ISO 13688 · Obermaterial: Außenlage: 98 % Polyester, 2 % Karbon, Innenlage: 60 % Modacryl, 40 % Baumwolle · Futter: 100 % Baumwolle Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h · Wassersäule: 10.000 mm · Futter: 100% Baumwolle · Farbe: fluoreszierend gelb/marine · wind- und wasserdicht, atmungsaktiv · hochwertiger mehrlagiger Oberstoff, robust, abrieb- und reißfest · Nähte geschweißt · LOXY-Reflexmaterial · verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit · Ärmelbund mit Klettverschluss weitenverstellbar · Saum weitenverstellbar · verstaubare gefütterte Kapuze verstellbar mit elastischen Kordeln · hoher Kragen mit Schutz gegen Witterung · der Parka ist von außen als Multinorm- Schutzbekleidung erkennbar durch das Multinorm-Emblem auf dem linken Oberarm · Taschen: 1 Napoleontasche mit Reißverschluss · 2 Brusttaschen mit Druckknöpfen · 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen · 2 Innentaschen mit Klettverschlüssen
auf Anfrage auch in Gr. S lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 378 080	159,00	YX16
L	4000 378 081	159,00	YX16
XL	4000 378 082	159,00	YX16
XXL	4000 378 083	159,00	YX16



Warnschutzparka Wallace / Jekyll

EN ISO 20471 Kl. 3 (Innenjacke separat Kl. 3, Weste separat Kl. 2), EN 343 Kl. 3/1 (Außenjacke separat Kl. 3/3, Innenjacke, Weste separat Kl. 3/1), EN ISO 13688 · 100 % Polyester, Oxford, mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · Wattierung: 100 % Polyester · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv (5000 g/m²/24h) · Nähte geschweißt · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 10000 mm · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen
auf Anfrage auch in den Gr. XS, S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 380 075	4000 380 070	153,95	YX16
L	4000 380 076	4000 380 071	153,95	YX16
XL	4000 380 077	4000 380 072	153,95	YX16
XXL	4000 380 078	4000 380 073	153,95	YX16



EN ISO 20471

Warnschutz-Softshelljacke Rickmer

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · **Wassersäule:** 5000 mm · Futter: 100 % Polyester · Softshell-Material, **wind-** und **wasserdicht**, sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 610	109,00	YX16
M	4000 378 611	109,00	YX16
L	4000 378 612	109,00	YX16
XL	4000 378 613	109,00	YX16
XXL	4000 378 614	109,00	YX16
XXXL	4000 378 615	109,00	YX16



Warnschutz-Pilotenjacke Mats

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN 343 Kl. 3/1 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, Oxford, PU-beschichtet · Wattierung: 100 % Polyester · Futter: 100 % Polyester · Material ist **wind- und wasserdicht** · Wassersäule: 2000 mm · Nähte geschweißt · Kapuze im Kragen integriert · fleeecegefütteter Kragen · Ärmelabschlüsse weitverstellbar und mit integriertem Strickbund · Strickbund am Saum · mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · mit Schulterreflex

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
S	4000 378 590	41,95	YX16
M	4000 378 591	41,95	YX16
L	4000 378 592	41,95	YX16
XL	4000 378 593	41,95	YX16
XXL	4000 378 594	41,95	YX16
XXXL	4000 378 595	41,95	YX16
XXXXL	4000 378 596	41,95	YX16



Warnschutz PU-Regenjacke NORMAN

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · **Wassersäule:** 8000mm · **atmungsaktiv, wind- und wasserdicht** · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · dehnbar in Längs- und Querrichtung · Nähte doppelt verschweißt · verdeckter Front-Reißverschluss mit zusätzlichen Druckknopfverschlüssen · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichen Druckknöpfen · Saum-Schnürzug · 2 Taschen mit Patten und Klettverschlüssen · Kapuze mit Kordelzug
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 379 045	46,95	YX16
L	4000 379 046	46,95	YX16
XL	4000 379 047	46,95	YX16
XXL	4000 379 048	46,95	YX16
XXXL	4000 379 049	46,95	YX16



EN ISO 20471



Warnschutz-Softshelljacke JIM EN ISO 20471 KI. 3,

EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · **Softshell-Material ist wind- und wasserdicht** (Wassersäule: 5000 mm) sowie **atmungsaktiv** (Atmungsaktivität: 2000 g/m²/24h) durch 3-Lagenlaminat · alle Reißverschlüsse wasserdicht · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · angenehm zu tragen durch Flecematerial innen · Reflexmaterial vorne, hinten, an Schulter und Ärmel · verstellbarer Ärmelsaum · Saum weitenverstellbar · verstellbare abnehmbare Kapuze · auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 380 155	64,95	YX16
L	4000 380 156	64,95	YX16
XL	4000 380 157	64,95	YX16
XXL	4000 380 158	64,95	YX16



EN ISO 20471



Warnschutz-Softshelljacken Adhels / Wilmer EN ISO 20471 KI. 3, EN

ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) · **Atmungsaktivität: 800 g/m²/24 h** · **Wassersäule: 2000 mm** · Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · hoch abriebfest · angenehm zu tragen durch Flecematerial innen · verstellbarer Ärmelsaum · Saum weitenverstellbar · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen · ergonomisches Design · Reflexmaterial vorne, hinten, an Schulter und Ärmel · auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 378 703	4000 378 725	42,95	YX16
L	4000 378 704	4000 378 726	42,95	YX16
XL	4000 378 705	4000 378 727	42,95	YX16
XXL	4000 378 706	4000 378 728	42,95	YX16
XXXL	4000 378 707	4000 378 729	42,95	YX16



Kinder-Warnschutz-softshelljacke EN 1150 · 100 % Polyester · zweifarbige Softshelljacke · Warnschutz mit reflektierenden Details · winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv

☒ auf Anfrage auch ab Gr. 104 und bis Gr. 176 lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
116	4000 379 150	46,95	YX21
128	4000 379 151	46,95	YX21
140	4000 379 152	46,95	YX21
152	4000 379 153	46,95	YX21



3M Scotchlite™ Reflective Material



EN ISO 20471



EN 13758-2

UV-/ Warnschutz-Langarmshirt Drachten

EN 20471 KI. 2, EN 13758-2, EN ISO 13688 · Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle Interlock, ca. 185g/m² · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · Kontrasteinsätze vorne · wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+ · Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt · auf Anfrage auch in den Gr. XS und S lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 378 794	25,95	YX16
L	4000 378 795	25,95	YX16
XL	4000 378 796	25,95	YX16
XXL	4000 378 797	25,95	YX16
XXXL	4000 378 798	25,95	YX16



EN 13758-2



EN ISO 20471



Warnschutz-T-Shirt Utrecht

EN ISO 20471 KI.2 · EN ISO 13758-2 · EN ISO 13688 · 75 % Polyester / 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m² · Material ist besonders trageangenehm, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Material ist besonders angenehm zu tragen, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Kontrasteinsätze vorne · **wichtiger UV-Schutz für die Sommermonate mit einem UV Schutzfaktor UPF 40+** · Halsbündchen farblich mit Kontrastmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt · mehr Bewegungsfreiheit durch die verbesserte Verarbeitung der Reflexstreifen · Kontrasteinsätze in fluoesszierend orange

Größe	Art.-Nr. gelb/orange	EUR	KS
M	4000 378 481	21,95	YX16
L	4000 378 482	21,95	YX16
XL	4000 378 483	21,95	YX16
XXL	4000 378 484	21,95	YX16
XXXL	4000 378 485	21,95	YX16



Kinderwarnweste

EN 1150 · Material: 100 % Polyester · Doppelringverschluss · Bauchumfang: 100 cm (optimal für Kinder) · zusätzlich mit Schulterreflexstreifen · zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 276	2,75	YX12



Warnschutzparka

2-farbig · Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · **atmungsaktiv, wasserdicht** durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · **Kapuze abnehmbar** · herausnehmbares Innenfutter · 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte, 3 Stiffächer und Handytasche rechts · durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen · Kordelzug im Bund · verstellbare Ärmelbündchen



EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials

EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand

EN 343: Kl. 1 Wasserdampfdurchgangswiderstand

auf Anfrage auch bis Gr. 8XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
M	4000 381 451	75,95	YX19
L	4000 381 452	75,95	YX19
XL	4000 381 453	75,95	YX19
XXL	4000 381 454	75,95	YX19



Warnschutz-Comfortjacke

2-farbig · Oberstoff: 100 % Polyester, PU-beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht · Futter: 100 % Polyester · Füllung: 100 % Polyester · Webpelz: 100 % Polyester · **atmungsaktiv, wasserdicht** durch Planam-TEX · beschichtete Geweberückseite · **Kapuze im Kragen einrollbar** · herausnehmbares Webpelzfutter · Handytasche · Ärmeltasche · abnehmbare Ärmel · abtrennbarer Kragen · durchgehender Frontreißverschluss



EN 20471: Kl. 3 Fläche des Hintergrund- und Reflexmaterials, Klasse 1 beim Tragen ohne Ärmel

EN 343: Kl. 3 Wasserdurchgangswiderstand

EN 343: Kl. 2 Wasserdampfdurchgangswiderstand

auf Anfrage auch bis Gr. 8XL lieferbar


Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/marine	EUR	KS
S	4000 381 420	4000 381 430	69,95	YX19
M	4000 381 421	4000 381 431	69,95	YX19
L	4000 381 422	4000 381 432	69,95	YX19
XL	4000 381 423	4000 381 433	69,95	YX19
XXL	4000 381 424	4000 381 434	69,95	YX19



Herren-Warnschutzblouson Uncle Sam

EN ISO 20471, EN 343 · 100 % Polyester · wattiert · Innenseite mit Steppfutter · Stehkragen mit verstaubarer Kapuze · 3 Außentaschen · 1 Innentasche · wasserdicht · Uncle Sam Label

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 540	39,95	YX21
L	4000 380 541	39,95	YX21
XL	4000 380 542	39,95	YX21
XXL	4000 380 543	39,95	YX21
XXXL	4000 380 544	39,95	YX21



Warnschutzparka

EN ISO 20471 Kl. 3 und EN 343 Kl. 3/1

100 % Polyester mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · alle Nähte verschweißt, dadurch **wasser-/windabweisend, atmungsaktiv** · mit herausnehmbarem Futter · **Kapuze im Kragen einrollbar** · durchgehender Frontreißverschluss · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Innentasche mit Reißverschluss · Kordelzug in Taille und Saum auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. gelb/grau	EUR	KS
M	4000 380 336	64,95	YX12
L	4000 380 337	64,95	YX12
XL	4000 380 338	64,95	YX12
XXL	4000 380 339	64,95	YX12



Warnschutz-Softshelljacke Melvin / Lukas

EN ISO 20471 Kl. 3 · EN ISO 13688 · Obermaterial: 100 % Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell), Futter: 100 % Polyester · **Atmungsaktivität:** 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100 % Polyester · Softshell-Material ist **wind- und wasserdicht**, sowie **atmungsaktiv** durch 3-Lagenlaminat · robuster YKK-Front-Reißverschluss mit Patte · hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial · thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten · Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter · 2 Taschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. Melvin gelb/schwarz	Art.-Nr. Lukas orange/schwarz	EUR	KS
M	4000 378 430	4000 378 435	110,95	YX16
L	4000 378 431	4000 378 436	110,95	YX16
XL	4000 378 432	4000 378 437	110,95	YX16
XXL	4000 378 433	4000 378 438	110,95	YX16





Warnschutz-Pilotenjacke

2-farbig · EN 20471 Kl. 3 mit Ärmeln, Kl. 1 ohne Ärmel und EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · alle Nähte verschweißt, dadurch **wasser-, windabweisend und atmungsaktiv** · Kapuze im Kragen einrollbar · abnehmbare Ärmel und Kragen, heraustrennbares Faserpelzfutter · 4 Außentaschen, 1 Innentasche · 1 Ärmeltasche auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange/marine	Art.-Nr. gelb/grau	EUR	KS
M	4000 380 310	4000 380 316	62,95	YX12
L	4000 380 311	4000 380 317	62,95	YX12
XL	4000 380 312	4000 380 318	62,95	YX12
XXL	4000 380 313	4000 380 319	62,95	YX12
XXXL	4000 380 314	4000 380 320	62,95	YX12



Warnschutz-Softshelljacke

EN ISO 20471 Kl. 3 · 96 Polyester, 4 % Elastan · **atmungsaktiv** · **wind- und wasserdicht** · 3M-Reflexstreifen um Rumpf und Schulter · abtrennbare Ärmel, Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar · 2 Seiten- und Brusttaschen mit Reißverschluss · verschweißte Nähte · Reißverschluss · Fleecefutter im Kragen auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 260	4000 380 265	51,95	YX12
L	4000 380 261	4000 380 266	51,95	YX12
XL	4000 380 262	4000 380 267	51,95	YX12
XXL	4000 380 263	4000 380 268	51,95	YX12



Warnschutz-Pilotenjacke

EN 20471 Kl. 2 · EN 343 Kl. 3/1 · 100 % Polyester · 2 Brust- und Seitentaschen · 1 Ärmeltasche · 1 Innentasche · Kapuze im Kragen · Steppfutter · abtrennbare Ärmel · Fleecekragen · Kapuze im Kragen · verstellbare Druckknöpfe im Ärmelabschluss auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	Art.-Nr. orange	EUR	KS
M	4000 380 420	4000 380 430	39,95	YX12
L	4000 380 421	4000 380 431	39,95	YX12
XL	4000 380 422	4000 380 432	39,95	YX12
XXL	4000 380 423	4000 380 433	39,95	YX12
XXXL	4000 380 424	4000 380 434	39,95	YX12



Warnschutz PU Regenjacke Manfred

EN ISO 20471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv · wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Nähte doppelt verschweißt · Kapuze mit Kordelzug · elastische Ärmelmanschetten mit zusätzlichem Klettverschluss auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar


Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 190	51,95	YX16
L	4000 380 191	51,95	YX16
XL	4000 380 192	51,95	YX16
XXL	4000 380 193	51,95	YX16



Warnschutz-Softshelljacke Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688:2013 · 100 % Polyester · segmentierte Reflexstreifen · Schulterreflexstreifen · Wassersäule 8000 mm · Atmungsaktivität 1000 mvp

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	Art.-Nr. orange/schwarz	EUR	KS
M	8000 501 471	8000 501 472	61,95	YX12
L	8000 501 469	8000 501 470	61,95	YX12
XL	8000 501 475	8000 501 476	61,95	YX12
XXL	8000 501 463	8000 501 464	61,95	YX12
XXXL	8000 501 465	8000 501 466	61,95	YX12



Warnschutzregenhose Dirk

EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1, EN ISO 13688 · Obermaterial: PU auf Polyester-Trägermaterial, ca. 190 g/m² · atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (Wassersäule: 8.000 mm) · extrem leichtes, geschmeidiges Material · geschweißte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Hosenbeinabschluss verstellbar mittels Druckknopf · Nähte doppelt verschweißt · elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug · dehnbar in Längs- und Querrichtung
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb/schwarz	EUR	KS
M	4000 380 195	33,95	YX16
L	4000 380 196	33,95	YX16
XL	4000 380 197	33,95	YX16
XXL	4000 380 198	33,95	YX16



Warnschutz-T-Shirt BRIAN / STEVEN

EN ISO 20471 Kl. 2, EN ISO 13688 · 75 % Polyester / 25 % Baumwolle, Interlock, ca. 185 g/m² · besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend · Halsbündchen farblich auf das Reflexmaterial abgestimmt · Rundhalsausschnitt
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	8000 142 248	8000 142 255	13,50	YX16
L	8000 142 249	8000 142 256	13,50	YX16
XL	8000 142 250	8000 142 257	13,50	YX16
XXL	8000 142 251	8000 142 258	13,50	YX16



Warnschutz-Regenjacke

EN 20471 Klasse 3, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Kapuze im Kragen · Kordelzug an Bund und Kapuze · 2 Seitentaschen mit Druckknopfabdeckung · Frontreißverschluss mit Druckknopfverschluss · Reißverschluss-abdeckung · Armabschluss durch Gummizug · 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel · Schulterreflexstreifen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 120	4000 380 125	24,95	YX12
L	4000 380 121	4000 380 126	24,95	YX12
XL	4000 380 122	4000 380 127	24,95	YX12
XXL	4000 380 123	4000 380 128	24,95	YX12



Warnschutzregenhose

EN ISO 20471 Kl. 1, EN 343 Kl. 3/1 · Obermaterial: 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · wind- und wasserdicht · alle Nähte verschweißt · Gummizug am Bund · 2 Seiteneingriffe · Beinöffnung verstellbar · 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend an den Beinen
auf Anfrage auch in Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 110	4000 380 115	17,50	YX12
L	4000 380 111	4000 380 116	17,50	YX12
XL	4000 380 112	4000 380 117	17,50	YX12
XXL	4000 380 113	4000 380 118	17,50	YX12



Kappe Roman / Daniel

Obermaterial: 80 % Polyester / 20 % Baumwolle · 6-teiliges Kopfteil mit eingestickten Luftlöchern · integrierte Reflexpaspel · Größenverstellung durch Schiebeverschluss hinten · gute Passform · 2-farbig abgesetzter Schirm mit besticktem Zwischenteil (Sandwich-Peak)

Größe [cm]	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
55-62	4000 380 080	4000 380 081	4,95	YX16



Warnweste Prevent® Trendline

EN ISO 20471 Kl. 2 · Softshell 100 % Polyester · mit Reißverschluss, segmentierter Reflexstreifen, Schulterreflexstreifen
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 380	46,95	YX12
L	4000 380 381	46,95	YX12
XL	4000 380 382	46,95	YX12
XXL	4000 380 383	46,95	YX12



EN ISO 20471

Warnweste Terrax Workwear

EN ISO 20471 KI. 1 · 100 % Polyester · Warnschutzweste aus Softshellware · mit TPU-Membran · weiche Fleece-Innenseite · zwei Einschubtaschen mit Reißverschluss · reflektierende Tapes · wind- und wasserabweisend, atmungsaktiv · Terrax Workwear Label auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
M	4000 380 360	28,95	YX21
L	4000 380 361	28,95	YX21
XL	4000 380 362	28,95	YX21
XXL	4000 380 363	28,95	YX21



EN ISO 20471

Warnweste ALBIN / EWALD

EN ISO 20471 KI. 2, EN ISO 13688 · Obermaterial: 100% Polyester · mit Schulterreflex · mit robustem Front-Reißverschluss · einzeln im PE-Beutel verpackt · 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifftaschen · 1 Ausweistasche · 2 Zwei-Wege-Hüfttaschen

Größe	Art.-Nr. ALBIN gelb	Art.-Nr. EWALD orange	EUR	KS
M	4000 379 075	4000 379 155	8,50	YX16
L	4000 379 076	4000 379 156	8,50	YX16
XL	4000 379 077	4000 379 157	8,50	YX16
XXL	4000 379 078	4000 379 158	8,50	YX16
XXXL	4000 379 079	4000 379 159	8,50	YX16



EN ISO 20471

Warnweste

EN ISO 20471 KI. 2 · 100 % Polyester · mit 2 umlaufenden, reflektierenden SCOTCHGARD-Reflexstreifen à 5 cm · Doppelringverschluss

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 020	4000 380 021	3,75	YX12



EN ISO 20471

Warnweste

EN ISO 20471 KI. 2 · Doppelringverschluss · 2 umlaufende Reflexstreifen à 5 cm · 100 % Polyester

Größe	Art.-Nr. orange	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
universal	4000 380 085	4000 380 086	3,75	YX12



Strickmütze Georg / Marius

mit Thinsulate™-Einlage für guten Kälteschutz · Material: 100 % Polyacryl, Wattierung: 100 % Polyester (Thinsulate™)

Größe	Art.-Nr. Georg orange/grau	Art.-Nr. Marius gelb/grau	EUR	KS
universal	4000 376 095	4000 376 096	4,15	YX16






Schutzoverall CoverTex®
KAT III, Typ 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

mit grünen Nähten · antistatisch · atmungsaktiv · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außenliegende Nähte · Schritteinlage (Zwickel) · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Reißverschlussabdeckung

Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor minderwertigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen

Größe	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 379 990	4000 379 993	6,95	PC00
XL	4000 379 991	4000 379 994	6,95	PC00
XXL	4000 379 992	4000 379 995	6,95	PC00
XXXL	4000 375 916	4000 375 918	6,95	PC00



Chemikalienschutzanzug Tyvek® 800 J

EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ Typ 3 B, 4 B, 5 B + 6 B

mit Kapuze · überklebte Nähte, orange · Daumenschlaufen · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden und Kapuze · eingeklebter Gummizug im Rückenbereich · Tyvek® Reißverschluss · selbstklebende Reißverschluss- und Kinnabdeckung

Anwendungsgebiete: Hochdruckreiniger-Arbeiten, Umgang mit Ölen und Fetten, Kanalarbeiten, Schutz vor niedrig konzentrierten anorganischen Chemikalien

auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 7XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 765	13,75	YX14
XL	4000 375 766	13,75	YX14
XXL	4000 375 767	13,75	YX14




Schutzoverall CS500

CoverStar® Chemieschutzoverall, Typ 5B + 6B, EN ISO 13982-1:2004, partikeldicht, EN 13034:2005+A1:2009, begrenzt spritzdicht, EN 1073-2:2002, Kontaminationsschutz gegen Partikel, EN 14126:2003, Infektionsschutz gegen Blut und Viren, EN 1149-5:2008, Arm-, Bein- und Taillengummi, dreiteilige Kapuze, Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, dreiteiliger Beinzwischen, 2-Wege-Reißverschluss, doppelte Reißverschlussabdeckung mit 3-Punkt-Klettverschluss, Daumenschlaufen, antistatisch

Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: Pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor minderwertigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen, Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzseinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 925	6,75	YX12
XL	4000 375 922	6,75	YX12
XXL	4000 375 923	6,75	YX12
XXXL	4000 375 924	6,75	YX12



Schutzoverall Tychem® 6000 F

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B

sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 3 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor organischen und hoch konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

Anwendungsbereich:

Barriere gegen eine Vielzahl von organischen und hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industrie- und Tankreinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteamsätze und andere Einsatzgebiete

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	KS
L	4000 375 934	42,95	YX14
XL	4000 375 935	42,95	YX14
XXL	4000 375 936	42,95	YX14






EN 1149-5 EN ISO 20471

Chemikalienschutzanzug Tyvek® 500 HV

EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 Kl. 3, EN 1149-5 (auf der Innenseite), Kat. III, Typ 5 B + 6 B

mit Kragen · Schutz durch ergonomisches Design · außenliegende Nähte · Gummizüge an Ärmel- und Beinenden · elastischer Gummizug im Rückenbereich · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · fluoreszierend orange mit grauen, reflektierenden Streifen
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. orange	EUR	KS
L	4000 375 755	17,25	YX14
XL	4000 375 756	17,25	YX14
XXL	4000 375 757	17,25	YX14



EN 1149-5

EN 1073

Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert

Material: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²

Kategorie III, Typ 5B/6B

Typ 6: EN 13034:2005 + A1 2009

Typ 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010

Bionorm: EN 14126:2003

auf beiden Seiten antistatisch ausgerüstet gem. EN 1149-5:2008

ergonomisches Design für optimale Passform und Bewegungsfreiheit · größerer Schieber am Reißverschluss · Kapuzendesign passt sich perfekt der Gesichtsform an · Ärmel rutschen nicht hoch · mit dreiteiliger Kapuze mit Gummizug · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss mit Abdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · Schritteinlage (Zwickel) für einen optimalen Sitz · außenliegende Nähte, für alle Ex-Zonen geeignet

Anwendungsbereich: Barriere gegen niedrig konzentrierte anorganische Chemikalien und Partikel >1µm · chemische und pharmazeutische Industrie, Altlastsanierung, Industriereinigung, Entsorgung, Landwirtschaft und andere Einsatzgebiete · Tyvek® 500 Xpert schützt Mitarbeiter vor gefährlichen Substanzen und empfindliche Produkte und Prozesse vor der Kontamination durch den Menschen · Tyvek® 500 Xpert wird typischerweise zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel (Typ 6) verwendet
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 909	8,75	YX14
XL	4000 375 910	8,95	YX14
XXL	4000 375 911	8,95	YX14



EN 14605 EN 14605+A1 EN 1073

Schutzanzug Tychem® 2000 C

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, Kat. III, Typ 3B, 4B, 5B, 6B

sicherer zuverlässiger Typ-3-Chemikalienschutz · Biobarriere (EN 14126) · 100 % partikeldicht, flüssigkeitsdicht bis 2 bar · geringes Gewicht · antistatisch ausgerüstet, für Einsatz in EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen · Tyvek®-Reißverschluss · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Kapuze mit integrierter selbstklebender Kinnabdeckung · eingeklebter Gummizug in der Taille · heißüberklebte Nähte · Schutz vor konzentrierten anorganischen Säuren und Laugen

Anwendungsbereiche:

Barriere gegen konzentrierte anorganische Chemikalien · Schutz vor biologischen Gefahrstoffen: erfüllt die höchsten Anforderungen der Norm EN 14126 (Biobarriere) · chemische und pharmazeutische Industrie, Dekontamination verseuchter Böden, Abbau von Produktionsanlagen, Gefahrstoffentsorgung, Altlastsanierung, Industriereinigung, Seuchen- und Katastrophenschutz, Rettungsteamsätze und andere Einsatzgebiete
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	4000 375 929	26,95	YX14
XL	4000 375 930	26,95	YX14
XXL	4000 375 931	26,95	YX14




Überziehschuh Tyvek®

aus Tyvek®-Spinnvlies · niedrige Ausführung · Gummizug am Knöchel

Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
4000 375 945	0,99 ¹⁾	400	YX14

¹⁾ Preis per St.



EN 14605+A1



EN 1073




Einwegoverall Tyvek® 600 Plus

Kat. III, Typ 4B, 5, 6

Tyvek® ist ein einzigartiges Spinnvlies aus Polyethylen-Endlosfasern · Tyvek®-Schutzanzüge sind extrem strapazierfähig, sehr reiß- und abriebfest und bleiben bei kontrollierten Bewegungen, wie in der Norm für Chemikalienschutzkleidung beschrieben, selbst unter schwierigen Bedingungen intakt · atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig · sehr leicht, weich und flexibel · frei von Füllstoffen und Silikon, fusselfrei und beidseitig antistatisch ausgerüstet, für den Einsatz in allen EX-Zonen geeignet · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

nach EN 14126 für den Schutz vor Biogefahrstoffen zertifiziert · weiterhin sind die Nähte des Anzuges zusätzlich dicht versiegelt und die Reißverschlussabdeckung ist abklebbar · die abklebbare Kinnlasche sorgt für einen optimalen Dichtsitz im Maskenbereich · die zusätzliche Daumenschlaufe an den Ärmeln verhindert das Hochrutschen der Ärmel und sorgt so für noch sichereres Arbeiten
Anwendungsbereich: chemische und pharmazeutische Industrie, Elektronikindustrie, Reinraumanwendungen, Nuklearindustrie (Schutz vor radioaktiven Partikeln), Industriereinigung, Schutz vor biologisch kontaminierten Partikeln (Risikogruppe 1 und 2), wie z. B. in Müllverbrennungsanlagen
 auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
L	4000 375 905	9,95	YX14
XL	4000 375 906	9,95	YX14
XXL	4000 375 907	9,95	YX14



EN 14605 EN 14605+A1



Schutanzug 4570

Kat. III, Typ 3B/4/5/6 · EN 14126 · mehrlagiger nicht-mikroporöser PE-Laminat · fusselarm · antistatisch · abgeklebte Nähte · eingeklebter elastischer Einsatz an der Hüfte · dreilagige Kapuze schützt nicht nur vor biologischen Gefahren, Flüssigkeitsspritzern, Partikel und flüssigem Sprühregen, sondern auch vor starken Flüssigkeitsstrahlen
 auf Anfrage auch ab Gr. M und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. grau	EUR	VE	KS
L	4000 375 995	35,95	12	YR05
XL	4000 375 996	35,95	12	YR05
XXL	4000 375 997	35,95	12	YR05



Schutanzug 4532+

Kat. III, Typ 5/6 · EN 1073-2:2002 · alkohol-, öl- und lösemittelabweisender Schutzanzug · deckt eine Vielzahl von Einsatzbereichen ab · hohe Bewegungsfreiheit und hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
 auf Anfrage auch ab Gr. M und bis Gr. 3XL lieferbar

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
L	4000 375 985	9,25	20	YR05
XL	4000 375 986	9,25	20	YR05
XXL	4000 375 987	9,25	20	YR05



EN ISO 13982-2+A1 EN 13034+A1 EN 1149-5

Schutzoverall AlphaTec® 1500 Plus

Kat. III, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 6 EN 13034, EN 1149-5 und EN 1073-2


atmungsaktiv, antistatisch, silikonfrei, optimierte Passform, genähte Nähte, Gummizug an der Taille und Arm- und Beinabschlüssen

Anwendungsbereich: Umgang mit Asbest · Pulververarbeitung · Allgemeine Wartungsarbeiten · Baugewerbe · Pharmazeutische Industrie · Holz- und Metallverarbeitung · Reparaturlackierungen · Glasfaser- /Keramikfaser-/Kunstharzverarbeitung

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
S	4000 378 520	4,75	YX35
M	4000 378 521	4,75	YX35
L	4000 378 522	4,75	YX35
XL	4000 378 523	4,75	YX35
XXL	4000 378 524	4,75	YX35
XXXL	4000 378 525	5,15	YX35

Ansell

MICROCHEM
by AlphaTec®



Schutzoverall AlphaTec® 3000

Kat. III, Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN14126, EN1073-2, EN1149-5

mehrlagiges Barrierematerial, wirksam gegen zahlreiche Chemikalien · die Nähte sind aus demselben Material ultraschallverschweißt – daher 100 % dicht! · Hi Vis · hellgelbe Signalfarbe für erhöhte Mitarbeitersicherheit · leicht und trotzdem robust · Standardoverall bietet Doppel-Reißverschlussystem und Ärmelüberwürfe

Anwendung: Chemie, Öl und Petrochemie, Pharmazie, Lebensmittelbranche (Reinigungsarbeiten), Kläranlagen, Industriereinigung / Tankreinigung, Bergbau

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	4000 379 502	28,95	YX35
XL	4000 379 503	28,95	YX35
XXL	4000 379 504	28,95	YX35
XXXL	4000 379 505	29,95	YX35

Ansell

AlphaTec®



Schutzoverall AlphaTec® 1800 Comfort

Kat. III (TYP 5, TYP 6, EN 1073-2, EN 1149-5)

wurde in Zusammenarbeit mit dem Marktführer im Bereich Windenergiegewinnungsanlagen entwickelt · bewährte Barriere gegen niedrig konzentrierte Flüssigchemikalien und luftgetragene Partikel · luft- und feuchtigkeitsdampfdurchlässiges (**atmungsaktives**) SMS-Material an Haube, gesamter Rückenpartie und Achselhöhlen, um das Risiko einer Hitzebelastung zu minimieren · ohne Silikon – entscheidend für Spritzlackierungs-Anwendungen · fusselarm – verringertes Risiko einer Verunreinigung in kritischen Bereichen · Einfassnähte

Anwendung: Verbundwerkstoffe, allgemeine Instandhaltungsarbeiten, Spritzlackierung, Oberflächenvorbereitung,

Größe	Art.-Nr. weiß/blau	EUR	KS
S	4000 379 520	6,50	YX35
M	4000 379 521	6,50	YX35
L	4000 379 522	6,50	YX35
XL	4000 379 523	6,50	YX35
XXL	4000 379 524	6,50	YX35
XXXL	4000 379 525	6,95	YX35

COVER
Star



EN 14605+A1

EN 1073



Schutzoverall CoverStar Plus®

dreiteilige Kapuze · selbstklebende, doppelte Reißverschlussabdeckung · Arm-, Bein- und Taillengummi · Daumenschlaufe · überklebte Nähte

Kategorie III / Typ 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-1/95
EN 369

ISO 14644 Klassen ISO-7, ISO-8, ISO-9

Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Asbestentsorgung, Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinraum-Anwendungen, Altlastenbeseitigung, Elektronik, Notfallteams, Lebensmittelindustrie, Dekontamination verseuchter Böden u. Produktionsstätten, Seuchenbekämpfung, Entsorgung von Gefahrstoffen, Industriereinigung u. Industriewartung, Medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, Nuklearindustrie, pharmazeutische Industrie, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß/rot	EUR	KS
L	4000 378 910	7,75	YX12
XL	4000 378 911	7,75	YX12
XXL	4000 378 912	7,75	YX12

COVER
Star



EN 1073



Schutzoverall CoverStar Plus®

Arm-, Bein- und Taillengummi · dreiteilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · dreiteiliger Beinzwinkel · doppelte Reißverschlussabdeckung · Rückseite besonders atmungsaktiv durch SMMS-Material

PSA, Kategorie III, Typ 5 + 6

EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 1149-1/95

Anwendungsbereiche: Asbestsanierung, Reinraumanwendungen, z. B.: pharmazeutische Industrie, Umgang mit faserhaltigen Dämmstoffen (Glas- u. Steinwolle), Holz- u. Metallverarbeitung, Harzverarbeitung, Schutz vor mindergiftigen Chemikalien, Leicht Spritzer div. Reinigungsflüssigkeiten, Inspektions- u. Wartungsarbeiten von Maschinen u. Anlagen Lebensmittelindustrie, Krankenhäuser, Bergungsarbeiten, Deponiesanierung, kriminalistische Ermittlungsarbeiten bei Rettungsorganisationen wie Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, medizinische Notfalldienste, Polizei, Zivilschutzeinheiten, Flughafenbehörden, Zollorganisationen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M	4000 378 930	5,95	YX12
L	4000 378 931	5,95	YX12
XL	4000 378 932	5,95	YX12
XXL	4000 378 933	5,95	YX12



Überziehschuh CoverStar®

PSA, Kat. I · hohe Ausführung · antistatisch · Gummizug an der Wade

Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
4000 378 926	0,85 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.



Schutzoverall CoverTexFR® C-3FR


Kat. III Typ 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 Index 1

atmungsaktiv · flammhemmend · 3-teilige Kapuze · Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze · außen liegende Nähte · Gummizug in der Taille · Gummizug an Arm- und Beinabschlüssen

Nicht unmittelbar auf der Haut tragen!!

Anwendungsbereiche: Elektrizitäts- u. Wasserwerke, Kohleförderung, Müllverbrennung, Gaswerke, Stahlwerke, Wartungs- u. Montagearbeiten, Laboratorien, Fahrzeugreparaturen, Kläranlagen, Raffinerien, Gießereien u. Putzereien, Anlagenbau
auf Anfrage auch in Gr. M und bis Gr.3XL erhältlich

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	KS
L	4000 375 965	5,95	YX12
XL	4000 375 966	5,95	YX12
XXL	4000 375 967	5,95	YX12



Schutzoverall CoverChem®

hoher Tragekomfort · mit 3-teiliger Kapuze mit Gummizug · Arm-, Bein-, Taillengummi · abgeklebte Nähte · doppelt verklebbare Reißverschlussabdeckung · abklebbare Kinnabdeckung · dichter Maskenabschluss · Daumenschlaufe

Kategorie III / Typ 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1
EN 13034
EN 1073-2:2002
EN 14126:2003
EN 1149-5

Anwendungsbereiche: Umgang mit Agrarchemikalien, Bioengineering, chemische Industrie, Zivilschutz, Rückbau von Produktionsanlagen, Dekontamination verseuchter Böden, Seuchen und Katastrophenschutz, Gefahrstoffentsorgung, Rettungsteamsätze, Aufräumarbeiten nach Unfällen mit Chemikalien, Feuerwehren, Industriereinigungen und -wartung, medizinische Anwendungen und Exposition gegenüber biologischen Gefahrstoffen, militärische Anwendungen, Arbeiten mit Öl, Reinigung von Öltankern, pharmazeutische Industrie, Tankreinigung, -inspektion und -wartung, Nuklearindustrie
auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 3XL erhältlich

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
L	4000 378 920	20,95	YX12
XL	4000 378 921	20,95	YX12
XXL	4000 378 922	20,95	YX12



Einwegoverall

aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Tailen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m²

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
XL	4000 375 900	2,05	YX12
XXL	4000 375 901	2,05	YX12



Überziehschuh CoverChem200®

PSA, Kat. III, Typ PB 3 (3B), EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 · hohe Ausführung · verschweißte Nähte · Gummizug · rutschhemmende Sohle

Art.-Nr. gelb	EUR	VE	KS
4000 378 925	3,25 ¹⁾	50	YX12

¹⁾ Preis per St.



Armstulpe CoverStar®

Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · 45 x 19 cm · antistatisch · mit 2-seitigem Gummizug

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	4000 375 960	0,38 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.



ASATEX



Kopfhabe Clip

Kat. I · Polypropylen · 52 cm Durchmesser, Baretiform · mit Gummizug · in Entnahmebox

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	4000 375 964	5,75 ¹⁾	200	YX12

¹⁾ Preis per 100 St., Verpackungseinheit 200 St.

COVER
Star



Überziehschuh CoverStar®

Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · niedrige Ausführung · 36 x 16 cm · antistatisch · Gummizug am Knöchel

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
	4000 375 968	0,50 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.

COVER
Star



Überziehschuh CoverStar®

Kat. I · CoverStar-Material · niedrige Ausführung · antistatisches Obermaterial (Sohle ausgenommen) · verstärkte, rutschhemmende Sohle

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
	4000 378 769	1,35 ¹⁾	200	YX12

¹⁾ Preis per St.

ASATEX



Chemikalienschutzkittel TYCHEM®-C PL50

EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009, Typ PB 3 (B), Kat. III · TYCHEM-Material · antistatisch · schienbeinlang · Rückenschlusskittel mit Band zu schließen · heiß überklebte Nähte

Größe	Art.-Nr. gelb	EUR	KS
S/M	4000 378 559	16,50	YX12
L/XXL	4000 378 560	16,50	YX12

ASATEX



Einwegkittel TYVEK® PL30

EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK-Material · antistatisch · innenliegende Nähte · Kragen · Druckknöpfe · 3 Taschen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
M	4000 378 575	7,25	10	YX12
L	4000 378 576	7,25	10	YX12
XL	4000 378 577	7,25	10	YX12
XXL	4000 378 578	7,25	10	YX12

ASATEX



EN 1149-5

Chemikalienschutzjacke TYVEK® PP33

EN 1149-5:2008 · Kat. I · TYVEK-Material · antistatisch · Kapuze · innenliegende Nähte · Gummizüge im Nacken und um das Gesicht · großer angesetzter Kragen

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
M	4000 378 845	9,50	10	YX12
L	4000 378 846	9,50	10	YX12
XL	4000 378 847	9,50	10	YX12
XXL	4000 378 848	9,50	10	YX12

COVER
Star



Überziehschuh

Kat. I · Polyethylen · niedrige Ausführung · geprägt

Polybeutel à 100 St.

Größe	Art.-Nr. blau	EUR	VE	KS
	4000 378 764	8,75 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per Beutel

COVER
Star



Kapuze CoverStar®

Kat. I · CoverStar-Material · antistatisch · Gesichts- und Nackengummi

Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
universal	4000 378 701	0,95 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.

COVER
Star



EN 1149-5

EN 14126

Säureschürze CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III · zum Binden · antistatisch · begrenzt spritzdicht · Infektionsschutz gegen Blut und Viren

L x B ca. cm	Art.-Nr. weiß	EUR	VE	KS
90 x 70	4000 378 754	1,35 ¹⁾	100	YX12

¹⁾ Preis per St.



Chemikalienschutzkittel

CoverStar®
EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III
 CoverStar-Material · antistatisch · Kragen · 5 Druckknöpfe · 2 Taschen · Gummizug an Armabschlüssen
 auf Anfrage auch ab Gr. S und bis Gr. 4XL lieferbar



Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M	4000 378 685	4,15	YX12
L	4000 378 686	4,15	YX12
XL	4000 378 687	4,15	YX12
XXL	4000 378 688	4,15	YX12



Schutzanzug decontex® P 100

EN 13982-1 Typ 5 / EN13034 Typ 6, Kat. III
 aus elastomerisiertem PVC-Gewebe · extra weich und flexibel für optimalen Tragekomfort · integrierte Kapuze mit Kordelzug · Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Druckknöpfen · Sicherheitsabschlüsse an Arm- und Beinenden · Schutzlatz oben am Reißverschluss für besseren Abschluss

Anwendungsbereiche: Reinigungs- und Entsorgungsbetriebe

Größe	Art.-Nr. grün	EUR	KS
L	4000 375 940	69,95	YB12
XL	4000 375 941	74,95	YB12
XXL	4000 375 942	75,95	YB12



Chemikalienschutzjacke

CoverStar®
EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, Typ PB 6 (B), Kat. III
 CoverStar-Material · antistatisch · Kapuze · Gesichts-, Arm- und Taillengummi · Reißverschluss
 auf Anfrage auch bis Gr. XXXL lieferbar



Größe	Art.-Nr. weiß	EUR	KS
M	4000 378 855	5,50	YX12
L	4000 378 856	5,50	YX12
XL	4000 378 857	5,50	YX12
XXL	4000 378 858	5,50	YX12




Overall decontex® CONCEPT 2800
EN 14605 (Typ 4), EN ISO 14116 Index 1 (5/H/40), EN 1149-1, Kat. III

aus elastomerisiertem Spezial-PVC · flammhemmend und antistatisch · integrierte Kapuze mit Elastikzug · Frontreißverschluss mit doppelter Abdeckung und Klettband · Schutzlatz am oberen Reißverschlussende für besseren Abschluss · großer innerer Brustkeil zur Erhöhung der Sicherheit, durch Klettband fixierbar · Tailleneinstellung durch fixierbares Elastikband · Ärmelenden – innere Sicherheitsabschlüsse · Beinenden – Keilausstellung mit Klettriemen für bequemes Überziehen

Anwendungsbereiche: Chemikalienschutz, Tankreinigung, Bordanzug Speditionen, Entsorgung/Sanierung



Größe	Art.-Nr. rot	EUR	KS
M	4000 375 950	139,00	YB12
L	4000 375 951	139,00	YB12
XL	4000 375 952	149,00	YB12
XXL	4000 375 953	155,00	YB12



Overall CHEM-STAR

KAT III, Typ 5/6 · Obermaterial: Vinyl-Beschichtung auf Polyester-Gewirke · partikeldicht gem. **EN 13982-1 (Typ 5)** · begrenzt spritzdicht gem. **EN 13034 (Typ 6)** · extra flexibel ausgelegt zur Erhöhung des Tragekomforts · bewährt bei vielen schwächer konzentrierten Laugen und Säuren · Nähte genäht und verschweißt · zweiteilige Kapuze mit Kordelverschluss · robuster Reißverschluss vorn mit doppelter Abdeckung · elastische Sicherheitsverschlüsse an Arm- und Beinabschluss · waschbar, mehrfach verwendbar

Anwendungsbereiche: Abfüllarbeiten, Sanierung auf Anfrage lieferbar in Größe XXXL

Größe	Art.-Nr. grün	EUR	KS
L	8000 143 669	50,95	YX16
XL	8000 143 670	50,95	YX16
XXL	8000 143 671	50,95	YX16



Allgemeine Informationen zu Schutzausrüstungen

- EN 341:** Abseilgeräte
- EN 353-2:** mitlaufende Auffanggeräte an beweglicher Führung
- EN 354:** Verbindungsmittel
- EN 358:** persönliche Schutzausrüstung für Haltefunktion und zur Verhinderung von Abstürzen
- EN 360:** Höhensicherungsgeräte
- EN 361:** Auffanggurte
- EN 363:** Auffangsysteme
- EN 795:** Anschlagseinrichtungen

Die Produkte unterliegen der PSA-Kategorie 3 – PSA gegen tödliche oder schwere und unumgängliche Gefahren. Unterweisungen mit Übungen sind bei persönlicher Schutzausrüstung der Kategorie III erforderlich. Sie sind vor der ersten Benutzung und anschließend nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, im Rahmen der jeweiligen Arbeitsaufgaben auch das richtige Verhalten in kritischen Situationen erforderlich.

Benutzungsdauer

Die Benutzungsdauer von persönlichen Schutzausrüstungen zum Halten und Retten ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig; die Angaben der Gebrauchsanleitung, sowie alle notwendigen gesetzlichen Bestimmungen und Regelwerke der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.





Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen zum Halten und Retten entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf ihren einwandfreien Zustand prüfen zu lassen. Hier müssen die Produkte in der Regel im Prüfungszeitraum zum Hersteller oder aber einer autorisierten Prüfstelle (Sachkundiger nach BGG 906) eingesandt werden.

Schulungen

Nach erfolgreichem Abschluss der „Ausbildung zum Sachkundigen für PSA gegen Absturz (gem. BGG 906)“ sind die Schulungsteilnehmer befähigt, eine Sachkundeprüfung der PSA gegen Absturz durchzuführen.

Die MAS GmbH bietet praxisbezogene Schulungen und Seminare rund um das Thema „PSA gegen Absturz“ und „Absturzsicherung“ an.



Auffanggurt MAS10

EN 361 · ein Gurt der einfachen Ausführung mit einer Auffangöse im Schulterbereich · durch Schließen der Oberschenkelgurte und eines Brustgurtes garantiert er ein verwechslungsfreies und schnelles Anlegen, verbunden mit höchstem Tragekomfort


Anwendungsbereiche: für alle Arbeiten geeignet, bei denen eine Absicherung durch die Auffangöse ausreichend ist

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,1	4000 385 010	45,95	YX06

Auffanggurt MAS33

EN 361 · ein Gurt mit einer Auffangöse vorn und hinten · Höhenverstellung der Auffangöse vorn sowie Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,2	4000 385 031	66,95	YX06



Auffanggurt MAS90

EN 361, EN 358 · mit einem 85 mm breiten Rückenteil und 2 seitlichen Positionierungsösen für einstellbare Verbindungsmittel in der Haltefunktion · rückseitige Auffangöse für alle NW-Auffanggeräte und NW-Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel · ein Universalgurt für fast alle Arbeitsbereiche


Anwendungsbereiche: Dacharbeiten, Zimmermannsarbeiten, Hoch- bzw. Tiefbau, Wasserwerke, Fassadenreinigung

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	1,8	4000 385 015	66,95	YX06

Auffanggurt MAS63 Economy

EN 361, EN 358 · mit einem 100/140 mm gepolsterten Rückenteil · zwei Auffangösen (vorn und hinten), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann · Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte (mit Durchsteckrahmen) und des Gesäßgurtes · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen


für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,5	4000 385 065	115,00	YX06



Auffanggurt MAS63 Var. S Economie

Ausführung wie bei dem Auffanggurt MAS63 (4000 385 065), jedoch eine zusätzlich auf dem Bauchgurt variabel einstellbare Steigschutzöse - damit ist die Anwendung bei ortsfesten Steigsystemen zugelassen


für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,7	4000 385 066	125,00	YX06



Auffanggurt MAS 70 Quick Var. S Comfort pro

EN 361, EN 358 · mit 170 mm ergonomisch geformten textilem Rückenteil · 2 seitlichen Positionierungsösen · Schulter- und Beinpolster für erhöhten Tragekomfort · Schulterverstellung durch einfach komfortable Federsteller · weiches anschmiegsames 45 mm breites Gurtband · Bauch- und Beingurte mit Quickverschlüssen · mit zusätzlicher Steigschutzöse auf dem Bauchgurt für ortsfeste Steigsysteme · zur Verwendung der Steigschutzöse beachten Sie bitte die jeweilige Gebrauchsanleitung des Leiterhersteller


für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
48-56	2,6	4000 385 140	193,10	YX06



Auffanggurt MAS 400 Quick Exclusiv plus

EN 361, 358 · mit einem 170 mm gepolsterten Rückenteil (Leder), zwei Auffangösen (vorn und hinten, die vordere mit Quick-Verschluss), sowie zwei seitlichen Positionierungsösen, durch die der Anwender seinen Arbeitsplatz positionieren kann · Verstellungsmöglichkeiten der Schultergurte sowie der Beingurte · neue, verbesserte Quick-Verschlüsse an Bauch- und Beingurten · Beinpolster aus Leder · Werkzeutaschenösen


für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
1 (48-56)	2,4	4000 385 067	229,00	YX06



Warnweste MAS40 Quick

EN 361, EN20471 · Auffanggurt MAS40 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange · Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert · Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
44-54	1,5	8000 776 107	189,00	YX06



Auffanggurt MAS 70 Quick Comfort pro

EN 361, EN 358 · mit 170 mm ergonomisch geformten textilem Rückenteil · 2 seitlichen Positionierungsösen · Schulter- und Beinpolster für erhöhten Tragekomfort · Schulterverstellung durch einfach komfortable Federsteller · weiches anschmiegsames 45 mm breites Gurtband · Bauch- und Beingurte mit Quickverschlüssen

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
48-56	2,6	4000 385 135	184,90	YX06



Haltegurt Typ B4 Var.R

EN 358 · Bauchgurt mit Durchsteckrahmen und einer aufgenähten Rückenstütze 100mm · das angenähte Halteband von 1,4 m kann durch die Einstellvorrichtung leicht verstellbar werden und der Anwender ist somit in der Lage, seine Position optimal zu bestimmen · diese Gurte dürfen grundsätzlich nur eingesetzt werden wenn vom Anwender ein Absturz von vornherein ausgeschlossen werden kann · da eine Beurteilung für den Einsatz von Haltegurten nicht immer eindeutig möglich ist, bieten Auffanggurte mit Haltefunktion (NW-Nr. 4000 385 015, 4000 385 066) in jedem Fall mehr Sicherheit und sind reinen Haltegurten vorzuziehen

Länge ca. [mm]	für Leibumfang [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1550	750-1200	4000 385 027	45,95	YX06
1750	1100-1500	4000 385 028	49,95	YX06





Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD 3

Typ 3 · EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit, abriebfest und im Kantenbereich verstärkt · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	4000 385 051	39,95	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	4000 385 053	40,95	YX06



Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD 3

Typ 3 · EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium W.65mm	4000 385 061	58,95	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium W.65mm	4000 385 063	59,95	YX06



Bandfalldämpferverbindungsmittel Typ BFD XXL

EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit einem Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Gerüsthaken Stahl W.65mm	4000 385 068	98,95	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Gerüsthaken Stahl W.65mm	4000 385 069	99,95	YX06



Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-Twin

EN 354, EN 355 · mit Gurtband 27 mm breit · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte (600 kg) · diese Ausführung wird mit zwei Gerüst-Rohrhaken (nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 65 mm an dem Gurtende geliefert, um ein schnelles und sicheres Anschlagen beim Steigevorgang zu gewährleisten · im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte

Anwendungsbereiche: das Bandfalldämpferverbindungsmittel ist vornehmlich für den Steigebereich gedacht, wobei der Anwender sich mittels der zwei abgehenden Gurtbänder wechselseitig bei Auf- oder Abstieg gegen Absturz sichern kann, beim Arbeiten müssen beide Gurtenden am Anschlagpunkt eingehakt werden

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium	4000 385 071	105,00	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 65 Aluminium	4000 385 073	109,00	YX06



Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-Twin-XXL

EN 354, EN 355 · mit Kernmantelseil 12 mm · der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Stoßkräfte weit unter die erlaubten Maximalwerte · diese Ausführung ist mit zwei Gerüst-Rohrhaken mit einer Öffnungsweite von 65 mm ausgestattet, so dass ein schnelles Anschlagen an Gittermaste, Gerüstrohre usw. ermöglicht wird

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,5	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	2 x Gerüsthaken Stahl W.65mm	4000 385 121	139,00	YX06
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	2 x Gerüsthaken Stahl W.65mm	4000 385 122	139,00	YX06



Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD-FlexBelt TWIN

EN 354, EN 355 · Gurtband 50 mm · doppelsträngiges Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer · diese Ausführung wird mit 2 verzinkten Stahlhaken (Klasse A nach EN 362) mit einer Öffnungsweite von 50 mm an den Gurtenden geliefert · elastische Gurtbänder aus Polyester 50 mm breit, max. Länge 2 m
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.



Länge [m]	Verbindungselement Anwender	Verbindungselement Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
2,0	Karabinerhaken MAS 51 Stahl W.19mm	Karabinerhaken MAS 50 Stahl W.50mm	4000 385 074	115,00	YX06



Verbindungsmittel MASI MA4

EN 358 · 16-mm-Ø-Polyamidseil · einstellbares Verbindungsmittel für Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und Arbeitsplatzstabilisierung bei Arbeiten an Gerüsten, Masten oder Bäumen · Verstellung erfolgt mittels einer Seilklemme, die bequem mit einer Hand bedient werden kann



Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4000 385 095	84,95	YX06



Bewegliche Führung BEFÜ 16

EN 353-2 · 16 mm mit Einhand-Karabinerhaken und Handschlaufe am Seilende · Führungsseil für mitlaufende Auffängergeräte



Achtung: nur zur Verwendung mit Auffängergerät NW-Nr. 4000 385 081 auf Anfrage auch in 5 m und 10 m lieferbar

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	4000 385 077	57,95	YX06
20	4000 385 078	74,95	YX06



Mitlaufendes Auffängergerät MAS S 16

EN 353-2 · frei mitlaufendes Auffängergerät mit angenehmem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Seilen von 16 mm Ø geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	4000 385 090	119,00	YX06
10	4000 385 091	135,00	YX06
15	4000 385 092	145,00	YX06
20	4000 385 093	165,00	YX06



Absturzsicherungsset Bau

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 63 Var. S "Comfort pro" nach **EN 361 + 358** · Höhensicherungsgerät 1,8 m nach **DIN-EN 360, ACB** · Bergsteigerhaken BS 15 · Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel Typ BFD-Twin nach **DIN-EN 354** · mitlaufendes Auffängergerät 15 m MAS SK 12 · Lieferung im Rucksack

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
6-teilig	4000 385 086	539,00	YX06



Absturzsicherungsset

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 10 (Art.-Nr. 4000 385 010), **EN 361**, Auffängergerät MAS SK12 10 m (Art.-Nr. 4000 385 103), **EN 352-2**, Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang, Stahlblechkoffer
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.


Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 098	185,00	YX06



Sicherheitskoffer

EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 90 (Art.-Nr. 4000 385 015), **EN 361 + 358**, und mitlaufendem Auffangergerät MAS 15 m (Art.-Nr. 4000 385 092), **EN 353-2** · Anschlagband B2 (Art.-Nr. 4000 385 099) – 2 m lang · Stahlblechkoffer
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 100	239,00	YC06



Absturzsicherungsset

für Gerüstbauarbeiten · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt, BFD-Verbindungsmitel, Gurtband und Beutel · speziell für den Gerüstbau zugelassen · hierbei wurden der Auffanggurt mit einer festen Auffangösenverlängerung von 0,5 m sowie das Verbindungsmitel nach den neuen Vorgaben der Normen einem Kantentest für die horizontale Verwendung unterzogen und zertifiziert · entgegen der DIN EN 354 darf im Gerüstbau mit einer Gesamtlänge des Verbindungsmitels von 2,0 m und einer zusätzlichen Auffangösenverlängerung von 0,5 m gearbeitet werden, sofern eine Systemprüfung mit EG-Baumusterprüfung nachgewiesen werden kann · die besonderen Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten

Anwendungsbereiche: Gerüstbauarbeiten
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 101	129,00	YX06



Absturzsicherungsset

Hubarbeitsbühne · EN 363 · bestehend aus Auffanggurt MAS 30 (4000 385 030), Auffangergerät MAS SK12-Hub (4000 385 124) – 1,4 m lang, Gesamtlänge 1,8 m · im Gerätebeutel
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 106	165,00	YX06



Mitlaufendes Auffangergerät MAS SK 12

EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffangergerät mit angenehmem Bandfalldämpfer, der die beim Absturz auftretenden Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von Ø 12mm geliefert · Benutzung vornehmlich im Steigebereich, damit der Anwender beide Arme frei hat, um z. B. Material zu transportieren oder wenn der Anschlagpunkt weiter vom Arbeitsplatz entfernt ist
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
5	2,3	4000 385 102	77,95	YX06
10	2,9	4000 385 103	85,95	YX06
15	3,5	4000 385 104	92,95	YX06
20	4,1	4000 385 105	105,00	YX06



Mitlaufendes Auffangergerät MAS SK 12-Hub

aufgrund von Abstürzen, Katapulteffekt und technischen Versagen gibt es eine Empfehlung, sich in Hubarbeitsbühnen (mobilen Arbeitskörben) zu sichern

EN 352-2 · frei mitlaufendes Auffangergerät mit angenehmem Bandfalldämpfer – mit Sonderzulassung für Arbeiten in Hubbühnen – der die beim Absturz auftretende Stoßkräfte reduziert · das Gerät wird nur komplett mit Kernmantelseil von 1,4 m geliefert
Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,4	4000 385 124	74,95	YX06



Höhensicherungsgerät

EN 360 - im Kunststoffgehäuse mit Drehwirbelaufhängung und Drahtseil, findet Anwendung für Arbeiten an Hochbauten, Kaminen oder Silos - es soll möglichst über Kopf befestigt werden, damit die einwandfreie Funktion gewährleistet ist - das Drahtseil läuft automatisch aus dem robusten Gehäuse heraus und beim Abstieg wieder herein - durch den kurzen Bremsweg wird keine zusätzliche Falldämpfung benötigt

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen

Ausführung	Gewicht ca. [kg]	Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	Art.-Nr.	EUR	KS
verzinktes Stahlseil, 4,5 m	2,1	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 097	229,00	YX06
verzinktes Stahlseil, 6 m	2,7	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 107	299,00	YX06
verzinktes Stahlseil, 9 m	3,2	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 108	415,00	YX06
verzinktes Stahlseil, 12 m	4,9	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 109	465,00	YX06
verzinktes Stahlseil, 18 m	6,3	Automatikkarabiner aus Aluminium	4000 385 113	535,00	YX06



Bergsteigerhaken BS 25 TW

EN 362 Kl. B - Verbindungselement zu dem Höhensicherungsgerät (NW-Nr. 4000 385 107, 4000 385 108, 4000 385 109, 4000 385 097, 4000 385 113) - 35 kN - aus Stahl, verzinkt - mit Twistlock - 2 Fachverschlüsse

Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruchung durch einen Sturz über die Kante geprüft und zugelassen.

Öffnungsweite [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
25	4000 385 114	14,50	YX06



Türtraverse

EN 795 KL.B - Anschlageinrichtung

maximale lichte Weite der Türöffnung:

- 1 Person - 1100 mm
- 2 Personen - 900 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 130	285,00	YX06



Rucksack

für Rettungsgerät - mit Schultergurt und Tragegriff - Material: Nylon - Höhe 650 mm - Ø 270 mm - rot

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 096	35,95	YX06

Industriekletterhelm KASK Plasma AQ

EN 397 - Stellrad zum Variieren der Kopfbänder sorgt für angenehmen Sitz - Kinnband mit vier Befestigungspunkten an der Hinterseite, sorgt für einen hervorragenden Halt des Helms - Ring zur Befestigung des Helms an einem Gurt - die Luftschlitze werden von einem Aluminiumgitter vor unerwünschtem Eintritt von Flüssigkeiten oder mechanischen Eintritten geschützt - Kopfumfang 51-63 cm - Gewicht ca. 390 g

Einsatzbereich: Höhenarbeit WindEnergie, Baumklettern
Die Kombination aus KASK Plasma AQ und integriertem Nackenschutz wird von der BG Bau im Zuge einer Arbeitsschutzprämie mit bis zu 50% der Anschaffungskosten gefördert.



Helmtragepflicht bei Höhenarbeiten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
rot	4000 385 120	76,95	YX06



Dreibaum mit Höhensicherungsgerät

EN 360, EN 1496, EN 795 Kl. B - Aluminium-Dreibaum (Verstellbereich: 1,44-2,42 m - Transportlänge 1,50 m), Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung Typ RH mit 18 m Seilauszug, Halterung am Dreibaum zur Aufnahme des Höhensicherungsgeräts, 1 Umlenkrolle

schneller Auf- und Abbau des Dreibaumes - leichte Aluminiumausführung (Gewicht Dreibaum 19 kg), zugelassen nach DIN-EN 795 Kl. B zur Sicherung von 2 Personen - stabile Konstruktion - Aufstelldurchmesser von 0,99-1,55 m - Schnellrettung durch Höhensicherungsgerät mit Rettungshubeinrichtung durch eine Person

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 385 123	2269,00	YX06



Airbag Weste SKYVEST

dient zur Reduzierung von Verletzungen bei Stürzen aus geringer Höhe - sie besteht aus einer Weste mit Reflektoren und einem integrierten Airbag aus reißfestem Material, der sich im Falle eines Sturzes aufbläst - SKYVEST wird über eine Druckflasche befüllt, die mit einer pyrotechnischen Auslösung versehen ist - die Befüll-Einheit ist mit einer elektronischen Sensoreinheit verbunden, welche eine Sturzsituation anhand von Parametern wie Bewegung, Beschleunigung und Lage der Person erkennt - auf diese Weise wird nicht nur der Brustkorb und Rücken mitsamt Wirbelsäule geschützt, sondern zusätzlich auch der Hinterkopf- und Steißbereich - die Weste wird mit drei Klick-Verschlüssen angelegt und ist nach Auslösen des Airbags wieder verwendbar - über eine Dauer von 24 Stunden flexibel, unabhängig und universell einsetzbar

Ausführung	Größe	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
normal	unisize	orange	4000 376 115	1199,00	YB07



SKYLOTEC

NEU



Auffanggurt Falc Standard

EN361:2002, EN358:2018 · Allround-Gurt mit individuellen Einstellmöglichkeiten im Brustbereich für einen optimalen Sitz · bequemes Rückenpolster bietet sehr hohen Tragekomfort · mit praktischer Steigschutzöse und einer einfachen Konstruktion ausgestattet · optimaler Begleiter wenn es um einen mühelosen Aufstieg an Gebäuden, Bauwerken und Masten an fest installierten Steigsystemen geht

Anwendungsbereiche: Energie-/Freileitungsbau, Telekommunikation, Feuerwehr, Rettung, Spezialeinsatzkräfte, Stahlbau, Windenergie / Offshore Industrie

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	1,8	4000 385 701	119,00	YB07

SKYLOTEC



Auffanggurt Ignite Ion

EN 361:2002 · Allround-Gurt mit vereinfachten Verstellmöglichkeiten im Brust- und Beinbereich · die Fidlock-Schnalle im Brustbereich schnappt magnetisch ein und schließt somit beinahe automatisch · die beiden orangenen textilen Anseilschlaufen sind zur gemeinsamen Benutzung zugelassen und für höchste Sicherheit mit Abriebindikator ausgestattet · benutzerfreundlich, selbsterklärend, sicher: leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes, sehr gute Passform, große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

Anwendungsbereiche: für alle klassischen Anwendungen beim Bau und in der Instandhaltung

für Kleidergröße	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	4000 385 670	125,00	YB07

SKYLOTEC

NEU



Auffanggurt Ignite Nucleon

EN361:2002, EN358:2018 · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte und Steigschutzöse wurde speziell für die Windenergie entwickelt · mit einem thermogeformten Hüftpolster, welches die Last gleichmäßig auf der Hüfte verteilt und von außen mit einer schützenden Kunststoff-Platte gegen Abrieb geschützt · die richtige Position der sternalen und dorsalen Auffangöse lassen sich dank der ausgeklügelten Konstruktion perfekt auf den Anwender anpassen · Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · integrierter Fallindikator und innovative OKTALOCK-Schnallen aus Edelstahl an Beinen und Hüfte sorgen für zusätzliche Sicherheit · überschüssiges Gurtband ist dank praktischer Gurtbandfixierung kein Störfaktor mehr · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze · Anwenbar mit allen Karabineröffnungsweiten ab 10,5 mm

Anwendungsbereiche: Telekommunikation, Rettung und Stahlbau

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	2,4	4000 385 702	239,00	YB07

SKYLOTEC



Auffanggurt Ignite Trion

EN 361:2002 · extrem flexibel einstellbare Gurtbänder, die durch das dünne, aber effiziente Hüftpolster geführt werden · durch seine asymmetrische Form sorgt das Polster dafür, dass die Schnalle im Bauchbereich nicht drückt · ergonomische Halteösen liegen in eingeklappter Form perfekt an der Hüfte ohne zu stören · bei Benutzung werden sie umgeklappt und halten nach dem Einschnappen ihre Position · die innovativen OKTALOCK-Klickschnallen enthalten Verstellelemente, die ein ungewünschtes Lockern des Gurtbandes vermindern und ein Nachstellen während der Arbeit überflüssig machen

Anwendungsbereiche: Komplettgurt für Industrie und Handwerk

für Kleidergröße	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	4000 385 680	215,00	YB07

SKYLOTEC



Auffanggurt Ignite Proton Wind Steel

EN 358:2018, EN361:2002 · mit Steigschutzöse · voll ausgestatteter Auffang-, Halte- und Steigschutzgurt mit Kunststoff-Gleitplatte · thermogeformtes Hüftpolster mit einer schützenden Kunststoffplatte zum Schutz vor Abrieb verteilt die Last gleichmäßig auf die Hüfte · mit Gurtbandfixierung · Schulter- und Beinpolster sind bei Bedarf waschbar oder austauschbar · vorgeformte Materialschlaufen und Werkzeugösen für verschiedenste Einsätze

Anwendungsbereiche: Energie/Freileitungsbau/Telekommunikation, Feuerwehr/Rettung/Hubarbeitsbühnen, Stahlbau, Windenergie/Offshore Industrie

für Kleidergröße	Gewicht [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
M/XXL	2,99	8000 057 853	379,00	YB07



SKYLOTEC



Bandfalldämpferverbindungsmittel BFD SK12
EN 354, EN 355:2002 · 12 mm Ø · Kernmantelseil, Karabiner-Gurtseite FS 51 ST, Karabiner-Anschlagpunktseite FS 90 ST

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,50	4000 385 730	73,95	YB07



SKYLOTEC

Mitlaufendes Auffängergerät SKN Band SK11
EN 353-2:2002

Technische Attribute:
 Ø: 11 mm
 max. Lebensdauer: 10 Jahre
 max. Personenzahl: 1
 max. zulässiges Gewicht: 140 kg
 Handwäsche: 40 °C
 Tragmittel: Kernmantelseil 11 mm
 Karabiner am Gerät: FS 51 ST
 Karabiner am Seil: Kobra Tri

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
15	4000 385 761	155,00	YB07



SKYLOTEC



Verbindungsmittel Skysafe Pro Flex
EN 354:2010, EN 355:2002 · neues patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen **Gewichtsspanne von 50-140 kg** immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von max. 1,75 m realisiert · außergewöhnlich sind ebenfalls die 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall · der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur einem Produkt · **eingebaute und verstellbare RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamttrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung!**

Material:
 Gurt: Polyester, Aluminium
 Band: Polyester
 Karabiner Gurtseite: STAK TRI
 Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	4000 385 705	165,00	YB07



SKYLOTEC

Auffang-Set CONVENION

dieses Set beinhaltet eine einfache Grundausrüstung zur Absturz-sicherung bei Arbeiten auf hochgelegenen Arbeitsplätzen am Bau oder auf Dächern · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), kann in Verbindung mit dem mitlaufenden Auffängergerät (SKN BAND SK 11) und der Bandschlinge (LOOP 26 kN) verwendet werden · das alles wird im mitgelieferten COLBAG verstaut

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
4-teilig	4000 385 801	245,00	YB07



SKYLOTEC

Halteseil ERGOGRIP SK12

EN 358:1999 · dient der Arbeitsplatzpositionierung · abriebfest · bleibt bei Feuchtigkeit weich und ist lange haltbar · sehr leicht mit einer Hand verstellbar · 12 mm Seil-Ø

Länge [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
2	4000 385 750	145,00	YB07



SKYLOTEC



Verbindungsmittel Skysafe Pro Flex Y
EN 354:2010, EN 355:2002 · neues patentiertes Dämpfersystem, das bei der großen **Gewichtsspanne von 50-140 kg** immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von max. 1,75 m realisiert · außergewöhnlich sind ebenfalls die 22 kN Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall · der SKYSAFE PRO erfüllt zudem die relevantesten internationalen Normen in nur einem Produkt · **eingebaute und verstellbare RESCUE LOOPS! Hierdurch brauchen Retter kein Gesamttrettungssystem aufbauen und sparen hiermit kostbare Zeit bei der Rettung!**

Material:
 Gurt: Polyester, Aluminium
 Band: Polyester
 Karabiner Gurtseite: STAK TRI
 Karabiner Anschlagpunktseite: FS 90 ALU

Länge ca. [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	4000 385 700	219,00	YB07



SKYLOTEC

Auffang-Set Platform I

dieses Set beinhaltet die Grundausrüstung für ein **sicheres Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen** und sollte bei Bedarf immer zur Hand sein · der äußerst leichte und schnell anzulegende Auffanggurt IGNITE ION (4000 385 670), den es in verschiedenen Größen gibt, sowie das kompakte Höhensicherungsgerät PEANUT 1,8 m bilden eine perfekte Einheit · beides kann praktisch im ROPE BAG aufbewahrt werden.

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
3-teilig	4000 385 800	335,00	YB07



SKYLOTEC

NEU



Industriekletterhelm INCEPTOR GRX

EN 397 · Helmschale aus PC/ABS absorbiert besonders hohe Stoßenergie · größtmögliche Belüftungslöcher verhindern Hitzestau · das Nackenband des INCEPTOR GRX ermöglicht eine stufenlose Weitenregulierung von 54 bis 63 cm · der Kinnriemen ist mit einer Fidlockschnalle ausgestattet: der ergonomische Magnetverschluss ist einfach zu öffnen und zu schließen, GEAR RACK und Euroslots für Anbringung von z.B. Stirnlampe, Hör- und Nackenschutz · Gewicht ca. 450-458 g

Anwendungsbereich: Bau / Dachdecker / Zimmerer, Baumpflege, Feuerwehr / Rettung / Spezialeinsatzkräfte, Hochregallager, Hubarbeitsbühnen, Seilzugangstechnik / Rigging, Windenergie / Offshore Industrie
Helmtragepflicht bei Höhenarbeiten

☒ auf Anfrage auch in den Farben rot, blau und gelb erhältlich

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	8000 057 721	83,95	YB07
orange	8000 057 719	83,95	YB07
schwarz	8000 057 720	83,95	YB07

SKYLOTEC



Nackenschutz NECKX

das High-Tech Canvas Gewebe schützt vor UV-Strahlen und ist zugleich kühlend · NECKX kann mit einem Clip an alle INCEPTOR GRX-Modellen angesteckt werden

Material	Art.-Nr.	EUR	KS
Canvas-Gewebe	8000 057 742	23,95	YB07



SKYLOTEC

NEU



Höhensicherungsgerät

hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke · der automatische Seileinzug sorgt dafür, dass nur die tatsächlich benötigte Seillänge ausgezogen ist · die Auffangstrecke bleibt sowohl beim Anschlagen über Kopf als auch bei einer horizontalen Anwendung immer möglichst kurz
Geprüfte Kanteneignung: HK PLUS-Geräte sind auch ohne Verwendung eines zusätzlichen Bandfalldämpfers kantengeeignet und somit auch für die horizontale Nutzung geeignet
Nutzungsgewicht 140 kg (bis 10 m) 15 m Gerät = 100 kg
Absturzindikator: Karabiner verfügt über eine integrierte Farbsymbolik zur Anzeige eines vorangegangenen Sturzes und weist auf eine notwendige Geräteüberprüfung hin
Widerstandsfähige Materialien: Kunststoff-Gehäuse auf neuestem Technologie-Stand sorgt für eine hohe Lebensdauer

HK PLUS mit Stahlseil ist erhältlich in 3, 4, 5, 6, 8, 10 und 15 Metern Auszuglänge.

Ausführung	Länge ca. [mm]	Gewicht ca. [kg]	Art.-Nr.	EUR	KS
mit KST-Gehäuse und Stahlseil, 10 m	275	4,0348	4000 385 781	359,00	YB07

SKYLOTEC

NEU



Höhensicherungsgerät PEANUT I

ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit STAK TRI Karabiner Anschlagpunktseite · das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen · 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen

Ausführung	Länge ca. [m]	Gewicht ca. [kg]	Verbindungsmittel f. Anschlagpunkt	Verbindungselement f. Auffangöse am Gurt	Art.-Nr.	EUR	KS
Trilock Karabiner mit 3-Wege Verschluss	1,8	1,3	Karabiner	Karabiner	8000 468 561	175,00	YB07

SKYLOTEC

NEU



Höhensicherungsgerät

ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS90 Alu-Karabiner Anschlagpunktseite · Peanut mit neuem One-4-All Dämpfer, zugelassen für Nutzungsgewichte 50-135 kg · 1,8 m Länge für die Verwendung in Hubarbeitsbühnen
Anwendung: Fassaden-/Fensterreinigung, Feuerwehr/Rettung/ Spezialeinsatzkräfte, Hubarbeitsbühnen

Länge ca. [m]	Verbindungsmittel f. Anschlagpunkt	Art.-Nr.	EUR	KS
1,8	Karabiner aus Aluminium	4000 385 651	199,00	YB07



NEU

CO2 Messinstrument Novos 3 move

durch rechtzeitiges Lüften in Innenräumen, kann eine Infektion mit dem Coronavirus minimiert werden · unser CO2 Messinstrument hilft Ihnen dabei mit einer Überwachung der Raumluft · die CO2-Konzentration in Gruppen- und Unterrichtsräumen sowie in Kindergärten, Büros oder sonstige Räumen mit großen Menschenansammlungen steigt in Folge unzureichende Belüftung oftmals sehr schnell an · in den seltener gelüfteten Wintermonaten werden während des Unterrichts inakzeptable CO2-Werte noch schneller erreicht · die Folgen können Müdigkeit, vertiefte Atmung, Kopfschmerz, erhöhter Blutdruck und Puls und nachlassendes Hörvermögen sein · als Abhilfemaßnahme dient das CO2 Messinstrument mit Ampelfunktion zur Erfassung des CO2-Gehaltes der Luft im Bereich von 0..5000 ppm · die Ampelfunktion zeigt an, wann es Zeit ist zu lüften! · das Messsignal wird optisch in den Ampelfarben durch eine LED bzw. der Hintergrundbeleuchtung des LCDs wiedergegeben · werkseitig sind die CO2-Schwellwerte 750 ppm und 1250 ppm eingestellt

Ausführung	Messbereich [ppm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ampelfunktion	0-5000	4000 388 210	145,00	YR08

HeartSine



NEU

Defibrillator AED HEARTSINE

vollautomatischer Erste-Hilfe-Defibrillator · einfachste Bedienung durch 1-Knopf-Funktion · kompaktes Design · 1,1 kg leicht · extrem robust mit Schutzklasse IP56 · wartungsfreundlich mit 4-Jahresintervall
Lieferumfang:
4-Jahres-Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder >8 Jahre oder >25 kg Gewicht (nur ein Ablaufdatum), Multifunktions-Doppeltrageschale, Gebrauchsanweisung / Kurzanleitung

Sprachausgabe	Voll-/Halbautomatisch	Art.-Nr.	EUR	KS
deutsch	vollautomatisch	4000 386 006	1225,00	YQ00



NEU

Defibrillator AED LIFEPAK

vollautomatischer Defibrillator mit Handgriff · mit LIFELINKcentral™ AED Program Manager · WLAN-Konnektivität zur Vernetzung zur Geräteüberwachung und Datenübertragung · proprietäre Analysetechnologie während der HLW · kontinuierliche HLW · Kindermodus · ClearVoice Technologie mit automatischer Lautstärkeanpassung · 8 Jahre Garantie
Lieferumfang: Had-Shell-Tasche

Sprachausgabe	Voll-/Halbautomatisch	Art.-Nr.	EUR	KS
deutsch	vollautomatisch	4000 386 007	2269,00	YQ00



NEU

CO2 Messinstrument Novos 5 move

durch rechtzeitiges Lüften in Innenräumen, kann eine Infektion mit dem Coronavirus minimiert werden · unser CO2 Messinstrument hilft Ihnen dabei mit einer Überwachung der Raumluft · die CO2-Konzentration in Gruppen- und Unterrichtsräumen sowie in Kindergärten, Büros oder sonstige Räumen mit großen Menschenansammlungen steigt in Folge unzureichende Belüftung oftmals sehr schnell an · in den seltener gelüfteten Wintermonaten werden während des Unterrichts inakzeptable CO2-Werte noch schneller erreicht · die Folgen können Müdigkeit, vertiefte Atmung, Kopfschmerz, erhöhter Blutdruck und Puls und nachlassendes Hörvermögen sein · als Abhilfemaßnahme dient das CO2 Messinstrument mit Ampelfunktion zur Erfassung des CO2-Gehaltes der Luft im Bereich von 0..5000 ppm · die Ampelfunktion zeigt an, wann es Zeit ist zu lüften! · das Messsignal wird optisch in den Ampelfarben durch eine LED bzw. der Hintergrundbeleuchtung des LCDs wiedergegeben · werkseitig sind die CO2-Schwellwerte 750 ppm und 1250 ppm eingestellt
Im Display wird der aktuelle CO2-Wert in ppm angezeigt, sowie die Raumtemperatur.

Ausführung	Messbereich [ppm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Ampelfunktion mit LCD Display	0-5000	4000 388 211	175,00	YR08

ultraMEDIC®



NEU

Rettungsrucksack ultraRESCUE LIT

enthält alles, was für eine erweiterte Erstversorgung am Unfallort erforderlich ist:

- Verbandstofffüllung gem. DIN 13157-2021 für die Erstversorgung von äußeren Verletzungen
- Splint-Schiene und Zervikalstütze zur Ruhigstellung von HWS und Gliedmaßen
- Blutdruckmessgerät, Stethoskop und Diagnostikleuchte zur Überwachung von Vitalfunktionen
- Beatmungsmaske zur Stabilisierung der Atmung
- Handdesinfektionsmittel

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
27 x 45 x 18	4000 386 011	289,00	YR11



KFZ Verbandtasche ultraTRAFFIC BAG

DIN 13164-2022 · Nylon-Tasche · gefüllt



B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
150 x 70 x 240	4000 386 005	10,95	PX50



Erste Hilfe Koffer BAUBRANCHE

DIN 13157-2021 · aus ABS-Kunststoff · gefüllt · schlagfest · form- und temperaturbeständig · speziell für die Baubranche · Koffer kann zum Säubern in Einzelteile zerlegt werden · umlaufende Gummidichtung, somit Schutz vor Spritzwasser und Staub · inkl. Wandhalterung · 2 gleich große Kofferschalen · variable Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · leichtgängige Drehverschlüsse · integrierter Griff · orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 040	64,95	PX50



KFZ Verbandkasten

mit Füllung Standard DIN 13164-2022 · aus Kunststoff · mit Scharnier und Verschlusslaschen, innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · schwarz

Inhalt: Füllung Standard DIN 13164-2022

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 001	12,25	YB19



Betriebsverbandkasten, klein KIEL

mit Füllung Standard DIN 13157-2021 · aus Kunststoff · hochschlagzäh · schwarz

Inhalt: Füllung Standard DIN 13157-2021

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 010	20,95	YB19



Betriebsverbandkasten, groß OSLO

mit Füllung Standard DIN 13169-2021 · aus Stahlblech · weiß lackiert

Inhalt: Füllung Standard DIN 13169-2021

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 250 x 100	4000 386 015	87,95	YB19



Erste-Hilfe Tasche Homeoffice

blau · perfekte Notfall-Tasche für den Haushalt, in dem statistisch gesehen die meisten Unfälle passieren · passt in jede Schublade
Inhalt:

- 1 x aluderm® Quickverband klein
- 1 x aluderm® Quickverband groß
- 1 x aluderm®-aluplast elastisch 50 x 6 cm - in Abschnitten
- 5 x Salvequick-Wundreinigungstücher einzeln
- 1 x Activ-Set aluderm®-aluplast Sortiment elastisch
- 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
- 1 x Kälte-Sofortkomresse klein ab 200 cm²
- 1 x Burn Gel Quick Cool Box mit 18 Sachets
- 1 x Pinzette vernickelt spitz 8 cm ohne CE

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 104 620	22,95	YB19



Erste Hilfe Koffer klein QUICK-CD

DIN 13157-2021

mobil und stationär einsetzbar

schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard DIN 13157-2021 · Kofferfarbe: orange geeignete Füllung nach DIN 13157-2021 s. Art.-Nr. 4000 386 101

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 018	49,95	YB19



Erste Hilfe Koffer groß MT-CD

DIN 13169-2021

mobil und stationär einsetzbar

schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · mit 2 transp. Abdeckplatten · verstellbare Inneneinteilung · Inhalt: Füllung Standard DIN 13169-2021 · Kofferfarbe: orange geeignete Füllung nach DIN 13157-2021 s. Art.-Nr. 4000 386 103

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 020	115,00	YB19

Erste Hilfe Koffer EUROPA I / EUROPA II

Kennzeichnung der Koffer, die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis in den Landessprachen: Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Tschechisch, Polnisch, Ungarisch, Slowenisch, Finnisch, Dänisch und Slowakisch verfügbar.



Erste Hilfe Koffer EUROPA I mobil und stationär einsetzbar · orange

Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Material: ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
 Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen:
 - Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch
 - Niederländisch - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch
 - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch.
 Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 210 x 130	4000 386 055	65,95	YB19



Erste Hilfe Koffer EUROPA II mobil und stationär einsetzbar · orange

Inhalt: Füllung Standard **DIN 13169-2021**

Material: ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten · schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung · Koffer plombierbar · Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
 Kennzeichnung der Koffer in folgenden Landessprachen:
 - Deutsch - Englisch - Portugiesisch - Spanisch - Französisch - Niederländisch
 - Italienisch - Tschechisch - Polnisch - Ungarisch - Slowenisch - Finnisch - Dänisch - Slowakisch.
 Die Anleitung sowie das Inhaltsverzeichnis sind ebenfalls in allen genannten Landessprachen verfügbar.

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 056	129,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Werkstatt mobil und stationär einsetzbar

speziell für Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe und technische Werkstätten · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
 Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u. a. oculav NIT®-Augenspülung, Hand- und Wundreinigungssset, WS-Universalbinden, erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Spezialverbandstoffe, Splitterpinzette

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 030	145,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Metallverarbeitung mobil und stationär einsetzbar

speziell für Gießereien, Stahl- und Blechbearbeitung, Aluminiumwerke, Dreherei, Schlosserei, Schweißtechnik, Spenglerei und andere Metallberufe · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
 Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u.a. oculav NIT®-Augenspülung · Kühlspray · Splitterpinzette · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil · Spezial-Druckverbandpäckchen · aluderm®-Spezialverbände · Replantat klein für Hand

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 032	149,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Holzbearbeitung mobil und stationär einsetzbar

speziell für Sägewerke und Möbelindustrie, für Schreiner-, Zimmerer-, Tischler- und Drechslerberufe, für Holzschnitzer und Möbelrestauratoren · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
 Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u.a. Replantat-Notfallset klein für Hand, oculav NIT®-Augenspülung, erhöhte Anzahl aluderm®-aluplast-Pflasteranteil und aluderm®-Verbandstoffe, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungssset

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 034	155,00	YB19



Erste Hilfe Koffer Beruf SPEZIAL Baustelle mobil und stationär einsetzbar

speziell für Hoch- und Tiefbau, Straßenbau- und Unterhaltungsbetriebe, Abriss- und Sanierungsbetriebe, Landschafts- und Gartenbau · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
 Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u.a. erhöhter aluderm®-aluplast-Pflasteranteil, aluderm®-Verbandstoffe, oculav NIT®-Augenspülung, Splitterpinzette, SÖHNGEN®-Kühlspray, Wundreinigungssset

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 036	139,00	YB19



SÖHNGEN®



**Erste Hilfe Koffer
Beruf SPEZIAL Verwaltung
mobil und stationär einsetzbar**

speziell für Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen, Verwaltungsabteilungen von Industrie, Handel und Gewerbe · schlagfeste Kofferschale aus ABS-Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!
Zusatzinhalt: u.a. Handgelenk-Stützbandage · SÖHNGEN®-Kühlspray · Hand- und Wundreinigungssets · WS-Idealbinden · erhöhter aluderm®-aluplast Pflasteranteil · aluderm®-Spezialverbände · Splitterpinzette

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 038	139,00	YB19

SÖHNGEN®



**Erste Hilfe Koffer Extra Büro
mobil und stationär einsetzbar** · leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 170 x 110	4000 386 050	64,95	YB19

SÖHNGEN®



**Erste Hilfe Koffer Extra+ Handwerk
mobil und stationär einsetzbar** · leuchtgelb · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

Zusatzinhalt: u.a. Lederfingerling · oculav NIT® Augenspülung ca. 250 ml · aluderm®-Spezialverbände · Wundreinigungstücher

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
310 x 210 x 130	4000 386 052	109,00	YB19

SÖHNGEN®



Erste Hilfe Koffer Advocat

Füllung nach **DIN 13169-2021** · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig, so können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 002	189,00	YB19

SÖHNGEN®



**Erste Hilfe Koffer
Advocat Verwaltung**

Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig, so können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 003	219,00	YB19



Erste Hilfe Tasche Monteur unterwegs

Erste Hilfe Set abgestimmt auf die Verletzungsrisiken von Monteuren · praxisorientiert zusammengestellt · kompakt in einer praktischen Reißverschluss tasche aus beschichtetem Nylongewebe mit entsprechendem Motivdruck und Beschriftung untergebracht · orange

B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
240 x 170	8000 101 397	18,95	YB19

SÖHNGEN®



**Erste Hilfe Koffer
Advocat Nahrungsmittel**

Füllung nach **DIN 13157-2021** mit Erweiterung · bietet einen schnellen Zugriff auf bis zu 115 Wundpflaster, ohne dafür das Hauptfach öffnen zu müssen · die Erste-Hilfe-Füllung bleibt dabei vollständig, so können Sie häufiges Prüfen und Nachfüllen des Koffers vermeiden · schlagfeste Kofferschale aus ABS Kunststoff · inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung · Kofferfarbe: orange

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
400 x 300 x 150	4000 386 004	229,00	YB19

SÖHNGEN®



Verbandkasten Office

aus Kunststoff · inkl. Wandhalterung, mit Scharnier und Verschlusslaschen · innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile · weiß

Dieser Koffer ist nach **DIN 13157-2021** - mit Zusatzbefüllung!

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
260 x 160 x 80	4000 386 062	25,95	YB19



SÖHNGEN®

Verbandschrank BONN

aus Stahlblech, weiß · 1-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 3 Innenfächer · zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach und 1 Zusatzboden

Lieferung ohne Inhalt

geeignete Füllung nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101



herausnehmbare Einlegeböden

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
402 x 462 x 112	abschließbar	nach DIN 13157 s. Art.-Nr. 4000 386 101	4000 386 105	67,95	YB19



SÖHNGEN®

Verbandschrank LONDON

aus Stahlblech, weiß · 2-türig · Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel · 4 Einlegeböden, 2 Schubladen · Türen mit je drei Ablageschalen · Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste Hilfe Leistung · erweiterbar durch 1 Medikamentenfach, 2 Zusatzböden und bis zu 4 Schubladen

Lieferung ohne Inhalt

geeignete Füllung nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103



herausnehmbare Einlegeböden

B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
604 x 462 x 170	abschließbar	nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103	4000 386 109	149,00	YB19



SÖHNGEN®

Verbandschrank HEIDELBERG City Style

Füllung nach **DIN 13157-2021** · Verbandstoff-Füllung verfügt über sehr hochwertige Verbandstoffe auf Basis des aluderm®, aluderm®-aluplast, SIRIUS®-Rettungsdecke sowie über eine zusätzliche Beatmungsmaske · aus Stahlblech · orange · 1-türig · Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · klappbares Ablagetableau · 1 Einlegeboden



B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
302 x 362 [mm] x 140	abschließbar	befüllt nach DIN 13157 hochwertige Verbandstoff-Füllung	4000 386 108	109,00	YB19



SÖHNGEN®

Verbandschrank EUROSAFE

aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · umlaufende Dichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · Siebdruckbeschriftung · Farbpiktogramme · orange

Lieferung ohne Inhalt



B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
490 x 560 x 200	abschließbar	nach DIN 13169 s. Art.-Nr. 4000 386 103	4000 386 122	129,00	YB19

EUROSAFE – Lieferung ohne Inhalt



SÖHNGEN®

Stehschrank SAFE

aus Qualitäts-Feinblech · lackiert · 1-türig · platzsparend · umlaufende Dichtung · weitestgehend staubdicht · mit Sicherheitsschloss · 2 Schlüssel · Notschlüsselfach · passend für 1 x klappbare Krankentrage (4000 386 200) · mit Einteilung für Erste Hilfe Koffer, Decken etc. · orange

Lieferung ohne Inhalt



B x H x T ca. [mm]	Ausführung	geeignete Füllung	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 2000 x 200	abschließbar	1 x klappbare Krankentrage s. Art.-Nr. 4000 386 200	4000 386 140	265,00	YB19

SÖHNGEN®



Rettungstuch

nach DIN EN 1865 · aufwendig verarbeitet · an den Längsseiten je drei Tragegriffe · mit Kunststoffschlauch verstärkt · Material: Polyester-Hochfestgewebe · orange · oberflächenversiegelt · LKW-Planenqualität · temperaturbeständig · reißfest · schwer entflammbar · schmutzabweisend · pflegeleicht · Maße: ca. 2000 x 700 mm



Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 230	44,95	YB19

SÖHNGEN®



Decke Rostock

Mischgewebe: 86 % Polyacryl, 7 % Polyester, 7 % Baumwolle · Gewicht ca. 1800 g · ca. 1500 x 2000 mm · Abweichungen in Muster und Farbe sind möglich · eine chemische Reinigung wird empfohlen



Art.-Nr.	EUR	KS
8000 101 721	26,95	YB19

SÖHNGEN®



Krankentrage N

nach DIN 13024 · 1 x klappbar · nahtlose Aluminium-Vierkantprofile · hochbelastbar · Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe · pflegeleicht, verrottungsbeständig, desinfizierbar · Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen · 4 Gleitfüße · faltmaß: ca. 1920 x 150 x 145 mm



L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2302 x 556 x 137	4000 386 200	175,00	YB19

SÖHNGEN®



4000 386 101



4000 386 103



Verbandstoff-Füllung

Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® für Verbandsschränke, Erste-Hilfe-Koffer klein + groß sind mit einem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen. Der Inhalt entspricht den Mindestanforderungen nach DIN 13157-2021 bzw. DIN 13169-2021 hinsichtlich Ausführung und Qualität.

Norm	Art.-Nr.	EUR	KS
Füllung Standard DIN 13157-2021	4000 386 101	18,25	YB19
Füllung Standard DIN 13169-2021	4000 386 103	47,95	YB19

SÖHNGEN®



Pflasterspender aluderm®-aluplast

Spender ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungssatz · drei Fachabteilungen, transparenter Klappdeckel mit Tunnelfach · Pflaster einzeln hygienisch eingeschiegelt · sichere, übersichtliche und griffbereite Aufbewahrung · Schutz vor Verschmutzung



Inhalt: 115 Pflaster in 5 verschiedenen Abmessungen und Zuschnitten: je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm

25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände
20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm
10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände, einzeln hygienisch eingeschiegelt
Miniblock Notfallversorgungsnachweis

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
160 x 122 x 57	4000 386 100	16,95	YB19

SÖHNGEN®



Wundpflaster aluderm®-aluplast

komplette Nachfüllung von 5 Sets mit 115 Wundpflastern in folgenden Ausführungen:

je 30 aluderm®-aluplast Strips ca. 7,2 x 1,9 cm und ca. 7,2 x 2,5 cm
25 aluderm®-aluplast Fingerkuppenverbände
20 aluderm®-aluplast Fingerverbände ca. 12 x 2 cm
10 aluderm®-aluplast Fingergelenkverbände

Inhalt [St.]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
115	wasserfest	4000 386 150	11,50	YB19



SÖHNGEN®



Fingerverband aluderm®-aluplast

Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, die aluderm® Wundaufgabe ist mit Aluminium bedampft · aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, atmungsaktiv, fördert Hautbildung und Heilung

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
100 St. ca. 12 x 2 cm	elastisch	4000 386 160	12,75	YB19



SÖHNGEN®



Sprühpflaster WUNDmed

zur sofortigen Versorgung und Schutz kleinerer Wunden · bildet einen dünnen, durchsichtigen Film auf der Haut und schützt somit die Haut vor äußeren Einflüssen und fördert auf diese Weise die Wundheilung



Inhalt [ml]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
40	wasserfest	4000 386 102	7,50	YB19



Pflasterspendersystem QuickFix

Mit dem Pflasterspendersystem **QuickFix** wird die Erste Hilfe in Ihrem Betrieb einfach, sicher und flexibel umgesetzt!

Die einzeln verpackten Pflasterstrips werden einfach von unten aus dem Spendergehäuse entnommen und dabei bereits auf einer Seite vollständig geöffnet. Das Pflaster kann sofort und nur mit einer Hand auf die Wunde aufgetragen werden. Für **QuickFix** sind verschiedene Premiumpflasterarten in Nachfüllpacks lieferbar – damit ist der Einsatz in nahezu jedem Betrieb möglich. Der robuste und formschöne Spender kann einfach mit einem Klebestreifen oder dem beiliegenden Befestigungsmaterial an der Wand montiert werden. Mit einem Schlüssel lässt sich das System auch vor Diebstahl schützen. In dem Spender sind zusätzlich Ablagefächer zur Aufbewahrung von Erste Hilfe Material (z. B. Eye pads) vorhanden. Es gibt viele gute Gründe für den Einsatz von **QuickFix**:

- hoher Hygienestandard durch vollständig verpackte Pflasterstrips
- einfache und leichte Anwendung mit einer Hand
- flexibel durch Befüllung mit verschiedenen Pflasterarten
- breiter Anwendungsbereich für nahezu jeden Arbeitsplatz
- stoppt den Pflasterdiebstahl – dadurch weniger Verbrauch und Kosten

plum



Pflasterspender QuickFix

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 399: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 30 Stück elastischen, atmungsaktiven Fingerverbänden 12 x 2 cm zum mehrfachen Herumwickeln um den Finger, optimaler Halt auch bei starker Beanspruchung, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 400: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **wasserfesten Pflasterstrips**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 402: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **elastischen Pflasterstrips**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 412: Pflasterspender, je 1 Nachfüllpack mit 45 Stück **Pflasterstrips elastisch und wasserfest**, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 455: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **Aloe Vera Pflaster**, beruhigend und feuchtigkeitsspendend, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

Lieferumfang zu Art.-Nr. 4000 386 456: Pflasterspender, 2 Nachfüllpacks mit 45 Stück **Blood Stopper Pflaster** mit hämostatischem Effekt – durch die Schutzwirkung des Pflasters wird der natürliche Heilungsprozess verbessert, Befestigungsmaterial, Schlüssel für Diebstahlschutz

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
232,5 x 133,5 x 33	grün	60 St. Pflasterrefills	4000 386 399	25,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 400	22,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 402	23,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 412	23,50	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 455	25,95	YC13
232,5 x 133,5 x 33	grün	90 St. Pflasterrefills	4000 386 456	25,95	YC13

plum



Pflasterstrips QuickFix

passend zu Pflasterspender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456

Inhalt [mm]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
30 St. ca. 120 x 20	Fingerverband elastisch (auch für den Einzeleinsatz geeignet)	4000 386 398	7,50	YC13
45 St. ca. 72 x 25	wasserfest	4000 386 401	5,75	YC13
45 St. ca. 72 x 25	elastisch	4000 386 403	6,75	YC13
45 St. ca. 72 x 25	Aloe Vera	4000 386 457	7,25	YC13
45 St. ca. 72 x 25	Blood Stopper	4000 386 458	6,95	YC13

plum



4000 386 446



4000 386 447

Pflasterspender QuickFix® UNO

formschöner Spender befüllt mit 45 elastischen Textilgewebepflastern · die Pflaster entpacken sich bei Herausziehen aus dem Spender von selbst und können sofort angewendet werden · der Pflasterspender kann wahlweise angeschraubt oder auch mit Klebestreifen befestigt werden · durch die kleinen Abmessungen ist die Anbringung an nahezu jeder gewünschten Stelle möglich kann mit allen Refills aus dem QuickFix Sortiment nachgefüllt werden

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
130 x 85 x 35	transparent	45 Textilgewebepflaster	4000 386 446	13,50	YC13

plum



Pflasterspender QuickFix Mini

kleine und handliche Packung für den mobilen Einsatz z. B. im Fahrzeug, Werkzeugkasten, Notfalltasche, Jackentaschen etc. · hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips · flexibler Einsatzbereich – für Arbeit, Hobby und Freizeit **Lieferumfang:** Minipflasterspender mit 30 Stück elastischen Pflasterstrips (72 x 25 mm)

Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
30	4000 386 409	4,75	YC13



Plum-Augenspülflaschen

Mit ergonomisch geformter Augenschale, dadurch bleiben die Augenlider auch während des Spülvorgangs geöffnet und die Flüssigkeit kann direkt ins Auge gelangen. Zwei Ablauföffnungen in der Augenschale sorgen für eine sichere Ableitung der verwendeten Flüssigkeit. In den Stationen stehen die Flaschen "kopfüber", um zu gewährleisten, dass keine Weiterverwendung nach Bruch der Versiegelung erfolgt. Die Plum-Augenspülflaschen enthalten eine sterile Kochsalzlösung (0,9 %), die dem natürlichen Salzgehalt des Auges entspricht. Die sterile Lösung verhindert den weiteren Eintrag von Partikeln. Ungeöffnete Flaschen sind **3 Jahre** haltbar (Haltbarkeitsdatum auf dem Etikett).

Augenspülflaschen gemäß DIN EN 15154-4 (neue Norm seit 01.07.09)

Anwendung: die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen.

Vorteile:

- effektive Spüllösung zum Entfernen von Fremdkörpern (z. B. Schmutz, Staub, Splitter etc.)
- flexible Systemlösung und große Produktauswahl
- steril und hygienisch
- keine Wartung und Reinigung erforderlich
- einfache und schnelle Anwendung nach einem Unfall
- hohe Funktionsicherheit
- Augen-Notfallplan erhältlich

Sicherheit für Ihre Augen – wenige Sekunden entscheiden alles!

Die Augen sind eines unserer wichtigsten Sinnesorgane. Bei Unfällen können wenige Sekunden darüber entscheiden, ob das Sehvermögen beeinträchtigt wird. Deshalb ist der schnelle Zugang zu einer Augendusche von äußerster Wichtigkeit. Durch den Einsatz der Augendusche wird verhindert, dass sich Fremdkörper wie Metallsplitter, Schmutz und Staub festsetzen können. Für den Einsatz in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen muss die Augendusche einfach, flexibel und schnell zu bedienen sein. Wichtig: Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden.



pH Neutral - Spüllösung bei Verätzungsgefahr

Nur einfache Bewegungen und die Flaschen sind einsatzbereit!

- Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht
- Kopf nach hinten lehnen und spülen

pH Neutral – effektive Hilfe bei Unfällen mit Säuren und Alkali

Verätzungen durch Säuren und Alkali sind immer schwerwiegend und treten schon nach kurzer Zeit ein. Deshalb ist ein schneller und wirksamer Einsatz der Spüllösung erforderlich, um das Ausmaß der Verletzung zu reduzieren!

pH Neutral ist eine sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %), die bei Säuren und Alkali neutralisierend wirkt.

Die empfohlene Anwendung von pH Neutral


pH Neutral ist als Erste Hilfe Maßnahme für die Notfallspülung mit einer Spüldauer von 2 Minuten bestimmt. Ziel der Spülung mit einer Flasche pH Neutral ist es, den pH Wert so schnell wie möglich wieder auf ein unbedenkliches Niveau einzustellen, wenn Säuren oder Alkali mit dem Auge in Kontakt kommen.

Zur Fortsetzung der Spülung auf dem Weg zum Arzt wird der Einsatz der Plum Augenspüllösung mit 0,9 % Natriumchloridlösung empfohlen.

Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung einzuholen.

Ihre Vorteile beim Einsatz von pH Neutral:

- 3 Jahre haltbar
- wartungsfrei
- flexibler Einsatz für Augenspülung
- leicht und schnell nach dem Unfall einsetzbar
- gemäß DIN EN 15154-4



Augenspülflasche

gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · ergonomisch geformte Augenschale · steril und hygienisch · leichte und einfache Anwendung im Erste Hilfe Fall

Einsatzbereiche: mobiler Einsatz z. B. Montagetätigkeit, bei Gefahrguttransporten gemäß GGVS, bei häufigem Arbeitsplatzwechsel, zur Ausrüstung und zum Wiederauffüllen von Erste Hilfe- und Verbandskästen



Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 414	10,25	YC13



Augenspülflasche pH Neutral

bei Verätzungsgefahr · 200 ml · sterile Phosphatpufferlösung (4,9 %) für den mobilen Einsatz (z. B. im Werkzeugkasten, im Erste Hilfe Koffer etc.) · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 422, 4000 386 460) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet



handliche Flasche mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe

Anwendung bei Verätzungsgefahr durch Kontakt mit Säuren und Alkali: Die Phosphatpufferlösung pH Neutral wirkt neutralisierend. Die Spülung sollte möglichst innerhalb von wenigen Sekunden nach dem Unfall erfolgen. Nach der Spülung mit pH-Neutral wird eine Fortsetzung der Spülung bis zur ärztlichen Behandlung mit der Augenspüllösung (0,9 % Kochsalzlösung) empfohlen.

Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 418	13,95	YC13



Augenspülflasche

gefüllt · mit 0,9%iger Kochsalzlösung · mit Augenschale und Staubkappe · für die Einzelanwendung oder für die Stationen (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) und QuickSafe Boxen (4000 386 425 + 4000 386 426)



Inhalt [l]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	3	4000 386 415	13,50 ¹⁾	YC13

¹⁾ Preis per St.

plum

Augenspülflasche

Augenpülflasche gefüllt mit 0,9% steriler Natriumchloridlösung (entspricht dem natürlichem Salzgehalt des Auges) im separaten Einzelkarton zum Ausspülen von Fremdkörpern (z. B. Staub, Schmutz, Splitter) sowie Ölen und Lösemitteln · die Augenspülflasche ist in 200 ml – Spülzeit ca. 2 min, sowie in 0,5 l – Spülzeit ca. 5 min. – zur Befüllung der Augenspülstationen 4000 386 410 + 4000 386 411 + 4000 386 422 – sowie für den Einzeleinsatz geeignet



Abb. ähnlich

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
200 ml	4000 386 442	10,75	YC13
0,5 l	4000 386 443	14,75	YC13

plum

Augenspülflasche pH Neutral

bei Verätzungsgefahr · sterile Phosphatpufferlösung (4,9%) im geschützten Einzelkarton · für die schnelle Neutralisierung von Säuren und Alkali · zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (und für den Einzeleinsatz geeignet) · Spülzeit ca. 2 min




Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	4000 386 444	13,50	YC13

plum

Augenspülstation

mit 1 Flasche, gefüllt · Wandhalterung mit 1 x 0,5-l-Augenspülflasche und beiliegendem Piktogramm · besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung am Arbeitsplatz geeignet · Spülzeit ca. 5 min



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 410	28,95	YC13

plum

Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandhalterung mit 2 x 0,5-l-Augenspülflasche und integriertem Piktogramm und Spiegel · für Arbeitsplätze, an denen eine lange Spülzeit erforderlich ist · Spülzeit ca. 10 min



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 459	44,95	YC13

plum

Augennotfallstation

Wandstation mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, integriertem Piktogramm und Spiegel · Spülzeit ca. 7 min



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1x200 ml pH Neutral, 1x0,5l Augenspülung	4000 386 460	49,95	YC13

plum

Augenspülstation

mit 2 Flaschen, gefüllt · Wandbox mit 2 x 0,5-l-Augenspülflaschen und separater Piktogrammtafel mit Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 411	54,95	YC13

plum

Augennotfallstation

Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 0,5-l-Augenspülflasche, Kennzeichnung Augenspülung und Spiegel · die robuste Wandbox ist im Erste Hilfe Fall sehr leicht und schnell zu öffnen · die Augenspülflaschen werden sicher vor äußeren Verschmutzungen (z. B. durch Staub) geschützt – daher besonders für den Einsatz im Industrie- und Werkstattbereich geeignet



Anwendung: die Flasche aus dem Halter herausnehmen, die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen

bei Verätzungsgefahr durch Säuren und Alkali wird die neutralisierende 200-ml-Augenspüllösung pH Neutral empfohlen · im Anschluss daran wird eine Fortsetzung der Spülung mit der 0,5-l-Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung empfohlen · die 0,5-l-Augenspüllösung wird auch bei Fremdkörpern, z. B. Staub, Schmutz, Metall- bzw. Holzsplitter verwendet

Beschreibung: die Augen-Notfallstation bietet eine optimale Erstversorgung wenn Schmutz- und Schadstoffe in das ungeschützte Auge gelangen · die 200-ml-Flasche pH Neutral wirkt bei Säuren und Alkali zusätzlich neutralisierend

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 200 ml pH Neutral, 1 x 0,5 l Augenspülung	4000 386 422	59,95	YC13

plum

Wandbox

ohne Befüllung · aus Polystyrol mit Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung Augenspüleinrichtung · zur Aufbewahrung der Plum Augenspülflaschen 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) geeignet · schützt die Flaschen sicher vor Staub und Schmutz · im Erste Hilfe Fall schnell und leicht zu öffnen



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
unbefüllt	4000 386 434	33,95	YC13

plum

Augenspülflasche DUO

0,5 l sterile 0,9 % Natriumchloridlösung mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstation (4000 386 433) und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) geeignet · Spülzeit je Auge: ca. 2 min



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 432	16,95	YC13



Augenspülflasche DUO pH Neutral

bei Verätzungsgefahr · gefüllt mit 0,5 l steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %) · wirkt bei Säuren und einer Vielzahl von Alkali neutralisierend · ausgestattet mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen · für die Einzelanwendung oder für die Station 4000 386 433 und der QuickSafe Boxen (4000 386 425, 4000 386 426) · Spülzeit: ca. 2 min je Auge



Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	4000 386 437	24,95	YC13



Augennotfallstation DUO

staubgeschützte Wandbox mit 1 x 0,5 l pH Neutral DUO (4,9 % Phosphatpufferlösung) und 1 x 0,5 l Augenspülösung DUO (0,9 % Natriumchloridlösung) · die Flaschen sind mit einem Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen ausgestattet · Spülzeit je Auge: ca. 4 min

Einsatzbereiche: besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren und Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können
Lieferumfang: Wandbox inkl. Flaschen, Befestigungsmaterial und Spiegel

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
1 x 0,5 l pH Neutral DUO, 1 x 0,5 l Augenspülösung DUO	4000 386 433	69,50	YC13



Wund- und Augenspray

mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung · der gleichmäßige Sprühstrahl sorgt für schnelle und wirksame Hilfe bei der Versorgung kleinerer Wunden wie Kratzer und Schnitte auf der Haut oder Staub und Schmutz im Auge · das Spray kann mehrfach verwendet werden und bleibt dabei steril · die Schutzkappe schützt den Sprühkopf vor äußeren Verschmutzungen · hypoallergen und ohne Konservierungsstoffe · Haltbarkeit: 3 Jahre



Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
50	4000 386 449	10,25	YC13
250	4000 386 448	20,95	YC13



QuickSafe Box Basic

für Augenspülung und kleinere Schnittverletzungen

- Inhalt:**
- 2 x 0,5 l Plum Augenspülösung
 - 1 x 200 ml pH Neutral
 - 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
 - 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
 - QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial



Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
befüllt	4000 386 425	93,95	YC13



QuickSafe Box Complete

für Augenspülung, Wundversorgung, kleinere Schnittverletzungen und Verbrennungen



- Inhalt:**
- 18 x QuickCool Verbrennungsgel
 - 1 x QuickStop Wundverband Set mit 1 St. 17 x 17 cm und 2 St. 7,5 x 12 cm
 - 20 x QuickClean Wundreinigungstücher
 - 2 x 0,5 l Plum Augenspülösung
 - 1 x 200 ml pH Neutral
 - 5 x 20 ml QuickRinse Augenspülampullen
 - 1 x QuickFix Elastic Pflasterrefill mit 45 elastischen Pflastern
 - QuickGuide Gebrauchsanweisung und Befestigungsmaterial

Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
befüllt	4000 386 426	115,00	YC13



Augendusche ClassicLine

Sicherheitsaugendusche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzten Wassers · langleuchtender Push Hebel für schnelle Bedienung · Volumenstrom 14l/min · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG · für Wandmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/4 IG	mit Auffangbecken	4000 387 000	475,00	YE05



Augendusche ClassicLine

Handaugendusche mit B-Safety Hochleistungsbrausekopf, integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf · Wasseranschluss: 1/2 Zoll-IG · für Wand-/Tischmontage · erfüllt DIN 15154-2



Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wand-/Tischmontage	1/2 IG	mit einem Brausekopf	4000 387 001	209,00	YE05



Augendusche ClassicLine

Handaugendusche mit B-Safety Hochleistungsbrausekopf 450, integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappe · Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf, Wasseranschluss: 1/2 Zoll-IG · für Wand-/Tischmontage · erfüllt DIN 15154-2



Montage	Anschluss ["]	Ausführung [°]	Art.-Nr.	EUR	KS
Wand-/Tischmontage	1/2 IG	mit einem Brausekopf 45	4000 387 002	249,00	YE05



NEU



Augendusche ClassicLine

Handaugendusche mit zwei B-Safety Hochleistungsbrauseköpfen 450, integrierter automatischer Mengenregulator und Rückflussverhinderer · selbständig öffnende Staubabdeckkappen · Volumenstrom 7 l/min pro Brausekopf · Wasseranschluss: 1/2 Zoll-IG · für Wand-/ Tischmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wand-/ Tischmontage	1/2 IG	mit zwei Brauseköpfen 45°	4000 387 003	275,00	YE05



NEU



Notdusche ClassicLine

Körpernotdusche kombiniert mit Augendusche und Auffangbecken · robust und selbstentleerend · mit chemikalienbeständiger PU-Beschichtung und Zugstange · Volumenstrom: 50l/min Körperdusche · Volumenstrom: 14l/min Augendusche · Wasseranschluss: 3/4 Zoll-IG, für Bodenmontage · erfüllt DIN 15154-1,-2,-5

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Bodenmontage	3/4 IG	mit Augendusche mit Auffangbecken	4000 387 004	1119,00	YE05



Pflasterstrips Salvequick

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
je 6 x 24 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	elastisch	4000 386 488	45,95	YX07
je 6 x 16 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 27 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	wasserfest	4000 386 489	35,95	YX07
6 x 18 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 15 St. ca. 8,7 x 5,8 cm	elastisch	4000 386 490	41,95	YX07
6 x 21 St. ca. 7,2 x 1,9 cm	detectable	4000 386 491	71,95	YX07
6 x 14 St. ca. 7,2 x 2,5 cm				
6 x 14 St. ca. 8 x 3 cm	Textilpflaster extra groß	4000 386 492	45,95	YX07
6 x 7 St. ca. 8 x 6 cm				



NEU



Augendusche PremiumLine

Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken zur Aufnahme und zum Ableiten des benutzten Wassers · robuste Abdeckung des Beckens schützt sicher vor Staub und Schmutz · Volumenstrom 14l/min · Wasseranschluss: 3/8 Zoll-AG · für Wandmontage · erfüllt DIN 15154-2

Montage	Anschluss ["]	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Wandmontage	3/8 AG	mit Auffangbecken + Abdeckung	4000 387 005	659,00	YE05



Pflasterspender Salvequick-Sofortpflaster Cederoth

Spender mit Grundausstattung (40 Pflaster-Strips elastisch Art.-Nr. 4000 386 488 und 45 Pflaster-Strips wasserfest Art.-Nr. 4000 386 489) sowie Spezialschlüssel · Austausch und Nachfüllen nur mit Spezialschlüssel · beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und kann sofort verwendet werden

B x H x T ca. [mm]	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
220 x 115 x 52	85	4706 000 190	27,95	YX07



NEU



Augenspülstation

mit 2 Flaschen gefüllt – spülen und neutralisieren in Einem · beim Herausdrehen der Flaschen aus den Halterungen öffnen diese sich automatisch · durch die gepufferte Augenspüllösung wird der pH-Wert des Auges weitestgehend wieder hergestellt, d. h. die Spüllösung hat eine neutralisierende Wirkung auf Basen und Säuren · der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · die Flaschen sind so konstruiert, dass das Auge ca. 1,5 min mit reichlich Flüssigkeit gespült wird · die Spülstation enthält extra Platz für Produkte eigener Wahl, wie z. B. Blutstiller, Schutzbrille oder Schutzhandschuhe · zusätzlich ist die Station mit einem Salvequick Pflasterspender versehen · die Pflasterrefills sind in dem Spender arretiert, die leeren Refills werden einfach mit dem Spezialschlüssel entfernt

Inhalt:	Art.-Nr.	EUR	KS
2 Augenspülflaschen à 0,5 l			
1 Salvequick Pflasterspender einschließlich 40 Textil- und Kunststoffpflaster			
1 Anweisung für die Augendusche			
1 Schlüssel			
• 4,5 Jahre Haltbarkeit			
• 2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche			
Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5 l, 1 x Pflasterspender	4000 386 480	175,00	YX07



Augenspülflasche

gefüllt mit 2 x 0,5 l Augendusche · sterile isotonisch gepufferte Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel · die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern der Effekt ist bei Alkalien stärker als bei Säuren · handliche Flasche mit ergonomischer Augenschale und reichlicher Spülflüssigkeit · der integrierte Staubschutz hält die Augenschale sauber und einsatzbereit · der Staubschutz dient gleichzeitig als Öffnungsvorrichtung · lässt sich mit einem einfachen Handgriff öffnen

· 4,5 Jahre Haltbarkeit
· 2-in-1-Funktion – Spülen + Neutralisieren in einer Flasche

Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
2 x 0,5	4000 386 481	41,95	YX07



Wandhalterung

Zubehör für Augendusche (4000 386 481) · die Flasche ist in der Wandhalterung arretiert und öffnet sich automatisch wenn man sie aus der Halterung dreht – die Augenspülung kann unmittelbar beginnen · ein langnacheleuchtendes Instruktionsschild liegt bei

Die Augendusche ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferung ohne Augendusche

Art.-Nr.	EUR	KS
4000 386 482	14,25	YX07



Erste Hilfe Station

Inhalt gemäß **DIN 13157-2021** · mit Produkten für die meisten Verletzungsarten · jetzt auch mit integriertem Soft Foam Dispenser 2 m · enthält Verbrennungskompressen sowie Augen- und Wundreinigungsspray · eine durchsichtige Abdeckung schützt vor Staub und Schmutz · Pflasterspender mit Nachfüllschlüssel · zusätzlicher Stauraum für Produkte nach eigener Wahl



B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 560 x 120	4000 386 470	229,00	YX07



Pflasterspender

mit Wandhalterung · inkl. Soft Foam Bandage Blue 6 cm x 4,5 m · mit integrierter Schneidvorrichtung zur schnellen und einfachen Verwendung von Soft Foam Bandage · kann ohne Wandhalterung auch als Tischmodell eingesetzt werden · mit leicht verständlicher Anleitung

B x H x T ca. [mm]	Inhalt [m]	Art.-Nr.	EUR	KS
230 x 120 x 55	Soft Foam Bandage 6 cm x 4,5	4000 386 585	29,95	YX07



Pflaster und Bandage Soft Foam

ein klebefreies und elastisches, selbstklebendes Pflaster und Bandage · ein passendes Stück abreißen und ein- oder zweimal um die Verletzung legen · bei starker Blutung ein Stück zu einem Tupfer falten und einen Druckverband anlegen · der Verband passt für alle Arten von kleineren Wunden, unabhängig von Wärme, Kälte, nass oder trocken, hält auch im Wasser · Einzelverpackung

Inhalt	Ausführung	Art.-Nr.	EUR	KS
Rolle 6 cm x 2 m	selbsthaftend elastisch, blau	4000 386 486	5,95	YX07
Rolle 6 cm x 4,5 m	selbsthaftend elastisch, blau	4000 386 487	9,95	YX07
Rolle 6 cm x 4,5 m	selbsthaftend elastisch, schwarz	4000 386 493	9,95	YX07



Wundversorgungsspender Wound Care Dispenser

gefüllt mit 3 verschiedene Arten von Pflastern in verschiedenen Größen für unterschiedliche Arten von Wunden · Pflaster, Soft Foam Bandage und Wundreinigungstücher gebündelt an einem Ort unter Verschluss · leichtes Öffnen mit dem Spezialschlüssel · für die Wandmontage geeignet



Inhalt: 1 Salvequick Wundreiniger, 40 St. (Ref 3227), 1 Cederoth Soft Foam Bandage Blue, 4,5m (Ref 51011010), 1x 40 St. Salvequick Textilpflaster (Ref 6444), 1x 45 St. Salvequick Wasserabweisende Pflaster (Ref 6036), 1x 21 St. Salvequick XL Textilpflaster (Ref 6470), 1 Spezialschlüssel

B x H x T ca. [mm]	Farbe	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
306 x 155 x 155	grün, transparent	befüllt	4706 000 235	39,95	YX07



Erste-Hilfe-Tasche

Erste Hilfe-Kit zur Versorgung von Brandwunden für unterwegs · Burn Gel-Produkte für Abkühlung und Schmerzlinderung bei Brandwunden und Sonnenbrand · mit Kompressen für Brandwunden in 3 verschiedenen Größen, inkl. einer großen Komresse/ Gesichtsmaske 30x40 cm · Tasche mit praktischem Griff · ideal für Arbeitsplätze mit hoher Verbrennungsgefahr durch offenes Feuer, Flammen, heiße Oberflächen, Dampf, heiße Flüssigkeiten und Öfen z.B. Bau-, Papier-, Metall-, Chemie- und Lebensmittelbranche sowie Gastronomie

Inhalt:
 1 x Burn Gel 100 ml
 1 x Burn Gel Dressing/Face Mask 30x40 cm
 2 x Burn Gel Dressing 20x20 cm
 4 x Burn Gel Dressing 10x10 cm
 1 x Cederoth 4-in-1 Blutstiller
 1 x Netzverband
 6 x Elastische Fixierbinden
 2 Paar Handschuhe
 1 x Schere
 Erste-Hilfe-Anleitung und Anleitung für Brandwunden

B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
305 x 245 x 86	4000 326 100	109,00	YX07



Hautschutzplan

Anwendung:
 wasserlösliche Berufsstoffe:
 z.B. Kühlschmierstoffmittel,
 Bohr-/Ölemulsion u.ä.

 stark haftende Berufsstoffe:
 z.B. Öle, Harze, Lacke u.ä.

 wasserunlösliche Berufsstoffe:
 z.B. Bohrröle, Fette, Metall-
 abrieb u.ä.

HAUTSCHUTZ
 (vor und während der Arbeit)

mittlere Verschmutzungen
 durch wasserlösliche oder
 wasserunlösliche Berufsstoffe
PROMAT Hautschutzcreme

HAUTREINIGUNG

leichte Verschmutzung (1)
**PROMAT Hautreiniger -
 Haut und Haar**

 mittlere Verschmutzung (2)
PROMAT Handwaschpaste

 starke Verschmutzungen (3)
PROMAT Handreiniger

 stärkste Verschmutzungen stark
 haftender Stoffe (4)
PROMAT Handreiniger-Spezial

HAUTPFLEGE
 (nach der Arbeit)

normale und beanspruchte Haut
PROMAT Hautpflege-Emulsion



Befüllung nicht
 im Lieferumfang
 enthalten



Desinfektions- und Seifenspender

manueller Seifen- und Händedesinfektionsmittelspender · frei befüllbar · Gehäuse aus ABS Kunststoff · Füllstandanzeige · präzise Dosierung · für alle 1-l-Euroflaschen geeignet · zur Wandmontage oder Säulenmontage inkl. Montageset · langlebige Kunststoffpumpe · passend für Spendersäule 4000 386 542

Lieferumfang: Spender + Leerflasche

Einsatzbereiche: Kliniken, Arztpraxen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Labors, Rettungswachen, Großküchen, Lebensmittelindustrie und überall da, wo höchste hygienische Standards eingehalten werden müssen

Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Inhalt [l]	Material	Art.-Nr.	EUR	KS
165 x 95 x 290	1	ABS	4000 386 541	39,95	PX03



Vario Spender

für 1-l- und 2-l-Varioflaschen · Spender aus Kunststoff, weiß · einfache Bedienung und Befüllung · absolut hygienisches System, da Produkt nicht mit Spender in Berührung kommt · robuste Ausführung · Dosierung einstellbar · optional abschließbar
 Höhe inkl. Bügel ca. 351 mm

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
351 x 126 x 130	weiß	4000 386 580	55,95	PX03



Spender nicht im Lieferumfang enthalten



Sensor Desinfektionsspender

berührungsloser Spender, batteriebetrieben (mind. 4 Stück bis 8 AA Batterien), frei befüllbar, aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Befestigungsmaterial · Füllstandanzeige, abschließbar · zur Wandmontage oder Säulenmontage · einstellbare Dosiermenge 0,7 ml oder 1,4 ml · mit 1000 ml Vorratstank zum Nachfüllen · passend für Promat Spendersäule 4000 386 542

Einsatzbereiche: Kliniken, Arztpraxen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Labors, Rettungswachen, Großküchen, Lebensmittelindustrie, und überall da, wo höchste hygienische Standards eingehalten werden müssen
 Befüllung und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
114 x 123 x 262	weiß	4000 386 540	89,95	PX03

Spendersäule

mobile Spendersäule aus Metall · weiß · vorgebohrte Löcher (passend für Promat-Spender 4000 386 540 + 4000 386 541), kinderleichte Montage · Höhe individuell einstellbar

Einsatz: perfekt zur Desinfizierung der Hände vor Eingangsbereichen wie z.B. Büros, Industriehallen, Restaurants, Ladengeschäften, Schwimmbädern, Kinos, Theater, Ämtern oder anderen öffentlichen Einrichtungen, etc.

Höhe ca. [cm]	Material	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
67-150	Stahl	weiß	4000 386 542	149,00	PX03



PROMAT

NEU



Hautschutzcreme

gegen wechselnde Arbeitsstoffe · breites Schutzspektrum vor wechselnden Arbeitsstoffen, z. B. bei abwechselndem Einsatz von wassergemischten und nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen · mit dualistischem Wirkprinzip · mit feuchtigkeitsspendendem Glycerin · Panthenol unterstützt die natürliche Regeneration der Haut · silikonfrei · parfümiert · zum Schutz der Haut beim Umgang mit wässrigen oder öligen Arbeitsstoffen sowie wechselnden Hautbelastungen, kann auch unter Schutzhandschuhen benutzt werden

Anwendung: vor der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	4000 386 560	5,25 ¹⁾	PX03
Flasche	1 l	4000 386 561	18,50 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per St.

PROMAT

NEU



Handreiniger Power

fließfähige Handwaschpaste mit Naturreibemittel · sehr starke Reinigungskraft · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert · bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit ·

Reinigungsgrad: 3

Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen im industriellen Bereichen, sowie Logistik

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	500 ml	4000 386 567	3,95 ¹⁾	PX03
Varioflasche	2 l	4000 386 568	10,50 ¹⁾	PX03
Kanister	10 l	4000 386 571	45,95	PX03

¹⁾ Preis per St.

PROMAT

NEU



Hautreiniger

milde Waschlotion für Haut und Haare · milde Reinigungskraft · biologisch abbaubare Tenside · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert · bei leichten bis mittleren Verschmutzungen ·

Reinigungsgrad: 1

Anwendung: Waschräume in Büros, öffentliche Einrichtung, allgemeine industrielle Bereiche

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4000 386 565	2,50 ¹⁾	PX03
Varioflasche	2 l	4000 386 580	4000 386 566	8,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per St.

PROMAT

NEU



Handreiniger Spezial

mit Reinigungsverstärkern aus natürlichem Rapsöl und hautverträglichen Esterölen · mit Naturreibemittel · mit umweltfreundlichen Tensiden · seifenfrei · parfümiert ·

Reinigungsgrad: 4

Anwendung: zur Entfernung hartnäckiger und starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen, e Druckfarben, frische Lacke, Teer, Harze, Kleber u. a., die nicht mit lösemittelfreien Handreinigern zu entfernen sind

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250	4000 386 569	2,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per St.

PROMAT



Handwaschpaste

hautfreundliches, seifenfreies, lösemittelfreies Reinigungskonzentrat · optimale Handreinigung durch hochkonzentrierte waschaktive Substanzen in Verbindung mit hautschonendem Naturreibemittel Weichholzmehl · der hautneutrale pH-Wert trägt zur Erhaltung des Säureschutzmantels der Haut bei ·

Reinigungsgrad: 2

Anwendung: gegen mittlere bis starke Verschmutzungen in Industrie und Handwerk

Dosierung/Anwendung: geringe Menge (2-4 g) in die angefeuchteten Hände geben und verreiben, unter Zugabe von wenig Wasser weiterwaschen bis der Schmutz gelöst ist, mit viel Wasser gründlich abspülen und gut abtrocknen

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	10	4000 386 552	18,50 ¹⁾	PK02

¹⁾ Preis per St.

PROMAT

NEU



Hautpflege-Emulsion

für den ganzen Körper · schnell einziehend · pflegt und unterstützt die Hautregeneration · mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · O/W-Emulsion · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · leicht parfümiert · zur Dauerpflege der normalen und beanspruchten Haut nach der Arbeit, zur Pflege von Händen, Gesicht und dem ganzen Körper geeignet

Anwendung: für industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume, insbesondere für Mitarbeiter mit zu trockener Haut. Nach der Arbeit auf die sauberen und trockenen Hände auftragen

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250	4000 386 570	3,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per St.



Seifenspender Stoko Vario Ultra®

stabiles Gehäuse aus Kunststoff · einfache Handhabung und Befüllung · zuverlässig im Gebrauch · für Duschräume geeignet
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!
 passend für alle 1 l + 2 l Softflaschen

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 135 x 135	weiß	4707 022 006	60,95	YB15



Seifenspender Stoko Vario mat

Gehäuse aus Edelstahl, weiß beschichtet · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem · einfache Handhabung und Befüllung, stabil und zuverlässig im Gebrauch · variabel einsetzbar für alle 1 l und 2 l Softflaschen · Verriegelung möglich
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!
 passend für alle 1 l + 2 l Softflaschen

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
322 x 126 x 140	weiß	4707 020 034	115,95	YB15



Spender PROLINE

passend für alle 1 l Kartuschen Hautschutz · aus schlagfestem Kunststoff
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 132 x 117	weiß	4707 020 185	22,95	YB15



Hautschutzcreme Stokoderm Protect PURE

universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn, um die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Verschmutzungen wie z. B. Öl und Reinigungsmittel zu schützen · unparfümiert · geeignet für die Lebensmittelbranche
Anwendung: bei mäßigen und wechselnden Arbeitsstoffen, zur Anwendung unter Handschuhen geeignet

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 140	3,50	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 141	22,95	YB15



Hautschutzcreme Stokoderm Universal PURE

mit Dreifachwirkung zum Schutz vor wasser- und ölbasierten Substanzen sowie zur Verbesserung der Griffigkeit und des Komforts unter Handschuhen · parfüm- und farbstofffrei · **Reinigungsgrad 2**
Anwendung: bei wechselnden Arbeitsstoffen, beim vorübergehenden Tragen von Handschuhen oder persönlicher Schutzausrüstung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 142	5,50	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 143	43,95	YB15



Hautschutzsalbe Travabon®

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn zum Schutz gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz · erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren · hoher Pigmentanteil für zusätzlichen Schutz bei starken Verschmutzungen
Anwendung: bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 124	4,50	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 144	33,95	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 009	30,95	YB15



Hautschutzcreme Stokoderm® Aqua PURE

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn · gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit · enthält Bisabolol zur Stabilisierung und Regenerierung der natürlichen Hautbarriere · unparfümiert und HACCP-bewertet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche
Anwendung: regelmäßiger bzw. längerer Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen, beim Tragen von Handschuhen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 126	4,75	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 146	38,95	YB15
Flasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 015	36,95	YB15





UV-Hautschutzcreme Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

UV-Schutzcreme · professioneller UV-A | UV-B | UV-C-Schutz



Sonnenschutz für den professionellen Gebrauch für Gesicht, Hände und den ganzen Körper · ultra-sensitive – ideal für empfindliche Haut · mit UV-B-Schutz 50, UV-A-Schutz und UV-C-Schutz 35 gegen künstliche UV-C-Strahlen · zieht schnell in die Haut ein · spendet der Haut Feuchtigkeit für 24 Stunden · wasserfest und schweißresistent, silikon-, farb- und duftstofffrei · Hautverträglichkeit durch klinische Tests bestätigt
Anwendung: für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen sowie künstlichen UV-C-Strahlen ausgesetzt sind, die bei einigen industriellen Verfahren wie z. B. Schweißen erzeugt werden

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 147	8,25	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 185	4707 020 148	58,95	YB15



Schaumseife Original FOAM

leicht parfümierte, farbstofffreie, milde Schaumseife für die Hände · enthält milde Wirkstoffe, welche die Hände reinigen und für Frische sorgen · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen · **Reinigungsgrad 1**

Anwendung: Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen



Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4707 020 159	4,75	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 186	4707 020 160	13,50	YB15



Fußspray Stokoderm® Foot Care

alkoholische Lösung reduziert das Aufquellen der Haut in luftundurchlässigen Schuhen und Stiefeln · desodorierende Wirkung durch den Zusatz ätherischer Öle · silikonfrei · **parfümiert** · farbstofffrei · konservierungsmittelfrei



Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	100	4707 020 018	6,75	YB15



HandreinigungsLOTION Estesol® PURE

unparfümierte und farbstofffreie HandreinigungsLOTION · enthält Glycerin zum Schutz vor Hautaustrocknung · mit milden waschaktiven Substanzen · **Reinigungsgrad 2**

Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung /-verarbeitung



Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	4707 020 161	7,50	YB15
Kartusche	2	4707 020 187	4707 020 162	12,95	YB15



Spender PROLINE

passend für 1+2-Kartuschen leichte Hautreiniger
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 132 x 117	weiß	4707 020 186	22,95	YB15
289 x 162 x 138	weiß	4707 020 187	28,95	YB15



Schaumseife Clear FOAM Pure

unparfümierte und farbstofffreie milde Schaumseife für die Hände · verringert das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen durch unparfümierte und farbstoffe Rezeptur · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen · **Reinigungsgrad 1**

Anwendung: Waschräume in Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	4707 020 156	13,25	YB15
Kartusche	2	4707 020 187	4707 020 158	23,95	YB15



Handreiniger Estesol Premium PURE

für leichte Verschmutzungen · seifenfreier, unparfümierter flüssiger Handreiniger ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe · enthält milde Tenside und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren · **Reinigungsgrad 2**

Anwendung: allgemeine industrielle Bereiche

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4707 020 163	4,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 186	4707 020 165	15,75	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	8000 103 084	44,25	YB15



Hautreinigung Estesol® SHOWER

flüssiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · für empfindliche Haut geeignet · **2-in-1 Duschgel für Körper und Haar** · mit Conditioner · parfümiert · seifenfrei · lösemittelfrei · **Reinigungsgrad 2**

Anwendung: Duschgel für die Ganzkörperreinigung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	4707 020 061	4,75	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 062	22,95	YB15



Spender PROLINE

Hautreinigung Stark Schaum · passend für Solopol®GFX™ Schaumhandreiniger **3,25-l-Kartusche**

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
353 x 177 x 173	weiß	4707 020 189	40,95	YB15



Spender

passend für 2-l-Kartuschen Deb Stoko starke Hautreiniger

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 163 x 145	weiß	4707 020 190	28,95	YB15



Schaumhandreiniger Solopol® GFX™

weltweit einziger Schaumhandreiniger mit Reibemittel für starke ölige Verschmutzungen · sanfte, lösemittelfreie Formulierung mit biologisch abbaubarem Kombi-Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl entfernt selbst hartnäckige Industrieverschmutzungen · moderne Pflegestoffe sorgen für weiche und geschmeidige Hände · **Reinigungsgrad 4**

Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	3,25	4707 020 189	4707 020 167	38,95	YB15



Spender

Hautreinigung Leicht - SCHAUM · passend für 2 l Kartusche Estesol FX Pure

Befüllung nicht im Lieferumfang erhalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 163 x 145	weiß	4707 020 202	36,95	YB15



Power Schaumhandreiniger Estesol® FX™ PURE

mittelstarker Schaumhandreiniger · der bewährte Hautreiniger für den Arbeitsplatz: jetzt noch stärker und als Schaum · bis zu 2 x so effektiv wie herkömmliche Handreinigungslotionen · sanfte, lösemittelfreie Formel mit hocheffizientem Tensidsystem, ohne Reibemittel · hautpflegend, hypoallergen und unparfümiert · nach HACCP-Richtlinien bewertet · **Reinigungsgrad 4**

Anwendungsbereich: zur Entfernung mittelstarker, ölgiger Verschmutzungen in der Logistik sowie in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	1	4707 020 186	4707 020 200	14,95	YB15
Kartusche	2	4707 020 202	4707 020 201	27,95	YB15



Handreinigungspaste Solopol®

lösemittelfreier Handreiniger zur Entfernung starker Verschmutzungen wie z. B. Öle, Fette, Ruß, Schmierstoffe... · das natürliche Reibemittel Astopon® entfernt Verschmutzungen sanft, ohne die Haut zu schädigen · enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen · **Reinigungsgrad 4**

Anwendung: zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	4707 020 150	2,95	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 190	4707 020 168	18,95	YB15
Flasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 075	17,50	YB15



Handreiniger Solopol® EXTRA

Handreiniger für extrem starke ölige Verschmutzungen · lösemittelfreie Rezeptur mit hervorragender Reinigungskraft zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen · mit dem natürlichen Reibemittel Astopon® werden Verschmutzungen sanft entfernt, ohne die Haut zu schädigen · enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen ·

Reinigungsgrad 5

Anwendung: zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Kartusche	2	4707 020 190	4707 020 172	22,95	YB15
Flasche	2	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 084	20,95	YB15



Hautreiniger Solopol® PURE

kraftvolle, lösemittelfreie Handreinigungspaste mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet · mit Astopon® (veredeltes Walnusschalenmehl) · sanft anmutende Reinigungswirkung · mit Hautschutzkomplex · hinterlässt ein gepflegtes Hautgefühl · bei starken öligen Arbeitsstoffen · unparfümiert ·

Reinigungsgrad 4

Anwendungsbereich: allgemeine industrielle Bereiche, Lebensmittelherstellung/-verarbeitung

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	4707 020 190	4707 020 205	17,50	YB15



Hautreinigung Solopol KWIK WIPES

Handreinigungstücher für starke bis extrem starke Verschmutzungen ·

Reinigungsgrad: 5 · mit extrem starker Reinigungskraft · zur Schnell- und Vorreinigung · Tuchmaterial mit hoher Schmutzaufnahme · zur Anwendung ohne Wasser – ideal für unterwegs

Anwendungsbereich: für den mobilen wasserfreien Einsatz in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	70 Tücher	4707 020 207	24,95	YB15



Handreinigungstuch Kresto® Special WIPES

für ultrastarke Verschmutzungen · robuste, extra große Tücher · durchtränkt mit milder Reinigungslösung auf Esterbasis zur hochwirksamen Entfernung von Verschmutzungen z. B. in Druckereien und Lackierwerkstätten · aus Viskose · enthält Glycerin für eine geschmeidige und gepflegte Haut ·

Reinigungsgrad 5

Anwendung: für den mobilen wasserfreien Einsatz in industriellen Bereichen, sowie in Druckereien und Lackierwerkstätten

Gebinde	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
Box	70	4707 020 174	12,75	YB15
Eimer	150	4707 020 175	30,95	YB15



Spender PROLINE

passend für 2-l-Kartuschen spezielle Hautreiniger

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 163 x 145	weiß	4707 020 191	28,95	YB15



Handreiniger Kresto® SPECIAL

Spezialhandreiniger mit mildem Lösemittel zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen · das natürliche Reibemittel Astopon® entfernt Verunreinigungen sanft, ohne die Haut zu schädigen · konzentriertes Produkt zur wirtschaftlichen Reinigung unter Verwendung geringer Produktmengen ·

Reinigungsgrad 5

Anwendung: zur Entfernung von Farben, Lacken und Klebstoffen in industriellen Bereichen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	4707 020 152	7,25	YB15
Kartusche	2 l	4707 020 191	4707 020 173	37,95	YB15
Flasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 066	34,95	YB15



Handreiniger Kresto® Classic

bei extrem starken Verschmutzungen durch z. B. Öle, Fette, Ruß, Grahpit, Metallstaub, Schmierstoffe sowie bei leichten Lackverschmutzungen · Spezialhandreiniger mit natürlichem Reibemittel ASTOPON · sehr starke Reinigungskraft · mit Hautschutzstoff EUCORNOL · mit mildem Lösemittel ·

Reinigungsgrad 5

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	4707 020 208	4,25	YB15
Softflasche	2 l	4707 022 006, 4707 020 034	8000 103 258	27,95	YB15



**TouchFREE-Spender
Deb InstantFOAM**
passend für die Deb Instant FOAM
1-l-TouchFREE-Kartusche
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
277 x 170 x 100	weiß	4707 020 194	72,95	YB15



Desinfektionsspender PROLINE
passend für 1-l-Kartuschen Handdesinfektion
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
233 x 130 x 115	weiß	4707 020 192	22,95	YB15



Spendersäule SCJ PRO
silber · freistehende Säule für TouchFREE
Spender · mit Display und integrierter
Auffangschale · Höhe inkl. Display: 148 cm ·
Gewicht: 9 kg
Spender nicht im Lieferumfang enthalten

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
silber	4000 370 333	139,00	YB15



Auffangschale
für die SCJ Spendersäule sowie alle
TouchFREE Spender ist in den Farben
schwarz und weiß erhältlich (aus Kunststoff)

Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	4000 370 336	12,50	YB15



**Schaum-Handdesinfektionsmittel
InstantFOAM® Complete**

weltweit erstes viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel · unparfümiertes und farbstofffreies, hypoallergenes Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis · Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime · breites Spektrum, hochwirksame bakterizide (EN1500), viruzide (EN14476), levurozide (EN1650) und mykobakterizide (EN14348) Wirkung · überträgt laut unabhängigen Tests keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände · enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern · VAH-gelistet · HACCP-bewertet
Anwendung: in hygieneempfindlichen Bereichen und dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-85653

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	47 ml	-	4707 020 176	5,50	YB15
Flasche	250 ml	-	4707 020 177	13,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 192	4707 020 178	27,95	YB15
Kartusche	1 l (TF)	4707 020 194	4707 020 179	26,95	YB15

**Spender
STOKO Refresh® Dispenser 500**

passend für 500 ml Flasche Stoko Refresh Toilet
Seat Cleaner-Spray TSC · aus Kunststoff, weiß ·
leicht bedienbar
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
190 x 125 x 99	weiß	4707 020 108	13,50	YB15



**Toilettensitzreiner
STOKO Refresh® Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)**

alkoholhaltiges Spray zur hygienischen Reinigung des WC-Sitzes · gibt
Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl · schnell trocknend

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
0,5	Kartusche	4707 020 107	15,50	YB15



Spender PROLINE

passend für 1-l-Kartuschen Hautpflege
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 132 x 117	weiß	4707 020 193	22,95	YB15

Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE

unparfümierte und farbstofffreie milde Rezeptur · zur Minimierung des Risikos der Hautreizung · überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel · enthält Glycerin, Allantoin und Sheabutter, um die Haut geschmeidig und gepflegt zu halten · geeignet zur Verwendung unter Latex- und Nitrilhandschuhen

Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, Büros und öffentliche Waschräume

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 180	3,25	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	4707 020 181	18,95	YB15



Hautpflegecreme Stokolan® Intense PURE

Spezialrezeptur zur Intensivpflege barrieregeschädigter, sehr trockener und strapazierter Haut · enthält Wirkstoffkomplex aus Bienenwachs, Traubenkernöl, Ceramidkomplex, Allantoin und Urea zur feuchtigkeitsspendenden Pflege und Regenerierung der Haut · die hochkonzentrierte Rezeptur verringert den Wasserverlust zur Verbesserung der Hautelastizität

Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter mit sehr trockener oder strapazierter Haut

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 183	4,75	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	4707 020 184	33,95	YB15

Hautpflegecreme Stokolan® Hand & Body

feuchtigkeitsspendende Lotion für Hände sowie Körper für normale Haut · sehr gute Pflegewirkung und schnelles Einziehen in die Haut · gibt der Haut Feuchtigkeit und fördert die natürliche Hauterneuerung

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	8000 103 196	3,50	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006	8000 103 129	21,95	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	8000 103 197	23,95	YB15



Hautpflegecreme Stokolan® Classic

konzentrierte feuchtigkeitsspendende Pflegecreme zur Wiederherstellung des Feuchtigkeitshaushalts trockener und strapazierter Haut · hoher Glycerinanteil zur Hautberuhigung und zur Verbesserung der Elastizität · enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere und zur Glättung der Haut

Anwendung: industrielle Bereiche und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder strapazierter Haut neigen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	4707 020 079	4,25	YB15
Kartusche	1 l	4707 020 193	4707 020 182	28,95	YB15
Softflasche	1 l	4707 022 006, 4707 020 034	4707 020 080	27,95	YB15



Hände-Desinfektionsmittel Robbybro

desinfiziert besonders schnell und zuverlässig alle abwaschbaren Oberflächen und Gegenstände · es wirkt gegen alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren · beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippeinfekte, Influenza und Durchfallerkrankungen) · wirkt begrenzten viruzid

Anwendung: Desinfektion auf die Hände sprühen und mindestens 30 Sekunden einwirken lassen Zur maximalen Wirkung 3 Minuten einwirken lassen.

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-86854

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	0,5	9000 469 145	4,50	YX43
Flasche	1	9000 469 146	5,95	YX43
Kanister	5	9000 469 147	19,50	YX43



Desinfektionstücher RHEOSEPT

Spunlace · weiss · glatt · alkoholfreie Desinfektionstücher

Eigenschaften:

- Viruzid 1 Minute
- Dermatest sehr gut
- alkoholfrei
- begutachtet nach 4 Feldertest EN 16615
- auch für Acrylglas + Bildschirme geeignet
- Dieses Medizinprodukt ist CE zertifiziert (CE 0481)
- **VAH zertifiziert!**
- Flächenreinigung 3m²
- 6 Monate bei wiederverschlossener Verpackung, 28 Tage bei geöffneter Verpackung
- KT= 6x48 Tücher

L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
300 x 270	Karton	6 x 48 Tücher	9000 469 159	44,95	YC18



Desinfektionstücher Oxivir® Excel™ Wipe

reinigende Desinfektionstücher mit breitem Wirkungsspektrum für nicht invasive medizinische Produkte und glatte Oberflächen

Eigenschaften:

- Viruzid (EN14476) in 30 Sekunden, EN 16615 nach 1 Minute
- sicher für die Anwender und sanft zu der Oberfläche
- ohne Duftstoffe
- Wirkstoff zerfällt in Wasser und Sauerstoff
- alkoholfrei
- kein Abspülen erforderlich
- TÜV Zertifikat
- VAH Zertifikat
- kein Gefahrgut!
- bleiben feucht
- sehr gute Reinigungsleistung, einschließlich Kalkentfernung und Vorbeugung
- Reinigungsfläche 2,24m²
- haltbar 28 Tage nach öffnen

Einsatzgebiete:

- Krankenhaus, Altersheim: Patienten-/Bewohnerzimmer, Gemeinschaftsbereiche,
- Therapie-/Rehabilitationsbereiche
- [Arztpraxis] Untersuchungs-/Behandlungsbereiche, Wartezimmer, Empfang
- [Einzelhandel] Einkaufskörbe, -wagen, -theken, -kassen, -truhen und -kühlschränke
- [Schulen] Klassenräume, Toiletten, Pausenräume, PCs, Sportgeräte, Labore
- [Hotellerie] Rezeption, Gästezimmer, Essbereiche, Türgriffe, Aufzugstasten
- [Restaurant] Empfangstresen, Toiletten, Stühle, Schutzwände, Türgriffe
- [Büro, Verwaltung] Empfangstresen, Arbeitsstationen, Stühle

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-67909

L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt [St.]	Art.-Nr.	EUR	KS
177 x 152	Spendereimer	160	9000 469 158	19,95	YX23



Hautschutzcreme pr88

Hautschutzklassiker für ölige, fettige und stark haftende Verschmutzungen · schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer, (PU-)Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikon usw. · hinterlässt keine Fingerabdrücke

Dosierung/Anwendung: vor der Arbeit die Hände sorgfältig mit einer haselnussgroßen Menge einreiben und trocknen lassen, der trockene, elastische und griffstabile Schutzfilm bildet eine wirksame Kontaktsperre zwischen der Haut und den einwirkenden Arbeitsstoffen, nach der Arbeit die Hände unter allmählicher Zugabe von Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	1	9000 474 010	10,50	YK03



Handreiniger Fast Orange

gründliche Handreinigung ohne Wasser überall und zu jeder Zeit · entfernt Fett, Schmutz, Öle, Erde, Dichtungsmittel Epoxide, Klebstoffe und Tinte · angenehmer frischer Zitrusduft · vollständig biologisch abbaubare Handwaschpaste · enthält Aloe Vera, Lanolin, Glycerin und Jojobaöl für die Hautpflege

Dosierung/Anwendung: Hände nicht anfeuchten, gründlich (bis der Schmutz sich löst) verreiben, entweder nur abtrocknen oder mit Wasser abspülen und dann abtrocknen

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	440 ml	9000 474 005	7,95	YE02
Kanister	3,8 l	9000 474 006	27,95	YE02



Handreinigungstuch

Hand- und Teilereinigungstuch · Material: Vlies · Zitrusduft · entfernt schnell, gründlich und schonend ohne Wasser stärkste Verschmutzungen wie Fette, Öle, Kleber, Teer, Wachs, Ruß, Tinte, Dichtungsmittel, Polyurethan etc. · nach der Reinigung haben die Tücher noch genügend Reinigungskraft für die effektive Reinigung von Werkzeugen und Ausrüstungen · raue Seite für starke Verschmutzungen ohne Oberfläche zu verkratzen, sanfte Seite für schonende Handreinigung



Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	72	27 x 31	9000 474 000	20,95	YE02



Handreinigungstuch Wiper Bowl® Polytex®

zur Reinigung fast aller Materialien und Untergründe · mit schonender Reinigungssubstanz (Vitam E und Aloe Vera) getränkt · auch für die schnelle Säuberung der Hände geeignet · schmutzlösend bei Fetten, Schmierem, Kleber, Öl, etc. · robuste und fusselarme Tücher aus Polypropylen · einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation · hautschonender pH-Wert 5 · Tuchmaß beträgt 25 x 25 cm · wiederverschließbarer Spendereimer · Inhaltsstoffe: nichtionische Tenside, Ethanol, Konservierungsmittel, Duftstoffe, (R)-p-Mentha-1,8-dien

Gebinde	Inhalt	Tuchgröße [cm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Spendereimer	72 Tücher	25 x 25	9000 469 302	14,95	YX53



Handreinigungstuch Wiper Bowl® Multitex®

mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit getränkt und extrem reißfest · ein Garant für Sauberkeit in der Werkstatt und im Maschinenpark · Zur Reinigung von, lackierten Oberflächen und Oberflächen aus Metall, verschiedenen Kunststoffen und Keramik · Öl, Fett, Farbe, Harz, Teer, Klebstoffe, Lack, Asphalt, Graphit, Grasflecken, Ruß und alle üblichen Industrieverschmutzungen werden mühelos in einem Arbeitsgang entfernt

Gebinde	Inhalt	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	72 Tücher	25 x 25	9000 469 303	16,95	YX53



Seifenspender SoftCare Bulk

robuster Dosierspender zur Wiederbefüllung, geeignet für alle flüssigen Reinigungsmittel · Gehäuse aus Kunststoff mit Füllstandsanzeige · abschließbar · leicht zu reinigen

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
225 x 120 x 125	weiß	9000 473 001	48,95	YX23



Hautpflegeöl Neo-Ballistol

regeneriert und entspannt beanspruchte Haut, ideal zur Wundnachbehandlung · zur Pflege von Haut, Händen und Füßen und Nägeln · juckreizstillend und desinfizierend · fördert die Durchblutung und Regeneration der Haut · beugt Wundliegen und Blasenbildung vor · zur Hornhautbehandlung · für empfindliche Haut geeignet, empfehlenswert auch bei Neurodermitis · klinisch getestet · dermatologisch mit „Sehr Gut“ getestet · aus pflanzlichen Wirkstoffen und medizinisch reinem Weißöl · frei von synthetischen Duft-, Farb- und Konservierungsstoffen

Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	100	6 +	4000 354 534	6,75 ¹⁾	TC05

¹⁾ Preis per St.



Handwaschlotion Soft Care Wash H2

für Hände, Körper und Haare geeignet · effektive Tensidkombination für gründliche Reinigung · besonders hautschonend zur Erhaltung der gesunden Haut · dermatologisch getestet · hypoallergen · ohne Farbstoffe · ohne Parfüm · frei von unerwünschten Stoffen wie Cocamid, Parabene und Phosphate · leicht abspülbar

Anwendung: benässen Sie die Hände, geben Sie einen Dosierhub auf die Hände und waschen Sie die Hände gründlich, achten Sie auf Fingerzwischenräume, Fingerspitzen und Handgelenke, unter fließendem Wasser abspülen und die Hände gründlich trocknen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	0,5	-	9000 473 151	5,25 ¹⁾	YX23
Flasche	1	9000 473 133	9000 473 150	9,25 ¹⁾	YX23

¹⁾ Preis per St.



Seifenspender SoftCare Man

Armhebel aus Edelstahl, rostfrei · präzise Dosierung über Einstellschraube möglich · Füllstandsanzeige · Heißdampfreinigung bis 121°C

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten! passend für alle 1-l-Euroflaschen (z.B. 9000 473 156)

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
282 x 94 x 87	grau	9000 473 133	145,00	YX23



Hautreinigung Soft Care REINOL K Extra LV

Reinigung bei Intensivverschmutzung · effektiv reinigend, hautschonend und pflegend · auf Basis von hautverträglichem Special-Olivenkernmehl · hautfreundlich, leicht parfümiert, seifenfrei

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2,5	9000 473 115	25,95 ¹⁾	YX23
Kanister	10	9000 473 116	81,95 ¹⁾	YX23

¹⁾ Preis per St.



Pastenspender

nachfüllbar · für Handwaschpaste Softcare Reinol S + K

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
290 x 140 x 151	transparent	9000 473 118	68,95	YX23



Handwaschpaste Soft Care REINOL S

Reinigungsbereich: mittlere Verschmutzung durch Öle, Fette, Ruße usw. · sandlos · Weichholzmehl als Reibemittel · synthetische Waschrohstoffe · mit Hautschutz und rückfettenden Substanzen

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	0,5	-	9000 473 110	3,15 ¹⁾	YX23
Eimer	5	9000 473 118	9000 473 113	20,95 ¹⁾	YX23
Eimer	10	9000 473 118	9000 473 114	27,95 ¹⁾	YX23

¹⁾ Preis per St.

REINOL



Handwaschpaste Soft Care REINOL K

Reinigung bei Intensivverschmutzung · effektive Reinigung und dennoch hautschonend und pflegend · auf Basis von Olivenkernmehl · hautfreundlich, leicht parfümiert, seifenfrei

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	0,5	-	9000 473 091	6,50 ¹⁾	YX23
Eimer	5	9000 473 118	9000 473 090	45,95 ¹⁾	YX23
Eimer	10	9000 473 118	9000 473 094	75,95 ¹⁾	YX23

¹⁾ Preis per St.



Hautpflegecreme REINOL Derm Plus

führt der Haut die bei der Arbeit und bei der Reinigung verlorenen Fett- und Feuchtigkeitssubstanzen wieder zu · schwach fettend · schnell einziehend · nicht parfümiert · ohne Farbstoffe



Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	150	9000 473 059	5,95 ¹⁾	YX23

¹⁾ Preis per St.



Hautschutzcreme Soft Care Aquagard

Schutzlotion gegen wasserlösliche und/oder wassermischbare Reiz- und Schadstoffe · leicht fettend · parfüm-, farbstoff- und silikonfrei · Anwendung wenn keine Handschuhe getragen werden



Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	150	9000 473 049	7,25 ¹⁾	YX23

¹⁾ Preis per St.



Handdesinfektion Soft Care Des E

alkoholisches Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis · mit pflegenden und rückfettenden Substanzen
Anwendung: für die hygienische Händedesinfektion 3 ml in die trockenen Hände geben und 30 Sekunden in die Hände einreiben bzw. einwirken lassen
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAUA-Nummer: N-36154



Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	0,5	9000 473 302	4,25	YX23

GREVEN

Seifenspender VARIOMAT M

Gehäuse weiß, Stahlblech pulverbeschichtet · mit Sichtfenster · Spenderhebel aus Edelstahl · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem

Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

für 2-Varioflaschen: 9000 473 431, 9000 473 433, 9000 473 438, 9000 473 451, 9000 473 474, 9000 473 466, 9000 473 441



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
316 x 134 x 128	weiß	9000 473 404	129,00	YC15

GREVEN

Seifenspender EUROMAT 1000 N

Gehäuse aus Aluminium · Füllstandsanzeige · präzise Dosierung · für alle 1-l-Flaschen geeignet · mit Leerflasche geliefert

Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten!

passende Flaschen: 9000 473 430, 9000 473 432, 9000 473 450



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
292 x 94 x 168	grau	9000 473 400	109,00	YC15

GREVEN



Hautschutzlotion GREVEN® MULTI TEC

bei häufig wechselnden oder nicht klar definierten Hautgefährdungen sowie bei mechanischer Belastung der Haut · mit dualistischem Wirkungsprinzip · wirkt hautfestigend · reduziert die Hautbelastung · unterstützt die natürliche Regenerationsfähigkeit der Haut · enthält Glycerin, Hamamelis und Panthenol · silikonfrei · parfümiert

Anwendung: wird vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien aufgetragen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden



Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	8000 094 627	5,15	YC15

GREVEN



Hautschutzcreme GREVEN® REMO TEC

schmutzabweisend · gegen stark ölige oder trockene Verschmutzungen · erleichtert die Hautreinigung und erhöht die Griffbarkeit · silikonfrei · parfümiert



Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 473	6,50 ¹⁾	YC15
Flasche	2 l	Spender 9000 473 404	9000 473 474	38,95 ¹⁾	YC15

¹⁾ Preis per St.



Hautreinigung IVRAXO SOFT F

milde Hautreinigungslotion bei leichten Verschmutzungen, z. B. in Büro und Verwaltung · gute Hautverträglichkeit durch ausgewogene Tensidkombination · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · farblos · parfümiert
Versehentlich ins Auge gelangtes Produkt gründlich mit Wasser ausspülen.

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Kanister	10	9000 473 490	29,95	YC15



Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS

Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen · hohe Reinigungskraft · effektive, aber schonende Tensidkombination · reibe- und lösemittelfrei · rückfettend · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

Anwendung: für Haut und Haare, somit auch als Duschgel geeignet



Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	250 ml	-	8000 094 793	3,50	YC15
Flasche	1 l	9000 473 400	9000 473 432	5,50	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 433	12,50	YC15
Kanister	10 l	-	8000 094 796	41,95	YC15



Dosierpumpe

Auslaufrohr aus Edelstahl, Pumpe aus Edelstahl und Kunststoff · Drucktaste aus Kunststoff · für 10-Liter-Kanister mit 51er Gewinde · Dosiermenge: ca. 5 ml / Hub · Höhe: ca. 398 mm · Länge: ca. 174 mm · Drucktaste Ø: ca. 38 mm

Anwendung: zur Dosierung von Seifen und viskosen Flüssigkeiten mit Reibemittel

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 356	35,95	YC15



Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT V

Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung z. B. Büro und Verwaltung · mild · leicht parfümiert · rückfettend



Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	9000 473 400	9000 473 430	5,25 ¹⁾	YC15
Flasche	2	9000 473 404	9000 473 431	11,25 ¹⁾	YC15

¹⁾ Preis per St.



Spezialhandreinigung GREVEN® SOFT ULTRA

Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzung · besonders geeignet für Lacke, Harze, Kleber und Bitumen mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl, rückfettend, schonende Reinigung durch Esteröle · parfümiert

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 435	5,50 ¹⁾	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 438	24,95 ¹⁾	YC15

¹⁾ Preis per St.



Handreiniger GREVEN® SOFT U ECO

Reinigungsbereich: starke bis extreme Verschmutzungen · mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernen · gute Hautverträglichkeit bei starker Reinigungskraft · lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsvertärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

Anwendung: auf die nicht angefeuchtete Haut verteilen und anschließend mit wenig Wasser weiter waschen, ist der Schmutz vollständig gelöst, Hände gründlich mit Wasser abspülen und sorgfältig abtrocknen



Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Varioflasche	2	9000 473 404	8000 094 784	19,95	YC15



Handreinigung GREVEN® SOFT G

Reinigungsbereich: starke Verschmutzung – rückfettend · pastös · mit Bio-Reibekörpern aus Olivenkernmehl, lösemittelfrei · parfümiert



Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	9000 473 404	9000 473 441	13,50 ¹⁾	YC15

¹⁾ Preis per St.



Ganzkörperreinigungslotion GREVEN® SOFT K

Reinigungsbereich leicht bis mittel · schonende und wirkungsvolle Reinigung von Haut und Haaren durch die ausgewogene Kombination hochwertiger Waschrohstoffe · pflegende Substanzen sorgen während der Anwendung für eine effektive Rückfettung der Haut · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert

Anwendungsbereich: GREVEN® SOFT K ist bei leichten bis mittleren Verschmutzungen ideal für Haut und Haare und daher als Duschgel bestens geeignet



Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Varioflasche	2	8000 504 342	13,50	YC15



Handreiniger GREVEN® SOFT U

Reinigungsbereich stark · mit Olivenkernmehl – lösemittelfrei · mit rückfettendem Rapsöl zur Reinigungsverstärkung · dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · parfümiert
Anwendungsbereich: Reinigung starker bis extremer Verschmutzungen z. B. durch Fette, Öle, Metallstaub, Graphit oder Ruß bestens geeignet

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	2	9000 473 476	16,50	YC15



Hautpflegecreme GREVEN® CREME UREA


Hautpflegecreme für Hände und Gesicht auf der Basis einer Öl-in-Wasser-Emulsion – sehr gut einziehend · unparfümiert · silikonfrei · leicht fettend

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	9000 473 470	4,50 ¹⁾	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 455	53,95 ¹⁾	YC15

¹⁾ Preis per St.



Abrasionswirkung von Active Soft Pearls im Vergleich zu Walnusschalen-, Maiskolben- und PE-Mehl*



* Messung durchgeführt gemäß dem Miller-Verfahren (ASTM G75-01) an der Technischen Universität Clausthal Zellerfeld; Prüfzeit t = 10 Min



Hautreinigung GREVEN® ACTIVE PEARLS®

GREVEN® ACTIVE PEARLS® ist ein Handreiniger für starke Verschmutzungen, der hervorragende Reinigungswirkung erzielt, ohne die Haut durch abrasive Reibkörper zu belasten · dank der neuartigen und patentierten Schmutzlösekörper Active Soft Pearls® (ASP) wirkt GREVEN® ACTIVE PEARLS® hocheffektiv auch gegen hartnäckigen Schmutz – und schon dabei die Haut · mit einer sehr wirksamen und milden Tensidmischung aus Acylglutamat sowie mit rückfettenden Glycerinester
Anwendung: auf die trockenen Hände verteilen, Hände mit wenig Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	250 ml	-	9000 473 465	3,95	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 466	21,95	YC15



Hautpflegelotion GREVEN® LOTION D

besonders geeignet zur Pflege normaler und beanspruchter Haut nach dem Waschen, Duschen oder Baden · für Hände, Gesicht und den ganzen Körper · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · pflegt mit feuchtigkeitsspendendem Allantoin · Panthenol wirkt entzündungshemmend und beschleunigt die Wundheilung · silikonfrei · parfümiert

Anwendung: wird nach jedem Waschvorgang auf die gründlich abgetrocknete Haut aufgetragen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100 ml	-	8000 094 613	2,99	YC15
Flasche	1 l	9000 473 400	9000 473 450	13,95	YC15
Flasche	2 l	9000 473 404	9000 473 451	27,95	YC15



Hautschutz-/pflegecreme LINDESA® PROFESSIONAL

mit natürlichem Bienenwachs · schwach fettend · schnell einziehend · silikonfrei · parfümiert · bei eher geringen Belastungen bietet sie Schutz gegen wasserslösliche Arbeitsstoffe

Anwendung: vor Arbeitsbeginn und nach den Pausen sorgfältig auf die vorher gereinigten Hautpartien auftragen, geringe Menge der Creme gründlich und gleichmäßig verteilen, bei längeren Arbeitsintervallen sollte die Anwendung wiederholt werden

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	8000 094 653	3,75	YC15



Hautpflegecreme GREVEN® CREME C

Anwendungsbereich für trockene und extra beanspruchte Haut für Hände und Gesicht · führt der Haut Feuchtigkeit und Fettstoffe zu · unterstützt den natürlichen Regenerationsprozess · erhält die Geschmeidigkeit und Widerstandskraft · zieht schnell ein und hinterlässt keinen störenden Fettfilm · silikonfrei · parfümiert
Beratung und Hautschutzplan auf Anfrage

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	4707 010 048	4,25	YC15



Hautschutzcreme PHYSIO UV 30 SUN

extra wasserfeste Hautschutzcreme gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit ausgewogenem Lichtschutzfaktor 30 / UV-A 24 · der hohe Schutz wird durch optimierte UV-Filter mit Silikon-Coating erzielt · bietet zudem Schutz vor UV-C-Strahlung · Anwendung an Arbeitsplätzen mit intensiver natürlicher UV-Strahlung, z. B. bei Außenarbeiten und beim Umgang mit künstlichen UV-Strahlungsquellen, z. B. beim Elektroschweißen · die Wasserfestigkeit von PHYSIO UV 30 SUN erhält den Lichtschutz auch bei starkem Schwitzen oder Arbeiten im wässrigem Umfeld

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	9000 473 475	9,25 ¹⁾	YC15

¹⁾ Preis per St.



Hautschutzcreme PHYSIO UV 50 PLUS

extra wasserfeste Licht- und Sonnenschutzcreme bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze), bei Schweißarbeiten und beim Umgang mit Photosensibilisatoren · gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit sehr hohem Schutz (LSF 50+) · zieht schnell ein · mit Vitamin E · parfüm- und duftstofffrei

Anwendung: vor der Arbeit bzw. vor der intensiven Lichtexposition gleichmäßig auf die saubere trockene Haut auftragen, großzügig auftragen, da geringe Mengen nur einen geringen Schutz bieten, eine Erneuerung der Schutzschicht (erneutes Auftragen) alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvoll

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Tube	100	8000 094 787	12,95	YC15



Hautschutzspray PHYSIO UV 50 SPRAY

extra wasserfestes, parfümfreies Sonnenspray zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien · hoher Schutz mit LSF 50, ausgewogener UV-A-Schutz · mit Überkopfpumpe für schlecht erreichbare Körperstellen, wie dem Rücken · Formulierung speziell für den Schutz von großen Körperflächen und behaarten Hautpartien · bei hoher natürlicher UV-Strahlung einsetzbar · mit Vitamin E · feuchtigkeitsspendend · extra wasserfest · parfüm- und duftstofffrei · fettfrei

Anwendung: vor Gebrauch gut schütteln, vor dem Sonnenaufenthalt aus 20-30 cm Entfernung gleichmäßig und großzügig auf die Haut aufsprühen und ggf. verreiben, mehrfach auftragen, insbesondere beim Schwitzen
KONTAKT MIT TEXTILIEN VERMEIDEN – DAUERHAFT FLECKEN MÖGLICH

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpflasche	200	8000 094 782	25,95	YC15



Handdesinfektionsgel MYXAL® SEPT GEL

alkoholisches, parfüm- und farbstoffreies, rückfettendes Gel zur hygienischen Händedesinfektion · wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (C. albicans) und viruzid (inkl. Corona-, Influenza-, Rota-, Noro-, Adeno-, Polio- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV) · gute Hautverträglichkeit · dermatologisch getestet · bestens für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich geeignet

Anwendung: in die trockenen Hände einreiben, 2 x 3 ml unverdünnt während 30 Sekunden auf den Händen verreiben und während der Anwendungszeit feucht halten

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-39027

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	100 ml	8000 094 681	5,50 ¹⁾	YC15
Hartflasche	1 l	8000 094 683	14,95 ¹⁾	YC15

¹⁾ Preis per St.



Wandhalterung

Metall · Höhe ca. 228 mm · Ø ca. 160 mm · wird einzeln inkl. Schrauben geliefert
passend zu Art.-Nr. 8000 339 366

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 402	31,95	YC15

LORDIN®



Handwaschpaste LORDIN® LIQUID POWER

sehr starke Reinigungskraft · mit Naturreibemittel · dem pH-Wert der menschlichen Haut angepasst · seifenfrei · lösemittelfrei · parfümiert
Anwendungsgebiet: Bei stärksten Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z. B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit

Gebinde	Inhalt [l]	Art.-Nr.	EUR	KS
Dose	3	8000 339 366	18,50	YC15



Dosierpumpe

aus Kunststoff · Auslaufrohr aus Edelstahl · Höhe ca. 335 mm · Länge ca. 135 mm

Art.-Nr.	EUR	KS
8000 339 355	39,95	YC15



Mückenschutz Stichfrei

wirkt bis zu 8 Stunden gegen Mücken, Zecken, Moskitos, Bremsen und Grasmilben · für Erwachsene und Kinder ab 2 Jahren · mit ätherischen und hautpflegenden Ölen · rnhaltener Wirkstoff (Icaridin) besonders von der WHO (Weltgesundheitsorganisation) befürwortet · dermatologisch und allergologisch mit "Sehr Gut" getestet · schützt die Haut vor Austrocknung und Sonnenbrand (UV-B LSF 6) · feine Duftnote · angenehm kühlende Wirkung · in skandinavischen Wäldern, Afrika und in den Tropen erprobt
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-33738

Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	4000 354 497	6,65	TC05

Mückenschutz Stichfrei® Sensitiv

speziell entwickelt für Allergiker mit empfindlicher und allergischer Haut · wirkt gegen eine Vielzahl von lästigen Mücken, Bremsen und Zecken · schützt bis zu 6 Stunden · **frei von ätherischen Ölen, Duft-, Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen** · auch geeignet für Kontaktallergiker und Asthmatiker · getestet und empfohlen vom DAAB (Deutscher Allergie- und Asthmabund e. V.) · sehr geringer, kaum wahrnehmbarer Duft · hochwertige, leicht abbaubare Inhaltsstoffe · eingestellt auf den natürlichen, leicht sauren pH-Wert der Haut · sehr angenehmes, leichtes Gefühl auf der Haut, klebt nicht · hinterlässt keine Flecken auf Textilien

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-86647

Gebinde	Inhalt [ml]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Pumpsprüher	100	12 +	4000 354 499	8,35 ¹⁾	TC05

¹⁾ Preis per St.



Handreinigungstücher Sika® Handclean

Tücher mit einer hochwertigen, flüssigen Handreinigungsformel · entfernt neben normalem Schmutz auch Fette, Schmiermittel, Klebstoffe, Öle, Teer, Tinte, Wachs und viele andere, schwer zu reinigende Verschmutzungen wie Kohle, Staub, Grafit und Grasflecken usw.

Gebinde	Inhalt	Art.-Nr.	EUR	KS
Eimer	70 Tücher	4000 349 626	50,95	TK78



Putztuch WK 70 Z

textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß, z-gefaltet
VE = 12 x 50 Tücher

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
z-gefaltet	weiß	Karton	600 Tücher	380 x 290	9000 469 505	87,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per VE



Putztuch WK 70

textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100 % Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, da nass-, reiß- und abriebfest · sehr sparsam im Verbrauch · fusselarm · lösungsmittelbeständig, silikonfrei und lebensmittelecht · weiß
Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 290	9000 469 501	59,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch WK 20

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (2x20 g/m²) · besonders saugstark · sparsam im Verbrauch · **farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln** · volumengeprägt, zwischenblattverleimt · perforiert, fusselarm
Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	9000 469 240	18,50 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch WK 30

Tissue-Qualität aus 100 % Recyclingmaterial (3x20 g/m²) · besonders saugstark · sparsam im Verbrauch · **farbecht in Verbindung mit Lösungsmitteln** · volumengeprägt, zwischenblattverleimt · perforiert, fusselarm
Lieferung erfolgt ohne Bodenständer!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	9000 469 241	21,95 ¹⁾	PX03

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

Bodenständer

für Industrierollen · Standgerät aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene · geeignet für Putztuch-Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 500 mm Ø
Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

Wandhalter profix MET

für Industrierollen · Rollenhalter aus blau lackiertem Metall mit Abrisschiene zur Montage an der Wand geeignet · für Rollen bis 400 mm Breite und bis zu 400 mm Ø
Lieferung ohne Putztuch-Rolle!

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 520 x 270	9000 469 004	38,95	YC18

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
850 x 510 x 430	blau	9000 469 003	40,95	YC18



Wischtuch profix tiger

aus doppelt gekrepptem Zellstoff · sehr saugstark · extrem hohe Aufsauggeschwindigkeit · nass und trocken abriebfest · weich und griffig · lösungsmittelbeständig · geeignet für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (ISEGA-Zertifikat)

Anwendungsgebiete: zur schnellen Aufnahme auch größerer Flüssigkeitsmengen und zur Reinigung bzw. Trocknung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Keramik oder Edelstahl, für Industriebetriebe, Produktionsanlagen, Druckindustrie, Chemieindustrie, Werkstätten, Handwerksbetriebe, Pharmaindustrie, Glasindustrie, lebensmittelverarbeitende Betriebe und im Pflegebereich.



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, Z-Falz	weiß	Karton	18 x 56 = 1008 Tücher	300 x 360	9000 469 010	105,95	YC18

Putztuch

Tissue · verleimt, perforiert, volumengeprägt, nassfest, teillösungsmittelbeständig, **besonders fusselarm** · durch die Zwischblattverleimung wird eine bessere Saugkraft und höhere Reißfestigkeit erlangt · durch die Volumenprägung vergrößert sich die Aufnahmekapazität des Tuches



Abb. ähnlich

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert	blau	9000 469 003, 9000 469 004	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	9000 469 007	10,50 ¹⁾	YC18
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 003, 9000 469 004	Rolle	500 Tücher	380 x 360	2	9000 469 008	16,25 ¹⁾	YC18

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch

Tissue-Qualität · volumengeprägt, zwischenblatverleimt, nassfest, teillösungsmittelbeständig und **besonders fusselarm** · aus der Zwischenblatverleimung ergeben sich folgende Vorteile: mehr Volumen, eine bessere Saugkraft und eine höhere Festigkeit (insbesondere Reißfestigkeit)



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, volumengeprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	360 x 380	9000 469 002	27,95 ¹⁾	YC18

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuchrollen und Abfallsäcke nicht im Lieferumfang



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

Bodenständer 6155

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · mit Halterung für Abfallsäcke
Putztuch-Rollen und Abfallsäcke gehören nicht zum Lieferumfang!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1090 x 500 x 740	blau	9000 469 108	94,95	YB17

Wandhalter 6146

für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · auch als Tischständer zu verwenden
Putztuch-Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
330 x 515 x 300	9000 469 107	76,95	YB17



WYPALL
BRAND

NEU



Wischtuch WypAll® X80 8347

wiederverwendbar · für anspruchsvolle Pflege und Reinigung · durch die ist jedes Tuch stark, strapazierfähig und reißfest und erhält seine Festigkeit und Größe · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · ideal für den Einsatz in der industriellen Fertigung

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Großrolle	475 Tücher	315 x 310	9000 469 220	99,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

WYPALL
BRAND



Wischtuch WYPALL X80 8377

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm · ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei
ideal für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Maschinen und Maschinenteilen, zum Reinigen rauer Oberflächen, ohne zu reißen, zum Entfernen von Fett, Öl, Lösungsmitteln und starken Verunreinigungen, zur Oberflächenbearbeitung

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	475 Tücher	315 x 310	9000 469 701	98,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

WYPALL
BRAND

NEU



Wischtuch WypAll® X80 8279

wiederverwendbar · ideal für anspruchsvolle Pflege- und Reinigungsvorgänge in der industriellen Fertigung · durch die Hydroknit*-Technologie sind die Tücher stark, strapazierfähig und reißfest · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · in tragbarem, flexiblem BRAG* Box-System · ideal für kleine Räume

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	Box	160 Tücher	424 x 282	9000 469 223	46,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box

WYPALL
BRAND

NEU



Wischtuch WypAll® X80 8295

wiederverwendbar · für anspruchsvolle Pflege- und Reinigungsvorgänge in der industriellen Fertigung · durch die Hydroknit*-Technologie sind die Tücher stark, strapazierfähig und reißfest · Bevorzugt von dreimal mehr Nutzern gegenüber Lappen oder gewaschenen Tüchern · geliefert in flexiblem POP-UP Box-System, ideal zum Reinigen/Wischen unterwegs

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Karton	5 Boxen x 80 Tücher = 400 Tücher	427 x 212	9000 469 221	105,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box

WYPALL
BRAND

NEU



Wischtuch WypAll® X80 8294

wiederverwendbar · ideal für anspruchsvolle Pflege- und Reinigungsvorgänge in der industriellen Fertigung · durch die Hydroknit*-Technologie sind die Tücher stark, strapazierfähig und reißfest · von dreimal mehr Nutzern bevorzugt vor Lappen · flexibles BRAG* Box-System · tragbar und ideal für kleine Arbeitsräume

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Box	160 Tücher	427 x 282	9000 469 226	48,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box

Wischtuch WYPALL X60 6034 8371

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm
ideal für das Entfernen von Kleberrückständen, Öl und festen Verunreinigungen; zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Beutel	12 x 76 = 912 Tücher	310 x 320	9000 469 694	169,00 ¹⁾	YB17
1-lagig, perforiert, geprägt	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 315	9000 469 133	105,00 ²⁾	YB17

¹⁾ Preis per Beutel, ²⁾ Preis per Rolle

Wischtuch Wypall X60 - 8349

für leichte und allgemeine Wischvorgänge · ideal für die industrielle Fertigung · das langlebige, extrem saugfähige und reißfeste Reinigungstuch dieser Hochkapazitätsrolle verfügt über die Hydroknit*-Technologie



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	6146, 6154, 6155	Großrolle	650 Tücher	380 x 420	9000 469 205	139,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Reinigungstuch WypAll® X70 8348

für leichte und mittelschwere Wischvorgänge · absorbieren Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Reinigungstücher · sogar im nassen Zustand reißfest · leicht und schnell absorbierend durch Hydroknit*-Technologie



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	6154, 6155, 6146	Rolle	870 Tücher	315 x 310	9000 469 232	159,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Wischtuch WypAll® X70 8296

wiederverwendbar, saugfähig · für mittelschwere Wischvorgänge in der industriellen Fertigung entwickelt · durch die Hydroknit*-Technologie sind die Tücher saugfähig und bleiben nass reißfest · absorbiert Öl und Wasser dreimal schneller als gewaschene Tücher · ideal für kleine Arbeitsräume



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	Box	200 Tücher	426 x 282	9000 469 222	53,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box



Wischtuch WYPALL X80 Plus 19127 19139 19154 19164

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösemitteln stand · sind rückstandsarm · die Wabenprägung verleiht dem Wischtuch eine verbesserte textilarartige Struktur und bindet Verunreinigungen schneller
ideal für Bereiche in der Industrie, die die Trennung anspruchsvoller Reinigungsarbeiten erfordern, für Reinigungsarbeiten in klinischen und Patientenbereichen, Küchen und Bereichen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, viertelgefaltet	rot	9000 469 715	Beutel	8 x 30 Tücher	350 x 340	9000 469 703	101,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Putztuch WYPALL X 60 8380

Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand) · halten den meisten Lösungsmitteln stand · sind rückstandsarm
ideal für das Entfernen von Kleberückständen, Öl und festen Verunreinigungen, zum Auftragen von Schmiermitteln, Verdünnung und Lösungsmitteln, zum Reinigen von Glas, für die Präzisionsreinigung kleiner Teile

VE = Multibox-Rolle mit Zentralentnahme im Karton



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, perforiert, geprägt	blau	Box	150 Tücher	420 x 245	9000 469 134	23,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box



Wischtuch WYPALL L40 7471 7452

Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert

ideal für Routinereinigungsarbeiten in der Industrie, zum Reinigen von Fließbändern, zum Aufwischen großer Mengen von verschüttetem Öl oder Fett, zum Reinigen von Gesicht und Händen bei Patienten, wirkt der Ausbreitung von Krankheitserregern entgegen



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, viertelgefaltet	weiß	-	Karton	1008 Tücher	305 x 318	9000 469 199	151,95 ¹⁾	YB17
1-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	315 x 310	9000 469 693	134,95 ²⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton, ²⁾ Preis per Rolle



Putztuch WYPALL L30 ULTRA, 7426 7425

AIRFLEX*-Material

besonders saugstark mit hoher Reißfestigkeit im nassen Zustand · große Reinigungskraft bei Wasser, Öl und Schmier

die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:

- höhere Reißfestigkeit
- geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	380 x 330	9000 469 640	58,95 ¹⁾	YB17
3-lagig, perforiert	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	750 Tücher	380 x 235	9000 469 641	46,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Wischtuch WYPALL L30 7359 · 7331

Einmal-Wischtücher, voluminös sowie saugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand
ideal für leichte, präzise Reinigungsarbeiten, zum Entfernen von Schmutz und Staub; zum Polieren von Glas und glatten Oberflächen, zum Reinigen und Trocknen von Werkzeug und Händen, für die Reinigung bei der Endmontage



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 350	9000 469 691	29,95 ¹⁾	YB17
3-lagig	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 370	9000 469 692	88,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Wischtuch WYPALL L20 EXTRA 7300 7301

Einmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfestigkeit selbst im nassen Zustand · es werden weniger Wischtücher benötigt und die Ge- und Verbrauchskosten damit reduziert
ideal für allgemeine, alltägliche Reinigungsarbeiten, zum Aufwischen von Öl und Fett, zum Abwischen von Gegenständen und nassen Oberflächen sowie zum Reinigen von Gesicht und Händen
lieferbar als Großrollen mit Perforation für Bereiche mit hohem Verbrauch, kombinierbar mit einer Reihe mobiler oder wandmontierbarer Spendersysteme für kontrollierten Verbrauch und weniger Abfall



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 235	9000 469 688	13,95 ¹⁾	YB17
2-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	385 x 325	9000 469 689	17,50 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch WYPALL® L20 7400

große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art · ideale Lösung für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung · durch die Lieferung in der vielseitigen BRAG Box, die mit komprimierter Technologie für eine optimale Lagerung ausgestattet ist, bietet sie sofortigen Zugriff auf hygienisch geschützte Wischtücher an Arbeitsplätzen und unterwegs · aus 100 % recycelten Fasern hergestellt · Die Abmessungen eines Tuchs betragen 42 cm (L) x 33 cm (B).
1 BRAG Box mit 2 Clips mit je 140 Blatt = insgesamt 280 Blatt



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	Box	280 Tücher	420 x 330	9000 469 743	34,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Box

Wischtuch WYPALL* L20 EXTRA+

große Zuverlässigkeit bei Wisch- und Reinigungsarbeiten aller Art · für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und entspricht dem Standard BFR XXXVI, der als Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt · die ideale Lösung für mittelschwere Reinigungsarbeiten wie das Polieren von Glas sowie die Oberflächen- oder Werkzeugreinigung · aufgrund der einzigartigen Airflex*-Technologie des Basismaterials reinigen die leistungsstarken Tücher gründlich von Anfang bis Ende, ohne zu zerfallen, und sie sind saugfähig genug, um die meisten Flüssigkeiten mühelos aufzuwischen · zeichnet sich trotz begrenzter Lebensdauer durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus · dank der Großrollen können Wischtücher mit einem Spender in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden



Ausführung	Farbe	Gebinde	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	Großrolle	380 x 235	9000 469 741	23,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch WYPALL L10 EXTRA 7200 7202 7492

AIRFLEX*-Material

ideal zur Reinigung leicht verschmutzter Oberflächen

die besonderen Vorteile gegenüber Tissue-Tüchern:

- größere Flüssigkeitsaufnahme (auch im nassen Zustand)
- höhere Reißfestigkeit
- geringerer Verbrauch, somit Kosten- und Abfalleinsparung



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 240	1	9000 469 685	19,95 ¹⁾	YB17
1-lagig, perforiert	weiß	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	1000 Tücher	380 x 235	1	9000 469 635	22,95 ¹⁾	YB17
1-lagig, perforiert, RCS	blau	9000 469 601	Rolle	6 x 400 Tücher	380 x 185	6	9000 469 613	7,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch KIMTECH 7643

feste, robuste, fusselfreie und wiederverwendbare Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln · bestens geeignet zum Entfernen von Öl und Fettrückständen · säure-, laugen- und lösungsmittelbeständig · hervorragend geeignet zum Reinigen von Oberflächen (auch Glasoberflächen) in Druckereien, Produktionsbereichen sowie auch Lackierarbeiten in KFZ-Werkstätten · Wischtuch zu 100 % silikonfrei



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, perforiert, geprägt	blau	9000 469 107, 9000 469 108	Rolle	500 Tücher	380 x 340	9000 469 615	199,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle



Handreinigungstuch WYPALL 7772

mobil und überall einsetzbar · feuchte Reinigungstücher mit einer neuen, leistungsstarken Wirkstoffkombination ohne d-Limonen entfernen effizient hartnäckigste Fettrückstände, Schmutz und Schmierstoffe von Händen, Maschinen und Werkzeugen · Reinigungsgel, Seife, Lappen und Wasser sind überflüssig · lösungsmittelfreie, zusätzliche Feuchtigkeitsspender tragen dazu bei, die Haut vor dem Austrocknen zu schützen · das kosteneffiziente System mit Einzeltuchentnahme sorgt für kontrollierten Verbrauch und reduzierten Abfall



Einfaches Nachfüllen – in nur 3 Schritten
Vorteile des nachfüllbaren Spendereimers:

- kosteneffizient
- reduziertes Abfallvolumen
- umweltschonend
- spart Platz bei der Lagerung

Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Spenderbox	50	ca. 270 x 270	9000 474 150	23,95	YB17



Reinigungstuch WYPALL*

feuchte Handreinigungstücher in mobilem Spender mit Einzeltuchentnahme · intensive Handreinigung ohne Wasser und Seife · immer und überall einsetzbar · der Schmutz wird aufgebrochen, gelöst und im Tuch gebunden · mit Aloe vera als Feuchtigkeitsspender für Ihre Hände eignet sich ideal für den Einsatz in Industrie und Gewerbe, um Hände und Werkzeug effizient zu säubern

VE = 1 Spendereimer à 90 Tücher bzw. Nachfüllpackung à 75 Tücher



Gebinde	Inhalt [St.]	Tuchgröße [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
Spendereimer	90	ca. 270 x 270	9000 474 159	37,95	YB17
Nachfüllpackung	75	ca. 270 x 270	9000 474 160	27,95	YB17

Prozesswischtuch KIMTECH 7622

Sortiment zuverlässiger, leistungsstarker Wischtücher · ausgelegt auf bestimmte Aufgaben in kontrollierten Bereichen wie Transportwesen, Gesundheitswesen und Fertigung
ideal zur wiederholten, fusseligen Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln.
lieferbar als viertelgefaltete Wischtücher im spritzwassergeschützten, wasserabweisenden Beutel für den Zugriff auf hygienisch verpackte Wischtücher direkt am Einsatzort



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, viertelgefaltet	blau	Beutel	12 x 35 Tücher	381 x 490	9000 469 710	189,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton

Putztuchspender AQUARIUS 7018

AQUARIUS* Spender für Zentralentnahme - Roll Control System (RCS) · Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · ideal als Einzelblattspender zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Wischtüchern · für hohe Hygienestandards in Bereichen mit hohem Verbrauch, in denen Lebensmittel verarbeitet werden · Spenderhaube verdeckt Rückplatte, daher keine Chance für Schmutz und Staub

lieferbar als: versiegelter, verschließbarer, schnell nachfüllbarer Spender mit weißer, wasserfester Oberfläche (entspricht den Vorschriften für Nahrungsmittelsicherheit), einem Mechanismus für kontrollierten Verbrauch und einer Öffnung an der Seite zum problemlosen Nachfüllen

Lieferung ohne Putztuch-Rolle!



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
278 x 276 x 226	weiß	9000 469 601	58,95	YB17

Handtuchspender AQUARIUS* 6956

wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · inkl. Adapter für interfold Handtücher
lieferbar als schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit weißer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option

Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten!



Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
159 x 287 x 140	weiß	9000 469 673	30,95	YB17



Falttuch KLEENEX® 6778

starke Saugfähigkeit · weiche und großzügig gefaltete Handtücher für eine gehobene Waschräumeausstattung



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Zickzack	9000 474 108, 9000 469 673	Karton	15 Pack x 124 Tücher = 1860 Tücher	320 x 215	9000 469 136	55,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Handtücher 6777 · 6663

geprägt · 1- oder 2-lagig · hohe Saugfähigkeit · textilähnliches, besonders weiches und saugstarkes Material · auch im nassen Zustand besonders reißfest · in seinen Eigenschaften herkömmlichen Tissues weit überlegen · **hygienische Einzelblattentnahme**



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt	hochweiß	Interfold	9000 474 108	Karton	15 x 186 = 2790 Tücher	217 x 210	9000 474 312	52,95 ¹⁾	YB17
1-lagig, geprägt	weiß	Interfold	9000 474 108	Karton	15 x 212 = 3180 Tücher	315 x 215	9000 474 112	65,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Handtuch SCOTT® NATURA 6810

100 % Recyclingmaterial (Tissue) · weich und saugfähig
ideal für stark frequentierte Waschräume auch in Bereichen mit hohem Verbrauch



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	C-Falz	9000 469 672	Karton	20 x 140 Tücher	330 x 250	9000 469 670	91,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Falorthandtuch 6669

effiziente, große Falorthandtücher für zuverlässiges tägliches Abtrocknen der Hände · bieten zuverlässige Qualität mit ausgezeichneter Saugfähigkeit, sodass Sie weniger verbrauchen

NEU



9000 469 725

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 674	Karton	15 Päckchen x 240 Tücher = 3600 Tücher	318 x 200	9000 469 725	63,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton





Handtuchspender AQUARIUS* 6954

wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · unser einzigartiger, patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders und garantiert eine einwandfreie Papierentnahme · dies sorgt für einen geringeren Verbrauch und weniger Abfall · wahlweise mit Druckknopf oder abschließbar

Handtücher sind nicht im Lieferumfang enthalten!



Handtücher nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
407 x 317 x 150	weiß	9000 469 672	94,95	YB17



Rollenhandtuchspender AQUARIUS 6959

Spender für Rollenhandtücher aus einem abgestimmten Sortiment an AQUARIUS* Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen · wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen · wartungsfreundliches Design für Kosteneinsparungen auch in Bereichen mit hohem Verbrauch



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
430 x 326 x 240	weiß	9000 469 674	139,95	YB17



Rollenhandtuchspender AQUARIUS* 7955

klein · der neue kompakte AQUARIUS* SLIMROLL* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen · er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen · zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen · bei der Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme

ideal für kleine Waschräume

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
324 x 297 x 192	weiß	9000 469 714	55,95	YB17



Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten



Rollenhandtuchspender AQUARIUS* 7375

groß · der neue kompakter AQUARIUS* Rollenhandtuchspender überzeugt mit abgerundetem Design ohne Schmutzfallen · er lässt sich mit einem Wisch einfach reinigen · zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion für kontinuierliche Bevorratung, dass die Rollenhandtücher nicht ausgehen · bei der Restrollenfunktion keine doppelte Entnahme

ideal für stark frequentierte Bereiche

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
374 x 297 x 248	weiß	9000 469 708	62,95	YB17

Handtuchspender AQUARIUS 6945

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Füllstandsanzeige · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel) · für AIRFLEX*-Handtücher Interfold · patentierter Überfüllungsschutz garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sparsamen Verbrauch

Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
399 x 265 x 136	weiß	9000 474 108	89,95	YB17

Rollenhandtuch Scott® Control™ 6623

weich · stärker, ergiebiger und speziell darauf ausgelegt, Risiken zu minimieren und die Keim- und Kontaminationskontrolle zu unterstützen · hautfreundlich – für häufiges Abtrocknen der Hände in hygienischen, beengten Umgebungen · Airflex™-Technologie sorgt für hervorragende Saugfähigkeit und verringert das Risiko von Kreuzkontamination · EU Ecolabel für zertifizierte Umweltsicherheit · zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln

6 Rollen à 165 m = 3960 Tücher/Karton



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 708, 9000 469 714	Karton	6 Rollen	165 x 198	9000 469 742	54,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Rollenhandtuch SCOTT® Essential 6691

mit einer Abrisslänge von 250 mm für hervorragende Effizienz, Nutzerzufriedenheit und Hygiene · hergestellt aus AIRFLEX* Material · die weichen, textiltähnlichen Handtücher sind besonders saugfähig und reißfest · dies trägt zu günstigen Ge- und Verbrauchskosten bei
6 Rollen/Karton

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 708, 9000 469 709	Rolle	6	350 x 198	9000 469 733	112,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Rollenhandtuch SCOTT® 6667

Handtücher auf Rollen bieten hohe Kapazität für kontrollierten Verbrauch · helfen Verschwendung entgegenzuwirken und zu Kosteneinsparungen beizutragen · kontrollierter Verbrauch dank fester Handtuchrollen für weniger Abfall · zum schnellen, komfortablen Händetrocknen mit weniger Handtüchern, da diese reißfest und besonders saugfähig sind und auch in nassem Zustand nicht reißen · Kosteneinsparungen und wenig Wartungsaufwand auch in Bereichen mit hohem Verbrauch durch günstigen Preis pro Rolle und lange Befüllungsintervalle · umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet)

ideal für Aufgaben mit Lebensmittelkontakt und für stark frequentierte Waschräume in Bürogebäuden und Hotels lieferbar als weiße, 1-lagige Handtücher auf extralangen Rollen aus reißfestem, besonders saugfähigem AIRFLEX* Material, geliefert in kostengünstigen, komprimierten Packungen (mit 18 % mehr Handtüchern pro Packung)

6 Rollen/Karton

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 674	Rolle	6	304 x 200	9000 469 732	129,00 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Seifenspender Aquarius 6948

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · Spender für Handreiniger (Waschlotion, Schaumseife, Handdesinfektion in 1-l-Kartusche) · einfache und flexible Einsatzmöglichkeiten · abgeschrägte Oberseite verhindert das Ablegen von Gegenständen · Füllstandsanzeige · kompaktes Design für geringeren Platzbedarf · einfache Wartung und Befüllung · abschließbar (mit oder ohne Schlüssel)

Seife nicht im Lieferumfang enthalten!

Seife nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 116 x 110	weiß	9000 474 121	29,95	YB17



Lufterfrischungsgerät Aquarius 6994

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff · weiß · elegantes Sichtfenster ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung · verdeckter Verschlussmechanismus, abschließbar - mit oder ohne Schlüssel zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle

Duftflaschen bitte separat bestellen
Batterien (2 x CR (LR14) 1,5 V) nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr.	EUR	KS
9000 474 136	109,00	YB17



Spender AQUARIUS* 7173

Seifenspender aus einem abgestimmten Sortiment an Spendern für Waschraumprodukte, die die Hygiene verbessern, das Wohlbefinden steigern und zur Kostenkontrolle beitragen · äußerst vielseitig und kosteneffizient · leicht zu befüllen und mit hoher Kapazität · eine intelligente Lösung für jeden Waschraum ideal als Spender für Flüssigseife oder Schaumseife lieferbar als schnell nachfüllbarer Spender in schickem, zeitgemäßem Design mit schwarzer, reinigungsfreundlicher Hochglanzoberfläche ohne Schmutz- und Staubfallen, einem Sichtfenster zur Füllstandsüberprüfung auf einen Blick plus farbigen Einsätzen zur individuellen Gestaltung als Option

Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
235 x 116 x 110	schwarz	9000 469 681	28,95	YB17



Spender KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 7135

für Toilettensitzreiniger von SCOTT® · reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche · Verschluss- und Spenderentnahmemechanismus: Druckknopf · Fassungsvermögen 400 ml

ideal in stark frequentierten Waschräumen
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
200 x 90 x 100	weiß	9000 469 680	24,95	YB17



Toilettensitzreiniger Scott 6374

Reiniger für Toilettensitze und andere Oberflächen · leicht zu pflegen · hygienische Ergänzung zu Toilettensitzaufgaben · kosteneffektive Lösung, ideal für einen sauberen und hygienischen Waschraum · kompakte und hygienische Nachfüllung aus versiegelter Verpackung · verfügbar als klares Reinigungsspray in stabilen, hygienisch verschlossenen 0,4-l-Beuteln · einfach und schnell zu installieren · mit bis zu 2000 Dosierungen pro Beutel · nach dem Entfernen der Pumpe ist der Beutel recyclefähig
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-61297

Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
6 x 0,4	Beutel	9000 469 660	44,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per VE



Seifencreme 6333

unparfümiert · transparent · mild

Gebinde	Inhalt [l]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	1	Spender 9000 474 121	9000 474 133	11,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per St.

Duftflasche Energy 6188

durch den Duft mit einer belebenden Zitrusnote und warmen Kräuteraromen werden unangenehme Gerüche neutralisiert · mit Hilfe des Duftproduktes lässt sich ein frisches und kontinuierlich angenehmes Raumklima erzeugen · der Kunststoffbeutel sorgt ca. 60 Tage lang für einen angenehmen Duft im Waschraum

Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. BAuA-Nummer: N-61297



Gebinde	Inhalt [ml]	Art.-Nr.	EUR	KS
Beutel	300	9000 474 140	22,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per St.



Toilettenpapier 8511

für Toilettenpapierspender · erspart häufiges Wechseln



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	hochweiß	Großrolle	6 Rollen	380	9000 469 675	6	9000 474 149	12,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapier Scott 8518

Kleinrollen Toilet Tissue bieten Komfort wie zu Hause · reduzieren die Kosten und die Abfallmenge · die Blätter lösen sich in kaltem Wasser auf, so dass die Abwasserleitungen nicht verstopfen und werden in Werken mit ISO 14001- und ISO 9001-Zertifizierung hergestellt, was verantwortungsbewusste Herstellungsverfahren und hohe Qualität garantiert · passend zum wandmontierbaren AQUARIUS* Toilet Tissue Spender · dank des günstigen Preises pro Blatt und der Perforation, die einen sparsamen Verbrauch ermöglicht, geeignet für Kosteneinsparungen und die Senkung der Abfallmenge · umweltschonend (mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet) ideal für kleine Waschräume in Bürogebäuden und Hotels, die auf Ökonomie Wert legen



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, Kleinrollen	weiß	Karton	36 RL á 350 Blatt = 12.600 Blätter	9000 469 676, 9000 469 683	9000 469 718	27,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton

Toilettenpapier SCOTT® ESSENTIAL 8519

ein hochwertiges Standard-Toilettenpapier, das eine effiziente Waschräumlösung darstellt



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	Rollenlänge [m]	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Kleinrollen	weiß	Karton	64 RL á 350 Blätter = 22400 Blätter	420	9000 469 676	9000 469 138	37,95 ¹⁾	YB17

¹⁾ Preis per Karton



Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten



Think ahead.

Handtuchspender 553100 · 553000

für Zickzack und Lagenfalz Handtücher · schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · abschließbar · mit Füllstandsanzeige
Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
291 x 332 x 135	weiß	9000 474 162	47,95	YX10
400 x 280 x 130	weiß	9000 474 169	74,95	YX10

Handtuchspender Tork 552000
für Multifold Handtücher · schlagfestes Kunststoffgehäuse · abschließbar · **schnelle hygienische Einzelblattentnahme (Multifold)** · sparsamer Verbrauch · halbtransparentes Sichtfenster · weiß
Lieferung erfolgt ohne Papierhandtücher!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
444 x 302 x 102	weiß	9000 474 202	59,95	YX10



Papierhandtücher nicht im Lieferumfang enthalten



Think ahead.



Handtücher TORK

passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 162 u. 9000 474 169 · Handtücher Art.-Nr. 9000 474 207 passend für Handtuchspender Art.-Nr. 9000 474 202



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Dekorprägung	weiß	Zickzack	9000 474 162	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 248	9000 474 166	86,95 ¹⁾	YX10
2-lagig, Dekorprägung, advanced	grün	Zickzack	9000 474 162	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	230 x 250	9000 474 172	74,95 ¹⁾	YX10
2-lagig, weich, advanced	weiß	Multifold	9000 474 202	Karton	21 x 180 = 3780 Tücher	260 x 210	9000 474 207	89,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Think ahead.



Falthandtuch Advanced

Einsatzgebiet: Waschraum · Tork Advanced Lagenfalz Handtuch aus recycelten Fasern, mit einem ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnis



Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	C-Falz	Karton	20 x 128 = 2560 Tücher	310 x 248	9000 469 120	61,95 ¹⁾	YX10
2-lagig	grün	C-Falz	Karton	20 x 128 = 2560 Tücher	310 x 248	9000 469 121	66,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Think ahead.

Wandhalter TORK 652108

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen
Lieferung ohne Putztuch-Rolle!



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
463 x 646 x 274	9000 469 207	76,95	YX10



Think ahead.



Papierspender-Set

komplett mit 4 Putztuch-Rollen TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher

Im Set besonders günstig!

Putztuch

TORK Starke Mehrzweck Papierwischtücher

2-lagig, QuickDry-Qualität · Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Farbe: weiß · Tissue-Putztuch · Linienprägung mit hoher Saugkraft und Reißfestigkeit

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1006 x 646 x 530	Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß	9000 469 203	151,15	YX10
463 x 646 x 274	Spender: rot/schwarz Putztuch: weiß	9000 469 204	131,20	YX10



Think ahead.

Bodenständer TORK 652008

ohne Verbrauchsgut, für Putztuch-Rollen bis 430 mm Breite · stabiles Kunststoff-/Metallgestell · sicheres und zuverlässiges Abreißen durch Abreißkante mit glasfaserverstärkten Zähnen
Lieferung ohne Putztuch-Rolle!



Putztuchrollen nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
1006 x 646 x 530	rot/schwarz	9000 469 206	96,95	YX10





Putztuch TORK
Mehrzweck Papierwischtücher · 130100

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · Tissue-Allzweckputztuch zum Reinigen von Arbeitsgeräten und -flächen · **für alle mittelschweren Reinigungsarbeiten**, bei denen ein hoher Verbrauch zu erwarten ist, aber Wirtschaftlichkeit gefragt ist · **besonders für das Wegwischen von Fett und Öl geeignet**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	245 x 380	9000 469 181	62,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch TORK 530176

die Reinigungstücher sind leicht und einfach zu erreichen und sparen Ihnen Zeit ein, da die große Öffnung der Box ein leichtes Entnehmen ermöglicht · praktische Einzelblattentnahme · die große Öffnung der Box macht die Entnahme einfach – selbst beim Tragen von Handschuhen · aus 100 % recycelten Fasern

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, ungeprägt	grau	Karton	210 Tücher	238 x 338	9000 469 836	45,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Putztuch TORK
Extra Starke Reinigungstücher · 530137

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor · textilähnliches, sehr voluminöses Vliesstofftuch · die hohe Saugkraft bei Wasser und Lösungsmitteln und die gute Abgabefähigkeit sorgen für geringeren Lösungsmittelverbrauch und ein geringes Gesundheitsrisiko für den Anwender · eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz · der ideale Ersatz für weiße Textiltücher · **für anspruchsvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln**
geeignete Spender: Bodenständer Art.-Nr. 9000 469 206 oder Wandhalter Art.-Nr. 9000 469 207

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	hochweiß	9000 469 206, 9000 469 207	Rolle	280 Tücher	380 x 320	9000 469 830	52,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch TORK 520372

für den mobilen Einsatz · schnelle Tuchentnahmen · **Einsatzgebiet:** metall- und blechverarbeitende Industrie und Werkstätten · die Tücher sind weich und flexibel und entfernen Fette, Öl und Schmutz in den meisten schwer erreichbaren Bereichen · **für fleckenlose Sauberkeit ohne Verkratzen**



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, ungeprägt	weiß	Karton	105 Tücher	110 x 338	9000 469 835	46,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Think ahead.



Putztuch TORK 510137

Innenabrollung · **Einsatzgebiete: Druckereien, Labore, chemische Industrie** · sehr weiches und saugfähiges Polier- und Reinigungstuch aus **Vliesstoff** · für **anspruchsvollste Reinigung und Polierarbeiten mit Lösungsmittel auf weichen und empfindlichen Oberflächen**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	weiß	9000 469 206, 9000 469 207	Rolle	400 Tücher	380 x 320	9000 469 810	46,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.



Putztuch TORK

Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130070

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität:** mehr Weichheit und ein entsprechendes Plus an Stärke und Saugkraft · hohe Reißfestigkeit und Saugkraft · mehr Volumen im nassen Zustand · für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten, bei denen eine besonders hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten, Flüssigkeiten und Ölen in großen Mengen

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1000 Tücher	340 x 369	9000 469 225	38,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.



Putztuch TORK

Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130050

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität** · mit hoher Saugkraft und sehr hoher Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · für Reinigungsarbeiten, bei denen hohe Absorption gefordert ist, wie z. B. das Aufwischen von Emulsionen, Fetten und Flüssigkeiten

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Hybrid	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1500 Tücher	340 x 369	9000 469 224	38,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.



Putztuch TORK

Starke Mehrzweck Papierwischtücher · 130041

Einsatzgebiete: lebensmittel- und metallverarbeitende Industrie, Werkstätten · **Quickdry-Qualität:** strapazierfähig und nassreißfest · gute Trockenwischeigenschaften durch hohe Saugfähigkeit · **für alle Reinigungsarbeiten, bei denen rückstandslose Sauberkeit gefragt ist, wie das Wegwischen und Reinigen von Fett, Öl, Wasser und anderen Flüssigkeiten**

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, geprägt, bedruckt	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	750 Tücher	340 x 235	2	9000 469 173	22,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.



Putztuch TORK 129237

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · universell einsetzbares Tissue-Putztuch aus 100 % Recyclingmaterial · das Tuch ist saugfähig und reißfest · **für alle einfachen Reinigungsarbeiten wie z. B. zum Entfernen von grobem Schmutz oder Schmierfetten**



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert, geprägt	weiß	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	1500 Tücher	340 x 235	2	9000 469 168	26,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuch TORK

Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130083

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · blau, 3-lagiges, hochvolumiges Putztuch in **Quickdry-Qualität**, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen · für den mobilen Einsatz, Spenderkarton mit Tragegriff, schnelle Tuchentnahme
sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, geprägt	blau	Karton	200 Tücher	324 x 385	9000 469 170	24,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Putztuch TORK

Extra Starke Industrie Papierwischtücher · 130081

Einsatzgebiete: Industrie, Werkstätten · hochvolumiges Putztuch in **Quickdry-Qualität**, dadurch sehr weich mit dem entscheidenden Plus an Stärke und Saugkraft · sehr hohe Reißfestigkeit auch im nassen Zustand · **eine glatte Seite für empfindliche Oberflächen und eine raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz** · für die schnelle Aufnahme und Absorption von Ölen, Bohr- und Schneideemulsionen, sowie sonstiger Flüssigkeiten

Sehr voluminöse Tücher, auch im nassen Zustand!

Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, bedruckt	blau	9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207	Rolle	350 Tücher	340 x 235	2	9000 469 169	26,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.



Abfallbehälter TORK Elevation 563000

Kunststoffgehäuse · weiß · zur Wandmontage geeignet · 50 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
629 x 389 x 289	9000 474 233	85,95	YX10



Think ahead.



Sammelkorb TORK Littainer 100 229750

als Standkorb und zur Wandmontage geeignet · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 60 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
720 x 330 x 250	9000 474 230	41,95	YX10



Think ahead.



Sammelkorb TORK Mini 226002

Wandkorb · Drahtgeflecht kunststoffbeschichtet, weiß, 20 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
342 x 568 x 228	9000 474 231	30,95	YX10



Think ahead.



Handtuchspender Tork 559000

für Handtuchrollen mit Innenabrollung · schlagfestes Kunststoffgehäuse · weiß · mit Vorratsanzeige und abschließbarer Haube · wirtschaftliche, einfache Handhabung · benutzerfreundlich und nur mit einer Hand bedienbar · leichte Montage
Lieferung erfolgt ohne Handtuchrollen!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
360 x 239 x 227	weiß	9000 474 183	53,95	YX10



Handtuchrollen TORK

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!



Ausführung	Farbe	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
Mehrzweck Tücher, 1-lagig, unperforiert	hochweiß	9000 474 183	Rolle	6	275 x 215	6	9000 474 191	12,50 ¹⁾	YX10
Mehrzweck Tücher, 2-lagig, perforiert	hochweiß	9000 474 183	Rolle	6	160 x 215	6	9000 474 192	17,25 ¹⁾	YX10
Standard Tücher, 1-lagig, unperforiert	weiß	9000 474 183	Rolle	6	300 x 200	6	9000 474 193	11,25 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Think ahead.



Putztuch TORK 530179

hartnäckige Flecken in industriellen Bereichen aufgrund von Öl, Fett und Wasser einfach entfernen · für den Mehrfachgebrauch geeignet · schützt die Hände vor Hitze und scharfen Metallteilen · geringere Nutzung von Lösungsmitteln um bis zu 41 % · praktische Einzelblattentnahme · zu 100 % aus recycelten Fasern und aus mindestens 30 % recyceltem Kunststoff



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig, ungeprägt	weiß	Karton	120 Tücher	238 x 338	9000 469 837	94,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Karton



Think ahead.



Think ahead.



Seifenspender

TORK 561000 · 560000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, weiß · mit bequemer Einhandbedienung · abschließbar · mit Füllstandsanzeige

geeignete Seife: Art.-Nr. 9000 474 177 bzw. 9000 474 178
Seife nicht im Lieferumfang enthalten!

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
211 x 112 x 114	weiß	9000 474 156	46,95	YX10
296 x 112 x 114	weiß	9000 474 157	55,95	YX10

Toilettenpapierspender Tork Elevation 557000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit Sichtfenster · abschließbar · für alle handelsüblichen Rollen · mit 2 diebstahlsicher untergebrachten Rollen

geeignetes Papier 9000 474 927

Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
f. 2 Kleinrollen, Sichtfenster	weiß	9000 474 220	56,95	YX10



Think ahead.



9000 474 177

9000 474 178



Think ahead.



Seifencreme TORK Premium 420502, 420501

Premiumqualität · nachhaltig · hygienisch · frischer Duft · dermatologisch getestet · leicht parfümiert · frei von Parabenen

Gebinde	Inhalt	passend für	Art.-Nr.	EUR	KS
Flasche	475 ml	Spender 9000 474 156	9000 474 177	5,50 ¹⁾	YX10
Flasche	1 l	Spender 9000 474 157	9000 474 178	12,50 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per St.

Toilettenpapierspender Tork Jumbo 554000

schlagfestes Kunststoffgehäuse, mit Sichtfenster · abschließbar · mit Restrollenhalterung · für stark frequentierte Bereiche

geeignetes Papier 9000 474 209

Lieferung der Spender erfolgt ohne Papier!

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Sichtfenster, abschließbar	weiß	9000 474 219	47,95	YX10



Think ahead.



Toilettenpapier TORK Advanced · 110782

extra weiches Tissue · hochweiß · Dekorprägung · Abmessung 120 x 120 x 94 mm

geeignet für Toilettenpapierspender 9000 474 220
VE = 30 Rollen à 250 Blatt

Bitte bestellen Sie die gewünschte Menge in Rollen!



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig, Dekorprägung	hochweiß	Rolle	30 Rollen à 250 Blatt	Spender 9000 474 220	30	9000 474 927	0,65 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapier TORK Jumbo Premium · 110273

weiches Tissue · hochweiß mit Dekorprägung · perforiert

geeignet für Toilettenpapierspender 9000 474 219

Ausführung	Farbe	Gebinde	Rollenlänge [m]	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, Dekorprägung	weiß	Rolle	360	9000 474 219	6	9000 474 209	9,95 ¹⁾	YX10

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapierspender racon MW KR quattro

aus weiß lackiertem Metall · der Spender verfügt über eine Abrisskante und eine Füllstandanzeige · racon MW ist geeignet für vier kleine Toilettenpapierrollen mit einem Durchmesser von bis zu 125 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
mit Sichtfenster	weiß lackiert	9000 469 029	56,95	YC18

Küchenrolle racon Premium K-2

aus zwei Lagen hochwertigem zwischblattverleimtem Zellstoff · die angenehm weichen Küchenrollen sind für Großverbraucher besonders gut geeignet · durch die eingesetzte Volumenprägung wird eine hohe Saugkraft gewährleistet



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig, perforiert	weiß	Pack	4 Rollen à 64 Blatt	220 x 250	9000 469 028	2,85 ¹⁾	YC18

¹⁾ Preis per Pack

Toilettenpapier

aus hochwertigem Recycling-Tissue · angenehm weich · mit Flächenprägung · wirtschaftlich in der Anwendung

9000 469 005 VE = 64 Rollen (8x8) à 250 Blatt

9000 469 006 VE = 56 Rollen (7x8) à 250 Blatt



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	natur	Kleinrolle	64 Rollen à 250 Blatt	64	9000 469 005	0,50 ¹⁾	YH00
3-lagig	weiß	Kleinrolle	56 Rollen à 250 Blatt	56	9000 469 006	0,79 ¹⁾	YH00

¹⁾ Preis per Rolle

Toilettenpapier Katrin Plus Gigant L 2

qualitativ hochwertige, große Toilettenpapierrolle Gigant · mit dem gewissen Extra in puncto Sanftheit, Saugfähigkeit und Stärke



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	hochweiß	Großrolle	6 Rollen à 2000 Blatt = 12000 Blatt	6	9000 469 115	4,25 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapier Katrin Classic Gigant M 2

große Toilettenpapierrolle, sparsam im Verbrauch · geeignet für alle hochfrequentierten Bereiche · Qualitätstoilettenpapier aus Recyclingmaterial

NEU



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	passend für	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Großrolle	6 Rollen à 2720 Blatt = 16320 Blatt	9000 474 219	6	9000 469 116	7,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapier Katrin Plus 250

hochwertiges und hautfreundliches Toilettenpapier – unentbehrlich für die tägliche Hygiene · für jeden Waschraum und alle gängigen Spender geeignet

NEU



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	weiß	Rolle	48 Rollen à 250 Blatt = 12000 Blatt	48	9000 469 117	0,65 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



Toilettenpapier Katrin Classic 250

konventionelles und hautfreundliches Qualitätstoilettenpapier · geeignet für alle öffentlichen Bereiche · weiches, saugfähiges Papier für maximalen Komfort

NEU



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Rolle	64 Rollen à 250 Blatt = 16000 Blatt	64	9000 469 118	0,45 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle

NORDVLIES
HYGIENE

Putztuch WIPEX STAR

ist mehrfach verwendbar (auswringbar), lösungsmittelbeständig und fusselfrei · das Industrie-Reinigungstuch besteht zu 100 % aus Polypropylen und wirkt wie ein Schwamm (d. h. es gibt Flüssigkeiten auch wieder ab)

NEU



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Karton	20 x 25 Tücher	380 x 300	9000 469 013	60,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Karton

NORDVLIES
HYGIENE

Putztuch WIPEX Work

lösungsmittelbeständiges Tuch · nimmt Öle, Fette und Schmierstoffe bestens auf · ist zudem weich, extrem saugfähig, nassfest und fusselarm · ca. 85 g/m²

NEU



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	blau	Rolle	200 Tücher	380 x 240	6	9000 469 020	11,75 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Rolle



11

Mikrofaser-Wischtuch

beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · reißfest, nassreißfest, mehrfach verwendbar · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · lösungsmittelbeständig · saugstark · sterilisierbar · ca. 100 g/m²

Hauptinsatzgebiete: Gebäudereinigung, Gastronomie, private Haushalte, Glashersteller, Autoaufbereiter




Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	Karton	10 x 5 Tücher	400 x 380	9000 469 027	36,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Karton

Mikrofasertuch ECONOMY

beseitigt im feuchten Zustand hartnäckige Verschmutzungen ohne Zusatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien · beseitigt Fett und Schmierstoffe rückstandslos und streifenfrei · waschbar bis 95°C · abriebfest · sehr weich · sehr fusselarm · ca. 240 g/m²

Hauptinsatzgebiete: alle glatten und porösen Oberflächen im Auto, in der Küche, an Maschinen und Geräten



Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
blau	Karton	2 x 10 Tücher	400 x 400	9000 469 026	35,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Karton



Handtücher

Papernet® 2-lagig, Tissue, Format Einzelblatt, für den direkten Lebensmittelbereich zugelassen, Prägung Wave



Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	V-Falzung	Karton	15 x 250 = 3750 Tücher	240 x 230	9000 469 025	36,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Karton

Putztuch Basic-Line

100 % Recyclingpapier (3x18g/m²) aus ausgewählten Rohstoffen, volumengeprägt, zwischenblattverleimt, hohes Aufnahmevermögen von flüssigen Stoffen wie z.B. Öl und Wasser

Einsatzgebiete:

Industrie, KFZ-Werkstätten, Automobil- und Fahrzeugherstellung



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
3-lagig	blau	Rolle	1000 Tücher	360 x 380	9000 469 024	30,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch Wipex

Zellstoff-Recycling-Gemisch (2x18,5g/m²) · extra stark Plus · industrielles Trockenpapier für Bereiche mit hohem Bedarf, besonders saugfähig und schnell aufsaugend · perfekt geeignet für anspruchsvolle Trocken- und Reinigungsanwendungen · besonders gut geeignet für Öl, Schmiere, Reinigungsmittel, Lösungsmittel und Wasser · für direkten Lebensmittelkontakt zugelassen



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Rolle	1500 Tücher	380 x 220	2	9000 469 023	22,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Rolle

Putztuch WIPEX Fullpower „TO GO“

extrem reißfeste Tücher – nass- und abriebfest · lösungsmittelbeständig und fusselfrei · bestehen aus polyesterverstärktem Zellstoff der Flüssigkeiten und Feinstäube schnell und sauber aufsaugt, 61 g/m²

Einsatzgebiete: Lackierereien, feinmechanische Betriebe, Glas- und Spiegelreinigung, Edelstahlreinigung, graphische Industrie



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
z-gefaltet	weiß	Box	100 Tücher	380 x 320	9000 469 018	12,95 ¹⁾	YR04

¹⁾ Preis per Box



WC Reiniger & Entkalker Professional

für die Innenreinigung von Toiletten und Urinalen · die lang anhaftende Gelformulierung beseitigt Schmutz und Kalkablagerungen und hinterlässt einen angenehmen Duft · geeignet für Porzellan und verglaste Oberflächen · speziell für die Anforderungen gewerblicher Nutzer entwickelt



Inhalt [ml]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
750	Flasche	6 +	9000 473 229	7,50 ¹⁾	TC16

¹⁾ Preis per St.



Industriereiniger

Spezialreiniger für Kunststoffe, Edelstahl, alkalibeständige Metalle an Nutzfahrzeugen, Maschinen usw. · reinigt LKW-Planen, Kunststoffmöbel, Wohnwagen, Zelte, Gartenmöbel · dringt in verwitterte, offeneporige Materialien ein und löst alte Verschmutzungen · für die maschinelle Grundreinigung stark belasteter PVC-Böden und die Verarbeitung in Hochdruckreinigern geeignet
Anwendung / Dosierung: Je nach Verschmutzungsgrad 4 – 20 %ig (320 – 1600 ml/8 Liter kaltem Wasser) verdünnen. Auf eloxierten Flächen nur stark verdünnt anwenden und vorher einen Materialversuch durchführen. Die Wirkungsweise von Ölabscheidern wird bei korrekter Dosierung nicht beeinflusst.



Inhalt [l]	Gebinde	Art.-Nr.	EUR	KS
5	Kanister	4000 355 711	28,95	PH00
10	Kanister	4000 355 712	48,95	PH00



Sanitärreiniger

saurer Sanitärreiniger für die schnelle und gründliche Reinigung aller säurebeständigen Oberflächen · hinterlässt einen frischen, lang anhaltenden Duft · entfernt Kalk- und Wasserreste von Armaturen, Fliesen, Duschtrennungen sowie Urin- und Wasserstein von keramischen Oberflächen · konzentriert angewendet sorgen hochaktive Wirkstoffe für einwandfreie Flächen · geeignet für Sprühsysteme, Schaumkanonen und Hochdruckreiniger
Dosierung: ca. 60 ml je 8 Liter Wasser · bei starken Verschmutzungen unverdünnt auftragen und einwirken lassen, anschließend mit Wasser nachspülen



Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12 +	4000 355 705	4,40 ¹⁾	PH00
5	Kanister	1	4000 355 706	19,95	PH00

¹⁾ Preis per St.



Allzweckreiniger Citro

entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen von allen wasserbeständigen Flächen, mit guter fettlösender Wirkung und angenehm frischem Duft · für alle abwaschbaren Oberflächen · bei fettigen Verschmutzungen für die tägliche Fußbodenreinigung · besonders empfehlenswert für die Bereiche Industrie, Großküchen und Gastronomie
Dosierung: ca. 50-100 ml je 8 Liter Wasser im Eimer anmischen, bei hartnäckigen Verschmutzungen/Flecken mit einem Schwamm pur auftragen und einwirken lassen, nach der Reinigung mit klarem Wasser nachwischen



Inhalt [l]	Gebinde	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
1	Flasche	12 +	4000 355 700	4,15 ¹⁾	PH00
5	Kanister	1	4000 355 701	18,50	PH00
10	Kanister	1	4000 355 702	29,95	PH00

¹⁾ Preis per St.



Falthandtuchspender Elements

aus Kunststoff
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten

H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
415 x 305 x 155	weiß	9000 469 080	43,95	YX24



Handtuchspender Katrin Inclusive mini

aus Kunststoff · **ISO 9001** · für ein einfaches Nachfüllen lässt sich der Falthandtuchspender mini nach unten hin öffnen · freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel) · kompaktes Design – speziell entwickelt für kleine Waschräume · für Tücher mit einer maximalen Breite von 210 mm geeignet
Befüllung nicht im Lieferumfang enthalten!



H x B x T ca. [mm]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
350 x 248 x 114	weiß	9000 469 070	65,95	YX24



Falthandtuch Katrin Classic M 2

weiche, hochwertige Papierhandtücher mit hoher Reißfestigkeit und Saugfähigkeit für ein hygienisches, effektives und zugleich sanftes Händetrocknen · für alle niedrig- bis hochfrequentierten Waschräume und normale Anwendererwartungen · einzigartige Windrad-Prägung bietet ausgezeichnete Absorptionseigenschaften bei angenehmer Weichheit · das smarte, kompakte Handy Pack Format mit integriertem Tragegriff ermöglicht das komfortable Tragen von Tausenden Handtüchern mit nur einer Hand · es lässt sich durch die integrierte Perforation leicht öffnen und bietet optimalen Schutz vor Feuchtigkeit · die Folienverpackung ist zu 100 % recycelbar und enthält mindestens 30 % Recyclinganteil (= "GREEN PACK") · zertifiziert mit dem EU Ecolabel und dem Nordic Ecolabel · dermatologisch getestet



Ausführung	Farbe	Falzung	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	weiß	Z-Falz	Karton	25 Pack x 160 Tücher = 4000 Tücher	203 [mm] x 240 [mm]	9000 469 052	67,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Karton

Papierhandtücher

aus Recyclingpapier · kosteneffizientes und leistungsstarkes Handtuchpapier · sauber und hygienisch



Ausführung	Farbe	Falzung	passend für	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	natur	Z Falz	9000 469 080	Karton	5000 Tücher	230 x 250	9000 469 102	20,95 ¹⁾	YX24
2-lagig	natur	Z Falz	9000 469 080	Karton	3200 Tücher	220 x 250	9000 469 103	24,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Karton

Handtuchrolle Katrin Basic M 300

für tägliches Trocknen · aus Recycling-Fasermaterial · große Reichweite dank großer Papiermenge auf der Rolle



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
1-lagig	naturweiß	Karton	6 Rollen	300 x 180	9000 469 047	30,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle

Falhandtuch Katrin Classic ZZ 2

Premium Handtuchpapier zur angenehmen Händetrocknung · Einzelblattentnahme – sparsam und hygienisch

Einsatzbereich: Lebensmittelbereich



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig ZickZack	weiß	Karton	20 x 200 = 4000 Blatt	244 x 230	9000 469 098	38,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Karton

Putzpapier Katrin Plus XXL 4

leistungsstarkes, industrielles Trockenpapier aus Mischfaser · reißfest · nassfest · lebensmittelunbedenklich · weich · fusselarm · saugstark · gute Poliereigenschaften · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere · sehr absorptionsstark und reißfest

Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Chemikalien, Reinigungsmittel, Wasser, Fette



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
4-lagig	hochweiß	Rolle	1000 Blatt	380 x 360	9000 469 097	56,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle

Putzpapier Katrin Basic XXL 2

hochwertiges und vielseitiges Tissue-Wischtuch für den täglichen Gebrauch · reißfest · nassfest · lebensmittelunbedenklich · weich · fusselarm · saugstark · zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen · besonders zum Reinigen sowie zum Aufnehmen von zähen Flüssigkeiten geeignet

Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Chemikalien, Reinigungsmittel, Wasser, Fette



Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	VE	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	naturweiß	Rolle	1000 Blatt	380 x 360	2	9000 469 096	28,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle

Vliestuch ELOS-Saugfix

fusselarmes, saugstarkes und reißfestes Zellstofftuch · weich · nassfest · lebensmittelunbedenklich

Einsatzbereiche: Lebensmittelbereich, Leichtöl, Wasser, Fette



L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
270 x 380	Rolle	500 Blatt	weiß	9000 469 095	46,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



Putztuchrolle Katrin Classic L 2

industrielles Trockenpapier aus Mischfaser · beschichtet für besondere Stärke · besonders gut geeignet für zähe Flüssigkeiten wie Öl und Schmiere · zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen · zertifiziert mit dem EU-Ecolabel
2 Rollen/Karton

Ausführung	Farbe	Gebinde	Inhalt	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
2-lagig	blau	Rolle	500 Blatt	180 x 220	9000 469 048	25,95 ¹⁾	YX24

¹⁾ Preis per Rolle



Abfallbehälter

groß · aus Metall · weiß · 60 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
630 x 410 x 255	9000 469 086	28,95	YX24

Trikotputzlappen WT II

nach DIN 61650 · überwiegend aus Baumwollstoff · aus Alttextilien mit Beimischung (bunte Ränder etc.) · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	überwiegend weiß	9000 469 060	39,95	YU00



Abfallbehälter S

klein · aus Metall · weiß · 19 l Fassungsvermögen

H x B x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
355 x 285 x 190	9000 469 085	17,95	YX24

Trikotputzlappen BT

nach DIN 61650 · überwiegend aus Baumwollstoff · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	bunt	9000 469 056	29,95	YU00



Trikotputzlappen WT I

nach DIN 61650 · aus Baumwolle · ohne Beimischung · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne jegliche Knöpfe und Reißverschlüsse · reinweiß, weich, fusselfrei und besonders saugfähig, daher ideal zum Polieren von empfindlichen Oberflächen geeignet, reiß-/nassfest
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	reinweiß	9000 469 065	42,95	YU00

Trikotputzlappen HT

nach DIN 61650 · aus Baumwolle · hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware · sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse · weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar · reiß-/nassfest
Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette

Gebinde	Inhalt [kg]	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
Würfel	10	hellbunt	9000 469 055	25,95	YU00

Putztuchvliesstoff

im Spenderkarton · leicht zu entnehmen · hygienisch einwandfrei · hohe Saugfähigkeit · lösemittelbeständig · mehrfach verwendbar · ca. 130 g/m²
VE = 250 Tücher



L x B ca. [mm]	Gebinde	Inhalt	Farbe	Art.-Nr.	EUR	KS
370 x 340	Karton	250 Tücher	weiß	9000 469 197	40,95 ¹⁾	YK01
370 x 340	Karton	250 Tücher	dunkelbunt	9000 469 196	29,95 ¹⁾	YK01

¹⁾ Preis per VE

Gefahrgutkoffer 71 SN

Inhalt:

- 1 Paar Schutzhandschuhe (Gr. 10) trikotgefüttert aus PVC
- Augenspülflasche 200 ml sterile Kochsalzlösung 0,9%, zum Ausspülen von Fremdkörpern gemäß DIN 15154-4 (4000 386 418)
- Schutzbrille dichtschießend, beschlagfrei, volltransparent mit Gummizug



B x H x T ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
390 x 290 x 95	4000 370 117	23,95	YC17

Flammschutzmatte trocken oder feucht

trocken oder feucht

700 °C bis 1000 °C · direkte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei

weitere Maße auf Anfrage lieferbar



Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
bis 700	Lötunterlage mit Alu-Verstärkung, trocken	330 x 500 x 5	4000 382 090	25,95	YK06
auf schwarzer Seite bis 1000	Schweißunterlage mit Isolation, trocken	300 x 300 x 20	4000 382 095	39,95	YK06

Flammschutzmatte feucht

feucht

bis 3000 °C · direkte Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen einseitig feuchten Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karosserie- und Behälterbau – z.B. Schweißen · Entfallen von kostspieligen und zeitaufwendigen Demontagen · schützt das Material vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfaserfrei · wiederverwendbar durch nachfeuchten · **bitte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten!**

weitere Maße auf Anfrage lieferbar



Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	L x B x H ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
auf schwarzer Seite bis 3000	Schweißunterlage mit Isolation, feucht	300 x 300 x 30	4000 382 099	57,95	YK06



Spritzerschutzdecke

von 600 °C bis 1150 °C · bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen · toxikologisch unbedenklich · asbest- und keramikfaserfrei · mechanisch belastbar, abriebfest · beste Wärmedämmwerte · schnitt-, schiebe- und scheuerfest

Weitere Qualitäten und Maße bis 1300 °C auf Anfrage, auch als Rollenware lieferbar. Preis auf Anfrage!



Hitzeschutz max. kurzfristig [°C]	Ausführung	Gewicht [g/m ²]	L x B ca. [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
600	einseitig Alufix-beschichtet, schiebefest	650	1000 x 2000	4000 382 080	35,95	YK06
600	einseitig Alufix-beschichtet, schiebefest	650	2000 x 2000	4000 382 081	71,95	YK06
600	einseitig Alufix-beschichtet, schiebefest	650	2000 x 3000	4000 382 082	105,00	YK06
1150	mechanisch belastbar, abriebfest, mit HT-Beschichtung	1000	1000 x 2000	4000 382 085	88,95	YK06
1150	mechanisch belastbar, abriebfest, mit HT-Beschichtung	1000	2000 x 2000	4000 382 086	175,00	YK06
1150	mechanisch belastbar, abriebfest, mit HT-Beschichtung	1000	2000 x 3000	4000 382 087	265,00	YK06



Löschdecke

aus E-Glasgewebe mit zwei grauen Griffaschen · verpackt in rotem Beutel · Schnittkanten gesäumt ·
Löschdecke nach DIN EN 1869
Nicht für Fettbrände geeignet!




Farbe	L x B [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
weiß	1800 x 1600	4000 382 100	34,95	YK06



Schweißvorhang SV 1418BW

bis 200 °C · Baumwollsegeltuch · flammhemmend ausgerüstet · inkl. Ösen und Ringe

Weitere Maße und Materialien zertifiziert nach DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest)
von 500 °C bis 1300 °C als Vorhänge auf Anfrage lieferbar. Neben den Standardmaßen können alle Vorhänge
auch individuell nach Kundenanforderung maßkonfektioniert werden. Die toxikologische Unbedenklichkeit ist
selbstverständlich.



Hitzeschutz max. [°C]	Farbe	Gewicht [g/m²]	B x H [mm]	Art.-Nr.	EUR	KS
200	oliv	420	1400 x 1800	4000 382 115	88,95	YK06



Schweißerkissen

bis 1200 °C · ideal zum Knien auf entsprechend heißen Materialien · Isolation besteht aus schwer entflammbarem Material

weitere Gewebekissen für höhere Temperaturen auf Anfrage



Material	Hitzeschutz max. [°C]	Art.-Nr.	EUR	KS
Aussenhülle aus Spattleder	250	4000 382 110	31,95	YK06