



DRAHT

DRAHT IN ADERN
DRAHT IN RINGEN
DRAHTMÄUSE
DRAHTSTÄBE
DRAHTBINDEÖSEN
DRILLAPPARATE
ANHÄNGEKLAMMERN
PRESSENDRAHT

IHR ANSPRECHPARTNER:

CHRISTIAN HEB

Tel.: 07961 885-286

draht@kicherer.de



■ DRAHT GEGLÜHT / FESTIGKEIT CA. 400 N/MM² IN LANGEN ADERN, TOL. NACH DIN 177

Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN	Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN
1,4	ca. 30 - 50	4062768232679	2,8	ca. 50 - 80	4062768243323
1,6	ca. 30 - 50	4062768234772	3,0	ca. 50 - 80	4062768241480
1,8	ca. 50 - 80	4062768235656	4,0	ca. 50 - 80	4062768241589
2,0	ca. 50 - 80	4062768241459	5,0	ca. 50 - 80	4062768241688
2,5	ca. 50 - 80	4062768241466	6,0	ca. 50 - 80	4062768241787



■ DRAHT GEGLÜHT / FESTIGKEIT CA. 400 N/MM² IN ABGETEILTEN RINGEN, TOL. NACH DIN 177

Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN	Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN
1,0	ca. 2,5	4062768270589	2,5	ca. 5,0	4062768270596
1,2	ca. 2,5	4062768270565	2,8	ca. 5,0	4062768242852
1,4	ca. 2,5	4062768243200	3,0	ca. 5,0	4062768243194
1,6	ca. 5,0	4062768242517	4,0	ca. 5,0	4062768270640
1,8	ca. 5,0	4062768242623	5,0	ca. 5,0	4062768270657
2,0	ca. 5,0	4062768242746	6,0	ca. 5,0	4062768270664



■ DRAHT VERZINKT / FESTIGKEIT CA. 400 N/MM² IN ABGETEILTEN RINGEN, TOL. NACH DIN 177

Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN	Drahtstärke mm	Ring kg	GTIN
1,0	ca. 2,5	4062768243330	2,5	ca. 5,0	4062768270503
1,2	ca. 2,5	4062768268227	2,8	ca. 5,0	4062768270510
1,4	ca. 2,5	4062768270428	3,1	ca. 5,0	4062768270527
1,6	ca. 5,0	4062768270480	4,0	ca. 5,0	4062768270671
1,8	ca. 5,0	4062768270473	5,0	ca. 5,0	4062768270688
2,0	ca. 5,0	4062768270497			



Gerichtete Drahtstäbe geblüht/verzinkt auf Anfrage.



■ DRAHTMÄUSE

Drahtstärke mm		Palette	Gewicht	GTIN
1,4	weichgeblüht	36 Eimer	20,0 kg Eimer	4062768232495
1,4	verzinkt	36 Eimer	20,0 kg Eimer	4062768232617
1,4	Edelstahl	36 Eimer	20,0 kg Eimer	4062768283800

■ DRAHTBINDEÖSEN VERKUPFERT, DOPPELT

Drahtstärke mm	Länge mm	Bund Stk.	GTIN
1,0	100	1000	4062768207813
1,0	120	1000	4062768207851
1,0	140	1000	4062768207868
1,0	160	1000	4062768208063
1,0	180	1000	4062768209466
1,1	200	1000	4062768232518



■ DRAHTBINDEÖSEN VERKUPFERT, EINFACH

Drahtstärke mm	Länge mm	Bund Stk.	GTIN
1,1	100	1000	4062768198685
1,1	120	1000	4062768198791
1,1	140	1000	4062768203891
1,1	160	1000	4062768207783
1,1	180	1000	4062768207806



■ DRAHTBINDEÖSEN GRÜN UMMANTELT, EINFACH

Drahtstärke mm	Länge mm	Bund Stk.	GTIN
* 1,4	80	1000	4062768232525
* 1,4	100	1000	4062768232549
* 1,4	120	1000	4062768232556
* 1,4	140	1000	4062768232570
* 1,4	160	1000	4062768232587
* 1,4	180	1000	4062768232600



■ DRILLAPPARAT

- Gummigriff
- Kräftige gefräste Spindel
- Verzinkter Haken

Länge mm	GTIN
320	4062768231191



■ MONIERZANGE

Länge mm	Farbe	GTIN
280	schwarz	4003773014096



* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht



■ LATTENBINDEDÄHTE VERKUPFERT

Drahtstärke mm	Länge mm	VE Stk.	GTIN
1,2	500	1000	4062768231221
1,2	550	1000	4062768231252



■ EDELSTAHL DRAHT, IN RINGEN

Drahtstärke mm	Werkstoff	Ring	Gewicht/Stk.	GTIN
1,0	1.4301	ca. 318 m	2,0 kg	4062768270633
2,0	1.4301	ca. 80 m	2,0 kg	4062768270619



■ BLUMENDRAHT, AUF HOLZSTAB

Drahtstärke mm	Werkstoff	VE Stk.	Gewicht/Stk.	GTIN
0,65	verzinkt	25	ca. 100 gr./ 38 m	4062768270541
0,65	grün	25	ca. 100 gr./ 38 m	4062768270558
0,65	geglüht	25	ca. 100 gr./ 38 m	4062768270534
0,65	Edelstahl	25	ca. 100 gr./ 38 m	4062768270602



■ ANHÄNGEKLAMMERN / ETIKETTENHALTER, GEBLÄUT

Abmessung mm		VE Stk.	GTIN
1,4 x 35	ovale Ausführung	1000	4062768231245
1,8 x 56	große Ausführung	1000	4062768270701

UNSERE DRAHT-VIELFALT

in den Bereichen:

ANWENDUNG

- Baubranche
- Industrie (als Rohstoff/Hilfsmittel)
- Handel (z.B. zum Bündeln)
- Entsorgungsbranche
- Landwirtschaft (z.B. Hopfendraht)
- ... und vieles mehr

ABMESSUNGEN

- Ringe (z.B. 2,5 kg/5,0 kg)
- lange Adern (z.B. 30–50 kg/50–80 kg)
- Drahtmäuse/Drahtröllchen
- Drahtbindeösen
- Großrollen
- Bremer Ringe/Rosetten
- gerichtetete Drahtstäbe
- ... und vieles mehr

MATERIALGÜTEN

- Stahl
- Edelstahl
- weitere auf Anfrage

IHRE VORTEILE:

- **Attraktive Preise** (auch für komplette LKW-Ladungen) durch den Bezug direkt bei den Werken
- Viele Artikel **sofort lieferbar** aus unserem großen Lagerbestand
- **Individuelle Beratung** und Projektlösungen
- **Kombinierbar** mit weiteren, ausgewählten Artikeln aus den Bereichen Bauartikel, Dach & Fassade, Kunststoffe, Gitterroste, Zäune und Eisenwaren

EBENSO IM SORTIMENT: PRESSENDRAHT



BREMER RINGE, WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT

Weichgeglühter Bindedraht
zur automatischen Verschnürung,
in patentgespulten Ringen, geölt.
Abmessungsbereich: 2,00 – 4,00 mm
in 20 kg-Ringen / in 40 kg-Ringen

Weitere technische Daten auf Anfrage.

ROSETTEN, WEICHGEGLÜHT UND GEÖLT

Weichgeglühter Bindedraht
zur automatischen Verschnürung,
in verlegten Ringen, geölte Ausführung.
Abmessungsbereich: 2,00 – 4,00 mm.
In 500 kg-Ringen oder auf Kundenwunsch

Weitere technische Daten auf Anfrage.

