



# ERSTE HILFE

## UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN, ERSTE HILFE

Nach den Unfallverhütungsvorschriften des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften und deren Durchführungsanweisungen (BGV A5, bisherige VBG 109) sowie der Unfallverhütungsvorschrift der Länder und Gemeinden (GUV 0.3) sind in Abhängigkeit von Betriebsart und -größe Erste-Hilfe-Einrichtungen bereit zu halten.



### GROSSER VERBANDSKASTEN DIN 13169

- a) In Verwaltungen und Handelsbetrieben  
**mit 1 bis 50 Beschäftigten:**
- 1 Verbandkasten DIN 13157
- ab 51 bis 300 Beschäftigten:**
- 1 Verbandkasten DIN 13169
- ab 301 Beschäftigte:**
- zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169 je 300 Beschäftigte

- b) In Herstellungs- und Verarbeitungs- und vergleichbaren Betrieben  
**mit 1 bis 20 Beschäftigten:**
- 1 Verbandkasten DIN 13157
- ab 21 bis 100 Beschäftigten:**
- 1 Verbandkasten DIN 13169
- ab 101 Beschäftigten:**
- zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169 je 100 Beschäftigte

- c) Auf Baustellen und baustellenähnlichen Einrichtungen  
**mit 1 bis 10 Beschäftigten:**
- 1 Verbandkasten: DIN 13157
- ab 11 bis 50 Beschäftigten:**
- 1 Verbandkasten DIN 13169
- ab 51 Beschäftigten:**
- zusätzlich 1 Verbandkasten DIN 13169 je 50 Beschäftigte

### KLEINER VERBANDSKASTEN DIN 13157

Für alle übrigen Betriebe, kleinere Baustellen, Tätigkeiten im Außendienst. Auch mobile Montagefahrzeuge müssen mit einem Verbandkasten DIN 13157 ausgestattet sein.

**Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 eingesetzt werden.**



### VERBANDSKASTEN FÜR PKW, MOTORRAD UND SONDERFAHRZEUGE

Verschiedene Ausführungen:  
Für Pkw DIN 13164, Motorrad DIN 13167, Krankentransport- und Feuerwehrfahrzeuge DIN 14142 sowie für Lkw als Gefahrguttransporter DIN 13164 + GGVS.



### KRANKENTRAGE UND ANDERE TRANSPORTGERÄTE

- In Arbeitsstätten mit großen räumlichen Ausdehnungen müssen Krankentragen an mehreren, gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.
- Andere Transportgeräte müssen vorhanden sein, wenn eine Trage nicht oder nur schwierig einzusetzen ist.



### SANITÄTSLIEGEN

Ruheraumliegen entsprechend § 31 der Arbeitsstättenverordnung und den Forderungen des Mutterschutzgesetzes. Untersuchungsliegen nach Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3.



## UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN, ERSTE HILFE

### ERKENNUNGSMERKMALE

Alle Erste Hilfe-Einrichtungen, Materialien und Geräte müssen schnell zu finden sein. Deshalb sind die Einrichtungen und Aufbewahrungsorte zu kennzeichnen.

Eindeutiges Erkennungsmerkmal aller Erste Hilfe-Einrichtungen ist europaweit ein weißes Symbol auf grünem Grund.



**E01:**  
Richtungsangabe für Erste Hilfe-Einrichtungen

- Rettungswege
- Notausgänge



**E01:**  
Richtungsangabe für Erste Hilfe-Einrichtungen

- Rettungswege
- Notausgänge



**E03:**  
Erste Hilfe



**E04:**  
Krankentrage



**E05:**  
Notdusche



**E06:**  
Augenspüleinrichtung



**E07:**  
Notruftelefon



**E08:**  
Arzt



**E17:**  
Automatisierter externer Defibrillator (AED)

### ERSTE HILFE RÄUME

Die Erfordernisse für Sanitätsräume werden in § 41 AStV geregelt. Kongretisierungen siehe ASR A4.3. Liegeräume und werksärztliche Ambulanzen sind keine Erste Hilfe-Räume.

### ERSTE HILFE AUSTATTUNGEN FÜR DEN GEFÄHRGUT-TRANSPORT

Für den Straßentransport gefährlicher Güter sind neben der Erste Hilfe-Ausrüstung zusätzliche Schutzausrüstungen erforderlich.

Die notwendige Ausstattung der GGVSE-Ausrüstung ist den einzelnen Unfallmerkblättern (ADR 2009) zu entnehmen.

Je nach Inhalt des Transportgutes hat der Versender dem Transporteur das entsprechende Unfallmerkblatt auszuhändigen.

GGVSE = Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße und mit Eisenbahnen (Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahnen).

ADR = Europäisches Übereinkommen

### GGVSE SCHUTZAUSRÜSTUNG I

- Inhalt
- Dichtschießende Schutzbrille
  - PVC-Handschuhe, tikotgefüttert
  - Augenspülflasche mit keimfreier Füllung

### GGVSE SCHUTZAUSRÜSTUNG II

- Inhalt
- Wie Ausrüstung I, zusätzlich
  - Leichte Schutzkleidung
  - Gummistiefel

### GGVSE SCHUTZAUSRÜSTUNG III

- Inhalt
- Wie Ausrüstung II, zusätzlich
  - Vollsichtmaske
  - Kombifilter A2B2E2K2HgP3



### AUSHANG ZUR ERSTEN HILFE KUNSTSTOFF-PLAKAT

- Anleitung zur Ersten Hilfe bei Unfällen
- Plakatform Kunststoff nach BGI 510-2

Werksnummer	VPE
8001034	1 Stück

### AUGENSPÜLFLASCHEN EINFACHE UND SCHNELLE ANWENDUNG



- Augenspülflaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0.9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern (z.B. Staub, Schmutz, Splitter u.ä.)
- 200 ml Flasche für den mobilen Einsatz (z.B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Kasten etc.)
- 500 ml Flasche für den Einzeleinsatz und zur Nachfüllung der Augenspülstationen
- Mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich
- Gemäß DIN EN 15154-4
- Spülzeit 200 ml: ca. 2 min.
- Spülzeit 500 ml: ca. 5 min.

Werksnummer	Inhalt	VPE
4691	200 ml	1 Stück
4604	500 ml	1 Stück



### GÜRTELTASCHE FÜR 200 ML AUGENSPÜLFLASCHE

- Schützt die Flaschen vor äußeren Verschmutzungen
- Mit einem Klettverschluß ausgestattet, ist sie im Erste Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen

Werksnummer	VPE
4692	1 Stück



### AUGENSPÜLSTATION MIT 1 FLASCHE

- Wandstation mit 1 x 500 ml Flasche Augenspüllösung
- Wandhalterung und Piktogramm liegen bei
- Jederzeit schnell verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen
- Spülzeit ca. 5 Minuten

Werksnummer	VPE
4611	1 Stück

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

## AUGENSPÜLSTATION MIT 2 FLASCHEN

- Wandstation mit 2 x 500 ml Flaschen
- Wandhalterung, integriertes Piktogramm und Spiegel
- Für Arbeitsplätze, an denen eine längere Spülzeit erforderlich ist
- Spülzeit ca. 10 Minuten

Werksnummer	VPE
4694	1 Stück



## AUGENSPÜLSTATION IN WANDBOX

- Staubdichte Wandbox mit 2 x 500 ml Flaschen
- Inkl. Spiegel
- Besonders für Arbeitsplätze geeignet, an denen Staub und Schmutz anfallen
- Im Erste-Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen
- Spülzeit ca. 10 Minuten

Werksnummer	VPE
4650	1 Stück



## 200 ML-FLASCHE PH-NEUTRAL BEI VERÄTZUNGSGEFAHR

- 200 ml Augenspülflasche pH Neutral mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %)
- Zur schnellen Neutralisierung von Säuren und einer Vielzahl von alkalischen Substanzen
- Mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe
- Auch zur Nachfüllung der Augen-Notfallstationen geeignet
- Spülzeit ca. 2 Minuten
- Ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich
- Gemäß DIN EN 15154-4

Werksnummer	VPE
4752	1 Stück



## AUGEN-NOTFALLSTATION WANDSTATION

- Wandstation mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 500 ml Augenspüllösung
- Integriertes Piktogramm und Spiegel
- Besonders für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren oder Alkali sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können
- Lieferung incl. Augen-Notfallplan
- Spülzeit ca. 7 Minuten

Werksnummer	VPE
4770	1 Stück





### ■ AUGEN-NOTFALLSTATION WANDBOX

- Staubdichte Wandbox mit 1 x 200 ml pH Neutral und 1 x 500 ml Augenspüllösung
- Mit Spiegel
- Für Arbeitsplätze, an denen Säuren oder Alkali, sowie Fremdkörper in das Auge gelangen können
- Im Erste-Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen
- Lieferung incl. Augen-Notfallplan
- Spülzeit: ca. 7 Minuten

Werksnummer	VPE
4789	1 Stück



### ■ AUGENSPÜLFLASCHE DUO ZUM GLEICHZEITIGEN SPÜLEN BEIDER AUGEN

- 1000 ml Augenspülflasche DUO mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %)
- Zum Ausspülen von Fremdkörpern (Staub, Schmutz, Splitter u.ä.).
- Mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich
- Gemäß DIN EN 15154-4
- Auch zur Nachfüllung der DUO-Stationen geeignet
- Spülzeit: ca. 5 Minuten je Auge

Werksnummer	VPE
4800	1 Stück



### ■ AUGENSPÜLSTATION DUO MIT 1 FLASCHE

- Wandstation mit 1 x 1000 ml Augenspüllösung DUO
- Wandhalterung, beiliegendes Piktogramm und Spiegel
- Besonders für eine jederzeit verfügbare Augenspülung an kleineren Arbeitsplätzen geeignet
- Spülzeit: ca. 5 Minuten je Auge

Werksnummer	VPE
4802	1 Stück

### ■ 500 ML AUGENSPÜLFLASCHE PH-NEUTRAL DUO BEI VERÄTZUNGSGEFAHR

- 500 ml Augenspülflasche pH Neutral DUO mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9 %)
- Zur schnellen Neutralisierung von Säuren und einer Vielzahl alkalischer Substanzen
- Mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Ungeöffnet 3 Jahre haltbar
- Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich
- Gemäß DIN EN 15154-4
- Auch zur Nachfüllung der DUO-Stationen geeignet
- Spülzeit: ca. 5 Minuten je Auge

Werksnummer	VPE
4801	1 Stück



Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

## AUGEN-NOTFALLSTATION DUO WANDBOX

- Staubdichte Wandbox mit 1 x 500 ml pH Neutral DUO und 1 x 1000 ml Plum Augenspüllösung DUO
- Flaschen mit Augenaufsatz zum gleichzeitigen Spülen beider Augen
- Mit Spiegel
- Für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo Säuren, Alkali und Fremdkörper in das Auge gelangen können
- Im Erste-Hilfe-Fall leicht und schnell zu öffnen
- Spülzeit: ca. 7 Minuten je Auge

Werksnummer	VPE
4810	1 Stück



## ERSTE-HILFE STATION

- Optimale Versorgung bei Augenunfällen und Schnittverletzungen
- Sterile Plum Augenspülflasche 500 ml
- Pflasterspender QuickFix inkl. 45 elastischen und 45 wasserfesten Pflastern
- Spenderbox mit 40 einzeln abgepackten QuickClean Wundreinigungstüchern
- Wandhalterung

Werksnummer	VPE
5101	1 Stück



## REFILLBOX QUICKCLEAN WUNDREINIGUNGSTÜCHER MIT 40 STÜCK

- Box mit 40 Stk. Tüchern für die Wundreinigung
- Jedes Tuch ist einzeln abgepackt und enthält steriles Wasser
- Für den Einzeleinsatz und als Refillbox für die Erste Hilfe Station geeignet

Werksnummer	VPE
5551	1 Stück



## QUICKFIX MINI PFLASTERSPENDER

- Ideal für den mobilen Einsatz, z.B. in Fahrzeugen, Werkzeugkästen, Notfalltaschen etc.
- Hoher Hygienestandard durch vollständig und einzeln verpackte Pflasterstrips

Werksnummer	VPE
5504	1 Stück





### QUICKFIX PFLASTERSPENDER SCHNELLE ERSTE HILFE

- Pflasterspender inkl. 2 x 45 wasserfesten Pflastern (7,2 x 2,5 cm)
- Hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Pflaster
- Die Pflaster entpacken sich beim Herausziehen von selbst
- Einfache und leichte Bedienung mit einer Hand
- Spender kann je nach Bedarf mit unterschiedlichen Pflastersorten befüllt werden
- Auch für die QuickFix Fingerverbände geeignet
- Abschließbar mit beiliegendem Schlüssel
- Maße Spender: B 23 x H 13,5 cm

#### Werksnummer

5501

#### VPE

1 Stück



### WATER RESISTANT REFILL QUICKFIX

- Water Resistant Refill
- 45 Stk. wasserfeste Pflaster für Pflasterspender QuickFix

#### Werksnummer

5511

#### VPE

1 Stück



### QUICKFIX PFLASTERSPENDER SCHNELLE ERSTE HILFE

- Pflasterspender inkl. 2 x 45 elastischen Pflastern (7,2 x 2,5 cm)
- Hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Pflaster
- Die Pflaster entpacken sich beim Herausziehen von selbst
- Einfache und leichte Bedienung mit einer Hand
- Spender kann je nach Bedarf mit unterschiedlichen Pflastersorten befüllt werden
- Auch für die QuickFix Fingerverbände geeignet
- Abschließbar mit beiliegendem Schlüssel
- Maße Spender: B 23 x H 13,5 cm

#### Werksnummer

5502

#### VPE

1 Stück



### ELASTIC REFILL QUICKFIX

- 45 Stk. elastische Pflaster für Pflasterspender QuickFix
- Atmungsaktiv und anschmiegsam

#### Werksnummer

5512

#### VPE

1 Stück



### QUICKFIX PFLASTERSPENDER SCHNELLE ERSTE HILFE

- Pflasterspender inkl. 2 x 45 detektablen Pflastern (7,2 x 2,5 cm)
- Hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Pflaster
- Die Pflaster entpacken sich beim Herausziehen von selbst
- Einfache und leichte Bedienung mit einer Hand
- Spender kann je nach Bedarf mit unterschiedlichen Pflastersorten befüllt werden
- Auch für die QuickFix Fingerverbände geeignet
- Abschließbar mit beiliegendem Schlüssel
- Maße Spender: B 23 x H 13,5 cm

#### Werksnummer

5503

#### VPE

1 Stück

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



**DETECTABLE REFILL**  
QUICKFIX

- 45 Stk. detectable Pflaster für Pflasterspender QuickFix
- Optisch auffällige blaue Pflaster mit integrierter Metallfläche
- Lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren
- Für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen (z.B. Lebensmittelindustrie, Küchen etc.)

Werksnummer	VPE
5513	1 Stück



**QUICKFIX PFLASTERSPENDER**  
FINGERVERBÄNDE

- Pflasterspender inkl. 2 x 30 elastischen Fingerverbänden (12 x 2 cm)
- Zum mehrfachen umwickeln des Fingers
- Hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Pflaster
- Die Pflaster entpacken sich beim Herausziehen von selbst
- Einfache und leichte Bedienung mit einer Hand
- Lässt sich auch mit den anderen QuickFix Pflastersorten kombinieren
- Abschließbar mit beiliegendem Schlüssel
- Maße Spender: B 23 x H 13,5 cm

Werksnummer	VPE
5528	1 Stück



**QUICKFIX REFILL**  
ELASTIC LONG

- 30 Stk. elastische Fingerverbände für Pflasterspender QuickFix
- Atmungsaktiv und anschmiegsam

Werksnummer	VPE
5508	1 Stück



**QUICKFIX PFLASTERSPENDER**  
FINGERVERBÄNDE

- Pflasterspender inkl. 2 x 30 detektablen Fingerverbänden (12 x 2 cm)
- Zum mehrfachen umwickeln des Fingers
- Hoher Hygienestandard durch einzeln verpackte Pflaster
- Die Pflaster entpacken sich beim Herausziehen von selbst
- Einfache und leichte Bedienung mit einer Hand
- Lässt sich auch mit den anderen QuickFix Pflastersorten kombinieren
- Abschließbar mit beiliegendem Schlüssel
- Maße Spender: B 23 x H 13,5 cm

Werksnummer	VPE
5529	1 Stück



**QUICKFIX REFILL**  
DETECTABLE LONG

- 30 Stk. detektable Fingerverbände für Pflasterspender QuickFix
- Optisch auffällige blaue Fingerverbände mit integrierter Metallfläche
- Lassen sich mittels eines Metalldetektors aufspüren
- Für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen (z.B. Lebensmittelindustrie, Küchen etc.)

Werksnummer	VPE
5509	1 Stück



Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



**KRANKENTRAGE**  
DIN 13024

- 4 Gleitfüße
- Maße: 2.302 x 556 x 137 mm
- Faltmaß: 1.920 x 150 x 145 mm
- Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Tragenbezug pflegeleicht, desinfizierbar, verrottungsbeständig, beschichtetes Chemiefasergewebe mit Kopfkissentasche
- Bezug: Chemiefasergewebe

Werksnummer	VPE
601004	1 Stück



**KRANKENTRAGE**  
DIN 13024

- 2 Gleit- und 2 Rollenfüße
- Maße: 2.302 x 556 x 137 mm
- Faltmaß: 1.920 x 150 x 145 mm
- Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Tragenbezug pflegeleicht, desinfizierbar, verrottungsbeständig, beschichtetes Chemiefasergewebe mit Kopfkissentasche
- Bezug: Chemiefasergewebe

Werksnummer	VPE
601074	1 Stück



**KRANKENTRAGE**  
DIN 13024

- 4 Rollenfüße
- Maße: 2.302 x 556 x 137 mm
- Faltmaß: 1.920 x 150 x 145 mm
- Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar
- Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Tragenbezug pflegeleicht, desinfizierbar, verrottungsbeständig, beschichtetes Chemiefasergewebe mit Kopfkissentasche
- Bezug: Chemiefasergewebe

Werksnummer	VPE
601075	1 Stück



**TRANSPORTTASCHE ORANGE FÜR KRANKENTRAGE**  
1X KLAPPBAR

- Beschichtetes Nylongewebe
- Mit Reißverschluss und Tragegriffen
- Leicht, robust, strapazierfähig, pflegeleicht

Werksnummer	VPE
0602001	1 Stück

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

**STESCHRANK ERSTE-HILFE-TRAGE**  
LEER, ORANGE

- Stehschrank SAFE
- Maße: 2.000 x 300 x 200 mm

Werksnummer	VPE
0601053	1 Stück



**ALUDERM®-ALUPLAST**  
SORTIMENT GROSS, FINGERVERBAND/2009

- DIN 13169
- 8 aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 12x2cm einzeln
- 8 aluderm®-aluplast elastisch Fingerkuppenverband, einzeln
- 8 aluderm®-aluplast elastisch Strip 1,9x7,2 cm, einzeln
- 16 aluderm®-aluplast elastisch Strip 2,5x7,2 cm, einzeln
- Einzeln eingesiegelt, verpackt in PE-Beutel

Werksnummer	VPE
1009153	1 Stück



**ALUDERM®-ALUPLAST**  
ELASTISCH, SORTIMENT 5

- Bestehend aus 40 Stück
- 14 Strips klein, 16 Strips groß, 5 Fingerkuppen-, 5 Fingergelenkverbände
- Pflaster jeweils einzeln eingesiegelt, Set in PE-Beutel

Werksnummer	VPE
1009171	1 Stück



**UNTERSUCHUNGLIEGE STAHLROHR**  
KOPFTEIL VERSTELLBAR, SCHWARZ

- Laut ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten
- Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 650 mm, Trägerplatte: 22 mm
- Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei
- Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 60 mm stark, Kunstlederbezug
- Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr
- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß, pulverbeschichtet
- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
- Farbe: schwarz

Werksnummer	VPE
6001018S	1 Stück



Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



### RUHERAUMLIEGE STAHLROHR KOPFTEIL VERSTELLBAR, SCHWARZ

- Laut ASR A4.3 ständig für eventuelle Notfälle bereitzuhalten
- Gemäß § 31 der Arbeitstätten-Richtlinien (ASR) muss Möglichkeit zum Ausruhen gegeben sein
- Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm
- Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 60 mm stark, Kunstlederbezug
- Mehrstufig verstellbares Kopfteil, Fußteil starr
- Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß, pulverbeschichtet
- Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
- Farbe: schwarz

Werksnummer	VPE
6001124S	1 Stück



### RETTUNGSTUCH EN 1865 PLANENGEWEBE-HOCHFEST

- DIN EN 1865
- Maße: 2.000 x 700 mm
- Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt, mit Gurtband durchgehend über die ganze Breite des Rettungstuches vernäht
- An den Längsseiten befinden sich je drei Tragegriffe
- Material: Planengewebe hochfest, orange, oberflächenversiegelt, Flächengewicht 650 g/m<sup>2</sup>, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht
- Maße: 2.000 x 700 mm

Werksnummer	VPE
0601065	1 Stück



### TRAGETASCHE FÜR RETTUNGSTUCH DIN PLANENGEWEBE-HOCHFEST

- DIN EN 1865
- Material: Planengewebe hochfest, orange, oberflächenversiegelt, Flächengewicht 650 g/m<sup>2</sup>, LKW-Planenqualität, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht

Werksnummer	VPE
0601128	1 Stück



### KFZ-VERBANDKASTEN KU SCHWARZ FÜLLUNG STANDARD DIN 13164

- DIN 13164
- Maße: 260 x 160 x 80 mm
- Behälter aus hochschlagzähem Kunststoff, mit Scharnier und Verschlusslaschen,
- Farbe: schwarz, Siebdruckbeschriftung
- Sterile Verbandstoffe haben eine Haltbarkeit von 20 Jahren

Werksnummer	VPE
3004002	1 Stück

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

**FÜLLUNG STANDARD DIN 13164**  
KFZ VERBANDKASTEN

- DIN 13164
- Sterile Verbandstoffe haben eine Haltbarkeit von 20 Jahren

Werksnummer	VPE
3003007	1 Stück



**OFFICE VERBANDKASTEN DIN 13157**  
WANDHALTERUNG, WEISS

- DIN 13157
- Office Verbandkasten inkl. Wandhalterung
- Maße: 260 x 160 x 80 mm
- Hochschlagzäher Kunststoff, Kasten mit Scharnier, Verschlusslaschen
- Farbe: weiß

Werksnummer	VPE
3003056	1 Stück



**FÜLLUNG**  
STANDARD DIN 13157

- DIN 13157
- Sterile Verbandstoffe haben bei unbeschädigter Verpackung eine Haltbarkeit von 20 Jahren

Werksnummer	VPE
3003018	1 Stück



**FÜLLUNG**  
STANDARD DIN 13157 MIT ERWEITERUNG

- DIN 13157 mit Erweiterung
- Verbandstoff-Füllung für kleine Betriebsverbandkästen
- Das Erweiterungsset optimiert den Basisinhalt und beinhaltet jeweils abgestimmte, ergänzende Materialien

Werksnummer	VPE
3003019	1 Stück



Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



### ■ FÜLLUNG

#### STANDARD DIN 13169

- DIN 13169
- Sterile Verbandstoffe haben bei unbeschädigter Verpackung eine Haltbarkeit von 20 Jahren

Werksnummer	VPE
3003008	1 Stück



### ■ FÜLLUNG

#### STANDARD DIN 13169 MIT ERWEITERUNG

- DIN 13169 mit Erweiterung
- Verbandstoff-Füllung für große Betriebsverbandkästen
- Das Erweiterungsset optimiert den Basisinhalt und beinhaltet jeweils abgestimmte,ergänzende Materialien

Werksnummer	VPE
3003010	1 Stück



### ■ VERBANDKASTEN OSLO MIT FÜLLUNG

#### STANDARD DIN 13169

- DIN 13169
- Sterile Verbandstoffe haben bei unbeschädigter Verpackung eine Haltbarkeit von 20 Jahren
- Zwei Spannverschlüsse, zwei Fallgriffe, abgerundete Kanten
- Maße: 350 x 250 x 100 mm
- Material: Stahlblech, weiß lackiert

Werksnummer	VPE
3003002	1 Stück



### ■ ERSTE-HILFE-KOFFER MT-CD MIT FÜLLUNG

#### STANDARD DIN 13169

- DIN 13169
- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Behälter aus ABS-Kunststoff, inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
- Farbe:orange
- Beide Kofferschalen mit transparenten Abdeckplatten und variabler Inneneinteilung, Drehverschlüsse, Tragegriff, Plombenösen,Sicherheitsplombe, Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

Werksnummer	VPE
3001155	1 Stück

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.

**■ VERBANDSCHRANK BERLIN**

LEER

- Geeignet für Füllung DIN 13157 und DIN 13157 mit Erweiterung
- Maße: 315 x 429 x 150 mm
- Aus Kunststoff, eintürig, Facheinteilungen, verstellbare Einlegeböden, Tür innen mit Ablageschale
- Farbe: weiß

Werksnummer	VPE
0502003	1 Stück



**■ VERBANDSCHRANK MADRID**

LEER

- Geeignet für Füllung DIN 13169 und DIN 13169 mit Erweiterung
- Maße: 452 x 552 x 170 mm
- Material: Stahlblech, weiß
- Sicherheitsschloss, zwei Schlüssel. Verbandschrank eintürig, zwei Einlegeböden, Tür mit drei Ablageschalen
- Inneneinrichtung kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden

Werksnummer	VPE
0502007	1 Stück



**■ VERBANDBUCH**

DIN A5

- Verbandsbuch mit vorgedruckten Spalten, zur Registrierung von Betriebsunfällen
- 5 Jahre Aufbewahrungspflicht

Werksnummer	VPE
8001008	1 Stück



**■ VERBANDBUCH**

DIN A4

- Verbandsbuch mit vorgedruckten Spalten, zur Registrierung von Betriebsunfällen
- 5 Jahre Aufbewahrungspflicht

Werksnummer	VPE
8001002	1 Stück



Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



### SIRIUS® RETTUNGSDECKE SILBER-GOLD

- Vorgeschieden für Betriebsverbandkasten nach DIN 13157 und DIN 13169 sowie Kfz.-Verbandkasten nach DIN 13164
- Im Hochvakuum aluminiumbedampfte Folie
- Maße: 210 x 160 cm
- Reflektiert bis zu 85 % der Körperwärme, kann Abstrahlungsverlust vermeiden, Auskühlung und Unterkühlung verhindern, auch als Hitzeschutz verwendbar
- Silber/gold, in PE-Beutel

Werksnummer	VPE
0701001	1 Stück



### QUICKVERBAND FINGER EINZELN STERIL IN PEELPACKUNG

- Aluminiumbedampfte Kompresse/Wundauflage auf selbsthaftender Kohäsivbinde
- Wundauflage aus Polyestervlies
- Mit No-Touch-Wicklung
- Starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m<sup>2</sup>)

Werksnummer	VPE
1003196	1 Stück



### QUICKVERBAND KLEIN EINZELN STERIL IN PEELPACKUNG

- Aluminiumbedampfte Kompresse/Wundauflage auf selbsthaftender Kohäsivbinde
- Wundauflage aus Polyestervlies
- Mit No-Touch-Wicklung
- Starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m<sup>2</sup>)

Werksnummer	VPE
1003197	1 Stück



### QUICKVERBAND GROSS EINZELN STERIL IN PEELPACKUNG

- Aluminiumbedampfte Kompresse/Wundauflage auf selbsthaftender Kohäsivbinde
- Wundauflage aus Polyestervlies
- Mit No-Touch-Wicklung
- Starke Sauglage (Saugfähigkeit 1.400 g/m<sup>2</sup>)

Werksnummer	VPE
1003198	1 Stück

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



**ACTIV-BLASENPFLASTER SET**

- Set mit 5 Blasenpflastern, 3 x klein, 2 x groß
- Hydrocolloidverband bei Hautblasen
- Wundkontakt verflüssigt die Masse zu einem feuchten Gel
- Schützt die Wunde, lindert Schmerzen, unterstützt die Heilung

Werksnummer	VPE
1009352	1 Stück



**ERSTE HILFE-KOFFER MT-CD BRANDVERLETZUNGEN ORANGE**

- Inhalt: Vorschlag: Aluminiumbedampfte Verbandstoffe wie Kompressen, Verbandtücher, Quickverband, Spezialverbände für Gesicht, Kopf, Hand, Arm und Bein, Augen-Sofortspülung, Kältekissen, haltbares Trinkwasser zur Herstellung einer Elektrolytlösung, Infusions-Set, Injektions-Set, Kleiderschere, Rettungsdecken
- Maße: 400 x 300 x 150 mm
- Material: ABS-Kunststoff in orange
- Inkl. Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung, Drehverschlüsse, Tragegriff, Gummidichtung, Koffer plombierbar

Werksnummer	VPE
0301166	1 Stück



**THERMO-KALT/WARM-KOMPRESSE KLEIN CA. 8 X 13 CM**

- Dauerkompresse, gut anmodellierbar
- Bis -30°C flexibel
- Im Gefrierfach vorkühlen, im Wasserbad (bis 60°C) vorheizen

Werksnummer	VPE
1012035	1 Stück



**THERMO-KALT/WARM-KOMPRESSE MITTEL CA. 13 X 14 CM**

- Dauerkompresse, gut anmodellierbar
- Bis -30°C flexibel
- Im Gefrierfach vorkühlen, im Wasserbad (bis 60°C) vorheizen

Werksnummer	VPE
1012036	1 Stück





### ■ THERMO-KALT/WARM-KOMPRESSE GROSS

CA. 15 X 28 CM

- Thermokompresse, gut anmodellierbar
- Bis -30°C flexibel
- Im Gefrierfach vorkühlen, im Wasserbad (bis 60°C) vorheizen

#### Werksnummer

1012040

#### VPE

1 Stück



### ■ KÄLTE-SOFORTKOMPRESSE KLEIN

CA. 21 X 15 CM

- Kälte-Sofortkompresse
- Ohne Vorkühlung, unabhängig von Fremdenergie, wird durch Zusammendrücken aktiviert, entwickelt schnell anhaltende Intensivkälte
- Einmalgebrauch

#### Werksnummer

1012042

#### VPE

1 Stück



### ■ WARNWESTE

EN 471

- Klasse 2
- Doppelringverschluss
- Zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm
- Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
- Farbe: orange

#### Werksnummer

WT

#### VPE

1 Stück



### ■ WARNWESTE

EN 471

- Klasse 2
- Doppelringverschluss
- Zwei umlaufende Reflexstreifen à 5 cm
- Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
- Farbe: neongelb

#### Werksnummer

WTG

#### VPE

1 Stück

Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.