



SICHERHEITSSCHUHE



DIE KICHERER SCHUHVEREDELUNG	4
S1-SCHUTZKLASSE	5
ATLAS SICHERHEITSHALBSCHUH "A 240"	6
BAAK SICHERHEITSHALBSCHUH "CONNER"	6
REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "TROPEA"	6
STEITZ-SECURA SICHERHEITSSANDALE "VD PRO 1000"	7
STEITZ-SECURA SICHERHEITSSANDALE "VX 91"	7
STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "AL 741 PLUS"	7
STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VD PRO 1100"	8
S1P-SCHUTZKLASSE	9
ATLAS SICHERHEITSHALBSCHUH "SL 265 XP 2.0 GREEN"	10
ATLAS SICHERHEITSHALBSCHUH "SL 9405 XP 2.0 BOA®"	_ 10
BAAK SICHERHEITSSANDALE "RICO2"	10
BAAK SICHERHEITSHALBSCHUH "RICK2"	_ 11
BASE SICHERHEITSHALBSCHUH "COLOSSEUM"	11
LEMAITRE SICHERHEITSSANDALE "RILEY FRESH"	_ 11
DIE KICHERER SCHUHVERMESSUNG	12
S2-SCHUTZKLASSE	_ 13
LEMAITRE DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH "VITAMINE BAS"	14
S3-SCHUTZKLASSE	
	_ 15
ATLAS SICHERHEITSHALBSCHUH "ANATOMIC BAU 450"	16
ATLAS SICHERHEITSSTIEFEL "ANATOMIC BAU 500"	16
ATLAS WG SCHWEISSERSICHERHEITSSTIEFEL "DUO SOFT 765 2.0"	16
ATLAS SICHERHEITSSTIEFEL "GTX 745 GORE-TEX®"	17
BAAK SICHERHEITSHALBSCHUH "BOB"	17
BAAK SICHERHEITSSTIEFEL "BIG BOB"	17
BAAK SICHERHEITSHALBSCHUH "CHUCK"	_ 18
BAAK WINTER-SICHERHEITSSTIEFEL "MAGNUS"	18
BAAK DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH "SVEA"	_ 18
BASE SICHERHEITSHALBSCHUH"BE-JOY"	19
BASE SICHERHEITSSTIEFEL "BE-JOY TOP"	_ 19
BASE SICHERHEITSHALBSCHUH "K-ROAD"	19
BASE SICHERHEITSSTIEFEL "K-ROAD TOP"	_ 20
BASE SICHERHEITSSTIEFEL "BEETHOVEN"	20
	20
LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "ANDY LOW"	
lemaitre sicherheitsstiefel "andy high"	21
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW"	21 21
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH"	21 21 21
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW"	21 21
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO"	21 21 21 22
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID"	21 21 21 22 22
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS"	21 21 21 22
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS"	21 21 21 22 22 22
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK"	21 21 21 22 22 22 22 23
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET"	21 21 22 22 22 22 23 23
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET"	21 21 22 22 22 22 23 23
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN"	21 21 22 22 22 22 23 23 23
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN"	21 21 22 22 22 23 23 23 23
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN"	21 21 22 22 22 22 23 23 23
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN"	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN"	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN"	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB"	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 27
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO"	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 27 28
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 27
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" S5-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW"	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" S5-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM"	211 211 222 222 233 233 244 244 255 266 277 288 288 288
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" S5-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW"	21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" S5-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH"	211 211 222 222 233 233 244 244 255 266 277 288 288 288 288
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" S5-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE	21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 28 29
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" S5-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH"	211 211 222 222 233 233 244 244 255 266 277 288 288 288 288
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSTHEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSTHEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER	21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 28 29 29
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SCURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER	211 211 222 222 233 233 244 244 255 266 277 288 288 288 299 299
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSTHEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSTHEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER	21 21 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 28 29 29
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN	211 211 222 222 233 233 244 244 255 266 277 288 288 288 299 299
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "VEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "VEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 31
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 31 32
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "OELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PELEGECREME FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUHFORMEN NACH EN 20345	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 31 32 32
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 31 32
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT IOM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUHFORMEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 31 32 32 32 33 32 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT IOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUHFORMEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 ERLÄUTERUNGEN	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 31 32 32 33 33 33 34 34 34 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "TIBET" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-SCHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT IOM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUHFORMEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345	21 21 21 22 22 23 23 24 24 24 25 26 27 28 28 28 29 29 29 29 29 29 30 31 32 32 32 33 32 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-S-CHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUHFORMEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 ERLÄUTERUNGEN SOHLENARTEN	211 211 222 222 233 234 244 245 266 27 288 288 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 31 32 32 33 33 33 33
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUHFORMEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 ERLÄUTERUNGEN SOHLENARTEN AUSSTATTUNG	211 211 222 222 233 234 244 245 266 27 288 288 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 31 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 33
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSHALBSCHUH "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "VX 453 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" SS-S-CHUTZKLASSE PVC-SICHERHEITSSTIEFEL "GELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUHFORMEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 ERLÄUTERUNGEN SOHLENARTEN	211 211 222 222 233 234 244 245 266 27 288 288 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 31 32 32 33 33 33 33
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STSITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "OELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUHFORMEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 ERLÄUTERUNGEN SOHLENARTEN AUSSTATTUNG PIKTOGRAMM-LEGENDE	211 211 222 222 233 233 244 244 255 266 277 288 288 299 299 299 299 299 299 299 299
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "IBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "IBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "BETPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STSEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PELEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 ERLÄUTERUNGEN SOHLENARTEN AUSSTATTUNG PIKTOGRAMM-LEGENDE EIGENSCHAFTEN-ÜBERSICHT	211 211 222 222 233 234 244 245 266 27 288 288 299 299 299 299 299 299 299 299
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "KAMET PLUS" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BLACK" REMISBERG SICHERHEITSHALBSCHUH "NEPAL-BRAUN" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STSITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "OELB" EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUHFORMEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 ERLÄUTERUNGEN SOHLENARTEN AUSSTATTUNG PIKTOGRAMM-LEGENDE	211 211 222 222 233 233 244 244 255 266 277 288 288 299 299 299 299 299 299 299 299
LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "ANDY HIGH" LEMAITRE SICHERHEITSHALBSCHUH "RILEY LOW" LEMAITRE SICHERHEITSSTIEFEL "RILEY HIGH" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK LO" LOWA SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" MASCOT SICHERHEITSSTIEFEL "RENEGADE WORK GTX® BLACK MID" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "IBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "IBET" REMISBERG SICHERHEITSSTIEFEL "BETPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "SHERPA" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STEITZ-SECURA SICHERHEITSSTIEFEL "VX 473 BAU PERBUNAN" STSEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA FERSENDÄMPFUNGSSYSTEM "SECURA VARIO" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT LOW" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT MEDIUM" STEITZ-SECURA EINLEGESOHLE "ORTHO-SOFT HIGH" LEMAITRE ORIGINAL EINLEGESOHLE BAMA PELEGECREME FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER BAMA LEDERFETT FÜR GLATTLEDER TANA IMPRÄGNIERSPRAY FÜR ALLE MATERIALIEN LEMAITRE NOMEX® FLAMMHEMMENDER RUND-SCHNÜRSENKEL EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL DER KICHERER WORKWEAR-RUNNER NORMEN & REGELN DIN-NORMEN SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345 ERLÄUTERUNGEN SOHLENARTEN AUSSTATTUNG PIKTOGRAMM-LEGENDE EIGENSCHAFTEN-ÜBERSICHT	211 211 222 222 233 234 244 245 266 27 288 288 299 299 299 299 299 299 299 299

DIE KICHERER VEREDELUNG SCHUHPERSONALISIERUNG MIT IHREM EIGENEN LOGO

SIE MÖCHTEN DIE FIRMENZUGEHÖRIGKEIT IHRER MITARBEITER UNTERSTREICHEN? AB SOFORT HABEN SIE DIE MÖGLICHKEIT, DIE LEMAITRE S3-SCHUHMODELLE "RILEY-LOW"* UND "BOLT"** ZUSÄTZLICH MIT IHREM FIRMENLOGO ZU PERSONALISIEREN!




^{*} Halbschuhmodell ohne Veredelung auf Lager. Mit Veredelung Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage. ** Modell mit und ohne Veredelung ist ein Bestellartikel, Preis und Lieferzeit auf Anfrage







FO



S1

FÜR BEREICHE, IN DENEN KEINE EINWIRKUNG VON FEUCHTIGKEIT ZU ERWARTEN IST.

Die S1-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersenbereich, einem Energieaufnahmervermögen im Fersenbereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit ausgestattet.



A 240

SICHERHEITSHALBSCHUH





3D-Dämpfungssystem, Sportline Obermaterial, aktiv-X Funktionsfutter, clima-stream Konzept.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■ **	2816	2817	2768	2769	2770	2771	2773	2772
45	46	47	48	49*				Preis j	e Paar
2774	2775	2776	2777	2778				7	75,60 €*

DGUV

Geeignet für Einlagen

gem. DGUV 112-191

BAAK


Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191.

^{*} Zuschlag für die Größe 49 + 20 %.



SICHERHEITSHALBSCHUH





Sohle: LIEVA/Nitril-Laufsohle, Steilfrontabsatz

Atmungsaktives Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation, Textilfutter mit Fensterkonstruktion, patentiertes Baak go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone, Nano-Fiberglas-Flexkappe mit Verlängerung der Außenseite, Baak ESD Softstep-Einlegesohle.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	1806	1807	1808	1809	1810	1811	1812	1813	1814
48								Preis j	e Paar
1815								7	4,95€



SICHERHEITSHALBSCHUH



Größe: 36 – 48 | Weite: Universal

Sohle: 2-Schichten PU-Sohle mit ActiveGrip®

Sicherheitshalbschuh aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, Seitenperforation, selbstrückstellende Kunststoffkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	* **	■ **	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
45	46	47	48					Preis j	e Paar
1373	1374	1375	1376					6	32.95€











^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.



VD PRO 1000

SICHERHEITSSANDALE





Größe: 36 – 50 | Weite: XB*

Sohle: TPU Athletic Laufsohle mit 3,5 mm Profil

VARIO Multiflex Technologie, ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, zwei individuell verstellbare Klettverschlüsse für idealen Halt, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1791	1792	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799
45	46	47	48/49*	50*				Preis j	e Paar
1800	1801	1802	1803	■ **				g	96,50 €*



TEITZ SECURA

Geeignet für Einlagen

gem. DGUV 112-191

Geeignet für Einlagen

gem. DGUV 112-191

DGUV







S1

Ε



VX 91

SICHERHEITSSANDALE





Größe: 36 - 48/49 | Weite: XB*

Sohle: TPU VX Laufsohle mit 3,0 mm Profil

Weiches Nubukleder kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil, Klettverschluss, Sicherheitsreflektoren, Aluminium-Zehenschutzkappe, Echtleder-Blattfutter und Brandsohle, atmungsaktives Funktionsfutter, austauschbare ERGO-SOFT ESD Einlage mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754
45	46	47	48/49*					Preis i	o Paar
1755	1756	1757	1758					•	92,40 € *





AL 741 PLUS

SICHERHEITSHALBSCHUH





Größe: 36 – 48/49 | Weite: XB*

Sohle: TPU Dynamics Laufsohle mit 2,6 mm Profil

SECURA VARIO Fersendämpfung, ultraleichte Mikrofaser, Perforation in Blatt und Quartier für optimale Belüftung, gut sichtbare Sicherheitsreflektoren, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare ERGO-SOFT ESD Einlage mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1718	1719	1720	1721	1722	1723	1724	1725	1726
45	46	47	48/49*					Preis j	e Paar
1727	1728	1729	1730					ç	3.40 €*

Hinweis: Nachfolgemodel des STEITZ-SECURA Sicherheitshalbschuhs "VX 741".




^{*} Zuschlag für die Größe 48/49 + 10 % und Größe 50 + 20 %. Auch in den Weiten NB, S und XXB auf Bestellung erhältlich. Mehrpreis für Spezialweiten S und XXB + 7,50 € (nicht rabattierfähig). Passende Einlegesohlen und Fersendämpfungen finden Sie im Kapitel "Einlegesohlen und Zubehör"

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.



S1-SCHUTZKLASSE











Größe: 36 – 50 | Weite: XB*

SRC

Sohle: TPU Athletic Laufsohle mit 3,5 mm Profil

Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit großflächiger Belüftungsstruktur für ein angenehmes Fußklima im Schuh, Spitzenschutz, Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD, VARIO Multiflex® Technologie, geeignet für das SECURA VARIO®-System.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1705	1706	1707	1708	1709	1710	1711	1712	1713
45	46	47	48/49*	50*				Preis j	e Paar
1714	1715	1716	■ **	■ **				10)1,90 €*

^{*} Zuschlag für die Größe 48/49 + 10 % und Größe 50 + 20 %. Auch in den Weiten NB, S und XXB auf Bestellung erhältlich. Mehrpreis für Spezialweiten S und XXB + 7,50 € (nicht rabattierfähig). Passende Einlegesohlen und Fersendämpfungen finden Sie im Kapitel "Einlegesohlen und Zubehör".

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten





DAS SECURA VARIO® SYSTEM. Die Schonung des Rückens beginnt am äußersten Ende des Körpers – der Ferse. Mit unserer individuell auf das Gewicht und die Belastung des Trägers angepassten und auswechselbaren Fersendämpfung lässt sich die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduzieren. Die Füße ermüden weniger schnell und zudem erfährt der Bewegungsapparat eine spürbare Entlastung. Die fünf Gewichtsmodule sind einfach vom Träger auszutauschen und lassen sich daher immer dem Gewicht anpassen. In ihrer Geometrie sind sie so gefertigt, dass ein Wirkungsverlust nahezu ausgeschlossen ist.

Dieses verblüffend einfache, aber hocheffektive System ist einzigartig und millionenfach bewährt. Durch das SECURA VARIO®-System kann eine deutliche Aufwandsentlastung der Muskulatur im Bewegungsapparat erreicht werden.

Wissenschaftlich getestet: Die positiven Effekte der SECURA VARIO® Fersendämpfung sind auch in einer wissenschaftlichen Studie des Universitätsklinikums Jena nachgewiesen worden.

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.





S1P

FÜR BEREICHE, IN DENEN KEINE EINWIRKUNG VON FEUCHTIGKEIT ZU ERWARTEN IST, JEDOCH DIE GEFAHR DES EINTRETENS SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE BESTEHT.

Die S1P-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersenbereich, einem Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit sowie einer durchtrittssicheren Sohle ausgestattet.

SIP

Δ

E

FO

F














S1P-SCHUTZKLASSE

SL 265 XP 2.0 GREEN

SICHERHEITSHALBSCHUH







Sohle: MPU INNOFLEX System® mit 3,5 mm Profil

XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe,

3D-Dämpfungssystem,

Sportline Obermaterial, clima-stream Konzept.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2779	2780	2781	2782	2784	2783	2785	2786	2787
45	46	47	48	49*				Preis j	e Paar
2788	2789	2790	2791	2792				7	7 1,40 €*

^{*} Zuschlag für die Größe 49 + 20%. Auch in den Weiten 12, 13 und 14 auf Bestellung erhältlich. Mehrpreis für Spezialweiten 13 und 14 auf Anfrage.



SICHERHEITSHALBSCHUH









Größe: 36 – 49 | Weite: 12*

 $\textbf{Sohle:} \quad \text{MPU INNOFLEX System} \\ ^{\text{@}} \ \text{mit 3,5 mm Profil}$

XP metallfreie Durchtritthemmung, alu-tec Aluminiumkappe,

Boa® Verschlusssystem, 3D-Dämpfungssystem, Sportline Obermaterial, clima-stream Konzept.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834	1835	1836
45	46	47	48	49*				Preis j	e Paar
1837	1838	1839	1840	■ **				8	88,20 €*

Zuschlag für die Größe 49 + 20 %. Auch in der Weite 10 auf Bestellung erhältlich.

RICO2

SICHERHEITSSANDALE








Geeignet für Einlagen

gem. DGUV 112-191



Sehr leicht, Klettverschluss, Schaft aus Mikrofaser und Meshmaterial, klimaregulierendes Textil-Futter, patentiertes Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, weich dämpfende atmungsaktive Baak ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe, textiler, flexibler Durchtrittschutz.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2392	2393
45	46	47	48					Preis j	e Paar
2394	2395	2396	2397					7	71,95 €*



^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.



S1P

E

FO

RICK2

SICHERHEITSHALBSCHUH









DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 36 - 50 | **Weite:** 10,5 bei Gr. 36 - 40 und 12 bei Gr. 41 - 50.

Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und vollflächiger Dämpfung

Sehr leicht, Schaft aus Mikrofaser/-Meshmaterial, klimaregulierendes Textil-Futter, patentiertes Baak go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, weich dämpfende atmungsaktive Baak ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe für gute Zehenfreiheit, textiler, flexibler Durchtrittschutz.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780	1781
45	46	47	48	49*	50*			Preis j	e Paar
1782	1783	1784	1785	1786	1787			7	0,95 €*

 $^{^{\}star}$ Zuschlag für die Größe 49 + 25 % und Größe 50 + 50 %.





COLOSSEUM

SICHERHEITSHALBSCHUH





Veloursleder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtritthemmung, Stahl Schutzkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642
45	46	47	48	49				Preis j	e Paar
1643	1644	1645	1646	■ **				4	14,95€

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.





LEMAITRE

Geeignet für Einlagen

gem. DGUV 112-191

DGUV





RILEY FRESH

SICHERHEITSSANDALE





Größe: 36 – 49 | Weite: L* Sohle: Genesis-PU/PU-Sohle

Mikrofaser Obermaterial,

Mesh Futter,

Aluminium Zehenkappe,

metallfreie Fibre-LS Zwischensohle.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	1945
45	46	47	48	49				Preis j	e Paar
1946	1947	1948	1949	1950				6	5,80 €*

^{*} Auch in der Weite XXL zum Preis von 68,50 € auf Bestellung erhältlich.





WIR BIETEN IHNEN ZUR GENAUEN ERMITTLUNG DER SCHUHGRÖSSE UND -WEITE EIN MO-BILES FUSSMESSSYSTEM AN. DAS ATLAS® SCANSYSTEM ERFASST BINNEN WENIGER SEKUN-DEN DIE FUSSGEOMETRIE UND LIEFERT SOFORT DIE PASSENDE SCHUHGRÖSSE UND -WEITE.

Das Fußmesssystem bietet ein breites Leistungsspektrum. Der Scanner ist einfach und ohne orthopädische Vorkenntnisse per Touchscreen zu bedienen.

Die Füße werden barfuß vermessen. Das Anbringen von zusätzlichen Messpunkten am Fuß ist nicht erforderlich. Bei der Vermessung von vielen Mitarbeitern, beispielsweise einer Abteilung oder eines Werkbereiches, ist der Zeitaufwand pro Scan ein entscheidender Faktor. Das Ergebnis wird direkt am Bildschirm in Größe und Weite angezeigt. Gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Vermessungstermin!

POWERED BY CITICS the shoe company





DIE KICHERER ZUNFT- UND SCHUHWEAR

UND ALLES, WAS DAZU GEHÖRT:

- Kopfschutz
- Gehörschutz
- Augenschutz
- Handschutz
- Warnschutz
- Zunftbekleidung
- Sicherheitsschuhe
- Absturzsicherung
- und vieles mehr ...

WIR VEREDELN AUCH!
ALLES AUS EINER HAND







FO

WRU



S2

FÜR RUTSCHGEFÄHRDETE BEREICHE IN DENEN MIT DEM AUFTRETEN VON FEUCHTIGKEIT ZU RECHNEN IST.

Die S2-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersenbereich, einem Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit, sowie Wasserabweisung ausgestattet.

S2-SCHUTZKLASSE

VITAMINE BAS

DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH







Größe: 35 – 42 | Weite: Schmal

Sohle: PU/PU

Schaft aus angenehm weichem Veloursleder, schwarz mit orangefarbenen Nähten, innen fußfreundliches Mesh und drunter eine Damenleiste mit patentiertem ParaBolic®-Dämpfungssystem.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42
Art-Nr.	2899**	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906

Preis je Paar

53,95 €

** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.



Auch als S2 Sicherheitsstiefel auf Bestellung erhältlich.







S3

FÜR RUTSCHGEFÄHRDETE BEREICHE IN DENEN MIT DEM AUFTRETEN VON FEUCHTIGKEIT ZU RECHNEN IST UND IN DENEN DIE GEFAHR DES EINTRETENS SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE BESTEHT.

Die S3-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersenbereich, einem Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit, der Wasserabweisung, einer durchtrittsicheren Sohle und einer profilierten Laufsohle ausgestattet.

S3

_

_

FO

P

WRU











SICHERHEITSSCHUHE

S3-SCHUTZKLASSE

ANATOMIC BAU 450 SICHERHEITSHALBSCHUH







Größe: 36 - 50 | Weite: 12*

Sohle: MPU® Light-Sohlentechnologie

3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, aktiv-X Funktionsfutter, Stahlkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2794	2795	2796	1866	1867	1868	1869	1870	1871
45	46	47	48	49*	50*			Preis j	e Paar
1872	1873	1874	1875	1876	1877			6	31,30 €*

Dazu passendes Stiefelmodell "ANATOMIC BAU 500".



SICHERHEITSSTIEFEL







Stahlkappe.

Größe: 39 – 50 | Weite: 12* Sohle: Grobstollenprofil 3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, Überkappe, Outdoor Sohlentechnologie, aktiv-X Funktionsfutter,

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862
48	49*	50*						Preis j	e Paar
1863	1864	1865						6	62,95 €*

Dazu passendes Halbschuhmodell "ANATOMIC BAU 450".



DUO SOFT 765 2.0

WG SCHWEISSERSICHERHEITSSTIEFEL











Größe: 37 – 48 | Weite: 12*

Sohle: Isolierendes hitzebeständiges Grobstollenprofil.

Thermo-Hitzeschutzblende, seitlicher Schnellverschluss,

tragende Nähte aus Kevlar, Durchtritthemmung, 3D-Dämpfungssystem, Waterproofleder, Überkappe, DUOSOFT Sohlentechnologie.

Größe	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Art-Nr.	1878	1879	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886
46	47	48						Preis j	e Paar
1887	1888	1889						7	73.95 €*

^{*} Zuschlag für die Größe 49 und 50 + 20 %. Auch in der Weite 10 auf Bestellung erhältlich. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zwischenverkauf vorbehalten.





S3

Ε

FO

WRU

GTX 745 GORE-TEX®

SICHERHEITSSTIEFEL



DGUV Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 49 | Weite: 10*

Sohle: Outdoor Sohlentechnologie, Grobstollenprofil

XP® metallfreie Durchtritthemmung,

Gore-Tex® Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem,

Waterproofleder, Überkappe.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805
48	49*							Preis j	e Paar
2806	2807							ç	96,60€

^{*} Zuschlag für die Größe 49 + 20 %. Auch in der Weite 12 (extrabreit) auf Bestellung erhältlich.



SICHERHEITSHALBSCHUH





Größe: 39 – 47 | Weite: 11+

Sohle: EVA/Nitril-Sohle m. vollflächiger Dämpfung und selbstreinigendem 5 mm Stollenprofil.

Besonders bequeme Passform, in gezwickter Machart für mehr Stabilität, Glattleder-Schaft, Safety-System beugt Umknickunfällen vor, doppelte Nitril-Überkappe, klimaregulierendes Cambrelle-Futter, weich dämpfende Baak Softstep-Einlegesohle atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit, durchtrittsichere Stahlzwischensohle.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	0924	0925	0926	0927	0928	0929	0930	0931	0932

Preis je Paar

75,95€

Dazu passendes Stiefelmodell "BIG BOB".

BIG BOB

SICHERHEITSSTIEFEL





Größe: 39 – 47 | Weite: 11+

Sohle: EVA/Nitril-Sohle m. vollflächiger Dämpfung und selbstreinigendem 5 mm Stollenprofil.

Beschreibung gleich wie beim

Halbschuh-Model "BOB" (siehe oben).

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	0933	0934	0935	0936	0937	0938	0939	0940	0941

Preis je Paar

77,95€

Dazu passendes Halbschuhmodell "BOB".



















S3-SCHUTZKLASSE



CHUCK SICHERHEITSHALBSCHUH







Größe: 39 – 48 | Weite: 11

Sohle: LIEVA/Nitril-Laufsohle, Steilfrontabsatz, rutschhemmend, abriebfest

Nylon-Textilmaterial mit abriebfester CPU-Applikation, Textilfutter mit Fensterkonstruktion, patentiertes Baak go&relax-System zum fußgerechten Abknicken, Baak-Flexkappe & Baak-Flexzone, Nano-Fiberglas-Flexkappe, Baak Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, textiler Durchtrittschutz.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	1900	1901	1902	1903	1904	1905	1906	1907	1908
48								Preis j	e Paar
1909								7	9 95 €



MAGNUS

WINTERSICHERHEITSSTIEFEL







Größe: 38 – 48 | Weite: 11

Sohle: PU/PU-Sohle, nicht kreidend, kälteisolierend

Robuster Sicherheitswinterstiefel zum Schnüren, Schaft aus glattem Rindleder ohne seitliche Nähte, geschlossene gepolsterte Staublasche, Überkappe, komplett warm gefüttert mit Weblammfutter, mit Weblamm warm gefütterte Einlegesohle, weite Stahlkappe für gute Zehenfreiheit, durchtrittsichere Stahlzwischensohle.

Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Art-Nr.	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
47	48							Preis j	e Paar
1112	1113							5	57,50€



SVEA

DAMEN-SICHERHEITSHALBSCHUH







Größe: 34 – 42 | Weite: 10+

Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone und H-Kopplungselement

Abriebfestes und wasserresistentes Nylonmaterial mit TPU-Applikation,

Textilfutter,

Baak ESD Softstep-Einlegesohle,

patentiertes Baak go&relax-System zum fußgerechten Abknicken.

Größe	34	35	36	37	38	39	40	41	42
Art-Nr.	2890**	2891**	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898
								Preis j	e Paar
								6	61,95€

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.



S3

E

FO

WRU

BE-JOY

SICHERHEITSHALBSCHUH





Größe: 36 – 50 | **Weite:** Herren 12, Damen 10,5

Sohle: Ermüdungshemmende AirTech + TpuSkin Ultraflex.

Wasserabweisendes Fettleder-Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtritthemmung, SlimCap Schutzkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■ **	■ **	■ **	1661	1662	1663	1664	1665	1666
45	46	47	48	49	50			Preis j	e Paar
1667	1668	1669	1670	■ **	■ **			6	35,50€

Dazu passendes Stiefelmodell "BE-JOY TOP".





BE-JOY TOP

SICHERHEITSSTIEFEL







Größe: 36 – 50 | **Weite:** Herren 12, Damen 10,5

Sohle: Ermüdungshemmende AirTech + TpuSkin Ultraflex

Wasserabweisendes Fettleder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtritthemmung, SlimCap Schutzkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■ **	■ **	■ **	1671	1672	1673	1674	1675	1676
45	46	47	48	49	50			Preis j	e Paar
1677	1678	1679	1680	■ **	■ **			6	88.50€

Dazu passendes Halbschuhmodell "BE-JOY".



K-ROAD

SICHERHEITSHALBSCHUH














Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191




Sohle: Zweischicht PU/Gummi mit i-adaptive Technologie

Wasserabweisendes Nubuk-Leder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtritthemmung,

Aluminium Schutzkappe, Spitzen-Abriebschutz.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■ **	1923	1924	1925	1926				
45	46	47	48					Preis j	e Paar
1927	1928	1929	■ **					ç	91,50€

Dazu passendes Stiefelmodell "K-ROAD TOP".





^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.



K-ROAD TOP









Größe: 36 – 48 | **Weite:** Herren 11,5, Damen 10,5

Sohle: Zweischicht PU/Gummi mit i-adaptive Technologie.

Wasserabweisendes Nubuk-Leder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtritthemmung,

Aluminium Schutzkappe, Spitzen-Abriebschutz.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■ **	1930	1931	1932	1933				
45	46	47	48					Preis j	e Paar
1934	1935	1936	■ **					ç	94,50€

Dazu passendes Halbschuhmodell "K-ROAD".











BEETHOVEN

SICHERHEITSSTIEFEL





Geeignet für Einlagen

gem. DGUV 112-191



Größe: 36 – 49 | **Weite:** Herren 11, Damen 9 **Sohle:** Ermüdungshemmende AirTech + TpuSkin Wasserabweisendes Voll-Leder Obermaterial, SmellStop Textil Futter, antibakteriell, Fresh'n Flex/Textil Durchtritthemmung,

Stahl Schutzkappe, Carbon-Look Überkappe.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	* **	■ **	■ **	1588	1589	1590	1591	1592	1593
45	46	47	48	49				Preis j	e Paar
1594	1595	1596	1597	1598				5	55,50€

Dazu passendes Halbschuhmodell "MOZART", Lieferzeit und Preis auf Anfrage...











ANDY LOW

SICHERHEITSHALBSCHUH



Größe: 35 – 49 | Weite: L*

Sohle: PU/PU

Schaft aus 2,2 mm dickem schwarzen Büffelleder und reflektierenden Applikationen. Abriebfestes Textilinnenfutter,

Germax-Sohle.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Art-Nr.	■ **	■ **	■ **	1354	1128	1129	1130	1131	1132
44	45	46	47	48	49			Preis j	e Paar
1133	1134	1135	1136	1147	■ **			5	50,55 €*

^{*} Auch in der Weite XXL für Gr. 41 – 49 zum Preis von 54,50 € auf Bestellung erhältlich.

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.



S3

Α

E

FO

WRU

ANDY HIGH

SICHERHEITSSTIEFEL



Größe: 35 − 49 | Weite: L*

Sohle: PU/PU

Schaft aus 2,2 mm dickem schwarzen Büffelleder

und reflektierenden Applikationen. Abriebfestes Textilinnenfutter,

Germax-Sohle.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Art-Nr.	■ **	■ **	■ **	1377	1137	1138	1139	1140	1141
44	45	46	47	48	49			Preis j	e Paar
1142	1143	1144	1145	1353	■ **			5	53,80 €*

DGUV

DGUV

DGUV

Geeignet für Einlagen

gem. DGUV 112-191

Geeignet für Einlagen

gem. DGUV 112-191

LEMAITRE

Geeignet für Einlagen

gem. DGUV 112-191





RILEY LOW

SICHERHEITSHALBSCHUH





Größe: 36 – 49 | Weite: L* **Sohle:** Genesis-PU/PU-Sohle

Mikrofaser Obermaterial,

Mesh Futter,

Aluminium Zehenkappe,

metallfreie Fibre-LS Zwischensohle.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828
45	46	47	48	49				Preis j	e Paar

^{*} Auch in der Weite XXL zum Preis von 68,50 € auf Bestellung erhältlich. Dazu passendes Stiefelmodell "RILEY HIGH", hier keine Individualisierung möglich.

RILEY HIGH

SICHERHEITSSTIEFEL





Größe: 36 − 49 | Weite: L* **Sohle:** Genesis-PU/PU-Sohle

Mikrofaser Obermaterial,

Mesh Futter,

Aluminium Zehenkappe,

metallfreie Fibre-LS Zwischensohle.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842
45	46	47	48	49				Preis j	e Paar
2843	2844	2845	2846	2847				7	73,90 €*

^{*} Auch in der Weite XXL zum Preis von 76,50 € auf Bestellung erhältlich. Dazu passendes Halbschuhmodell "RILEY LOW"





^{*} Auch in der Weite XXL für Gr. 41 – 49 zum Preis von 57,90 € auf Bestellung erhältlich.

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.













SICHERHEITSSCHUHE

S3-SCHUTZKLASSE

RENEGADE WORK GTX® BLACK LO

HRO

SICHERHEITSHALBSCHUH







Größe: 39 – 47 | Weite: Universal

Sohle: Gummi/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP-Technologie.

Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittschutz,

GORE-TEX Performance Comfort Footwear,

geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875

Preis je Paar

143,95€

Dazu passendes Stiefelmodell "RENEGADE WORK GTX MID".





SICHERHEITSSTIEFEL





gem. DGUV 112-191

Größe: 39 – 47 | Weite: Universal

Sohle: Gummi/PU Sohle VIBRAM mit MONOWRAP-Technologie

Obermaterial: Hydrophobiertes Nubukleder und hydrophobiertes Textilmaterial, Stahlkappe, metallfreier Durchtrittsschutz,

GORE-TEX Performance Comfort Footwear,

geschlossene, gepolsterte Lasche, ganzflächige Einlegesohle.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884

Preis je Paar

MASCOT®

gem. DGUV 112-191

147,95€

Dazu passendes Halbschuhmodell "RENEGADE WORK GTX LO".





KAMET PLUS

SICHERHEITSSTIEFEL



FOOTWEAR Geeignet für Einlagen

Größe: 39 – 49 | Weite: Universal

Sohle: PU/Gummi

Wasserdichte und atmungsaktive Sympatex® Membran, ergonomisch geformte Zehenschutzkappe aus Aluminium, Spitzenschutz aus PU für kniende Tätigkeiten gut geeignet, flexibler Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil, angenehm tragbar mit stoßdämpfenden Zonen im Fersen- und Sohlenbereich.

Größe	39	40	41	42	43	44	45	46	47
Art-Nr.	1234**	1235**	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242**
48	49							Preis j	e Paar
1243**	= **							13	89,95€

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.



NEPAL-BLACK

SICHERHEITSHALBSCHUH



SRC

Größe: 36 – 48 | Weite: Universal Sohle: PU-Sohle ActiveGrip®

Aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutsch $sicherer\ Active\ Grip^{\$}\text{-}Technologie,\ atmungsaktives\ Futter,}$ selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar-Nähte.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■ **	■ **	■ **	0462	0463	0464	0465	0466	0467
45	46	47	48					Preis j	e Paar
0468	0469	0470	■ **					6	9,95€

Dazu passendes Stiefelmodell "TIBET".





WRU

S3

Α

E

FO

TIBET

SICHERHEITSSTIEFEL



Größe: 36 – 48 | Weite: Universal Sohle: PU-Sohle ActiveGrip®

Aus Rindleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar-Nähte.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■ **	■ **	* **	0488	0489	0490	0491	0492	0493
45	46	47	48					Preis j	e Paar
0404	0405	0406	1529**					-	72 05 €

Dazu passendes Halbschuhmodell "NEPAL-BLACK".







SICHERHEITSHALBSCHUH



Größe: 36 – 48 | Weite: Universal **Sohle:** PU-Sohle ActiveGrip®

Aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar-Nähte.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■ **	■ **	■ **	0471	0472	0473	0474	0475	0476
45	46	47	48					Preis j	e Paar
0477	0478	0479	■ **					6	9,95€

Dazu passendes Stiefelmodell "SHERPA".













^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.

SHERPA

SICHERHEITSSTIEFEL





Größe: 36 – 48 | Weite: Universal

Sohle: PU-Sohle ActiveGrip®

Aus gefettetem Nubukleder mit spezieller 2-Schichten PU-Laufsohle und rutschsicherer Active Grip®-Technologie, atmungsaktives Futter, selbstrückstellende Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, Kevlar-Nähte.

Größe	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Art-Nr.	■ **	■ **	■ **	1002	1003	1004	1005	1006	1007
45	46	47	48					Preis j	e Paar
1008	1009	1010	■ **					7	72,95€

Dazu passendes Halbschuhmodell "NEPAL-BRAUN".



SICHERHEITSHALBSCHUH












Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191



Sohle: Perbunan VX Laufsohle mit 3,8 mm Profil.

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem, Polyurethan (TPU), Sicherheitsreflektoren, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL.

Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Art-Nr.	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538
47	48/49*							Preis j	e Paar
1539	1540							10	3,00 €*

Dazu passendes Stiefelmodell "VX 473 BAU PERBUNAN".

VX 473 BAU PERBUNAN

SICHERHEITSSTIEFEL











Geeignet für Einlagen gem. DGUV 112-191

Größe: 38 – 48/49 | Weite: XB*

Sohle: Perbunan VX Laufsohle mit 3,8 mm Profil.

Geschmeidiges Glattleder, geschlossene Lasche, verstärkter Spitzenschutz aus thermoplastischem Polyurethan (TPU), Sicherheitsreflektoren, Stahl-Zehenschutzkappe, durchtrittsichere Stahlzwischensohle, atmungsaktives Funktionsfutter, Echtleder-Brandsohle, durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-COOL mit Belüftungsstruktur für optimalen Klimakomfort.

Größe	38	39	40	41	42	43	44	45	46
Art-Nr.	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549
47	48/49*							Preis j	e Paar
1550	1551							10	9,30 €*

Dazu passendes Halbschuhmodell "VX 453 BAU PERBUNAN".

- * Übergößenzuschlag für die Größe 48/49 + 10 %. Auch in den Weiten NB, S und XXB auf Bestellung erhältlich. Mehrpreis für Spezialweiten S und XXB + 7,50 € (nicht rabattierfähig). Passende Einlegesohlen und Fersendämpfungen finden Sie im Kapitel "Einlegesohlen und Zubehör".
- ** Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.











S5

IN ALLEN BEREICHEN WO FLÜSSIGKEITEN, NÄSSE UND SCHMUTZ AUFTRETEN KÖNNEN UND IN DENEN DIE GEFAHR DES EINTRETENS SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE BESTEHT.

Die S3-Sicherheitsklasse entspricht den Grundanforderungen der DIN EN ISO 20345 und ist zusätzlich mit den wichtigen sicherheitsrelevanten Funktionen wie einem geschlossenen Fersenbereich, einem Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, einer antistatischen Ausrüstung der Laufsohle und deren Öl- und Benzinbeständigkeit, einer durchtrittsicheren Sohle, einer profilierten Laufsohle und der Eigenschaft, dass kein Wasser durchtreten kann, ausgestattet.

S5

Δ

_

FO

-

WRU

WR

PVC-BAUSTIEFEL GELB SICHERHEITSSTIEFEL SRA 100%* Größe: 36 – 48 | Weite: Universal **PHTHALATFREI** Sohle: Rutschhemmende, antistatische Sohle, schwarz. PVC-Material ohne Phthalate*, Stahlkappe, Stahl-Zwischensohle, 38 cm Schafthöhe, flexibel bis zu -10 °C, geringes Gewicht (ca. 2,3 kg bei Gr. 42). Größe 37 38 39 40 42 43 44 36 Art-Nr. 0181 0182 0183 0184 0185 0227 45 46 48 Preis je Paar 47 0186 0187 0188 0226 16,95€ * Dieses Produkt ist zu 100% frei von phthalaten Weichmachern. passend dazu!

EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL

STIEFELSOCKE

Größe: 38 – 47 | **Farbe:** Blau Feuchtigkeits- und Kälteschutz.

Länge	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	Preis je Paar
Art-Nr.	0643	0644	0645	0646	0647	9,95 €

Weiteres
Zubehör
finden Sie auf den
Seiten 22 + 23.

Noch mehr Auswahl...

Viele weitere Modelle und Ausführungen, wie zum Beispiel Watthosen, auf Anfrage erhältlich.

Gerne beraten wir Sie, fragen Sie uns einfach!

Ihr KICHERER PSA-Fachberater-Team



Bama

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.





EINLEGESOHLEN UND ZUBEHÖR

Passen Sie Ihren Schuh optimal an Ihre Bedürfnisse an. Mit unseren praktischen Einlegesohlen für viele Fußtypen erhält jeder Fuß das richtige Bett für ein Optimum an Bequemlichkeit, ein Höchstmaß an Komfort und gesundheitlicher Prävention.

Des weiteren finden Sie auf den folgenden Seiten auch passende Pflegeprodukte. So dass Ihre Schuhe nicht nur perfekt passen, sondern auch optimal vor Regen, Eis oder Schnee geschützt sind. Die richtige Pflege garantiert eine Gewährleistung der Produkteigenschaften und eine lange Lebensdauer.





FERSENDÄMPFUNG



Ausführung: Nach Körpergewicht des Trägers.

Individuell auf das Gewicht und die Belastung des Trägers angepassten und einfach auswechselbares Fersendämpfungs-Modul, dadurch lässt sich die Druckbelastung im Schuh auf ein natürliches Maß reduzieren, die Füße ermüden weniger schnell und der Bewegungsapparat erfährt eine spürbare Entlastung.

Größe	bis 57 kg	bis 79 kg	bis 91 kg	bis 105 kg	darüber	je Paar
Art-Nr.	2885	2886	2887	2888	2889	0,00 €*

^{*} Nur für Steitz-Secura Modelle geeignet und zugelassen! Folgende Module liegen serienmäßig bei: bis Größe 44 grün und rot, ab der Größe 45 rot und schwarz, bei den Damenmodellen gelb und grün. Andere Gewichtsmodule kostenlos auf Wunsch beigelegt. Bei Einzelabnahme kann Fracht anfallen



ORTHO-SOFT LOW

EINLEGESOHLE





Fußformgerechte Einlegesohle mit nur einer leichten Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für den Plattfuß, das anatomisch geformte Weich-

schaum-Fußbett unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und entlastet empfindliche Schmerz- und Druckpunkte, für ESD-Schuhe geeignet.

Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Art-Nr.	* **	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559
44	45	46	47	48/49				Preis j	e Paar
1560	1561	1587	1562	1790				1	0,70€




ORTHO-SOFT MEDIUM

EINLEGESOHLE










Größe	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Art-Nr.	* **	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570
44	45	46	47	48/49				Preis j	e Paar
1571	1572	1573	1574	1788				1	0.70 €



ORTHO-SOFT HIGH

EINLEGESOHLE





Fußformgerechte Einlegesohle mit ausgeprägter Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für den Hohlfuß, das anatomisch geformte Weichschaum-Fußbett unterstützt die Dämpfung über die gesamte Lauffläche und entlastet emp-

findliche Schmerz- und Druckpunkte, für ESD-Schuhe geeignet. Größe

Große	33	30	31	30	39	40	41	42	43
Art-Nr.	■ **	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582
44	45	46	47	48/49				Preis j	e Paar
1583	1584	1585	1586	1789				1	0,70€

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.





LEMAITRE-ORIGINAL

EINLEGESOHLE

Größe: 35 – 14 | Weite: Universal

Aus elastischem Schaum, anatomisches Design, sehr gute Fersendämpfung, Zwischengröße zum selbst zuschneiden nach gestrichelter Zuschnittkontur.

Größe	35 – 39	40 – 43	44 – 47	Preis je Paar
Art-Nr.	2907	2908	2909	5,95€



Bama[®]

PFLEGECREME FÜR GLATTLEDER

Inhalt: 75 ml | Farbe: Schwarz

Glanz, Pflege und Schutz, Carnaubawachs, auch für TEX-Materialien geeignet.

Inhalt	75 ml	Preis je Stück
Art-Nr.	2911	3,80 €



LEDERFETT

FÜR GLATTLEDER

Inhalt: 100 ml | Farbe: Neutral/alle Farben

Pflegt, imprägniert und schützt das Leder, nicht für Wildleder geeignet.

Inhalt	100 ml	Preis je Stück
Art-Nr.	2910	3,80 €

IMPRÄGNIERSPRAY

FÜR ALLE MATERIALIEN

Inhalt: 400 ml | Farbe: Alle Farben

Langzeitschutz für Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmixe, nicht geeignet für Lackleder und Metall, hält das Material atmungsaktiv, für alle Farben geeignet, ohne Zusatz von PFC's.

Inhalt	400 ml	Preis je Stück
Art-Nr.	2912	5,90€

TANA

Bama

NOMEX® FLAMMHEMMENDE RUNDSENKEL

SCHNÜRSENKEL

Länge: 90 oder 120 cm | Farbe: Schwarz

Zum sporadischen Schweißen, flammhemmend, nicht brennend, nicht schmelzend, beständig gegen viele Chemikalien.

Länge	90 cm	Preis je Paar	120 cm	Preis je Paar
Art-Nr.	1681	2,40 €	1682	2,80 €

EINZIEHSOCKE FÜR GUMMISTIEFEL

STIEFELSOCKE

Größe: 38 – 47 | **Farbe:** Blau Feuchtigkeits- und Kälteschutz.

Länge	38/39	40/41	42/43	44/45	46/47	Preis je Paar
Art-Nr.	0643	0644	0645	0646	0647	9,95 €

^{**} Bestellartikel, Lieferzeit auf Anfrage.















NORMEN & REGELN

Im Bereich Arbeitsschutz gibt es viele Auflagen und Vorschriften. Um Sie bei Ihrer Pflicht der Informationsbeschaffung zu unterstützen, erhalten Sie in diesem Kapitel alle nützlichen Informationen über aktuell geltende Gesetze, Vorschriften und Regeln. Wir erklären Ihnen leicht und verständlich die wichtigsten Begriffe. Bleiben Sie "up to date"!

Um Ihnen den Umgang mit dem Katalog so leicht und effizient wie möglich zu gestalten, geben wir Ihnen auf der nächsten Doppelseite eine Erläuterung zu den im Katalog abgebildeten Piktogrammen und Symbolen. Des weiteren finden Sie eine kurze Erklärung des Katalogaufbaus, so dass Sie möglichst schnell zu Ihrem gewünschten "Schuhtingstar" finden.

DIN-NORMEN

FN 20344

PRÜFVERFAHREN FÜR SCHUHE

Diese Norm legt die Grundanforderungen fest, welche ein Arbeitsschuh erfüllen muss, um als Sicherheitsschuh bezeichnet zu werden. In Gefahrenumgebungen, wie z.B. auf der Baustelle oder in der Industrie, müssen Sicherheitsschuhe getragen werden. Alle Sicherheitsschuhe müssen eine Zehenschutzkappe besitzen, welche einer Kraftvon mind. 200 Joule standhält. Es wird hier in den rechts aufgelisteten Schutzklassen unterschieden.

EN 20345

GRUNDANFORDERUNGEN AN SICHERHEITSSCHUHE

Sicherheitsschuhe dieser Norm müssen eine öl- und benzinresistente Sohle sowie eine Zehenschutzkappe mit 200 Joule Belastbarkeit aufweisen. Das entspricht einem Gewicht von 20 kg aus einem Meter Fallhöhe oder 1.500 kg kurzzeitiger Belastung. Es wird hierbei in den rechts aufgelisteten Schutzklassen unterschieden.

EN 20346

GRUNDANFORDERUNGEN AN SCHUTZSCHUHE Die Belastbarkeit der Zehenschutzkappe beträgt 100 Joule.

EN 20347

GRUNDANFORDERUNGEN AN BERUFSSCHUHE Berufsschuhe nach EN 20347 besitzen keine Zehenschutzkappe. Es wird hierbei unter folgenden Klassen unterschieden:

SCHUTZKLASSE O1

- antistatische Ausrüstung (A)
- geschlossener Fersenbereich
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)

SCHUTZKLASSE O2

- O1 + Wasserdurchtritt / Wasseraufnahme

SCHUTZKLASSE O3

- O2 + Durchtrittsicherheit (P) + profilierte Laufsohle

SCHUTZKLASSE O4 II

- antistatische Ausrüstung (A)
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)

SCHUTZKLASSE O5 II

O4 + Durchtrittsicherheit (P) + profilierte Laufsohle

EN 12568

DURCHTRITTSSICHERE EINLAGEN UND ZEHENKAPPEN Diese Norm legt die Anforderungen und Prüfverfahren für Zehenkappen und durchtrittsichere Einlagen fest, die in professionellem Schuhwerk

EN 17249

SCHUTZ VOR HANDGEFÜHRTEN KETTENSÄGEN

nach EN 20345 - 20347 verwendet werden.

Schutzklasse 1 = 20 Meter/Sekunde Kettengeschwindigkeit

Schutzklasse 2 = 24 Meter/Sekunde Kettengeschwindigkeit

Schutzklasse 3 = 28 Meter/Sekunde Kettengeschwindigkeit

SB

GRUNDANFORDERUNG FÜR BEREICHE OHNE FEUCHTIGKEIT.

SCHUTZKLASSEN NACH EN 20345

FO

antistatisch (A)

- + Zehenschutzkappe (200 Joule)
- + kraftstoffbeständig (FO)

Hinweis: Offener Fersenbereich möglich.



FÜR BEREICHE OHNE FEUCHTIGKEIT.

Eigenschaften SB + Energieaufnahme im Fersenbereich (E)

+ geschlossener Fersenbereich.



FÜR BEREICHE OHNE FEUCHTIGKEIT UND DER GEFAHR VON EINTRETEN SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE.

Eigenschaften S1 + Durchtrittsichere Sohle (P)



FÜR BEREICHE MIT FEUCHTIGKEIT.

Eigenschaften S2 + Wasserabweisend (WRU)



FÜR FEUCHTE BEREICHE MIT RUTSCH- UND DER GEFAHR VON EINTRETEN SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE.

Eigenschaften S2 + Durchtrittsichere Sohle (P) + Profilierte Laufsohle



ÜBERALL DORT, WO FLÜSSIGKEITEN, NÄSSE UND SCHMUTZ AUFTRETEN KÖNNEN.

Eigenschaften S2 + kein Wasserdurchtritt (Polymeres Material) (WR)



BEREICHE WIE UNTER S4, UND DER GEFAHR VON EINTRETEN SPITZER UND SCHARFER GEGENSTÄNDE.

Eigenschaften S4 + Profilierte Laufsohle

SCHUHFORMEN NACH EN 20345





Form A Halbschuh



Klasse X

#**©**













ERLÄUTERUNGEN

ESD steht für "Electro Static Discharge" (elektrostatische Entladung) und ist nach EN 61340-5-1 geregelt. Arbeitsschuhe mit ESD werden für bestimmte Tätigkeitsbereiche empfohlen. Die Antistatik zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung wird bereits ab der Sicherheitsklasse S1 nach EN 20345 gewährleistet.

DGUV 112-191 In dieser Regel der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung wird die sachgerechte Benutzung von Fuß- und Knieschutz beschrieben. Der Hinweis auf die Zertifizierung nach DGUV Regel 112-191 besagt, dass diese Sicherheitsschuhe durch orthopädische Einlagen verändert werden dürfen. Diese Einlagen müssen vom Hersteller freigegeben sein, da ansonsten die sicherheitsrelevanten Eigenschaften des Schuhs nicht mehr gewährleistet werden können.

BOA[®] **Verschlusssystem** zum einfachen Verschließen und Nachjustieren der Sicherheitschuhe mittels eines Drehrades in Kombination mit einem Zugsystem. Die klassischen Schnürsenkel werden ersetzt, somit muss nichts separat eingefädelt oder gebunden werden. Zum Öffnen wird der Verschluss lediglich aus seiner Fixierung gezogen. Zum Schließen wird er hineingedrückt und festgedreht.

GORE-TEX® ist ein eingetragenes Membran-System das folgende Vorteile verbindet: Wasserdichtheit zum Schutz vor Wasser, Regen und Schnee, Atmungsaktivität, Schweiß kann in Form von Wasserdampf ganz einfach entweichen, Winddichte Technologie die vor dem Auskühlen bei kaltem Wind und Sturm schützt.

VARIO-SYSTEM® ist ein exklusiv für Steitz-Secura Sicherheitschuhe erhältliches Fersendämpfungssystem, dass auf das Gewicht und Belastung des Träges anpassbar ist. Es gibt fünf Gewichtsmodule die einfach händisch vom Träger auszutauschen sind.

SOHLENARTEN

POLYURETHAN (PUR) SOHLEN sind leicht und flexibel, besonders abriebfest, rutschsicher und schmutzabweisend, bieten ein komfortables Dämpfungsverhalten, sind hitzefest bis 100 °C, Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständig sowie antistatisch.

THERMOPLASTISCHE POLYURETHAN (TPU) SOHLEN enthalten keine Weichmacher, haben eine sehr gute Nass-Rutschhemmung, eine hohe Knick- und Reißfestigkeit, ein geringes Gewicht, keinen sichtbaren Abrieb, sind nicht kreidend, haben kein Ausbleichen bei UV-(Sonnen)-Einstrahlung, sind für tiefe Temperaturen geeignet und recycelbar.

GUMMI-/NITRIL-SOHLEN haben eine hohe Temperaturbeständigkeit, eine hohe Widerstandsfähigkeit, eine sehr gute Rutschhemmung, schützen vor chemischen Substanzen, sind mechanisch und thermisch stark belastbar, Sohlen mit HRO-Kennzeichnung sind bis 300°C Kontaktwärme hitzebeständig, dicke Sohlen können unangenehm schwer sein.

PIKTOGRAMM-LEGENDE

Schutz gefährdeter Bauteile vor elektrostatischer Entladung nach EN 61340-5-1. ESD steht für "Electro Static Discharge"

Antistatisch zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung.
Wird bereits ab der S1-Klasse nach EN 20345 gewährleistet

C Leitfähige Schuhe

Rutschhemmung auf Keramikfliese mit
Natriumlauryksulfatlösung (Reinigungsmittel)

SRB Rutschhemmung auf Stahlböden mit Glycerin

SRC SRA + SRB

E Energieaufnahme im Fersenbereich

P Durchtrittsichere Sohle

WRU Schuhoberteil beständig gegen Wasserdurchtritt/-aufnahme

WR Gesamter Schuh beständig gegen Wasserdurchtritt/-aufnahme

CI Kälteisolierung bis zu -17° C

HI Wärmeisolierung bis zu +150° C

HRO Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme +300° C/min

FO Sohle beständig gegen Öl und Benzin

CR Schnittfestigkeit

Geeignet für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191

Metallfreie Schuhe

Für Damen angepasstes Model

AUSSTATTUNG Polsterkragen Knöchelschutz Mittelfußschutz Zehenkappe Überkappe Überkappe Durchtrittsichere Einlage kälte-/wärmeisolierender Unterbau

EIGENSCHAFTEN-ÜBERSICHT

Klasse	Bezeichnung F	orm					A	E	FO	Р	WRU	WR	ESD	C SRA	SRB	SRC	CI	н	HRO	CR	DGUV /	METAL X	Q.
S1	A 240	Α																					
31	AL 741 PLUS	Α																					
	CONNER	Α																					
	VD PRO 1000	Α																					
	VD PRO 1100	Α																					
	VX 91	Α																					
SIP	COLOSSEUM	Α																					
SIP	RICK2	Α																					
	RICO2	Α																					
	RILEY FRESH	Α																					
	SL 265 XP 2.0 GREEN	Α																					
	SL 9405 XP 2.0 BOA®	Α																					
	TROPEA	Α																					
S2	VITAMINE BAS	Α																					
	ANATOMIC BAU 450	Α																					
S3	ANATOMIC BAU 500	С																					
	ANDY HIGH	В																					
	ANDY LOW	Α																					
	BEETHOVEN	В																					
	BE-JOY	Α																					
	BE-JOY TOP	В																					
	BIG BOB	В																					
	ВОВ	Α																					
	CHUCK	Α																					
	DUO SOFT 765 2.0	В																					
	GTX 745 GORE-TEX®	В			Ī															_			
	KAMET PLUS	В	ī		ī					ī							_						
	K-ROAD	A		_	ī					-									ī	_			
	K-ROAD TOP	В	-		-					-									ī				
	MAGNUS	С			ī					-			-					_	_	_			
	SVEA				_	_				-					ī					_			
	NEPAL-BLACK	A	-		-		-			-			-		i					-			
	NEPAL-BRAUN	Α .	-		_					-					-								
		A	-		-					-			_		H					_			
	RILEY HIGH	В	-		-					-					-	H							
	RILEY LOW	Α .	-		-					-	-				H	H	_			_			
	RENEGADE WORK GTX® LO	_	-		-					-			-				-		-				
	RENEGADE WORK GTX® MID												-						_	-		\dashv	
	SHERPA	В													Ł	H							
	TIBET	В		_	-										-	H						_	
	VX 453 BAU PERBUNAN	Α		_	-					-							-		-			_	
	VX 473 BAU PERBUNAN	В			_					_	_		_							_			
S5	PVC-BAUSTIEFEL GELB																						
	Serien-Eigenschaft inn	erhal	b der	Schu	ıtzkla	sse 📕 Zusa	tz-Eigenscha	aft															





DIREKT ZU UNSEREN KOMPETENZBEREICHEN

WALZSTAHL / QUALITÄTSSTAHL

Abteilungsruf: ____ 07961/885-200 Abteilungsfax: ___ 07961/885-189 walzstahl@kicherer.de

TIEFBAU / BEWEHRUNGSTECHNIK

Abteilungsruf: _____ 07961/885-370 Abteilungsfax: ____ 07961/885-389 bauartikel@kicherer.de

TORE & TÜREN

Abteilungsruf: 07961/885-430 Abteilungsfax: 07961/885-439 bauelemente@kicherer.de

ARBEITSSCHUTZ & ARBEITSKLEIDUNG

Abteilungsruf: ____ 07961/885-285 Abteilungsfax: ___ 07961/885-299 psa@kicherer.de

WORKWEAR-RUNNER

Unser mobiler PSA-Shop PSA-Außendienst

Direktruf: _____ 07961/885-291 workwear-runner@kicherer.de

EDELSTAHL / NE-METALLE

Abteilungsruf: _____ 07961/885-230 Abteilungsfax: ____ 07961/885-189 edelstahl@kicherer.de

DRAHT, EISENWAREN & GITTERROSTE

Abteilungsruf: _____ 07961/885-270 Abteilungsfax: ____ 07961/885-299 industrie@kicherer.de

KUNSTSTOFFE

Abteilungsruf: ____ 07961/885-270 Abteilungsfax: ___ 07961/885-299 industrie@kicherer.de

WERKSTATT- & BETRIEBSAUSSTATTUNG

Abteilungsruf: 07961/885-270
Abteilungsfax: 07961/885-299
industrie@kicherer.de

BEWEHRUNGSSTAHL

Abteilungsruf: _____07961/885-300 Abteilungsfax: _____07961/885-349 bewehrungsstahl@kicherer.de

WERKZEUGE & MASCHINEN

Abteilungsruf: ____ 07961/885-270 Abteilungsfax: ___ 07961/885-299 industrie@kicherer.de

DACH & FASSADE

Abteilungsruf: _____ 07961/885-400 Abteilungsfax: ____ 07961/885-429 holzbau@kicherer.de

FÜR IHR ZUHAUSE

Einzelhandel für Kochen & Genießen, Lifestyle & Schenken, Grills & Zubehör Abteilungsruf: 07961/885-105 info@kicherer-home.de

IMPRESSUM

Herausgeber:



Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG Ludwig-Lutz-Straße 4 D-73479 Ellwangen www.kicherer.de

Geschäftsleitung: Eberhard Frick, Gunter Frick, Hans-Jörg Frick Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck – auch auszugsweise – ist nicht gestattet.

Die Inhalte dieses Kataloges wurden sorgfältig geprüft und nach bestem Wissen erstellt. Änderungen und Irrtümer sowie technische Änderungen sind vorbehalten.

Die Haftung für Druckfehler und –mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen wird ausgeschlossen.

Für jede Bestellung aus diesem Katalog gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG. Die AGB finden Sie zum Einsehen und Downloaden unter dem Link: www.kicherer.de/agb.

Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle älteren Ausgaben ungültig.

© Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG 2020. 1. Auflage





Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG Ludwig-Lutz-Str. 4 73479 Ellwangen (Jagst) www.kicherer.de

1. Auflage

SICHERHEITSSCHUHE





Beständig in Bewegung



ANGABEN AUSFÜLLEN

BESTELLFORMULAR

Kunden-Nr.:		PLZ/Ort:										
Firma:												
Ansprechpartner	:											
	Telefax:	Straße:										
ARTIKE	L EINTRAGEN	Workwear-Runner Besuchstermin erwün (Unser mobiler PSA-Shop)										
Kommission:												
ArtNr.	Beschreibung		Menge	Preis*								
	lich gesetzlicher MwSt. und Frachtkosten. Es gelten o Jer Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG, siehe www.		Gesamtbetro	ag:*								

ZUSENDEN



E-MAIL



psa@kicherer.de



07961 885-285

POST



Ludwig-Lutz-Str. 4 73479 Ellwangen

Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG