

**BLECH AL99.5 H14/24 AW1050A**

EN485-1/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,5	1000 x 2000	2,750	4062768156784
0,8	1000 x 2000	4,400	4062768156807
0,8	1250 x 2500	7,000	4062768156814
1,0	1000 x 2000	5,500	4062768156821
1,0	1250 x 2500	8,500	4062768156838
1,0	1500 x 3000	12,500	4062768156845
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768156883
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768156890
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768156906
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768156913
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768156920
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768156937


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,5	1000 x 2000	13,500	4062768156944
2,5	1250 x 2500	21,500	4062768156951
2,5	1500 x 3000	30,500	4062768156968
3,0	1000 x 2000	16,500	4062768156975
3,0	1250 x 2500	25,500	4062768156982
3,0	1500 x 3000	37,000	4062768156999
4,0	1000 x 2000	22,000	4062768157002
4,0	1250 x 2500	34,000	4062768157019
4,0	1500 x 3000	50,000	4062768157026
5,0	1000 x 2000	27,500	4062768157033
5,0	1250 x 2500	43,000	4062768157040
5,0	1500 x 3000	62,000	4062768157057


**BLECH AL99.5 H14/24 AW1050A EINSEITIG FOLIERT**

EN485-1/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1500 x 3000	12,500	4062768158009
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768157781
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768157798
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768157804
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768157811
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768157828
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768157835

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,0	1000 x 2000	16,500	4062768157842
3,0	1250 x 2500	25,500	4062768157859
3,0	1500 x 3000	37,000	4062768157866
4,0	1000 x 2000	22,000	4062768158153
4,0	1250 x 2500	34,000	4062768158160
5,0	1000 x 2000	27,500	4062768158139
5,0	1250 x 2500	43,000	4062768158146


**BLECH ALMG1 H14/H24 AW5005 BANDELOXIERT E6/EV1**

EN485-1/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	5,500	4062768157316
1,0	1250 x 2500	8,500	4062768157323
1,0	1500 x 3000	12,200	4062768157330
1,5	1000 x 2000	8,100	4062768157347
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768157354
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768157361


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768157378
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768157385
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768157392
3,0	1000 x 2000	16,500	4062768157408
3,0	1250 x 2500	25,500	4062768157415
3,0	1500 x 3000	37,000	4062768157422

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ BLECH ALMG3 H22 AW5754

EN485-1/EN573-3


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	5,500	4062768157095	2,5	1250 x 2500	21,500	4062768157989
1,0	1250 x 2500	8,500	4062768157101	2,5	1500 x 3000	30,500	4062768157972
1,0	1500 x 3000	12,500	4062768157118	3,0	1000 x 2000	16,500	4062768157187
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768157125	3,0	1250 x 2500	25,500	4062768157194
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768157132	3,0	1500 x 3000	37,000	4062768157200
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768157149	4,0	1000 x 2000	22,000	4062768157521
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768157156	4,0	1250 x 2500	34,000	4062768157538
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768157163	4,0	1500 x 3000	49,000	4062768157545
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768157170	5,0	1000 x 2000	28,000	4062768157552
2,5	1000 x 2000	13,500	4062768157996	5,0	1250 x 2500	43,000	4062768157569
				5,0	1500 x 3000	62,000	4062768157576



■ BLECH ALMG3 H111 AW5754

EN485-1/EN573-3


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768158047	8,0	1500 x 3000	100,000	4062768157637
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768158023	10,0	1000 x 2000	56,000	4062768157644
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768158016	10,0	1250 x 2500	87,000	4062768157651
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768158054	10,0	1500 x 3000	126,000	4062768157309
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768158030	12,0	1000 x 2000	68,000	4062768157965
2,0	1500 x 3000	25,000	4062768158085	12,0	1250 x 2500	106,000	4062768158115
3,0	1000 x 2000	16,500	4062768158061	12,0	1500 x 3000	152,000	4062768158122
3,0	1250 x 2500	25,500	4062768158108	15,0	1000 x 2000	84,000	4062768157668
3,0	1500 x 3000	37,000	4062768158092	15,0	1250 x 2500	132,000	4062768157675
6,0	1000 x 2000	33,000	4062768157583	15,0	1500 x 3000	186,000	4062768157682
6,0	1250 x 2500	51,000	4062768157590	20,0	1000 x 2000	112,000	4062768157699
6,0	1500 x 3000	73,000	4062768157606	20,0	1250 x 2500	176,000	4062768157705
8,0	1000 x 2000	45,500	4062768157613	20,0	1500 x 3000	252,000	4062768157712
8,0	1250 x 2500	69,000	4062768157620				




■ BLECH ALMG3 H22 AW5754 EINSEITIG FOLIERT

EN485-1/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,5	1000 x 2000	8,500	4062768157873	2,0	1500 x 3000	25,000	4062768157927
1,5	1250 x 2500	13,000	4062768157880	3,0	1000 x 2000	16,500	4062768157934
1,5	1500 x 3000	18,500	4062768157897	3,0	1250 x 2500	25,500	4062768157941
2,0	1000 x 2000	11,000	4062768157903	3,0	1500 x 3000	37,000	4062768157958
2,0	1250 x 2500	17,000	4062768157910				



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


**WARZENBLECH DUETT ALMG3 H114 AW5754**

EN1386/EN573-3

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,5/2,0	1000 x 2000	9,000	4062768157248
1,5/2,0	1250 x 2500	14,000	4062768157255
1,5/2,0	1500 x 3000	20,000	4062768157262
2,5/4,0	1000 x 2000	15,500	4062768156678
2,5/4,0	1250 x 2500	24,000	4062768156685
2,5/4,0	1500 x 3000	34,000	4062768156692
3,5/5,0	1000 x 2000	21,000	4062768156708
3,5/5,0	1250 x 2500	32,500	4062768156715

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,5/5,0	1500 x 3000	46,500	4062768156722
5,0/6,5	1000 x 2000	29,000	4062768156739
5,0/6,5	1250 x 2500	45,000	4062768156746
5,0/6,5	1500 x 3000	65,000	4062768157224
8,0/9,5	1000 x 2000	46,000	4062768156753
8,0/9,5	1250 x 2500	72,000	4062768156760
8,0/9,5	1500 x 3000	102,000	4062768156777


**WARZENBLECH QUINTETT ALMG3 H114 AW5754**

EN1386/EN573-3


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,5/4,0	1000 x 2000	16,000	4062768157279
2,5/4,0	1250 x 2500	24,500	4062768157286
2,5/4,0	1500 x 3000	35,000	4062768157439
3,5/5,0	1000 x 2000	21,500	4062768157446
3,5/5,0	1250 x 2500	33,000	4062768157453
3,5/5,0	1500 x 3000	47,500	4062768157460

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
5,0/6,5	1000 x 2000	29,500	4062768157477
5,0/6,5	1250 x 2500	45,500	4062768157293
5,0/6,5	1500 x 3000	66,000	4062768157484
8,0/9,5	1000 x 2000	47,000	4062768157491
8,0/9,5	1250 x 2500	73,400	4062768157507
8,0/9,5	1500 x 3000	105,800	4062768157514




**FLACHBLECHE ALS TAFELWARE  
UND VOM COIL AB SEITE 226**

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



■ KUPFERBANDBLECH CU-DHP HALBHART  
CW024A

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,60	250	ca. 40,50 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300062
0,60	285	ca. 45 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300741
0,60	333	ca. 53,95 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300055
0,60	400	ca. 64,80 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300048
0,60	500	ca. 81 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300031
0,60	600	ca. 97,20 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300024
0,60	670	ca. 108,54 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300130
0,60	1000	ca. 150 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300017
0,70	1000	ca. 180 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300710




■ EDELSTAHLBLECH VOM COIL  
FALZQUALITÄT

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,50	1000	ca. 110 kg / 30 m	Uginox FTE Patina K41	2030280300611
0,50	5000	ca. 100 kg / 25 m	Roofinox Classic bürstgewalzt o. Folie	2030280300574
0,60	1000	ca. 144 kg / 30 m	VA- Bandblech 1.4301	2030280300659

■ PREFALZ FARBALUMINIUM  
FALZQUALITÄT

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Prefaweiß	2030280500738
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ Patina Grau Glatt	2341993826900
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt	2823917794781
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Zinkgrau Glatt	2030280500950
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt	2030280501384
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt	2639484012919
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Braun Glatt	2613191443945
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Reinweiß Glatt	2222703236960
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Prefaweiß	2030280501322
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ Silbermetallic Glatt	2030280501001
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ Patina Grau Glatt	2718373969555
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt	2379003159359
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt	2030280501100
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt	2683072052023
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Ziegelrot Glatt	2030280500981
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt	2030280500974
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Nussbraun Glatt	2030280500998
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Braun stucco	2030280501407
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Braun Glatt	2661999942580
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Reinweiß Glatt	2030280500967
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Prefaweiß	2030280501339
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ Patina Grau Glatt	2030280501094
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt	2030280500677
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ Silbermetallic Glatt	2030280501117
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt	2030280501308
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt	2030280500646
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 stucco Anthrazit	2030280501278
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ Schwarzgrau Glatt	2030280501292
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Schwarz Glatt	2030280501285
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt	2030280500943
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Braun stucco	2030280501391
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Braun Glatt	2030280500707



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.