


■ **BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC)**

EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,5	1000 x 2000	8,000	4062768181755
0,6	1000 x 2000	9,600	4062768180789
0,6	1250 x 2500	15,000	4062768180901
0,7	1000 x 2000	11,200	4062768180796
0,7	1250 x 2500	17,500	4062768181915
0,8	1000 x 2000	13,000	4062768180802
0,8	1250 x 2500	20,000	4062768180918
0,8	1500 x 3000	29,000	4062768180925
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768180819
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768180932
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768181052
1,25	1000 x 2000	20,000	4062768181403
1,25	1250 x 2500	31,500	4062768181410
1,25	1500 x 3000	45,000	4062768181618
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768180826
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768180949
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768181069

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768180833
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768180956
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768181076
2,5	1000 x 2000	40,000	4062768180963
2,5	1250 x 2500	62,500	4062768180970
2,5	1500 x 3000	90,000	4062768180987
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768180840
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768180994
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768181083
4,0	1000 x 2000	64,000	4062768182257
4,0	1250 x 2500	100,000	4062768182264
4,0	1500 x 3000	144,000	4062768182271
5,0	1000 x 2000	80,000	4062768182288
5,0	1250 x 2500	125,000	4062768182295
5,0	1500 x 3000	180,000	4062768182301
6,0	1000 x 2000	96,000	4062768182318
6,0	1250 x 2500	150,000	4062768182325
6,0	1500 x 3000	216,000	4062768182332




■ **BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) EINSEITIG FOLIERT**

EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768181663
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768181670
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768181687
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768181694
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768181700
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768181717

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768181724
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768181731
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768181748
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768181830
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768181847
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768181854



■ **BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) EINSEITIG GESCHL. K240 + FOLIERT**

EN10028/EN10088


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
0,8	1000 x 2000	13,000	4062768182349
0,8	1250 x 2500	20,000	4062768182356
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768182127
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768182165
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768182202
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768182134
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768182172
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768182219
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768182141
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768182189
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768182226

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768182158
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768182196
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768182233
4,0	1000 x 2000	64,000	4062768182370
4,0	1250 x 2500	100,000	4062768182387
4,0	1500 x 3000	144,000	4062768182363
5,0	1000 x 2000	80,000	4062768182394
5,0	1250 x 2500	125,000	4062768182400
5,0	1500 x 3000	180,000	4062768182417

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) BEIDSEITIG GESCHL. K240 + FOLIERT
EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768182424	2,0	1000 x 2000	32,000	4062768182479
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768182431	2,0	1250 x 2500	50,000	4062768182462
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768182448	2,0	1500 x 3000	72,000	4062768182455




BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) EINSEITIG GEBÜRSTET K400 + FOLIERT (DUPLOSCHLIFF)
EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768181151	2,0	1000 x 2000	32,000	4062768181175
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768181199	2,0	1250 x 2500	50,000	4062768181229
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768181243	2,0	1500 x 3000	72,000	4062768181267
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768181168	3,0	1000 x 2000	48,000	4062768181182
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768181205	3,0	1250 x 2500	75,000	4062768181236
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768181250	3,0	1500 x 3000	108,000	4062768181274




BLECH EDELSTAHL 1.4301 2B (IIIC) BEIDSEITIG GEBÜRSTET K400 + FOLIERT (DUPLOSCHLIFF)
EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768181823
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768181809
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768181793




BLECH EDELSTAHL 1.4301 1D (IIA)
EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN	Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768181465	8,0	1000 x 2000	128,000	4062768180888
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768181472	8,0	1250 x 2500	202,000	4062768181038
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768181489	8,0	1500 x 3000	288,000	4062768181120
4,0	1000 x 2000	64,000	4062768180857	10,0	1000 x 2000	160,000	4062768180895
4,0	1250 x 2500	100,000	4062768181007	10,0	1250 x 2500	253,000	4062768181045
4,0	1500 x 3000	144,000	4062768181090	10,0	1500 x 3000	366,000	4062768181137
5,0	1000 x 2000	80,000	4062768180864	12,0	1000 x 2000	196,000	4062768181526
5,0	1250 x 2500	125,000	4062768181014	12,0	1250 x 2500	313,000	4062768181533
5,0	1500 x 3000	180,000	4062768181106	12,0	1500 x 3000	448,000	4062768181540
6,0	1000 x 2000	96,000	4062768180871	15,0	1000 x 2000	245,000	4062768181557
6,0	1250 x 2500	150,000	4062768181021	15,0	1250 x 2500	378,000	4062768181564
6,0	1500 x 3000	216,000	4062768181113	15,0	1500 x 3000	554,000	4062768181571
				20,0	1000 x 2000	332,000	4062768181588
				20,0	1250 x 2500	522,000	4062768181595
				20,0	1500 x 3000	740,000	4062768181601




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



■ **BLECH EDELSTAHL 1.4571 2B (IIIC)**
 EN10028/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
1,0	1000 x 2000	16,000	4062768181922
1,0	1250 x 2500	25,000	4062768181939
1,0	1500 x 3000	36,000	4062768181946
1,5	1000 x 2000	24,000	4062768181953
1,5	1250 x 2500	37,500	4062768181960
1,5	1500 x 3000	54,000	4062768181977
2,0	1000 x 2000	32,000	4062768181984
2,0	1250 x 2500	50,000	4062768181991
2,0	1500 x 3000	72,000	4062768182004


Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,0	1000 x 2000	48,000	4062768182011
3,0	1250 x 2500	75,000	4062768182028
3,0	1500 x 3000	108,000	4062768182035
4,0	1000 x 2000	64,000	4062768182080
4,0	1250 x 2500	100,000	4062768182059
4,0	1500 x 3000	144,000	4062768182073
5,0	1000 x 2000	80,000	4062768182110
5,0	1250 x 2500	125,000	4062768182103
5,0	1500 x 3000	180,000	4062768182097




■ **TRÄNENBLECH EDELSTAHL 1.4301 MANDORLA**
 EN10204/EN10088

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
3,0	1000 x 2000	55,000	4062768181281
3,0	1250 x 2500	88,000	4062768181311
3,0	1250 x 3000	102,000	4062768181656
3,0	1500 x 3000	135,000	4062768181816
4,0	1000 x 2000	70,000	4062768181298
4,0	1250 x 2500	113,000	4062768181328
4,0	1500 x 3000	162,000	4062768181359

Stärke mm	Format mm	kg/Tafel	GTIN
5,0	1000 x 2000	88,000	4062768181304
5,0	1250 x 2500	138,000	4062768181335
5,0	1500 x 3000	194,000	4062768181366
6,0	1000 x 2000	105,000	4062768181885
6,0	1250 x 2500	159,000	4062768181892
6,0	1500 x 3000	235,000	4062768181908




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.




■ KUPFERBANDBLECH CU-DHP HALBHART
CW024A

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,60	250	ca. 40,50 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300062
0,60	285	ca. 45 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300741
0,60	333	ca. 53,95 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300055
0,60	400	ca. 64,80 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300048
0,60	500	ca. 81 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300031
0,60	600	ca. 97,20 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300024
0,60	670	ca. 108,54 kg / 30 m	Kupfer Band CU DHP R240 EN1172	2030280300130
0,60	1000	ca. 150 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300017
0,70	1000	ca. 180 kg / 30 m	Kupfer-Band CU DHP R240 EN1172	2030280300710



■ EDELSTAHLBLECH VOM COIL
FALZQUALITÄT

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,50	1000	ca. 110 kg / 30 m	Uginox FTE Patina K41	2030280300611
0,50	5000	ca. 100 kg / 25 m	Roofinox Classic bürstgewalzt o. Folie	2030280300574
0,60	1000	ca. 144 kg / 30 m	VA- Bandblech 1.4301	2030280300659



■ PREFALZ FARBALUMINIUM
FALZQUALITÄT

Stärke mm	Breite mm	Coil kg / m	Artikelbezeichnung	GTIN
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Prefaweiß	2030280500738
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ Patina Grau Glatt	2341993826900
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt	2823917794781
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Zinkgrau Glatt	2030280500950
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt	2030280501384
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt	2639484012919
0,70	500	60 kg / 63 m	PREFALZ P.10 Braun Glatt	2613191443945
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Reinweiß Glatt	2222703236960
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Prefaweiß	2030280501322
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ Silbermetallic Glatt	2030280501001
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ Patina Grau Glatt	2718373969555
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt	2379003159359
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt	2030280501100
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt	2683072052023
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Ziegelrot Glatt	2030280500981
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt	2030280500974
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Nussbraun Glatt	2030280500998
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Braun stucco	2030280501407
0,70	650	60 kg / 49 m	PREFALZ P.10 Braun Glatt	2661999942580
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Reinweiß Glatt	2030280500967
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Prefaweiß	2030280501339
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ Patina Grau Glatt	2030280501094
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Hellgrau Glatt	2030280500677
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ Silbermetallic Glatt	2030280501117
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Dunkelgrau Glatt	2030280501308
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Anthrazit Glatt	2030280500646
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 stucco Anthrazit	2030280501278
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ Schwarzgrau Glatt	2030280501292
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Schwarz Glatt	2030280501285
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Oxydrot Glatt	2030280500943
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Braun stucco	2030280501391
0,70	1000	60 kg / 32 m	PREFALZ P.10 Braun Glatt	2030280500707

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.