


■ **FLACHSTAHL S235JR**
 EN10058/EN10025


mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
10	5	6	0,393	4062768005020	40	30	6	9,420	4062768005563
10	6	6	0,472	4062768007253	45	5	6	1,770	4062768005570
12	5	6	0,471	4062768005037	45	6	6	2,120	4062768005587
12	6	6	0,565	4062768005044	45	8	6	2,830	4062768005594
12	8	6	0,754	4062768005051	45	10	6	3,530	4062768005600
14	5	6	0,550	4062768015067	45	12	6	4,240	4062768005617
14	6	6	0,660	4062768015050	45	15	6	5,300	4062768005624
14	8	6	0,880	4062768015074	45	20	6	7,070	4062768005631
15	5	6	0,589	4062768005068	45	25	6	8,830	4062768005648
15	6	6	0,707	4062768005075	45	30	6	10,600	4062768005655
15	8	6	0,942	4062768005082	50	5	6	1,960	4062768005662
15	10	6	1,180	4062768005099	50	6	6	2,360	4062768005679
16	5	6	0,628	4062768005105	50	8	6	3,140	4062768005686
16	6	6	0,754	4062768005112	50	10	6	3,930	4062768005693
16	8	6	1,000	4062768005129	50	12	6	4,710	4062768005709
16	10	6	1,260	4062768005136	50	15	6	5,890	4062768005716
18	5	6	0,710	4062768005143	50	20	6	7,850	4062768005723
18	6	6	0,848	4062768005150	50	25	6	9,810	4062768005730
18	8	6	1,130	4062768005167	50	30	6	11,800	4062768005747
20	5	6	0,785	4062768005198	50	40	6	15,700	4062768005754
20	6	6	0,942	4062768005204	55	5	6	2,160	4062768005761
20	8	6	1,260	4062768005211	55	6	6	2,590	4062768005778
20	10	6	1,570	4062768005228	55	8	6	3,450	4062768005785
20	12	6	1,880	4062768005235	55	10	6	4,320	4062768005792
20	15	6	2,360	4062768005242	55	12	6	5,180	4062768005808
25	5	6	0,981	4062768005259	55	15	6	6,480	4062768005815
25	6	6	1,180	4062768005266	55	20	6	8,640	4062768005822
25	8	6	1,570	4062768005273	55	25	6	10,800	4062768005839
25	10	6	1,960	4062768005280	60	5	6	2,360	4062768005853
25	12	6	2,360	4062768005297	60	6	6	2,830	4062768005860
25	15	6	2,940	4062768005303	60	8	6	3,770	4062768005877
25	20	6	3,930	4062768005310	60	10	6	4,710	4062768005884
30	5	6	1,180	4062768005327	60	12	6	5,650	4062768005891
30	6	6	1,410	4062768005334	60	15	6	7,070	4062768005907
30	8	6	1,880	4062768005341	60	20	6	9,420	4062768005914
30	10	6	2,360	4062768005358	60	25	6	11,800	4062768005921
30	12	6	2,830	4062768005365	60	30	6	14,100	4062768005938
30	15	6	3,530	4062768005372	60	35	6	16,500	4062768005945
30	20	6	4,710	4062768005389	60	40	6	18,800	4062768005952
30	25	6	5,890	4062768005396	60	50	6	23,600	4062768005969
35	5	6	1,370	4062768005402	65	5	6	2,550	4062768005976
35	6	6	1,650	4062768005419	65	6	6	3,060	4062768005983
35	8	6	2,200	4062768005426	65	8	6	4,080	4062768005990
35	10	6	2,750	4062768005433	65	10	6	5,100	4062768006003
35	12	6	3,300	4062768005440	65	12	6	6,120	4062768006010
35	15	6	4,120	4062768005457	65	15	6	7,650	4062768006027
35	20	6	5,500	4062768005464	65	20	6	10,200	4062768006034
35	25	6	6,870	4062768005471	65	25	6	12,800	4062768006041
40	5	6	1,570	4062768005488	70	5	6	2,750	4062768006072
40	6	6	1,880	4062768005495	70	6	6	3,300	4062768006089
40	8	6	2,510	4062768005501	70	8	6	4,400	4062768006096
40	10	6	3,140	4062768005518	70	10	6	5,500	4062768006102
40	12	6	3,770	4062768005525	70	12	6	6,590	4062768006119
40	15	6	4,710	4062768005532	70	15	6	8,240	4062768006126
40	20	6	6,280	4062768005549	70	20	6	11,000	4062768006133
40	25	6	7,850	4062768005556	70	25	6	13,700	4062768006140

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

FLACHSTAHL S235JR
 EN10058/EN10025

mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
70	30	6	16,500	4062768006157	110	10	6	8,640	4062768006683
70	35	6	19,200	4062768006164	110	12	6	10,400	4062768006690
70	40	6	22,000	4062768006171	110	15	6	13,000	4062768006706
70	50	6	27,500	4062768006188	110	20	6	17,300	4062768006713
75	5	6	2,940	4062768006195	110	25	6	21,600	4062768006720
75	6	6	3,530	4062768006201	110	30	6	25,910	4062768006737
75	8	6	4,710	4062768006218	110	40	6	34,500	4062768006744
75	10	6	5,890	4062768006225	110	50	6	43,200	4062768006751
75	12	6	7,070	4062768006232	110	60	6	51,800	4062768007215
75	15	6	8,830	4062768006249	120	8	6	7,540	4062768006768
75	20	6	11,800	4062768006256	120	10	6	9,420	4062768006775
75	25	6	14,700	4062768006263	120	12	6	11,300	4062768006782
80	5	6	3,140	4062768006287	120	15	6	14,100	4062768006799
80	6	6	3,770	4062768006294	120	20	6	18,800	4062768006805
80	8	6	5,020	4062768006300	120	25	6	23,600	4062768006812
80	10	6	6,280	4062768006317	120	30	6	28,300	4062768006829
80	12	6	7,540	4062768006324	120	40	6	37,700	4062768006836
80	15	6	9,420	4062768006331	120	50	6	47,100	4062768006843
80	20	6	12,600	4062768006348	120	60	6	56,500	4062768006850
80	25	6	15,700	4062768006355	130	8	6	8,160	4062768006867
80	30	6	18,800	4062768006362	130	10	6	10,200	4062768006874
80	35	6	22,000	4062768006379	130	12	6	12,200	4062768006881
80	40	6	25,120	4062768006386	130	15	6	15,300	4062768006898
80	50	6	31,400	4062768006393	130	20	6	20,400	4062768006904
80	60	6	37,700	4062768006409	130	25	6	25,500	4062768006911
90	5	6	3,530	4062768006416	130	30	6	30,600	4062768006928
90	6	6	4,240	4062768006423	130	40	6	40,800	4062768006935
90	8	6	5,650	4062768006430	130	50	6	51,000	4062768006942
90	10	6	7,070	4062768006447	130	60	6	61,250	4062768007246
90	12	6	8,480	4062768006454	140	8	6	8,790	4062768006959
90	15	6	10,600	4062768006461	140	10	6	11,000	4062768006966
90	20	6	14,100	4062768006478	140	12	6	13,200	4062768006973
90	25	6	17,700	4062768006485	140	15	6	16,500	4062768006980
90	30	6	21,200	4062768006492	140	20	6	22,000	4062768006997
90	40	6	28,300	4062768006515	140	25	6	27,500	4062768007000
90	50	6	35,300	4062768006522	140	30	6	33,000	4062768007017
90	60	6	42,400	4062768006539	140	40	6	44,000	4062768007024
100	5	6	3,930	4062768006546	140	50	6	55,000	4062768007031
100	6	6	4,710	4062768006553	140	60	6	65,950	4062768007239
100	8	6	6,280	4062768006560	150	5	6	5,888	4062768015012
100	10	6	7,850	4062768006577	150	8	6	9,420	4062768007048
100	12	6	9,420	4062768006584	150	10	6	11,800	4062768007055
100	15	6	11,800	4062768006591	150	12	6	14,100	4062768007062
100	20	6	15,700	4062768006607	150	15	6	17,660	4062768007079
100	25	6	19,600	4062768006614	150	20	6	23,600	4062768007086
100	30	6	23,600	4062768006621	150	25	6	29,400	4062768007093
100	35	6	27,500	4062768006638	150	30	6	35,300	4062768007109
100	40	6	31,400	4062768006645	150	40	6	47,100	4062768007130
100	50	6	39,300	4062768006652	150	50	6	58,900	4062768007116
100	60	6	47,100	4062768006669	150	60	6	70,700	4062768007123
110	8	6	6,910	4062768006676					





BREITFLACHSTAHL S235JR
 DIN 59200/EN10025


mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
160	5	6	6,400	4062768011663	220	5	6	8,800	4062768012431
160	6	6	7,680	4062768011670	220	6	6	10,600	4062768012448
160	8	6	10,200	4062768011687	220	8	6	14,100	4062768012455
160	10	6	12,800	4062768011694	220	10	6	17,600	4062768012462
160	12	6	15,400	4062768011700	220	12	6	21,100	4062768012479
160	15	6	19,200	4062768011717	220	15	6	26,400	4062768012486
160	20	6	25,600	4062768011724	220	20	6	35,200	4062768012493
160	25	6	31,400	4062768011731	220	25	6	44,000	4062768012509
160	30	6	38,400	4062768011748	220	30	6	52,800	4062768012516
160	35	6	44,800	4062768014206	220	35	6	61,600	4062768012523
160	40	6	51,200	4062768011755	220	40	6	70,400	4062768012530
160	50	6	64,000	4062768011762	220	50	6	88,000	4062768012547
170	8	6	10,900	4062768011885	230	6	6	11,000	4062768012561
170	10	6	13,600	4062768011892	230	8	6	14,700	4062768012578
170	12	6	16,300	4062768011908	230	10	6	18,400	4062768012585
170	15	6	20,400	4062768011915	230	12	6	22,100	4062768012592
170	20	6	27,200	4062768011922	230	15	6	27,600	4062768012608
170	25	6	33,400	4062768011939	230	20	6	36,800	4062768012615
170	30	6	40,800	4062768011946	240	5	6	9,600	4062768012660
180	5	6	7,200	4062768011977	240	6	6	11,500	4062768012677
180	6	6	8,640	4062768011984	240	8	6	15,400	4062768012684
180	8	6	11,500	4062768011991	240	10	6	19,200	4062768012691
180	10	6	14,400	4062768012004	240	12	6	23,000	4062768012707
180	12	6	17,300	4062768012011	240	15	6	28,800	4062768012714
180	15	6	21,600	4062768012028	240	20	6	38,400	4062768012721
180	20	6	28,800	4062768012035	240	25	6	48,000	4062768012738
180	25	6	35,000	4062768012042	240	30	6	57,600	4062768012745
180	30	6	43,200	4062768012059	240	40	6	76,800	4062768012769
180	35	6	50,400	4062768012066	250	5	6	10,000	4062768012783
180	40	6	57,600	4062768012073	250	6	6	12,000	4062768012790
180	50	6	72,000	4062768012080	250	8	6	16,000	4062768012806
180	60	6	86,400	4062768012097	250	10	6	20,000	4062768012813
190	8	6	12,200	4062768012127	250	12	6	24,000	4062768012820
190	10	6	15,200	4062768012134	250	15	6	30,000	4062768012837
190	12	6	18,200	4062768012141	250	20	6	40,000	4062768012844
190	15	6	22,800	4062768012158	250	25	6	50,000	4062768012851
190	20	6	30,400	4062768012165	250	30	6	60,000	4062768012868
190	25	6	38,000	4062768012172	250	35	6	70,000	4062768012875
190	30	6	45,600	4062768012189	250	40	6	80,000	4062768012882
200	5	6	8,000	4062768012196	250	50	6	100,000	4062768012899
200	6	6	9,600	4062768012202	260	6	6	12,300	4062768012929
200	8	6	12,800	4062768012226	260	8	6	16,400	4062768012936
200	10	6	16,000	4062768012233	260	10	6	20,500	4062768012943
200	12	6	19,200	4062768012240	260	12	6	24,490	4062768012950
200	15	6	24,000	4062768012257	260	15	6	31,200	4062768012967
200	20	6	32,000	4062768012264	260	20	6	40,800	4062768012974
200	25	6	39,000	4062768012271	260	25	6	52,000	4062768014190
200	30	6	48,000	4062768012288	260	30	6	62,400	4062768014183
200	35	6	56,000	4062768012295	270	10	6	21,600	4062768013001
200	40	6	64,000	4062768012301	270	12	6	25,900	4062768013018
200	50	6	80,000	4062768012318	270	15	6	32,400	4062768013025
200	60	6	96,000	4062768012325	270	20	6	43,200	4062768013032
210	8	6	13,400	4062768012356					
210	10	6	16,800	4062768012363					
210	12	6	20,200	4062768012370					
210	15	6	25,200	4062768012387					
210	20	6	33,600	4062768012394					
210	25	6	42,000	4062768012400					

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


■ BREITFLACHSTAHL S235JR

DIN 59200/EN10025

mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
280	6	6	13,400	4062768013070	360	8	6	23,000	4062768013681
280	8	6	17,900	4062768013087	360	10	6	28,800	4062768013698
280	10	6	22,400	4062768013094	360	12	6	34,600	4062768013704
280	12	6	26,900	4062768013100	360	15	6	43,200	4062768013711
280	15	6	33,600	4062768013117	360	20	6	57,600	4062768013728
280	20	6	44,800	4062768013124	360	25	6	72,000	4062768013735
280	25	6	56,000	4062768013131	380	8	6	24,320	4062768102293
280	30	6	67,200	4062768013148	380	10	6	30,400	4062768013766
280	40	6	89,600	4062768013155	380	12	6	36,500	4062768013773
300	5	6	12,000	4062768013179	380	15	6	45,600	4062768013780
300	6	6	14,400	4062768013186	380	20	6	60,800	4062768013797
300	8	6	19,200	4062768013193	380	25	6	76,000	4062768013803
300	10	6	24,000	4062768013209	400	5	6	16,000	4062768013834
300	12	6	28,800	4062768013216	400	6	6	19,200	4062768013841
300	15	6	36,000	4062768013223	400	8	6	25,600	4062768013858
300	20	6	48,000	4062768013230	400	10	6	32,000	4062768013865
300	25	6	60,000	4062768013247	400	12	6	38,400	4062768013872
300	30	6	72,000	4062768013254	400	15	6	48,000	4062768013889
300	35	6	84,000	4062768013261	400	20	6	64,000	4062768013896
300	40	6	96,000	4062768013278	400	25	6	80,000	4062768013902
300	50	6	120,000	4062768013285	400	30	6	96,000	4062768013919
300	60	6	144,000	4062768013292	400	40	6	128,000	4062768013926
320	8	6	20,500	4062768013346	450	8	6	28,800	4062768013964
320	10	6	25,600	4062768013353	450	10	6	36,000	4062768013971
320	12	6	30,700	4062768013360	450	12	6	43,200	4062768013988
320	15	6	38,400	4062768013377	450	15	6	54,000	4062768013995
320	20	6	51,200	4062768013384	450	20	6	72,000	4062768014008
320	25	6	64,000	4062768013391	450	25	6	90,000	4062768014015
320	30	6	76,800	4062768013407	500	6	6	24,000	4062768014053
340	8	6	21,800	4062768013483	500	8	6	32,000	4062768014060
340	10	6	27,200	4062768013490	500	10	6	40,000	4062768014077
340	15	6	40,800	4062768013513	500	12	6	48,000	4062768014084
340	20	6	54,400	4062768013520	500	15	6	60,000	4062768014091
350	5	6	14,000	4062768014329	500	20	6	80,000	4062768014107
350	6	6	16,800	4062768013575	500	25	6	100,000	4062768014114
350	8	6	22,400	4062768013582	500	30	6	120,000	4062768014121
350	10	6	28,000	4062768013599	600	8	6	38,400	4062768195721
350	12	6	33,600	4062768013605	600	10	6	48,000	4062768014213
350	15	6	42,000	4062768013612	600	15	6	72,000	4062768014220
350	20	6	56,000	4062768013629	600	20	6	96,000	4062768014237
350	25	6	70,000	4062768013636					
350	30	6	84,000	4062768013643					
350	40	6	112,000	4062768013650					




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



■ **FLACHSTAHL (BANDSTAHL) S235JR**
 EN10058/EN10025

mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
10	3	6	0,236	4062768014350	50	2	4	0,785	4062768015043
10	4	6	0,314	4062768014367	50	3	6	1,180	4062768014688
12	3	6	0,283	4062768014381	50	4	6	1,570	4062768014695
12	4	6	0,377	4062768014398	50	35	6	13,740	4062768186057
14	3	6	0,330	4062768014404	60	3	6	1,410	4062768014732
14	4	6	0,471	4062768198500	60	4	6	1,880	4062768014749
15	3	6	0,353	4062768014428	70	3	6	1,650	4062768014756
15	4	6	0,471	4062768014435	70	4	6	2,200	4062768014763
16	3	6	0,377	4062768014459	80	3	6	1,880	4062768014770
16	4	6	0,502	4062768014466	80	4	6	2,510	4062768014787
18	3	6	0,425	4062768014473	90	3	6	2,120	4062768014794
18	4	6	0,565	4062768014480	90	4	6	2,820	4062768014800
20	2	4	0,314	4062768014503	100	3	6	2,350	4062768014817
20	3	6	0,471	4062768014510	100	4	6	3,140	4062768014824
20	4	6	0,628	4062768014527	110	5	6	4,320	4062768014855
25	2	4	0,393	4062768014541	110	6	6	5,180	4062768014862
25	3	6	0,589	4062768014558	120	3	6	2,820	4062768014879
25	4	6	0,785	4062768014565	120	4	6	3,760	4062768014886
30	2	4	0,471	4062768014589	120	5	6	4,710	4062768014893
30	3	6	0,707	4062768014596	120	6	6	5,650	4062768014909
30	4	6	0,942	4062768014602	130	5	6	5,100	4062768014930
35	3	6	0,824	4062768014619	130	6	6	6,123	4062768014947
35	4	6	1,100	4062768014626	140	5	6	5,500	4062768014978
40	2	4	0,628	4062768014633	140	6	6	6,594	4062768014985
40	3	6	0,942	4062768014640	150	3	6	3,530	4062768014992
40	4	6	1,260	4062768014657	150	3	4	3,530	4062768269828
45	3	6	1,060	4062768014664	150	4	6	4,710	4062768015005
45	4	6	1,410	4062768014671	150	4	4	4,710	4062768269835
					150	6	6	7,065	4062768015029
					200	4	6	6,280	4062768015081



■ **RUNDSTAHL S235JR**
 EN10060/EN10025

mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
6	6	0,222	4062768007307	36	6	7,990	4062768007529
8	6	0,395	4062768007321	40	6	9,860	4062768007543
10	6	0,617	4062768007345	42	6	10,900	4062768007550
12	6	0,888	4062768007352	45	6	12,500	4062768007567
14	6	1,210	4062768007376	48	6	14,200	4062768007574
15	6	1,390	4062768007383	50	6	15,400	4062768007581
16	6	1,580	4062768007390	55	6	18,700	4062768007598
18	6	2,000	4062768007406	60	6	22,200	4062768007604
20	6	2,470	4062768007420	65	6	26,000	4062768007611
22	6	2,980	4062768007437	70	6	30,200	4062768007628
24	6	3,550	4062768007444	80	6	39,500	4062768007642
25	6	3,850	4062768007451	85	6	44,500	4062768007659
26	6	4,170	4062768007468	90	6	49,900	4062768007666
27	6	4,490	4062768007475	95	6	55,600	4062768007673
28	6	4,830	4062768007482	100	6	61,700	4062768007680
30	6	5,550	4062768007499	110	6	74,600	4062768007703
32	6	6,310	4062768007505	120	6	88,800	4062768007727
35	6	7,550	4062768007512				


Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

■ **VIERKANTSTAHL S235JR**

EN10059/EN10025

mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
6	6	0,283	4062768007826
8	6	0,502	4062768007833
10	6	0,785	4062768007840
12	6	1,130	4062768007857
13	6	1,330	4062768007864
14	6	1,540	4062768007871
15	6	1,770	4062768007888
16	6	2,010	4062768007895
18	6	2,540	4062768007901
20	6	3,140	4062768007918
22	6	3,800	4062768007925
24	6	4,520	4062768007932
25	6	4,910	4062768007949

mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
30	6	7,070	4062768007987
35	6	9,620	4062768007994
40	6	12,600	4062768008014
45	6	15,900	4062768008021
50	6	19,600	4062768008038
60	6	28,300	4062768008052
65	6	33,200	4062768008069
70	6	38,500	4062768008076
80	6	50,200	4062768008090
90	6	63,600	4062768008106
100	6	78,500	4062768008113
120	12	113,000	4062768008137




■ **T-STAHl S235JR**

EN10055/EN10025

mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
20	20	3	6	0,880	4062768008199
25	25	3.5	6	1,290	4062768008205
30	30	4	6	1,770	4062768008212
35	35	4.5	6	2,330	4062768008229
40	40	5	6	2,960	4062768008236
40	40	5	12	2,960	4062768187863
45	45	5.5	6	3,670	4062768008243
50	50	6	6	4,440	4062768008250
50	50	6	12	4,440	4062768008397
60	60	7	6	6,230	4062768008267
60	60	7	12	6,230	4062768008274
70	70	8	6	8,320	4062768008281

mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
70	70	8	12	8,320	4062768008298
80	80	9	6	10,700	4062768008304
80	80	9	12	10,700	4062768008311
90	90	10	6	13,400	4062768008410
90	90	10	12	13,400	4062768008328
100	100	11	6	16,400	4062768008373
100	100	11	12	16,400	4062768008335
120	120	13	6	23,200	4062768008380
120	120	13	12	23,200	4062768008342
140	140	15	6	31,300	4062768008403
140	140	15	12	31,300	4062768008359




■ **U-STAHl S235JR**


EN10279/EN10025

mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
30	15	4	6	1,790	4062768008427
30	33	5	6	4,400	4062768008434
35	17.5	4	6	2,160	4062768008441
40	20	5	6	2,960	4062768008465
40	35	5	6	5,020	4062768008458
40	35	5	12	5,020	4062768008601

mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
50	25	5	6	3,980	4062768008502
50	38	5	6	5,760	4062768008472
50	38	5	12	5,760	4062768008588
60	30	6	6	5,220	4062768008519
60	30	6	12	5,220	4062768008595
65	42	5.5	6	7,300	4062768008526
65	42	5.5	12	7,300	4062768008533
70	40	6	6	6,720	4062768008540



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.




■ **WINKELSTAHL S235JR GLEICHSCHENKLIG**
 EN10056/EN10025

mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
15	3	6	0,640	4062768010819	90	6	6	8,320	4062768010796
20	3	6	0,880	4062768008687	90	6	12	8,320	4062768011137
20	4	6	1,140	4062768008694	90	7	12	9,610	4062768011212
25	3	6	1,120	4062768008717	90	8	6	10,900	4062768009264
25	4	6	1,450	4062768008724	90	9	6	12,200	4062768009271
25	5	6	1,770	4062768008731	90	9	12	12,200	4062768010697
30	3	6	1,360	4062768008748	90	11	6	14,700	4062768009288
30	3	12	1,360	4062768011342	90	11	12	14,700	4062768011328
30	4	6	1,780	4062768008755	100	6	6	9,410	4062768010727
30	5	6	2,180	4062768008762	100	6	12	9,410	4062768011106
35	3	6	1,600	4062768008779	100	8	6	12,200	4062768009301
35	4	6	2,100	4062768008786	100	8	12	12,200	4062768009318
35	5	6	2,570	4062768008793	100	10	6	15,100	4062768009325
35	6	6	3,040	4062768008809	100	10	12	15,100	4062768009332
40	3	6	1,840	4062768008816	100	10	15	15,100	4062768010918
40	4	6	2,420	4062768008823	100	12	6	17,800	4062768009349
40	4	12	2,420	4062768008830	100	12	12	17,800	4062768009356
40	5	6	2,970	4062768008847	100	14	12	20,600	4062768010758
40	6	6	3,520	4062768008854	110	10	6	16,600	4062768010871
40	6	12	3,520	4062768091085	110	10	12	16,600	4062768009387
45	4	6	2,740	4062768008861	120	8	6	14,700	4062768011267
45	5	6	3,380	4062768008878	120	8	12	14,700	4062768011304
45	6	6	4,000	4062768008885	120	10	6	18,200	4062768010765
50	4	6	3,060	4062768008908	120	10	12	18,200	4062768009417
50	5	6	3,770	4062768008915	120	11	12	19,900	4062768009424
50	5	12	3,770	4062768008922	120	12	6	21,600	4062768010772
50	6	6	4,470	4062768008939	120	12	12	21,600	4062768009431
50	7	6	5,150	4062768008946	120	13	12	23,300	4062768009448
50	8	6	5,820	4062768008960	120	15	6	26,600	4062768010826
50	9	6	6,470	4062768008977	120	15	12	26,600	4062768009455
55	6	6	4,950	4062768008991	130	12	6	23,600	4062768010963
60	5	6	4,570	4062768009011	130	12	12	23,600	4062768009462
60	6	6	5,420	4062768009028	140	13	6	27,500	4062768192171
60	6	12	5,420	4062768009035	140	13	12	27,500	4062768009493
60	8	6	7,090	4062768009042	140	15	12	31,400	4062768009509
60	8	12	7,090	4062768011243	150	10	6	22,770	4062768011250
60	10	6	8,690	4062768009059	150	10	12	22,770	4062768010802
65	6	6	5,910	4062768009066	150	12	6	27,300	4062768010789
65	7	6	6,830	4062768009073	150	12	12	27,300	4062768009516
65	7	12	6,750	4062768192898	150	14	12	31,600	4062768009523
65	9	6	8,620	4062768009097	150	15	6	33,800	4062768011403
70	6	6	6,380	4062768009103	150	15	12	33,800	4062768009530
70	7	6	7,380	4062768009110	160	15	6	36,200	4062768011083
70	7	12	7,380	4062768009127	160	15	12	36,200	4062768009578
70	9	6	9,340	4062768009134	160	17	12	40,700	4062768009585
70	9	12	9,340	4062768011199	180	16	6	43,500	4062768011427
75	7	6	7,940	4062768009158	180	16	12	43,500	4062768009608
75	8	6	9,030	4062768009165	180	18	12	48,600	4062768009615
80	6	6	7,340	4062768009196	200	16	6	48,500	4062768010956
80	6	12	7,340	4062768011113	200	16	12	48,500	4062768009639
80	8	6	9,660	4062768009219	200	18	12	54,300	4062768009646
80	8	12	9,660	4062768009226	200	20	6	59,900	4062768011335
80	8	15	9,660	4062768011410	200	20	12	59,900	4062768009653
80	10	6	11,900	4062768009233	200	24	12	71,100	4062768009660
80	10	12	11,900	4062768009240	250	18	12	68,400	4062768011359
80	12	6	14,100	4062768009257	250	20	12	75,700	4062768011144
80	12	12	14,100	4062768010888	250	24	12	90,000	4062768011366
					250	28	12	104,000	4062768011182

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


■ WINKELSTAHL S235JR UNGLEICHSCHENKLIG
EN10056/EN10025



mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
30	20	3	6	1,110	4062768009691	90	60	6	6	6,820	4062768010017
30	20	4	6	1,450	4062768009707	90	60	6	12	6,820	4062768010574
40	20	3	6	1,350	4062768009714	90	60	8	6	8,960	4062768010024
40	20	4	6	1,770	4062768009721	90	60	8	12	8,960	4062768010581
40	25	4	6	1,930	4062768009738	100	50	6	6	6,850	4062768010031
45	30	4	6	2,250	4062768009752	100	50	6	12	6,850	4062768010567
45	30	5	6	2,770	4062768009769	100	50	8	6	8,990	4062768010048
50	30	4	6	2,410	4062768010895	100	50	8	12	8,990	4062768010598
50	30	5	6	2,960	4062768009776	100	50	10	6	11,100	4062768010055
50	40	4	6	2,710	4062768009783	100	50	10	12	11,100	4062768010062
50	40	5	6	3,350	4062768009790	100	65	7	6	8,770	4062768010079
60	30	5	6	3,370	4062768009806	100	65	7	12	8,770	4062768010604
60	30	6	6	3,980	4062768009813	100	65	9	6	11,100	4062768010086
60	30	7	6	4,590	4062768009820	100	65	9	12	11,100	4062768010093
60	40	5	6	3,760	4062768009837	100	65	11	6	13,400	4062768010109
60	40	5	12	3,760	4062768010833	100	65	11	12	13,400	4062768010611
60	40	6	6	4,460	4062768009844	100	75	7	6	9,320	4062768010116
60	40	6	12	4,460	4062768011274	100	75	7	12	9,320	4062768010628
60	40	7	6	5,140	4062768009851	100	75	9	6	11,800	4062768010123
65	50	5	6	4,350	4062768009868	100	75	9	12	11,800	4062768010635
65	50	7	6	5,970	4062768009875	100	75	11	12	14,300	4062768010130
65	50	7	12	5,970	4062768011311	120	80	8	6	12,200	4062768010147
65	50	8	6	6,750	4062768010949	120	80	8	12	12,200	4062768010154
65	50	8	12	6,750	4062768010864	120	80	10	6	15,000	4062768010536
65	50	9	12	7,520	4062768009882	120	80	10	12	15,000	4062768010161
70	50	6	6	5,400	4062768010505	120	80	12	6	17,800	4062768010642
70	50	6	12	5,400	4062768011205	120	80	12	12	12,200	4062768010154
75	50	5	6	4,740	4062768009899	130	65	8	6	11,900	4062768010185
75	50	6	6	5,650	4062768011014	130	65	8	12	11,900	4062768010192
75	50	6	12	5,650	4062768011090	130	65	10	6	14,600	4062768010215
75	50	7	6	6,510	4062768009905	130	65	10	12	14,600	4062768010208
75	50	8	6	7,490	4062768011052	130	65	12	6	17,300	4062768010925
75	50	8	12	7,490	4062768011120	130	65	12	12	17,300	4062768010222
75	50	9	6	8,230	4062768009912	130	90	10	12	16,600	4062768010239
75	50	9	12	8,230	4062768011168	130	90	12	6	19,700	4062768011434
75	55	5	6	4,950	4062768009929	130	90	12	12	19,700	4062768010246
75	55	7	6	6,800	4062768009936	150	75	9	6	15,300	4062768010666
75	55	7	12	6,800	4062768011380	150	75	9	12	15,300	4062768010253
75	55	9	6	8,590	4062768009943	150	75	11	6	18,600	4062768010277
80	40	6	6	5,410	4062768009950	150	75	11	12	18,600	4062768010260
80	40	6	12	5,410	4062768010543	150	90	10	12	18,200	4062768010284
80	40	8	6	7,070	4062768009967	150	90	12	12	21,600	4062768010291
80	40	8	12	7,070	4062768011038	150	100	10	6	19,000	4062768010673
80	60	7	6	7,360	4062768009974	150	100	10	12	19,000	4062768010307
80	60	7	12	7,360	4062768011045	150	100	12	6	22,600	4062768010680
80	65	6	6	6,600	4062768009981	150	100	12	12	22,600	4062768010314
80	65	6	12	6,600	4062768270190	150	100	14	12	26,100	4062768010338
80	65	8	6	8,660	4062768009998	160	80	10	6	18,200	4062768011069
80	65	8	12	8,660	4062768011007	160	80	10	12	18,200	4062768010345
80	65	10	6	10,700	4062768010000	160	80	12	6	21,600	4062768011076
80	65	10	12	10,700	4062768011298	160	80	12	12	21,600	4062768010352
90	60	6	6	6,820	4062768010017	160	80	14	12	25,000	4062768010369
80	65	8	6	8,660	4062768009998						
80	65	8	12	8,660	4062768011007						
80	65	10	6	10,700	4062768010000						
80	65	10	12	10,700	4062768011298						



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.



■ **WINKELSTAHL S235JR UNGLEICHSCHENKLIG**
 EN10056/EN10025









mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
180	90	10	6	20,600	4062768010703	250	90	10	6	26,100	4062768010741
180	90	10	12	20,600	4062768010376	250	90	10	12	26,100	4062768010444
180	90	12	6	24,500	4062768010987	250	90	12	6	31,100	4062768011373
180	90	12	12	24,500	4062768010383	250	90	12	12	31,100	4062768010451
200	100	10	6	23,000	4062768010710	250	90	14	6	36,000	4062768010970
200	100	10	12	23,000	4062768010406	250	90	14	12	36,000	4062768010468
200	100	12	6	27,300	4062768010734	250	90	16	12	40,900	4062768010475
200	100	12	12	27,300	4062768010413						
200	100	14	6	31,600	4062768011021						
200	100	14	12	31,600	4062768010420						
200	100	16	12	35,900	4062768010437						
200	150	15	12	39,600	4062768271210						
200	150	12	12	31,890	4062768269729						
200	150	15	12	39,600	4062768271210						



Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.









■ **SCHNITTSCHEMATA WINKEL**


WINKEL GLEICH- ODER UNGLEICHSCHENKLIG;
 GRUNDRISS VON OBEN BETRACHTET



■ **SCHNITTSCHEMATA WINKEL**

WINKEL UNGLEICHSCHENKLIG;
 GRUNDRISS VON OBEN BETRACHTET






■ FLACHSTAHL S235JR FEUERVERZINKT
 EN10058/EN10025

mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
20	3	6	0,500	4062768015135
20	4	6	0,660	4062768015142
20	5	6	0,830	4062768015159
20	6	6	0,990	4062768015166
20	8	6	1,330	4062768015173
20	10	6	1,640	4062768015180
25	3	6	0,620	4062768015197
25	4	6	0,830	4062768015203
25	5	6	1,030	4062768015210
25	6	6	1,240	4062768015227
25	8	6	1,650	4062768015234
30	3	6	0,750	4062768015241
30	4	6	0,990	4062768015258
30	5	6	1,240	4062768015265
30	6	6	1,500	4062768015272
30	8	6	1,980	4062768015289
30	10	6	2,480	4062768015296
30	15	6	3,707	4062768016583
35	5	6	1,440	4062768015302
35	6	6	1,740	4062768015319
35	8	6	2,310	4062768015326
40	3	6	0,987	4062768016651
40	4	6	1,330	4062768015340
40	5	6	1,650	4062768015357
40	6	6	1,980	4062768015364
40	8	6	2,640	4062768015371
40	10	6	3,300	4062768015401
40	12	6	3,959	4062768016668
45	6	6	2,230	4062768015388
45	8	6	2,940	4062768015395
50	3	6	1,239	4062768016767
50	4	6	1,650	4062768015418
50	5	6	2,060	4062768015425
50	6	6	2,480	4062768015432
50	8	6	3,300	4062768015449
50	10	6	4,130	4062768015456
50	12	6	4,950	4062768015463


mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
55	8	6	3,623	4062768016415
60	4	6	1,980	4062768015470
60	5	6	2,480	4062768015487
60	6	6	2,980	4062768015494
60	8	6	3,960	4062768015500
60	10	6	4,950	4062768015517
60	12	6	5,940	4062768015524
60	15	6	7,430	4062768015531
70	5	6	2,890	4062768015555
70	6	6	3,47	4062768015562
70	8	6	4,620	4062768015579
70	10	6	5,780	4062768015586
80	5	6	3,300	4062768015593
80	6	6	3,960	4062768015609
80	8	6	5,280	4062768015616
80	10	6	6,600	4062768015623
80	12	6	7,920	4062768015630
80	15	6	9,900	4062768015647
90	6	6	4,452	4062768017177
100	5	6	4,088	4062768015654
100	6	6	4,950	4062768015661
100	8	6	6,600	4062768015678
100	10	6	8,250	4062768015685
100	12	6	9,900	4062768015692
100	15	6	12,350	4062768015708
100	20	6	16,500	4062768016392
120	5	6	4,895	4062768016408
120	6	6	5,933	4062768017368
120	8	6	7,840	4062768015715
120	10	6	9,790	4062768015722
120	15	6	14,700	4062768015739
130	5	6	5,355	4062768017429
140	10	6	11,550	4062768016446
150	5	6	6,070	4062768017580
150	6	6	7,191	4062768017597
150	8	6	9,610	4062768015746
150	10	6	12,241	4062768015753



■ RUNDSTAHL S235JR FEUERVERZINKT
 EN10060/EN10025

mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
6	6	0,240	4062768015760
8	6	0,420	4062768015777
10	6	0,650	4062768015784
12	6	0,940	4062768015791
14	6	1,270	4062768015807

mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
15	6	1,460	4062768015814
16	6	1,660	4062768015821
18	6	2,100	4062768015838
20	6	2,600	4062768015845
24	6	3,660	4062768018556
25	6	4,043	4062768016484



■ RUNDSTAHL S355J2 FEUERVERZINKT
 EN10060/EN10025


mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
20	6	2,600	4062768141476
25	6	4,040	4062768141452

mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
30	6	5,830	4062768141483

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.


VIERKANTSTAHL S235JR FEUERVERZINKT
EN10059/EN10025

mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
8	6	0,527	4062768018518	16	6	2,110	4062768015906
10	6	0,830	4062768015852	20	6	3,300	4062768015913
12	6	1,190	4062768015869	25	6	5,156	4062768018532
14	6	1,620	4062768015883	30	6	7,350	4062768019232
15	6	1,860	4062768015890				




T-STAHLE S235JR FEUERVERZINKT
EN10055/EN10025

mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
25	25	3.5	6	1,355	4062768018457	60	60	7	6	6,550	4062768015975
30	30	4	6	1,860	4062768015920	60	60	7	12	6,550	4062768269958
35	35	4.5	6	2,480	4062768015937	70	70	8	6	8,740	4062768015982
40	40	5	6	3,110	4062768015944	70	70	8	12	8,740	4062768144859
45	45	5.5	6	3,817	4062768015951	80	80	9	6	11,240	4062768015999
50	50	6	6	4,670	4062768015968	100	100	11	6	17,220	4062768018471




U-STAHLE S235JR FEUERVERZINKT
EN10279/EN10025

mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
30	15	4	6	1,830	4062768016002	50	38	5	6	6,050	4062768016040
40	20	5	6	3,110	4062768016019	60	30	6	6	5,490	4062768016057
40	35	5	6	5,280	4062768016026	65	42	5.5	6	7,670	4062768016064
50	25	5	6	4,180	4062768016033						




FORMSTAHL UNP S235JR FEUERVERZINKT
EN10025-2

mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
80	6.1	9,350	4062768015098	140	6.1	17,220	4062768015128
100	6.1	11,450	4062768015104	160	6.1	19,879	4062768019409
120	6.1	14,390	4062768015111				




FORMSTAHL IPE S235JR FEUERVERZINKT
EN10025-2

mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
80	6.1	6,386	4062768019416	140	6.1	13,596	4062768193772
100	6.1	8,549	4062768019423	160	6.1	16,686	4062768193789
120	6.1	11,021	4062768019430				




Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.




■ **WINKELSTAHL S235JR GLEICHSCHENKLIG FEUERVERZINKT**
 EN10056/EN10025

mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
20	3	6	0,930	4062768016071	60	5	6	4,799	4062768016439
25	3	6	1,180	4062768016088	60	6	6	5,700	4062768016170
30	3	6	1,430	4062768016095	70	7	6	7,750	4062768016187
30	4	6	1,870	4062768016101	80	6	6	7,403	4062768017870
30	5	6	2,268	4062768016118	80	8	6	10,150	4062768016194
35	4	6	2,210	4062768016125	80	10	6	12,495	4062768017887
40	3	6	1,930	4062768016460	90	9	6	12,688	4062768016200
40	4	6	2,550	4062768016132	100	8	6	12,810	4062768016385
40	5	6	3,120	4062768016149	100	10	6	15,800	4062768016217
45	5	6	3,550	4062768016279	120	10	6	18,620	4062768017931
50	4	6	3,213	4062768018549	120	12	6	22,680	4062768016224
50	5	6	3,960	4062768016156	150	10	6	23,453	4062768019102
50	6	6	4,690	4062768016163	150	12	6	28,119	4062768019119
					150	14	6	33,180	4062768019478
					160	15	6	37,286	4062768019096



■ **WINKELSTAHL S235JR UNGLEICHSCHENKLIG FEUERVERZINKT**
 EN10056/EN10025

mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
30	20	3	6	1,170	4062768016231	80	65	6	6	7,200	4062768016422
30	20	4	6	1,523	4062768017986	80	65	8	6	9,010	4062768016354
40	20	3	6	1,420	4062768016248	90	60	6	6	7,161	4062768018136
40	20	4	6	1,860	4062768016453	100	50	6	6	7,200	4062768016361
40	25	4	6	2,027	4062768016255	100	50	8	6	9,440	4062768018150
45	30	4	6	2,370	4062768016262	100	75	9	6	12,390	4062768018211
50	30	5	6	3,110	4062768016293	120	80	8	6	12,810	4062768018235
50	40	4	6	2,850	4062768016477	120	80	10	6	15,750	4062768018242
50	40	5	6	3,518	4062768018013	130	65	8	6	12,495	4062768018266
60	30	5	6	3,505	4062768016309	150	75	9	6	16,065	4062768018297
60	30	6	6	4,179	4062768018020	150	100	10	6	19,950	4062768018327
60	40	5	6	3,950	4062768016316	150	100	12	6	23,730	4062768018334
60	40	6	6	4,690	4062768016323	160	80	10	6	19,110	4062768018341
75	50	5	6	4,980	4062768016330	180	90	10	6	21,630	4062768018365
75	50	6	6	5,940	4062768019300	200	100	10	6	24,150	4062768018389
80	40	6	6	5,680	4062768016347	200	100	12	6	28,665	4062768018396
80	60	7	6	7,580	4062768018112	200	100	16	6	37,700	4062768019447



■ **BREITFLACHSTAHL S235JR FEUERVERZINKT**
 DIN59200/EN10025

mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN	mm	mm	Länge mtr	kg/mtr	GTIN
160	10	6	13,440	4062768018570	250	6	6	12,480	4062768019461
200	5	6	8,400	4062768019256	250	8	6	16,480	4062768019270
200	6	6	9,888	4062768019249	250	10	6	20,600	4062768018891
200	8	6	13,440	4062768018730	300	6	6	14,832	4062768271012
200	10	6	16,800	4062768018747	300	8	6	19,776	4062768019331

Wir erweitern ständig unser Lagerprogramm, nicht aufgeführte Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.