

Betriebsausstattung

Hochwertige Lösungen für
individuelle Arbeitsplätze



Mit Puftaufsatz



! **TOP-LEISTUNG**
245,-

Sitzfläche 360° drehbar

Sitz-/Stehstuhl
mit Fußring Flex
Best.-Nr. 9000 454167

Weitere Informationen
finden Sie auf **Seite 599**.



TECWERK

Werkzeugschrank Kombi-Setfahrbar
fahrbar
Best.-Nr. 2000 425940

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 492**.

Während der Kataloglaufzeit erfolgt eine Markenumstellung von „PROMAT“ auf „TECWERK“. Näheres dazu findet sich unter Rechtliche Hinweise.

529,-

Inhalt



Schubladenschränke

Seite 348-353, 370-372, 380-389, 392-395, 407



Werkbänke

Seite 355-368, 373-380, 388-389, 397-431, 438-449



Arbeits-/Versandtische

Seite 397-399, 422-423



Arbeitsplatzsysteme

Seite 436-437, 440-441



Computerschränke

Seite 444-445



Werkstattwagen

Seite 433, 465-467



Materialstützen

Seite 446-447




CNC-Lagertechnik

Seite 448-451



Kleinteilelagerung

Seite 452-464, 505-528



Lochplattensysteme

Seite 452-464



Flügeltürenschränke

470-488, 492-498



Schiebetürenschränke

Seite 489-490



Schwerlastschränke

Seite 485-489



Werkzeug-/Beistellschränke

Seite 492-498



Stehpulte

Seite 491-492, 496, 499



Regale mit Kästen

Seite 506-522



Magazinschränke

Seite 526-528



Edelstahleinrichtungen

Seite 469



Garderobenschränke

Seite 530-552



Fächerschränke

Seite 529, 541-555



Garderobenbänke

Seite 557-558



Arbeitsplatzbodenbeläge

Seite 559-569



Arbeitsdrehstühle

Seite 570-592



Stehhilfen

Seite 592-594, 598-603





Exklusive Betriebseinrichtungen

TECWERK

Kompetenz als Beratungsgegenstand

Gestalten Sie Ihre Arbeitswelt mit unserer Exklusivmarke TECWERK. Die Marke TECWERK bietet ein riesiges Spektrum an Vielfalt in der Gestaltung. Wir bieten Ihnen echte Mehrwerte für eine effiziente und wirtschaftliche Einrichtung.

Innovation als Aufgabe

Als Ihr Fachhandelspartner der Marke TECWERK bedeutet Leistung mehr als nur verkaufen.

Leistung beinhaltet eine umfangreiche, individuelle Beratung und kompetenter Service für wirtschaftliche und kundenorientierte Lösungen.

Unsere Mitarbeiter werden kontinuierlich weiterqualifiziert und sind immer auf dem neuesten Stand.

Das spart Zeit und Geld für den Anwender.

Garantiert gut investiert

Wir bieten Ihnen professionelle Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Betriebseinrichtungen der Marke TECWERK überzeugen durch hohe Qualität, Innovation und Zukunftssicherheit.

Das optimale Preis-/Leistungsverhältnis sorgt ebenso wie der hohe Gebrauchswert für sehr gute Wirtschaftlichkeit. Produkte der Marke TECWERK sind für den harten täglichen Einsatz konzipiert.

Bereit für die Zukunft

Wer sich für ein Produkt der Exklusivmarke TECWERK entscheidet, investiert in Qualität, Langlebigkeit und Kontinuität. Die hochwertige Verarbeitung und die exzellenten Materialien sorgen für eine lange Werterhaltung.

Eine Produktgarantie von mindestens 5 Jahren bis zu 10 Jahren je nach Produktsegment bestätigt die hochwertige Verarbeitung.


10
JAHRE
GARANTIE



Wirtschaftlichkeit mit System

Betriebseinrichtungen der Marke TECWERK sind modular konzipiert. Dies bedeutet eine nachhaltige Kostenersparnis da jederzeit eine Anpassung an wechselnde Anforderungen möglich ist.

Für Produkte, die Sie im Katalog nicht finden, erarbeiten wir mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen.



Schaumstoffeinlagen



100 % Vollauszug

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Individualität ist Standard

Effiziente Arbeitsprozesse, vereinfachte Betriebsabläufe und die optimale Ausnutzung von Raumressourcen sind in der heutigen Arbeitswelt gesetzt. Nur so ist ein eindeutig wirtschaftlicher Nutzen erreichbar. Die Betriebsseinrichtungen der Marke TECWERK bieten Ihnen ein durchgängiges System auf allen Ebenen. Die Vielfalt an Funktionen und Farben bietet nahezu unendliche Möglichkeiten in der Konfiguration. Ob eine Anpassung an Ihre Corporate Identity und eine Steuerung der Arbeitsabläufe gewünscht wird, wir haben die Lösung.

Umwelt als Prämisse

Eine umwelt- und ressourcenschonende Produktion ist bei der Exklusivmarke TECWERK selbstverständlich. Recyclbares Blech und Stahl sowie modernste Beschichtungsanlagen sichern die Schonung der Umwelt. Massivplatten aus Buche kommen aus heimischen Wäldern.

Mit Sicherheit verschlossen

Entsprechend Ihren Anforderungen lassen sich mechanische oder elektronische Lösungen einsetzen. Vom elektronischen Zahlenkombinationsschloss, über ein elektronisches NFC Schließsystem oder eine mechanische oder elektronische Zweitschließung, wir als Ihr Fachhandelspartner der Marke TECWERK haben für jeden Anspruch das passende Schließsystem.



Schubladenschrank



Schubladenschrank, fahrbar



Werkbank




Werkbank, fahrbar

mit TECWERK

Farbauswahl:

	karminrot, RAL 3002
	saphirblau, RAL 5003
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	türkisblau, RAL 5018
	resedagrün, RAL 6011
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	graphitgrau, RAL 7024
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar



Werkbank mit Aufbauten



Buchenplatte



Fahrbare Werkbank und Schubladenschrank



Schubladenschrank und Werkbank




Alles was das Schloss hergibt!

TECWERK

Von der Standard-Schließung mit DOM-Wechselzylinder bis zum vollelektronischen Kontrollsystem, wir bieten Ihnen die Kompetenz in Sachen Schließung von A bis Z.

Je nach Bedarf sorgen **intelligent abgestufte Schließlösungen** dafür, dass der Zugriff auf die zu lagernden Güter ausschließlich durch die autorisierte Person erfolgen kann.

Bereits das **Standardschloss** ist **hauptschlüsselfähig**. Alle Schlösser eines fest definierten Nummernkreises können über den Hauptschlüssel geöffnet werden. Geht z.B. ein einzelner Schlüssel verloren, hat man mit Hilfe des Hauptschlüssels problemlos wieder Zugriff auf den Schubladeninhalt.



Schließanlage

Dank **serienmäßiger eingebauter DOM-Wechselzylinder** ist ein einfacher Austausch der Standardsteckeinsätze und Einbau von schließanlagefähigen Messingstiftzylindern möglich. Somit ist eine **Integration in eine bestehende DOM-Schließanlage** einfach umsetzbar.



Einfacher Zylinderwechsel

Zweitschließung

Die Zweitschließung ist einsetzbar bei Schubladenschränken der Marke TECWERK. Ideal geeignet für die Nutzung durch 2 Personen.

Schubladenschränke und Unterbauschränke können mittels Zweitschließung in Verbindung mit einem **diebstahlsicheren Boden** in sich unterteilt werden.



Ideal für die Nutzung von zwei Personen

Elektronische Zentralschließung mit Zahlencode

Sie benötigen nur noch Ihren individuellen Zahlencode für die Schließvorgänge. Ob Werkbank, Schubladenschrank oder fahrbare Schubladenschränke für alle diese Produktbereiche lässt sich diese zentrale Schließung einsetzen.

Technische Daten:

- Anzahl speicherbarer Codes pro Schließung: 100 User PINs
- Durchdachtes Notentriegelungskonzept
- Einfache Programmierung der User-PINs und Verwaltung am Laptop



Für bis zu 100 Anwender einsetzbar

Für die Schubladenschränke gibt es ein weiteres schlüsselloses System: NFC-Schließsystem

NFC-Technologie

NFC-Technologie

Durch einfaches Davorhalten des NFC-Tag wird das Schloss bequem geöffnet oder geschlossen. NFC ist sicherer als andere Systeme und zeitgleich sehr flexibel in der Handhabung.



Schließung per NFC

Alle Vorteile auf einen Blick

- Arbeitsfrequenz NFC System: 13.56MHz
- Unterstützte NFC Standards: ISO/IEC 14443 A
- Einfachste Programmierung und Funktion
- 100 Benutzer Tags programmierbar
- Stromversorgung: Batterie 1.5V Alkaline AA 3x
- Batteriebensdauer: Bei 10 Aktionen/Tag typ. 2-3 Jahre
- Durchdachtes Notentriegelungskonzept



Programmierbarer Tag
Lieferumfang:
1 x Master Tag
1 x User Tag



Perfekte Qualität und Nutzkapazität

Schubladenschränke

Mit 100 % Vollauszug. Schranksysteme für professionelle Anwender. Ausgereifte Technik und ein zukunftsweisendes Design sowie viele praktische Detaillösungen zeichnen die Schubladenschränke der Exklusivmarke TECWERK aus.

Gehäuse

Sorgfältig geschweißte Stahlblechkonstruktion, mit Seitenstützen im 30-mm-Raster. Gehäusetragfähigkeit bis zu 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast. Verschiedene Breiten und Höhen lieferbar.

Zentralverschluss

Standardmäßig erfolgt die Lieferung mit einem **DOM Wechselzylinder** mit 2 Schlüsseln. **Schubladenschränke der Marke TECWERK** können problemlos in eine vorhandene **DOM-Schließanlage** integriert werden. Dies erfolgt durch einen einfachen Austausch der Standardsteckinsätze



DOM-Wechselzylinder

Schließsysteme

Schlüssellose Systeme sind die Alternative zu mechanischen Schlössern. Bei Schubladenschränken der Marke TECWERK haben Sie die Wahl zwischen dem elektronischen Zahlenkombinationsschloss oder der Öffnung mittels NFC-Schließsystem.


Weitere Informationen siehe Seite 346

Einzelauszugssperre Schubladen

Serienmäßig erfolgt die Lieferung mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss mit Zylinderschloss. Ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen. Nur eine Schublade kann geöffnet werden, alle weiteren Schubladen bleiben verriegelt.

Vollauszüge

Alle Schubladen mit **100 % Vollauszug = perfekte Nutzbarkeit, 75 kg Tragfähigkeit**. Leichtgängige und leise Laufrollen für maximalen Komfort, **auf Anfrage auch mit 200 kg Tragfähigkeit lieferbar**



100 % Vollauszug

Griffleiste

Durchgängige **Aluminium-Griffleisten** mit Papier- und Klarsichtstreifen bieten **perfekte**

Unterteilungsmaterial

Schubladenwände und -böden sind vorgerüstet mit einer speziellen Loch-/Prägestanzung für vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen oder Matten



Vielfältiges Zubehör

Lackierung

Aller Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert. **9 verschiedene Farbtöne** stehen Ihnen zur individuellen Gestaltung **ohne Aufpreis** zur Wahl

**10
JAHRE
GARANTIE**



Farbauswahl:

	karminrot, RAL 3002		resedagrün, RAL 6011
	saphirblau, RAL 5003		anthrazitgrau, RAL 7016
	enzianblau, RAL 5010		lichtgrau, RAL 7035
	lichtblau, RAL 5012		graphitschwarz, RAL 9011
	türkisblau, RAL 5018		taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Schubladenschrank

Robuste Schubladenschränke bieten perfekte Technik und hohe Nutzkapazität

Gehäuse

Sorgfältig geschweißte Stahlblechkonstruktion, mit Seitenstützen im 30-mm-Raster. Gehäuse Tragfähigkeit bis zu 1000 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast.

Wahlweise in 3 Breiten 760/910/1060 mm und 2 Höhen 1000/1300 mm lieferbar.

Schubladen mit Einzelauszugsperre

Schubladentragfähigkeit 75 kg mit Vollauszug 100 % = perfekte Nutzbarkeit.

Leichtgängige und leise Laufrollen für maximalen Komfort, auf Anfrage auch mit 200 kg Tragfähigkeit lieferbar.

Griffleiste

Hochwertiger Aluminiumgriff mit durchgehender Beschriftungsleiste für eine leichte Kennzeichnung der Schubladen.

Unterteilungsmaterial

Schubladenwannen serienmäßig mit Lochböden und geprägten Seitenwänden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial.

Zentralschließung

Serienmäßig, optional mit schließanlagenfähigen Schloss lieferbar.

Lackierung

Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert. 9 verschiedene Farbtöne stehen zur individuellen Auswahl.

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.



Breite 910 mm, 7 Schubladen 3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210 mm

Farbauswahl:

	karminrot, RAL 3002
	saphirblau, RAL 5003
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	türkisblau, RAL 5018
	resedagrün, RAL 6011
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	graphitschwarz, RAL 9011
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

SCHNELL
LIEFERBAR


10
JAHRE
GARANTIE

Made in Germany

ab **1009,-**



Breite 760 mm, 6 Schubladen



Breite 760 mm, 7 Schubladen
2 x 90, 3 x 120, 2 x 180 mm

Schubladenmaße:

Gehäuse-Außenmaße B x T mm:

760 x 675

910 x 675

1060 x 675

Schubladen-Innenmaße B x T mm:

600 x 600

750 x 600

900 x 600

ab **174,-**



Staplersockel

passend für Schubladenschränke, Stahlblech Untergestell mit abnehmbarer Frontblende, Farbe wie Gehäuse, Unterfahrhöhe ca. 100 mm

Breite mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
760	2140 427130	174,-
910	2140 427131	185,-
1060	2140 427132	196,-

H 1000 x T 675 mm

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	760	2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300	2140 427000	2140 427001	2140 427002	1009,-
	910	2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300	2140 427003	2140 427004	2140 427005	1085,-
	1060	2 x 90, 1 x 120, 2 x 150, 1 x 300	2140 427006	2140 427007	2140 427008	1178,-
2	760	3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210	2140 427009	2140 427010	2140 427011	1117,-
	910	3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210	2140 427012	2140 427013	2140 427014	1199,-
	1060	3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210	2140 427015	2140 427016	2140 427017	1312,-
3	760	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	2140 427018	2140 427019	2140 427020	1117,-
	910	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	2140 427021	2140 427022	2140 427023	1205,-
	1060	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	2140 427024	2140 427025	2140 427026	1312,-

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 353.

ab **675,-**

Breite 910 mm, 9 Schubladen
3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150 mm



Breite 1060 mm, 5 Schubladen
2 x 90, 2 x 180, 1 x 360 mm



Breite 1060 mm, Schublade
1 x 180 mm, 1 Doppelflügeltür
690 mm

Schubladenschrank

H 1000 x T 675 mm

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
4	760	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270	2140 427027	2140 427028	2140 427029	1045,-
	910	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270	2140 427030	2140 427031	2140 427032	1112,-
	1060	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270	2140 427033	2140 427034	2140 427035	1208,-
5	760	3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150	2140 427036	2140 427037	2140 427038	1327,-
	910	3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150	2140 427039	2140 427040	2140 427041	1427,-
	1060	3 x 60, 2 x 90, 2 x 120, 2 x 150	2140 427042	2140 427043	2140 427044	1563,-
6	760	2 x 90, 2 x 180, 1 x 360	2140 427045	2140 427046	2140 427047	927,-
	910	2 x 90, 2 x 180, 1 x 360	2140 427048	2140 427049	2140 427050	998,-
	1060	2 x 90, 2 x 180, 1 x 360	2140 427051	2140 427052	2140 427053	1085,-
7	760	1 x Schublade 180 mm, 1 x Doppelflügeltür 690 mm	2140 427054	2140 427055	2140 427056	675,-
	910	1 x Schublade 180 mm, 1 x Doppelflügeltür 690 mm	2140 427057	2140 427058	2140 427059	705,-
	1060	1 x Schublade 180 mm, 1 x Doppelflügeltür 690 mm	2140 427060	2140 427061	2140 427062	735,-



Breite 910 mm, 6 Schubladen
1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 1 x 240,
1 x 270 mm

Höhe 1000 mm



Breite 760 mm,
7 Schubladen 1 x 60, 2 x 90,
1 x 150, 1 x 240, 1 x 270,
1 x 300 mm



Breite 910 mm,
8 Schubladen 3 x 90, 3 x 120,
2 x 150, 1 x 270 mm



Breite 910 mm,
5 Schubladen 1 x 180,
1 x 210, 1 x 240, 1 x 270,
1 x 300 mm



Breite 1060 mm,
8 Schubladen 4 x 120,
4 x 180 mm



Breite 1060 mm,
7 Schubladen 2 x 90, 1 x 120,
3 x 180, 1 x 360 mm

ab **1029,-**

Schubladenschrank

H 1300 x T 675 mm

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
8	760	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180, 1 x 300	2140 427063	2140 427064	2140 427065	1316,-
	910	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180, 1 x 300	2140 427066	2140 427067	2140 427068	1417,-
	1060	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180, 1 x 300	2140 427069	2140 427070	2140 427071	1541,-
9	760	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270, 300	2140 427072	2140 427073	2140 427074	1224,-
	910	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270, 300	2140 427075	2140 427076	2140 427077	1310,-
	1060	1 x 60, 2 x 90, 1 x 150, 240, 270, 300	2140 427078	2140 427079	2140 427080	1421,-
10	760	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	2140 427081	2140 427082	2140 427083	1409,-
	910	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	2140 427084	2140 427085	2140 427086	1513,-
	1060	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	2140 427087	2140 427088	2140 427089	1652,-
11	760	1 x 180, 210, 240, 270, 300	2140 427090	2140 427091	2140 427092	1029,-
	910	1 x 180, 210, 240, 270, 300	2140 427093	2140 427094	2140 427095	1096,-
	1060	1 x 180, 210, 240, 270, 300	2140 427096	2140 427097	2140 427098	1179,-
12	760	4 x 120, 4 x 180	2140 427099	2140 427100	2140 427101	1314,-
	910	4 x 120, 4 x 180	2140 427102	2140 427103	2140 427104	1420,-
	1060	4 x 120, 4 x 180	2140 427105	2140 427106	2140 427107	1542,-
13	760	2 x 90, 1 x 120, 3 x 180, 1 x 360	2140 427108	2140 427109	2140 427110	1213,-
	910	2 x 90, 1 x 120, 3 x 180, 1 x 360	2140 427111	2140 427112	2140 427113	1308,-
	1060	2 x 90, 1 x 120, 3 x 180, 1 x 360	2140 427114	2140 427115	2140 427116	1418,-



Breite 760 mm, 8 Schubladen 2 x 90,
3 x 120, 2 x 180, 1 x 300 mm

Höhe 1300 mm

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 353.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

TECWERK

Modulares Schranksystem

für unzählige Kombinationsmöglichkeiten

Anlieferung erfolgt in fertig montierten Modulen

Einfacher Aufbau in 5 Schritten:

Auspacken- Bodenanker nach Vorgabe setzen- Schrank positionieren- Ausrichten- Schränke untereinander verschrauben

Gehäuse

- Sorgfältig geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Gehäusetragfähigkeit bis zu 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- **Wahlweise in 3 Breiten 715/865/1015 mm und Höhe 2200 mm lieferbar**
- Maximale Systemhöhen inklusive Aufsatzschrank 3000 mm

Türen

- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 270°

Schubladen

- **Schubladentragfähigkeit 75 kg mit Vollauszug 100 %** = perfekte Nutzbarkeit
- Leichtgängige und leise Laufrollen für maximalen Komfort
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen mit Lochstanzung und geprägten Seitenwänden zur Aufnahme von Unterteilungsmaterial

Zentralschließung

- Serienmäßig, optional mit schließanlagenfähigen Schloss lieferbar.

Lackierung

- Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert
- Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010, 9 verschiedene Farbtöne stehen zur individuellen Auswahl siehe Seite 348

Schubladen - Innenmaße B x T mm

- B 715 mm - 600 x 600 mm
- B 865 mm - 750 x 600 mm
- B 1015 mm - 900 x 600 mm


Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 353.

Vertikalauszugsschränke sind auf Anfrage erhältlich

Farbauswahl

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

10
JAHRE
GARANTIE

ab **1885,-**
Sofort einsatzbereit
Modularer Aufbau


① - ③ Schubladenregal

H 2200 x T 720 mm Nutzhöhe 1950 mm ohne Türen

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	715	4 x 180	2140 427200	1885,-
	865	4 x 180	2140 427201	2025,-
	1015	4 x 180	2140 427202	2194,-
2	715	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	2140 427203	2243,-
	865	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	2140 427204	2420,-
	1015	2 x 90, 3 x 120, 2 x 180	2140 427205	2605,-
3	715	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	2140 427206	2552,-
	865	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	2140 427207	2748,-
	1015	3 x 90, 3 x 120, 2 x 150, 1 x 270	2140 427208	2960,-



Schubladen 4 x H 120, 1 x H 180,
1 x H 240 mm, Nutzhöhe 900 mm



Schubladen 5 x H 180, 1 x H 300 mm,
Nutzhöhe 1200 mm

H 2200 x T 720 mm Nutzhöhe 1950 mm mit Türen

Abb.	Breite mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
4	715	2 x 90, 3 x 180	2140 427209	2341,-
	865	2 x 90, 3 x 180	2140 427210	2515,-
	1015	2 x 90, 3 x 180	2140 427211	2692,-
5	715	4 x 120, 1 x 180, 1 x 240	2140 427212	2464,-
	865	4 x 120, 1 x 180, 1 x 240	2140 427213	2644,-
	1015	4 x 120, 1 x 180, 1 x 240	2140 427214	2835,-
6	715	5 x 180, 1 x 300	2140 427215	2505,-
	865	5 x 180, 1 x 300	2140 427216	2742,-
	1015	5 x 180, 1 x 300	2140 427217	2930,-



ab **2341,-**

Schubladen 2 x H 90, 3 x H 180 mm,
Nutzhöhe 720 mm

Passendes Zubehör

Böden



Fachboden



Auszugboden

⑦ - ⑧

- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 160 kg
- Auszugsböden pulverbeschichtet mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 oder 200 kg

Fachboden

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
641	2140 427228	56,-
791	2140 427229	63,60
941	2140 427230	69,80

Auszugboden

Breite mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
600	75	2140 427231	103,-
600	200	2140 427232	121,-
750	75	2140 427233	109,-
750	200	2140 427234	127,-
900	75	2140 427235	113,-
900	200	2140 427236	133,-

Aufsatzschrank



Aufsatzschrank



Aufsatzschrank mit Türen

⑨ Aufsatzschrank

- Lieferbar offen oder mit Flügeltüren, H 800 mm, Nutzhöhe 720 mm
- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Dreriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 270°

H 800 x T 720 mm

Breite mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
715	ohne Flügeltüren	2140 427220	409,-
865	ohne Flügeltüren	2140 427222	435,-
1015	ohne Flügeltüren	2140 427224	462,-
715	Flügeltüren	2140 427221	625,-
865	Flügeltüren	2140 427223	664,-
1015	Flügeltüren	2140 427225	705,-

ab **338,-**H 1000 x B 760 mm
Einbauhöhe 900 mmH 1300 x B 910 mm
Einbauhöhe 1200 mmH 1300 x B 1060 mm
Einbauhöhe 1200 mm

Schubladenschränke

Leergehäuse und Schubladen für die individuelle Bestückung. Stellen Sie sich Ihren eigenen Schubladenschränk zusammen.

Weitere technische Beschreibungen siehe Seite 348

Schubladen mit 200 kg Tragfähigkeit sind auf Anfrage lieferbar

Schubladen

11 Fronthöhen:

60 mm
90 mm
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
240 mm
270 mm
300 mm
330 mm
360 mm

Wichtig für Ihre Bestellung:

Summe Schubladen-Fronthöhen
= Gehäuse-Einbauhöhe

Schubladenmaße B x T mm

Gehäuse-Außenmaße Schubladen-Innenmaße

B 715/ 760 x T 675 B 600 x T 600
B 865/ 910 x T 675 B 750 x T 600
B 1015/1060 x T 675 B 900 x T 600

Farbauswahl:

	karminrot, RAL 3002
	saphirblau, RAL 5003
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	türkisblau, RAL 5018
	resedagrün, RAL 6011
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	graphitschwarz, RAL 9011
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

10
JAHRE
GARANTIE



Höhe mm	1000	1300
Schubladen Einbauhöhe mm	900	1200
Schränk Tiefe mm	675	675
Schränk Breiten mm	760/910/1060	760/910/1060
Schubladen Innenmaß mm	B 760 600 x 600	B 760 600 x 600
Schubladen Innenmaß mm	B 910 750 x 600	B 910 750 x 600
Schubladen Innenmaß mm	B 1060 900 x 600	B 1060 900 x 600

Leergehäuse

mit Zentralverschluss, Tiefe 675 mm

Gehäuse- höhe mm	Einbau- höhe mm	Best.-Nr. Gehäusebreite 760 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 910 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1060 mm	EUR
1000	900	2140 427150	338,-	2140 427151	358,-	2140 427152	396,-
1300	1200	2140 427153	393,-	2140 427154	414,-	2140 427155	457,-

ab **122,-**

Schublade

für Gehäusehöhen 1000/1300 mm einschl. Führungsschienen, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugssperre

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Gehäusebreite 760 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 910 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1060 mm	EUR
60	2140 427160	122,-	2140 427171	131,40	2140 427182	145,30
90	2140 427161	125,60	2140 427172	136,-	2140 427183	150,70
120	2140 427162	127,50	2140 427173	137,30	2140 427184	152,20
150	2140 427163	128,-	2140 427174	138,40	2140 427185	153,30
180	2140 427164	138,90	2140 427175	152,90	2140 427186	166,40
210	2140 427165	141,-	2140 427176	154,-	2140 427187	167,80
240	2140 427166	153,30	2140 427177	164,40	2140 427188	178,60
270	2140 427167	155,-	2140 427178	165,80	2140 427189	180,20
300	2140 427168	156,-	2140 427179	167,50	2140 427190	182,-
330	2140 427169	157,-	2140 427180	168,60	2140 427191	183,70
360	2140 427170	157,30	2140 427181	169,70	2140 427192	185,-

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 353.



Foto: Tyler Olson/Shutterstock.com

Schubladenunterteilungsmaterial

Praxisgerecht zusammengestellte Einteilungs- und Unterteilungssets sorgen für eine optimale Übersicht und Lagerung

Passendes Zubehör für die Schubladenschränke auf den Seiten 348-352.

SCHNELL
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

**Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm**

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60	2 Längs-/9 Quertrennwände	▶ 2140 427400	59,80
90 - 150	2 Längs-/9 Quertrennwände	▶ 2140 427401	63,90
180 - 360	2 Längs-/9 Quertrennwände	▶ 2140 427402	101,-
60	3 Längs-/12 Quertrennwände	▶ 2140 427403	80,30
90 - 150	3 Längs-/12 Quertrennwände	▶ 2140 427404	85,20
180 - 360	3 Längs-/12 Quertrennwände	▶ 2140 427405	130,50
60	4 Längs-/18 Quertrennwände	▶ 2140 427406	113,-
90 - 150	4 Längs-/18 Quertrennwände	▶ 2140 427407	120,30
180 - 360	4 Längs-/18 Quertrennwände	▶ 2140 427408	183,30
60 - 360	Anti-Rutschmatte	▶ 2140 427409	43,20
90 - 120	16 Einsatzkästen 150 x 150 mm	▶ 2140 427410	133,50
90 - 120	8 Einsatzkästen 150 x 150 mm, 16 Einsatzkästen 75 x 150 mm	▶ 2140 427411	141,50
ab 60	30 Muldenplatten, 40 Wände	▶ 2140 427450	124,50



1/3 Teilung

1/4 Teilung

1/6 Teilung

ab **59,80**



Anti-Rutschmatte



16 Kleinteilekästen



24 Kleinteilekästen

30 Muldenplatten,
40 Wände

Alles in bester Ordnung



1/3 Teilung

1/5 Teilung

1/6 Teilung

ab **65,70**



Anti-Rutschmatte



20 Kleinteilekästen



30 Kleinteilekästen

42 Muldenplatten,
60 Wände**Schubladen-Innenmaße B 750 x T 600 mm**

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60	2 Längs-/9 Quertrennwände	▶ 2140 427413	65,70
90 - 150	2 Längs-/9 Quertrennwände	▶ 2140 427414	70,50
180 - 360	2 Längs-/9 Quertrennwände	▶ 2140 427415	112,30
60	4 Längs-/15 Quertrennwände	▶ 2140 427416	102,70
90 - 150	4 Längs-/15 Quertrennwände	▶ 2141 453660	106,30
180 - 360	4 Längs-/15 Quertrennwände	▶ 2141 453661	163,50
60	5 Längs-/18 Quertrennwände	▶ 2140 427420	116,30
90 - 150	5 Längs-/18 Quertrennwände	▶ 2140 427421	123,60
180 - 360	5 Längs-/18 Quertrennwände	▶ 2140 427422	192,-
60 - 360	Anti-Rutschmatte	▶ 2141 453662	52,80
90 - 120	20 Einsatzkästen 150 x 150 mm	▶ 2140 427423	167,-
90 - 120	10 Einsatzkästen 150 x 150 mm, 20 Einsatzkästen 75 x 150 mm	▶ 2140 427424	177,-
ab 60	42 Muldenplatten, 60 Wände	▶ 2140 427451	175,80



1/3 Teilung


1/4 Teilung

1/6 Teilung

ab **71,90**




Anti-Rutschmatte



24 Kleinteilekästen



36 Kleinteilekästen

48 Muldenplatten,
70 Wände**Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm**

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60	2 Längs-/ 9 Quertrennwände	▶ 2140 427426	71,90
90 - 150	2 Längs-/ 9 Quertrennwände	▶ 2140 427427	76,30
180 - 360	2 Längs-/ 9 Quertrennwände	▶ 2140 427428	123,-
60	3 Längs-/12 Quertrennwände	▶ 2140 427429	84,70
90 - 150	3 Längs-/12 Quertrennwände	▶ 2140 427430	91,40
180 - 360	3 Längs-/12 Quertrennwände	▶ 2140 427431	145,-
60	5 Längs-/18 Quertrennwände	▶ 2140 427432	125,60
90 - 150	5 Längs-/18 Quertrennwände	▶ 2140 427433	132,90
180 - 360	5 Längs-/18 Quertrennwände	▶ 2140 427434	205,-
60 - 360	Anti-Rutschmatte	▶ 2140 427435	64,80
90 - 120	24 Einsatzkästen 150 x 150 mm	▶ 2140 427436	201,-
90 - 120	12 Einsatzkästen 150 x 150 mm, 24 Einsatzkästen 75 x 150 mm	▶ 2140 427437	212,50
ab 60	48 Muldenplatten, 70 Wände	▶ 2140 427452	203,50



Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com



Modul für Gabelschlüssel

Transparenz über Vollständigkeit der Werkzeuge

Aufwendiges Suchen entfällt

Wichtiger Baustein der 5S-Methode



Modul für Gabel-/Ringschlüssel

Schaumstoffeinlagen für Schubladenschränke

Alles an seinem Platz = 100 % Ordnung

Schaumstoffeinlagen

Die Ordnung in Schränken und Werkbänken der Exklusivmarke TECWERK ist planbar.

Strukturieren Sie Ihren Arbeitsplatz und verbessern Sie dadurch die Arbeitseffizienz, Produktivität, Ergonomie sowie die Arbeitssicherheit. Reduzieren Sie Ressourcenverschwendung durch einen organisierten, sauberen, sicheren und leistungsfähigen Arbeitsplatz

Individuelle Lösungen

Schaumstoffeinlagen der Marke TECWERK bedeuten 100%ige Passgenauigkeit für Ihr Lagergut.

Unser Konstruktionsteam unterstützt Sie und erstellt webbasiierend individuelle

Layouts entsprechend Ihren Wünschen. Wählen Sie zwischen der 3D-Variante mit 100 % genauer Tiefen-Passform oder entscheiden Sie sich für die kostengünstigere 2D-Variante mit einer Frästiefe.

Verantwortung für die Umwelt

Der Schaum wird mit CO₂ aufgeschäumt, ist 100 % frei von chemischen Ausdünstungen und ist der umweltfreundlichste Schaumstoff seiner Art. Das Material ist ölbeständig und nimmt keine Flüssigkeiten auf.

Unser Farbenangebot

Für Ihre individuelle Steuerung bieten wir Ihnen eine Vielzahl von Farben. Ob einfarbig oder als zweifarbige Kombination mit anthrazit. Auch Sonderanfertigungen, beispielsweise aufgrund bestehender CI-Normen, sind möglich.

Farbauswahl:

	gelb/schwarz		grün/schwarz
	rot/schwarz		grau/schwarz
	blau/schwarz		schwarz



Perfekte Ordnung im Schrank

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Unsere Werkbänke:



Kombiwerkbank B 1500 mm mit Aufbau

Kompromisslose Qualität für Profis



Kastenwerkbank B 2000 mm

Farbauswahl:

 karminrot, RAL 3002	 resedagrün, RAL 6011
 saphirblau, RAL 5003	 anthrazitgrau, RAL 7016
 enzianblau, RAL 5010	 lichtgrau, RAL 7035
 lichtblau, RAL 5012	 graphitschwarz, RAL 9011
 türkisblau, RAL 5018	 taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

Werkbänke

Werkbänke der Exklusivmarke TECWERK stehen für die höchsten Anforderungen an professionelle Arbeitsplatzsysteme in der modernen Fertigung.

Arbeitsplatte

Buchen-Massivplatte 40 mm stark, längsseitige Spezialverleimung, dadurch 60 % mehr Leimoberfläche, zu 100 % aus zertifizierten Wäldern. Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar, enorm hohe Lebensdauer.



Riegelartige Zahnverleimung



Werkbankgestell/-gehäuse

Robuste geschweißte Konstruktion, Füße je nach Modell aus Vierkant-Stahlrohr 40/40/2 mm oder 45/45/2 mm. Der serienmäßige Niveaue Ausgleich sorgt für einen festen Stand. Je nach Modell sind 2 fixe Höhen 840 oder 890 mm lieferbar, optional auch mit Rasterhöhenverstellung.

Hohe Belastbarkeit

Alle Werte gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Kombiwerkbenke - Gesamttragfähigkeit 800 kg
Werkbenke mit Unterbau und Arbeitstische - Gesamttragfähigkeit 800 kg
Kastenwerkbenke - Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Zentralverschluss

Serienmäßige Lieferung mit einem DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln. Werkbenke und Schubladenschränke der Marke TECWERK können problemlos in eine vorhandene DOM-Schließanlage integriert werden. Dies erfolgt durch einen einfachen Austausch der Standardsteckeinsätze



Schließsysteme

Werkbenke der Marke TECWERK sind alternativ auch mit elektronischen Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Weitere Informationen siehe Seite 346

Schubladen/Türen

Alle Schubladen sind mit Teilauszügen 90 %, 75 kg Tragfähigkeit ausgestattet, Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm. Die robusten Türen mit 180° Öffnungsweite und Türscharniere mit Zuhaltung ermöglichen vollen Zugriff. Durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Papier- und Klarsichtstreifen bieten perfekte Beschriftungsmöglichkeiten.

Einteilungsmaterial

Schubladenwände und-böden sind vorgerüstet mit einer speziellen Loch-/Prägestanzung für vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen oder Matten.

Lackierung

Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert. 10 verschiedene Farbtöne stehen Ihnen zur individuellen Gestaltung ohne Aufpreis zur Wahl



Werkbänke

Werkbänke der Exklusivmarke TECWERK stehen für die höchsten Anforderungen an Arbeitsplatzsysteme in der modernen Fertigung. **Fertig montierte Anlieferung.**

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm stark, längsseitige Spezialverleimung, dadurch 60 % mehr Leimoberfläche, zu **100 % aus zertifizierten Wäldern**, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar.

Alternative Arbeitsplatten oder Kantenschutz gegen Mehrpreis lieferbar siehe Seite 364.

Werkbankgestell/-gehäuse

- Robuste geschweißte Konstruktion, Füße aus Vierkant-Stahlrohr 40/40/2 mm serienmäßig mit Niveaueingleich
- **2 Arbeitshöhen, wahlweise 840 oder 890 mm**
- Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 1200 kg
- Modelle mit Schubladenschrank-Unterbau und Arbeitstische 800 kg

Schubladen/Türen

- Robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, Türscharniere mit Zuhaltung
- Schubladentragfähigkeit 75 kg, mit 90 % Einfachauszug
- Schubladen Innenmaße B 500 x T 540 mm
- Hochwertiger Aluminiumgriff mit durchgehender Beschriftungsleiste
- Schubladenwannen serienmäßig mit Lochböden und geprägten Seitenwänden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial siehe Seite 363

Zentralschließung

DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln serienmäßig, optional mit schließanlagenfähigen Schloss lieferbar

Lackierung

Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert. 9 verschiedene Farbtöne stehen zur individuellen Auswahl.

Farbauswahl:

	karminrot, RAL 3002		resedagrün, RAL 6011
	saphirblau, RAL 5003		anthrazitgrau, RAL 7016
	enzianblau, RAL 5010		lichtgrau, RAL 7035
	lichtblau, RAL 5012		graphitschwarz, RAL 9011
	türkisblau, RAL 5018		taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar



TOP-LEISTUNG
789,-



2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm

Buche-Massivplatte

Hohe Funktionalität, vielseitig einsetzbar



ab **855,-**

3 Schubladen H 170 mm,
1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427000	▶ 2141 427001	2141 427002	855,-
1500 x 700 x 890	▶ 2141 427003	▶ 2141 427004	2141 427005	885,-



ab **769,-**

1 Schublade H 170 mm,
1 Tür H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427006	▶ 2141 427007	2141 427008	769,-
1500 x 700 x 890	▶ 2141 427009	▶ 2141 427010	2141 427011	789,-



ab **839,-**

1 Schublade H 170 mm,
1 Tür H 340 mm,
1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427012	▶ 2141 427013	2141 427014	839,-
1500 x 700 x 890	▶ 2141 427015	▶ 2141 427016	2141 427017	859,-

Passendes Zubehör



Fahreinrichtung

Passend für TECWERK Kastenwerkbenke B 1500-2000 mm auf den Seiten 356-357. Bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Tragfähigkeit pro Rolle 200 kg, maximale Tragfähigkeit einschließlich Eigengewicht der Werkbank 600 kg. **Nicht nachrüstbar, nur in Verbindung mit einer Werkbank lieferbar.**

Best.-Nr.	Mehrpreis EUR/VE
2141 427310	229,-



51,90

Fachboden

Fachboden

Verzinkt, höhenverstellbar im 85 mm Raster, passend für Werkbenke mit Flügeltüren und offene Fächer

Best.-Nr.	EUR
2141 427300	51,90



97,50

5 x 50 mm
Raster

Höhenverstellung

Füße aus Vierkant-Stahlrohr, manuelle Verstellung von 0-150 mm im 3 x 50 mm Raster (2 Fußpaare), Ausgangshöhe 740 mm

Best.-Nr.	EUR/VE
2141 427301	97,50


ab **889,-**

3 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427018	▶ 2141 427019	2141 427020	889,-
1500 x 700 x 890	▶ 2141 427021	▶ 2141 427022	2141 427023	914,-


ab **1125,-**

2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm,
1 zurückgesetzter Boden

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427048	▶ 2141 427049	2141 427050	1125,-
2000 x 700 x 890	▶ 2141 427051	▶ 2141 427052	2141 427053	1145,-


ab **1057,-**

2 Schubladen H 85 mm,
2 Schubladen H 170 mm,
1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	2141 427024	2141 427025	2141 427026	1057,-
1500 x 700 x 890	2141 427027	2141 427028	2141 427029	1075,-


ab **1297,-**

3 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427054	▶ 2141 427055	2141 427056	1297,-
2000 x 700 x 890	▶ 2141 427057	▶ 2141 427058	2141 427059	1318,-


ab **789,-**

2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427030	▶ 2141 427031	2141 427032	789,-
1500 x 700 x 890	▶ 2141 427033	▶ 2141 427034	2141 427035	812,-


ab **1439,-**

2 Schubladen H 85 mm,
2 Schubladen H 170 mm,
2 Schubladen H 255 mm,
1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	2141 427060	2141 427061	2141 427062	1439,-
2000 x 700 x 890	2141 427063	2141 427064	2141 427065	1464,-


ab **1175,-**

6 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427036	▶ 2141 427037	2141 427038	1175,-
1500 x 700 x 890	▶ 2141 427039	▶ 2141 427040	2141 427041	1195,-


ab **1195,-**

1 Schublade H 85 mm,
1 Schublade H 170 mm,
1 Schublade H 255 mm,
1 Tür H 510 mm,
1 zurückgesetzter Boden

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	2141 427066	2141 427067	2141 427068	1195,-
2000 x 700 x 890	2141 427069	2141 427070	2141 427071	1226,-


ab **1209,-**

2 Schubladen H 170 mm,
2 Türen H 340 mm,
1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427042	▶ 2141 427043	2141 427044	1209,-
2000 x 700 x 890	▶ 2141 427045	▶ 2141 427046	2141 427047	1236,-


ab **1389,-**

6 Schubladen
H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427072	▶ 2141 427073	2141 427074	1389,-
2000 x 700 x 890	▶ 2141 427075	▶ 2141 427076	2141 427077	1419,-

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm

Werkbankgestell/-gehäuse

Geschweißte Konstruktion, Füße aus Vierkant-Stahlrohr 45/45/2 mm, pulverbeschichtet
Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 800 kg.

Schubladen mit Aluminiumgriff

90 % Einfachauszug, Tragfähigkeit 75 kg
Hängeschublade, 50 kg

Zentralschließung

über DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln serienmäßig

Fertig montierte Anlieferung

Farbauswahl:

	karmine rot, RAL 3002
	saphir blau, RAL 5003
	enzian blau, RAL 5010
	licht blau, RAL 5012
	türkis blau, RAL 5018
	reseda grün, RAL 6011
	anthrazit grau, RAL 7016
	licht grau, RAL 7035
	graphit schwarz, RAL 9011
	tauben blau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Weitere detaillierte Beschreibungen zu Werkbänken der Marke TECWERK finden Sie auf der Seite 355
Alternative Arbeitsplatten oder Kantenschutz finden Sie auf der Seite 364
Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363

Werkbänke mit der Höhe 890 mm sind auf Anfrage lieferbar



Arbeitstisch

ab **427,-**

Buche-Massivplatte 40 mm

Robustes Stahlrohrgestell 45/45/2mm

Fertig montierte Anlieferung

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427086	▶ 2141 427087	2141 427088	427,-
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427089	▶ 2141 427090	2141 427091	508,-



ab **621,-**

1 Hängeschublade
H 170 mm,
links montiert

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	2141 427092	2141 427093	2141 427094	621,-
2000 x 700 x 840	2141 427095	2141 427096	2141 427097	699,-



ab **809,-**

1 Schublade H 170 mm,
1 Tür H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427098	▶ 2141 427099	2141 427100	809,-
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427101	▶ 2141 427102	2141 427103	893,-



ab **842,-**

2 Hängeschubladen
H 170 mm,
1 Ablageboden T 500 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	2141 427080	2141 427081	2141 427082	842,-
2000 x 700 x 840	2141 427083	2141 427084	2141 427085	1015,-



ab **889,-**

2 Schubladen
H 85 mm,
1 Tür H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	2141 427104	2141 427105	2141 427106	889,-
2000 x 700 x 840	2141 427107	2141 427108	2141 427109	975,-

ab **969,-**


3 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427110	▶ 2141 427111	2141 427112	969,-
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427113	▶ 2141 427114	2141 427115	1054,-

ab **959,-**


4 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427128	▶ 2141 427129	2141 427130	959,-
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427131	▶ 2141 427132	2141 427133	1036,-

ab **1036,-**


2 Schubladen H 85 mm, 2 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	2141 427116	2141 427117	2141 427118	1036,-
2000 x 700 x 840	2141 427119	2141 427120	2141 427121	1119,-

ab **1117,-**


2 Schubladen H 85 mm, 3 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	2141 427134	2141 427135	2141 427136	1117,-
2000 x 700 x 840	2141 427137	2141 427138	2141 427139	1195,-

ab **789,-**


1 Schublade H 170 mm, 1 Tür H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 700 x 840	▶ 2141 427122	▶ 2141 427123	2141 427124	789,-
2000 x 700 x 840	▶ 2141 427125	▶ 2141 427126	2141 427127	867,-

1756,-


4 Schubladen H 85 mm, 6 Schubladen H 170 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2000 x 700 x 840	2141 427140	2141 427141	2141 427142	1756,-

Passendes Zubehör

Höhenverstellung

Füße aus Vierkant-Stahlrohr, manuelle Verstellung von 0-150 mm im 3 x 50 mm Raster (2 Fußpaare), Ausgangshöhe 740 mm

Best.-Nr.	EUR/VE
2141 427301	97,50


97,50

5 x 50 mm Raster

Fachboden

Verzinkt, höhenverstellbar im 85 mm Raster, passend für Werkbänke mit Flügeltüren und offene Fächer

Best.-Nr.	EUR
2141 427300	51,90

51,90


Fachboden

Werkbank-Aufbauten

Die Systemaufbauten passend zu allen Werkbänken der Exklusivmarke TECWERK in den Breiten 1500/2000 mm auf den Seiten 356-359

Aufbaustützen

- Die Aufbaustützen sind in den Höhen 800/1200 mm lieferbar.
- Komplexe und daher äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitten im 50 mm Raster
- Keine aussteifenden, platzraubenden Knotenbleche notwendig
- 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte

Aufbaukomponenten

Die System-Basisaufbauten sind mit Lochplatten aus Stahlblech mit Vierkantlochung 10 x 10 mm zur Aufnahme von Lochplattenzubehör ausgestattet, die Oberfläche ist pulverbeschichtet

System-Basisaufbauten sind mit einer Vielzahl an Aufbaukomponenten erweiterbar.

Farbauswahl:

Lochplatten

- saphirblau, RAL 5003
- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Aufbaustützen

- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

10
JAHRE
GARANTIE



Lieferung fertig montiert

Jederzeit erweiterbar

Für Werkbänke B 1500/2000 mm


Kombiwerkbank
B 1500 mm mit Aufbau

Bestellen Sie den Aufbau zusammen mit einer Werkbank auf den Seiten 356-359. Der Aufbau und die Werkbank werden bereits fertig montiert geliefert. Sie sparen wertvolle Montagezeit!

Fertig montierte Lieferung = sofort einsatzbereit

Basisaufbauten

Fertig zusammengestellte Werkbankaufbauten, die individuell ausgestattet werden können



Lochplatte

inkl. Aufbaustützen

Abb.	für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	1500	2141 427250	2141 427251	2141 427252	385,-
	2000	2141 427253	2141 427254	2141 427255	432,-

Lochplatte

inkl. Aufbaustützen

Abb.	für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
3	1500	2141 427262	2141 427263	2141 427264	436,-
	2000	2141 427265	2141 427266	2141 427267	495,-

Lochplatte

inkl. Aufbaustützen

Abb.	für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2	1500	2141 427256	2141 427257	2141 427258	416,-
	2000	2141 427259	2141 427260	2141 427261	463,-

Lochplatte

inkl. Aufbaustützen

Abb.	für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
4	1500	2141 427268	2141 427269	2141 427270	564,-
	2000	2141 427271	2141 427272	2141 427273	652,-

Passende Halter und Haken finden Sie auf den Seiten 458-459.

Weitere individuelle Aufbauten für einen konfigurierbaren Arbeitsplatz finden Sie auf Seite 361.

Werkbank-Aufbauten

Stellen Sie sich Ihren individuellen Arbeitsplatz zusammen. Für alle Werkbänke in den Breiten 1500/2000 mm. Äußerst stabile V-Profilgeometrie mit Einhängeschlitten im 50 mm Raster, 2-fach Verschraubung durch die Arbeitsplatte.

10
JAHRE
GARANTIE



Grundelemente

Passend für Werkbänke Breite 1500 und 2000 mm

① Aufbaustützen

Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR/Paar
H 800 mm	2141 427402	2141 427403	246,-
H 1200 mm	2141 427404	2141 427405	279,-

② Ausleger

für Aufbaustützen

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR/Paar
2141 427400	2141 427401	152,-

③ Geräteträgerschiene

Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
1500	2141 427418	2141 427419	106,50
2000	2141 427420	2141 427421	127,-

④ Arbeitsleuchte - LED

B 1045 x T 85 x H 35 mm, 24 V/48 Watt, 5200-5700 K, Lieferung inkl. Montageschiene für Werkbankaufbau

für Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
1500	2141 427490	2141 427492	625,-
2000	2141 427491	2141 427493	631,-

⑤ Lochplatte

B x H mm	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1500 x 400	2141 427406	2141 427407	2141 427408	97,70
1500 x 650	2141 427412	2141 427413	2141 427414	146,-
2000 x 400	2141 427409	2141 427410	2141 427411	127,-
2000 x 650	2141 427415	2141 427416	2141 427417	192,-

⑥ Ablageboden

neigungsverstellbar 0°/10°/20°

B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
1500 x 160	2141 427494	2141 427498	107,-
1500 x 250	2141 427495	2141 427499	131,-
2000 x 160	2141 427496	2141 427500	132,-
2000 x 250	2141 427497	2141 427501	154,-

⑦ Energieleiste

fertig verdrahtet

Ausführung	Breite mm	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	EUR	Breite mm	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	EUR
1 Doppelsteckdose 230 V	1500	2141 427518	2141 427519	253,-	2000	2141 427520	2141 427521	269,50
1 Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellschraubung Druckluft	1500	2141 427510	2141 427511	393,50	2000	2141 427512	2141 427513	423,50
2 Doppelsteckdosen 230 V, 10/16 A, 2-polig	1500	2141 427514	2141 427515	309,-	2000	2141 427516	2141 427517	326,-



Anbauelemente für Aufbaustütze

⑧ Sichttafelhalter

mit 10 Sichttafeln DIN A4

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
2141 427480	2141 427481	189,-

⑨ Ablageboden

B 400 x T 310 x H 25 mm, mit 3-fach Gelenkarm
Lieferung erfolgt ohne Behälter

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
2141 427486	2141 427487	351,-

Ordnerhalter

für einen Ordner DIN A4

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
2141 427482	2141 427483	115,-

⑩ Grundrahmen mit Schwenkarm

mit Ausstattungen im 50 mm Raster für
Anbauelemente, frei positionierbar an
Aufbaustütze im 50 mm Raster
B 670 x H 435 mm

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
2141 427470	2141 427471	429,-

Anbauelemente für Grundrahmen

⑪ Lochwand

Anbauelement für Grundrahmen,
Stahlblech pulverbeschichtet mit
Quadratlochung 10 mm,
Lochabstand 38 mm

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
2141 427530	2141 427531	50,30

⑫ Halteschiene

für Sichtlagerkästen B 615 x H 80 mm,
max. 3 Schienen pro Seite, passende Kästen
siehe Seite 458

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR/St.
2141 427474	2141 427475	35,90

Passende Halter und Haken finden Sie auf den Seiten 456-457.

Weitere Anbauelemente sind auf Anfrage lieferbar.

Werkbänke

Profi-Werkbänke für besonders große Aufgaben

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm

Werkbankgestell/-gehäuse

- Geschweißte Konstruktion
- Füße aus Vierkant-Stahlrohr 40/40/2 mm
Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 1200 kg Seite 362 bzw. 45/45/2 mm, Seite 363 Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 800 kg
- Hochwertige Pulverbeschichtung

Schubladen mit Aluminiumgriff

- 90 % Einfachauszug, Tragfähigkeit 75 kg, Modell mit Hängeschublade 50 kg Tragfähigkeit,
- Schubladen-Innenmaße B 500 x T 540 mm
Schubladenwannen serienmäßig mit Lochböden und geprägten Seitenwänden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial

Türen

Robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, Türscharniere mit Zuhaltung

Zentralschließung

Serienmäßig mit DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln, optional mit schließanlagenfähigem Schloss lieferbar

Fertig montierte Anlieferung

Farbauswahl:

	karminrot, RAL 3002
	saphirblau, RAL 5003
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	türkisblau, RAL 5018
	anthrazitgrau, RAL 7016
	resedagrün, RAL 6011
	lichtgrau, RAL 7035
	graphitschwarz, RAL 9011
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.

Weitere detaillierte Beschreibungen zu Werkbänken der Exklusivmarke TECWERK finden Sie auf der Seite 355

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363

Kombiwerkbenke Seite 363 mit der Höhe 890 mm sind auf Anfrage lieferbar

Alternative Arbeitsplatten oder Kanten-schutz finden Sie auf der Seite 364.



ab **1895,-**

Extra breit - 2800 mm

Buche - Massivplatte 40 mm

Gesamttragfähigkeit 1200 kg



4 Schubladen H 170 mm, 4 Türen H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	▶ 2141 427143	▶ 2141 427144	2141 427145	1895,-
2800 x 700 x 890	▶ 2141 427146	▶ 2141 427147	2141 427148	1948,-

ab **1982,-**



6 Schubladen H 170 mm, 2 Türen H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	▶ 2141 427152	▶ 2141 427153	2141 427154	1982,-
2800 x 700 x 890	▶ 2141 427155	▶ 2141 427156	2141 427157	2016,-

ab **2105,-**



4 Schubladen H 85 mm, 4 Schubladen H 170 mm, 2 Türen H 510 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	2141 427161	2141 427162	2141 427163	2105,-
2800 x 700 x 890	2141 427164	2141 427165	2141 427166	2141,-

Passendes Zubehör



147,-

5 x 50 mm
Raster

Werkbank-Höhenverstellung

Füße aus Vierkant-Stahlrohr, manuelle Verstellung für Kastenwerkbank von 0 - 150 mm im 3 x 50 mm Raster (4 Fußpaare), Ausgangshöhe 740 mm

Ausführung	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR/VE
für Kastenwerkbank	2141 427302	147,-
für Kombiwerkbank	2141 427304	158,-

765,-



Arbeits Tisch

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	2141 427149	2141 427150	2141 427151	765,-

Passendes Zubehör



189,-

Schublade H 170 mm

Hängeschublade

Höhe 170 mm, mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 50 kg, abschließbar mit DOM Wechselszylinder, Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm, Wanne immer lichtgrau, RAL 7035

Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2141 427305	2141 427306	2141 427307	189,-

1765,-



4 Schubladen H 85 mm, 2 Schubladen H 170 mm 2 Türen H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ aubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	2141 427158	2141 427159	2141 427160	1765,-



1/2 Teilung

1/3 Teilung

1/4 Teilung



1/2 - 1/4 Teilung

5 Mulden-
platten, 10
Wände


Anti-Rutschmatte

16 Einsatzkästen

Facheinsatz mit
8 Kästen

1635,-



4 Schubladen H 85 mm, 2 Türen H 340 mm

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2800 x 700 x 840	2141 427167	2141 427168	2141 427169	1635,-

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxissgerecht zusammengestellte Einteilungs- und Unterteilungssets sorgen für eine optimale Übersicht und Lagerung. Passend für alle Modelle auf den Seiten 356-363, 366-367

Schubladen-Innenmaße B 500 x T 540 mm

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
85	1/2 Teilung	2141 452251	34,30
170 - 255	1/2 Teilung	2141 452253	54,20
85	1/3 Teilung	2141 452255	49,20
170 - 255	1/3 Teilung	2141 452257	74,50
85	1/4 Teilung	2141 452259	61,80
170 - 255	1/4 Teilung	2141 452261	93,20
85	1/2 - 1/4 Teilung	2141 452263	47,90
170 - 255	1/2 - 1/4 Teilung	2141 452265	73,90
85	5 Muldenplatten, 10 Wände	2141 427320	54,50
85	6 Muldenplatten, 10 Wände	2141 427321	54,80
ab 85	Anti-Rutschmatte	2141 427322	28,50
85 - 170	16 Einsatzkästen	2141 427323	96,70
85 - 170	Facheinsatz mit 8 Kästen	2141 427324	28,70

Passendes Zubehör



Fachboden

51,90

Fachboden

Verzinkt, höhenverstellbar im 85 mm Raster, passend für Werkbänke mit Flügeltüren und offene Fächer

Best.-Nr.	EUR
2141 427300	51,90

Werkbank-Arbeitsplatten

Die Buche-Massivplatte bietet bereits ein großes Anwendungsspektrum im Arbeitsalltag. Sollte das Einsatzgebiet darüber hinausgehen, so stehen eine Vielzahl von alternativen Platten und Ausführungen mit Kantenschutz zur Verfügung.

Passend zu allen Werkbänken von B 1500 mm bis B 2800 mm auf den Seiten 356-358 und 362-363.

Die Buche-Massivplatte wird gegen Mehrpreis mit einer der hier aufgeführten Platten getauscht.



Winkleisen eingelassen und versenkt



Kantenschutz vorne für Buche-Massivplatte 40 mm

Kantenschutz vorne

Kantenschutz

- Schutz mittels Winkleisen Stärke 3 mm
- Der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt
- Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	2141 427339	116,-
2000 x 700 x 40	2141 427340	146,-
2800 x 700 x 40	2141 427341	226,-

Rundum geschützte Platte



Kantenschutz 3-seitig für Buche-Massivplatte 40 mm

Kantenschutz 3-seitig

Kantenschutz

- Schutz mittels Winkleisen Stärke 3 mm
- Der Winkel wird in die Plattenoberfläche eingelassen und versenkt verschraubt
- Lackierung in der Frontfarbe der Werkbank

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	2141 427342	242,-
2000 x 700 x 40	2141 427343	276,-
2800 x 700 x 40	2141 427344	362,-

Für jede Anwendung die passende Arbeitsplatte

Beständig gegen schwache Säuren und Laugen



Kunststoffschichtplatte 40 mm

Abriebfest und antistatisch



Universalplatte 40 mm

Ideal bei Arbeiten mit Verölung



Zinkblechplatte 40 mm

Mit HPL Belag

Kunststoffschichtplatte

- Mit 2 mm ABS Kante
- Trägerplatte Holzwerkstoff
- Belag hellgrau ähnlich RAL 9002
- Pflegeleicht
- Kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C
- Beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	2141 427330	90,50
2000 x 700 x 40	2141 427331	72,60
2800 x 700 x 40	2141 427332	88,70

Mit Linoleum-Belag

Universalplatte

- Grau-blau mit 2 mm ABS Kante
- Trägerplatte Holzwerkstoff
- Abriebfest und antistatisch
- Kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen, Fette, Öle und Hitzeeinwirkung bis ca. 250 °C

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	2141 427333	133,-
2000 x 700 x 40	2141 427334	88,50
2800 x 700 x 40	2141 427335	165,-

Mit verzinktem Stahlblechbelag

Zinkbelagplatte

- Stärke 1,5 mm
- Trägerplatte Holzwerkstoff
- Allseitig um die Kanten gebördelt
- Pflegeleicht- ideal bei Arbeiten mit Verölung
- Feuerverzinkt, langandauernd korrosionsbeständig

B x T x H mm	Best.-Nr.	Mehrpreis EUR
1500 x 700 x 40	2141 427336	181,-
2000 x 700 x 40	2141 427337	202,-
2800 x 700 x 40	2141 427338	396,-



Bestellbeispiel Werkbank
Best.-Nr. 2141 427042 mit Universalplatte
(Mehrpreis) 2141 427334



Bestellbeispiel Werkbank
Best.-Nr. 2141 427013 mit Zinkblechplatte
(Mehrpreis) 2141 427336

Bitte bestellen Sie mit der Best.-Nr. Werkbank + Best.-Nr. Mehrpreis Arbeitsplatte

Perfektes Energiemanagement für den Arbeitsplatz

TECWERK

61,50

Anbauelement Strom

Energiekanäle/Energiemodule

Sie bieten eine optimale Energieversorgung für Ihre Arbeitsplätze und sie sind anwenderfreundlich bereits **vorkonfektioniert**.

- Aus Stahlblech gefertigt, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035 (H 170 x T 90 mm Energiekanäle)
- Serienmäßig **mit Steckverbindern fertig verdrahtet**
- Varianten mit Druckluft, Netzwerk und Doppelsteckdose, (Schutzkontakt 230 V / 50 Hz, 10/16 A, 2-polig **mit ca. 4 m Zuleitung** inkl. Netzstecker)


132,-

Anbauelement Druckluft

Energiemodul

Anbauelement mit Halbleuch lieferbar in zwei Ausführungen bestückt mit:


- **Doppelsteckdose** 230 V / 50 Hz, 10/16 A, 2-polig
- 2 x Schnellkupplung- **Druckluft** bis max. 10 bar

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Doppelsteckdose	2141 427350	61,50
Druckluft	2141 427351	132,-


Energiekanal

Aufbauelement für Werkbänke B 1500-2000 mm
linker Bereich: **Doppelsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig, mit Verbindungskabel
rechter Bereich: **Doppelsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig
Gewicht pro Stück ca. 5 /6 kg

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	2141 427352	318,-
2000	2141 427353	355,-



B 1500 mm

ab 318,-


B 2000 mm

Energiekanal

Aufbauelement für Werkbänke B 1500-2000 mm
linker Bereich: **1 Schutzkontaktsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig, **2 x RJ45 Netzstecker**, (Schutzkontaktsteckdose mit Verbindungskabel)
rechter Bereich: **Doppelsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig
Gewicht pro Stück ca. 5 /6 kg

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	2141 427354	652,-
2000	2141 427355	689,-



B 1500 mm

ab 652,-


B 2000 mm

Energiekanal

Aufbauelement für Werkbänke B 1500-2000 mm
linker Bereich: **Doppelsteckdose** 230 V/ 50 Hz 10/16A 2-polig
rechter Bereich: **2 x Schnellkupplung- Druckluft** bis max. 10 bar
Gewicht pro Stück ca. 5 /6 kg

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	2141 427356	363,-
2000	2141 427357	405,-



B 1500 mm

ab 363,-


B 2000 mm

Individuelle Energiekanäle

Neben den bereits fertig bestückten Energiekanälen können auf Anfrage individuelle Ausstattungen konfiguriert werden. Bitte sprechen Sie dazu an. Wir planen mit Ihnen zusammen Ihre eigene Bestückung des Energiekanals. Diese Energiekanäle werden unverdrahtet geliefert.


6 Breiten von 800-4050 mm
Individuell konfigurierbar

Sechseckwerkbank

Platzsparend und übersichtlich ermöglichen Gruppenwerkbänke eine gezielt aufgabenorientierte Gestaltung der Arbeitsplätze und einen optimalen Arbeitsablauf. Vielfältige Kombinations- und Ausstattungsvarianten sorgen für beste Möglichkeiten sich den betrieblichen Erfordernissen anzupassen.

Arbeitsplatte

Buchen-Riegel längsseits spezialverleimt, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, Seitenlänge 1350 mm

Werkbankgehäuse

6 Sockelschränke in robuster, geschweißter Konstruktion, pulverbeschichtet, Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last 1000 kg.

Ausführung Abbildung 2 mit diebstahlsicherem Boden und Zweitschließung pro Schrank, es können bis zu 12 Mitarbeiter oder Auszubildenden in 2 Schichten arbeiten

Schubladen mit Aluminiumgriff

Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre, Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und geprägten Seitenwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial, durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste, robuste Türen mit 180° Öffnungsweite, Türscharniere mit Zuhaltung

Zentralschließung

DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln serienmäßig, optional mit schließenanlagenfähiges Schloss lieferbar

Die Lieferung erfolgt unmontiert

Farbauswahl:

	karminrot, RAL 3002
	saphirblau, RAL 5003
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	türkisblau, RAL 5018
	resedagrün, RAL 6011
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	graphitschwarz, RAL 9011
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar.



4809,-



Buche-Massivplatte 50 mm

Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Sechseckwerkbank mit Energieaufsatz (Zubehör)

B x T x H mm	Anzahl Schubladen/Türen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2340 x 2700 x 850	6 x 2 H 85 / 6 x H 510	2141 427180	2141 427181	2141 427182	4809,-

Die Lösung für die Ausbildung und Mehrschichtarbeit

6995,-



Ideal für Ausbildungsbetriebe

Mit Zweitschließung

Sechseckwerkbank mit Energieaufsatz und Zeichnungshalter (Zubehör)

B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2340 x 2700 x 850	6 x 6 (4 x H 85 / 2 x H 170)	2141 427183	2141 427184	2141 427185	6995,-

Passendes Zubehör



Energieaufsatz

passend für Sechseckwerkbank, pro Arbeitsplatz mit 1 x Steckdose 230 V, 1 x CEE 400 V, 1 x Schnellkupplung Druckluft, mit Abdeckplatte aus Buche-Multiplex, die Lieferung erfolgt unverdrahtet

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2141 427186	2141 427187	2141 427188	1549,-



Abdeckblenden für Sockelschränke

Abdeckblenden zwischen den Sockelschränken, Satz mit 6 Stück

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2141 427192	2141 427193	2141 427194	238,-



Zeichnungshalter für Energieaufsatz


als Aufsatz für Sechseckwerkbank, um Zeichnungen und Dokumente anzubringen

Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2141 427189	2141 427190	2141 427191	477,-

Passendes Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363.

Der mobile Montage-Arbeitsplatz

2335,-



Tragfähigkeit bis zu 1500 kg

Robustes Stahlrohrgestell 45/45/2 mm

Schraubstock mit Klapplift

Werkbank-Aufbauten sind auf Anfrage lieferbar



Schraubstock mit Liftfunktion, abklappbar, Schraubstockfach mit Tür

B 1270 x T 700 x H 840 mm



Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	2141 427200	2141 427201	2141 427202	2335,-



2185,-

B 1270 x T 700 x H 840 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 180, 1 x 360	2141 427203	2141 427204	2141 427205	2185,-



2285,-

B 1270 x T 700 x H 840 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
3 x 180	2141 427206	2141 427207	2141 427208	2285,-

Montagewerkbank

Mobile Werkbänke für den Einsatz vor Ort

Arbeitsplatte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar

Werkbankgestell/-gehäuse

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Absenkbares Fahrgestell

- Excenterhebel zur einfachen Absenkung bzw. Anhebung des Fahrgestells
- Spurlose Räder Ø 100 mm mit Gleitlager, Tragfähigkeit 150 kg je Rolle
- Tragfähigkeit: max. 450 kg ausgefahren bzw. max. 1.500 kg eingefahren
- 1 Werkbankfuß mit Niveaueausgleich 20 mm

Schubladen

- Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit 100 % Vollauszug und Einzelauszugssperre
- Innenmaße B 500 x T 540 mm Lochböden und geprägten Seitenwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Türen

- Ausgestattet mit robusten Türscharnieren mit Zuhaltung, Öffnungswinkel 180°
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre und DOM Wechselschloss

Schraubstock mit Klapplift

- Stahlgeschmiedeter Schraubstock mit gehärteter Oberfläche, Backenbreite 100 mm
- 360° drehbar und höhenverstellbar
- Schraubstock mit Tür, nach Ausklappen des Schraubstockes wieder verschließbar

Farbauswahl:

	karminrot, RAL 3002
	saphirblau, RAL 5003
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	türkisblau, RAL 5018
	resedagrün, RAL 6011
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	graphitschwarz, RAL 9011
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

10
JAHRE
GARANTIE

Made in Germany

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363

TECWERK

① - ② Arbeitstische

Die mobilen Arbeitstische sind sofort einsatzbereit und lassen sich in der Höhe mit den stationären Modellen kombinieren.

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm stark, Buchen-Riegel längsseitig zahnveleimt, dadurch ca. 60 % mehr Leimoberfläche = höhere Belastung und höhere Sicherheit, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig

Werkbankgestell

- Geschweißte Konstruktion, Füße aus Vierkant - Stahlrohr 45/45/2 mm, pulverbeschichtet
- Ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 125 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan
- **Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller**, Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg, **Gesamttragfähigkeit 600 kg** bei flächenverteilter Last

Anlieferung mit demontierten Rollen

10
JAHRE
GARANTIE



B 800 x T 700 x H 840 mm

B 1500 x T 700 x H 840 mm

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	800 x 700 x 840	2141 427230	2141 427231	2141 427232	529,-
2	1500 x 700 x 840	2141 427233	2141 427234	2141 427235	629,-

Passendes Zubehör



Schublade H 170 mm

Hängeschublade

Höhe 170 mm, mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 50 kg, abschließbar mit DOM Wechselschloss, Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm, Wanne immer lichtgrau, RAL 7035

Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2141 427305	2141 427306	2141 427307	189,-

Mobile Arbeitsplätze für Werkstatt und Betrieb

TECWERK

① - ④ Werkstattwagen

B 1350 x T 700 x H 840 mm

Die fahrbaren Arbeitsplätze bieten Komfort und hohe Flexibilität bei wechselnden Einsatzbedingungen.

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 40 mm stark, Buchen-Riegel längsseitig zahnveleimt, dadurch ca. 60 % mehr Leimoberfläche = höhere Belastung und höhere Sicherheit, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig

Werkbankgehäuse

Robuste, geschweißte Konstruktion, 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 160 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan
Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller, Tragfähigkeit pro Rolle max. 300 kg, **Gesamttragfähigkeit 900 kg** bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
Anlieferung mit demontierten Rollen

Schubladen


Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Transportsicherung
Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und geprägten Seitenwänden
für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Zentralschließung

DOM Wechselschloss, **serienmäßig mit Transportsicherung**, die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert

Farbauswahl:

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar



ab **1219,-**

Transportsicherung der Schubladen

3 Schubladen
1 x H 85, 1 x H 170,
1 x H 255, 1 Tür H 510 mm

3 Schubladen H 170,
1 Tür H 510 mm

4 Schubladen
2 x H 85, 2 x H 170,
1 Tür H 510 mm

4 Schubladen
1 x H 85, 2 x H 170,
1 x H 255, 1 Tür H 340 mm

10
JAHRE
GARANTIE



Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	840 x 1350 x 700	2141 427210	2141 427211	2141 427212	1219,-
2	840 x 1350 x 700	2141 427213	2141 427214	2141 427215	1229,-
3	840 x 1350 x 700	2141 427216	2141 427217	2141 427218	1285,-
4	840 x 1350 x 700	2141 427219	2141 427220	2141 427221	1309,-

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363

① 659,-




Mit Anti-Rutschmatte

Gesamttragfähigkeit 600 kg

Ergonomischer Schiebegriff

2 Schubladen H 85 mm 1 Tür H 340 mm



Transportsicherung für Schubladen



Durchgehender Aluminiumgriff

Die flexiblen und mobilen Ordnungshelfer

② 728,-



3 Schubladen H 170 mm

③ 789,-



4 Schubladen 2 x H 85, 2 x H 170 mm

④ 793,-

3 Schubladen 2 x H 85 mm
1 x H 170 mm 1 Tür H 340 mm

⑤ 925,-



5 Schubladen 2 x H 85 mm 3 x H 170 mm

Transportsicherung
der Schubladen

TECWERK

Foto: Kzenon/Shutterstock.com



Schubladenschrank, fahrbar

Ideal für wechselnde Arbeitsbedingungen im Bereich der Montage und Fertigung

Gehäuse

- Robuste geschweißte Konstruktion mit ergonomischem Schiebegriff aus Aluminium
- 4-seitiger Abrollrand mit Anti-Rutschmatte
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 120 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan
- Lenkrollen mit Richtungsstopp und Radfeststeller
- Tragfähigkeit pro Rolle max. 200 kg, **Gesamttragfähigkeit 600 kg** bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Anlieferung mit demontierten Rollen

Schubladen/Türen

- Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg
- Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm mit Lochböden und geprägten Seitenwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- Tür mit 180° Öffnungsweite, Türscharniere mit Zuhaltung

Zentralschließung

DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln, optional mit schließanlagenfähigem Schloss lieferbar, **serienmäßig mit Transportsicherung**, die ein unkontrolliertes Öffnen der Schubladen bei Bewegung sicher verhindert

Anlieferung mit demontierten Rollen

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 363.

Farbauswahl:

	karminrot, RAL 3002
	saphirblau, RAL 5003
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	türkisblau, RAL 5018
	resedagrün, RAL 6011
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	graphitschwarz, RAL 9011
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

10
JAHRE
GARANTIE


Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	755 x 625 x 640	2140 427303	2140 427304	2140 427305	659,-
2	755 x 625 x 640	2140 427306	2140 427307	2140 427308	728,-
3	755 x 625 x 640	2140 427300	2140 427301	2140 427302	789,-
4	930 x 625 x 640	2140 427309	2140 427310	2140 427311	793,-
5	930 x 625 x 640	2140 427312	2140 427313	2140 427314	925,-

TOP-LEISTUNG
759,-

Schubladenschrank

Der sehr gut ausgestattete Schrank bietet ein **optimales Preis - Leistungsverhältnis**

Lieferung erfolgt inklusive:

- Transparenter **Schrankschabdeckung** aus Weich-PVC, Stärke 4 mm
- **Kleinteilekasten-Set 15-teilig** (ABS), 10 x 150 x 150 mm, 3 x 75 x 150 mm, 2 x 75 x 75 mm für Schubladenhöhe 75 mm
- **Trennwand-Set** bestehend aus 2 Längs- und 4 Quertrennwänden für Schubladenhöhe 100 mm

Die detaillierte Beschreibung finden sie unterhalb der Tabelle



Inklusive Zubehörsortiment



H 1019 x B 705 x T 736 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250	9000 426111	9000 426112	759,-

Variabel - platzsparend - rationell



Vielfältiges Unterteilungsmaterial



Mit 100 % Vollauszug



Einzelauszugssperre

Schubladenschränke

Modernes Design, hohe Funktionalität

Arbeitsplätze sind heute nach den modernsten Gesichtspunkten zu planen. Dies gilt gleichermaßen für Einrichtungen in der Industrie, Handwerk oder im Dienstleistungssektor. Nur so lässt sich eine Optimierung ihrer Wertschöpfung erreichen. Unsere variablen Schranksysteme, gefertigt aus hochwertigen Stählen unterstützen Sie dabei.



Zentralverschluss



Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen

Schubladenschränke mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg

- Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech
- Gehäuse mit Rahmenverstärkung
- Gesamttragfähigkeit 1500 kg
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 100 kg, Fronthöhen 50-75 mm, Tragfähigkeit 70 kg
- Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort
- Serienmäßig mit **absoluter Einzelauszugssperre und Zentralverschluss**, ein Kippen des Schrankes nach vorne ist ausgeschlossen
- Innen liegende **Aluminium-Griffleisten** vermindern die Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Geschlitzte Seitenwände bieten zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Unterteilungen
- Schubladen-Innenmaße
Breite 705 mm – B 600 x T 600 mm
- Schubladen-Innenmaße
Breite 1005 mm – B 900 x T 600 mm
- Alle Schubladenschränke werden mit einer hochwertigen, und robusten Pulverbeschichtung (**Strukturlack**) geliefert

Farbauswahl:

	signalblau, RAL 5005
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035

Weitere Schubladenschränke, Unterteilungsmaterial und Werkbänke dieser Serie finden Sie auf den Seiten 370-377.

Schubladenschrank mit 100 % Vollauszug

- Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade, Fronthöhe 50 mm, Tragfähigkeit 70 kg
 - Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre
- Detaillierte Beschreibung siehe Seite 370

**779,-**

②

Höhe 1019 mm
6 Schubladen**929,-**

①

Höhe 819 mm
5 Schubladen**959,-**

④

Höhe 1019 mm
7 Schubladen**929,-**

③

Höhe 1019 mm
7 Schubladen**1669,-**

⑥

Höhe 1019 mm,
8 Schubladen**1339,-**


⑤

Höhe 1019 mm
6 Schubladen

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	819 x 705 x 736	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	▶ 9000 426032	▶ 9000 426033	929,-
2	1019 x 705 x 736	1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	▶ 9000 426000	▶ 9000 426001	779,-
3	1019 x 705 x 736	1 x 50, 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 250	▶ 9000 426008	▶ 9000 426009	929,-
4	1019 x 705 x 736	2 x 75, 2 x 100, 2 x 125, 1 x 300	▶ 9000 426016	▶ 9000 426017	959,-
5	1019 x 1005 x 736	1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 1 x 150, 1 x 200, 1 x 250	▶ 9000 426004	▶ 9000 426005	1339,-
6	1019 x 1005 x 736	2 x 50, 3 x 100, 2 x 150, 1 x 200	▶ 9000 426030	▶ 9000 426031	1669,-

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxisgerechtes Unterteilungsmaterial passend für die Schubladenschränke der Seite 370-371 sorgt für perfekte Übersicht und Lagerung



Hubwagensockel


passend für Schubladenschränke, Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Unterfahrhöhe ca. 100 mm, mit abnehmbarer Frontblende

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
705	▶ 9000 426114	159,-
1005	▶ 9000 426115	169,-

Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm



Für Fronthöhe ab 50 mm



Für Fronthöhe 50- 75 mm



Für Fronthöhe 100- 200 mm

Riffelgummimatte

schwarz, ab Fronthöhe 50 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 426090	34,95

Muldeneinsatzset

H 30 mm, aus ABS Kunststoff, **56-teilig für Fronthöhe 50 - 75 mm**, 4 Muldenplatten mit 3 Mulden, 4 Muldenplatten mit 2 Mulden, 18 Trennwände für 4 Mulden, 17 Trennwände für 3 Mulden, 5 Trennwände für 2 Mulden

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 426091	88,95

Trennwandset

Metalleinteilung, bestehend aus 2 Längstrennwänden und 4 Quertrennwänden

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100 - 125	▶ 9000 426092	36,95
150	▶ 9000 426093	38,95
200	▶ 9000 426094	39,95

Schubladen-Innenmaße B 900 x T 600 mm



Für Fronthöhe ab 50 mm



Für Fronthöhe 50- 75 mm



Für Fronthöhe 100- 200 mm

Riffelgummimatte

schwarz, ab Fronthöhe 50 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 426100	49,95

Muldeneinsatzset

H 30 mm, aus ABS Kunststoff, **71-teilig für Fronthöhe 50 - 75 mm**, 8 Muldenplatten mit 4 Mulden, 8 Muldenplatten mit 3 Mulden, 8 Muldenplatten mit 2 Mulden, 23 Trennwände für 4 Mulden, 14 Trennwände für 3 Mulden, 10 Trennwände für 2 Mulden

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 426101	119,-

Trennwandset

Metalleinteilung bestehend aus 4 Längstrennwänden und 8 Quertrennwänden

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
100 - 125	▶ 9000 426102	59,95
150	▶ 9000 426103	83,95
200	▶ 9000 426104	98,95

Alles in bester Ordnung



Einsatzkästen

hochschlagfestes Polystyrol,
Farben: rot, blau, grün, gelb, grau
• Lieferbar in 3 Höhen: 40, 54 oder 63 mm

Einsatzbereiche:

- Schubladen, Schubladenschränke
- Sortimentskästen
- Leerkoffer



L x B x H mm	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. gelb	Best.-Nr. grau	VE	EUR/St.
198 x 99 x 40	▶ 9000 449701	▶ 9000 449720	-	-	-	25	2,15
99 x 99 x 40	▶ 9000 449702	▶ 9000 449721	-	-	-	25	1,20
99 x 49 x 40	▶ 9000 449703	▶ 9000 449722	-	-	-	25	1,05
49 x 49 x 40	▶ 9000 449704	▶ 9000 449723	-	-	-	25	0,95
160 x 106 x 54	▶ 9000 449744	▶ 9000 449745	-	-	-	25	2,75
106 x 80 x 54	▶ 9000 449705	▶ 9000 449724	-	-	-	25	1,35
53 x 40 x 54	▶ 9000 449707	▶ 9000 449726	-	-	-	25	1,-
80 x 53 x 54	-	▶ 9000 449725	-	-	-	25	1,20
54 x 54 x 63	▶ 9000 449708	▶ 9000 449727	▶ 9000 449731	-	-	25	1,-
108 x 54 x 63	▶ 9000 449740	▶ 9000 449741	▶ 9000 449742	▶ 9000 449716	-	25	1,35
108 x 108 x 63	▶ 9000 449734	▶ 9000 449709	▶ 9000 449732	-	-	25	1,45
162 x 108 x 63	▶ 9000 449735	▶ 9000 449728	▶ 9000 449718	-	-	25	1,85
216 x 108 x 63	-	-	-	-	▶ 9000 449717	25	2,15

① **885,-**

100 % Vollauszug



lichtgrau/anthrazitgrau



lichtgrau/signalblau

Buche-Multiplexplatte 25 mm

Gesamttragfähigkeit 400 kg

② **759,-**



lichtgrau/signalblau



lichtgrau/anthrazitgrau

③ **985,-**

Gesamttragfähigkeit 500 kg



lichtgrau/signalblau



lichtgrau/anthrazitgrau



Foto: www.breakmedia/Shutterstock.com

Fahrbare Werkbank

Multiplexplatte

- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 25 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert

Werkbankgestell-/gehäuse

- Robuste Konstruktion aus Stahlblech
- Mobil durch 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Schiebegriff
- Gesamttragfähigkeit 500 kg, Tiefe 750 mm
- Gesamttragfähigkeit 400 kg, Tiefe 540 mm

Schubladen

- Schubladen mit 100 % Vollauszug
- Tiefe 540 mm Tragfähigkeit 50 kg
- Tiefe 750 mm Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 400 mm (Abb. 1-2)
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm (Abb. 3)
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten
- Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Serienmäßig mit absoluter Einzelauszugssperre und Zentralverschluss
- Doppelsicherung durch Einzelverriegelung

Lackierung

- Hochwertige und robuste Pulverbeschichtung (Strukturlack)

Schubladenunterteilungsmaterial für Abb. ③ finden Sie auf Seite 375.

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	B x H x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	1200 x 880 x 540	5 x 100	lichtgrau/signalblau	9000 426080	885,-
	1200 x 880 x 540	5 x 100	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426081	885,-
2	1200 x 880 x 540	2 x 150, 1 x 200	lichtgrau/signalblau	9000 426082	759,-
	1200 x 880 x 540	2 x 150, 1 x 200	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426083	759,-
3	1250 x 935 x 750	3 x 200, 1 Tür, 1 Fachboden	lichtgrau/signalblau	9000 426084	985,-
	1250 x 935 x 750	3 x 200, 1 Tür, 1 Fachboden	lichtgrau/anthrazitgrau	9000 426085	985,-



Foto: mihalec/Shutterstock.com

Werkbank

Robuste Werkbänke in stationärer und mobiler Ausführung ermöglichen dem professionellen Anwender optimale Arbeitsbedingungen

Arbeitsplatte

- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte 40 mm stark, mit Lackleinöl imprägniert

Werkbankgestell-/gehäuse

- Robuste Konstruktion aus Stahlblech
- Untergestell aus verschweißtem Vierkantröhr 40 x 40 x 2 mm, selbsttragend
- Füße mit Niveauregulierung sorgen für festen Stand
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg

Schubladen

- Leichtgängige Schubladenführungen für maximalen Komfort
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm, Seite 375 Werkbänke B 1500 mm, Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten vermindern die Verletzungsgefahr durch Hängenbleiben
- Optimale Kennzeichnung durch Beschriftungsstreifen mit Klarsichtabdeckung
- Türen und Schubladen sind durch ein Zylinderschloss abschließbar

Lackierung

- Alle Werkbänke werden mit einer hochwertigen und robusten Pulverbeschichtung (Strukturlack) geliefert

Weitere Schubladenschränke und Werkbänke dieser Serie finden Sie auf den Seiten 370-373.

Farbauswahl:

	signalblau, RAL 5005
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

Optimale Arbeitsbedingungen für den Profi

725,-



Gesamttragfähigkeit
1000 kg

B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/signalblau	▶ 9000 426060	725,-
	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/anthrazitgrau	▶ 9000 426061	725,-

765,-



Niveauregulierung
für sicheren Stand

B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
2000 x 750 x 859	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/signalblau	▶ 9000 426068	765,-
	1 Schublade H 150 mm, 1 Tür 450 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/anthrazitgrau	▶ 9000 426069	765,-



Mit Niveauregulierung

B 2000 mm

ab 929,-

B 1500 mm

B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	4 Schubladen H 150 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/signalblau	▶ 9000 426134	929,-
	4 Schubladen H 150 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/anthrazitgrau	▶ 9000 426136	909,-
2000 x 750 x 859	4 Schubladen H 150 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/signalblau	▶ 9000 426137	999,-
	4 Schubladen H 150 mm, 1 Ablageboden	lichtgrau/anthrazitgrau	▶ 9000 426135	999,-

919,-



Tragfähigkeit pro
Schublade 100 kg

B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/signalblau	▶ 9000 426064	919,-
	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/anthrazitgrau	▶ 9000 426065	919,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

1079,-



B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 859	2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 300 mm, 1 Tür H 600 mm, 1 Fachboden	lichtgrau/signalblau	▶ 9000 426070	1079,-
	2 Schubladen H 150 mm, 1 Schublade H 300 mm, 1 Tür H 600 mm, 1 Fachboden	lichtgrau/anthrazitgrau	▶ 9000 426071	1079,-

1065,-



B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
2000 x 750 x 859	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/signalblau	▶ 9000 426072	1065,-
	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen 450 mm	lichtgrau/anthrazitgrau	▶ 9000 426073	1065,-

1295,-




B x T x H mm	Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
2000 x 750 x 859	5 Schubladen H 150 mm, 1 Tür 450 mm	lichtgrau/signalblau	▶ 9000 426132	1295,-
	5 Schubladen H 150 mm, 1 Tür 450 mm	lichtgrau/anthrazitgrau	▶ 9000 426133	1295,-

Passendes Zubehör

Schubladen-Innenmaße B 450 x T 600 mm

Schubladen-Innenmaße B 600 x T 600 mm



ab 42,95



ab 38,95

Trennwandset

Metalleinteilung, bestehend aus 2 Längstrennwänden und 6 Quertrennwänden

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
150	▶ 9000 426120	42,95
200	▶ 9000 426121	43,95

Trennwandset

Metalleinteilung, bestehend aus 2 Längstrennwänden und 4 Quertrennwänden

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
150	▶ 9000 426093	38,95
200	▶ 9000 426094	39,95

Werkbänke -

Baukastensystem Serie T 750

- Individuelle Gestaltung des Arbeitsplatzes
- Einfach und flexibel kombinierbar
- **Leichte Selbstmontage**
- Tragfähigkeit 500-1000 kg
- Einsatzbereiche Industrie, Werkstatt, Montage etc.

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE


EINFACHE
MONTAGE



Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- lichtgrau, RAL 7035

ab **155,-**



Arbeitsplatte

Robuste **Buchen-Multiplexplatte, Stärke 40 mm**, wasserfest gedämpft nach DIN 68705 mehrschichtverleimt und geölt. Kombinierbar mit Werkbankfüßen, Schubladen und Unterbauschränken zu funktionellen Werkbänken.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 40	9000 426251	155,-
2000 x 750 x 40	9000 426252	199,-

89,95



Werkbankfuß

Fußgestell aus Vierkantholz 50 x 50 mm, Breite der Auflagefläche oben 150 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, **stufenlos höhenverstellbar von 719-1019 mm**, Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
150 x 650 x 719-1019	9000 426250	89,95



Hängeschublade

Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfront signalblau, RAL 5005, H 150 mm mit integrierter Aluminium-Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und Abdeckung, Innenmaße B 450 x T 600 mm, **Vollauszug 100 % ausziehbar**, Tragfähigkeit 100 kg, abschließbar mit Zylinderschloss

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
541 x 736 x 208	9000 426253	149,-

ab **435,-**

Neu

①



②



③



④





① - ④ Schubladenschrank

- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten signalblau, RAL 5005
- Schubladen **mit Vollauszügen 100 % ausziehbar**, Tragfähigkeit 100 kg
- Innenmaße B 450 x T 600 mm
- Integrierte Aluminium- Griffleiste mit Beschriftungsstreifen und Abdeckung
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss
- Der Deckel des Schrankes ist vorgebohrt für die Verschraubung mit einer Arbeitsplatte (Abb. ②-④)

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	358 x 541 x 736	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150	9000 426254	435,-
2	819 x 555 x 736	2 x 150, 2 x 200	9000 426255	689,-
3	819 x 555 x 736	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9000 426256	769,-
4	819 x 555 x 736	2 x 75, 1 x 100, 2 x 125, 1 x 200	9000 426257	859,-

Modulare Werkbänke für vielfältige Anwendungen

Passendes Zubehör



Schubladenunterteilungsmaterial


Praxisgerechtes Einteilungsmaterial sorgt für beste Ordnung am Arbeitsplatz

24h
LIEFERBAR

Ausführung	für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
2 Längs- und 6 Querteiler	100-125	9000 426258	30,95
2 Längs- und 6 Querteiler	150	9000 426259	36,95
2 Längs- und 6 Querteiler	200	9000 426260	42,95
15 Kleinteilekästen	75-100	9000 426261	46,95
Antirutschmatte	50-200	9000 426262	16,75

Neu

ab 335,-



① - ④ Werkbank bestehend aus:

2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen, 1 Arbeitsplatte, Tragfähigkeit 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), je nach Ausführung zusätzlich mit Hängeschublade oder Schubladenhängeschrank

Komplettangebot

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 750 x 790-1140	-	▶ 9000 426270	335,-
	2000 x 750 x 790-1140	-	▶ 9000 426271	379,-
2	1500 x 750 x 790-1140	1 x 150	▶ 9000 426272	489,-
	2000 x 750 x 790-1140	1 x 150	▶ 9000 426273	539,-
3	1500 x 750 x 790-1140	2 x 150	▶ 9000 426274	631,-
	2000 x 750 x 790-1140	2 x 150	▶ 9000 426275	679,-
4	1500 x 750 x 790-1140	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150	▶ 9000 426276	779,-
	2000 x 750 x 790-1140	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150	▶ 9000 426277	829,-

⑤ - ⑩ Werkbank bestehend aus:


1 Arbeitsplatte je nach Ausführung zusätzlich Werkbankfuß und/ oder Schubladenschrank, Tragfähigkeit 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Komplettangebot

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
5	1500 x 750 x 859	2 x 150, 2 x 200	▶ 9000 426280	939,-
	2000 x 750 x 859	2 x 150, 2 x 200	▶ 9000 426281	985,-
6	1500 x 750 x 859	4 x 150, 4 x 200	▶ 9000 426282	1539,-
	2000 x 750 x 859	4 x 150, 4 x 200	▶ 9000 426283	1589,-
7	1500 x 750 x 859	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	▶ 9000 426284	1029,-
	2000 x 750 x 859	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	▶ 9000 426285	1075,-
8	1500 x 750 x 859	4 x 100, 4 x 150, 2 x 200	▶ 9000 426286	1715,-
	2000 x 750 x 859	4 x 100, 4 x 150, 2 x 200	▶ 9000 426287	1769,-
9	1500 x 750 x 859	2 x 75, 1 x 100, 2 x 125, 1 x 200	▶ 9000 426288	1119,-
	2000 x 750 x 859	2 x 75, 1 x 100, 2 x 125, 1 x 200	▶ 9000 426289	1165,-
10	1500 x 750 x 859	4 x 75, 2 x 100, 4 x 125, 2 x 200	▶ 9000 426290	1889,-
	2000 x 750 x 859	4 x 75, 2 x 100, 4 x 125, 2 x 200	▶ 9000 426291	1935,-




1 Tür H 700 mm


2 Türen H 700 mm, 1 Zwischenwand,
3 Fachböden

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- lichtgrau, RAL 7035

ab **199,-**

3 Türen H 700 mm, 2 Zwischenwände,
4 Fachböden

① - ③ Hängeschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet (Strukturlack)
- **Vollblechtüren** abschließbar mit Zylinderschloss
- Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm
- Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 20 kg

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	EUR
1	750 x 500 x 200	9000 426220	9000 426221	199,-
2	750 x 1000 x 200	9000 426222	9000 426223	335,-
3	750 x 1500 x 200	9000 426224	9000 426225	525,-

Passende Halter und Haken finden Sie auf den Seiten 452-455.

Passendes Zubehör
Fachboden

pulverbeschichtet (Strukturlack)
lichtgrau, RAL 7035, Tragfähigkeit
20 kg, passend für Hängeschränke


Best.-Nr.	EUR
9000 426226	22,95

Flexible Organisation für große Ordnung


Tragfähigkeit 30 kg

Abschließbarer Rollladen

Rahmenaufsatz

- Praktische Ablagefläche zur Verschraubung auf der Werkbankplatte
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack)
- H 300 x T 360 mm, Tragfähigkeit 30 kg
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	9000 426230	215,-
2000	9000 426231	269,-

Werkbankaufsatz

- 3 Ebene als Ablagemöglichkeit zur Verschraubung auf der Werkbankplatte
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack)
- Buche-Multiplexplatte, Stärke 25 mm
- H 300 x T 260 mm, Tragfähigkeit 30 kg
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

B mm	Best.-Nr.	EUR
1500	9000 426232	205,-

Aufsatzschrank

- Robuster Schrank mit Kunststoffrollladen, abschließbar mit Zylinderschloss
- Zur Verschraubung auf der Werkbankplatte
- Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 (Strukturlack)
- **Rückwand mit Vierkantlochung 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm**
- Lieferung erfolgt inklusiv Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
820 x 910 x 220	9000 426234	619,-



bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

① - ⑧ Werkbänke

B 1500/2000 x T 600 x H 859 mm

- Stabiles Stahlrohrgestell mit mehrschichtig verleimter Buche-Multiplexplatte 40 mm
- **Gesamttragfähigkeit 1000 kg**
- Schubladenblock, Stahlblech-Gehäuse mit Zentralverschluss B 980/680 x T 500 mm
- **Alle Schubladen mit kugelgelagerten 100 % Vollauszügen, Tragfähigkeit 75 kg**
- Werkbank B 1500 mm Schubladeninnenmaße B 600 x T 400 mm
- Werkbank B 2000 mm Schubladeninnenmaße B 900 x T 400 mm
- Innenliegende Griffleisten mit Beschriftungstreifen
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung

10
JAHRE
GARANTIE

Farbauswahl:

-  lichtblau, RAL 5012
-  anthrazitgrau, RAL 7016
-  lichtgrau, RAL 7035



Foto: Minerva Studio/Shutterstock.com




Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	1500 x 600 x 859	2 x 150, 2 x 200	9141 452150	9141 452151	979,-
2	1500 x 600 x 859	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9141 452152	9141 452153	1069,-
3	1500 x 600 x 859	5 x 100, 1 x 200	9141 452154	9141 452155	1149,-
4	1500 x 600 x 859	7 x 100	9141 452156	9141 452157	1239,-
5	2000 x 600 x 859	2 x 150, 2 x 200	9141 452158	9141 452159	1169,-
6	2000 x 600 x 859	2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9141 452160	9141 452161	1259,-
7	2000 x 600 x 859	5 x 100, 1 x 200	9141 452162	9141 452163	1365,-
8	2000 x 600 x 859	7 x 100	9141 452164	9141 452165	1455,-

Passendes Schubladen-Unterteilungsmaterial und ergänzende Schubladenschränke finden Sie auf der Seite 380.



bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

① - ⑥ Schubladenschränke

T 500 mm, 100 % Vollauszug

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung
- Alle Schubladen mit **100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 50 kg
- Schubladen mit Einzelauszugsperre
- Innenliegende Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen-Innenmaße B 900/600 x T 400 mm

Geringer Platzbedarf

ab **945,-**




10
JAHRE
GARANTIE

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1	1019 x 680 x 500	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 452911	945,-	9140 452910	945,-
2	1019 x 680 x 500	4 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452913	1019,-	9140 452912	1019,-
3	1019 x 680 x 500	5 x 100, 2 x 200	9140 452915	1019,-	9140 452914	1019,-
4	1019 x 980 x 500	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 452901	1089,-	9140 452900	1089,-
5	1019 x 980 x 500	4 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 452903	1179,-	9140 452902	1179,-
6	1019 x 980 x 500	5 x 100, 2 x 200	9140 452905	1179,-	9140 452904	1179,-



ab **23,70**

⑦ - ⑨ Schubladenunterteilungsmaterial für Schrank B 680 mm

Abb.	Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
7	100	3 Längs-/8 Querteiler	9140 452920	38,70
8	150	2 Längs-/5 Querteiler	9140 452921	28,40
9	200	1 Längs-/4 Querteiler	9140 452922	23,70

⑩ - ⑫ Schubladenunterteilungsmaterial für Schrank B 980 mm

Abb.	Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
10	100	4 Längs-/10 Querteiler	9140 452923	50,80
11	150	3 Längs-/6 Querteiler	9140 452924	39,10
12	200	2 Längs-/3 Querteiler	9140 452925	30,50

[eVEND] – Ausgabeautomaten

Flexibilität, Sicherheit und Kontrolle

Der Einsatz von Warenverwaltungssystemen empfiehlt sich dort, wo eine größere Anzahl von Mitarbeitern mit unterschiedlichen Aufgaben Zugriff auf entsprechend definierte Ge- und Verbrauchsmaterialien haben muss.

Die Ausgabeautomaten der eVEND-Serie erfüllen alle Anforderungen an Sicherheit, Kostenkontrolle und Wirtschaftlichkeit:


- Reduzierung der Kosten für Lagerhaltung und-bestände
- Materialverfügbarkeit rund um die Uhr
- Eindeutige Kostenstellenzuordnung
- Umfassende Dokumentation für Ihr Controlling
- Automatisierter Bestellprozess

Für jeden Einsatz das richtige System

eVEND-Warenverwaltungssysteme eignen sich zur Ausgabe und Verwaltung von Bearbeitungswerkzeugen, C-Artikeln, Prüfmitteln oder Messwerkzeugen.



Konzepte zur intelligenten Warenverwaltung



Möchten Sie eVEND einmal in der Praxis erleben? Dann sprechen Sie uns an!



Zugriffsberechtigungen

Der Zugang zu Produkten kann durch Nutzung von Anwendername, Passwort, biometrischer Identifikation per Fingerabdruck, Kartenleser oder einer Kombination dieser Möglichkeiten erfolgen. Das Risiko einer unbefugten Entnahme wird durch diese variablen Zugriffskontrollen auf ein Minimum reduzieren.



Netzwerkanbindung

Alle eVEND-Systeme können in ein vorhandenes Netzwerk eingebunden werden. So kann die Kontrolle der Entnahmen nicht nur direkt vor Ort, sondern auch von jedem Arbeitsplatz innerhalb des Unternehmens aus gesteuert und überwacht werden. Auch Anbindungen an Warenwirtschaftssysteme (z.B. SAP) sind vorhanden.

Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug,
Tragfähigkeit 75 kg

- Präzise Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schubladen auf Präzisionskugellagern laufend mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit je nach Ausführung 75/200 kg
- Serienmäßig mit Einzelauszugssperre und Zentralverschluss
- Innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungstreifen

Fahrbare Schubladenschränke (siehe Seite 383)

Ausführung wie Schubladenschränke, jedoch mit

- Einzelschubladensperre und Anfahr-sicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Fest-steller
- Abrollrand mit Riffelgummimatte und Schiebestange



100% Vollauszug + Einzelauszugssperre

+ innenliegende Aluminiumgriffleisten

Zwei Schließsysteme Key Lock und Code Lock bieten je nach Anwendungsfall die passende Lösung

Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 387.

Key Lock

- **Standard-Schließung mit Wechselzylinder** mit 2 Schlüsseln
- Einfache Anpassung an bestehende Schließsysteme
- Verschluss sichert alle Schubladen gleichzeitig

Besonderheiten

- Verschieden-, oder gleichschließend einsetzbar
- Erweiterbar zur Hauptschließanlage
- Wechselzylinder ermöglicht eine Gleichschließung mit anderen Lista Produkten

Code Lock

- **Elektronische Schließung ohne Schlüssel**, sofort betriebsbereit
- Eine vier- bis sechststellige Zahlenkombination reicht, um die Schubladenschränke zu öffnen

Besonderheiten

- Bis zu 100 verschiedene Benutzercodes
- Hauptschlüsselfunktion mit Mastercode realisierbar
- Mehrjährige Funktionalität ohne Batteriewechsel

① - ③ Schubladenschrank

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035

LISTA



①



②



③



Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	► 9140 452042	► 9140 452043	1109,-
2	1 x 50, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	► 9140 452044	► 9140 452046	1209,-
3	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200	► 9140 452048	► 9140 452050	1319,-



Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	► 9140 456100	► 9140 456101	1195,-
2	1 x 50, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	► 9140 456102	► 9140 456103	1275,-
3	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 200	► 9140 456104	► 9140 456105	1379,-

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.



Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg

Fahrbare Schubladenschränke

Ausführung wie Schubladenschränke, jedoch mit

- Einzelschubladensperre und Anfahrssicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Abrollrand mit Riffelgummimatte und Schiebepfanne

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 382.

LISTA

SCHNELL
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE



① - ② Fahrbare Schubladenschränke

H 990 x B 564 x T 725 mm

Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	► 9140 456200	► 9140 456201	1384,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150	► 9140 452096	► 9140 452097	1593,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	► 9140 456204	► 9140 456205	1446,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150	► 9140 456206	► 9140 456207	1655,-

③ - ⑤ Schubladenschränke

H 850 x B 717 x T 725 mm

Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
3	1 x 100, 3 x 150, 1 x 200	► 9140 456110	► 9140 456111	1219,-
4	2 x 75, 3 x 100, 2 x 150	► 9140 452074	► 9140 452076	1445,-
5	1 x 50, 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150	► 9140 452078	► 9140 452080	1560,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
3	1 x 100, 3 x 150, 1 x 200	► 9140 456112	► 9140 456113	1277,-
4	2 x 75, 3 x 100, 2 x 150	► 9140 456116	► 9140 456117	1505,-
5	1 x 50, 2 x 75, 4 x 100, 1 x 150	► 9140 456118	► 9140 456119	1625,-

⑥ - ⑧ Schubladenschränke

H 1000 x B 717 x T 725 mm

Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
6	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	► 9140 452082	► 9140 452084	1548,-
7	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	► 9140 452086	► 9140 452088	1627,-
8	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	► 9140 452090	► 9140 452092	1862,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
6	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	► 9140 456124	► 9140 456125	1606,-
7	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	► 9140 456126	► 9140 456127	1693,-
8	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	► 9140 456128	► 9140 456129	1921,-

⑨ - ⑩ Schubladenschränke

H 1450 x B 717 x T 725 mm

Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
9	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	► 9140 456132	► 9140 456133	1986,-
10	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	► 9140 456134	► 9140 456135	2116,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
9	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	► 9140 456138	► 9140 456139	2056,-
10	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	► 9140 456140	► 9140 456141	2175,-





11 - 14 Schubladenschränke

H 1000 x B 1023 x T 725 mm

Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
11	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 456142	9140 456143	1835,-
12	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456144	9140 456145	2056,-
13	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456146	9140 456147	2188,-
14	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456148	9140 456149	2535,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
11	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 456150	9140 456151	1897,-
12	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456152	9140 456153	2121,-
13	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456154	9140 456155	2260,-
14	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456156	9140 456157	2590,-

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 382. Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 387.



Vollblech-Flügeltüren



B x T mm	Best.-Nr.	EUR
695 x 650	9140 456480	66,90
1001 x 650	9140 456481	76,40



Sichtfenster-Schiebetüren

Aufsatzschrank

H 1000 x B 717 x T 725 mm

Ausführung	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
Vollblech-Flügeltüren	9140 456400	9140 456401	9140 456402	730,-

Aufsatzschrank

H 1000 x B 1023 x T 725 mm

Ausführung	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
Vollblech-Flügeltüren	9140 456410	9140 456411	9140 456412	815,-
Sichtfenster-Flügeltüren	9140 456420	9140 456421	9140 456422	1056,-
Vollblech-Schiebetüren	9140 456430	9140 456431	9140 456432	1179,-
Sichtfenster-Schiebetüren	9140 456440	9140 456441	9140 456442	1413,-

LISTA

Passendes Zubehör

Aufsatzschränke für die Schubladenschränke der Seiten 383-385

- Stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahlblech, pulverbeschichtet
- Schließsystem Keylock mit Wechselzylinder
- Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im 25mm-Raster, Tragfähigkeit: 60 kg

10 JAHRE GARANTIE

TUV GS

60 kg TRAGFÄHIGKEIT

Farbauswahl:

lichtblau, RAL 5012
lichtgrau, RAL 7035

Schubladenschränke

mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 200 kg

Schubladen mit Fronthöhe 50 mm, Tragfähigkeit 75 kg

Die detaillierte Beschreibung der Schränke finden Sie auf der Seite 382.



mit Key Lock

ab **1782,-**

① - ③

**① - ③ Schubladenschränke**

H 1000 x B 717 x T 725 mm

Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 451830	9140 451831	1782,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 451832	9140 451833	1917,-
3	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 451836	9140 451837	2222,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456170	9140 456171	1835,-
2	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 2 x 150, 1 x 200	9140 456172	9140 456173	1974,-
3	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456176	9140 456177	2281,-

④ - ⑤

**④ - ⑤ Schubladenschränke**

H 1450 x B 717 x T 725 mm

Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
4	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 451840	9140 451841	2356,-
5	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 451842	9140 451843	2474,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
4	3 x 100, 5 x 150, 1 x 300	9140 456180	9140 456181	2414,-
5	1 x 50, 5 x 100, 4 x 200	9140 456182	9140 456183	2532,-

⑥ - ⑨ Schubladenschränke

H 1000 x B 1023 x T 725 mm

Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Schließsystem Key Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
6	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 451852	9140 451853	2078,-
7	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 451854	9140 451855	2264,-
8	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 451858	9140 451859	2521,-
9	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 451860	9140 451861	2902,-

Schließsystem Code Lock

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
6	1 x 100, 4 x 150, 1 x 200	9140 456184	9140 456185	2131,-
7	1 x 50, 2 x 75, 2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	9140 456186	9140 456187	2315,-
8	2 x 75, 3 x 100, 3 x 150	9140 456188	9140 456189	2578,-
9	1 x 50, 2 x 75, 7 x 100	9140 456190	9140 456191	2956,-

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar. Passendes Einteilungsmaterial finden Sie auf der Seite 387.

**Säulenrahmen**

Stabile, senkrechte Säulenrahmen ermöglichen eine hohe Tragfähigkeit der Schubladenregale. Die Regalrahmen werden auf Wunsch mit einer Seitenwand ausgestattet.



Verstell- und Universalböden
Universalböden, Tragfähigkeit 250 kg werden mit den Säulenrahmen fest verschraubt. Die verstellbaren Fachböden, Tragfähigkeit 200 kg, werden in die Säulenrahmen eingehängt. Alle Böden sind in glatter oder geschlitzter Ausführung für den Einsatz von Trennwänden (Zubehör) erhältlich.



Schubladen mit 100 % Vollauszug
Traversenlos geführter Differenzialauszug geräuscharm auch bei hoher Belastung
Lieferbar mit 75 kg oder 200 kg Tragfähigkeit
Innen liegende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen



Auszugsböden mit 100 % Vollauszug
Durch Verwendung von Einlegeblechen kann das Lagergut flächengleich mit der Griffleiste gelagert werden. Traversenlos geführter Differenzialauszug.
Lieferbar mit 75 oder 200 kg Tragfähigkeit.

Schubladenregal

H 2200 x B 1117 x T 706 mm
Farbkombination lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012
Schubladeninnenmaße B 918 x T 612 mm
Passendes Unterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 387.
Die Auslieferung erfolgt grundsätzlich zerlegt, ohne Montage.

10
JAHRE
GARANTIE

LISTA**Farbauswahl:**

 lichtblau, RAL 5012
 lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farben und Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

**2713,-****Ausführung 1**

- 3 Universalböden glatt
- 2 Verstellböden geschlitz
- 2 Auszugsböden, Tragfähigkeit 75 kg
- 1 Rückwand
- 2 Seitenwände (Grundfeld)
- 1 Seitenwand (Anbaufeld)

**3637,-****Ausführung 2**

- 3 Universalböden glatt
- 2 Verstellböden geschlitz
- 1 Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- 4 Schubladen H 150, 200, 250, 300 mm, Tragfähigkeit 200 kg
- 1 Rückwand
- 2 Seitenwände (Grundfeld)
- 1 Seitenwand (Anbaufeld)



**4249,-****Ausführung 3**

- 3 Universalböden glatt
- 2 Verstellböden geschlitz
- 1 Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- 1 Schublade H 50 mm, Tragfähigkeit 75 kg
- 6 Schubladen H 1x75, 1x100, 1x125, 1x150, 2x200 mm, Tragfähigkeit 200 kg
- 1 Rückwand
- 2 Seitenwände (Grundfeld)
- 1 Seitenwand (Anbaufeld)

**3147,-****Ausführung 4**

- 3 Universalböden glatt
- 2 Verstellböden geschlitz
- 1 Flügeltürpaar mit Klappschloss
- 2 Auszugsböden, Tragfähigkeit 75 kg
- 1 Rückwand
- 2 Seitenwände (Grundfeld)
- 1 Seitenwand (Anbaufeld)

Ausführung	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Grundregal	9140 456002	2713,-	9140 456004	3637,-	9140 456006	4249,-	9140 456008	3147,-
Anbauregal	9140 456003	2039,-	9140 456005	2974,-	9140 456007	3565,-	9140 456009	2509,-

Passendes Zubehörab **96,40**ab **244,-****Einzelböden für Schubladenregale**
Verstellböden

B 970 x T 701 mm
Stahlblech pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 200 kg, inkl. 4 Bodenträgern, wahlweise glatt oder geschlitz verstellbar im 25 mm Raster




Ausführung	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035
glatt	9140 456020	9140 456022
EUR	96,40	96,40
geschlitz	9140 456021	9140 456023
EUR	104,60	104,60





Auszugsböden

B 918 x T 612 x H 75 mm
Stahlblech pulverbeschichtet, Tragfähigkeit 75 kg oder 200 kg verstellbar im 25 mm Raster

Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. lichtblau, RAL 5012	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035
75	9140 456024	9140 456026
EUR	244,-	244,-
200	9140 456025	9140 456027
EUR	288,-	288,-





Passendes Einteilungsmaterial
finden Sie auf der Seite 387.









Schubladen-Innenmaße B 459 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 30 Muldenwände, 12 Muldentteile	EUR	Best.-Nr. 12 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 6 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 2 Schlitzwände, 3 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 3 Schlitzwände, 8 Trennbleche	EUR
50	► 9140 452051	73,80	► 9140 452052	54,-	-	-	-	-
75	-	-	► 9140 452053	68,10	► 9140 452056	22,50	► 9140 452060	37,70
100	-	-	► 9140 452054	108,-	► 9140 452057	28,90	► 9140 452061	49,-
150	-	-	-	-	► 9140 452058	35,50	► 9140 452062	58,50







Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 50 Muldenwände, 16 Muldentteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 60 Muldenwände, 16 Muldentteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 60 Muldenwände, 16 Muldentteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 40 Muldenwände, 16 Muldentteile	EUR
50	► 9140 456300	108,-	► 9140 452100	113,50	► 9140 456301	113,50	► 9140 456302	95,90







Schubladen-Innenmaße B 612 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. 16 Einsatzkästen 75 x 75 mm, 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 4 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. 16 Einsatzkästen 150 x 75 mm, 8 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 2 Schlitzwände, 8 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. Trennwände, 4 Schlitzwände, 21 Trennbleche	EUR
50	► 9140 456304	86,30	► 9140 452101	71,-	-	-	-	-
75	► 9140 456305	111,-	► 9140 452102	92,60	► 9140 452104	35,50	► 9140 452110	68,10
100	-	-	► 9140 452103	142,-	► 9140 452105	43,20	► 9140 452111	88,90
150	-	-	-	-	► 9140 452106	50,70	-	-



Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 24 Muldenwände, 40 Muldentteile	EUR	Best.-Nr. Muldeneinsätze, 40 Muldenwände, 24 Muldentteile	EUR	Best.-Nr. 12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm, 18 Einsatzkästen 150 x 150 mm	EUR	Best.-Nr. 24 Einsatzkästen: 150 x 150 mm	EUR
50	► 9140 451870	145,-	► 9140 451871	137,50	► 9140 451872	103,-	► 9140 451875	99,30
75	-	-	-	-	► 9140 451873	125,50	► 9140 451876	117,-
100	-	-	-	-	► 9140 451874	183,-	► 9140 451877	154,-



Schubladen-Innenmaße B 918 x T 612 mm

Fronthöhe mm	Best.-Nr. 2 Schlitzwände, 2 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. 4 Schlitzwände, 5 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. 5 Schlitzwände, 12 Trennbleche	EUR	Best.-Nr. 7 Schlitzwände, 14 Trennbleche	EUR
50	► 9140 451878	20,10	► 9140 451882	39,40	► 9140 451886	56,80	► 9140 451890	69,-
75	► 9140 451879	22,-	► 9140 451883	43,60	► 9140 451887	63,50	► 9140 451891	78,50
100	► 9140 451880	28,10	► 9140 451884	56,80	► 9140 451888	84,70	► 9140 451892	104,50
150	► 9140 451881	36,60	► 9140 451885	68,10	► 9140 451889	99,30	-	-



Werkbänke im Baukastensystem

- Individuelle Arbeitsplatzgestaltung
- Flexibel kombinierbar
- Einfache Selbstmontage



Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- lichtgrau, RAL 7035



ab **114,-**



Werkbankplatten

Je nach Einsatzgebiet können Sie zwischen 3 Plattenarten und 2 Plattenstärken auswählen. Die Platten sind kombinierbar mit den Werkbankfüßen und Unterschränken. Alle Werkbankplatten sind vorgebohrt und mit Muffen ausgestattet. Passende Schrauben sind im Lieferumfang enthalten.



Werkbankplatte mit Vohrbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung von Zubehör



Buche-Multiplex-Arbeitsplatte

Universell einsetzbar, aus gedämpften Buchenurnieren, mehrschichtig wasserfest verleimt. Die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Die Kanten sind gebrochen.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 40	9141 454200	397,-
2000 x 750 x 40	9141 454201	518,-
1500 x 750 x 50	9141 454202	487,-
2000 x 750 x 50	9141 454203	606,-

Buche-Massiv-Arbeitsplatte

Hochwertige Platte aus gedämpften Buchenstäben, extrem belastbar, wasserfest verleimt. Die Oberfläche ist geschliffen, geölt und gewachst. Spritzwasserfest und schmutzabweisend. Die Kanten sind gebrochen.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 50	9141 454204	495,-
2000 x 750 x 50	9141 454205	603,-

Werkbankfuß

Stabile Stahlblechkonstruktion, starr oder höhenverstellbar im 25-mm-Raster B 80 x T 725 mm. Bodenverankerung durch ein Loch in der Fußplatte möglich. Tragfähigkeit max. 400 kg.


Höhe mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
800	9141 454212	9141 454213	114,-
700-1050	9141 454214	9141 454215	125,50



Ablageplatte

MDF-Platte mit dreiseitigem, 8 mm überstehendem Buchenabrollrand, Tiefe 300 mm, Stärke 19 mm, max. Tragfähigkeit 20 kg pro Laufmeter, farblos grundiert, max. Auflageabstand 1100 mm, Lieferung erfolgt ohne Konsolen

Plattenbreite mm	notwendige Konsolen	Best.-Nr.	EUR
1500	2	9141 454210	81,50
2000	3	9141 454211	98,50



Urphen-Arbeitsplatte

UV-lackierter Urphenbelag, extrem widerstandsfähig, chemikalienresistent sowie schwer entflammbar. Weitgehend unempfindlich gegen Öle und Fette.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 50	9141 454206	608,-
2000 x 750 x 50	9141 454207	763,-



62,80

Konsolenträger

Vierkantstahlrohr, lichtgrau RAL 7035, Tiefe 280 mm, werden benötigt für den Einsatz von Ablageplatten, 4-fach verstellbar (H 230, 270, 310, 350 mm), Verschraubung erfolgt durch Werkbankplatte, Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Best.-Nr.	EUR
9141 454216	62,80



Schublade

Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, Fronthöhe 150 mm, mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, abschließbar mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
564 x 725 x 204	9141 454218	9141 454219	425,-




Schubladenschränke

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, lichtblau RAL 5012 oder lichtgrau RAL 7035
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg
- Zwei Schließsysteme zur Auswahl: Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln - Key Lock oder ein elektronisches Zahlenkombinationsschloss Code Lock

LISTA



④
ab **1109,-**



Unterteilungsmaterial
für Schubladen finden
Sie auf Seite 387.

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Schließ- system	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	383 x 564 x 725	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150	Key	▶ 9141 454220	▶ 9141 454221	815,-
2	533 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200	Key	▶ 9141 454222	▶ 9141 454223	1019,-
3	800 x 564 x 725	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	Key	▶ 9141 454224	▶ 9141 454225	1030,-
4	800 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	Key	▶ 9141 454226	▶ 9141 454227	1109,-
1	383 x 564 x 725	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150	Code	▶ 9141 454228	▶ 9141 454229	873,-
2	533 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 200	Code	▶ 9141 454230	▶ 9141 454231	1081,-
3	800 x 564 x 725	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300	Code	▶ 9141 454232	▶ 9141 454233	1081,-
4	800 x 564 x 725	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300	Code	▶ 9141 454234	▶ 9141 454235	1183,-

Werkbank - Komplettangebote

- Lieferbar in 2 Breiten 1500 und 2000 mm
- Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex, Plattenstärke 40 mm
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75kg
- Wahlweise mit 2 Füßen und 1 Schubladenschrank hängend, oder 1 Fuß und 1 Schubladenschrank
- Schließsystem **Key Lock** oder **Code Lock**

LISTA



ab **559,-**



Key Lock
Die Standard-Schließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüssel.



Code Lock
Direkter Zugriff ohne Schlüssel über 4-6 stelligen Code für bis zu 100 verschiedene Benutzer



Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Schließ- system	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1500 x 750 x 840	-	-	▶ 9141 454240	▶ 9141 454241	559,-
	2000 x 750 x 840	-	-	▶ 9141 454242	▶ 9141 454243	683,-
2	1500 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Key	▶ 9141 454248	▶ 9141 454249	1132,-
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Key	▶ 9141 454250	▶ 9141 454251	1213,-
	1500 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Code	▶ 9141 454252	▶ 9141 454253	1203,-
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 1 x 100, 1 x 150 mm	Code	▶ 9141 454254	▶ 9141 454255	1285,-
3	1500 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Key	▶ 9141 454264	▶ 9141 454265	1352,-
	2000 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Key	▶ 9141 454266	▶ 9141 454267	1426,-
	1500 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Code	▶ 9141 454268	▶ 9141 454269	1417,-
	2000 x 750 x 840	2 x 100, 1 x 200, 1 x 300 mm	Code	▶ 9141 454270	▶ 9141 454271	1499,-
4	1500 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Key	▶ 9141 454272	▶ 9141 454273	1444,-
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Key	▶ 9141 454274	▶ 9141 454275	1525,-
	1500 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Code	▶ 9141 454276	▶ 9141 454277	1505,-
	2000 x 750 x 840	1 x 50, 2 x 100, 1 x 150, 1 x 300 mm	Code	▶ 9141 454278	▶ 9141 454279	1597,-



Sofort Einsatzbereit

Leicht verfahrbar

Schnell aufgebaut



Kombinierte Module mit Sockelblende

5 fertig bestückte Module für unzählig viele Kombinationsmöglichkeiten

Modulares Schranksystem

Individuell kombinierbares Modul-System, das sich jederzeit problemlos erweitern und umbauen lässt. Das System zeichnet sich durch hohe Belastbarkeit und Vielseitigkeit

Gehäuse

- 2-teiliges Schrankgehäuse fest verschraubt
- **Modulbreiten von 805 und 1005 mm**
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit 25 mm-Einhängeraster
- Gehäuse-Tragfähigkeit 4000 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Integrierter Hubwagensockel, Farbe schwarz**

Böden

- Fachböden taubengrau pulverbeschichtet
- Tragfähigkeit 100 kg, auf Anfrage auch mit 200 kg lieferbar
- Auszugsböden mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg

Schubladen

- **Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, auf Anfrage auch mit 200 kg lieferbar**
- Leichtgängige Schubladenführungen mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen)
- Zentralverschlussystem mit Einzelschubladensperre
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit

Lackierung

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- 7 verschiedene Farbtöne stehen zur Verfügung

Schubladenmaße B x T mm

Gehäuse-Außenmaße	Schubladen-Innenmaße
B 805 x T 695	B 700 x T 600
B 1005 x T 695	B 900 x T 600

Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm



Farbauswahl:

	rubinrot, RAL 3003
	brillantblau, RAL 5007
	lichtblau, RAL 5012
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	hellblau, NCS 1060 R 80 B
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B



**Fertig montierte Anlieferung
Aufstellung ohne Zeitverlust**



Beschriftungsleiste



100 % Vollauszug



Auszugboden



RFID-Schließsystem optional lieferbar


ab **2246,-**

2 Böden,
2 Schubladen H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm,
1 Schublade H 150 mm, 2 Schubladen H 200 mm,
Hubwagensockel



2 Schubladen,
9 Schubladen H 100 mm,
Hubwagensockel



2 Fachböden,
2 Auszugsböden
(Schublade mit Metalleinsatz),
Hubwagensockel



4 Fachböden,
Hubwagensockel



2 Fachböden,
2 Auszugsböden,
2 Schubladen H 100 mm,
Flügeltür 2-teilig,
Hubwagensockel

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
2100 x 805 x 695	2 Böden, 7 Schubladen 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm	9140 429400	9140 429401	9140 429402	3069,-
2100 x 1005 x 695	2 Böden, 7 Schubladen 2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200 mm	9140 429403	9140 429404	9140 429405	3294,-
2100 x 805 x 695	2 Böden, 9 Schubladen H 100 mm	9140 429406	9140 429407	9140 429408	3594,-
2100 x 1005 x 695	2 Böden, 9 Schubladen H 100 mm	9140 429409	9140 429410	9140 429411	3818,-
2100 x 805 x 695	4 Böden	9140 429412	9140 429413	9140 429414	2246,-
2100 x 1005 x 695	4 Böden	9140 429415	9140 429416	9140 429417	2321,-
2100 x 805 x 695	2 Böden, 2 Auszugsböden	9140 429418	9140 429419	9140 429420	2321,-
2100 x 1005 x 695	2 Böden, 2 Auszugsböden	9140 429421	9140 429422	9140 429423	2396,-
2100 x 805 x 695	2 Böden, 2 Auszugsböden, 2 Schubladen H 100 mm, 1 Tür	9140 429424	9140 429425	9140 429426	2845,-
2100 x 1005 x 695	2 Böden, 2 Auszugsböden, 9 Schubladen H 100 mm, 1 Tür	9140 429427	9140 429428	9140 429429	2981,-

Passendes Zubehör



Vollblechtür



Sichtfenstertür



Flügeltür

2-teilig, für modulares Schranksystem, auch nachträglich einbaubar

H x B mm	Ausführung	Best.-Nr. hellblau NCS	Best.-Nr. lichtblau	Best.-Nr. taubenblau NCS	EUR
1000 x 805	Vollblech	9140 429430	9140 429431	9140 429432	441,-
1000 x 1005	Vollblech	9140 429433	9140 429434	9140 429435	466,-
1000 x 805	Sichtfenster	9140 429436	9140 429437	9140 429438	483,-
1000 x 1005	Sichtfenster	9140 429439	9140 429440	9140 429441	469,-

Blende

für Hubwagensockel, schwarz

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
805 x 100	9140 429442	55,-
1005 x 100	9140 429443	59,-

Passendes Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 394.

In nur 3 Schritten ganz einfach aufzubauen

Schritt 1

Entfernen der Verpackung



Schritt 2

Entfernen der Palette



Schritt 3

Platzieren der Module





Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

Schubladenschränke

- Schranksysteme für professionelle Anwender
- Hohe Nutzkapazität bei geringer Stellfläche
- Vielfältige Ausstattungsoptionen

Gehäuse

- Stabile Stahlblech-Konstruktion
- Seitenstützen im 25mm Raster gelocht
- Gesamttragfähigkeit 4000 kg

Schubladen

- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, auf Anfrage auch mit 200 kg lieferbar
- Leichtgängige Schubladenführungen mit Laufrollen aus POM (Polyoxymethylen)
- Zentralverschlusssystem mit Einzelschubladensperre
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit

Lackierung

- Hochwertige Pulverbeschichtung
- 7 verschiedene Farbtöne stehen zur Verfügung

Farbauswahl:

	rubinrot, RAL 3003
	brillantblau, RAL 5007
	lichtblau, RAL 5012
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	hellblau, NCS 1060 R 80 B
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Schubladenmaße B x T mm

Gehäuse-Außenmaße

B 805 x T 695
B 1005 x T 695

Schubladen-Innenmaße

B 700 x T 600
B 900 x T 600

Nutzhöhe = Fronthöhe minus 15 mm



① 1328,-

Einzelschubladensperre

100 % Vollauszug

Sehr gute Laufeigenschaften

7 Schubladen 2 x 75, 2 x 100,
1 x 150, 2 x 200 mm

② 1549,-



9 Schubladen 9 x 100 mm

③ 1435,-



6 Schubladen 2 x 100, 2 x 150,
2 x 200 mm



Farbecken für optische
Soforterkennung



Zentralverschluss mit Einzel-
schubladensicherung



RFID-Schließsystem
optional lieferbar

① - ② Schubladenschränke

H 1000 x B 805 x T 695 mm

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
-	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 429000	1519,-	9140 429001	1519,-	9140 429002	1519,-
1	2 x 75, 2 x 100, 1 x 150, 2 x 200	9140 429003	1328,-	9140 429004	1328,-	9140 429005	1328,-
2	9 x 100	9140 429006	1549,-	9140 429007	1549,-	9140 429008	1549,-
-	2 x 75, 6 x 100, 1x150	9140 429009	1915,-	9140 429010	1915,-	9140 429011	1915,-

③ Schubladenschränke

H 1000 x B 1005 x T 695 mm

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	EUR	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
3	2 x 100, 2 x 150, 2 x 200	9140 429012	1435,-	9140 429013	1435,-	9140 429014	1435,-
-	5 x 100, 2 x 200	9140 429015	1999,-	9140 429016	1999,-	9140 429017	1999,-

Passendes Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 394.

Schubladenschränke individuell konfigurieren



5 Höhen 800 - 1400 mm

4 Breiten 605 - 1205 mm

Generell mit Vollauszug

Leergehäuse

Leergehäuse

mit Zentralverschluss, Tiefe 695 mm

Gehäusehöhe mm	Einbauhöhe mm	Best.-Nr. Gehäusebreite 605 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 805 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1005 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1205 mm	EUR
800	700	9140 429050	430,-	9140 429051	478,-	9140 429052	494,-	9140 429053	592,-
900	800	9140 429054	473,-	9140 429055	536,-	9140 429056	710,-	9140 429057	672,-
1000	900	9140 429058	473,-	9140 429059	507,-	9140 429060	563,-	9140 429061	623,-
1200	1100	9140 429062	519,-	9140 429063	558,-	9140 429064	614,-	9140 429065	669,-
1400	1300	9140 429066	569,-	9140 429067	617,-	9140 429068	696,-	9140 429069	788,-

Schublade

einschließlich Führungsschienen, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg oder 200 kg

Fronthöhe mm	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr. Gehäusebreite 605 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 805 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1005 mm	EUR	Best.-Nr. Gehäusebreite 1205 mm	EUR
50	75	9140 429200	148,-	9140 429213	162,-	9140 429226	170,-	9140 429239	185,-
75	75	9140 429201	155,-	9140 429214	166,-	9140 429227	174,-	9140 429240	198,-
75	200	9140 429202	193,-	9140 429215	206,-	9140 429228	233,-	9140 429241	270,-
100	75	9140 429203	159,-	9140 429216	179,-	9140 429229	184,-	9140 429242	211,-
100	200	9140 429204	199,-	9140 429217	219,-	9140 429230	242,-	9140 429243	273,-
150	75	9140 429205	168,-	9140 429218	201,-	9140 429231	210,-	9140 429244	229,-
150	200	9140 429206	207,-	9140 429219	242,-	9140 429232	250,-	9140 429245	285,-
200	75	9140 429207	198,-	9140 429220	206,-	9140 429233	222,-	9140 429246	245,-
200	200	9140 429208	236,-	9140 429221	245,-	9140 429234	256,-	9140 429247	293,-
250	75	9140 429209	201,-	9140 429222	219,-	9140 429235	236,-	9140 429248	264,-
250	200	9140 429210	242,-	9140 429223	256,-	9140 429236	261,-	9140 429249	307,-
300	75	9140 429211	210,-	9140 429224	256,-	9140 429237	288,-	-	-
300	200	9140 429212	250,-	9140 429225	296,-	9140 429238	310,-	9140 429250	316,-

Passendes Zubehör

Schließzylinder

für Schubladenschränke. Bitte unbedingt bei der Konfiguration eines Schubladenschrankes mitbestellen.

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
verschiedenschließend	9140 429070	17,-
gleichschließend	9140 429071	23,-
gleichschließend für bestehenden Schrank ¹⁾	9140 429072	33,-

¹⁾ Die bestehende Schlüsselnummer angeben

Umfangreiche Ausstattungsmöglichkeiten für Schubladenschränke



Buche-Multiplexplatte

Ausführung	Best.-Nr. für Gehäusebreite 605 mm	EUR	Best.-Nr. für Gehäusebreite 805 mm	EUR	Best.-Nr. für Gehäusebreite 1005 mm	EUR	Best.-Nr. für Gehäusebreite 1205 mm	EUR
Abdeckplatte Buche-Multiplex	9140 429080	184,-	9140 429081	219,-	9140 429082	251,-	9140 429083	236,-
Abrollrand mit Rillenmatte, schwarz	9140 429084	116,-	9140 429085	131,-	9140 429086	170,-	9140 429087	188,-
Hubwagensockel mit Frontblende H 100 mm	9140 429088	271,-	9140 429089	271,-	9140 429090	285,-	9140 429091	285,-


THURMETALL**Schubladen-Unterteilungsmaterial**

- Praxisgerecht zusammengestellte Sets sorgen stets für Ordnung in den Schränken
- Passend für die Schranktiefe 695 mm auf den Seiten 391-393
- Vielfältige Ausstattungsoptionen sind auf Anfrage lieferbar



SCHNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE


Foto: OmarV/Shutterstock.com

ab **72,60**Muldeneinsatz-Set
mit Beschriftungen
(Zubehör)

Alles in bester Ordnung = Zeitgewinn

ab **54,90**Einsatzkästen-Set
mit Beschriftungen
(Zubehör)ab **38,10**Längs- und Querteiler
mit Beschriftungen
(Zubehör)**Muldeneinsatzset**

Breite mm	Muldeneinsätze aus Kunststoff	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
605	8 Mulden 2-tlg./ 48 mm	50/75	9140 429300	72,60
	8 Mulden 2-tlg./ 36 mm			
	15 Trennwände 48 mm			
	15 Trennwände 36 mm			
805	30 Beschriftungen	50/75	9140 429304	26,30
	4 Mulden 2-tlg./ 48 mm			
	8 Mulden 3-tlg./ 48 mm			
	8 Mulden 4-tlg./ 36 mm			
1005	10 Trennwände 48 mm	50/75	9140 429301	65,50
	10 Trennwände 36 mm			
	20 Beschriftungen			
	12 Mulden 3-tlg./ 48 mm			
1205	12 Mulden 4-tlg./ 36 mm	50/75	9140 429302	97,60
	10 Trennwände 48 mm			
	10 Trennwände 36 mm			
	20 Beschriftungen			
1205	8 Mulden 2-tlg./ 48 mm	50/75	9140 429303	110,30
	12 Mulden 3-tlg./ 48 mm			
	12 Mulden 4-tlg./ 36 mm			
	20 Trennwände 48 mm			
1205	20 Trennwände 36 mm	50/75	9140 429307	33,10
	40 Beschriftungen			

Einsatzkästensen

Breite mm	Einsatzkästen aus Kunststoff	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
605	15 Einsatzkästen 100 x 200 mm	50	9140 429308	54,90
	15 Einsatzkästen 100 x 200 mm	75	9140 429309	53,40
	15 Einsatzkästen 100 x 200 mm	100/125	9140 429310	57,80
	15 Beschriftungen		9140 429311	11,70
805	21 Einsatzkästen 100 x 200 mm	50	9140 429312	66,60
	21 Einsatzkästen 100 x 200 mm	75	9140 429313	71,60
	21 Einsatzkästen 100 x 200 mm	100/125	9140 429314	81,40
	21 Beschriftungen		9140 429315	36,50
1005	27 Einsatzkästen 100 x 200 mm	50	9140 429316	79,20
	27 Einsatzkästen 100 x 200 mm	75	9140 429317	86,20
	27 Einsatzkästen 100 x 200 mm	100/125	9140 429318	98,80
	27 Beschriftungen		9140 429319	26,10
1205	33 Einsatzkästen 100 x 200 mm	50	9140 429320	92,60
	33 Einsatzkästen 100 x 200 mm	75	9140 429321	100,80
	33 Einsatzkästen 100 x 200 mm	100/125	9140 429322	116,10
	33 Beschriftungen		9140 429323	29,20

Trennwandset

Breite mm	Längs-/und Quertrennwände Stahlblech	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
605	3 Längstrennwände	75	9140 429324	38,10
	4 Quertrennwände 100 mm	100	9140 429325	42,30
	4 Quertrennwände 150 mm	150	9140 429326	54,60
		200/250	9140 429327	60,60
805	8 Beschriftungen		9140 429328	7,30
	4 Längstrennwände	75	9140 429329	58,-
	3 Quertrennwände 100 mm	100	9140 429330	67,60
	8 Quertrennwände 150 mm	150	9140 429331	85,90
1005		200/250	9140 429332	97,60
	11 Beschriftungen		9140 429333	11,80
	6 Längstrennwände	75	9140 429334	75,20
	6 Quertrennwände 100 mm	100	9140 429335	83,90
1205	8 Quertrennwände 150 mm	150	9140 429336	99,30
		200/250	9140 429337	120,60
	14 Beschriftungen		9140 429338	13,30
	8 Längstrennwände	75	9140 429339	96,50
1205	10 Quertrennwände 100 mm	100	9140 429340	109,-
	12 Quertrennwände 150 mm	150	9140 429341	131,60
		200/250	9140 429342	161,40
	22 Beschriftungen		9140 429343	25,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com



Schubladenschränke mit Teleskopauszügen

- Solide Stahlblechkonstruktion, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Schubladen mit Teleskopführung, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg
- Integrierte Griffleisten sind mit Beschriftungsetiketten ausgerüstet
- Schubladen in 100 mm und 200 mm Höhe
- Jeder Schrank ist mit einem Zentralverschluss pro Schubladenreihe und Auszugssperre ausgestattet



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

① ab **654,-**② **1408,-**

Passendes Zubehör



Schubladen-Unterteilungsmaterial

Längs- und Quertrennwände aus Metall, Breite 500 mm, H 100 mm, 12-teilig, H 200 mm, 6-teilig

H x B mm	Best.-Nr.	EUR
100 x 500	► 9142 452886	57,-
200 x 500	► 9142 452887	55,-



Integrierte Griffleisten

Zentralverschluss

100% Vollauszug

6 Schubladen: 4 x 100, 2 x 200 mm



16 Schubladen: 16 x 100 mm

④ ab **1379,-**⑤ **2743,-**③ **2120,-**

13 Schubladen: 9 x 100, 4 x 200 mm



30 Schubladen: 26 x 100, 4 x 200 mm



24 Schubladen: 24 x 100 mm

Schubladen-Tragfähigkeit 35 kg

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	900 x 500 x 500	8 x 100	► 9140 453330	► 9140 453331	748,-
		4 x 100, 2 x 200	► 9140 453332	► 9140 453333	654,-
		6 x 100, 1 x 200	► 9140 453334	► 9140 453335	697,-
2	900 x 1000 x 500	16 x 100	► 9140 453336	► 9140 453337	1408,-
		12 x 100, 2 x 200	► 9140 453338	► 9140 453339	1318,-
		8 x 100, 4 x 200	► 9140 453340	► 9140 453341	1210,-
3	900 x 1500 x 500	24 x 100	► 9140 453342	► 9140 453343	2120,-
		18 x 100, 3 x 200	► 9140 453344	► 9140 453345	2051,-
		12 x 100, 6 x 200	► 9140 453346	► 9140 453347	1837,-
4	1800 x 500 x 500	17 x 100	► 9140 453358	► 9140 453359	1566,-
		13 x 100, 2 x 200	► 9140 453360	► 9140 453361	1465,-
		9 x 100, 4 x 200	► 9140 453362	► 9140 453363	1379,-
5	1800 x 1000 x 500	34 x 100	► 9140 453364	► 9140 453365	2891,-
		26 x 100, 4 x 200	► 9140 453366	► 9140 453367	2743,-
		18 x 100, 8 x 200	► 9140 453368	► 9140 453369	2549,-



Flügeltür- und Garderobenschränke

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktionen
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest
- Höhenverstellbare, verzinkte Fachböden, Tragfähigkeit 80 kg
- Schrankmodelle frei kombinierbar

Farbauswahl

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

5
JAHRE
GARANTIE



① - ④ Flügeltürenschrank

Flügeltüren mit Verstärkung, abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung, Fachböden verstellbar im 25 mm-Raster

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	900 x 500 x 500	9142 452870	9142 452871	295,-
2	900 x 1000 x 500	9142 452872	9142 452873	522,-
3	1800 x 500 x 500	9142 452874	9142 452875	524,-
4	1800 x 1000 x 500	9142 452876	9142 452877	585,-

⑤ - ⑦ Garderobenschränk

Hutboden, Garderobenstange mit Haken und Schuhboden, Türen mit Belüftungsschlitzen und Dokumententasche, abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
5	1800 x 500 x 500	9142 452880	9142 452881	515,-
6	1800 x 1000 x 500	9142 452849	9142 452848	809,-
7	1800 x 1000 x 500	9142 452851	9142 452850	935,-

schwarz/weiß Trennung

Durchgehendes Abteil

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

RAU.

Arbeits-tisch

Universell einsetzbar als Montagetisch, Packtisch oder Werk-tisch.

- **Untergestell aus Profilstahlrohr 30 x 30 mm** mit integriertem Niveaueausgleich.
- Querstreben oben
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, anthrazitgrau, RAL 7016
- Aussteifungstraversen hinten
- Tischhöhe von 800-850 mm einstellbar
- **Tragfähigkeit max. 300 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Wahlweise mit 2 verschiedenen Plattenqualitäten lieferbar

Melamin-Platte

Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit, Stärke 22 mm



Buche-Massiv-Platte

Oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm



24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

EINFACHE
MONTAGE

Made in Germany



Robuste Bucheplatte

Tragfähigkeit 300 kg

① Arbeitstisch

Buche-Platte
B 1500 x T 800 x H 800-850 mm
mit Unterbauschrank und PC Halter
(Zubehör siehe Seite 399)

ab **339,-**



① Arbeitstisch

Melamin-Platte
B 1500 x T 800 x H 800-850 mm



② Arbeitstisch

Melamin-Platte
B 1500 x T 1000 x H 800-850 mm



③ Arbeitstisch

Buche-Platte
B 2000 x T 800 x H 800-850 mm



④ Arbeitstisch

Buche-Platte
B 2000 x T 1000 x H 800-850 mm

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr. Melamin-Platte	EUR	Best.-Nr. Buche-Platte	EUR
1	1500 x 800 x 800-850	▶ 9000 425700	339,-	▶ 9000 425704	405,-
2	1500 x 1000 x 800-850	▶ 9000 425701	395,-	▶ 9000 425705	475,-
3	2000 x 800 x 800-850	▶ 9000 425702	389,-	▶ 9000 425706	475,-
4	2000 x 1000 x 800-850	▶ 9000 425703	455,-	▶ 9000 425707	555,-

①-② Werktsch

Hochwertige und stabile Werktsche ideal für die Kommissionierung, Verpackung und Versand

- **Untergestell aus Profilstahlrohr 60 x 30 mm** mit integrierter Höhenverstellung
- Querstreben oben
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, anthrazitgrau, RAL 7016
- Aussteifungstraversen hinten
- Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar
- **Tragfähigkeit max. 500 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

Wahlweise mit 2 verschiedenen Plattenqualitäten lieferbar

Melamin-Platte

Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit, Stärke 22 mm



Buche-Massiv-Platte

Oberflächenbehandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke 25 mm



ab **455,-**



Ideal für Kommissionierung, Verpackung und Versand

Tischhöhe von 760-1080 mm einstellbar

Tragfähigkeit bis zu 500 kg

① Werktsch

Buche-Massiv-Platte
B 1500 x T 800 x H 760-1080 mm,
1 Schubladenblock H 150 mm, 180 mm (Zubehör)

Die Spezialisten für das Lager und Versand

ab **455,-**



① Werktsch

Buche-Massiv-Platte
B 1500 x T 800 x H 760-1080 mm

625,-



② Werktsch

Buche-Massiv-Platte
B 2000 x T 1000 x H 760-1080 mm



Mobil und wendig

Rollen nachrüstbar

Tragfähigkeit 500 kg

① Werktsch

Buche-Massiv-Platte
B 1500 x T 800 x H 910-1230 mm,
4 Lenkrollen (Zubehör)



① Werktsch

Buche-Massiv-Platte
B 1500 x T 800 x H 760-1080 mm,
1 Schubladenblock H 150 mm (Zubehör)

Buche-Massiv-Platte

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 800 x 760-1080	9000 425714	455,-
	1500 x 1000 x 760-1080	9000 425715	519,-
2	2000 x 800 x 760-1080	9000 425716	539,-
	2000 x 1000 x 760-1080	9000 425717	625,-

ab 405,-



Hohe Widerstandsfähigkeit

Chemikalienresistent

③ Werkstisch

Melamin-Platte
B 1500 x T 800 x H 760-1080 mm

24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

EINFACHE
MONTAGE

Melamin-Platte

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
3	1500 x 800 x 760-1080	9000 425710	405,-
	1500 x 1000 x 760-1080	9000 425711	465,-
4	2000 x 800 x 760-1080	9000 425712	465,-
	2000 x 1000 x 760-1080	9000 425713	529,-

ab 529,-



④ Werkstisch

Melamin-Platte
B 2000 x T 1000 x H 760-1080 mm


PC-Halter

- Zur einfachen Nachrüstung, Tragfähigkeit 10 kg
- Montage direkt an der Tischplatte
- Stahlblech lichtgrau, RAL 7035
- Einstellbare Breite des Halters von 150-230 mm
- T 500 x H 500 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 425495	115,-

Passendes Zubehör

Unterbauschrank

- Montage direkt an die Tischplatte mittels Montageadapter
- Max. 2 Unterbau-Container pro Arbeitstisch/Werkstisch
- Stahlblech pulverbeschichtet, Gehäuse anthrazitgrau, RAL 7016, Front lichtgrau, RAL 7035
- Schubladen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit pro Schublade 35 kg
- Schubladen-Innenmaße B 390 x T 560 mm
- Griffleiste mit Beschriftungstreifen
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln



ab 239,-

Schubladenblock
H 1 x 150 mm

Schubladenblock
H 1 x 150, 1 x 180 mm

H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
175 x 440 x 600	1 x 150	9000 425720	239,-
395 x 490 x 600	1 x 150, 1 x 180	9000 425721	355,-

Kommissionierung leicht gemacht



4 Lenkrollen mit Feststeller

ab 159,-



2 Bock- und 2 Lenkrollen

Rollensatz

- Stufenlose Einstellung der Arbeitshöhe von 910-1230 mm
- Rollen inkl. Höhenverstell-Element
- Rollen Ø-125 mm, Bauhöhe 150 mm

Lieferumfang: Rolle mit Grundplatte

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
4 Lenkrollen mit Feststeller	9000 425722	159,-
2 Bock-/2 Lenkrollen m. Feststeller	9000 425723	145,-

Werkbänke – Baukastensystem Serie BK 650

- Individuelle Arbeitsplatzgestaltung
- Flexibel kombinierbar
- Einfache Selbstmontage
- Tragfähigkeit 750-1000 kg
- Einsatzbereiche Industrie, Werkstatt, Montage etc.

24h
LIEFERBAR


5
JAHRE
GARANTIE

EINFACHE
MONTAGE


Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Wählen Sie die für Ihren individuellen Bedarf passende Ausführung:



Werkbank-Arbeitsplatte

Hochwertige, massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm, mit beidseitig je zwei kreuzverleimten Deckfurnieren, Oberflächen geölt. Kombinierbar mit Werkbankfüßen, Schubladen und Unterbauschränken zu funktionellen Werkbänken.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 700 x 40	▶ 2000 425542	155,-
2000 x 700 x 40	▶ 2000 425544	205,-



Werkbankfuß

Geschweißt aus C-Profil 70 x 50 mm, breite Auflagefläche oben 120 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, **höhenverstellbar von 750-1100 mm**. Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
70/120 x 650 x 750-1100	▶ 2000 425540	119,-



Hängeschublade

Höhe 150 mm mit integrierter Griffleiste, Innenmaße B 490 x T 560 mm, rollengelagerter Einfachauszug 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg, pulverbeschichtet enzianblau, RAL 5010, abschließbar mit Zylinderschloss

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
580 x 650 x 150	▶ 2000 425546	149,-


Schublade variabel anbaubar
Tragfähigkeit 750-1000 kg
Höhenverstellbar von 790-1140 mm
Komplettangebot
ab 549,-

Kombinieren Sie die Einzelbausteine



Schubladenschrank

- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010
- Schubladen mit rollengelagerten Einfachauszügen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 100 kg
- Innenmaße B 490 x T 560 mm
- Integrierte Griffleisten mit Farbraster
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss
- Schrankoberseite mit melaminharzbeschichteter, schwarzer Arbeitsplatte, Stärke 20 mm
- **Arbeitsplatte demontierbar zur Verwendung des Schrankes als Unterbauschrank**

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	820 x 580 x 650	4 x 180	▶ 2000 425560	749,-
2	820 x 580 x 650	2 x 90, 3 x 180	▶ 2000 425562	835,-
3	820 x 580 x 650	3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	▶ 2000 425565	929,-
4	460 x 580 x 650	2 x 180	▶ 2000 425567	435,-

Passendes Zubehör



Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxiserprobtes Einteilungsmaterial sorgt für optimale Ordnung und Lagerung

24h
LIEFERBAR

Ausführung	Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1 Trenn- und 4 Steckwände	60-90	▶ 2000 425551	35,95
1 Trenn- und 4 Steckwände	120-150	▶ 2000 425552	40,95
1 Trenn- und 4 Steckwände	ab 180	▶ 2000 425553	47,95
Kleinteileeinsatz 16 Mulden	60-90	▶ 2000 425554	53,95
Antirutschmatte	60-270 mm	▶ 2000 425556	17,25



Komplettangebot
ab **1039,-**



nach Ihrer Wahl oder nutzen Sie die Komplettangebote!



① - ④ Werkbank

bestehend aus: 2 höhenverstellbaren Werkbankfüßen, 1 Arbeitsplatte,
Tragfähigkeit 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), je nach Ausführung
zusätzlich mit Hängeschublade oder Schubladenhängschrank

Komplettangebote

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 700 x 790-1140	-	▶ 2000 425512	399,-
	2000 x 700 x 790-1140	-	▶ 2000 425514	449,-
2	1500 x 700 x 790-1140	1 x 150	▶ 2000 425516	549,-
	2000 x 700 x 790-1140	1 x 150	▶ 2000 425518	605,-
3	1500 x 700 x 790-1140	2 x 150	▶ 2000 425520	699,-
	2000 x 700 x 790-1140	2 x 150	▶ 2000 425522	749,-
4	1500 x 700 x 790-1140	2 x 180	▶ 2000 425536	849,-
	2000 x 700 x 790-1140	2 x 180	▶ 2000 425537	899,-

⑤ - ⑧ Werkbank

bestehend aus: 1 Arbeitsplatte je nach Ausführung zusätzlich Werkbankfuß und/
oder Schubladenschrank, **Tragfähigkeit 1000 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)

Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
5	1500 x 700 x 840	2 x 90, 3 x 180	▶ 2000 425528	1119,-
	2000 x 700 x 840	2 x 90, 3 x 180	▶ 2000 425530	1165,-
6	1500 x 700 x 840	4 x 180	▶ 2000 425524	1039,-
	2000 x 700 x 840	4 x 180	▶ 2000 425526	1099,-
7	1500 x 700 x 840	3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	▶ 2000 425534	1205,-
	2000 x 700 x 840	3 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	▶ 2000 425535	1255,-
8	1500 x 700 x 840	6 x 90, 2 x 120, 2 x 150, 2 x 180	▶ 2000 425532	2015,-
	2000 x 700 x 840	6 x 90, 2 x 120, 2 x 150, 2 x 180	▶ 2000 425533	2065,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

① - ④ Werkbank

Serie PW 700

- Robuste Konstruktion für professionelle Anwender
- Optimale Arbeitsbedingungen durch vielfältige Ausstattungsoptionen
- Fertig montierte Anlieferung

Arbeitsplatte

- Buche-Multiplexplatte, 40 mm stark, mehrschichtig verleimt, oberflächenbehandelt

Werkbankgestell

- Robuste Vierkantstahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm
- Modelle mit Schubladenschrank-Unterbau Fußgestell mit U-Profil
- **Gesamttragfähigkeit 1000 kg** bei gleichmäßig verteilter Last
- Niveaueingleich mit 20 mm Verstellbereich (nicht bei Schubladenschrankunterbau)

Schubladen

- Schubladen 4-fach kugellagert mit 90 % Einfachauszug, **Tragfähigkeit 100 kg**
- Schubladen- Innenmaße B 459 x T 459 mm

Verschlussarten

- Schubladen und Türen sind abschließbar mit Zylinderschloss
- Werkbank mit Schubladenschrankunterbau mit Zentralverschluss

Lackierung

- Widerstandsfähige Einbrennlackierung
- 3 verschiedene Farbkombinationen stehen zur Verfügung



Farbauswahl:

	brillantblau, RAL 5007
	enzianblau, RAL 5010
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035

865,-



B 1500 mm, 2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm lichtgrau/enzianblau

①



1065,-

B 1500 mm, 1 Schublade H 125 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 1 Schublade H 225 mm lichtgrau/brillantblau

②



1025,-

B 1500 mm, 1 Schublade H 150 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 1 Tür H 500 mm lichtgrau/enzianblau

③



835,-

B 1500 mm, 2 Schubladen H 75 mm, 1 Tür H 350 mm, 1 Ablageboden T 300 mm lichtgrau/anthrazitgrau

B 1500 x T 700 x H 840 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/brillantblau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1	1 Schublade H 125 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 1 Schublade H 225 mm	9000 427100	9000 427101	9000 427102	1065,-
2	1 Schublade H 150 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 1 Tür H 500 mm	9000 427121	9000 427122	9000 427123	1025,-
3	2 Schubladen H 75 mm, 1 Tür H 350 mm, 1 Ablageboden T 300 mm	9000 427109	9000 427110	9000 427111	835,-
4	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm	9000 427106	9000 427107	9000 427108	865,-

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 404.

⑤



1195,-

B 2000 mm,
1 Schublade H 125 mm,
2 Schubladen H 175 mm,
1 Schublade H 225 mm
lichtgrau/enzianblau

⑥



1295,-

B 2000 mm,
2 Schubladen H 150 mm,
2 Schubladen H 175 mm,
1 Tür H 350 mm, 1 Ablageboden T 300mm
lichtgrau/anthrazitgrau

⑦



1125,-

B 2000 mm,
2 Schubladen H 150 mm,
2 Türen H 350 mm,
1 Ablageboden T 300 mm
lichtgrau/brillantblau

B 2000 x T 700 x H 840 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/brillantblau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
5	1 Schublade H 125 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 1 Schublade H 225 mm	▶ 9000 427103	▶ 9000 427104	▶ 9000 427105	1195,-
6	2 Schubladen H 150 mm, 2 Schubladen H 175 mm, 1 Tür H 350 mm, 1 Ablageboden T 300 mm	▶ 9000 427115	▶ 9000 427116	▶ 9000 427117	1295,-
7	2 Schubladen H 150 mm, 2 Türen H 350 mm, 1 Ablageboden T 300 mm	▶ 9000 427112	▶ 9000 427113	▶ 9000 427114	1125,-

Werkbank

fahrbar Serie PW 700

Abweichende Ausstattung

- Mehrschichtig verleimte Buche-Multiplexplatte, 20 mm stark, B 1000 x T 620 mm
- **Gesamttragfähigkeit 350 kg**
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon eine mit Feststeller, Rad-Ø 125 mm

B 1000 x T 620 x H 805 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/ brillantblau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
8	2 Schubladen H 50 mm, 1 Schublade H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm, 1 Schublade H 175 mm, 2 offene Fächer	▶ 9000 427118	▶ 9000 427119	▶ 9000 427120	995,-

995,-

B 1000 mm,
2 Schubladen H 50 mm,
1 Schublade H 75 mm,
2 Schubladen H 100 mm,
1 Schublade H 175 mm
lichtgrau/enzianblau

⑧



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 404.



① - ④ Werkbank

- Untergestell aus U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm
- Robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035
- Buche-Multiplexplatte Stärke 40 mm
- **Tragfähigkeit max. 800 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- **Mobile Ausführung** Tragfähigkeit 300 kg ausgestattet mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Vollgummi Ø 125 mm, davon zwei mit Feststeller
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE




Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 700 x 840	-	9000 425450	335,-
2	2000 x 700 x 840	-	9000 425451	379,-
3	1500 x 700 x 840	mobil	9000 425452	479,-
4	2000 x 700 x 840	mobil	9000 425453	539,-

①



B 1500 mm

②




B 2000 mm

③



B 1500 mm

④



B 2000 mm



Werkbank

- **Geschweißtes Gestell** aus Vierkantholz 40 x 40 mm
- Robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035
- Buche-Multiplexplatte, Stärke 40 mm
- Ausgestattet mit 4 Lenkrollen aus Vollgummi, Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
- Tragfähigkeit max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Ausführung mit Ablageboden mit 20 mm starker Buche-Multiplexplatte über die komplette Fläche

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

B 1000 x T 700 x H 840 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	ohne Ablageboden	9000 425460	455,-
2	mit Ablageboden	9000 425461	525,-



B 1000 mm

ab **455,-**



B 1000 mm
mit Ablageboden


Passendes Zubehör

Praxisgerechtes Unterteilungsmaterial, passend für die Werkbänke der Seiten 402-403 sorgt für beste Übersicht und Lagerung


24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

Schubladen-Innenmaße B 459 x T 459 mm



Für Fronthöhe ab 50 mm




Für Fronthöhe
75- 175 mm

Trennwandset

Metalleinteilung, 2 Längstrennwände und 6 Quertrennwände, inklusive Schlitzrasterrahmen

Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
75	9000 427151	59,95
100-125	9000 427152	75,95
150-175	9000 427153	86,95



Anti-Rutsch-Matte

hält unverrückbar fest, auf nahezu allen Materialien, anthrazit, einfach zuschneidbar, waschbar bis 60 °C, gute Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin, Säuren und Laugen.

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 1200	9000 452300	26,95

Neu

Leichte Selbstmontage

Gesamttragfähigkeit 1000 kg



① - ④ Werkbank

B 1250 x T 725 x H 870 mm

Komplettangebote

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	4 Fachböden	► 9141 426300	559,-
2	4 Fachböden, 1 Tür	► 9141 426301	615,-
3	2 Fachböden, 3 Schubladen (2 x 150, 1 x 200 mm)	► 9141 426302	769,-
4	2 Fachböden, 1 Tür, 3 Schubladen (2 x 150, 1 x 200 mm)	► 9141 426303	825,-

Werkbank – Baukastensystem Serie EcoBlox

Baukastensystem mit einfacher Selbstmontage

- Robuste Rahmenkonstruktion aus metallisch **beschichtetem ERLOX-Stahlblech**, Fronten pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016
- Die metallische ERLOX-Beschichtung ist robust und optisch ansprechend, sie bietet 3 x mehr Korrosionsschutz als Feuerverzinkung und widersteht kleinen Kratzern, Umweltfreundlichkeit: es werden weniger Wasser und Energie benötigt, da auf eine Beschichtung verzichtet wird
- Gesamttragfähigkeit 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Buche-Multiplexplatte, Stärke 20 mm
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 75 kg mit Beschriftungsleiste
- Schubladeninnenmaße B 500 x T 600 mm
- Schubladen mit Zentralverschluss und Zylinderschloss
- Flügeltür B 545 x H 500 mm mit Magnetanschlag
- Fachböden, Tragfähigkeit 30 kg



⑤ - ⑧ Werkbank

B 1850 x T 725 x H 870 mm

Komplettangebote

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
5	6 Fachböden	► 9141 426304	745,-
6	6 Fachböden, 2 Türen	► 9141 426305	849,-
7	4 Fachböden, 1 Tür, 3 Schubladen (2 x 150, 1 x 200 mm)	► 9141 426306	1009,-
8	4 Fachböden, 2 Türen, 3 Schubladen (2 x 150, 1 x 200 mm)	► 9141 426307	1059,-

Passendes Zubehör

Werkbanktür

Flügeltür mit Magnetanschlag, B 545 x H 500 mm, kann links oder rechts angeschlagen werden

59,-

Jederzeit nachrüstbare Türen und Schubladen, Front pulverbeschichtet anthrazitgrau, RAL 7016

Best.-Nr.	EUR
► 9141 426308	59,-

Schubladeneinbausatz

Schubladen 2 x 150 mm, 1 x 200 mm mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Beschriftungsleiste, Schubladeninnenmaße B 500 x T 600 mm, Schloss-Set mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

215,-

Best.-Nr.	EUR
► 9141 426309	215,-






Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

Hängeschränke

Sichere und übersichtliche Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen

- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Fachböden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg
- Vollblechtüren abschließbar mit Zylinderschloss

Farbauswahl:

- ☒ enzianblau, RAL 5010
☐ lichtgrau, RAL 7035

24h
LIEFERBAR

Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	600 x 400 x 300	9000 453656	9000 453657	169,-
2	600 x 800 x 300	9000 453660	9000 453661	215,-

①



B 400 mm Vollblechtür

TOP-LEISTUNG
169,-

①



B 400 mm Vollblechtür

Werkzeuge und Kleinteile sicher und übersichtlich aufbewahren



B 800 mm Vollblechtüren

②

②



B 800 mm Vollblechtür

③ - ④ Fächerschränke

- Robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Vollblechtür abschließbar mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Inklusive Verschraubungsmaterial für eine Reihen- und Stapelverbindung

Farbauswahl:

- ☒ enzianblau, RAL 5010
☐ lichtgrau, RAL 7035

24h
LIEFERBAR

ab **64,95**

③



Abb.	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
3	450 x 450 x 450	9000 453670	9000 453671	78,95
4	350 x 400 x 450	9000 453672	9000 453673	64,95

④



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Set bestehend aus 1 x Werkbankfuß
H 750-1100 mm, Arbeitsplatte L 1500 mm
und Schrank H 800 mm mit 4 Schubladen

Schubladenschränke/Werkbänke Baukastensystem Serie BK 600

- Individuelle Arbeitsplatzgestaltung
- Flexibel kombinierbar
- Einfache Selbstmontage
- Einsatzbereiche für leichte bis mittlere Beanspruchung in Industrie, Werkstatt, Montage etc.

Kombinieren Sie die Einzelbausteine nach Ihren Vorstellungen

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



Preisgünstig und robust für Betrieb und Werkstatt

①



H 800 mm, 4 Schubladen
2 x H 140, 2 x H 190 mm

②



H 800 mm, 5 Schubladen
2 x H 100, 2 x H 140,
1 x H 190 mm

③



H 1000 mm, 7 Schubladen
4 x H 100, 2 x H 140,
1 x H 190 mm



Unterteilungsmaterial
20-teilig für H 100 mm

46,95

Schubladenschränke

- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010
- Schubladen mit Einfachauszügen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg
- Innenmaße B 520 x T 535 mm
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	800 x 600 x 600	2 x 140, 2 x 190	▶ 9000 427000	449,-
2	800 x 600 x 600	2 x 100, 2 x 140, 1 x 190	▶ 9000 427001	489,-
3	1000 x 600 x 600	4 x 100, 2 x 140, 1 x 190	▶ 9000 427003	645,-

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxisgerechtes Einteilungsmaterial sorgt für optimale Ordnung und Lagerung

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
3 Längs-/20 Querteiler	100	▶ 9000 427009	46,95
2 Längs-/3 Querteiler	140	▶ 9000 427010	46,95
1 Längs-/1 Querteiler	190	▶ 9000 427011	46,95

Passendes Zubehör



Set bestehend aus
2 x Werkbankfuß H 750-1100 mm
und Arbeitsplatte L 1500 mm



1500 x 700 x 40 mm



2000 x 700 x 40 mm

Werkbankarbeitsplatte

Hochwertige, **massive Buchenholzplatte Stärke 40 mm**, mit beidseitig je zwei kreuzverleimten Deckfurnieren, Oberflächen geölt. Kombinierbar mit Werkbankfüßen, Schubladen und Unterbauschränken zu funktionellen Werkbänken.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 700 x 40	▶ 2000 425542	155,-
2000 x 700 x 40	▶ 2000 425544	205,-



119,-

Lieferung ohne
Arbeitsplatte

Werkbankfuß

Geschweißt aus C-Profil 70 x 50 mm, breite Auflagefläche oben 120 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, **höhenverstellbar von 750-1100 mm**. Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet.

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
70/120 x 650 x 750-1100	▶ 2000 425540	119,-



Werkbänke Serie V

- Standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm
- Niveaueingleich mit 25 mm Verstellbereich (2800 mm Werkbänke mit 6 x Niveaueingleich)
- **2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm**
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- **Hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 10-fach gekanteter Gehäusebauteile**
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- **Tragfähigkeit max. 1500 kg** bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugssperre
- **Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste**
- Schubladen Innenmaße B 500 x T 540 mm mit Lochböden und geprägten Seitenwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial (siehe Seite 414)
- **Türen- Öffnungswinkel 180°**
- **Fertig montierte Anlieferung**


Arbeitsplatten

Je nach Einsatzgebiet stehen zwei Platten Ausführungen zur Auswahl:

1. Massive Buchenplatte 40 mm stark, längsseitige Spezialverleimung, dadurch 60 % mehr Leimoberfläche, zu 100 % aus zertifizierten Wäldern, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar



2. Universalplatte 40 mm stark mit ABS-Kante, antistatischer, abriebfester Belag, beständig gegen Fette und Öle, sowie kurzzeitig resistent gegen schwache Laugen und Säuren sowie Hitzeentwicklung von ca. 250 °C



Türöffnungswinkel 180°




10-fache Kantung



Schubladen mit Schlitzwänden



DOM-Zentralverschluss



Niveaueingleich



100 % Vollauszug

100 kg Tragfähigkeit pro Schublade

Einzelauszugssperre

1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453724	1140,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453726	1156,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453728	1255,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453730	1275,-

Werkbänke mit Vollauszug



1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	800 x 700 x 840	9141 453708	825,-
Buche massiv	800 x 700 x 890	9141 453710	843,-
Universalplatte	800 x 700 x 840	9141 453712	947,-
Universalplatte	800 x 700 x 890	9141 453714	965,-



2 Schubladen H 90 mm
2 Schubladen H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	800 x 700 x 840	▶ 9141 453700	1035,-
Buche massiv	800 x 700 x 890	▶ 9141 453702	1046,-
Universalplatte	800 x 700 x 840	▶ 9141 453704	1157,-
Universalplatte	800 x 700 x 890	▶ 9141 453706	1175,-

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010

lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.

Passendes Zubehör o. Abb.

Fachboden,

höhenverstellbar, verzinkt

für Werkbänke mit Flügeltürenschrank H 540 mm

	Best.-Nr.	EUR
Auszugboden	9141 453980	89,50
Fachboden	9141 453981	50,90

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453716	1053,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453718	1067,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453720	1164,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453722	1179,-



3 Schubladen H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453100	1157,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453101	1172,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453102	1265,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453103	1283,-



3 Schubladen H 180 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453733	1252,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453735	1266,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453737	1367,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453739	1381,-



2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453749	1315,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453751	1327,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453753	1421,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453755	1440,-



ab **1343,-**

2 Schubladen H 90 mm
2 Schubladen H 180 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453757	1343,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453759	1359,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453761	1457,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453763	1470,-



6 Schubladen H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453741	1537,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453743	1553,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453745	1650,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453747	1664,-



2 Schubladen H 90 mm
3 Schubladen H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453108	1503,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453109	1523,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453110	1618,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453111	1634,-



2 Schubladen H 90 mm
3 Schubladen H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453104	1503,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453105	1523,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453106	1638,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453107	1653,-



2 Schubladen H 90 mm
1 Schublade H 360 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453112	1141,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453113	1158,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453114	1253,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453115	1273,-



1 Schublade H 60 mm
1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 210 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453116	1252,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453117	1273,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	▶ 9141 453118	1367,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	▶ 9141 453119	1380,-



Werkbänke Serie V

B 2000/2800 x T 700 x H 840/890 mm
Technische Beschreibungen finden Sie auf der Seite 408.



Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.



1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 270 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	► 9141 453132	1519,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	► 9141 453133	1537,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	► 9141 453134	1594,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	► 9141 453135	1612,-



2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 360 mm
1 offenes Fach

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	► 9141 453120	1579,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	► 9141 453121	1608,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	► 9141 453122	1665,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	► 9141 453123	1683,-



3 Schubladen H 180 mm
2 Türen H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	► 9141 453781	1615,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	► 9141 453783	1634,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	► 9141 453785	1688,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	► 9141 453787	1703,-



2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 360 mm
1 Tür H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	► 9141 453124	1677,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	► 9141 453125	1693,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	► 9141 453126	1754,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	► 9141 453127	1767,-



6 Schubladen H 180 mm
1 offenes Fach

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	► 9141 453136	1818,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	► 9141 453137	1840,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	► 9141 453138	1892,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	► 9141 453139	1912,-



2 Schubladen H 90 mm
2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 270 mm
1 Tür H 540 mm

ab **1882,-**

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453773	1882,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453775	1896,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453777	1952,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453779	1974,-




3 Schubladen H 180 mm
3 Schubladen H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	► 9141 453128	1852,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	► 9141 453129	1869,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	► 9141 453130	1932,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	► 9141 453131	1944,-

Lieferung komplett montiert



Massive Bucheplatte



Universalplatte

4 Schubladen H 180 mm
4 Schubladen H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453797	2633,-
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453799	2656,-
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453801	2774,-
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453803	2793,-

2 Schubladen H 180 mm
2 Schubladen H 360 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	▶ 9141 453765	1605,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	▶ 9141 453767	1615,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	▶ 9141 453769	1672,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	▶ 9141 453771	1686,-

6 Schubladen H 180 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	▶ 9141 453140	1828,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	▶ 9141 453141	1852,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	▶ 9141 453142	1907,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	▶ 9141 453143	1921,-

4 Schubladen H 90 mm
2 Schubladen H 180 mm
1 Schublade H 360 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	▶ 9141 453144	1895,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	▶ 9141 453145	1916,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	▶ 9141 453146	1974,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	▶ 9141 453147	1984,-

je 1 Schublade H 60/ 120/ 180/ 240 mm
je 2 Schubladen H 90/150 mm
1 zurückgesetzter Boden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453789	1996,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453791	2011,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453793	2072,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453795	2085,-

6 Schubladen H 180 mm
2 Türen H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453805	2512,-
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453807	2536,-
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453809	2652,-
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453811	2674,-

4 Schubladen H 90 mm
4 Schubladen H 180 mm
2 Türen H 540 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	▶ 9141 453148	2702,-
Buche massiv	2800 x 700 x 890	▶ 9141 453149	2725,-
Universalplatte	2800 x 700 x 840	▶ 9141 453150	2839,-
Universalplatte	2800 x 700 x 890	▶ 9141 453151	2863,-



Werkbänke

- Standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm
- Niveaueingleich mit 25 mm Verstellbereich
- **2 Arbeitshöhen 840 und 890 mm**
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- **Hoch belastbares Stahlblech-Gehäuse durch bis zu 9-fach gekantete Gehäusebauteile**
- Zentralverschluss mit DOM Wechsellzynder
- Tragfähigkeit max. 800 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- **Schubladen mit 100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 100 kg, mit Einzelauszugssperre (Hängeschubladen 50 kg, Teilauszug 86%)
- **Ergonomische Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste**
- **Türen-Öffnungswinkel 180°**
- **Fertig montierte Anlieferung**



ab **1319,-**

4 Schubladen
H 180 mm

100 % Vollauszug

Arbeitshöhen 840 und 890 mm

100 kg Tragfähigkeit pro Schublade

Arbeitsplatten

(Beschreibung siehe Seite 408)



Massive Bucheplatte



Universalplatte

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.



ab **489,-**

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453464	489,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453465	509,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453466	599,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453467	619,-
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453468	579,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453469	599,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453470	651,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453471	668,-



ab **824,-**

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
Buche massiv	2800 x 700 x 840	9141 453472	824,-
Buche massiv	2800 x 700 x 890	9141 453473	855,-
Universalplatte	2800 x 700 x 840	9141 453474	995,-
Universalplatte	2800 x 700 x 890	9141 453475	1015,-



ab **753,-**

Teilauszug 86 %

1 Hängeschublade
H 170 mm
1 Ablageboden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453924	753,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453926	763,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453928	935,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453930	945,-
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453932	869,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453934	879,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453936	1035,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453938	1039,-



ab **881,-**

Teilauszug 86 %

2 Hängeschubladen
H 170 mm
1 Ablageboden

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453476	881,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453477	953,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453478	1058,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453479	1074,-
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453940	1039,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453942	1044,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453944	1197,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453946	1209,-



100 % Vollauszug

ab 987,-

1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 180 mm


ab 1298,-

2 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453948	987,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453950	996,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453952	1096,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453954	1109,-
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453956	1072,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453958	1085,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453960	1231,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453962	1237,-

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453876	1298,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453878	1346,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453880	1407,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453882	1465,-
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453884	1385,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453886	1436,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453888	1454,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453890	1509,-

Robust und funktional für effektives Arbeiten



ab 1076,-

1 Schublade H 60 mm
1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 120 mm


100 % Vollauszug

ab 1319,-

4 Schublade H 180 mm

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453964	1076,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453966	1084,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453968	1186,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453970	1195,-
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453972	1159,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453974	1169,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453976	1318,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453978	1327,-

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453892	1319,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453894	1372,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453896	1430,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453898	1484,-
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453900	1409,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453902	1455,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453904	1477,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453906	1532,-



ab 1065,-

1 Schublade H 180 mm
1 Schublade H 360 mm


ab 1415,-

2 Schublade H 90 mm
3 Schublade H 180 mm


Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453812	1065,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453814	1075,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453816	1179,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453818	1185,-
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453820	1151,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453822	1159,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453824	1314,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453826	1320,-

Platte	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
Buche massiv	1500 x 700 x 840	9141 453908	1415,-
Buche massiv	1500 x 700 x 890	9141 453910	1462,-
Universalplatte	1500 x 700 x 840	9141 453912	1520,-
Universalplatte	1500 x 700 x 890	9141 453914	1573,-
Buche massiv	2000 x 700 x 840	9141 453916	1495,-
Buche massiv	2000 x 700 x 890	9141 453918	1547,-
Universalplatte	2000 x 700 x 840	9141 453920	1566,-
Universalplatte	2000 x 700 x 890	9141 453922	1622,-



Tragfähigkeit bis max. 1500 kg

100% Vollauszug



Werkbankaufbau ist Zubehör

Montagewerkbänke Serie V

Arbeitsplatte

- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 50 mm**
- Riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Absenkbare Fahrgestell

- Excenterhebel zur einfachen Absenkung bzw. Anhebung des Fahrgestells
- Spurlose Räder Ø 100 mm mit Gleitlager, Tragfähigkeit 150 kg je Rolle
- **Tragfähigkeit: max. 450 kg ausgefahren bzw. max. 1.500 kg eingefahren**
- 1 Werkbankfuß mit **Niveaueausgleich 20 mm**

Schubladen

- **Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit 100% Vollauszug** und Einzelauszugssperre

- Innenmaße B 500 x T 540 mm Lochböden und geprägte Seitenwände für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Türen

- Ausgestattet mit Federscharnieren, **Öffnungswinkel 180°**

Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre und DOM Wechselzylinder

Schraubstock mit Klapplift

- Stahlgeschmiedeter Schraubstock mit gehärteter Oberfläche
- Backenbreite 100 mm
- 360° Grad drehbar und höhenverstellbar
- Schraubstock mit Tür, nach Ausklappen des Schraubstockes wieder verschließbar



Versenkbare Schraubstock



Made in Germany



Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
1 x 90, 1 x 120, 1 x 150, 1 x 180	9141 453550	2575,-



Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
1 x 180, 1 x 360	9141 453552	2385,-



Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm


Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
1 x 60, 2 x 90, 2 x 150	9141 453554	2665,-



Montagewerkbank

B 1270 x T 700 x H 850 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
3 x 180	9141 453556	2490,-



① - ④ Werkbankaufbauten

bestehend aus 2 Tragsäulen H 800 mm und Zubehör gem. Tabelle (ohne Sichtlagerkästen)

Wählen Sie den passenden Aufbau.

Die Energiekanäle sind mittels Steckverbindern fertig verdrahtet.

Passendes Zubehör für die Lochplatten finden Sie auf den Seiten 452-455.

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm	9141 453560	319,-
2	1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm, Energiekanal 2 x 230 V, 2 x Druckluft	9141 453564	737,-
3	1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm, 2 Halteschienen	9141 453562	392,-
4	1 Lochplatte B 1165 x H 650 mm, 2 Halteschienen, Energiekanal 2 x 230 V, 2 x Druckluft	9141 453565	817,-

Passendes Zubehör

Schubladenunterteilungsmaterial

Längs- und Quertrennwände passend für die Werkbänke auf den Seiten 408-410, 416.



ab 34,30

1/2 Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452250	34,50
90-150	9141 452251	34,30
180-360	9141 452253	54,20



ab 49,20

1/4 Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452254	49,50
90-150	9141 452255	49,20
180-360	9141 452257	74,50



ab 61,80

1/4 Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452258	62,50
90-150	9141 452259	61,80
180-360	9141 452261	93,20



ab 47,90

1/2-1/4 Teilung

Für Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
60	9141 452262	48,90
90-150	9141 452263	47,90
180-360	9141 452265	73,90



Werkbänke Serie VX

- Standfestes Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 45 x 45 x 2 mm
- **2 Arbeitshöhen 850 mm und 900 mm**
- Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- **Tragfähigkeit max. 1500 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- **Schubladen Tragfähigkeit 100 kg, mit 100% Vollauszug** und Einzelauszugssperre
- **Schubladen-Innenmaße**
Werkbank B 1500 mm - B 1200 x T 600 mm
Werkbank B 2000 mm - B 750 x T 600 mm
mit Lochböden und geprägten Seitenwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- 1 Werkbankfuß mit Niveaueingleich 20 mm

Arbeitsplatte

Massive Buchenplatte 50 mm stark, riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar



B 750/1200 x T 600 mm



Massive Buchenplatte

Farbauswahl:

	enzianblau, RAL 5010
	lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.

ab **1525,-**



Viel Stauraum, große Arbeitsfläche

100 % Auszug für vollen Zugriff

0,72 m² Lagerfläche pro Schublade

Werkbank

B 1500 x T 800 x H 850-900 mm

Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
2 x 90, 1 x 360	1500 x 800 x 850	9141 453600	1525,-
2 x 90, 1 x 360	1500 x 800 x 900	9141 453602	1565,-

ab **1579,-**

Werkbank

B 1500 x T 800 x H 850-900 mm



Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
3 x 180	1500 x 800 x 850	9141 453608	1579,-
3 x 180	1500 x 800 x 900	9141 453610	1619,-

ab **1775,-**

Werkbank

B 1500 x T 800 x H 850-900 mm



Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
2 x 90, 2 x 180	1500 x 800 x 850	9141 453616	1775,-
2 x 90, 2 x 180	1500 x 800 x 900	9141 453618	1795,-

ab **2059,-**

Werkbank

B 2000 x T 800 x H 850-900 mm



Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
6 x 180	2000 x 800 x 850	9141 453624	2059,-
6 x 180	2000 x 800 x 900	9141 453626	2089,-

ab **2029,-**

Werkbank

B 2000 x T 800 x H 850-900 mm



Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
2 x 90, 3 x 180, 1 x 360	2000 x 800 x 850	9141 453640	2029,-
2 x 90, 3 x 180, 1 x 360	2000 x 800 x 900	9141 453642	2055,-

Passendes Zubehör

Schubladen-Unterteilungsmaterial (o. Abb.)

Längs- und Quertrennwände, sowie Anti-Rutschmatten sorgen für Ordnung in der Schublade

für Schubladenbreite mm	Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
750	90	4 Längs-/15 Quertrennwände	2141 453660	106,30
750	180-360	4 Längs-/15 Quertrennwände	2141 453661	163,50
750	90-360	Antirutschmatte	2141 453662	52,80
1200	90	5 Längs-/12 Quertrennwände	2141 453663	114,-
1200	180-360	5 Längs-/12 Quertrennwände	2141 453664	181,50
1200	90-360	Antirutschmatte	2141 453665	89,-

ab **1765,-**

Werkbank

B 2000 x T 800 x H 850-900 mm




Anzahl Schubladen x H mm	B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
2 x 180, 2 x 360	2000 x 800 x 850	9141 453632	1765,-
2 x 180, 2 x 360	2000 x 800 x 900	9141 453634	1798,-

Schwerlast-Werkbänke Serie VS

Maximale Tragfähigkeit bis zu 4200 kg

- Äußerst stabiles Fußgestell aus Vierkantröhr 80 x 80 x 3 mm mit Laschen zur Bodenverschraubung
- Massive Buchenplatte 65 mm oder 100 mm stark, riegelartig zahnverleimt und geölt
- Tragfähigkeit max. 2500 kg (65 mm Platte) oder max. 4200 kg (100 mm Platte) bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Stahlblech-Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- Schubladen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg und Einzelauszugssperre
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- Schubladen mit Lochböden und geprägten Seitenwänden für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial (siehe Seite 414)
- Türen-Öffnungswinkel 180°



Schwerlast-Werkbank B 1500/2250 x T 800 x H 865/900 mm

Abb.	Breite mm	Plattenstärke mm	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
1	1500	65	9141 453202	859,-
		100	9141 453204	1108,-
	2250	65	9141 453206	1179,-
		100	9141 453208	1495,-



XXL in Fläche und Belastung



Schwerlast-Werkbank B 1500 x T 800 x H 865/900 mm

Abb.	Ausführung	Plattenstärke mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
2	2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 360 mm	65	9141 453210	1699,-
		100	9141 453212	1948,-
3	3 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm	65	9141 453214	1653,-
		100	9141 453216	1897,-
4	2 Schubladen 90 mm, 2 Schubladen 180 mm, 1 Tür 540 mm	65	9141 453218	1719,-
		100	9141 453220	1968,-

Schwerlast-Werkbank B 2250 x T 800 x H 865/900 mm

Abb.	Ausführung	Plattenstärke mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
5	2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 360 mm	65	9141 453230	2186,-
		100	9141 453232	2487,-
6	3 Schubladen 180 mm, 2 Türen 540 mm	65	9141 453234	2202,-
		100	9141 453236	2518,-
7	2 Schubladen 90 mm, 2 Schubladen 180 mm, 2 Schubladen 270 mm, 1 Tür 540 mm	65	9141 453238	2440,-
		100	9141 453240	2741,-



Schubladen 100 % Vollauszug, Einzelauszugssperre

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.

Werkstattwagen

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Obere Ablage wahlweise mit **4-seitigem Abrollrand und Antirutschmatte** oder **massiver 40-mm-Buche-Platte**
- Durchgehender Stahlbügel-Schiebegriff
- Schubladen mit **100 % Vollauszug**, **Tragfähigkeit 100 kg** und Beschriftungsleiste
- Schubladeninnenmaße B 410 x T 540 mm
- Zentralverschluss mit DOM Wechsellzylinder und Einzelauszugssperre
- **Türen-Öffnungswinkel 180°**
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (feststellbar) Ø 125 mm, Tragfähigkeit 200 kg pro Rolle
- Optional mit elektronischer Schließung lieferbar

5
JAHRE
GARANTIE



Wählen Sie die für Ihren individuellen Bedarf passende Ausführung:



Platte Buche massiv
40 mm stark



Mit Ablagewanne
und Antirutschmatte



① Mit Platte Buche massiv

ab **1245,-**



① Mit Ablagewanne und Antirutschmatte



Der mobile Arbeitsplatz



② Mit Platte Buche massiv



② Mit Ablagewanne und Antirutschmatte



**Rolle, Ø 125 mm,
Tragfähigkeit 200 kg**

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Weitere Farbkombinationen
auf Anfrage lieferbar.



③ Mit Platte Buche massiv



③ Mit Ablagewanne und Antirutschmatte

Abb.	Anzahl Schubladen x H mm	Schubladen- innenmaß B x T mm	H x B x T mm	Best.-Nr. Ablagewanne lichtgrau/ enzianblau	EUR	H x B x T mm	Best.-Nr. Platte Buche lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	2 x 90, 2 x 180, 1 Fachboden	410 x 540	750 x 1090 x 620	9140 452790	1245,-	790 x 1140 x 650	9140 452791	1338,-
2	1 x 90/120/180/210, 1 Tür 600	410 x 540	810 x 1090 x 620	9140 452792	1309,-	850 x 1140 x 650	9140 452793	1409,-
3	4 x 180, 1 Fachboden	410 x 540	930 x 1090 x 620	9140 452794	1345,-	970 x 1140 x 650	9140 452795	1445,-



Arbeitstischsystem LIFT

Elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem zur Höhenverstellung
Höhenverstellung von 740 bis 1140 mm mit programmierbarem Container-/ Shelfstop
 Tragfähigkeit pro Hubsäule 300 kg, Gesamttragfähigkeit bei flächenverteilter Last max. 600 kg
Sichere Handhabung, einfache Höhenverstellung per Knopfdruck über Bedienpaneel mit Memoryfunktion
 4 fest programmierbare Arbeitshöhen
 Gestell lichtgrau, RAL 7035 mit hochwertiger Pulverbeschichtung
 Aussteifende Rückwand sorgt für festen Stand

Arbeitsplatten

Je nach Einsatzgebiete stehen 3 verschiedene Plattentypen in den **Breiten 1500/2000/2800 mm** zur Verfügung, **Stärke 40 mm, Plattentiefe 800 mm**

Buche-Massivplatte

Längsseitige Spezialverleimung, dadurch 60 % mehr Leimoberfläche, zu 100 % aus zertifizierten Wäldern, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar

Universalplatte

Mit Linoleumbelag, grau-blau mit 2 mm ABS Kante, Trägerplatte Holzwerkstoff, abriebfest und antistatisch, kurzzeitig beständig gegen schwache Säuren, Laugen, Fette, Öle und Hitzeinwirkung bis ca. 250 °C

Kunststoffschichtplatte

Mit HPL-Belag, 2 mm ABS Kanten, Trägerplatte Holzwerkstoff, Belag hellgrau, ähnlich RAL 9002 kurzzeitig hitzebeständig bis 180 °C, beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren, Laugen

Lackierung

Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert, Gestell/Gehäuse in lichtgrau, RAL 7035, Fronten enzianblau, RAL 5010

9 weitere Farbtöne sind auf Anfrage lieferbar

Farbauswahl:

	enzianblau, RAL 5010
	lichtgrau, RAL 7035




Höhenverstellung 740 - 1140 mm

Gesamttragfähigkeit 600 kg

Systemaufbauten sind Zubehör siehe Seite 361.



B 2800 mm mit Buche-Massivplatte
Doppelarbeitsplatz



B 2000 mm mit Universalplatte



B 1500 mm mit Buche-Massivplatte



B 1500 mm mit Kunststoff-HPL-Platte



Einfache Höhenverstellung mit Elektro-Motor

Platte	B x T x H m	Best.-Nr.	EUR
Buche-Massivplatte	1500 x 800 x 740 - 1140	9141 453250	2994,-
	2000 x 800 x 740 - 1140	9141 453251	3096,-
	2800 x 800 x 740 - 1140	9141 453252	4515,-
Kunststoffschichtplatte	1500 x 800 x 740 - 1140	9141 453253	3159,-
	2000 x 800 x 740 - 1140	9141 453254	3256,-
	2800 x 800 x 740 - 1140	9141 453255	4727,-
Universalplatte	1500 x 800 x 740 - 1140	9141 453256	3250,-
	2000 x 800 x 740 - 1140	9141 453257	3367,-
	2800 x 800 x 740 - 1140	9141 453258	4882,-

Passendes Zubehör

Seitenblende

Eigenen sich für eine Reihenaufstellung und werden aus Gründen der Sicherheit empfohlen

Bestehend aus 1 Paar Ausführung links + rechts

Best.-Nr.	EUR/VE
9141 453260	109,90


2 Schubladen H 90,
1 Schublade H 180 mm

1 Schublade H 90 mm,
1 Schublade H 120 mm,
1 Schublade H 150 mm


3 x Schubladen H 120 mm

Schubladenschränke, fahrbar

- Robuste geschweißte Konstruktion mit 2 Schiebegriffen, Arbeitsfläche mit 4-seitigem Abrollrand mit Anti-Rutschmatte
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- Schubladen mit Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladen-Innenmaß B 410 x T 540 mm vorgerüstet für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Aluminium Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen Rad-Ø 125 mm mit spurfreier Lauffläche aus Polyurethan, Lenkrollen mit Feststeller
- Hochwertige Pulverbeschichtung Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Fronten enzianblau, RAL 5010
- Anlieferung mit demontierten Rollen

H 575 x B 570 x T 615 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
2 x 90,1 x 180	9141 453274	779,-
1 x 90,1 x 120,1 x 150	9141 453275	759,-
3 x 120	9141 453276	762,-

Unterbauschrank

- Einfache Montage unter der Arbeitsplatte
- Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder
- Schubladen mit Einzelauszugssperre und 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladen-Innenmaß B 410 x T 540 mm
- Schubladen vorgerüstet für die Aufnahme von Unterteilungsmaterial
- Aluminium Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit
- Pulverbeschichtung Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Fronten enzianblau, RAL 5010


1 Schublade H 90 mm,
1 Schublade H 180 mm

1 Schublade H 60 mm,
1 Schublade H 90 mm,
1 Schublade H 120 mm

B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
570 x 615 x 330	1 x 90,1 x 180	9141 453270	609,-
570 x 615 x 330	1 x 60,1 x 90,1 x 120	9141 453271	709,-
570 x 615 x 420	2 x 90,1 x 180	9141 453272	759,-
570 x 615 x 420	1 x 90,1 x 120,1 x 150	9141 453273	742,-


2 Schubladen H 90 mm,
1 Schublade H 180 mm

1 Schublade H 90 mm
1 Schublade H 120 mm
1 Schublade H 150 mm

Schubladen-Unterteilungsmaterial

Praxisgerecht zusammengestellte Sets für optimale Lagerung und Übersicht

Schubladen-Innenmaße B 410 x T 540 mm

Fronthöhe mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
60 - 180	Antirutschmatte	9141 453280	25,10
60	1/2 Teilung	9141 453281	32,90
90 - 150	1/2 Teilung	9141 453282	35,70
180	1/2 Teilung	9141 453283	55,60
60	1/3 Teilung	9141 453284	48,10
90 - 150	1/3 Teilung	9141 453285	50,60
180	1/3 Teilung	9141 453286	77,30



Antirutschmatte



1/2 Teilung



1/3 Teilung



Werkbänke Ergonomische Profiwerkbenke für Industrie und Handwerk

Gestell

- **Äußerst stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm**
- Höhenverstellung über innovatives, **selbst hemmendes Spindel-Hubsystem (patentiert)**
- **Bei maximaler Belastung** über ein Getriebe sicher **stufenlos höhenverstellbar**
- Mechanische Höhenverstellung mittels Akkuschrauber (Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Höhenverstellung: 750- 1150 mm (ca.30 Sekunden bis zur höchsten Stufe)
- **Fahrbar** mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen Ø 100 mm, Tragfähigkeit auf Rollen 500 kg
- Werkbankfüße **mit einstellbaren Maschinenfüßen** Ø 80 mm (gelb)

Arbeitsplatte

- **Buche-Multiplexplatte**, 30 mm stark, mehrschichtig verleimt und oberflächenbehandelt **oder mit 10 mm starker Stahlplatte**
- **Maximale Tragfähigkeit 1000 kg** bei flächenverteilter Last
- Ausführung mit schwenkbarer Platte 500 kg, Seite 421

Fertig montierte Lieferung

Modelle mit Schweißplatte auf Anfrage lieferbar



Optionale Schweißplatte auf Anfrage



Mechanische Höhenverstellung mittels Akkuschrauber



Robuste Rollen und Maschinenfüße



10 mm Stahlplatte

Werkbank

- Mit Mittelstrebe für optimale Beinfreiheit von beiden Seiten

B 2000 x T 800 x H 750-1150 mm

Arbeitsplatte	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
Buche-Multiplex	9141 459000	9141 459001	3495,-
Stahl	9141 459002	9141 459003	3725,-



Flexibel und wendig

Stufenlose Verstellung

ab **4079,-**



Werkbank

- **Mit Schubladenunterbau** Stahlblech pulverbeschichtet
- 3 Schubladen H 100 mm, Tragfähigkeit 50 kg, mit 100% Vollauszug
- Schubladen-Innenmaße B 300 x T 400 mm
- Griffleiste mit Beschriftungstreifen
- Zentralverschluss

B 2000 x T 800 x H 750-1150 mm

Arbeitsplatte	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
Buche-Multiplex	9141 459010	9141 459011	9141 459012	4079,-
Stahl	9141 459013	9141 459014	9141 459015	4349,-



Selbst hemmendes Spindel-Hubsystem

Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm

Werkbank ausgefahren H 1150 mm

ab **3495,-**



Werkbank eingefahren


PETEC TABLE LIFT SYSTEMS

Materialstütze

- Professionelle Materialstützen für Industrie und Handwerk,
- **Tragfähigkeiten bis zu 500-2000 kg**
- Stufenlose mechanische **Höhenverstellung von 700-1050 mm**
- Abb. 1 und Abb. 2 **verstellbar per Handkurbel** (im Lieferumfang enthalten)
- Abb. 3 **Höhenverstellung mittels Akkuschrauber**, dank integriertem Getriebe kann der Unterstellbock **auch bei maximaler Belastung höhenverstellt** werden
- Selbst hemmendes Spindelsystem sorgt für Stabilität und Sicherheit
- Fahrbar mit vier kugelgelagerten **Lenkrollen Ø100mm mit TPU-Bereifung**

Lieferung erfolgt fertig montiert

Auflage

Wahlweise mit

- Mit robuster Metall-Auflage 1000 x 100 mm
- Metall-Spannbock (mit 16 mm Lochsystem) Auflage 1000 x 200 mm, ideal als Schweißunterlage
- Holz-Auflage 1200 x 200 mm

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar

PETEC TABLE LIFT SYSTEMS

Arbeitstisch

Profi-Arbeitstisch für extrem flexibles Arbeiten Werkstück auf die Arbeitshöhe hochfahren und den **Drehteller** für noch genaueres und gesünderes Arbeiten schwenken

Gestell

- Äußerst stabile Schweißkonstruktion mit praktischem Schiebegriff
- Höhenverstellung über innovatives, **selbst hemmendes Spindel-Hubsystem** (patentiert)
- **Auch bei maximaler Belastung** über ein Getriebe sicher stufenlos höhenverstellbar
- Mechanische Höhenverstellung mittels Akkuschrauber (Adapter im Lieferumfang enthalten)
- Höhenverstellung: 650-1050 mm (ca. 30 Sekunden bis zur höchsten Stufe)
- Fahrbar mit 4 kugelgelagerten Lenkrollen Ø 100 mm, davon 2 mit Feststeller
- **Maximale Tragfähigkeit 300 kg**

Arbeitsplatte

 Stufenlos neigbare und drehbare Arbeitsplatte Arbeitsplatte **Ø 800 mm aus 10 mm Stahl** (weitere Größen auf Anfrage) Rasterverstellung alle 30°, Längsschlitze zur Befestigung von Werkstücken

Fertig montierte Lieferung



Tragfähigkeit 500 kg

Neu


Spannbock für Schweißarbeiten

 ab **1395,-**


Tragfähigkeit 2000 kg

Verstellung mittels Akkuschrauber

Stütze ausgefahren



Stütze eingefahren

Abb.	Ausstattung	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.	EUR
1	Metallauflage	500	9141 459020	1395,-
2	Spannbock	500	9141 459022	1865,-
3	Holzaufgabe	2000	9141 459023	2365,-



Extrem flexibler Drehteller

Tragfähigkeit 300 kg

3915,-

Komplette ausgefahren



Platte geschwenkt

Gestell	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau	9141 459016	3915,-

RAU.**Arbeitsische**

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion 60 x 30 x 2 mm mit Fußelementen, Querstreben und Aussteifungstraversen, Farbe lichtgrau, RAL 7035
 - Höhenverstellung von 760-1080 mm
 - Tragfähigkeit 500 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
 - Zerlegte Anlieferung, einfache Montage
 - Alle Arbeitsische können mit dem Zubehör der Seiten 428-429 ergänzt werden
 - Tische mit Edelstahlaufgabe sind auf Anfrage lieferbar
- Passende System-Aufbauten siehe Seite 434-435**




Stufenlose Höhenverstellung von 760-1080 mm

Tragfähigkeit 500 kg


Vielfältiges Zubehör



B x T mm	Best.-Nr. MDF-Platte	EUR	Best.-Nr. Melamin-Platte	EUR	Best.-Nr. Buche-Platte	EUR	Best.-Nr. Stahlblech-Platte	EUR	Best.-Nr. Linoleum-Platte	EUR	Best.-Nr. EGB-Melamin-Platte	EUR
750 x 800	► 9141 456279	373,-	► 9141 456285	373,-	► 9141 456291	408,-	9141 456307	472,-	► 9141 456297	472,-	► 9141 456330	489,-
1000 x 800	► 9141 456280	399,-	► 9141 456286	399,-	► 9141 456292	448,-	9141 456308	530,-	► 9141 456298	530,-	► 9141 456331	554,-
1250 x 800	► 9141 456200	467,-	► 9141 456210	467,-	► 9141 456220	531,-	9141 456309	591,-	► 9141 456299	591,-	► 9141 456332	616,-
1500 x 800	► 9141 456202	497,-	► 9141 456212	497,-	► 9141 456222	574,-	9141 456310	651,-	► 9141 456300	651,-	► 9141 456333	678,-
2000 x 800	► 9141 456204	556,-	► 9141 456214	556,-	► 9141 456224	641,-	9141 456311	770,-	► 9141 456301	770,-	► 9141 456334	804,-
750 x 1000	► 9141 456281	421,-	► 9141 456287	421,-	► 9141 456293	465,-	9141 456312	544,-	► 9141 456302	544,-	► 9141 456335	569,-
1000 x 1000	► 9141 456282	451,-	► 9141 456288	451,-	► 9141 456294	511,-	9141 456313	616,-	► 9141 456303	616,-	► 9141 456336	644,-
1250 x 1000	► 9141 456283	485,-	► 9141 456289	485,-	► 9141 456295	554,-	9141 456314	689,-	► 9141 456304	689,-	► 9141 456337	717,-
1500 x 1000	► 9141 456284	517,-	► 9141 456290	517,-	► 9141 456296	601,-	9141 456315	761,-	► 9141 456305	761,-	► 9141 456338	795,-
2000 x 1000	► 9141 456206	569,-	► 9141 456216	636,-	► 9141 456226	735,-	9141 456316	906,-	► 9141 456306	906,-	► 9141 456339	944,-

6 verschiedene Plattenqualitäten


MDF-Platte
Holzfaserwerkstoff mit feiner und glatter Oberflächenstruktur, Stärke: 22 mm, preiswerte Universalplatte




Melamin-Platte
Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit, Stärke: 22 mm




Buche-Massiv-Platte
Oberflächen behandelt, Kanten abgerundet, für hohe Beanspruchung und Belastbarkeit, Stärke: 25 mm



Stahlblech-Platte
Oberfläche mit 1,5 mm starkem, feuerverzinkten Stahlblechbelag, Stärke: 25 mm, Umbau vorne in L-Form



Linoleum-Platte
Oberfläche mit 2 mm starkem, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag, permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, schwer entflammbar, Stärke: 25 mm



EGB-Melamin-Platte
Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzdirektbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm

Ablageboden

- Passend für Arbeitsische
- MDF-Platte, Stärke 22 mm
- Bei Einbau eines Ablagebodens können nur die Unterbaucontainer 1-3 verwendet werden (Abb. ④-⑪)



Ablageboden Tiefe 595 mm
(für Tische Tiefe 800 und 1000 mm)

B mm	Best.-Nr.	EUR
750	► 9141 456113	54,-
1000	► 9141 456114	72,-
1250	► 9141 456034	99,-
1500	► 9141 456035	119,70
2000	► 9141 456036	159,60

Ablageboden Tiefe 795 mm
(für Tische Tiefe 1000 mm)

B mm	Best.-Nr.	EUR
750	► 9141 456115	67,70
1000	► 9141 456116	89,80
1250	► 9141 456117	111,70
1500	► 9141 456118	135,40
2000	► 9141 456037	199,50



Rollensatz 60 x 30 mm



Zubehör 2 Bock- und 2 Lenkrollen

Rollensatz

- Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm,
- Einstellbare Arbeitshöhe von 910-1230 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
4 Lenkrollen mit Feststeller	► 9141 456126	178,80
2 Bock-/2 Lenkrollen mit Feststeller	► 9141 456127	158,70

RAU

① - ⑪ Unterbau-/Rollcontainer

- Unterbau-Container zur einfachen Montage an die Arbeitsplatte
- Tischbreite 750-1000 mm: max. 1 Container, Tischbreite 1250 bis 2000 mm max. 2 Container
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Zentralverschluss
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
- Schubladen Tragfähigkeit 35 kg, ca. 90 % ausziehbar, Innenmaße B 390 x T 560 mm

- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsleiste, **Schubladen H 360 mm inklusiv Hängeregistratur**
- **Roll-Container** zusätzlich mit 4 Lenkrollen Ø 100mm, davon 2 mit Feststeller, Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte
- Bei Verwendung der Container Abb. ④ bis Abb. ⑪ kann kein Ablageboden eingebaut
- Schubladen auf Präzisionsgleitschienen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg




Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	175 x 425 x 600	1 x 150	► 9141 455540	272,-
2	395 x 480 x 600	1 x 150, 1 x 180	► 9141 455541	412,-
3	395 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120	► 9141 456319	470,-
4	545 x 480 x 600	1 x 120, 1 x 360	► 9141 455542	495,-
5	545 x 480 x 600	2 x 150, 1 x 180	► 9141 455543	531,-
6	545 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	► 9141 456322	581,-
7	540 x 480 x 600	1 x 150, 1 x 180	► 9141 455547	592,-
8	540 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120	► 9141 455548	674,-
9	690 x 480 x 600	1 x 120, 1 x 360	► 9141 455544	715,-
10	690 x 480 x 600	2 x 150, 1 x 180	► 9141 455545	739,-
11	690 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	► 9141 456323	785,-

⑫ - ⑮ Schubladenunterteilungsmaterial

für Schubladen B 390 x T 560 mm

Abb.	Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
12	1 Trenn-/4 Steckwände	90	► 9141 456140	31,60
	1 Trenn-/4 Steckwände	120-180	► 9141 456141	37,90
13	2 Trenn-/9 Steckwände	90	► 9141 456142	49,10
	2 Trenn-/9 Steckwände	120-180	► 9141 456143	57,60
14	13 Einsatzfächer	90-180	► 9141 456144	44,20
15	Antirutschmatte	90-180	► 9141 455145	13,10



Passend für die Unterbauschränke/Rollcontainer Abb. 1-11



⑯ PC-Halter

Breite der Halterung verstellbar

B x H mm	Best.-Nr.	EUR
150-230 x 500	► 9141 456130	118,40

⑰ Tastatur- und Mousablage

Auszug 100 %, mit Boden B 575 x T 350 mm, Tragfähigkeit 20 kg, inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage, lichtgrau, RAL 7035, Lieferung vormontiert

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
640 x 485 x 85	► 9141 456132	167,-



⑱ Stahlblechablage

- T 300 x H 375 mm
- Tragfähigkeit 30 kg
- mit 3-seitigem Abrollrand

B mm	Best.-Nr.	EUR
750	► 9141 456121	164,50
1000	► 9141 456122	178,50
1250	► 9141 456123	193,-
1500	► 9141 456124	206,50
2000	► 9141 456125	237,50





ab **1570,-**

Werktsch B 1500 mm
Melamin-Platte
Stärke 22 mm



Höhenverstellung 400 mm

Komplett montierte Lieferung

Werktsch B 1500 mm
Buche-Massivplatte
Stärke 25 mm

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Gesamttragfähigkeit 300 kg

Werktsche

Höhenverstellung 720-1120 mm, 2 Doppelhubsäulen

Melamin-Platte 22 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 800 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 1000 mm	EUR
750	9141 456400	1570,-	9141 456405	1630,-
1000	9141 456401	1592,-	9141 456406	1657,-
1250	9141 456402	1616,-	9141 456407	1685,-
1500	9141 456403	1638,-	9141 456408	1711,-
2000	9141 456404	1683,-	9141 456409	1765,-

Buche-Platte 25 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 800 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 1000 mm	EUR
750	9141 456410	1605,-	9141 456415	1673,-
1000	9141 456411	1638,-	9141 456416	1714,-
1250	9141 456412	1672,-	9141 456417	1754,-
1500	9141 456413	1706,-	9141 456418	1795,-
2000	9141 456414	1774,-	9141 456419	1877,-

ab **272,-**



1 Schublade 2 Schubladen 3 Schubladen

Für Werktsche Tragfähigkeit 300 kg

Unterbauschränke

- Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010
- Schubladen- Innenmaße B 390 x T 560 mm
- Tragfähigkeit 35 kg, 90 % ausziehbar
- Ab B 1000 mm verwendbar- auch nachrüstbar
- Montage rechtsbündig an die Gestelle

B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
425 x 600 x 175	1 x 150	9141 455540	272,-
480 x 600 x 395	1 x 150, 1 x 180	9141 455541	412,-
480 x 600 x 395	1 x 90, 2 x 120	9141 456319	470,-

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 423.

RAU.

Werktsche/Werkbänke

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm (300 kg Modelle) bzw. 740-1140 mm (600 kg Modelle) verstellbar
- Funktionsunterbau mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel. Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Kufen mit Nivellierfüßen für Höhenausgleich
- **Elektrische Verstellung** mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und **absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung**
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung), Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Vollast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung lichtgrau, RAL 7035
- Komplett montierte Lieferung

SCHNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE



Werkbank B 1500 mm
Hartlaminat-Platte
Stärke 40 mm



Werkbank B 1500 mm
Buche-Massivplatte
Stärke 40 mm



Aufbauten sind Zubehör

Passende System-Aufbauten siehe Seite 434-435.

Gesamttragfähigkeit 600 kg

Werkbänke

Höhenverstellung 740-1140 mm, 4 Hubsäulen

Hartlaminatplatte 40 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 456430	2676,-	9141 456435	2768,-
1000	9141 456431	2734,-	9141 456436	2842,-
1250	9141 456432	2792,-	9141 456437	2915,-
1500	9141 456433	2851,-	9141 456438	2989,-
2000	9141 456434	2968,-	9141 456439	3136,-

Buche-Platte 40 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	9141 456440	2627,-	9141 456445	2705,-
1000	9141 456441	2668,-	9141 456446	2757,-
1250	9141 456442	2711,-	9141 456447	2809,-
1500	9141 456443	2753,-	9141 456448	2862,-
2000	9141 456444	2835,-	9141 456449	2966,-

ab **169,50**



1 Schublade 3 Schubladen 4 Schubladen

Für Werkbänke Tragfähigkeit 600 kg

Unterbauschränke

- Stahlblech, abschließbar mit Zentralverschluss, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Front enzianblau, RAL 5010
- Schubladen- Innenmaße B 490 x T 560 mm
- Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar
- Ab B 1000 mm verwendbar – auch nachrüstbar
- Montage rechtsbündig an die Gestelle

B x T x H mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
525 x 650 x 175	1 x 150	9141 456450	169,50
580 x 650 x 440	1 x 60, 1 x 120, 1 x 150	9141 456451	523,-
580 x 600 x 440	4 x 90	9141 456452	617,-

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 432.

RAU.

Werkbänke Serie Basic

Preiswerte, robuste Werkbänke in großer Variantenvielfalt bieten für jeden Einsatzzweck die passende Lösung
Ergonomische Arbeitshöhe zwischen 840 und 1040 mm

Arbeitsplatte

- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte**, Stärke 40 mm, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, Tiefe 700 mm

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Tiefenverbreitungen und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte
- **Arbeitshöhe einstellbar von 840-1040 mm**
- Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand inkl. Niveaugleich
- **Tragfähigkeit 1250 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Last

Schubladen

- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Größe L: Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg, 90 % ausziehbar
- Kugelgelagerte Rollenführung mit Selbstzug und Rücklaufsicherung
- Durchgehende, komplett integrierte Griffleiste

Türen

- Flügeltüren ausgestattet mit Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 432

System- Aufbauten siehe Seite 434- 435



Komplett montierte Lieferung



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
750	► 9141 456500	► 9141 456530	549,-
1000	► 9141 456501	► 9141 456531	579,-
1250	► 9141 456502	► 9141 456532	608,-
1500	► 9141 456503	► 9141 456533	638,-
2000	► 9141 456504	► 9141 456534	691,-

Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
750	► 9141 456510	► 9141 456535	885,-
1000	► 9141 456511	► 9141 456536	915,-
1250	► 9141 456512	► 9141 456537	939,-
1500	► 9141 456513	► 9141 456538	969,-
2000	► 9141 456514	► 9141 456539	1025,-




Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1500	► 9141 456540	► 9141 456541	1005,-

Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1500	► 9141 456521	► 9141 456542	998,-



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1500	► 9141 456523	► 9141 456543	1065,-

Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1500	► 9141 456544	► 9141 456545	1225,-



Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2000	► 9141 456546	► 9141 456547	1315,-

Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2000	► 9141 456527	► 9141 456548	1375,-

Breite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2000	► 9141 456549	► 9141 456550	1690,-

RAU.**Werkbänke Serie Classic**

Robuste Werkbänke in großer Variantenvielfalt bieten für jeden Einsatzort die passende Lösung

7 Breiten – 2 Tiefen – 3 Schubladengrößen
Werkbankhöhe 840 mm

System-Aufbauten siehe Seite 434-435.

Arbeitsplatte

- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm,** Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Tiefenverstreben und vierseitiger Rahmen unter der Arbeitsplatte
- Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand
- Tragfähigkeit 1250 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Last
- Gestell lichtgrau, RAL 7035, Einbauten einfarbig, RAL 5010
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln

Schubladen

- Schubladen je nach Größe mit Tragfähigkeiten von 50 kg-100 kg
- ca. 90 % ausziehbar mit rollengelagerten Führungen
- Durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsleiste

Größe L: Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg

Größe XL: Innenmaße B 680 x T 560 mm, Tragfähigkeit 75 kg

Größe XXL: Innenmaße B 1055 x T 560 mm, Tragfähigkeit 50 kg

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 432

Türen

- Flügeltüren ausgestattet mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180°

**Passendes Zubehör****Vollauszug**

Kugelgelagerte Vollauszugsschienen Auszug 100 %, mit Dämpfungs- und Selbststeinzugfunktion.

Bitte beachten:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschublade geeignet. Mehrpreis pro Schublade

Best.-Nr.	EUR
► 9141 455196	27,90

**Werkbank-Höhenverstellung**

Verstellbereich 0-200 mm, die Arbeitshöhe lässt sich stufenlos von 840-1040 mm einstellen
 Lieferung inkl. Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe

mm	Best.-Nr.	EUR
750-2000	► 9141 455197	90,70
2500-3000	► 9141 455198	137,-



Buche-Massivplatte 40 mm
Tragfähigkeit 1250 kg

B 1500 x T 700 mm
 mit L- und XXL-Schubladen sowie Flügeltür
 (Systemaufbauten sind Zubehör, siehe Seite 434-435)

Die Allrounder für Handwerk und Industrie

B 1500 x T 700 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	► 9141 455200	356,50	► 9141 455206	489,-
1000	► 9141 455201	402,-	► 9141 455207	548,-
1250	► 9141 455202	451,-	► 9141 455208	607,-
1500	► 9141 455203	499,-	► 9141 455209	666,-
2000	► 9141 455204	594,-	► 9141 455210	783,-



B 1500 x T 900 mm
 1 Schublade Gr. L, H 150 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	► 9141 455212	516,-	► 9141 455218	651,-
1000	► 9141 455213	564,-	► 9141 455219	709,-
1250	► 9141 455214	612,-	► 9141 455220	769,-
1500	► 9141 455215	660,-	► 9141 455221	827,-
2000	► 9141 455216	756,-	► 9141 455222	946,-



B 1500 x T 700 mm
 Buche-Massiv-Ablageboden

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	► 9141 455224	418,-	► 9141 455230	574,-
1000	► 9141 455225	486,-	► 9141 455231	662,-
1250	► 9141 455226	554,-	► 9141 455232	748,-
1500	► 9141 455227	625,-	► 9141 455233	834,-
2000	► 9141 455228	761,-	► 9141 455234	1012,-



B 1500 x T 900 mm
 Buche-Massiv-Ablageboden
 1 Schublade Gr. L, H 150 mm

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	► 9141 455236	579,-	► 9141 455242	734,-
1000	► 9141 455237	648,-	► 9141 455243	823,-
1250	► 9141 455238	715,-	► 9141 455244	909,-
1500	► 9141 455239	785,-	► 9141 455245	996,-
2000	► 9141 455240	923,-	► 9141 455246	1172,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	► 9141 455248	958,-	► 9141 455254	1092,-
1000	► 9141 455249	1003,-	► 9141 455255	1152,-
1250	► 9141 455250	1054,-	► 9141 455256	1215,-
1500	► 9141 455251	1101,-	► 9141 455257	1267,-
2000	► 9141 455252	1193,-	► 9141 455258	1386,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
750	► 9141 455260	1057,-	► 9141 455266	1193,-
1000	► 9141 455261	1103,-	► 9141 455267	1254,-
1250	► 9141 455262	1156,-	► 9141 455268	1310,-
1500	► 9141 455263	1185,-	► 9141 455269	1371,-
2000	► 9141 455264	1294,-	► 9141 455270	1488,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1000	► 9141 455272	1107,-	► 9141 455276	1250,-
1250	► 9141 455273	1156,-	► 9141 455277	1310,-
1500	► 9141 455274	1202,-	► 9141 455278	1371,-
2000	► 9141 455275	1296,-	► 9141 455279	1489,-




Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	► 9141 455299	1445,-	► 9141 455301	1612,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	► 9141 455280	1452,-	► 9141 455283	1612,-
1500	► 9141 455281	1506,-	► 9141 455284	1672,-
2000	► 9141 455282	1600,-	► 9141 455285	1786,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	► 9141 455287	1244,-	► 9141 455289	1409,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	► 9141 455303	1639,-	► 9141 455305	1805,-




Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	► 9141 455291	1073,-	► 9141 455293	1285,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	► 9141 455316	1334,-	► 9141 455317	1498,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	► 9141 455295	1158,-	► 9141 455297	1359,-

RAU.**Werkbänke Serie Classic**B 1000/1500/2000/2500/3000 x T 700/900 x H 840 mm
Technische Beschreibungen finden Sie auf der Seite 426.

Schraubstock 120 mm mit Klapplift (einschwenkbar)

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1000	► 9141 455512	2298,-	► 9141 455516	2442,-
1250	► 9141 455513	2345,-	► 9141 455517	2501,-
1500	► 9141 455514	2396,-	► 9141 455518	2559,-
2000	► 9141 455515	2487,-	► 9141 455519	2675,-

Systemaufbau
siehe Seite 434-435

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	► 9141 455396	1892,-	► 9141 455398	2059,-
2000	► 9141 455397	1989,-	► 9141 455399	2176,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1500	► 9141 455320	1519,-	► 9141 455321	1686,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	► 9141 455324	1609,-	► 9141 455325	1807,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	► 9141 455326	1460,-	► 9141 455327	1658,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	► 9141 455318	1926,-	► 9141 455319	2116,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	► 9141 455330	1628,-	► 9141 455331	1826,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	► 9141 455332	1844,-	► 9141 455333	2043,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	► 9141 455328	1542,-	► 9141 455329	1742,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2000	► 9141 455336	2298,-	► 9141 455337	2490,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	► 9141 455306	896,-	► 9141 455307	1206,-
3000	► 9141 455308	992,-	► 9141 455309	1325,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	► 9141 455338	2292,-	► 9141 455340	2604,-
3000	► 9141 455339	2388,-	► 9141 455341	2726,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	► 9141 455342	2565,-	► 9141 455344	2873,-
3000	► 9141 455343	2642,-	► 9141 455345	2975,-



Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
2500	► 9141 455346	3197,-	► 9141 455348	3510,-
3000	► 9141 455347	3271,-	► 9141 455349	3608,-

RAU. Schwerlast-Werkbank

Arbeitsplatte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, **Stärke 50 oder 100 mm**, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, Tiefe 700 oder 900 mm

Unterbau

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen oben und unten
- Fußplatten 120 x 120 x 5 mm mit Möglichkeit zur Bodenbefestigung
- Querstreben oben (vorne und hinten), sowie Querstrebe unten (vorne und hinten)
- **Tragfähigkeit 2500-4500 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Last
- Bis Breite 2000 mm 2 Gestellfüße, ab Breite 3000 mm 3 Gestellfüße
- Gestell pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Fertig montierte Lieferung

System - Aufbauten
siehe Seite 434-435

SCHNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

Made in Germany



Breite 3000 mm
2 Arbeitsplätze

Platte 50 mm, max. Tragfähigkeit 2500 kg

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	► 9141 455800	805,-	► 9141 455805	1073,-
1500	► 9141 455801	871,-	► 9141 455806	1153,-
2000	► 9141 455802	1001,-	► 9141 455807	1309,-
2500	► 9141 455803	1611,-	► 9141 455808	2145,-
3000	► 9141 455804	1741,-	► 9141 455809	2305,-



Arbeitshöhe 900 mm

Tragfähigkeit 4500 kg

B 1250 mm
System-Aufbau und Unterbaucontainer sind Zubehör

Platte 100 mm, max. Tragfähigkeit 4500 kg

Breite mm	Best.-Nr. Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. Tiefe 900 mm	EUR
1250	9141 455810	1043,-	9141 455815	1377,-
1500	9141 455811	1155,-	9141 455816	1519,-
2000	9141 455812	1379,-	9141 455817	1795,-
2500	9141 455813	2085,-	9141 455818	2753,-
3000	9141 455814	2309,-	9141 455819	3037,-

RAU.

Mobile Werkbänke Serie Classic

Robuste Mobile Werkbänke in 5 Breiten,
2 Tiefen und Arbeitshöhe 880 mm – in zwei
unterschiedlichen Ausführungen

Technische Beschreibungen finden Sie auf der Seite 426

Fahrbare Ausführung

- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche spurlos
- Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Absenkbare Ausführung

- Fahrgestell kann mittels eines Excenterhebels ein- bzw. ausgefahren werden.
- Hohe Standstabilität bei **eingefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 1250 kg**, und Mobilität bei **ausgefahrenem Fahrwerk, Tragfähigkeit 450 kg**, jeweils bei gleichmäßig verteilter Last
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Rollen-Ø 100 mm mit Gleitlager, Gummilauffläche spurlos

Schubladenunterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 434

System-Aufbauten siehe Seite 434-435

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

SCHNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE



Erweiterbar mit System-Aufbauten

Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm

Tragfähigkeit 450 kg

Erweiterbar mit System-Aufbauten

Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm

Tragfähigkeit stationär 1250 kg (fahrbär 450 kg)



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. fahrbare Ausführung Tiefe 900 mm	EUR
750	▶ 9141 455310	517,-	9141 455820	639,-
1000	▶ 9141 455311	563,-	9141 455821	695,-
1250	▶ 9141 455312	606,-	9141 455822	751,-
1500	▶ 9141 455313	651,-	9141 455823	809,-
2000	▶ 9141 455314	746,-	9141 455824	919,-

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung Tiefe 700 mm	EUR	Best.-Nr. fahrbare Ausführung Tiefe 900 mm	EUR
750	▶ 9141 455830	665,-	▶ 9141 455835	792,-
1000	▶ 9141 455831	710,-	▶ 9141 455836	848,-
1250	▶ 9141 455832	756,-	▶ 9141 455837	905,-
1500	▶ 9141 455833	805,-	▶ 9141 455838	961,-
2000	▶ 9141 455834	892,-	▶ 9141 455839	1073,-



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
750	▶ 9141 455353	593,-	▶ 9141 455358	836,-
1000	▶ 9141 455354	650,-	▶ 9141 455359	894,-
1250	▶ 9141 455355	704,-	▶ 9141 455360	946,-
1500	▶ 9141 455356	762,-	▶ 9141 455361	1003,-
2000	▶ 9141 455357	873,-	▶ 9141 455362	1114,-

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
750	▶ 9141 455363	752,-	▶ 9141 455368	990,-
1000	▶ 9141 455364	807,-	▶ 9141 455369	1046,-
1250	▶ 9141 455365	863,-	▶ 9141 455370	1102,-
1500	▶ 9141 455366	919,-	▶ 9141 455371	1154,-
2000	▶ 9141 455367	1032,-	▶ 9141 455372	1266,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Schraubstock Backenbreite 120 mm auf einem einschwenkbaren Klappflift.
Der Schraubstock ist höhenverstellbar und drehbar

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
750	► 9141 455373	1091,-	► 9141 455378	1327,-
1000	► 9141 455374	1225,-	► 9141 455379	1467,-
1250	► 9141 455375	1277,-	► 9141 455380	1519,-
1500	► 9141 455376	1335,-	► 9141 455381	1575,-
2000	► 9141 455377	1445,-	► 9141 455382	1687,-

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
750	-	-	-	-
1000	-	-	► 9141 455394	2614,-
1250	-	-	► 9141 455350	2665,-
1500	-	-	► 9141 455351	2721,-
2000	-	-	► 9141 455352	2827,-



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	► 9141 455840	1224,-	► 9141 455842	1464,-
1500	► 9141 455841	1260,-	► 9141 455843	1505,-

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	► 9141 455386	1405,-	► 9141 455388	1642,-
1500	► 9141 455387	1436,-	► 9141 455389	1674,-



Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	► 9141 455390	1510,-	► 9141 455392	1750,-
1500	► 9141 455391	1545,-	► 9141 455393	1789,-

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	► 9141 455844	1704,-	► 9141 455846	1944,-
1500	► 9141 455845	1742,-	► 9141 455847	1982,-



Arbeitshöhe bei diesen Modellen 920 mm

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
1250	► 9141 455848	1724,-	► 9141 455850	1959,-
1500	► 9141 455849	1756,-	► 9141 455851	1996,-

Breite mm	Best.-Nr. fahrbare Ausführung	EUR	Best.-Nr. absenkbare Ausführung	EUR
2000	► 9141 455852	2444,-	► 9141 455853	2685,-

RAU.**Werkstattwagen Serie Classic**
H 975/795 x B 1145 x T 650 mm**Arbeitsplatte**

Metallablage mit Anti-Rutschmatte, 3-seitigem Abrollrand oder 25 mm starke, geölte Massivholz-Buchenplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken

Unterbau

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung.
- Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern, Rad-Ø 125 mm,
- Großer Schiebegriff und Dokumententasche
- **Gesamtragfähigkeit max. 450 kg**

Schubladen

- Schubladen je nach Größe mit Tragfähigkeiten von 50 kg-100 kg
- ca. 90 % ausziehbar mit rollengelagerten Führungen, Selbststeinlauf und Rücklaufsicherung
- Durchgängige Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- Größe L: Innenmaße B 490 x T 560 mm, Tragfähigkeit 100 kg
- Größe XXL: Innenmaße B 1055 x T 560 mm, Tragfähigkeit 50 kg

Türen

- Flügeltür mit Öffnungswinkel 180° und selbstzuziehenden Federscharnieren

SCHNELL
LIEFERBAR**5**
JAHRE
GARANTIE**Farbauswahl:**


enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Passendes Zubehör**Schubladen-Unterteilungsmaterial**

Passend für die **Werkbänke** und **Werkstattwagen** auf den Seiten 424-432

SCHNELL
LIEFERBAR**5**
JAHRE
GARANTIE

Made in Germany

**Für Schubladen Gr. XL Innenmaße B 680 x T 560 mm**

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
2 Trenn-/9 Steckwände	60- 90	▶ 9141 455182	59,80
2 Trenn-/9 Steckwände	120-150	▶ 9141 455183	69,70
2 Trenn-/9 Steckwände	180-360	▶ 9141 455184	79,-
Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm)	60- 90	▶ 9141 455185	96,20
Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm)	120-360	▶ 9141 455186	111,-
Anti-Rutschmatte	60-360	▶ 9141 455187	21,90

Für Schubladen Gr. XXL Innenmaße B 1055 x T 560 mm

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
3 Trenn-/12 Steckwände	60- 90	▶ 9141 455480	89,90
3 Trenn-/12 Steckwände	120-150	▶ 9141 455481	103,40
3 Trenn-/12 Steckwände	180-360	▶ 9141 455482	117,30
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm) Trenn-/6 Steckwände	60- 90	▶ 9141 455483	130,-
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm) 3 Trenn-/6 Steckwände	120-360	▶ 9141 455484	163,40
Anti-Rutschmatte	60-360	▶ 9141 455487	31,80

Der mobile Arbeitsplatzab **1125,-**

4 Schubladen Gr. L
2 x H 150 mm,
2 x H 210 mm,
1 Tür H 720 mm,
1 Fachboden



3 Schubladen Gr. L
3 x H 180 mm,
1 H Tür 540 mm,
1 Fachboden

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
975 x 1145 x 650	Buchenplatte	▶ 9140 452840	1385,-
975 x 1145 x 650	Metallablage	▶ 9140 452841	1418,-

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
795 x 1145 x 650	Buchenplatte	▶ 9140 452842	1125,-
795 x 1145 x 650	Metallablage	▶ 9140 452843	1158,-

Wahlweise mit Buchenplatte oder Metallablage

4 Schubladen Gr. XXL
4 x H 180 mm



8 Schubladen Gr. L
6 x H 150 mm, 2 x H 270 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
975 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452844	1495,-
975 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452845	1525,-

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
975 x 1145 x 650	Buchenplatte	9140 452846	1657,-
975 x 1145 x 650	Metallablage	9140 452847	1692,-

Praxisgerechtes Einteilungsmaterial sorgt für optimale Ordnung und Lagerungab **17,20** Für Schubladen Gr. L Innenmaße B 490 x T 560 mm

Ausführung	Fronthöhe mm	Best.-Nr.	EUR
1 Trenn-/4 Steckwände	60- 90	▶ 9141 455180	34,10
1 Trenn-/4 Steckwände	120-150	▶ 9141 455190	40,80
1 Trenn-/4 Steckwände	180-360	▶ 9141 455191	47,50
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 45 mm)	60- 90	▶ 9141 455181	67,30
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern (Einsatzhöhe 90 mm)	120-360	▶ 9141 455192	91,50
Anti-Rutschmatte	60-360	▶ 9141 455195	17,20

TOP-LEISTUNG
669,-



Schubladen beidseitig ausziehbar

Buche Massivholzplatte

Seitenwand mit Vierkantlochung

Buche Massivholzplatte

Tiefe 450 mm

6 Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm


H x B x T mm	Arbeitsplatte	Best.-Nr.	EUR
950 x 675 x 450	Buchenholz	9140 452832	635,-
950 x 675 x 450	ABS-Kunststoff	9140 455833	675,-

Tiefe 450 mm

6 Schubladen
2 x 65, 3 x 130, 1 x 180 mm, 2 Fächer

H x B x T mm	Arbeitsplatte	Best.-Nr.	EUR
950 x 960 x 450	Buchenholz	9140 452830	669,-
950 x 960 x 450	ABS-Kunststoff	9140 452831	719,-

Passendes Zubehör



Unterteilungsmaterial

Antirutschmatte

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
5 Steckleisten	65	9140 452821	22,50
5 Steckleisten	130/180	9140 452822	27,-
Anti-Rutschmatte	65/130/180	9140 452823	18,30

Tiefe 350 mm

799,-

5 Schubladen
2 x 65, 2 x 130,
1 x 260 mm



H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
860 x 700 x 350	Buchenplatte	9140 452810	799,-
860 x 700 x 350	Metallablage	9140 452811	819,-

Tiefe 520 mm

967,-

5 Schubladen
2 x 65, 2 x 130,
1 x 260 mm




H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
860 x 700 x 520	Buchenplatte	9140 452812	967,-
860 x 700 x 520	Metallablage	9140 452813	995,-

Passendes Zubehör



Für Werkstattwagen
Tiefe 350 mm



Für Werkstattwagen
Tiefe 520 mm

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
6 Steckleisten	65	9140 452770	22,40
6 Steckleisten	130/260	9140 452771	29,20

Ausführung	für Schubladen H mm	Best.-Nr.	EUR
5 Steckleisten	65 (40)	9140 452772	20,80
5 Steckleisten	130 (105)/260 (130)	9140 452773	26,80

Rollwerkbank

H 950 x B 960/675 x T 450 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Gehäuse: anthrazigrau, RAL 7016 Einbauten: lichtgrau, RAL 7035
- 25 mm starke, geölte **Buche Massivholzplatte** mit abgerundeten Kanten und Ecken oder oder ABS-Kunststoff-Top mit allseitigem Abrollrand
- 6 Schubladen, **beidseitig ausziehbar**
- Schubladen: Tragfähigkeit 30 kg mit kugelgelagerten Führungen, 65 % Teilauszug, Auszugssperre und Einzelsicherung
- Schubladeninnenmaße B 500 x T 400 mm
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellern Rollen-Ø 100 mm
- Großer Schiebegriff
- Seitenwand mit Vierkant-Systemlochung zur Aufnahme von Halter und Haken
- **Gesamttragfähigkeit maximal 450 kg**
- Lieferung komplett montiert (Schiebegriff und Rollensatz beigelegt)

Passendes Lochplatten-Zubehör finden Sie auf den Seiten 452-455.

SNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

Made in Germany

Schubladen-Unterteilungsmaterial

perfekte Ordnungshelfer für die Schublade

Werkstattwagen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung. Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010
- **Schubladen:** Tragfähigkeit 35 kg mit kugelgelagerten Führungen, **100% Vollauszug, Auszugssperre und Einzelsicherung**
- Schubladeninnenmaße B 570 x T 280/430 mm
- Zentralverschluss mit 2 Schlüsseln
- Breitspurfahrwerk mit 2 Festachsradern Rad-Ø 160 mm, sowie 2 Lenkrollen Rollen-Ø 125 mm mit Feststellern
- Großer Schiebegriff
- **Oberfläche wahlweise mit:** Metallablage mit Anti-Rutschmatte, 4-seitigem Abrollrand und Kantenschutz oder 25 mm starke, geölte Buche Massivholzplatte mit abgerundeten Kanten und Ecken

SNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035

Schubladen-Unterteilungsmaterial

perfekte Ordnungshelfer für die Schublade

RAU.**System-Aufbauten
für Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz**

Individuelle Lösungen für jeden Arbeitsplatz.

SCHNELL
LIEFERBAR**5**
JAHRE
GARANTIE**Made in Germany**• **Passend für:**

Arbeitstische, Seite 422-429; Werkzeuge/Werkbänke, Seite 424;
Werkbänke Serie Basic, Seite 425; Werkbänke Serie Classic Seite 426-429;
Schwerlast-Werkbänke, Seite 429; Werkstattwagen Serie Classic Seite 432;
Mobile Werkbänke Serie Classic Seite 430-431

• **Vorteil:** Die System-Aufbauten umfassen einen Befestigungssatz (Querträger) sowie System-Stützen (Alu-Profil). Der Querträger wird von hinten an das Tischgestell angebracht. Die System-Stütze (Alu-Profil) werden an den Querträger montiert (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der **Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte)**. Teilweise nachrüstbar (produktabhängig)

• Nutzhöhe 1130 mm, **Tragfähigkeit max. 100 kg**

• Pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035

• **Wählen Sie: Komplettbau Abb. 1-4** oder den System-Komplettbau **LEER** und ergänzen Sie diesen individuell den Anbauelementen auf der Seite 435 Abb. 1-14

Neu

Einbauhöhe aller Anbauelemente
beliebig positionierbar

**Komplettset - 1****Bestehend aus:**

System-Komplettbau Leer, mit Etagenbord Abb. ⑤,
Lochplatte H 650 mm Abb. ⑦ und Halteschiene Abb. ⑩

für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Breite Systemfeld mm	Best.-Nr.	EUR
750	2	750	▶ 9141 456600	519,-
1000	2	1000	▶ 9141 456601	549,-
1250	2	1250	▶ 9141 456602	582,-
1500	2	1500	▶ 9141 456603	615,-
2000	2	2000	▶ 9141 456604	679,-

Komplettset - 2**Bestehend aus:**


System-Komplettbau Leer,
mit neigbarer Ablage Abb. ⑥, 2 x Lochplatte H 450 mm Abb. ⑦,
Montageadapter für Flachbildschirm Abb. ⑧ und Halteschiene Abb. ⑩

für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Breite Systemfeld mm	Best.-Nr.	EUR
750	2	750	▶ 9141 456605	671,-
1000	2	1000	▶ 9141 456606	715,-
1250	2	1250	▶ 9141 456607	755,-
1500	2	1500	▶ 9141 456608	797,-
2000	2	2000	▶ 9141 456609	874,-

**Komplettset - 3****Bestehend aus:**

System-Komplettbau Leer mit Etagenbord Abb. ⑤, Lochplatte
Höhe 450 mm Abb. ⑦, Montageadapter für Flachbildschirm Abb. ⑧,
Kartonagenmagazin Abb. ⑨ und Halteschiene Abb. ⑩

für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Breite Systemfeld mm	Best.-Nr.	EUR
750	2	750	▶ 9141 456610	778,-
1000	2	1000	▶ 9141 456611	818,-
1250	2	1250	▶ 9141 456612	897,-
1500	2	1500	▶ 9141 456613	957,-
2000	2	2000	▶ 9141 456614	1075,-

**Komplettset - 4****Bestehend aus:**

System-Komplettbau Leer mit Auslegerpaar Abb. ①,
2 x Laufschiene/Montageschiene Abb. ②, Laufwagen mit
Karabiner Abb. ③, LED-Arbeitsplatzleuchte Abb. ④,
Lochplatte H 650 mm Abb. ⑦ und Halteschiene Abb. ⑩

für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Breite Systemfeld mm	Best.-Nr.	EUR
750	2	750	▶ 9141 456615	1105,-
1000	2	1000	▶ 9141 456616	1145,-
1250	2	1250	▶ 9141 456617	1199,-
1500	2	1500	▶ 9141 456618	1239,-
2000	2	2000	▶ 9141 456619	1315,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Systemstützen

Komplett Aufbau Leer, zur individuellen Bestückung;

bestehend aus Systemstützen und Querträger

Weitere Beschreibungen siehe Seite 434

für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Breite Systemfeld mm	Best.-Nr.	EUR
750	2	750	► 9141 455465	197,-
1000	2	1000	► 9141 455466	202,-
1250	2	1250	► 9141 455467	208,-
1500	2	1500	► 9141 455468	215,-
2000	2	2000	► 9141 455469	226,50
2500	4	1250+1250	► 9141 455472	415,-
3000	4	1500+1500	► 9141 455473	429,-



Darstellung Tischbreite 750-2000 mm

Darstellung Tischbreite 2500-3000 mm

Querträger mit System-Stütze

Anbauelemente zur Ergänzung der Komplettbauten ① - ④ oder zur individuellen Bestückung des System-Komplett Aufbau Leer

Abb.	Beschreibung	für Feldbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1	Auslegerpaar T 550 x H 300 mm, Montage an Komplett Aufbau Abb. ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer, Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene (Abb. ②)	alle	► 9141 456668	89,50
2	Laufschiene/Montageschiene Tiefenposition verstellbar Montage an Auslegerpaar (Abb. ①) Aufnahme von Laufwagen (Abb. ③) und/oder Arbeitsplatzleuchte (Abb. ④)	750 1000 1250 1500 200	► 9141 456658 ► 9141 456659 ► 9141 456660 ► 9141 456661 ► 9141 456662	50,90 53,80 56,70 59,60 65,30
3	Laufwagen mit Karabiner Montage an/in Laufschiene/Montageschiene (Abb. ②) zur Aufnahme von Seilzug/Balancer		► 9141 455421	27,-
4	LED-Arbeitsplatzleuchte Montage an Laufschiene/Montageschiene (Abb. ②) elektronischem LED-Konverter, IP20, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker, Farbtemperatur 4000 Kelvin, Breite 500 mm, 10 W - 1323 Lumen, Breite 1190 mm, 25 W - 3112 Lumen	B 500 B 1190	► 9141 455485 ► 9141 485486	396,- 412,-
5	Etagenbord Melaminharzbeschichtete Platte T 300 mm, inkl. Konsolen und Unterzug, Montage an Komplett Aufbau Abb. ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer (Montage von vorne oder hinten)	750 1000 1250 1500 2000	► 9141 456620 ► 9141 456621 ► 9141 456622 ► 9141 456623 ► 9141 456624	125,- 135,- 145,- 155,- 173,-
6	Neigbare Ablage Metallablage T 300 mm, Neigung 0°- 30°, inkl. Konsolen, zur Montage an Komplett Aufbau Abb. ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer (Montage von vorne oder hinten)	750 1000 1250 1500 2000	► 9141 456625 ► 9141 456626 ► 9141 456627 ► 9141 456628 ► 9141 456629	125,- 135,- 145,- 155,- 173,-

Abb.	Beschreibung	für Feldbreite mm	Best.-Nr.	EUR
7	Lochplatte Höhe 450 mm Stahlblech mit Vierkantlochung, lichtgrau, RAL 7035 zur Montage an Komplett Aufbau Abb. ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer	750 1000 1250 1500 2000	► 9141 456640 ► 9141 456641 ► 9141 456642 ► 9141 456643 ► 9141 456644	123,- 135,- 146,- 158,- 181,-
	Lochplatte Höhe 650 mm Stahlblech mit Vierkantlochung, lichtgrau, RAL 7035 zur Montage an Komplett Aufbau Abb. ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer	750 1000 1250 1500 2000	► 9141 456645 ► 9141 456646 ► 9141 456647 ► 9141 456648 ► 9141 456649	149,- 164,- 177,- 189,- 217,-
8	Flachbildschirmhalter Montageadapter zur Befestigung an Lochplatte (Abb. ⑦) mit VESA MIS-D 75/100		► 9141 456650	57,60
9	Kartonagenmagazin Zur Montage an Komplett Aufbau Abb. ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer, T 600 mm, inkl. verstellbarer Steckbügel, bei zentraler Positionierung ca. 280 mm Überstand zu den System-Stützen nach vorne und hinten	750 1000 1250 1500 2000	► 9141 456630 ► 9141 456631 ► 9141 456632 ► 9141 456633 ► 9141 456634	231,- 259,- 289,- 317,- 375,-
10	Halteschiene Zur Montage an Komplett Aufbau Abb. ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer, für Sichtlagerkästen (offene Einhängenut) und/oder Energieleiste (Abb. ⑪)	750 1000 1250 1500 2000	► 9141 456652 ► 9141 456653 ► 9141 456654 ► 9141 456655 ► 9141 456656	55,70 59,60 63,40 67,20 74,90

Energieleiste und Schwenkarme zur Ergänzung der Komplettsätze ① - ④ oder zur individuellen Bestückung des System-Komplett Aufbau Leer



⑪ Energieleiste

zur Montage an Komplett Aufbau 1-4 oder System-Komplett Aufbau Leer, bestehend aus 5 Steckdosen mit Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel

B mm	Best.-Nr.	EUR
500	► 9141 455594	117,-



⑫ Schwenkarm

zur Montage an Komplett Aufbau ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer, für Flachbildschirm/Tastatur/Maus mit 3 Gelenken, VESA MIS-D 75/100, Kabelführung durch Kabelhalter, Ablageboden B 640 x T 172 mm


Best.-Nr.	EUR
► 9141 456664	569,-



⑬ Schwenkarm

zur Montage an Komplett Aufbau ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer, mit 3 Gelenken und Ablageboden B 500 x T 350 mm

Best.-Nr.	EUR
► 9141 456665	745,-



⑭ Schwenkarm

zur Montage an Komplett Aufbau ① - ④ oder System-Komplett Aufbau Leer mit 3 Gelenken und Lochplatte B 750 x H 450 mm mit 4-Kantlochung

Best.-Nr.	EUR
► 9141 456666	729,-

RAU.

Arbeitsplatzsystem Classic

Vom einzelnen Arbeitstisch bis zum Systemarbeitsplatz, das flexible Baukastensystem ermöglicht eine individuelle und schnelle Anpassung an die Arbeitsabläufe im Betrieb

- Tischhöhe stufenlos höhenverstellbar von 650- 1000 mm, mit Niveaueausgleich
- Arbeitsplatte Stärke 22 mm melaminharzbeschichtet oder **EGB-Arbeitsplatte** Stärke 28 mm **leitfähig** melaminharzbeschichtet mit volumenleitfähigem Kern
- Profilstahlrohr-Untergestell 45 x 45 x 2 mm mit Aluminiumprofilen 40 x 40 mm zur Einstellung der Arbeitshöhe
- Umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit 450 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast
- Hochwertige Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL7035 lichtgrau Fronten/Zubehörteile RAL5010 enzianblau



① ab **445,-**

① Arbeitstisch

Stufenlose Höhenverstellung von 650- 1000 mm

B x T mm	Best.-Nr. Melaminharz-Arbeitsplatte	EUR	Best.-Nr. EGB-Arbeitsplatte	EUR
700 x 500	▶ 9141 455500	445,-	9141 455710	505,-
1000 x 500	▶ 9141 455501	465,-	9141 455711	551,-
1200 x 500	▶ 9141 455502	478,-	9141 455712	582,-
1500 x 500	▶ 9141 455503	498,-	9141 455713	628,-
1800 x 500	▶ 9141 455504	518,-	9141 455714	674,-
1000 x 700	▶ 9141 455505	493,-	9141 455715	615,-
1200 x 700	▶ 9141 455506	511,-	9141 455716	656,-
1500 x 700	▶ 9141 455507	536,-	9141 455717	718,-
1800 x 700	▶ 9141 455508	550,-	9141 455718	780,-
1200 x 900	▶ 9141 455509	553,-	9141 455719	740,-
1500 x 900	▶ 9141 455510	584,-	9141 455720	818,-
1800 x 900	▶ 9141 455511	615,-	9141 455721	896,-



② ab **536,-**

② Tischwagen

Als Beistelltisch oder Transportwagen vielseitig einsetzbar. Mit großem Ablageboden, stufenlose Höhenverstellung von 650- 1000 mm, vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zwei mit Feststeller, Tragfähigkeit 150 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast

Ladefläche L x B mm	Best.-Nr. Melaminharzplatte	EUR	Best.-Nr. EGB-Melaminharzplatte	EUR
700 x 500	▶ 9141 455534	536,-	9141 455724	754,-
1000 x 700	▶ 9141 455535	626,-	9141 455725	964,-

ab **272,-**



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

③ - ⑨ Schubladenblöcke/-schränke

Zur Montage unter die Grund- und Anbautische

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Zentralverschluss
- Schubladen auf Präzisionsgleitschienen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 35 kg, teilentegrierte Griffleisten mit Beschriftungsleiste
- Fährbare Schubladenschränke mit vier Lenkrollen Ø 100 mm, davon zweimit Feststeller, Deckel mit Abrollrand, Gummimatte und Schiebegriff

Schubladen-Unterteilungsmaterial finden Sie auf Seite 432

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
3	175 x 425 x 600	1 x 150	▶ 9141 455540	272,-
4	395 x 480 x 600	1 x 150, 1 x 180	▶ 9141 455541	412,-
5	545 x 480 x 600	2 x 150, 1 x 180	▶ 9141 455543	531,-
6	545 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	▶ 9141 456322	581,-
7	540 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120	▶ 9141 455548	674,-
8	690 x 480 x 600	2 x 150, 1 x 180	▶ 9141 455545	739,-
9	690 x 480 x 600	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150	▶ 9141 456323	785,-



⑩ Aufbau-Strebenpaar

für Arbeitstisch Abb. ① zur Montage des Auslegerpaares und weiterem Zubehör, Nachrüstung möglich, Tragfähigkeit 75 kg

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
alle	► 9141 455550	165,-



⑪ Auslegerpaar

T 550 x H 300 mm, zur Montage an Aufbau-Strebenpaar Abb. ⑩ und Aufnahme von Laufschiene/Montageschiene Abb. ⑫, für alle Tischbreiten

Best.-Nr.	EUR
► 9141 456668	89,50



⑫ Lauf- und Montageschiene

Tiefenposition verstellbar, zur Montage an Auslegerpaar Abb. ⑪ und zur Aufnahme von Laufwagen Abb. ⑭ und/oder Arbeitsplatzleuchte Abb. ⑬

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	► 9141 456720	57,90
1500	► 9141 456721	60,90
1800	► 9141 456722	63,80



⑬ LED-Beleuchtungsleiste

zur Montage an Laufschiene/Montageschiene Abb. ⑫ B 1190 mm (25 W, 3112 Lumen, LED-Konverter), IP20, Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
alle	► 9141 485486	412,-



⑭ Laufwagen mit Karabiner

zur Montage an/in Laufschiene/Montageschiene Abb. ⑫ zur Aufnahme von Seilzug/Balancer

Best.-Nr.	EUR
► 9141 455421	27,-



⑮ Schwenkarm

zur Montage an Aufbau-Strebenpaar Abb. ⑩, für Flachbildschirm/Tastatur/Maus, mit 3 Gelenken, VESA MIS-D 75/100, Einbauhöhe stufenlos wählbar, Kabelführung durch Kabelhalter, Ablageboden B 640 x T 172 mm

Best.-Nr.	EUR
► 9141 456664	569,-


Ablagen und Sortierhilfen



Etagenbord

melaminharzbeschichtete Platte T 300 mm, inkl. Konsolen und Unterzug, Montage an Aufbau-Strebenpaar Abb. ⑩ (Montage von vorne oder hinten).


Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	► 9141 456700	147,-
1500	► 9141 456701	157,-
1800	► 9141 456702	167,-



Metallablage

neigbar von 0°-30°, inkl. Konsolen, Montage an Aufbau-Strebenpaar Abb. ⑩ (Montage von vorne oder hinten)

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	► 9141 456704	147,-
1500	► 9141 456706	157,-
1800	► 9141 456707	167,-



Kartonagenmagazin

T 450 mm, inkl. verstellbare Steckbügel, bei zentraler Positionierung ca. 280 mm Überstand zu den System-Stützen nach vorne und hinten, Montage an Aufbau-Strebenpaar Abb. ⑩

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	► 9141 456708	295,-
1500	► 9141 456709	323,-
1800	► 9141 456710	353,-

Lochplatte /Montageadapter




Lochplatte

H 450 mm, mit Vierkantlochung (10 x 10 mm), Montage an Aufbau-Strebenpaar Abb. ⑩, Flachbildschirmhalter separat bestellen, (Abb. ⑧ Seite 435) mit VESA MIS-D 75/100, inkl. Montageadapter

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	► 9141 456716	149,-
1500	► 9141 456717	162,-
1800	► 9141 456718	173,-

Halteschiene



Halteschiene für Sichtlagerkästen

zur Montage an Aufbaustrebenpaar Abb. ⑩, für die Aufnahme von Sichtlagerkästen und/oder Energieleiste, Tragfähigkeit max. 30 kg

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	► 9141 456712	65,50
1500	► 9141 456713	68,50
1800	► 9141 456714	72,50

Energieleiste



Energieleiste

5 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel, Montage an Aufbau-Strebenpaar Abb. ⑩, Lochplatte oder Halteschiene für Sichtlagerkästen

B mm	Best.-Nr.	EUR
500	► 9141 455594	117,-



Montagewerkbank

Äußerst robuste und mobile Montage-Werkbänke für den professionellen Einsatz

Arbeitsplatte

Buche-Multiplexplatte, beidseitig geölt, **Plattenstärke 50 mm** mit Bordbrett

Werkbankgestell/- Gehäuse

Stabile Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Tragfähigkeit stationär 1500 kg, fahrbar 750 kg, bei gleichmäßig verteilter Last

Arbeitshöhe 850 mm

Absenkbare Fahrgestell

Fahrwerk mit **2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm**, grau spurlos, mit Feststellmechanik zum Heben und Absenken

Türen

Robuste Türen, **Öffnungsweite 180°** für mehr Übersicht und optimale Zugänglichkeit
Versenker Drehgriff mit Zylinderschloss

Schubladen

Zentralverschluss, **mit Einzelverriegelung**

Schubladentragfähigkeit 90 kg mit 85% Einfachauszug
Innenmaße B 475 x T 526 mm.

Aluminium- Griffleisten mit Papier- und Klarsichtstreifen zur Beschriftung

Schraubstock mit Klapplift

In Arbeitsstellung stabil und vibrationsfrei mit der Werkbank verbunden

Mit wenigen Handgriffen in den Unterbau versenkbar

Material: hochwertiger Perlit-Guss,

Backenbreite: 100 mm

Rotation: um 360° drehbar, **Höhe:** um 185 mm über der Arbeitsplatte verstellbar

Kabelaufroller

4 Wechselstrom Schutzkontakt-Steckdosen,
2-polig + E, 10 A, 250 V

20 m **Zuleitungskabel**, Handkurbel für einfaches Auf-, Abrollen

Lackierung

Standardmäßig erfolgt die Lieferung in **lichtblau, RAL 5012**

Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Farbauswahl:

	rubinrot, RAL 3003
	verkehrsrot, RAL 3020
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	himmelblau, RAL 5015
	resedagrün, RAL 6011
	anthrazitgrau, RAL 7016
	kieselgrau, RAL 7032
	lichtgrau, RAL 7035



Schubladen
1 x 100,
1 x 150,
1 x 300 mm



1 Schublade
125 mm,
1 Tür 400 mm,
1 Fachboden

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	▶ 9141 453180	1949,-
	mit Kabelaufroller	▶ 9141 453181	2139,-

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	▶ 9141 453182	1921,-
	mit Kabelaufroller	▶ 9141 453183	2115,-



Schubladen
2 x 100,
1 x 150,
1 x 200 mm



Schubladen
2 x 100,
1 x 150,
1 x 200 mm,
1 Utensilienschrank,
Tür H 550 mm,
1 Fachboden

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	▶ 9141 453184	2095,-
	mit Kabelaufroller	▶ 9141 453185	2287,-

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	▶ 9141 453186	1534,-
	mit Kabelaufroller	▶ 9141 453187	1727,-



Schubladen 1 x 75, 1 x 125,
1 x 150, 1 x 200 mm,
1 Tür H 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1300 x 700 x 850	► 9141 453188	1623,-



Schubladen 4 x 100 mm,
2 Türen H 350 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1300 x 700 x 850	► 9141 453189	1750,-



Schubladen 1 x 50, 2 x 75, 1 x 150,
1 x 200 mm, 1 Tür H 550 mm,
1 Fachboden

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1500 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	► 9141 453190	2795,-
	mit Kabelaufroller	► 9141 453191	2983,-



Schubladen 1 x 75, 2 x 100,
1 x 150, 1 x 175, 1 x 200,
1 x 300 mm

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1500 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	► 9141 453192	2936,-
	mit Kabelaufroller	► 9141 453193	3119,-



Schublade 1 x 150 mm,
1 Ablageboden, Stärke 15 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 700 x 850	► 9141 453194	1129,-



Schubladen 1 x 75, 1 x 100, 1 x 125, 2 x 150, 1 x 200,
1 x 300 mm, 1 Tür H 550 mm, 1 Fachboden
Lieferung ohne Schraubstock

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 700 x 850	► 9141 453195	2623,-

Arbeitsplatz-System workergo

Das innovative **Baukastensystem** zeichnet sich durch eine Vielzahl von freien Kombinationsmöglichkeiten und verschiedenen Varianten der Höhenverstellbarkeit aus. Das System ist in jeder Richtung erweiterbar und bietet sehr viel Zubehör und Ausbauteile.

- **C-Fuß-Untergestell** serienmäßig mit Blenden ausgestattet, aus Stahlrohr 45 x 45 mm
- Pulverbeschichtung in lichtgrau, RAL 7035 / lichtblau, RAL 5012
- Füße aus Aluminium-Profilen 40 x 40 mm
- **Höhenverstellung per Kurbel oder über zwei Elektromotoren**
- Tragfähigkeit 200 kg mit Kurbelverstellung und bis 300 kg mit E-Motor bei gleichmäßig verteilter Last
- Niveausgleichsfüße um 20 mm verstellbar
- Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage
- Lieferung erfolgt ohne Zubehör



Arbeitstisch

- Höhenverstellung per Kurbel
- **Tragfähigkeit 200 kg** bei gleichmäßig verteilter Last
- Niveausgleichsfüße um 20 mm verstellbar
- **Lieferung ohne Platte**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 670-1015	9141 455950	1320,-
2000 x 750 x 670-1015	9141 455951	1375,-

Arbeitstisch

- Elektrische Höhenverstellung mit 2 Motoren
- Memory Handschalter, 4 Memory Speicherplätze, LCD-Anzeige
- Hubgeschwindigkeit 12 mm/s
- **Tragfähigkeit 300 kg** bei gleichmäßig verteilter Last
- Niveausgleichsfüße um 20 mm verstellbar
- **Lieferung ohne Platte**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 670-1015	9141 455952	1769,-
2000 x 750 x 670-1015	9141 455953	1829,-

Im Mittelpunkt steht der Mensch



Grundgestell C-Fuß mit
seitlichen Blenden



Alu-Profil
40 x 40 mm



Kurbelverstellung



2 Motoren Höhen-
verstellung

Arbeitsplatten

- Für C-Fuß-Gestelle, Stärke 25 mm
- Je nach Anwendungsspektrum stehen zwei verschiedene Arbeitsplatten zur Verfügung
- **EGB-leitfähige Platten sind auf Anfrage lieferbar**




Buche-Multiplexplatte

Buche-Multiplexplatte

- Mehrschichtverleimt, geölt
- Gedämpft nach DIN 68705
- Wasserabweisend

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 25	9141 455960	181,-
2000 x 750 x 25	9141 455961	239,-



Spankern-Arbeitsplatte

Spankern-Arbeitsplatte

- Melaminharzbeschichtet
- Trägerplatte Spankern direktbeschichtet
- 4-seitiger ABS-Umleimer
- Oberfläche abriebfest und pflegeleicht

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 28	9141 455962	181,-
2000 x 750 x 28	9141 455963	239,-

Arbeitsplatz-System workergo

- **Alle Varianten mit Obergestell** (mit geschraubten Versteifungstraversen) mit **Geräteschiene und Arbeitsplatzleuchte**, Lichtfarbe neutralweiß, Energieeffizienzklasse A, 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 20, Schalter, inkl. Netzanschlussleitung ca. 2,9 m und Netzstecker
- Variante 1500 mm mit 2 x Tragsäulen
- Variante 2000 mm mit 3 x Tragsäulen, die Anzahl der Lochwände, Magnetwände und Fachböden verdoppelt sich hierbei
- Lieferung erfolgt ohne Zubehör



Foto: terezhov / iStockphoto.com



Aufbaugesstell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455970	842,-
2000 x 750 x 1250	9141 455971	1159,-

Aufbaugesstell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 2 x Lochplatte mit Vierkantlochung 10 x 10 mm
- 1 x Magnetwand
- 1 x Energieleiste mit 3er Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455972	1289,-
2000 x 750 x 1250	9141 455973	1715,-

Aufbaugesstell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 2 x Lochplatte mit Vierkantlochung 10 x 10 mm
- 1 x Fachboden T 220 mm
- 1 x Fachboden T 320 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455974	1159,-
2000 x 750 x 1250	9141 455975	1605,-



Aufbaugesstell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 2 x Lochplatte mit Vierkantlochung 10 x 10 mm
- 1 x Fachboden T 320 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Schwenkarm mit Ablageplatte Buche-Multiplex 20 mm
- 1 x Schwenkarm mit Ablage und Riffelgummiauflage

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455976	1705,-
2000 x 750 x 1250	9141 455977	2179,-

Aufbaugesstell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 1 x Lochplatte mit Vierkantlochung 10 x 10 mm
- 2 x Fachboden T 220 mm
- 1 x Fachboden T 320 mm
- 1 x Schwenkarm mit Dokumentenhalter
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturaufklage

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455978	1625,-
2000 x 750 x 1250	9141 455979	2215,-

Aufbaugesstell – Multiwand bestehend aus:

- 1 x Obergestell
- 1 x Arbeitsplatzleuchte
- 2 x Fachboden T 220 mm
- 1 x Fachboden T 320 mm
- 1 x Energieleiste mit 3er Schutzkontakt-Steckdosen mit Ein-/Ausschalter
- 1 x Schwenkarm mit Dokumentenhalter
- 1 x Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturaufklage

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 750 x 1250	9141 455980	1849,-
2000 x 750 x 1250	9141 455981	2355,-




MODULARE AKUSTIKSYSTEME

Mehr Arbeitskomfort durch effektiven Schallschutz

Eine dauerhafte Geräuschkulisse schwächt die Konzentration. Präzision und Effizienz leiden. Im schlimmsten Fall nimmt die Gesundheit der Beschäftigten nachhaltigen Schaden. Akustiksysteme reduzieren Lärmbelastungen deutlich. Für wohlthuende Ruhe, eine angenehme Arbeitsatmosphäre und zufriedene Mitarbeiter*innen.

Dämmungslage aus Polyester-Vlies



Geprüft nach Brandschutzklasse B1



Effektiver Lärmschutz

Für mehr Ruhe, Konzentration und Leistungsfähigkeit und zur Prävention gesundheitlicher Risiken durch dauerhafte Lärmbelastung



Kostenreduktion

Weniger Produktivitätsausfälle durch geringere Lärmbelastung und Verringerung des Gesundheitsrisikos



Modulare Bauweise

Anpassbare Raumlösungen als geschlossene Kabine, mobile oder feststehende Stellwände



Komfortables Arbeiten

Bessere Arbeitsatmosphäre und steigendes Wohlbefinden der Mitarbeiter*innen



Vielseitig kombinierbar

Perfekte Ergänzung zu ergonomischen Arbeitsplätzen aus dem OTTOKIND Betriebseinrichtungs-System



Individuelle Farbgestaltung

Hochwertige Pulverbeschichtungen in 12 Farben verfügbar, auch mehrfarbige Kombinationen sind möglich

Individuelle Lösungen für jeden Raum

Räume und Lärmschutzwände

Die Raum-in-Raum-Lösungen und Lärmschutzwände sind durch den modularen Aufbau in nahezu jeder Raumsituation einsetzbar. Wir als Betriebseinrichtungsfachleute analysieren mit Ihnen gemeinsam die individuellen Bedürfnisse und Gegebenheiten. Daraus entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen. So entstehen Akustiksysteme, die perfekt auf Ihren Betrieb zugeschnitten sind. Wir beraten Sie gern!



Raum-in-Raum-System

- Einsatz als Besprechungsraum, Büro oder Pausenraum.
- Freistehende doppelseitige Stahlblechkonstruktion mit Akustik-Breitbandabsorber für angenehme Ruhe im Inneren.
- Variable Größe je nach verfügbarem Platz durch Modulbauweise.
- Wandelemente aus Glas schaffen Transparenz und ein offenes, helles Raumgefühl im Inneren.
- Umfangreiches Zubehör wie Türen, Glas-Elemente, Ablageböden, Monitorträger und Kabelkanäle verfügbar.



Kleinraum- Akustikkabine

- Ideal für den Einsatz zum ungestörten telefonieren
- Freistehende doppelseitige Stahlblechkonstruktion mit Akustik-Breitbandabsorber für angenehme Ruhe im Inneren
- In verschiedenen Varianten inkl. LED Deckenbeleuchtung lieferbar



Akustik-Stellwand als Meeting Point

- Einsatz als Besprechungsbereich in lärmelasteten Umgebungen.
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit glatten und gelochten Stahlblechtafeln sowie einer Dämmschicht aus Polyester-Vlies.
- Die gelochte Seite bricht den Schall und ist dem Benutzer zugewandt. Die glatte Seite reflektiert den Schall und verhindert die Weiterleitung zum Benutzer.
- Individuell konfigurierbar mit Elementen in 3 Höhen und 3 Breiten. Die Elemente können einfach kombiniert und endlos aneinander gesetzt werden.
- Gerade und rechtwinklige Zusammenstellungen möglich.



Akustik-Stellwand mobil

- Einsatz am Arbeitsplatz zum Schutz vor direkten Lärmemissionen.
- Durch leicht laufende, feststellbare Rollen flexibel und an unterschiedlichen Stellen einsetzbar.
- Einfache Konfiguration mit maximal 3 Modulen in Reihe. Die Elemente können einfach aneinandergesetzt werden.
- Wandelemente ausgestattet mit Akustik-Spezialfüllung aus Polyester-Vlies, Stahlblech-Akustikwänden und Abdeckblech.
- Optional mit Akustik-Segel für optimierte Geräuschreduzierung.
- Geprüft nach Brandschutzklasse B1

ab 169,-



Akustik-Segel

Als Ergänzung zu den stationären Stellwänden

- Sorgt für zusätzliche Schallreduktion
- Flexibel in individueller Höhe montierbar
- Auch zur Nachrüstung geeignet
- Geprüft nach Brandschutzklasse B1

RAU.

Computer-Schränke

Ideal für die sichere Unterbringung der EDV-Komponenten

- Stabiles Stahlblechgehäuse, mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung, Gestell/ Gehäuse: lichtgrau RAL7035 Schubladen/Türen: enzianblau RAL5010
- Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, im Deckel sowie im Innenteil
- Wahlweise mit oder ohne Monitorfach bzw. Lochplatte und Schreibpultaufsatz

Ausstattung

- Tastaturfach H 120 mm mit Frontklappe, abschließbar und Auszugsboden für Tastatur- und Mauseinlage
- Auszugsböden, verstellbar, auf Präzisionsgleitschienen, 80 % ausziehbar, Tragfähigkeit 20 kg
- Monitorfach mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 660,4 mm (26 Zoll) geeignet, abschließbar Innenmaße B 635 x T 230 x H 530 mm
- Offenes Ablagefach (H 140 mm) unter dem Monitorfach
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung H 850 mm
- Wahlweise als stationäre oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Lieferung komplett montiert

SCHNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

ab **919,-**

Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
650 x 520 x 1770	stationär	▶ 9142 448110	919,-
650 x 520 x 1895	mobil	▶ 9142 448111	1025,-

ab **1335,-**

Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 520 x 1770	stationär	▶ 9142 448099	1335,-
1100 x 520 x 1895	mobil	▶ 9142 448113	1459,-

ab **629,-**

Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
650 x 520 x 1060	stationär	▶ 9142 448056	629,-
650 x 520 x 1185	mobil	▶ 9142 448057	749,-

ab **959,-**

Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 520 x 1060	stationär	▶ 9142 448058	959,-
1100 x 520 x 1185	mobil	▶ 9142 448059	1075,-

ab **829,-**

Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
650 x 520 x 1770	stationär	▶ 9142 448102	829,-
650 x 520 x 1895	mobil	▶ 9142 448104	945,-

ab **1287,-**

Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 520 x 1770	stationär	▶ 9142 448095	1287,-
1100 x 520 x 1895	mobil	▶ 9142 448094	1395,-

Computer-Tische

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Einbauten: enzianblau, RAL 5010
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten
- Basisschrank (B 1100 x T 630 x H 1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (H 415 mm), unten Flügeltürfach (H 500 mm) mit Doppelflügeltür abschließbar, Öffnungswinkel ca. 100°, inkl. höhenverstellbarem Auszugsboden B 380 x T 450 mm
- Wahlweise stationäre Ausführung, 4 Füße mit Niveaueingleich oder mobile Ausführung (mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Monitorgehäuse: Beschreibung des Monitorgehäuses bei Modellen mit Monitorgehäuse siehe unten
- Lieferung komplett montiert



Computer-Stationen

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Gestell/Gehäuse: lichtgrau, RAL 7035, Schubladen/Türen: enzianblau, RAL 5010
- Buche-Dekor-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm mit gerundeten Ecken und Kanten
- Unterbaugehäuse geteilt, im oberen und unteren Bereich jeweils mit separaten, abschließbaren Rollladen
- 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Rückseite
- Oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade B 350 x T 590 mm mit links oder rechts ausziehbarer Mausauflage
- Unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugsboden und Ablageboden. Tragfähigkeit: 35 kg/Boden, 100 % Vollauszug
- Ausziehschublade und Auszugsboden höhenverstellbar
- Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller)
- Monitorgehäuse: Beschreibung des Monitorgehäuses bei Modellen mit Monitorgehäuse siehe unten
- Lieferung komplett montiert



Monitorgehäuse (einzeln)

Monitorfach abschließbar, Fach-Innenmaße B 705 x T 280 x H 510 mm, für Bildschirme bis max. 66,04 cm (26 Zoll) geeignet, inkl. Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz), offenes Ablagefach H 140 mm unter dem Monitorfach



Best.-Nr.	EUR
9142 448064	345,-

ab **859,-**



Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 790 x 1130	stationär	9142 448047	859,-
1100 x 790 x 1180	mobil	9142 448048	885,-

ab **1175,-**



Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1100 x 790 x 1840	stationär	9142 448052	1175,-
1100 x 790 x 1890	mobil	9142 448054	1189,-

ab **1057,-**



Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
720 x 660 x 1100	stationär	9142 448001	1057,-
720 x 660 x 1100	mobil	9142 448069	1049,-

ab **1398,-**



Stationäre Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1030 x 660 x 1100	stationär	9142 448034	1398,-
1030 x 660 x 1100	mobil	9142 448035	1459,-

ab **1379,-**



Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
720 x 660 x 1810	stationär	9142 448065	1379,-
720 x 660 x 1810	mobil	9142 448070	1389,-

ab **1795,-**



Mobile Ausführung

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1030 x 660 x 1810	stationär	9142 448036	1795,-
1030 x 660 x 1810	mobil	9142 448037	1839,-

Materialstützen

Tragfähigkeit 100-600 kg

- Patentiertes Klemmsystem
- Sicherer Halt ohne Druckstellen
- Stufenlose Höhenverstellung
- Vielfältige Einsatzbereiche in Industrie und Handwerk
- Bodenplatte 350 x 350 mm (Abb. ⑦ 490 x 490 mm) mit Bodenausgleichsschrauben zur Niveauregulierung für hohe Standfestigkeit
- Materialstützen mit Tragfähigkeit 1000 kg auf Anfrage



Stahlrolle

① - ② Materialstütze

300 mm Rolle mit Kugellager für Flach- und Längsmaterial, mit Rollenstopper, seitliche Führungen mit Schutzkappen, Rolle nach oben versetzbar für Materialbreiten über 300 mm, höhenverstellbar von 750-1230 mm

Abb.	Ausführung Rolle	Best.-Nr.	EUR
1	Kunststoff	9001 452066	195,-
2	Stahl	9001 452096	195,-



Bodenausgleichsschrauben sind serienmäßig an allen Stützen (außer Abb. 3-4)



Kunststoff-Rolle

219,-

Ideal für den mobilen Einsatz

Stufenlose Höhenerstellung



Stahlrolle

③ - ④ Materialstütze

300 mm Rolle mit Kugellager für Flach- und Längsmaterial, Rolle nach oben versetzbar für Materialbreiten über 300 mm, Dreibein-Untergestell aus Stahl, Ø 600 mm, höhenverstellbar von 730-1185 mm

Abb.	Ausführung Rolle	Best.-Nr.	EUR
3	Kunststoff	9001 452060	219,-
4	Stahl	9001 452061	222,-

Für jede Anwendung die passende Stütze



⑤ Materialstütze

mit V-Gabel

Ø 5-120 mm, für die Rohrverarbeitung, Rohre können längs und achsial gedreht werden, kleinere Ø als 50 mm gleiten unten in der V-Gabel, höhenverstellbar von 750-1230 mm

Best.-Nr.	EUR
9001 452067	215,-



B 500 mm Kugellrollen

⑥ Materialstütze

mit Rollenbahn

B 500 mm, 6 Kugellrollen, zum Verschieben von Platten in alle Richtungen, höhenverstellbar von 750-1230 mm

Abb.	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
6	500	9001 452065	255,-



449,-

Tragfähigkeit 600 kg

⑦ Materialstütze

mit 400-mm-Rolle

Tragfähigkeit 600 kg, für schweres Lang- und Flachmaterial, Rolle nach oben versetzbar, für Platten über 400 mm Breite

Best.-Nr.	EUR
9001 452082	449,-

TOP-LEISTUNG
199,-



Höhenverstellung von 945 - 1295 mm

Ladefläche B 610 x T 410 mm

Ablage starr

Ablage neigbar

Ablage neigbar bis 30 °

bedrunk+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Materialstütze

- Für Drahtkörbe, Kunststoffkästen usw.
- Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035
- Stufenlos höhenverstellbar, sichere Arretierung
- Stahlblech-Plattform mit allseitigem Rand B 610 x T 410 x H 20 mm
- Plattform mit Riffelgummiauflage
- Tragfähigkeit 30 kg
- 4 spurlose Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Rad-Ø 100 mm
- Gewicht 15 kg

24h
LIEFERBAR

EINFACHE
MONTAGE

Ausführung	Höhenverstellbereich mm	Best.-Nr.	EUR
Ablage starr	945-1295	9000 426200	199,-
Ablage neigbar bis 30 °	994-1344	9000 426201	239,-

Sichere und ergonomische Materialzuführung

Tragfähigkeiten von 100- 200 kg

24h
LIEFERBAR

EINFACHE
MONTAGE



Tragfähigkeit 100 kg

Breite 350 mm

ab **99,95**

Breite 500 mm



149,-

Tragfähigkeit 200 kg

Kugelleiste mit 8 Kugeln

Rolle
Breite 350 mm



199,-

Ideal für die Rohrbearbeitung

Tragfähigkeit 100 kg

Profil
Kopfbreite 60x30 mm



Rolle versetzbar



Rolle mit seitlichem
Anschlag



4 Stahl-Kugelleisten

Materialstütze

- 3-Fuß-Stahlrohrkonstruktion, blau lackiert
- Stecksystem bei Montage der Füße
- **Tragrolle Stahl verzinkt Ø 50 x 1,5 mm**
- Stufenlose Höhenverstellung
- Durch unterschiedliche Positionierung der Tragrolle mit oder ohne seitlichen Anschlag einsetzbar
- Tragfähigkeit 100 kg, Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite
- **Höhenverstellung 630-1100 mm**

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
350	9000 426300	99,95
500	9000 426301	105,-

Materialstütze

- Kombiständer mit abschwenkbarem Rollenträger
- Materialzufuhr **über die Tragrolle oder den Kugelleisten-Träger**
- 2-Fuß-Stahlkonstruktion, schwarz lackiert
- **Tragrolle Stahl verzinkt Ø 60 x 1,5 mm**
- Kugelleiste mit 8 Kugeln
- Stufenlose Höhenverstellung, zusammenklappbar
- Niveaueingleich für unebene Böden
- Tragfähigkeit 200 kg, Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite
- **Höhenverstellung 758-1197 mm**

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
350	9000 426302	149,-

Materialstütze

- 2-Fuß-Stahlkonstruktion, schwarz lackiert
- Für **Rohre und Stangen von 3/4" bis 16"**, Profil Kopfbreite 60x30 mm
- Tragfähigkeit 100 kg, Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite
- Stufenlose Höhenverstellung, zusammenklappbar
- Niveaueingleich für unebene Böden
- **Höhenverstellung 715-1060 mm**

Best.-Nr.	EUR
9000 426303	199,-

Optimale Lagerung und sicherer Transport

1229,-

bedrunka+hirth

Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

CNC-Transportwagen

geschweißte Stahlblechkonstruktion aus Qualitätsfeinblech und Vierkant-Stahlrohr pulverbeschichtet, **komplett mit 6 Werkzeugaufnahmeträgern** B 620 x H 120 x T 180 mm, inkl. **CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/ HSK/ VDI/Capto nach Wahl gem. Tabelle**, mit 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen, Ø 125 mm, Tragfähigkeit bis max. 400 kg, Werkzeugablagerschale unten, Schiebehandgriff

Farbe: lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

Bestückung wahlweise:

42 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
42 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 /
HSK A63 / Capto C5
25 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
25 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 /
Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
860 x 630 x 900	9149 453806	1229,-



Komfortabler Schiebegriff

Inklusive CNC-Einsätzen

Tragfähigkeit 400 kg



ab 6,50

ab 208,-

CNC-Tischauflaufgestell

ergonomisch gestaffelte Anordnung aller Werkzeuge, verschraubter Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech, lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, mit Ablage und Haltegriffen, **ohne CNC-Kunststoffeinsätze**

Maximale Bestückung wahlweise:

SCHNELL
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

2 Etagen mit
max. 20 CNC Einsätzen

CNC-Werkzeug-Kunststoffeinsatz

aus ölbeständigem sowie schlag- und bruchfesten ABS-Kunststoff, passgenaue Innenverstrebungen für optimale Werkzeugzentrierung, durch einen Schnappverschluss wird der Einsatz eingeklinkt, verstellbar im 25 mm Raster, Noppen an der Oberseite verhindern ein Festkleben des Werkzeuges

SCHNELL
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

Ausführung	Breite mm	Best.-Nr.	EUR
SK 30	49	9149 453727	6,50
VDI 30	49	9149 453730	6,50
Capto C4	49	9149 453760	6,50
SK 40	74	9149 453728	7,10
VDI 40	74	9149 453731	7,10
HSK-A50/B63	74	9149 453736	9,70
HSK-A63/B80	74	9149 453737	10,50
SK 50	99	9149 453729	7,85
VDI 50	99	9149 453732	7,85
HSK-A32/B40	99	9149 453740	15,50
HSK-A40/B50	99	9149 453741	12,70
Capto C5	99	9149 453761	7,75
Capto C6	99	9149 453762	8,75
HSK-A80/B100	99	9149 453738	11,30
HSK-A100/B125	99	9149 453739	11,90
Universal	99	9149 453742	11,30

9149453800

- 14 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 10 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 6 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453801

- 20 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 14 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 10 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453802

- 28 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 20 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 12 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453803

- 40 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 28 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 20 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A80 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C6 / Capto C8 / Universaleinsatz

Ausführung	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
mit 2 Etagen	425 x 375 x 300	9149 453800	208,-
mit 2 Etagen	575 x 375 x 300	9149 453801	215,-
mit 4 Etagen	425 x 375 x 525	9149 453802	295,-
mit 4 Etagen	575 x 375 x 525	9149 453803	309,-



4 Etagen mit max. 40 CNC Einsätzen

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.



CNC Combisystem

präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/ lichtblau, RAL 5012, bestehend aus **Rollladenaufsatzschrank**, H 1000 x B 1000 x T 500 mm mit Kunststoffrollladen, abschließbar mit Zylinderschloss, inkl. 1 verstellbaren Werkzeugaufnahmerahmen, geneigt, Tragfähigkeit 120 kg, 1 Werkzeugaufnahmerahmen ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg, **Schubladenschrank** mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre H 819 x B 1005 x T 736 mm, Schubladen: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 400 mm, mit Vollauszug, Schubladeninnenmaße B 900 x T 600 mm, **komplett mit 1 Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, B 900 x T 600 x H 130 mm inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/ Capto nach Wahl**

2495,-
10
JAHRE
GARANTIE

Vollauszug 100 %

- Schubladenhöhe 50 mm, Tragfähigkeit 70 kg
- Schubladenhöhe ab 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladenhöhe 400 mm, Tragfähigkeit 180 kg

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

Bestückung wahlweise:

- 80 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 80 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 50 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 50 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1819 x 1005 x 736	9149 453812	2495,-

Modulare CNC-Lagersysteme für Profis

CNC-Schubladenschrank

präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, Schiebegriffe, 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Tragfähigkeit max. 500 kg, extra Einzelverriegelung jeder Schublade, Schubladen: 1 x 50 mm, 1 x 100 mm, 1 x 150 mm, 1 x 400 mm mit Vollauszug, Schubladeninnenmaße B 450 x T 600 mm, **komplett mit 1 Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl**

Vollauszug 100 %

- Schubladenhöhe 50 mm, Tragfähigkeit 70 kg
- Schubladenhöhe ab 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladenhöhe 400 mm, Tragfähigkeit 180 kg

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
971 x 555 x 736	9149 453807	1185,-

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

Bestückung wahlweise:

- 25 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 25 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 15 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 15 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

10
JAHRE
GARANTIE

Zentralverschluss


1185,-

Zentralverschluss

CNC-Schubladenschrank

präzise verarbeitete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, mit Zentralverschluss und Einzelauszugssperre, Schubladen 2 x 100 mm, 1 x 300 mm, 1 x 400 mm, mit Vollauszug, Schubladeninnenmaße B 600 x T 600 mm, **komplett mit 1 bzw. 2 entnehmbaren Schubladenrahmen mit 5 Kassetten, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK / HSK / VDI / Capto nach Wahl**

Vollauszug 100 %

- Schubladenhöhe ab 100 mm, Tragfähigkeit 100 kg
- Schubladenhöhe ab 300 mm, Tragfähigkeit 180 kg

ab 1295,-

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

Bestückung wahlweise:

9149453810

- 35 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 35 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 20 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 20 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

9149453811

- 70 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
- 70 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
- 40 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
- 40 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Anzahl Schubladenrahmen	Best.-Nr.	EUR
1019 x 705 x 736	1	9149 453810	1295,-
	2	9149 453811	1679,-

10
JAHRE
GARANTIE

Sichere Verwahrung hochwertiger Werkzeuge

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten



Kunststoff-Rollladen

Mit 4 Aufnahmerahmen

1765,-

CNC-Rollladenschrank

geschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, nach oben öffnender **Kunststoff-Rollladen**, Zylinderschloss abschließbar, **komplett mit 4 Werkzeugaufnahmerahmen**, Tragfähigkeit je 120 kg, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK / HSK / VDI / Capto nach Wahl

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

10
JAHRE
GARANTIE

Bestückung wahlweise:

80 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
80 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
52 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
52 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1950 x 1000 x 500	9149 453820	1765,-



Gerader Einbau



Geneigter Einbau

CNC-Werkzeugaufnahmerahmen

für Art.-Nr. 9149 453820, Stahlblech pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Tragfähigkeit 80 kg, **kann gerade oder geneigt eingebaut werden**

Best.-Nr.	EUR
9149 453821	165,-



Aufnahmerahmen

100 % Volllauszug

1169,-

CNC Flügeltürenschränk

robuste Stahlblechkonstruktion, widerstandsfähige Pulverbeschichtung lichtgrau, RAL 7035/lichtblau, RAL 5012, Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, 1 geneigter, fester Werkzeugaufnahmerahmen, Tragfähigkeit 80 kg, 1 ausziehbarer gerader Werkzeugaufnahmerahmen mit 100 % Volllauszug, Tragfähigkeit 50 kg, je eine Schublade Fronthöhe 100, 150 mm, mit 100 % Volllauszug, Tragfähigkeit 50 kg, 1 Fachboden Tragfähigkeit 80 kg, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1838 x 980 x 500	9149 453824	1169,-

CNC-Tischwagen

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035, mit 2 Handgriffen, 2 Vollgummi Bock- und 2 Lenkrollen Ø 200 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Tragfähigkeit 400 kg, 1 gerader CNC-Wechselrahmen lichtblau, RAL 5012, 1 fester Ablageboden unten, inkl. CNC-Kunststoffeinsätzen Typ SK/HSK/VDI/Capto nach Wahl

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

10
JAHRE
GARANTIE

Bestückung wahlweise:

Bestückung wahlweise:
45 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
45 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
35 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
35 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
950 x 950 x 665	9149 453830	905,-

Bitte immer die gewünschte Einsatzgröße angeben.

10
JAHRE
GARANTIE

Bestückung wahlweise:

45 Stück SK30 / VDI30 / Capto C4
45 Stück SK40 / VDI40 / HSK A50 / HSK A63 / Capto C5
35 Stück SK50 / VDI50 / Capto C6
35 Stück HSK A32 / HSK A40 / HSK A100 / Capto C3 / Capto C8 / Universaleinsatz

905,-



Tragfähigkeit 400 kg
inkl. CNC-Einsätze

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

①-③ Großraumschränke
CNC-RotaRex®
Keine störenden Auszüge
Maximale Ausnutzung der Lagerfläche
**10
JAHRE
GARANTIE**

- Rahmenverstärkte verschweißte Stahlblechkonstruktion
Gesamtragfähigkeit 1500 kg
- Gehäuse mit hochwertiger Pulverbeschichtung,
lichtblau, RAL 5012
- Integrierter Staplersockel (quer verfahrbar), nur leerer
Transport zulässig
- Tragsäule aus Stahlpräzisionsrohr mit 4 drehbaren
CNC-Werkzeugträgern **komplett bestückt mit 240 Werk-
zeugeinsätzen SK 40**, höhenverstellbar im 25 mm Raster
- CNC-Trägerahmen mit Griff für optimalen Zugriff auf
leichtgängigen Stahl-Kugellagerführungen, Arretierung
alle 90°
- Alufarbene Kunststoff-Rollladen mit unterer Aluminium-
Anschlagleiste elektrisch bedienbar mit Fernbedienung
und Notentriegelung an der Rückseite, außer Abb. ①
- Rollladen läuft beim Öffnen des Schrank in den
Gehäuseaufbau, die komplette Ausnutzung des
Schrank-Innenraums ist gewährleistet
- Abb. ① Türen mit Sichtfenstern aus Acrylglas für direkten
Einblick, abschließbar mit Drehriegel-Zylinderschloss mit
2 Schlüsseln
- Abb. ② Mechanischer Rollladen mit Federzugwelle
abschließbar mit Dreh-/Druckzylinderschloss mit
2 Schlüsseln
- Mit Beleuchtung auf Anfrage lieferbar

4 Träger komplett bestückt mit SK 40 Einsätzen
Elektrischer Rollladen mit Fernbedienung
3385,-
①

Sichttüren aus Acrylglas
③

3665,-
②


Mechanischer Rollladen mit Federzugwelle



 Drehrahmen-
16 Reihen für Werkzeugeinsätze

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	1955 x 1055 x 1035	Sichttüren	9149 453842	3385,-
2	2130 x 1055 x 1035	mechanischer Rollladen	9149 453841	3619,-
3	2130 x 1055 x 1035	elektrischer Rollladen	9149 453840	3665,-

Weitere Werkzeugeinsätze und Drehrahmen sind auf Anfrage lieferbar.

Lochplattensystem – vielseitig einsetzbar

- Ausbaufähiges System
- Leere Wände werden zu wertvollen Lagerflächen
- Übersichtliche Anbringung der Werkzeuge
- Direkter Zugriff
- Stabile, verzinkte Stahl-Halterungen
- Halter und Haken mit Kunststoffkappen

24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE



enzianblau, RAL 5010



lichtgrau, RAL 7035




anthrazitgrau, RAL 7016

Werkbankhalterung

für Lochplattenwände - zur Befestigung von Lochplatten an der Werkbankplatte - bei einer Plattenlänge von 1500 mm werden 4 Halterungen und bei einer Plattenlänge von 2000 mm werden 5 Halterungen benötigt

für Plattenlänge	Best.-Nr.	EUR/St.
1500 mm - 4 Halter	▶ 9000 429025	13,25
2000 mm - 5 Halter		




Lochplatte

symmetrisch perforiert, aus 0,9 mm starkem Stahlblech, Lochabstand 38,1 mm, Lochgröße 9,2 x 9,2 mm

- Besonders stabil durch rückseitig angebrachte Versteifungen
- Hochwertige Pulverbeschichtung

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau	EUR
457	495	▶ 9000 429204	▶ 9000 429026	▶ 9000 429230	43,95
	990	▶ 9000 429205	▶ 9000 429027	▶ 9000 429231	74,95
	1485	▶ 9000 429206	▶ 9000 429028	▶ 9000 429232	97,95
	1981	▶ 9000 429207	▶ 9000 429029	▶ 9000 429233	129,-




Werkzeughalter-Sortiment

11-teilig

5 Haken, 5 Doppelhaken, 1 Schraubenschlüsselhalter

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429030	41,95




Werkzeughalter-Sortiment

20-teilig

5 Haken, 5 Doppelhaken, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Sägenhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubendreherhalter, 5 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429162	109,-




Werkzeughalter-Sortiment

15-teilig

je 5 Haken T 75, 100, 150 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429160	32,95



Werkzeughalter-Sortiment

25-teilig


15 Haken, 5 Doppelhaken, 5 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429164	90,95

Lochplattensystem – Zubehör-Elemente vielseitig einsetzbar – alles griffbereit

- Direkter Zugriff
- Stabile, verzinkte Stahl-Halterungen
- Halter und Haken mit Kunststoffkappen
- Übersichtliche Anbringung der Werkzeuge


24h
LIEFERBAR



Werkzeughalter-Sortiment 20-tlg.

5 Doppelhaken, 5 Bügelhaken, 1 Bohrerhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Zangenhalter, 5 einfache Werkzeugklemmen


Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429156	135,-



Werkzeughalter-Sortiment 25-tlg.

10 Haken, 5 Doppelhaken, 10 einfache Werkzeugklemmen


Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429157	65,95



Werkzeughalter-Sortiment 32-teilig

10 Haken, 5 Doppelhaken, 5 doppelte Werkzeugklemmen, 5 einfache Werkzeugklemmen, 2 Klemmhalter, 5 U-Halter


Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429155	175,-



Werkzeughalter-Sortiment 30-teilig

10 Haken, 5 Doppelhaken, 15 einfache Werkzeugklemmen


Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429165	69,95



Werkzeughalter-Sortiment 80-teilig

15 Haken, 25 Doppelhaken, 10 U-Halter, 25 einfache Werkzeugklemmen, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Sägenhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter


Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429168	275,-



Werkzeugklemme

VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
10	▶ 9000 429093	10,50
13	▶ 9000 429094	11,75
16	▶ 9000 429095	11,75
19	▶ 9000 429096	12,95
25	▶ 9000 429097	14,25
28	▶ 9000 429098	15,75
32	▶ 9000 429099	15,95




Weitere Möglichkeiten finden Sie auf den Seiten 454-455.

Werkzeughalter-Sortiment 40-teilig

10 Haken, 10 Doppelhaken, 5 U-Halter, 1 Schraubendreherhalter, 10 einf. Werkzeugklemmen, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Sägenhalter


Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429166	169,-



Werkzeughalter-Sortiment 60-teilig

10 Haken, 20 Doppelhaken, 5 U-Halter, 1 Sägenhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Innensechskantschlüsselhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Bohrerhalter, 20 einfache Werkzeugklemmen

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 429167	235,-




Klemmhalter

mit Kunststoffflaschen, B 150 mm, 5 Aufnahmen, VE = 3 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
▶ 9000 429130	75,95

B 300 mm, 13 Aufnahmen, VE = 3 Stück


Best.-Nr.	EUR/VE
▶ 9000 429131	109,-



Zangenhalter

T 170 mm, Ø 6 mm, Nutztiefe 150 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 429107	11,95




Lochplattensystem

- Übersichtliche und einfache Entnahme von Werkzeugen
- Wirtschaftliche Nutzung der Lagerfläche
- Individuell zusammenstellbar
- Praxisgerechte Lösungen für jeden Einsatzort
- Jederzeit einfach umrüstbar und ausbaufähig

24h


LIEFERBAR



Werkzeughalter

flexible Klemme mit breiter Grundplatte


Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.
15-25	▶ 9000 429180	13,50
25-40	▶ 9000 429181	14,50



Magnethalter

mit starkem Neodym-Magnet, rutschhemmende Gummi-Oberfläche, VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	▶ 9000 429300	34,95



Schleifpapier-Rollenhalter

(ohne Schleifpapier)

- 2 Klapphalter für Schleifpapierrollen
- max. Ø 260 mm
- Rollenbreite max. 120 mm
- Achs-Ø 15 mm
- gezahnte Abreißkante

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
315 x 295 x 250	▶ 9000 429304	109,-



Bohrerhalter

B 225 mm, 13 Aufnahmen (je 1 x Ø 2-15 mm)

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 429117	23,95



Schraubendreherhalter

B 225 mm, 4 x Ø 7 mm, 3 x Ø 13 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 429112	13,95




Dokumentenhalter

B 500 x T 10 x H 50 mm, max. Papierbreite 490 mm, Aluminium

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 429087	46,95



Arretierung
mit Kunst-
stoffclip!



Dokumentenhalter

B 340 x T 100 x H 213 mm, DIN A4 Querformat, Kunststoff anthrazitgrau, VE = 5 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
▶ 9000 429042	86,95



Drahtkorb

verchromt


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
473 x 303 x 220	▶ 9000 429184	90,95



Steckschlüsselhalter

für Einsätze 12,70 mm (1/2"), B 270 mm, 8 Aufnahmen

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 429114	13,95



Innensechskant-schlüsselhalter

mit 10 Aufnahmen, B 115 mm, Ø 2-12 mm


Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 429116	12,50



Schraubenschlüsselhalter

mit 8 Aufnahmen, B 70/145 x T 40 x H 180 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 429111	14,95



Haken

mit schmaler Grundplatte, Ø 6 mm, VE = 5 Stück


T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	▶ 9000 429069	8,25
50	▶ 9000 429070	8,75
75	▶ 9000 429071	9,25
100	▶ 9000 429072	9,95
150	▶ 9000 429073	12,50



Schräghaken


mit breiter Grundplatte, erhöhtes Hakenende 35 mm, Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	▶ 9000 429170	16,50
50	▶ 9000 429171	17,75
75	▶ 9000 429172	19,25

**Haltestifte**

Ø 4 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	▶ 9000 429083	7,75
50	▶ 9000 429084	8,50
75	▶ 9000 429086	9,25
100	▶ 9000 429085	9,75

**U-Halter**

VE = 5 Stück


Ø mm	B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
6	60 x 31	▶ 9000 429088	17,75
6	63 x 42	▶ 9000 429089	19,95
6	60 x 61	▶ 9000 429091	22,95

**Ablageboden**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
450 x 170 x 105/30	▶ 9000 429043	32,95
450 x 250 x 105/30	▶ 9000 429044	41,95


**Ablagekasten**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
225 x 175 x 65	▶ 9000 429045	25,95
440 x 175 x 65	▶ 9000 429046	30,95

**Kombihalter 2-teilig**


B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
60 x 153	▶ 9000 429047	32,95

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 452-453.

**Doppelhaken**


Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	▶ 9000 429079	14,25
50	▶ 9000 429080	15,75
75	▶ 9000 429081	17,50
150	▶ 9000 429082	24,95

**Bügelhaken**

B 60 mm, Ø 6 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
100	▶ 9000 429127	32,95
150	▶ 9000 429128	38,95

**Rundhalter**

VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	▶ 9000 429196	24,95
60	▶ 9000 429186	26,95
80	▶ 9000 429187	31,95

**Rohrhalter**

VE = 2 Stück

Ø x B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
60 x 60	▶ 9000 429188	15,75
100 x 60	▶ 9000 429189	19,75
100 x 100	▶ 9000 429190	32,95

**Schlauchhalter**

aus Aluminium-Druckguss, lieferbar in 4 Größen. Zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
190 x 70	▶ 9000 429053	29,95
265 x 105	▶ 9000 429054	44,95
340 x 135	▶ 9000 429055	65,95
415 x 190	▶ 9000 429056	94,95

**Kartuschenhalter**

Ø max. 50 mm

B/Aufnahmen	Best.-Nr.	EUR/St.
225/4	▶ 9000 429182	25,95

**Rundhalter**

aus flexiblem Silikon mit starkem Neodym-Magneten, ermöglicht eine schraublose und flexible Befestigung auf magnetischen Oberflächen, bis max. Ø 70 mm, B 70 x T 75 x H 28 mm, VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
▶ 9000 429195	25,95

**Dosenhalter**

Ø max. 68 mm

B/Aufnahmen	Best.-Nr.	EUR/St.
225/3	▶ 9000 429183	22,95

**Papierrollenhalter**(inkl. Papierrolle)
B 315 x T 185 x H 180 mm
für Papierrollen max. 260 mm breit und Ø 280 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 429059	46,95


**Papierrollenhalter**(inkl. Papierrolle)
B 424 x T 231 x H 226 mm
für Papierrollen max. 380 mm breit und Ø 390 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 429058	55,95

Das Depot für Werkzeuge und Kleinteile – stellen Sie sich Ihre Werkstatt individuell zusammen.



Bestückungsbeispiel: je 2 Loch-/Schlitzplatten



Bestückungsbeispiel: 6 Lochplatten

689,-

bott

Werkstattswagen

unbestückt

- Die Bestückung kann mit max. 6/3 Platten pro Seite erfolgen, wobei wahlweise Lochplatten (Seite 452) und Schlitzplatten eingesetzt werden können. Die Montage erfolgt senkrecht oder mit einer Neigung von 15°
- Maße der einzelnen Platten
B 990 x H 457 mm
- Gestell mit Schiebegriff und 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller
- Gestellfarbe lichtgrau, RAL 7035



B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1600 x 650	9000 429137	689,-



Ausführung ohne Platten



75,95

Schlitzplatte

- Symmetrisch geprägte Stahlblechplatten mit Verstärkungsprofilen an der Rückseite, Stärke 0,9 mm
- Quer verlaufende Schlitze zum Einhängen von Sichtlagerkästen, Halter und Haken
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Ideal zum Kombinieren mit Lochplatten auf der Seite 452
- B 990 x H 457 mm

Passende Sichtlagerkästen finden Sie auf Seite 457

Farbauswahl:

enzianblau, RAL 5010
lichtgrau, RAL 7035



Farbe	Best.-Nr.	EUR
enzianblau, RAL 5010	9000 429220	75,95
lichtgrau, RAL 7035	9000 429145	75,95



11,25

Universalhalter rund Ø 16 mm

Länge mm	Best.-Nr.	EUR/St.
150	9000 429120	11,25


Lochplatten und Zubehör finden Sie auf den Seiten 452-455.

® RasterPlan



Schlitzplatten-System

Ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als frei stehende Trennwände (auf Anfrage lieferbar), Schlitzplatten aus 1,25 mm Stahlblech, pulverbeschichtet, rundum abgekantet und mittels Unterzügen verstärkt, Halter und Haken kunststoffbeschichtet alufarben, einfaches Einhängen, **alle Schlitzplatten sind mit den Lochplatten auf Seite 458 kompatibel**



ab 49,95

enzianblau auf Anfrage lieferbar

① Schlitzplatte

Breitformat, besonders für Werkbänke geeignet. Passende Werkbankhalterung siehe Seite 458.

B x H mm	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	EUR
500 x 450	▶ 9000 428084	49,95
1000 x 450	▶ 9000 428085	76,95




ab 16,75

② Universalhalter

Ausführung vierkant, Tragfähigkeit 17 kg

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
Vierkant 15 x 15 mm, L 200 mm	▶ 9000 428098	16,75
Vierkant 15 x 15 mm, L 300 mm	▶ 9000 428099	17,95



③ Rohrträger

L 160 mm, Ø 20 mm, Tragfähigkeit 17 kg

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428112	22,95



④ Stahlboden

lichtgrau, RAL 7035

L x T mm	Best.-Nr.	EUR
450 x 220	▶ 9000 428108	36,95



Größe 5



Größe 6



Größe 7

ab 2,-



Waagrecht



Senkrecht



Einrasten, fertig

Sichtlagerkasten für Schlitzplatten

aus schlag- und stoßfestem Polyethylen, temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C, beständig gegen Säuren, Öle und Laugen, **einfaches waagrechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand**

Größe	L x B x H mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot	EUR
5	290 x 140 x 130	▶ 9000 428120	▶ 9000 428126	7,25
6	230 x 140 x 130	▶ 9000 428121	▶ 9000 428127	4,40
7	160 x 105 x 75	▶ 9000 428122	▶ 9000 428128	2,-

® RasterPlan

Lochplattensystem – flexibel und ausbaufähig

Für jedes Werkzeug den richtigen Haken oder Halter. Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, pulverbeschichtet, rundum abgekantert und mittels Unterzügen verstärkt, Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm, Montage senkrecht oder waagrecht.



Halter und Haken kunststoffbeschichtet alufarben, einfache Schraubmontage, kompatibel mit den Schlitzplatten siehe Seite 457.

Weitere Farben und Haken sind auf Anfrage lieferbar.



Lochplatten

Breite mm	Länge mm	Best.-Nr. enzianblau, RAL 5010	Best.-Nr. himmelblau, RAL 5015	Best.-Nr. lichtgrau, RAL 7035	Best.-Nr. anthrazitgrau, RAL 7016	EUR
450	500	▶ 9000 428010	▶ 9000 428000	▶ 9000 428004	▶ 9000 428174	45,95
	1000	▶ 9000 428011	▶ 9000 428001	▶ 9000 428005	▶ 9000 428175	71,95
	1500	▶ 9000 428012	▶ 9000 428002	▶ 9000 428006	▶ 9000 428176	97,95
	2000	▶ 9000 428013	▶ 9000 428003	▶ 9000 428007	▶ 9000 428177	125,-



① Werkzeughalter-Sortiment

10-teilig

7 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 doppelte Werkzeughalter, 1 Werkzeugklemme

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 428020	28,95



⑥ Werkzeughalter-Sortiment

40-teilig

9 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 12 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 9 doppelte Werkzeughalter, 3 Zangenhalter, 2 Maschinenhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Bohrerhalter, 2 Sägehalter

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 428025	195,-



② Werkzeughalter-Sortiment

12-teilig

4 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 3 doppelte Werkzeughalter, 1 Zangenhalter, 1 Maschinenhalter, 3 Werkzeughalter mit schrägem Ende

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 428021	43,95



⑦ Werkbankhalterung

zur Befestigung von Loch- und Schlitzplatten

für Plattenlänge mm	Best.-Nr.	EUR/St.
1500 - 2 Halter	▶ 9000 428026	20,95
2000 - 3 Halter		




③ Werkzeughalter-Sortiment

15-teilig

8 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 3 doppelte Werkzeughalter, 1 Werkzeugklemme, 1 Schraubendreherhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Maschinenhalter

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 428022	77,95



⑧ Werkzeughalter

einfach, mit schrägem Hakenende, Ø 6 mm
VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50	▶ 9000 428028	11,75
100	▶ 9000 428029	12,25
150	▶ 9000 428030	13,25
200	▶ 9000 428031	14,25



④ Werkzeughalter-Sortiment

18-teilig

5 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 3 doppelte Werkzeughalter, 3 Werkzeugklemmen, 2 Zangenhalter, 1 Bohrerhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter


Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 428023	94,95



⑨ Werkzeughalter

einfach, mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm
VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35	▶ 9000 428032	11,25
75	▶ 9000 428033	12,25
125	▶ 9000 428034	13,25




⑤ Werkzeughalter-Sortiment

28-teilig

6 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 8 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 6 doppelte Werkzeughalter, 2 Zangenhalter, 1 Maschinenhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Bohrerhalter, 2 Sägehalter

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 428024	149,-



⑩ Schräghaken

Ø 6 mm
VE = 5 Stück


T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
14/40	▶ 9000 428035	14,25



⑪ Werkzeughalter

doppelt, mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm
VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35	▶ 9000 428041	21,95
50	▶ 9000 428042	22,95
75	▶ 9000 428043	23,95
150	▶ 9000 428044	25,95



12 Werkzeugklemme
einfach, mit großer Grundplatte
VE = 5 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
25	▶ 9000 428046	29,95
28	▶ 9000 428047	32,95
32	▶ 9000 428048	37,95



13 Magnethalter
Ø 40 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428045	22,95



14 Zangenhalter
VE = 3 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35 x 20	▶ 9000 428049	14,95
55 x 20	▶ 9000 428050	15,25
75 x 20	▶ 9000 428051	17,75




15 Maschinenhalter
Länge 65 mm
VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	▶ 9000 428052	19,25
60	▶ 9000 428053	21,95
80	▶ 9000 428054	23,95



16 Rohrhalter
B 35 mm auch für Schläuche, Kabel
usw.
VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
60	▶ 9000 428055	20,95
100	▶ 9000 428056	21,95




17 Kabelhalter
Hakenende 50 mm hoch
VE = 2 Stück

L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
150	▶ 9000 428057	20,95
200	▶ 9000 428058	21,95




18 Ringschlüsselhalter
senkrecht für 10 Schlüssel
H 255 x B 225/125 x T 50 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428060	23,95




19 Schraubenschlüsselhalter
waagrecht für 8 Schlüssel
H 50 x B 130/60 x T 150 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428061	16,95




20 Schraubenschlüsselhalter
senkrecht für 10 Schlüssel
H 220 x B 145/75 x T 50 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428065	22,95




21 Bithalter
für 7 Bits
H 10 x B 150 x T 35 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428062	16,25



22 Innensechskanthalter
Ø 2-12 mm
H 50/70 x B 200 x T 25 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428063	18,95



23 Nusshalter
für 12 Nüsse
H 30 x B 390 x T 45 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428064	29,95




24 Schraubendreherhalter
H 40 x B 200/390 x T 30 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für 6 Teile	▶ 9000 428068	15,75
für 12 Teile	▶ 9000 428069	22,95



25 Kombinationshalter
2-teilig, L 150 x B 55 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428070	38,95



26 Dosenhalter
3-fach, B 300 mm, Ø 70 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428071	33,95



27 Dosenhalter
1-fach, B 100 mm, Ø 70 mm

Best.-Nr.	EUR/St.
▶ 9000 428075	17,95



28 Ablageplatte

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
350 x 125	▶ 9000 428072	20,95
445 x 150	▶ 9000 428073	27,95



29 Ablagekasten

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/St.
320 x 135	▶ 9000 428074	33,95

Sichtlagerkasten

Sichtlagerkästen lösen nahezu jedes Aufbewahrungs- und Ordnungsproblem. Lose Schüttgüter und Kleinteile können übersichtlich und griffbereit gelagert, sowie problemlos transportiert werden.

5 Farben - 7 Größen

- Aus schlag- und stoßfestem Polyethylen
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C
- Rippenverstärkung an den Bodenrändern
- Geeignet für Förder- und Röllchenbahnen
- Beständig gegen Säuren, Öle und Laugen
- Lebensmittelecht
- Einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens auch im befüllten Zustand, Gr. 5-7
- Lieferung erfolgt ohne Etiketten

ab **2,-**

Verstärkte Griffmulden an den Schmalseiten für Gr. 1 - Gr. 4



Umlaufender Stapelrand



Rippenverstärkung an Bodenrändern. Geeignet für Förder- und Röllchenbahnen

Kastengröße	L x B x H mm	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. gelb	EUR
1	500 x 300 x 250	▶ 9144 428160	▶ 9144 428168	▶ 9144 428172	▶ 9144 428180	▶ 9144 428184	23,95
2	500 x 300 x 200	▶ 9144 428161	▶ 9144 428169	▶ 9144 428173	▶ 9144 428181	▶ 9144 428185	17,25
3	350 x 200 x 200	▶ 9144 428162	▶ 9144 428170	▶ 9144 428174	▶ 9144 428182	▶ 9144 428186	11,95
4	350 x 200 x 150	▶ 9144 428163	▶ 9144 428171	▶ 9144 428175	▶ 9144 428183	▶ 9144 428187	8,25
5	290 x 140 x 130	▶ 9144 428164	▶ 9000 428120	▶ 9144 428176	▶ 9000 428126	▶ 9144 428188	7,25
6	230 x 140 x 130	▶ 9144 428165	▶ 9000 428121	▶ 9144 428177	▶ 9000 428127	▶ 9144 428189	4,40
7	160 x 105 x 75	▶ 9144 428166	▶ 9000 428122	▶ 9144 428178	▶ 9000 428128	▶ 9144 428190	2,-

Passendes Zubehör**Auflagedeckel**

Transparent aus 2 mm Polystyrol, passend für die Größen 1-7



Auflagedeckel für Gr. 1 - Gr. 7

für Kastengröße	1 u. 2	3 u. 4	5	6	7
Best.-Nr.	▶ 9144 428220	▶ 9144 428222	▶ 9144 428224	▶ 9144 428225	▶ 9144 428226
EUR	12,75	6,50	4,40	3,55	2,70

Kleinteile optimal aufbewahren und organisieren

Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz

® RasterPlan

Kleinteilelagerung

- Effiziente Lager-Systeme sorgen für schnellen Zugriff im Arbeitsprozess
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

24h
LIEFERBAR



42 x Gr. 6 blau

Rollwagen

- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion lichtgrau, RAL 7035
- 3 Schlitzplatten, Farbe lichtgrau, RAL 7035
- **Komplett bestückt mit Sichtlagerkästen** (mit Etiketten) aus Polyethylen
- Ergonomischer Handgriff
- Leicht verfahrbar mit je 2 vollgummibereiften Bock- und Lenkrollen, spurlos, Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3

H 1230 x B 1000 x T 500 mm

Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
42 x Gr. 6 blau	▶ 9000 428230	705,-
18 x Gr. 6 blau, 40 x Gr. 7 rot	▶ 9000 428231	685,-



18 x Gr. 6 blau,
40 x Gr. 7 rot



B 500 x H 450 x T 250 mm
12 x Gr. 7 rot, 4 x Gr. 8 blau

85,95

Ordnung auf kleinstem Raum



B 1000 x H 450 x T 250 mm
24 x Gr. 7 rot, 8 x Gr. 8 blau

149,-


Sichtlagerkastenset

bestehend aus: Schlitzplatte, Stahlblech enzianblau, RAL 5010 und Sichtlagerkästen, inkl. Etiketten

Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
12 x Gr.7 rot / 4 x Gr.8 blau	▶ 9000 428240	85,95
24 x Gr.7 rot / 8 x Gr. 8 blau	▶ 9000 428241	149,-



Gr. 6 blau



Gr. 7 blau

ab **49,95**



Gr. 6 rot



Gr. 7 rot

Sichtlagerkastenset

bestehend aus: Wandschiene B 920 mm mit Schlitzplatte, Stahlblech lichtgrau, RAL 7035 und Sichtlagerkästen, inkl. Etiketten

Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
6 x Gr. 6 blau	▶ 9000 428234	67,95
6 x Gr. 6 rot	▶ 9000 428235	67,95
8 x Gr. 7 blau	▶ 9000 428236	49,95
8 x Gr. 7 rot	▶ 9000 428237	49,95

Weitere Informationen zu den Sichtlagerkästen finden Sie auf Seite 460.



bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

① - ④ Werkzeuglagerungs-System SimplaClip®

Werkzeuge und Arbeitsmaterialien übersichtlich und schnell zugänglich lagern

- Arbeitsprozesse effizienter durchführen und körperlichen Beschwerden vorbeugen
- Das SimplaClip® Sortiment umfasst **für jeden Anwendungsfall den passenden Haken oder Halter**
- Die robusten, verzinkten Halter werden mithilfe der **ABS-Kunststoffträger** einfach in die Rasterung der **Lochplatte** eingesetzt

Passende Lochplatten finden Sie auf den Seiten 452, 458.
Weitere Haken und Halter finden Sie auf den Seiten 463-464.

24h
LIEFERBAR

Funktionsweise

Halter einsetzen



Den Kunststoffträger in einem 45° Winkel in die Rasterung der Lochplatte einsetzen und anschließend zum Sichern vertikal ausrichten.



Den gewünschten Haken in den Kunststoffträger schieben, bis ein Klicken zu hören ist.

①



① Werkzeughaltersortiment


10-teilig:

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, L 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, L 35 mm,
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, L 30 mm

26,95

Best.-Nr.	EUR
9000 426542	26,95

②



119,-

② Werkzeughaltersortiment

18-teilig:

- 5 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, L 50 mm
- 2 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, L 35 mm
- 3 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, L 50 mm
- 3 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, L 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, B 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter

Best.-Nr.	EUR
9000 426543	119,-

③



159,-

③ Werkzeughaltersortiment

28-teilig:

- 6 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, L 50 mm
- 8 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, L 35 mm
- 2 x Werkzeughalter mit geradem Hakenende, L 50 mm
- 6 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, L 50 mm
- 2 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 1 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, B 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter B 190 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 426544	159,-

④



209,-

④ Werkzeughaltersortiment

40-teilig:

- 10 x Werkzeughalter mit schrägem Hakenende 45°, L 50 mm
- 12 x Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende 90°, L 35 mm
- 10 x Werkzeughalter doppelt mit senkrechtem Hakenende 90°, L 35 mm
- 3 x Zangenhalter 35 x 20 mm
- 2 x Maschinenhalter Ø 40 mm
- 1 x Schraubenschlüsselhalter senkrecht
- 1 x Schraubendreherhalter, B 190 mm
- 1 x Bohrer- / Innensechskanthalter B 190 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 426545	209,-


Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Werkzeuglagerungs-System SimplaClip®

- Übersichtliche Werkzeuglagerung
- Schneller Zugriff
- Werkzeugfreie Anbringung
- Aus hochwertigem ABS-Kunststoff und verzinktem Stahlblech

24h
LIEFERBAR

Passende Lochplatten finden Sie auf den Seiten 452, 458.
Weitere Informationen, sowie Haken und Halter finden Sie auf den Seiten 462, 464.



1 Werkzeughalter

mit Kunststoffträger, schräges Hakenende 45° gewinkelt, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50	9000 426500	13,50
100	9000 426501	13,75
150	9000 426502	15,50
200	9000 426503	16,95



2 Werkzeughalter

mit Kunststoffträger, senkrechtes Hakenende 90° gewinkelt, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35	9000 426504	13,50
75	9000 426505	13,75
125	9000 426506	14,95



3 Werkzeughalter

mit zwei Kunststoffträgern, schräges Hakenende 45° gewinkelt, Abstand 36 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50	9000 426507	26,95
75	9000 426508	27,95
150	9000 426509	30,95



4 Werkzeughalter

mit zwei Kunststoffträgern, senkrechtes Hakenende 90° gewinkelt, Abstand 36 mm, VE = 5 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50	9000 426510	26,95
75	9000 426511	27,95
150	9000 426512	29,95



5 Werkzeughalter

mit Kunststoffträger, gerades Hakenende, VE = 5 Stück


T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
50	9000 426513	12,75
100	9000 426514	13,50
150	9000 426515	13,95



6 Schräghaken

mit Kunststoffträger, für Nüsse und Steckschlüssel, L 14/40 mm, VE = 5 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 426516	15,95



7 Bügelhaken

mit zwei Kunststoffträgern, B 30 x T 125 mm, für SB-Verpackungen, VE = 5 Stück


Best.-Nr.	EUR/VE
9000 426517	31,95



8 Bithalter

mit zwei Kunststoffträgern, B 152 x T 25 x H 12 mm, für 7 Bits


Best.-Nr.	EUR
9000 426518	17,75



9 Nusshalter

mit zwei Kunststoffträgern, für 12 Nüsse (9 x Ø 25 mm, 1 x Ø 27 mm, 1 x Ø 32 mm, 1 x Ø 35 mm)


H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
30 x 390 x 45	9000 426519	31,95



10 Schraubendreherhalter

mit zwei Kunststoffträgern, für 6/12 Schraubendreher, Ø 3/6 x 3,5 und 3/6 x 6,5 mm

B x H x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
200 x 38 x 30	für 6 Teile	9000 426520	16,25
390 x 38 x 30	für 12 Teile	9000 426521	23,95




11 Bohrer-/Innensechskanthalter

mit zwei Kunststoffträgern, für verschiedene Ø für 14/28 Teile, Ø 3,5- 17 mm

B x H x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
200 x 35 x 30	für 14 Teile	9000 426522	19,25
390 x 35 x 30	für 28 Teile	9000 426523	29,95

Werkzeu­g­la­ge­rungs-Sys­tem Sim­pla­Clip®

Passende Loch­plat­ten fin­den Sie auf den Sei­ten 452,458.
Wei­tere In­for­ma­tio­nen, so­wie Ha­ken und Hal­ter fin­den Sie auf den Sei­ten 462,463.



① Innensechskanthalter

mit zwei Kunst­stoff­trä­gern,
für ver­schie­dene Ø 2-11 mm

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
190 x 50/70 x 25	▶ 9000 426524	19,95



② Schraubenschlüsselhalter

mit 2x2 Kunst­stoff­trä­gern, senkrecht,
für 10 Schlüs­sel


B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
76/152 x 228 x 36	▶ 9000 426525	25,95



③ Ringschlüsselhalter

mit 2x2 Kunst­stoff­trä­gern, senkrecht,
für 10 Schlüs­sel

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
152/228 x 266 x 36	▶ 9000 426526	25,95



④ Steckschlüsselhalter

mit zwei Kunst­stoff­trä­gern,
für 10 Steckschlüs­sel 1/2 Zoll


B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
304 x 35 x 40	▶ 9000 426527	20,95



⑤ Rundhalter

mit zwei Kunst­stoff­trä­gern,
B 40 x T 65 mm, VE = 5 Stück


Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
36	▶ 9000 426528	33,95



⑥ Kombihalter

mit zwei Kunst­stoff­trä­gern

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
190 x 31	▶ 9000 426529	12,50



⑦ Ablageplatte

mit zwei Kunst­stoff­trä­gern, 4-fach,
für Stifte usw.

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
150 x 45	▶ 9000 426530	14,25



⑧ Zangenhalter

mit doppelten Kunst­stoff­trä­gern,
für Zangen, VE = 5 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
35 x 20	▶ 9000 426531	27,95
40 x 50	▶ 9000 426532	35,95
50 x 75	▶ 9000 426533	38,95
55 x 20	▶ 9000 426534	28,95
75 x 20	▶ 9000 426535	30,95



⑨ Maschinenhalter

mit zwei Kunst­stoff­trä­gern, für
Werkzeug­ma­schinen, VE = 2 Stück

Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE
40	▶ 9000 426536	22,95
60	▶ 9000 426537	24,95
80	▶ 9000 426538	26,95



⑩ Kabelhalter

mit zwei Kunst­stoff­trä­gern, B 42 mm,
Ha­ken­ende 37 mm hoch, VE = 2 Stück

L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
100	▶ 9000 426539	22,95
150	▶ 9000 426540	23,95
200	▶ 9000 426541	24,95

TECWERK

①

699,-



① Werkzeugwagen

mit **7 Schubladen**, Handgriff, kugelgelagerte, mit Teleskop-schienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte, **automatischer Schubladeneinzug**, Schubladen mit „Lift to open“ Funktion, verhindert selbstständiges Öffnen der Schubladen, mit **Zentralverriegelung** (nur eine Schublade kann gleichzeitig geöffnet werden), **Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten**, abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel, hochwertige PVC Rollen, **4 lenkbare Rollen**, 2 inkl. Bremsfunktion, Edelstahl Ablagefläche, **durchgehender seitlicher Kantenschutz**

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern
(B x T x H) 840 (1150) x 515 x 1015 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 840 x 510 x 845 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm

**Tragkraft pro Schublade 40 kg /
statische Gesamtbelastbarkeit 650 kg**

Ausstattung:

2 x Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher
1 x Abfallbehälter
1 x Papierrollenhalter mit Ablage

Lieferung ohne Inhalt




B x T x H mm außen	Schubladenanzahl	Best.-Nr.	EUR
845 x 515 x 1015	7	2000 871506	699,-

Alles am richtigen Platz = Zeitersparnis und optimaler Werkzeugzugriff

TECSAFE-SCHAUMDESIGNER

Gestalten Sie
Ihre individuellen
Schaumeinlagen
schnell und
einfach selbst!



www.schaumdesigner.de

TECWERK

TECWERK

① 579,-



① Rollwerkbank

mit **6 Schubladen**, Handgriff, kugelgelagerte, mit Teleskop-schienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte, **automatischer Schubladeneinzug**, Ablage aus MDF, Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten, mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet), abschließbar mittels eingebauten seitlichem Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, PP Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel, seitliches Fach mit Tür und 2 Ablageböden, abschließbar (gleichschließend zu den Schubladen), **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 781 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm
Außenmaße Tür (B x H) 330 x 710 mm

Tragkraft pro Schublade 30 kg /
statische Gesamtbelastbarkeit 400 kg



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Best.-Nr.	EUR
1105 x 470 x 950	6	▶ 2000 871502	579,-

② 715,-



② Rollwerkbank

mit **7 Schubladen**, Handgriff, kugelgelagerten, mit Teleskop-schienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte, **automatischer Schubladeneinzug**, beschriftbare Schubladen, robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF Platte**, Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten, mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet), 2 abschließbare Fächer mit Tür (gleichschließend zu den Schubladen), abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm), für einfache Installation von Zubehörartikel, **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten), **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 885 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 568 x 398 x 154 mm
Außenmaß Türen (B x H): 330 x 340 mm

Tragkraft pro Schublade 30 kg /
statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Best.-Nr.	EUR
1090 x 500 x 1055	7	▶ 2000 871508	715,-



2000 871505

③ 649,-

③ Werkzeugwagen

Handgriff, kugelgelagerte, mit Teleskop-schienen herausziehbare **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte, automatischer Schubladeneinzug, Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten, mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet), abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, beschriftbare Schubladen, Kunststoffabdeckung, hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm) für einfache Installation von Zubehörartikel, 2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher (im Lieferumfang enthalten), **durchgehender seitlicher Kantenschutz**

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg

Best.-Nr. 2000 871503

robuste Ablagefläche aus Polypropylen mit Ablagefächer für Kleinteile

Maß nur Korpus (B x T x H) 678 x 459 x 817 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 568 x 398 x 154 mm

③ 565,-



2000 871503

Best.-Nr. 2000 871505

Arbeitsfläche mit strapazierfähiger Ablagematte, durchgehender, seitlicher Kantenschutz

Maß nur Korpus (B x T x H) 933 x 459 x 859 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 823 x 398 x 75 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 2 x 823 x 398 x 154 mm



B x T x H mm außen	Schubladenzahl	Best.-Nr.	EUR
760 x 465 x 1030	6	▶ 2000 871503	565,-
960 x 465 x 1020	7	▶ 2000 871505	649,-



829,-

Rollwerkbank


mit **13 Schubladen**, Handgriff, kugelgelagerten, mit Teleskopschienen herausziehbaren **Schubladen mit 100 % Auszug** mit jeweils einer Antirutschmatte, **automatischer Schubladeneinzug**, beschriftbare Schubladen, robuste Ablagefläche bestehend aus einer **25 mm dicken MDF-Platte**, Einteilerset für 4 Schubladen im Lieferumfang enthalten, mit Zentralverriegelung (nur eine Schublade gleichzeitig geöffnet), abschließbar mittels eingebauten Zylinderschloss mit 4 Schlüsseln, hochwertige PVC-Rollen Ø 127 mm - 2 starre und 2 lenkbare Rollen mit Feststellung, beidseitiges Lochwandsystem (9 x 9 mm), für einfache Installation von Zubehörartikeln, **2 Dosenhalter mit Lochung für Schraubendreher** (im Lieferumfang enthalten), **durchgehender, seitlicher Kantenschutz**

Maß über alles aufgebaut mit Griff und Rädern (B x T x H) 1090 x 500 x 1055 mm
Maß nur Korpus (B x T x H) 1042 x 459 x 885 mm
Innenmaß Schubladen (B x T x H) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm, Innenmaß Schubladen (B x T x H) 3 x 290 x 398 x 75 mm, 3 x 290 x 398 x 154 mm

Die schmalen Schubladen sind nicht passend zum TECWERK Modulsystem

Tragkraft pro Schublade 30 kg / statische Gesamtbelastbarkeit 500 kg
Lieferung ohne Werkzeug/Inhalt

Best.-Nr.	EUR
▶ 2000 871507	829,-



Werkzeugmodul

- Mit **Doppelringschlüsselsatz, CV-Stahl, tiefgekröpft**
- Ringseite mit schraubenschonendem TECWERK-ENERGY-Profil,
- Die Kräfte werden auf die Flächen der Schrauben und Muttern übertragen, das schont die Schrauben und das Werkzeug und ermöglicht die Übertragung hoher Drehmomente

DIN838/ISO3318/ISO1085/ISO10104

Inhalt:
je 1 Doppelringschlüssel SW 6 x 7- 30 x 32 mm

Weitere Module sind auf Anfrage lieferbar


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
560 x 385 x 30	▶ 2000 871233	90,95

TECWERK

Ordnungssysteme für Werkstattwagen/ Rollwerkbänke

Gestalten Sie Ihren Werkstattwagen oder Ihre Rollwerkbank der Marke TECWERK nach Wunsch mit fertig bestückten Werkzeug-Einlagen. Die Werkzeugkonturen sind passgenau geformt. Die aufwendige und kostenintensive Suche nach dem Werkzeug entfällt. Durch den Einsatz des zweifarbigem PE-Hartschaum (Stärke 30 mm) kann der Anwender auf einen Blick erkennen ob Werkzeug fehlt.

Es gibt drei verschiedene Modulgrößen für die Schubladen



1/3 Füllung - Modulmaße
B 185 x T 385 x H 30 mm



2/3 Füllung - Modulmaße
B 370 x T 385 x H 30 mm



3/3 Füllung - Modulmaße
B 560 x T 385 x H 30 mm

Passend für alle Produkte auf den Seiten 465-467




Werkzeugmodul

Mit Doppelmaulschlüsseln, CV-Stahl, Maulstellung 15°
DIN3110/ISO3318/ISO1085/ISO10102

Inhalt:
je 1 Doppelmaulschlüssel SW 6 x 7- 30 x 32 mm

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
12-teilig	370 x 385 x 30	▶ 2000 871232	69,95



Werkzeugmodul

Ringmaulschlüsselsatz, CV-Stahl, Ring und Maul 15° abgewinkelt
Ringseite mit schraubenschonendem TECWERK-ENERGY-Profil
DIN3113/ISO3318 Form A/ISO7738

Inhalt:
je 1 Ringmaulschlüssel SW 6- 24 mm

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
18-teilig	370 x 385 x 30	▶ 2000 871 235	69,95



Werkzeugmodul

Mit Knarrenringmaulschlüsselsatz, CV-Stahl, Ring und Maul 15° abgewinkelt, 72 Zähne

Inhalt:
je 1 Knarrenringmaulschlüssel SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm

Inhalt	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
12-teilig	370 x 385 x 30	▶ 2000 871236	139,-


Neu

Sortimentskästen

Ordentlich, übersichtlich und effizient. Die benötigten Materialien sind schnell griffbereit und gleichzeitig vor Beschädigungen geschützt.


Variable Einteilung

Sortimentskästen

- Aus schlagfestem Polypropylen
- Mit stabilem transparentem Deckel und Tragegriff
- Der Innenraum kann durch die 21 mitgelieferten Trennwände nach Bedarf unterteilt werden

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr.	EUR
312 x 238 x 51	max. 25	▶ 4000 871435	10,50
388 x 290 x 61	max. 25	▶ 4000 871436	14,95
460 x 350 x 81	max. 25	▶ 4000 871437	22,95



Sortimentskästen

- Aus schlagfestem Polypropylen
- Feste Unterteilungen
- Unterteil dunkelblau
- 3 starke Scharniere
- Transparenter Deckel

ab 5,25

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr.	EUR
175 x 143 x 32	7	▶ 4000 871425	5,25
175 x 143 x 32	12	▶ 4000 871426	5,25
240 x 195 x 43	9	▶ 4000 871427	8,25
240 x 195 x 43	18	▶ 4000 871430	8,25
338 x 261 x 57	15	▶ 4000 871428	14,95
338 x 261 x 57	32	▶ 4000 871431	14,95



10 Fächer



8 Fächer


Ergonomischer Tragegriff

Sortimentskästen Carry Lite


- Aus schlagfestem Polypropylen / Polycarbonat
- Kein Verbeulen, kein Rosten
- Keine scharfen Kanten und Ecken
- Der Deckel aus unzerbrechlichem Polycarbonat hat ein Raster auf der Innenseite, dass das Verrutschen kleinster Teile verhindert
- Mit ergonomischem Tragegriff
- Mit herausnehmbaren Fach-Einsätzen

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr.	EUR
337 x 278 x 57	10	▶ 4000 871519	36,95
337 x 278 x 57	16	▶ 4000 871522	36,95
415 x 330 x 57	25/1	▶ 4000 871526	58,95
415 x 330 x 57	25/2	▶ 4000 871527	58,95
337 x 278 x 80	9	▶ 4000 871523	41,95
337 x 278 x 80	12	▶ 4000 871524	41,95
415 x 330 x 80	15	▶ 4000 795641	65,95
413 x 330 x 147	8	▶ 4000 871576	79,95


Bringen Sie mehr Ordnung in den Arbeitsalltag




4000 871519




4000 871522




4000 871526




4000 871527




4000 871523



4000 871524



4000 795641



4000 871576

Sortimentskastentresor CarryMore

- Für den leichten Transport mit einem CarryMore-Trolley kombinierbar
- Inkl. ergonomischem Tragegriff und Arretierungsmechanismus zur festen Verbindung mehrerer CarryMore-Tragerahmen
- Stoppänder, die das Herausrutschen der CarryLite-Koffer verhindern
- Die Sortimentskästen sind mit herausnehmbaren Einsätzen unterschiedlicher Größe ausgestattet

Lieferumfang:

Best.-Nr. 4000 871574: Tresor mit 2 CarryMore 55 4x8

Best.-Nr. 4000 871575: Tresor mit 2 CarryMore 80 4x8

ab 125,-


4000 871574



4000 871575

B x T x H mm	Anzahl Fächer	Belastbarkeit/Turm kg	Best.-Nr.	EUR
386 x 278 x 195	16 je Koffer	25	▶ 4000 871574	125,-
386 x 278 x 241	9 je Koffer	25	▶ 4000 871575	139,-

① ab **831,-**② **1437,-**
ORGAMI
STAHLMÖBEL
①-⑦ **Edelstahlschränke**

- Ideal für den Einsatz in Großküchen, Laboren, Kühlräumen, Feuchträumen, usw.
- Hygienisch, korrosionsfrei, lebensmittelecht, säure- und feuchtigkeitsbeständig, chemisch resistent, antimagnetisch
- **Robuste Schweißkonstruktion aus gebürstetem Edelstahl 4301, Stärke 1 mm**
- Stabile Türen, verstärkt mit Traversen, abschließbar mit Zylinderschloss
- Standschränke serienmäßig mit Sockel
- Fachböden Tragfähigkeit 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

SCHNELL
LIEFERBAR
③ **674,-**④ **806,-**⑤ **1058,-**⑥ **1229,-**⑦ ab **1435,-**

Abb.	Ausführung	Ausstattung	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	Werkzeugschrank	1 verstellbarer Boden	1000 x 500 x 500	9145 452026	831,-
		2 verstellbare Böden	1000 x 500 x 500	9145 452027	910,-
		2 verstellbare Böden, 1 Schubblende	1000 x 500 x 500	9145 452028	1025,-
2		2 verstellbare Böden, 2 Schubblenden	1000 x 1000 x 500	9145 452029	1437,-
3	Hängeschrank	2 verstellbare Böden	600 x 350 x 320	9145 452023	674,-
4			600 x 650 x 320	9145 452024	806,-
5			600 x 900 x 320	9145 452025	1058,-
6	Wäscheschrank	4 feste Böden, 1 Hutboden, 1 Kleiderstange mit je 3 Haken	1800 x 600 x 500	9145 452009	1229,-
7	Flügeltürenschränk	4 verstellbare Böden	1950 x 950 x 400	9145 452005	1435,-
			1950 x 950 x 500	9145 452006	1645,-
			1950 x 950 x 600	9145 452007	1815,-

TECWERK

Flügeltürenschranke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnung ca. 120°
- **Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 25-mm-Raster**
- **Tragfähigkeit je Boden 75 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, mit Hakenriegel für zusätzliche Sicherheit
- **Gesamttragfähigkeit 700 kg**



Farbauswahl:

	rubinrot, RAL 3003		anthrazitgrau, RAL 7016
	enzianblau, RAL 5010		lichtgrau, RAL 7035
	lichtblau, RAL 5012		fenstergrau, RAL 7040
	resedagrün, RAL 6011		taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

ab **384,-**

3-Punkt-Verriegelung

Tragfähigkeit 75 kg

Geschlossenes Schließgestänge



H 1950 x B 950 x T 400 mm

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
950 x 400	▶ 2142 425470	27,30
950 x 500	▶ 2142 425471	32,40
950 x 600	▶ 2142 425472	37,30



H 1950 x B 950 x T 400 mm



H 1030 x B 950 x T 400 mm

H x B mm	Tiefe mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1030 x 950	400	2	2142 425448	-	▶ 2142 425660	-	2142 425450	381,-
	500	2	2142 425451	-	▶ 2142 425665	-	2142 425453	439,-
1950 x 950	400	4	▶ 2142 425430	▶ 2142 425484	▶ 2142 425426	▶ 2142 425411	2142 425434	384,-
	500	4	▶ 2142 425432	▶ 2142 425485	▶ 2142 425427	▶ 2142 425412	2142 425435	505,-
	600	4	▶ 2142 425436	▶ 2142 425486	▶ 2142 425410	▶ 2142 425413	2142 425438	572,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TECWERK

Großraum-Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Gesamttragfähigkeit 700 kg**
- 4 Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit pro Boden 75 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- 3 Schubladen H 100 mm mit Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 50 kg pro Schublade, Innenmaße B 1025 x T 320/420/520 mm
- Schubladen werden immer in der Korpusfarbe geliefert
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, mit Hakenriegel für zusätzliche Sicherheit
- Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnung ca. 120°

Weitere Informationen zu den Farbkombinationen finden Sie auf Seite 470.



4 Fachböden, 3 Schubladen H 100 mm



4 Fachböden

H x B mm	Tiefe mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1950 x 1200	400	3 x 100	2142 449604	-	2142 449606	-	-	941,-
	500	3 x 100	2142 449600	-	2142 449602	-	-	999,-
	600	3 x 100	2142 449608	-	2142 449610	-	-	1123,-
1950 x 1200	400	-	▶ 2142 425439	▶ 2142 425487	▶ 2142 425422	▶ 2142 425415	2142 425441	549,-
	500	-	▶ 2142 425442	▶ 2142 425488	▶ 2142 425424	▶ 2142 425416	2142 425444	606,-
	600	-	▶ 2142 425445	▶ 2142 425489	▶ 2142 425414	▶ 2142 425417	2142 425447	688,-

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 400	▶ 2142 425473	37,40
1200 x 500	▶ 2142 425474	39,40
1200 x 600	▶ 2142 425475	47,30



lichtgrau/enzianblau

mauser

Ideen aus Stahl – seit 1896

Gesamtragfähigkeit 500 kg

Sichtfenstertür aus Acrylglas

3-Punkt-Verriegelung

ab 495,-

Flügeltürenschränke mit Sichtfenstern

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Pulverbeschichtung
- Sockelhöhe 100 mm
- Gesamtragfähigkeit:
 - H 1016 mm = 250 kg
 - H 1950 mm = 500 kg
- Verstärkte Flügeltüren mit Sichtfenster aus **schlagfestem Acrylglas**
- Türöffnungswinkel 135°
- Türen mit **Wechselkern-Zylinderschloss** und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Fachböden, verzinkt, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- **Tragfähigkeit je Boden 80 kg** (B 500 mm = 50 kg)

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

SCHNELL
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE



lichtgrau/
anthrazitgrau



lichtgrau/
lichtgrau



anthrazitgrau/
taubenblau NCS

Flügeltürenschränke, 4 verzinkte Fachböden

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian- blau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1950 x 950 x 420	9142 449730	9142 449734	9000 449501	9000 449502	495,-
1950 x 950 x 500	9142 449731	9142 449735	9142 449744	9142 449746	575,-
1950 x 950 x 600	9142 449732	9142 449736	9142 449745	9142 449747	665,-



lichtgrau/enzianblau B 500 mm

ab 351,-



lichtgrau/enzianblau B 950 mm

Gesamtragfähigkeit 250 kg

Alles auf einen Blick

Flügeltürenschränke, 2 verzinkte Fachböden

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian- blau	EUR
1016 x 500 x 500	9142 449742	9142 449743	351,-
1016 x 950 x 420	9142 449738	9142 449739	442,-
1016 x 950 x 500	9142 449740	9142 449741	455,-

Die Universellen für Betrieb, Lager und Werkstatt

TOP-LEISTUNG
309,-



lichtgrau/lichtgrau



Flügeltürenschränk

H 1950 x B 930 x T 400 mm

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verstärkte Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110°
- Türen mit Zylinderschloss und Rundgriffverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, mit 2 Schlüsseln
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar, Tragfähigkeit je Boden 50 kg
- Gesamttragfähigkeit ca. 350 kg

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035


lichtgrau/
anthrazitgrau

lichtgrau/
lichtblau

Rundgriffverschluss mit
3-Punkt-Verriegelung

Passendes Zubehör



Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 50 kg,
inkl. Fachbodenträger

Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	lichtgrau/anthrazitgrau	lichtgrau/lichtblau	
9142 449500	9142 449501	9142 449502	309,-

Best.-Nr.	EUR
9142 449506	21,50



Flügeltürenschränke

- Breite 930 und 1200 mm, 4 Tiefen bis 800 mm
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Flügelüren in Drehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel 110°
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Tragfähigkeit je Boden ca. 70 kg
- 3-riegeliges Griff Schloss mit 2 Schlüsseln; zum Schließen einfach zudrücken
- Gesamttragfähigkeit ca. 450 kg

SCHNELL
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE



Farbauswahl:

Korpus

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| enzianblau, RAL 5010 | schwarzgrau, RAL 7021 |
| anthrazitgrau, RAL 7016 | lichtgrau, RAL 7035 |

Türen

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| reinorange, RAL 2004 | anthrazitgrau, RAL 7016 |
| rubinrot, RAL 3003 | schwarzgrau, RAL 7021 |
| enzianblau, RAL 5010 | lichtgrau, RAL 7035 |
| lichtblau, RAL 5012 | clowngrün, RAL 1108060 |
| resedagrün, RAL 6011 | |

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Mit PIN-Code- und RFID-Schloss lieferbar!

- Betrieb mit 2 x handelsüblichen AA - Batterien, ca. 3 Jahre Lebensdauer / 30.000 Betätigungen
- PIN-Code-Schloss mit wählbarem User- und Mastercode
- RFID-Schloss mit programmierbaren User- und Masterkarten sowie Servicekarte
- Weitere Informationen zu den Schlossvarianten bitte separat anfragen



PIN-Code-Schloss



RFID-Transponderschloss



Einfach zudrücken



Auch mit Handschuhen leicht zu öffnen



Besonders geräumig

Schrantiefe 800 mm



H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR	Best.-Nr. Fachboden verzinkt inkl. Bodenträger	EUR
1950 x 930 x 400	9142 449400	9142 449401	9142 449565	398,-	9142 449571	25,90
1950 x 930 x 500	9142 449405	9142 449406	9142 449566	479,-	9142 449572	27,60
1950 x 930 x 600	9142 449410	9142 449411	9142 449567	569,-	9142 449573	28,90
1950 x 930 x 800	9142 449460	9142 449461	9142 449462	899,-	9142 449463	39,20
1950 x 1200 x 400	9142 449420	9142 449421	9142 449568	545,-	9142 449574	32,70
1950 x 1200 x 500	9142 449425	9142 449426	9142 449569	639,-	9142 449575	34,80
1950 x 1200 x 600	9142 449430	9142 449431	9142 449570	749,-	9142 449576	36,70
1950 x 1200 x 800	9142 449464	9142 449465	9142 449466	1175,-	9142 449467	48,80





Flügeltürenschränke

H 1950 x B 930/1200 x T 500 mm

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110°
- Fachböden verzinkt im 15-mm-Raster höhenverstellbar, **Tragfähigkeit 70 kg**
- Schubladen auf Gleitführung mit Auszugsstopp, Tragfähigkeit 30 kg
- Schrankbreite 930 mm: Schubladen-Innenmaße B 367 x T 438 mm
- Schrankbreite 1200 mm: Schubladen-Innenmaße B 502 x T 438 mm
- 3-riegeliges Griffschloss mit 2 Schlüsseln; **zum Schließen einfach zudrücken**

Weitere Farben und Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar, siehe Seite 474.

10
JAHRE
GARANTIE



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



Einfach zudrücken



Auch mit Handschuhen leicht zu öffnen



Abb.	Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1	6 Fachböden 4 Schubladen H 170 mm	1950 x 930 x 500 1950 x 1200 x 500	9142 449310 9142 449314	9142 449311 9142 449315	949,- 1135,-
2	6 Fachböden 2 Schubladen H 170 mm, 4 Schubladen H 82 mm	1950 x 930 x 500 1950 x 1200 x 500	9142 449320 9142 449324	9142 449321 9142 449325	1098,- 1269,-
3	6 Fachböden 4 Schubladen H 170 mm, 4 Schubladen H 82 mm	1950 x 930 x 500 1950 x 1200 x 500	9142 449330 9142 449334	9142 449331 9142 449335	1229,- 1395,-
4	4 Fachböden Ablageboden, Garderobenstange	1950 x 930 x 500	9142 449350	9142 449351	685,-



ab **1459,-**

Flügeltürenschränk für schwere Lasten

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge**
- 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln; zum Schließen einfach zudrücken
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 15-mm-Raster
- Außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
- **3 Schubladen** (Anordnung mittig oder unten), Fronthöhe 100 mm mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg

Passende Kleinteilekästen finden Sie auf Seite 372.

Aus Sicherheitsgründen ist bei Belastung der Schubladen eine Wandverschraubung erforderlich.



Schubladenblock mittig, B 930 mm

ab **1245,-**

Schubladen mit 100 % Vollauszug



Schubladenblock unten, B 1200 mm

H x B x T mm	Schub-laden	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	EUR
1950 x 930 x 500	mittig	3	9142 449710	9142 449716	1245,-
1950 x 930 x 600	mittig	3	9142 449711	9142 449717	1379,-
1950 x 1200 x 500	mittig	3	9142 449712	9142 449718	1459,-
1950 x 1200 x 600	mittig	3	9142 449713	9142 449719	1605,-

H x B x T mm	Schub-laden	Anzahl Fach-böden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	EUR
1950 x 930 x 500	unten	4	9142 449700	9142 449706	1255,-
1950 x 930 x 600	unten	4	9142 449701	9142 449707	1379,-
1950 x 1200 x 500	unten	4	9142 449702	9142 449708	1435,-
1950 x 1200 x 600	unten	4	9142 449703	9142 449709	1605,-

Hier steht keine Tür im Weg



ab **939,-**



Schiebetürenschränk für schwere Lasten

- abschließbar mit Dreh-Druckzylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln
- Schiebetüren laufen mit leichtgängigen Laufrollen in spezieller Schienenführung
- Ergonomische Bügelgriffe
- Schränke Breite 1600 mm mit Mitteltrennwand und 4 Böden je Seite

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzian-blau	EUR
1950 x 1200 x 500	9142 449686	9142 449687	939,-
1950 x 1600 x 500	9142 449690	9142 449691	1219,-



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com



Schränke für schwere Lasten

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Ausgestattet mit 4 Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 15-mm-Raster

Flügeltürenschränk

- 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln; zum Schließen einfach zudrücken
- Außen liegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°
- Verstärkte Türen mit geschlossenem Schließgestänge



Weitere Farben und Farbkombinationen finden Sie auf Seite 474.



Ergonomisches Griff-Zylinderschloss



Türverstärkung mit verdecktem Schließgestänge



Einfach zudrücken

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

TOP-LEISTUNG
599,-



Gesamttragfähigkeit 700 kg

Tragfähigkeit pro Boden 110 kg

H 1950 x B 930 x T 500 mm

Schwere Teile stets übersichtlich und komfortabel lagern



H 1950 x B 1200 x T 800 mm

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1950 x 930 x 500	lichtgrau/lichtgrau	9142 449580	599,-
1950 x 930 x 500	lichtgrau/enzianblau	9142 449581	599,-
1950 x 930 x 600	lichtgrau/lichtgrau	9142 449640	729,-
1950 x 930 x 600	lichtgrau/enzianblau	9142 449641	729,-
1950 x 1200 x 500	lichtgrau/lichtgrau	9142 449590	785,-
1950 x 1200 x 500	lichtgrau/enzianblau	9142 449591	785,-
1950 x 1200 x 600	lichtgrau/lichtgrau	9142 449642	919,-
1950 x 1200 x 600	lichtgrau/enzianblau	9142 449643	919,-
1950 x 1200 x 800	lichtgrau/lichtgrau	9142 449644	1325,-
1950 x 1200 x 800	lichtgrau/enzianblau	9142 449645	1325,-

mauser

Ideen aus Stahl – seit 1896

Flügeltürenschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kastenversteifung
- Türöffnungswinkel 135°
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35-mm-Raster
- H 1950 mm mit 4 Fachböden, H 2200 mm mit 5 Fachböden
- **Tragfähigkeit pro Boden 80 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegel-Verschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben + 15 mm



Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben + 15 mm



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg

Ausgleichsschrauben zur Niveauregulierung

Höhe 2200 mm mit 5 Fachböden

ab **456,-**

1200 mm
anthrazitgrau/taubenblau NCS

Langlebig und solide



lichtgrau/lichtgrau

950 mm



lichtgrau/lichtgrau

1200 mm



lichtgrau/anthrazitgrau

1200 mm



lichtgrau/enzianblau

950 mm

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1950 x 950 x 420	9142 449100	9142 449110	9142 449120	9142 449130	319,-
1950 x 950 x 500	9142 449101	9142 449111	9142 449121	9142 449131	415,-
1950 x 950 x 600	9142 449102	9142 449112	9142 449122	9142 449132	475,-
2200 x 950 x 420	▶ 9142 449103	9142 449113	9142 449123	9142 449133	483,-
2200 x 950 x 500	▶ 9142 449104	9142 449114	9142 449124	9142 449134	536,-
1950 x 1200 x 420	9142 449105	9142 449115	9142 449125	9142 449135	456,-
1950 x 1200 x 500	9142 449106	9142 449116	9142 449126	9142 449136	517,-
1950 x 1200 x 600	9142 449107	9142 449117	9142 449127	9142 449137	565,-
2200 x 1200 x 420	9142 449108	9142 449118	9142 449128	9142 449138	615,-
2200 x 1200 x 500	9142 449109	9142 449119	9142 449129	9142 449139	645,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

mauser

Ideen aus Stahl – seit 1896

Die Universellen für Betrieb, Lager und Werkstatt

TOP-LEISTUNG
289,-

Flügeltürenschränke

H 1950 x B 950 x T 420 mm

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Verstärkte Flügeltüren
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 35 mm Raster
- Tragfähigkeit je Boden 50 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL
LIEFERBAR

7
JAHRE
GARANTIE

TÜV
SÜD

GS

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



lichtgrau/
lichtgrau



lichtgrau/
anthrazitgrau



lichtgrau/
enzianblau

**Optimale Raumausnutzung
und universell einsetzbar**

anthrazitgrau/taubenblau NCS

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 50 kg, inkl. Fachbodenträger, VE = 2 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
9000 449604	45,90

Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR/St.
9000 449599	9000 449600	9000 449601	9142 449603	289,-



Foto: michaeljung/Shutterstock.com

mauser

Ideen aus Stahl – seit 1896

Flügeltürenschranke

- Stabiles, verschweißtes Stahlblechgehäuse, Sockelhöhe 100 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Gesamttragfähigkeit 700 kg
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung
- Türöffnungswinkel 135°
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm
- **Tragfähigkeit je Boden 110 kg**
- Serienmäßig mit Höhenausgleichsschrauben +15 mm



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



110 kg Tragfähigkeit pro Fachboden

Ausgleichsschrauben zur Niveauregulierung

579,-

H 1950 x B 1200 x T 420 mm
lichtgrau/lichtgrau

Schweres leicht lagern



H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau/enzianblau

409,-

Gesamttragfähigkeit 700 kg



H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau/lichtgrau



H 1950 x B 950 x T 420 mm
lichtgrau/anthrazitgrau

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	EUR
1950 x 950 x 420	► 9142 449750	9142 449751	► 9142 449720	9142 449770	409,-
1950 x 950 x 500	► 9142 449753	9142 449754	► 9142 449721	9142 449771	495,-
1950 x 950 x 600	► 9142 449756	9142 449757	► 9142 449722	9142 449772	575,-
1950 x 1200 x 420	► 9142 449759	9142 449760	► 9142 449723	9142 449773	579,-
1950 x 1200 x 500	► 9142 449762	9142 449763	► 9142 449724	9142 449774	627,-
1950 x 1200 x 600	► 9142 449765	9142 449766	► 9142 449725	9142 449775	675,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



① ab **1695,-**

Integriertes Lüftungsmodul

18 Anschlußmöglichkeiten



① Elektro-Flügeltürenschränk

Universell einsetzbar zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten

- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet
- Flügelüren, inkl. Acrylglas-Sichtfenstern und Lüftungsschlitzen zur Luftzirkulation
- Integriertes Lüftungsmodul
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden Tragfähigkeit 80 kg (H 1000 mm mit 3 Fachböden)
- Schublade H 125 mm mit Einfachauszug Tragfähigkeit 40 kg
- **3 Steckdosenleisten mit je 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter**
- Eingang-Anschluss über Aufbaugerätestecker 16 A, oben rechts

10
JAHRE
GARANTIE

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1000 x 490	lichtgrau/enzianblau	8000 248853	1695,-
2000 x 1000 x 490	lichtgrau/enzianblau	8000 248855	1995,-

Integrierte Stromversorgung zum Laden von Lithium-Ionen-Akkus



② Regal mit Steckdosenleiste

zur zentralen Versorgung von Akkus und Elektrogeräten

- H 400 x B 830 x T 250 mm
- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
- Energieleiste m. 6 Industriesteckdosen IP 54 230V/50Hz
- Zentraler Ein-/Ausschalter
- **Komplett bis Anschlussklemme verdrahtet**
- Anschluss rechts oder links möglich
- Stabile Ablage mit Antirutschmatte
- Rückwand mit Vierkantlochung zur individuellen Bestückung
- Zur Wandmontage oder zum Einstellen geeignet

Best.-Nr.	EUR
9149 452509	359,-

10
JAHRE
GARANTIE



② **359,-**



Flügeltürenschrank

- Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Türen allseitig doppelgekannt
- **Fachböden verzinkt, höhenverstellbar im 17-mm-Raster**
- **Tragfähigkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last**
- 1/3- 2/3 Böden, Tragfähigkeit 30 kg pro Boden
- Türen mit Zylinderschloss und Drehgriffverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- **Gesamttragfähigkeit** Breite 1000 mm - 500 kg
Breite 1200 mm - 600 kg



Farbauswahl:

	feuerrot, RAL 3000
	rubinrot, RAL 3003
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	tiefschwarz, RAL 9005

Die Fachböden sind auf Wunsch gegen Mehrpreis auch in den Schrankfarben lieferbar.

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



6 verstellbare Fachböden

Flexibel einsetzbar

ab **569,-**

Senkrechte Trennwand

Die Vielfältigen im Betrieb und Büro



Verschießbares Innenfach



Viel Stauraum für Büro und Lager

Durchgehender Hutboden



Tragfähigkeit 80 kg pro Boden

4 Fachböden Breite 1000 mm

H x B mm	Ausführung	Tiefe mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1950 x 1000	senkrechte Trennwand Teilung $\frac{2}{3}$ - $\frac{1}{3}$ links 5 verstellbare Böden, rechts 1 verstellbarer Boden, Stange mit 3 Schiebehaken	400	9142 453728	9142 453740	9142 453710	569,-
		500	9142 453729	9142 453741	9142 453711	653,-
		600	9142 453730	9142 453742	9142 453712	715,-
1950 x 1000	verschießbares Innenfach, 3 verstellbare Böden	400	9142 453731	9142 453743	9142 453713	639,-
		500	9142 453732	9142 453744	9142 453714	679,-
		600	9142 453733	9142 453745	9142 453715	729,-
1950 x 1000	durchgehender Hutboden, senkrechte Mitteltrennwand, links 3 verstellbare Böden, rechts Kleiderstange mit 3 Schiebehaken	400	9142 453734	9142 453746	9142 453719	529,-
		500	9142 453735	9142 453747	9142 453720	633,-
		600	9142 453736	9142 453748	9142 453721	639,-
1950 x 1000	4 verstellbare Fachböden	400	▶ 9142 453722	▶ 9142 453749	9142 453700	419,-
		500	▶ 9142 453723	▶ 9142 453750	9142 453701	479,-
		600	▶ 9142 453724	▶ 9142 453751	9142 453702	559,-
1950 x 1200	4 verstellbare Fachböden	400	▶ 9142 453725	▶ 9142 453752	9142 453703	545,-
		500	▶ 9142 453726	▶ 9142 453753	9142 453704	578,-
		600	▶ 9142 453727	▶ 9142 453754	9142 453705	609,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Neu

Viel Stauraum auf kleiner Fläche

Tragfähigkeit 65 kg pro Boden



TOP-LEISTUNG

309,-

lichtgrau/lichtgrau



lichtgrau/enzianblau



lichtgrau/lichtblau



lichtgrau/anthrazitgrau



Flügeltürenschränk

H 1950 x B 890 x T 415/545 mm

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Verstärkte Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110°
- Türen mit Zylinderschloss und Drehgriffverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung,
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar, **Tragfähigkeit je Boden 65 kg bei gleichmäßig verteilter Last**
- Gesamttragfähigkeit ca. 400 kg
- Tiefe wahlweise 415 mm oder 545 mm

SCHNELL
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035


Der Allrounder für Werkstatt und Betrieb

Passendes Zubehör

Fachboden

verzinkt, Tragfähigkeit 65 kg, inkl. Fachbodenträger, VE = 2 Stück

T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
415	▶ 9142 453766	32,90
545	▶ 9142 453776	39,90



H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1950 x 890 x 415	▶ 9142 453760	▶ 9142 453761	▶ 9142 453762	▶ 9142 453763	309,-
1950 x 890 x 545	▶ 9142 453770	▶ 9142 453771	▶ 9142 453772	▶ 9142 453773	345,-

Optimal zur Versorgung von Akkus und Elektrogeräten

THURMETALL

Elektro-Flügeltürenschrank

H 1995 x B 1000 x T 400/580 mm

Elektrifizierung durch 5-fach Steckdosenleisten mit Ein- und Ausschalter


Die Montage erfolgt an der Schrankrückwand
Betriebsspannung 230V/50 Hz, max. 3000 Watt

- Robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
Gesamttragfähigkeit 500 kg
- **Vollblechtüren** oder **Türen mit Sichtfenster aus Acrylglas**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- 115 Grad Öffnungswinkel
- Fachböden Tragfähigkeit 60 kg, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Schublade H 95 mm und Auszugsboden Tragfähigkeit 50 kg
- Luftzirkulation durch rückseitig angebrachte Belüftungsschlitze
- **Lieferung erfolgt fertig verkabelt und betriebsbereit**



Farbauswahl:

- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- hellblau, NCS 1060 R 80 B
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



Zentrale Versorgung von Akkus und E-Geräten



Drehgriff-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln



5 Steckdosen pro Energieleiste

Sofort Einsatzbereit - Plug & Go

Mit Sichtfenster aus Acrylglas



4 Fachböden, 4 Energieleisten



3 Fachböden, 2 Energieleisten,
1 Schublade, 1 Auszugsboden



4 Fachböden, 4 Energieleisten

Die Räumlichkeiten der Schränke sollten durch eine zentrale Brandmeldeanlage überwacht werden

Erfüllt folgende gesetzliche Grundlagen: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Vollblechtüren

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. taubenblau NCS/hellblau NCS	EUR
1995 x 1000 x 400	4 Fachböden, 4 Energieleisten	9149 452600	9149 452601	9149 452602	1659,-
1995 x 1000 x 580	3 Fachböden, 2 Energieleisten, 1 Schublade, 1 Auszugsboden	9149 452603	9149 452604	9149 452605	1985,-

Sichtfenstertüren

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. taubenblau NCS/hellblau NCS	EUR
1995 x 1000 x 400	4 Fachböden, 4 Energieleisten	9149 452609	9149 452610	9149 452611	1974,-
1995 x 1000 x 580	3 Fachböden, 2 Energieleisten, 1 Schublade, 1 Auszugsboden	9149 452606	9149 452607	9149 452608	2198,-

Weitere mechanische oder elektronische Schließmöglichkeiten auf Anfrage lieferbar.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwerlastschränke

Robuste Schränke für die Lagerung von schweren Gütern

Korpus

- **Tragfähigkeit 1300 kg**
- Stabile Stahlblech-Konstruktion mit verstärktem Korpus
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Vollblechtüren
- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 180°
- Schrankrückwand gelocht (Abb. ①) zur individuellen Bestückung, die passenden Werkzeughalter finden Sie auf den Seiten 452-455

Schubladen

- Schubladen mit **100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 75 kg
- Schubladeninnenmaße: B 900 x T 400 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit

Böden

- Auszugsboden lackiert 100 % ausziehbar, 75 kg Tragfähigkeit oder verzinkter **Fachboden Tragfähigkeit 200 kg**, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Arbeitsplatte

- Buche-Multiplexplatte 20 mm stark, mit 100% Vollauszug, Tragfähigkeit 75 kg

Farbauswahl:

	rubinrot, RAL 3003
	brillantblau, RAL 5007
	lichtblau, RAL 5012
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	hellblau, NCS 1060 R 80 B
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B



Für besonders schwere Aufgaben

④ **1748,-**



Gesamttragfähigkeit 1300 kg

Tragfähigkeit Boden 200 kg

1 Schublade H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm, 3 Fachböden

②



4 Fachböden

③



1 Schublade H 75 mm, 3 Fachböden

①



3 Schubladen H 100 mm, 1 Arbeitsplatte, 1 Fachboden

⑤



Mitteltrennwand, 4 Schubladen H 150 mm, 4 Fachböden, 4 Auszugsböden

Schwerlastschränke

H 1950 x B 1100 x T 620 mm

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. taubenblau NCS/hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	EUR
1	3 Schubladen H 100 mm, 1 Arbeitsplatte, 1 Fachboden	9142 429020	9142 429021	9142 429022	2549,-
2	4 Fachböden	9142 429023	9142 429024	9142 429025	1589,-
3	1 Schublade H 100 mm, 3 Fachböden	9142 429026	9142 429027	9142 429028	1655,-
4	1 Schublade H 75 mm, 2 Schubladen H 100 mm, 3 Fachböden	▶ 9142 429029	▶ 9142 429030	▶ 9142 429031	1748,-
5	1 Mitteltrennwand, 4 Schubladen H 150 mm, 4 Fachböden, 4 Auszugsböden	9142 429032	9142 429033	9142 429034	2795,-

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen am Fußboden verdübelt werden.

Für wirklich schwere Lasten

① **1475,-**
ab

®RasterPlan

Schwerlastschränke

Tragfähigkeit 1650 kg

H 1950 x B 1000 x T 600 mm

Korpus

Sehr stabile, an den Ecken zusätzlich hartverlötete Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet.

Doppelwandig verstärkte Flügeltüren

mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Durchgängige Gestängeführung für extra Stabilität

Türöffnungswinkel über 200° ermöglicht vollen Zugriff.

Schubladen

kugelgelagerte Teleskopauszüge

100 % ausziehbar Tragfähigkeit 110 kg,

höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Griffleiste mit Beschriftungsstreifen

Fachböden

aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Tragfähigkeit 160 kg oder 200 kg



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Schwerlastschränke müssen am Fußboden oder an der Wand verdübelt werden.



ab **1795,-**

ab **1935,-**

ab **2239,-**

②



③



④



Türöffnung über 200°



100 % Vollauszug

Abb.	Ausführung	Best.-Nr. 160 kg Fachboden lichtgrau/lichtgrau	EUR	Best.-Nr. 160 kg Fachboden lichtgrau/enzianblau	EUR	Best.-Nr. 200 kg Fachboden lichtgrau/lichtgrau	EUR	Best.-Nr. 200 kg Fachboden lichtgrau/enzianblau	EUR
1	4 Fachböden	► 9143 453600	1475,-	► 9143 453601	1475,-	► 9143 453602	1595,-	► 9143 453603	1595,-
2	3 Fachböden, 2 Schubladen H 175 mm	► 9143 453604	1795,-	► 9143 453605	1795,-	► 9143 453606	1895,-	► 9143 453607	1895,-
3	3 Fachböden, 1 Schublade H 100 mm, 2 Schubladen H 125 mm	► 9143 453608	1935,-	► 9143 453609	1935,-	► 9143 453610	2029,-	► 9143 453611	2029,-
4	2 Fachböden, 1 Schublade H 100 mm, je 2 Schubladen H 125/175 mm	► 9143 453612	2239,-	► 9143 453613	2239,-	► 9143 453614	2295,-	► 9143 453615	2295,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Türöffnungswinkel 270°

Zwei Breiten 1085 mm und 1485 mm

4 Fachböden B 1085 mm



②

3 Fachböden 2 Schubladen
H 180 mm B 1085 mm

③

3 Fachböden 3 Schubladen
H 120 mm B 1085 mm①
1319,-**Schwerlastschränke**

Tragfähigkeit 1200 kg

H 1950 x B 1085/1485 x T 630 mm

Korpus

- Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Korpus mit verstärkten Aufnahmeprofilen
- Bodenverankerung wird mitgeliefert

Türen

- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

- Türöffnungswinkel 270°

Schubladen

- Mit integrierter Griffleiste, höhenverstellbar im 30-mm-Raster
- **Leichtgängige Rollenführungen mit 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg**
- Schubladeninnenmaße: B 980/1380 x T 540 mm

Fachböden

- Stahlblech, verzinkt, **Tragfähigkeit 160 kg** höhenverstellbar im 30-mm-Raster

**Farbauswahl:**

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Schwerlastschränke Breite 1085 mm

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	EUR
1	1950 x 1085 x 630	4 Fachböden	9143 453900	9143 453901	1319,-
2	1950 x 1085 x 630	3 Fachböden, 2 Schubladen H 180 mm	9143 453902	9143 453903	1715,-
3	1950 x 1085 x 630	3 Fachböden, 3 Schubladen H 120 mm	9143 453904	9143 453905	1825,-

Besonders geräumig
Breite 1485 mm

④

4 Fachböden
B 1485 mm

⑤

3 Fachböden 2 Schubladen
H 180 mm B 1485 mm

⑥

3 Fachböden 3 Schubladen
H 120 mm B 1485 mm**Schwerlastschränke Breite 1485 mm**

Abb.	H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
4	1950 x 1485 x 630	4 Fachböden	9143 453920	9143 453921	1725,-
5	1950 x 1485 x 630	3 Fachböden, 2 Schubladen H 180 mm	9143 453922	9143 453923	2009,-
6	1950 x 1485 x 630	3 Fachböden, 3 Schubladen H 120 mm	9143 453924	9143 453925	2149,-

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen am Fußboden verdübelt werden.

Schwerlastschränke Basic

Tragfähigkeit 1300 kg
H 1950 x B 1040/1470 x T 630 mm

**Korpus**

- Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Verstärkte Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehgriffverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- **Türöffnungswinkel 180°**

Fachböden

- Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Tragfähigkeit 120 kg oder 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Schubladen

- Gekantete Schubladen mit integrierter Griffleiste, höhenverstellbar im 25-mm-Raster rollengelagerter Einfachauszug 85 % ausziehbar, Tragfähigkeit 60 kg

10
JAHRE
GARANTIE

**Farbauswahl:**

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Schwerlastschränke müssen aus Sicherheitsgründen an der Wand verdübelt werden.

TOP-LEISTUNG
1159,-

Tragfähigkeit pro Boden 200 kg



H 1950 x B 1040 x T 630 mm
3 Böden, 2 Schubladen H 175 mm

Optimale und platzsparende Raumausnutzung



H 1950 x B 1470 x T 630 mm



H 1950 x B 1040 x T 630 mm



H 1950 x B 1040 x T 630 mm
3 Böden, 3 Schubladen H 125 mm

H x B x T mm	Ausführung	Best.-Nr. Fachboden 120 kg lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Fachboden 120 kg lichtgrau/enzianblau	EUR	Best.-Nr. Fachboden 200 kg lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Fachboden 200 kg lichtgrau/enzianblau	EUR
1950 x 1470 x 630	4 Fachböden	9143 453730	9143 453731	1265,-	9143 453724	9143 453725	1470,-
1950 x 1040 x 630	4 Fachböden	9143 453700	9143 453701	995,-	9143 453726	9143 453727	1139,-
1950 x 1040 x 630	3 Fachböden, 3 Schubladen H 125 mm	9143 453702	9143 453703	1249,-	9143 453728	9143 453729	1405,-
1950 x 1040 x 630	3 Fachböden, 2 Schubladen H 175 mm	9143 453720	9143 453722	1159,-	9143 453721	9143 453723	1309,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schiebetürenschrank

- Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Leichtlaufende **Schiebetüren auf kugelgelagerten Rollen** mit Griffschalen und Quetschschutz
- Türen mit Verstärkungstaschen und Anschlagdämpfern, abschließbar mit Drehdruckzylinderschloss
- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 80 kg im 17-mm-Raster höhenverstellbar
- Gesamttragfähigkeit ohne Trennwand 500 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- **Gesamttragfähigkeit mit Trennwand 600 kg oder 1000 kg** bei gleichmäßig verteilter Last
- Nutztiefe=Tiefe abzüglich 100 mm



Höhe 1200 mm ist auf Anfrage lieferbar

Die Fachböden sind auf Wunsch gegen Mehrpreis auch in den Korpusfarben lieferbar



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Tragfähigkeit 1000 kg

Extrabreit 2000 mm



H 1950 x B 2000 x T 600 mm

Schiebetürenschrank ohne Mitteltrennwand, Tragfähigkeit 500 kg

H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1000 x 1000 x 400	2	9142 453300	9142 453330	465,-
1000 x 1000 x 500	2	9142 453301	9142 453331	479,-
1000 x 1000 x 600	2	9142 453302	9142 453332	499,-
1950 x 1000 x 400	4	9142 453318	9142 453333	616,-
1950 x 1000 x 500	4	9142 453319	9142 453334	647,-
1950 x 1000 x 600	4	9142 453320	9142 453335	683,-

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, Tragfähigkeit 600 kg

H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1000 x 1500 x 400	4	9142 453303	9142 453340	598,-
1000 x 1500 x 500	4	9142 453304	9142 453341	628,-
1000 x 1500 x 600	4	9142 453305	9142 453342	665,-
1000 x 2000 x 400	4	9142 453306	9142 453343	681,-
1000 x 2000 x 500	4	9142 453307	9142 453344	735,-
1000 x 2000 x 600	4	9142 453308	9142 453345	756,-
1950 x 1500 x 400	8	9142 453321	9142 453346	834,-
1950 x 1500 x 500	8	9142 453322	9142 453347	921,-
1950 x 1500 x 600	8	9142 453323	9142 453348	963,-
1950 x 2000 x 400	8	9142 453324	9142 453349	999,-
1950 x 2000 x 500	8	9142 453325	9142 453350	1046,-
1950 x 2000 x 600	8	9142 453326	9142 453351	1099,-

Schiebetürenschrank mit Mitteltrennwand, Tragfähigkeit 1000 kg

H x B x T mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
1000 x 1500 x 400	4	9142 453360	9142 453380	707,-
1000 x 1500 x 500	4	9142 453361	9142 453381	747,-
1000 x 1500 x 600	4	9142 453362	9142 453382	799,-
1000 x 2000 x 400	4	9142 453363	9142 453383	818,-
1000 x 2000 x 500	4	9142 453364	9142 453384	858,-
1000 x 2000 x 600	4	9142 453365	9142 453385	923,-
1950 x 1500 x 400	8	9142 453366	9142 453386	1009,-
1950 x 1500 x 500	8	9142 453367	9142 453387	1082,-
1950 x 1500 x 600	8	9142 453368	9142 453388	1138,-
1950 x 2000 x 400	8	9142 453369	9142 453389	1175,-
1950 x 2000 x 500	8	9142 453370	9142 453390	1239,-
1950 x 2000 x 600	8	9142 453371	9142 453391	1315,-



H 1000 x B 2000 x T 600 mm



H 1000 x B 1000 x T 400 mm



H 1950 x B 1500 x T 500 mm



TEC WERK

Schiebetürenchränke

- Gesamttragfähigkeit 700 kg
- Stabile Stahlblech-Konstruktion, punktgeschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Schiebetüren in stabiler Schienenführung mit Kugellagerrollen laufend
- Verzinkte Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar, Tragfähigkeit 75 kg (Aufsatzschrank ohne Inneneinrichtung)
- Türen mit Dreh-Druckzylinder abschließbar



Farbauswahl:

	rubinrot, RAL 3003		anthrazitgrau, RAL 7016
	saphirblau, RAL 5003		lichtgrau, RAL 7035
	brillantblau, RAL 5007		fenstergrau, RAL 7040
	lichtblau, RAL 5012		taubenblau, NCS 4040 R 70 B
	resedagrün, RAL 6011		

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

TOP-LEISTUNG
779,-
ohne Aufsatzschrank¹⁾

Schiebetürenchränke

H x B mm	Tiefe mm	mit Trennwand / Böden je Seite	ohne Trennwand / Böden	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1000 x 1000	400	-	2	2148 425818	▶ 2148 425819	2148 425775	595,-
	500	-	2	2148 425830	▶ 2148 425831	2148 425776	627,-
	600	-	2	2148 425835	▶ 2148 425836	2148 425777	661,-
1950 x 1000	400	-	4	2148 425840	▶ 2148 425841	2148 425778	805,-
	500	-	4	2148 425845	▶ 2148 425846	2148 425779	836,-
	600	-	4	2148 425850	▶ 2148 425851	2148 425780	869,-
1000 x 1200	400	-	2	2148 425820	▶ 2148 425822	2148 425740	705,-
	500	-	2	2148 425855	2148 425860	2148 425741	763,-
	600	-	2	2148 425865	2148 425866	2148 425742	808,-
1950 x 1200	400	-	4	2148 425810	▶ 2148 425812	2148 425744	779,-
	500	-	4	2148 425813	▶ 2148 425815	2148 425745	916,-
	600	-	4	2148 425816	▶ 2148 425817	2148 425746	1004,-
1000 x 1600	400	2	-	2148 425870	2148 425871	2148 425752	890,-
	500	2	-	2148 425875	2148 425876	2148 425753	931,-
	600	2	-	2148 425880	2148 425881	2148 425754	964,-
1950 x 1600	400	4	-	2148 425800	▶ 2148 425806	2148 425756	1115,-
	500	4	-	2148 425801	▶ 2148 425807	2148 425757	1190,-
	600	4	-	2148 425802	▶ 2148 425808	2148 425758	1250,-

¹⁾ Aufsatzchränke sind auf Anfrage lieferbar

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Transportgeräte

685,-



Mobil mit 4 Lenkrollen

Stehpult

539,-

Große Ablagefläche
mit Schutzrand


Rollschrank

Fahrbares Stehpult

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, brillantblau, RAL 5007/lichtgrau, RAL 7035, Flügeltürschrank mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden, B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, TPE-Bereifung, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm, Schreibpult, Farbe lichtgrau RAL 7035, aufklappbar mit aufgeklebter Schreibunterlage, mit Zylinderschloss

SCHNELL LIEFERBAR	10 JAHRE GARANTIE
-----------------------------	--------------------------------

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1200 x 550 x 650	9149 452493	685,-

Fahrbarer Rollschrank

Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion, brillantblau, RAL 5007/lichtgrau, RAL 7035, 1 Arbeitsfläche Sandwichplatte, 19 mm stark, B 650 x T 550 mm mit 3-seitiger Umrandung H 80 mm, Flügeltürschrank mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, TPE-Bereifung, 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Feststeller Ø 125 mm

SCHNELL LIEFERBAR	10 JAHRE GARANTIE
-----------------------------	--------------------------------

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
875 x 550 x 650	9149 452492	539,-

Stehpult – der vielseitige Arbeitsplatz



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Foto: gopdruz/Shutterstock.com



825,-

Große Schreibplatte
Geräumiger Innenraum

Stehpult

Robuste Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung, große Schreibplatte B 800 x T 680 mm aus Holz, natur lackiert, mit verschließbarem Ablagefach, unterer Werkzeugschrank abschließbar mit Zylinderschloss, ausgestattet mit 2 verzinkten höhenverstellbaren Fachböden

H 1220 x B 710 x T 600 mm

10 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
taubenblau	9149 452480	825,-
resedagrün	9149 452481	825,-
lichtgrau	9149 452482	825,-



Farbauswahl:

taubenblau, RAL 5014
resedagrün, RAL 6011
lichtgrau, RAL 7035



545,-

Stehpult

Standfestes Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, 30 x 30 mm, mit robuster Einbrennlackierung und Ablageboden, Schreibpult-Aufsatz aus Holz (Höhe vorne 190 mm, hinten 250 mm), natur lackiert, mit Stiftablage

H 1000 x B 500 x T 480 mm

10 JAHRE GARANTIE

Farbe	Best.-Nr.	EUR
taubenblau	9149 452470	545,-
resedagrün	9149 452471	545,-
lichtgrau	9149 452472	545,-



Foto: AboutLife/Shutterstock.com

Werkzeug- und Beistellschränke

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Mit Schubladen und ausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, 100 % ausziehbar auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen
- Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/ Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

TECHNISCHE
GEWISSENLOS KAUFGARANTIE
Dauerhafter
Gewinn


Farbauswahl:

- anthrazitgrau, RAL 7016
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

ab **335,-**

Ablage mit Abrollrand

Kugelgelagerte Auszüge - 100 % ausziehbar

Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Werkzeug-/Beistellschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm

Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	1 Schublade, 2 Böden	▶ 2000 425930	335,-
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	2 Schubladen, 1 Boden	▶ 2000 425932	379,-

Mit Sicherheit gut aufbewahrt!



Inkl. Pultaufsatz

Inkl. Rollen

Kombiset fahrbar

- 1 Werkzeugschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm mit 1 Schublade H 100 mm und 2 Fachböden, Höhe 30 mm, (lt. UVV nicht ausziehbar)
- 1 praktischer Schreibpultaufsatz
- 1 robuster Rollenuntersatz mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg pro Rolle

H x B x T mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1310 x 500 x 500	anthrazitgrau/taubenblau, NCS	▶ 2000 425940	529,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Mit Zylinderschloss
abschließbar

Fachboden mit allseitigem
Rand, Höhe 30 mm

TECWERK

Kugelgelagerte
Auszüge - 100 %
ausziehbar

Ablage mit
Abrollrand

2 Schubladen, 2 Böden

589,-

Werkzeug-/Beistellschrank H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	2 Schubladen, 2 Böden	▶ 2000 425936	589,-
anthrazitgrau/taubenblau, NCS	2 Schubladen, 4 Böden	▶ 2000 425938	599,-

599,-



2 Schubladen, 4 Böden

Werkzeugschränke mit variabler Innenraumaufteilung

Werkzeugschrank

- Solide Stahlblechkonstruktion
- Mit 4 verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar, im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden ca. 50 kg
- Flügeltüren abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Farbe: Korpus anthrazitgrau, RAL 7016, Türen taubenblau, NCS 4040 R 70B

615,-

Verzinkte Böden, 100 % ausziehbar

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1800 x 1000 x 500	▶ 2142 425942	615,-



Passendes Zubehör

155,-




Schreibpultaufsatz

mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche, geräumiger Innenraum unter dem abschließbaren Deckel, auch zur Wandmontage geeignet, Farbe anthrazitgrau, RAL 7016

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
272/91 x 500 x 500	▶ 2000 425928	155,-

155,-



Rollenuntersatz

durchgehende Bodenplatte mit umlaufendem Rand, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 75 mm, Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Tragfähigkeit pro Rolle 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	▶ 9000 452265	155,-



Riffelgummiauflage/Fachboden

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Riffelgummiauflage, B 1000 x T 500 mm	▶ 9000 452306	20,95
Fachboden, verzinkt, 500 mm	▶ 9000 452252	45,95

ab **379,-**


Werkzeug- und Beistellschränke

Höhe 1000 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf **kugellagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar**
- Schubladen H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage siehe Zubehör)
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Schrankauflagen aus schwarzem Riffelgummi sind als Zubehör lieferbar

24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

ISO 9001
Zertifiziert
Baumuster
geprüft

Made in Germany

Farbauswahl:

	enzianblau, RAL 5010
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035

①


1 Schublade, 2 Böden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

②


1 Schublade, 2 Böden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

Tragfähigkeit 35 kg pro Boden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

Abb.	Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452280	379,-
2	lichtgrau/anthrazitgrau	1 Schublade, 2 Böden	9000 425943	379,-
ohne	lichtgrau/enzianblau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452342	379,-
3	lichtgrau/lichtgrau	2 Schubladen, 1 Boden	9000 452371	395,-
ohne	lichtgrau/anthrazitgrau	2 Schubladen, 1 Boden	9000 425944	395,-
4	lichtgrau/enzianblau	2 Schubladen, 1 Boden	9000 452370	395,-

③


2 Schubladen, 1 Boden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

⑤


2 Schubladen, 1 Boden
H 1000 x B 500 x T 500 mm

Passendes Zubehör



Schubladenunterteilungs-Set

aus Kunststoff, 3-teilig, mit 11 Fächern für Schubladen H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9142 452526	43,50



Schreibpultaufsatz

mit Bleistiftablage und großer Schreibfläche, geräumiger Innenraum, abschließbarer Deckel, **auch zur Wandmontage geeignet**, Farbe lichtgrau RAL 7035

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
272/91 x 500 x 500	9000 452295	165,-

Fachboden

verzinkt, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452252	45,95

Rollenuntersatz

durchgehende Bodenplatte mit umlaufendem Rand, mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 75 mm, Material: glasfaserverstärktes Polyamid, Tragfähigkeit pro Rolle 75 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	9000 452265	155,-

Riffelgummiauflage

Schrankschraube aus schwarzem Riffelgummi

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1000 x 500	9000 452306	20,95



Werkzeug- und Beistellschränke

Detaillierte Beschreibung und Zubehör siehe Seite 494



Großraumschublade

100 % Vollauszug

ab **599,-**

1 Großraumschublade, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

①



1 Großraumschublade, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

②



1 Großraumschublade, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Viel Platz auf kleiner Fläche

④



2 Schubladen, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

⑤



2 Schubladen, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

Abb.	Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452357	599,-
2	lichtgrau/anthrazitgrau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452359	599,-
3	lichtgrau/enzianblau	1 Schublade, 2 Böden	9000 452358	599,-
4	lichtgrau/lichtgrau	2 Schubladen, 2 Böden	9000 452290	649,-
ohne	lichtgrau/anthrazitgrau	2 Schubladen, 2 Böden	9000 425948	649,-
5	lichtgrau/enzianblau	2 Schubladen, 2 Böden	9000 452344	649,-



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com



Werkzeug-/Beistellschrank Kombiset, fahrbar

- 1 Werkzeugschrank H 1000 x B 500 x T 500 mm mit 1 Schublade H 100 mm und 2 Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, Tragfähigkeit 35 kg, verstellbar im 25-mm-Raster (lt. UVV nicht ausziehbar)
- 1 praktischer Schreibpultaufsatz mit abschließbarem Innenraum, Stiftablage und Hartfaserplatte auf der Schreibfläche
- 1 robuster Rollenuntersatz mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, Tragfähigkeit 75 kg pro Rolle
- H 1310 x B 500 x T 500 mm

24h
LIEFERBAR

SCHNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

TÜV NORD
100% KONFORMITÄT
Baumuster
geprüft
nach DIN EN 10523



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035



H 1310 x B 500 x T 500 mm

Farbe	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	1 Schublade, 2 Böden	▶ 9142 452182	579,-
lichtgrau/anthrazitgrau	1 Schublade, 2 Böden	▶ 9000 425942	579,-
lichtgrau/enzianblau	1 Schublade, 2 Böden	▶ 9142 452183	579,-



579,-

Mobil und wendig

Geräumiger Schreibpultaufsatz

Praktisch und vielseitig einsetzbar




Passendes Zubehör

Schubladenunterteilungs-Set

aus Kunststoff, 3-teilig, mit 11 Fächern für Schubladen H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9142 452526	43,50



Fachboden

verzinkt, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
500 x 500	▶ 9000 452252	45,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Kugelgelagerte Präzisionsauszüge 100%

#Abschließbar mit Zylinderschloss

2 Schubladen, 4 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

3 Schubladen, 1 Boden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

9 Schubladen, 2 Böden
H 1000 x B 1000 x T 500 mm

4 Böden
H 1800 x B 500 x T 500 mm

2 Schubladen, 3 Böden
H 1800 x B 500 x T 500 mm

5 Schubladen, 2 Böden
H 1800 x B 500 x T 500 mm

stumpf®

Werkzeug- und Beistellschränke

Höhe 1000 -1800 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, **auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar**
- Schubladen H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Obere Ablage mit Abrollrand H 1000 mm (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage siehe Zubehör Seite 494)
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

SCHNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

TUV NORD
CEIT GmbH
Baumuster
geprüft
TUV NORD

Made in Germany

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	Farbe	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	9142 452285	628,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452284	628,-
2	lichtgrau/lichtgrau	9142 452594	642,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452595	642,-
3	lichtgrau/lichtgrau	9142 452288	1017,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452596	1017,-
4	lichtgrau/lichtgrau	9142 452267	505,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452597	505,-
5	lichtgrau/lichtgrau	9142 452598	532,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452599	532,-
6	lichtgrau/lichtgrau	9142 452578	648,-
	lichtgrau/enzianblau	9142 452579	648,-



①
687,-

Werkzeug- und Beistellschränke

H 1800 mm

- Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung
- Ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten **Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 100 % ausziehbar**
- Schubladen H 100/200 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar
- Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg
- Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

100 % - ausziehbare Fachböden



①
4 Fachböden

Werkzeug- und Beistellschrank



②
3 Schubladen H 100 mm,
3 Fachböden



③
8 Schubladen H 100 mm,
2 Fachböden



④
Mitteltrennwand,
8 Fachböden



⑤
Mitteltrennwand,
Schubladen
6 x H 100 mm, 2 x H 200 mm,
6 Fachböden

Abb.	Farbe	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452346	687,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452585	687,-
2	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452586	909,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452587	909,-
3	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452588	1389,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452589	1389,-
4	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452590	892,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452591	892,-
5	lichtgrau/lichtgrau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452592	1369,-
	lichtgrau/enzianblau	1800 x 1000 x 500	▶ 9142 452593	1369,-

Passendes Zubehör



Schubladen- unterteilungs-Set

aus Kunststoff, 3-teilig, mit 11
Fächern für Schubladen H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9142 452526	43,50

315,-

fetra

Transportgeräte

Rollpult

pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, Farbe brillantblau, RAL 5007, 2 Sandwichböden, Buchedekor, L 500 x B 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg, variabel einschraubbar, waagerechte Schreibfläche B 605 x T 591 mm aus Holzwerkstoff mit Stiftablage, Buchedekor, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Naben mit Gleitlager, Gesamttragfähigkeit 100 kg



H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 605 x 610	8000 771913	315,-



589,-

fetra

Transportgeräte

Rollpult

pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, Farbe brillantblau, RAL 5007, waagerechte Schreibfläche B 605 x T 589 mm aus Holzwerkstoff mit Stiftablage, 1 Sandwich-Ablageboden, Buchedekor, 1 Stahlschrank B 500 x T 600 x H 600 mm, lichtgrau, RAL 7035/brillantblau, RAL 5007, Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 30 kg, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller, Naben mit Gleitlager, Gesamttragfähigkeit 100 kg



H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 605 x 610	8000 771914	589,-



Mobil und wendig

315,-

fetra

Transportgeräte

Fahrbares Stehpult

Pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, brillantblau, RAL 5007, Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden 50 kg, variabel einschraubbar, Schreibfläche mit Anschlagleiste, B 605 x T 589 mm, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller



H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 605 x 610	9149 452490	315,-



Große Schreibfläche mit Anschlagleiste

589,-

fetra

Transportgeräte

Fahrbares Stehpult

Pulverbeschichtete Stahlrohr-/Profilstahlkonstruktion, brillantblau RAL 5007, mit Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor, B 500 x T 600 mm, Tragfähigkeit pro Boden (im Schrank) 30 kg, Schreibfläche mit Anschlagleiste B 605 x T 589 mm, Flügeltürschrank lichtgrau, RAL 7035/brillantblau, RAL 5007, abschließbar mit Zylinderschloss, mit 1 festen und 2 verstellbaren Böden B 500 x T 600 mm, 4 TPE-Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller



H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1195 x 605 x 610	9149 452491	589,-



Flügeltürschrank abschließbar

TECWERK

Flügeltürenschränke

- **Gesamttragfähigkeit 700 kg**
- Mit Sichtlagerkästen der Marke TECWERK aus hochwertigem Polyethylen
- H 1950 x B 950 x T 400 mm
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Fachböden verzinkt, **Tragfähigkeit pro Boden 75 kg**, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung abschließbar, mit Hakenriegel für zusätzliche Sicherheit
- Türaufhängung in stabilen Drehbolzen, Türöffnung ca. 120°



Gesamttragfähigkeit 700 kg

Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf Seite 507.

Farbauswahl:

	rubinrot, RAL 3003
	saphirblau, RAL 5003
	brillantblau, RAL 5007
	lichtblau, RAL 5012
	resedagrün, RAL 6011
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	fenstergrau, RAL 7040
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung bitte die gewünschte Farbkombination angeben

ab **617,-**



Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. anthrazitgrau/taubenblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	12 x MK3Z	5	2142 425300	2142 425302	2142 425301	2142 425400	617,-
2	28 x MK3	6	2142 425304	2142 425306	2142 425305	2142 425401	869,-
3	20 x MK3Z/12 x MK3	7	2142 425310	2142 425311	2142 425312	2142 425402	931,-
4	36 x MK3Z	8	2142 425316	2142 425317	2142 425318	2142 425403	896,-
5	30 x MK4/16 x MK3	8	2142 425322	2142 425323	2142 425324	2142 425404	931,-

Fachboden

verzinkt (inkl. Fachbodenträger)

Best.-Nr.	EUR
2142 425470	27,30

Weitere unbestückte Flügeltürenschränke der Marke TECWERK finden Sie auf den Seiten 470-471, 500.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

2719,-

①



Optimale Raumausstattung

Bis zu 158 Sichtlagerkästen

Kästen einzeln entnehmbar

146 Sichtlagerkästen



Foto: sirravelio/Shutterstock.com

THURMETALL

① - ④ Großraumschrank

- Stabile Stahlblech-Konstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Gesamttragfähigkeit 500 kg
- Türen mit Drehgriff-Sicherheitsschloss
- **Türöffnungswinkel 180°**
- Komplett mit Sichtlagerkästen in unterschiedlichen Größen
- Türen-Innenseiten mit Halteschienen für Sichtlagerkästen, Gr. 5 und 6 sowie mit Lochplatten-Raster zur Befestigung von Werkzeughaltern (siehe Seite 448-451)
- Schubladen mit **100 % Vollauszug**, Tragfähigkeit 75 kg
- Durchgehende Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit
- Fachböden verzinkt, Tragfähigkeit 100 kg, im 25-mm-Raster höhenverstellbar

Farbauswahl:

	rubinrot, RAL 3003
	brillantblau, RAL 5007
	lichtblau, RAL 5012
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	hellblau, NCS 1060 R 80 B
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

SCHNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

500
kg
TRAGFÄHIGKEIT


60 Sichtlagerkästen

21 Sichtlagerkästen

158 Sichtlagerkästen

H 1950 x B 1100 x T 620 mm

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. taubenblau NCS/ hellblau NCS	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1	40 x 6, 70 x 5, 21 x 4, 15 x 5 Z	8 x 300, 1 x 500	3 x 100	► 9142 429000	► 9142 429001	► 9142 429002	2719,-
2	30 x 5, 30 x 3	8 x 300, 1 x 500	2 x 150	9142 429003	9142 429004	9142 429005	2875,-
3	21 x 2	6 x 500	-	9142 429006	9142 429007	9142 429008	2449,-
4	40 x 6, 70 x 5, 28 x 4, 20 x 5 Z	10 x 300	-	9142 429009	9142 429010	9142 429011	3119,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

TECWERK**Regalschränke**

Optimale Lagerung von Material und Kleinteilen

- Robuste, punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, im 15-mm-Raster verstellbar
- **Gesamttragfähigkeit 500 kg**
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung
- Außenliegende Scharniere mit Türöffnungswinkel 180°

Sichtlagerkästen der Marke TECWERK aus hochschlagfestem Polyethylen.



Weitere Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf der Seite 507.

Farbauswahl:

- saphirblau, RAL 5003
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

738,-

③



④



①



②



Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlager- kästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. ohne Türen anthrazitgrau	Best.-Nr. ohne Türen lichtgrau	EUR	Best.-Nr. mit Türen anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtblau	EUR
1	780 x 690 x 285	42 x MK5	6	2144 425480	2144 425481	365,-	2144 425486	2144 425487	2144 425488	439,-
2	780 x 690 x 285	8 x MK4, 24 x MK5	5	2144 425492	2144 425493	345,-	2144 425496	2144 425497	2144 425498	425,-
3	1600 x 690 x 285	24 x MK4, 36 x MK5	11	2144 425473	2144 425474	643,-	2144 425460	2144 425462	2144 425470	738,-
4	1600 x 690 x 285	40 x MK4	9	2144 425477	2144 425478	597,-	2144 425464	2144 425466	2144 425463	698,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

⑤



876,-

⑥



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlager- kästen x Gr.	Anzahl Fach- böden	Best.-Nr. ohne Türen anthrazitgrau	Best.-Nr. ohne Türen lichtgrau	EUR	Best.-Nr. mit Türen anthrazitgrau/ taubenblau NCS	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. mit Türen lichtgrau/ lichtblau	EUR	Best.-Nr. Zusatzboden verzinkt	EUR
5	2000 x 690 x 285	28 x MK4, 54 x MK5	15	► 2144 425432	► 2144 425440	799,-	► 2144 425433	► 2144 425434	► 2144 425443	876,-	► 2144 425106	15,60
6	2000 x 690 x 285	114 x MK5	18	► 2144 425437	► 2144 425441	856,-	► 2144 425438	► 2144 425439	► 2144 425442	951,-	► 2144 425106	15,60

mauser

Ideen aus Stahl – seit 1896

Regalschränke

Ideal für die Lagerung von Material und Kleinteilen

- Punktgewweißte Stahlblechkonstruktion mit robuster Pulverbeschichtung
- Türen mit Kastenversteifung
- Fachböden aus verzinktem Stahlblech, Tragfähigkeit 50 kg, höhenverstellbar im 17,5-mm-Raster
- Gesamttragfähigkeit 250 kg
- Türen mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Türöffnungswinkel 135°

Wahlweise leer oder komplett bestückt mit Sichtlagerkästen der Marke TECWERK.

SCHNELL
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

TÜV
SÜD

GS



ab **275,-**



Farbauswahl:

- brillantblau, RAL 5007
- lichtgrau, RAL 7035

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. brilliantblau/brillantblau	Best.-Nr. lichtgrau/brillantblau	EUR
1	820 x 680 x 280	leer	6	9144 453973	9144 453941	9144 453960	275,-
2	820 x 680 x 280	42 x MK5 blau	6	9144 453975	9144 453942	9144 453961	351,-
ohne	1740 x 680 x 280	leer	6	9144 453977	9144 453943	9144 453962	351,-
3	1740 x 680 x 280	20 x MK4 blau 20 x MK4 gelb	9	9144 453979	9144 453944	9144 453963	539,-
ohne	1740 x 680 x 280	36 x MK5 blau 24 x MK4 gelb	11	9144 453981	9144 453945	9144 453964	565,-
ohne	1740 x 680 x 280	45 x MK5 blau 45 x MK5 gelb	14	9144 453983	9144 453946	9144 453965	617,-
ohne	2150 x 680 x 280	leer	9	9144 453985	9144 453947	9144 453966	445,-
4	2150 x 680 x 280	28 x MK4 blau 24 x MK4 gelb	12	9144 453987	9144 453948	9144 453967	684,-
5	2150 x 680 x 280	28 x MK4 blau 54 x MK5 gelb	15	9144 453989	9144 453949	9144 453968	718,-
ohne	2150 x 680 x 280	57 x MK5 blau 57 x MK5 gelb	18	9144 453991	9144 453950	9144 453969	759,-

Informationen zu den Sichtlagerkästen über Maße und Ausführungen finden Sie auf der Seite 507.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TECWERK



① - ② Sichtlagerkästen, transparent

aus formstabilem Styrol-Acrylnitril (SAN), glasklar, mit glatten Innenseiten, optimale Stabilität durch Hohlkammerprofil, hochschlagfest, temperaturbeständig von -18 °C bis +60 °C, weitgehend beständig gegen viele Öle sowie die meisten Säuren und Laugen, lebensmittelecht

24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

Abb.	1	2
Kastengröße	MK4	MK5
Länge A/B mm	230/200	160/140
Breite C/D mm	150/140	100/95
Höhe H mm	130	75
Tragfähigkeit an Schiene kg	5	2
Auflast kg	50	35
VE	25	25
Best.-Nr.	▶ 2000 453880	▶ 2000 453881
EUR/St.	5,50	3,25




③ - ④ Wandschiene

mit transparenten Sichtlagerkästen, Trägerschiene verzinkt, Breite 602 mm

24h
LIEFERBAR

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
3	4 x MK4	▶ 2000 453882	29,95
4	6 x MK5	▶ 2000 453883	28,95



⑤ - ⑥ Wandsystem mit transparenten Sichtlagerkästen

H 1000 x B 1010 mm

Schneller Zugriff direkt am Arbeitsplatz

Bestehend aus:

vertikal zu montierenden lichtgrauen C-Profilen und verzinkten Aufhängeschienen zum Einhängen der Kästen, Lieferung erfolgt zerlegt

24h
LIEFERBAR

Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
5	45 x MK5, 12 x MK4	7	▶ 2000 453886	345,-
6	72 x MK5	8	▶ 2000 453887	379,-



Kleinteilelagerung

- Rationelle Teilebereitstellung in Fertigung und Montage
- Aufhängeschienen verzinkt, stufenlos verstellbar
- Ständer und Fahrregal lichtgrau, RAL 7035

Die Lieferung erfolgt zerlegt



① - ② Ständerregal


- Lieferbar in ein- oder doppelseitiger Ausführung
- Komplett bestückt mit unterschiedlichen Sichtlagerkästen der Marke TECWERK aus Polyethylen
- Bestehend aus seitlichen Wangenelementen, Abdeck- und Aufhängeschienen

③ Fahrregal


- Lieferbar in doppelseitiger Ausführung
- Komplett mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen
- Leicht verfahrbar mit je 2 vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen, Ø 100 mm



63 x MK5 rot,
36 x MK4 blau



66 x MK4 blau



126 x MK5 rot,
72 x MK4 blau



90 x MK5 rot,
48 x MK4 blau

Informationen zu den Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 507.



Abb.	Ausführung	H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
1-2	Ständerregal, einseitig	2010 x 1010 x 400	63 x MK5 rot, 36 x MK4 blau	13	▶ 2000 449150	485,-
			135 x MK5 rot	15	▶ 2000 449151	525,-
			66 x MK4 blau	11	▶ 2000 449152	469,-
2	Ständerregal, doppelseitig	2010 x 1010 x 600	126 x MK5 rot, 72 x MK4 blau	26	▶ 9144 449200	885,-
			270 x MK5 rot	30	▶ 9144 449202	835,-
			132 x MK4 blau	22	▶ 9144 449204	725,-
3	Fahrregal, doppelseitig	1450 x 1010 x 540	90 x MK 5 rot, 48 x MK 4 blau	16	▶ 9144 449210	785,-
			180 x MK 5 rot	20	▶ 9144 449212	829,-
			84 x MK 4 blau	14	▶ 9144 449214	715,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

TECWERK**Sichtlagerkästen**

aus hochschlagfestem Polyethylen

stabile, stapelbare Mehrzweckkästen, einhängbar in Regalsystemen, sowie zur Bestückung von Regalschränken. Durchgehender Stapel- und Bodenrand, hohe Tragfähigkeit. Temperaturbeständig -50 °C bis +80 °C, weitgehend säure- und laugenbeständig. Lieferbar in 4 verschiedenen Farben: blau, gelb, grün, rot

**24h**
LIEFERBAR**5**
JAHRE
GARANTIE

Kastengröße		MK2	MK2Z	MK3	MK3Z	MK4	MK5	MK6
Länge A/B	mm	500/450	500/450	350/300	350/300	230/200	160/140	85/65
Breite C/D	mm	310/300	310/300	210/200	210/200	150/140	100/95	100/95
Höhe H	mm	200	140	200	140	130	75	50
Tragfähigkeit	kg	60,0	50,0	20,0	20,0	10,0	5,0	1,5
Tragfähigkeit an Schiene	kg	-	-	10,0	7,0	5,0	2,0	0,5
Auflast	kg	180,0	180,0	100,0	100,0	50,0	35,0	10,5
VE		10	14	10	14	25	25	50
blau	Best.-Nr.	2000 453800	2000 453805	2000 453806	2000 453830	2000 453812	2000 453818	2000 453824
gelb	Best.-Nr.	2000 453801	2000 453811	2000 453807	2000 453831	2000 453813	2000 453819	2000 453825
grün	Best.-Nr.	2000 453802	2000 453817	2000 453808	2000 453832	2000 453814	2000 453820	2000 453826
rot	Best.-Nr.	2000 453803	2000 453823	2000 453809	2000 453833	2000 453815	2000 453821	2000 453827
EUR/St.		11,95	11,25	7,95	6,25	2,95	1,50	1,20

**Passendes Zubehör****① Etiketten**

weiß, mit transparenten Abdeckungen

② Staubabdeckung

glasklar, aus Acrylglas. Die Kästen sind auch mit Staubabdeckung stapelfähig

③ Frontscheibe

glasklar, aus Polystyrol. Bei den Größen MK2, 2Z, 3, 3Z kann die Scheibe auch im Stapel geöffnet werden

④ Längsteiler

glasklar, aus Polystyrol

⑤ Querteiler

glasklar, aus Polystyrol


für Kastengröße		MK2	MK2Z	MK3	MK3Z	MK4	MK5	MK6
Etiketten mit Abdeckungen	Best.-Nr.	2000 453849	2000 453853	2000 453849	2000 453853	2000 453850	2000 453851	2000 453852
VE = 100 St.	EUR/VE	11,25	9,95	11,25	9,95	8,75	6,95	6,50
Staubabdeckung, glasklar	Best.-Nr.	2000 453860	2000 453860	2000 453861	2000 453861	2000 453862	2000 453863	-
VE = 5 St.	EUR/VE	74,95	74,95	42,95	42,95	27,95	10,50	-
Frontscheibe, glasklar	Best.-Nr.	2000 453834	2000 453835	2000 453836	2000 453837	2000 453838	-	-
VE = 10 St.	EUR/VE	52,95	48,95	41,95	36,95	29,95	-	-
Längsteiler, glasklar	Best.-Nr.	2000 453856	2000 453857	2000 453859	2000 453858	-	-	-
VE = 10 St.	EUR/VE	53,95	50,95	50,95	37,95	-	-	-
Querteiler, glasklar	Best.-Nr.	2000 453839	2000 453840	2000 453841	2000 453841	-	-	-
VE = 10 St.	EUR/VE	41,95	35,95	34,95	34,95	-	-	-

Flexible Lagerung von Kleinteilen direkt am Arbeitsplatz


Kleinteilelagerung

- Kompaktes System aus Trägerschienen mit Sichtlagerkästen
- Komplette Schienen- oder Kasten-Sets, einfache Selbstmontage


24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE


72 x MK5 rot



45 x MK5 rot, 12 x MK4 blau

TOP-LEISTUNG
229,-


Wandsystem

Bestehend aus vertikal zu montierenden Stahl-C-Profilen, lichtgrau, RAL 7035 und verzinkten Aufhängeschienen zum Einhängen der Sichtlagerkästen
Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Befestigungsmaterial

H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Schienen	Best.-Nr.	EUR
1000 x 1010 x 255	45 x MK5 rot, 12 x MK4 blau	7	2000 453890	229,-
1000 x 1010 x 180	72 x MK5 rot	8	2000 453891	249,-

ab 17,95


MK 6 rot



MK 5 rot



MK 4 rot



MK 6 blau



MK 5 blau



MK 4 blau

Wandsystem-Einzelschienen

Einzelne, verzinkte Wandschiene komplett bestückt mit Sichtlagerkästen
Lieferung erfolgt zerlegt inkl. Befestigungsmaterial

Informationen zu den Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 507.
Ständer und Fahrregale mit Sichtlagerkästen siehe Seite 506.

H x B x T mm	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Best.-Nr.	EUR
50 x 602 x 100	6 x MK6 rot	9000 449001	17,95
50 x 602 x 100	6 x MK6 blau	9000 453793	17,95
75 x 602 x 180	6 x MK5 rot	9000 449002	19,50
75 x 602 x 180	6 x MK5 blau	9000 453792	19,50
140 x 602 x 250	4 x MK4 rot	9000 453790	22,95
140 x 602 x 250	4 x MK4 blau	9000 453791	22,95

Grundregal
539,-

②



Steckregale mit Sichtlagerkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1300 kg**

Regalaußenmaße:

Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm,
Tiefe + 36 mm



① - ⑥ Steckregal


komplett mit Sichtlagerkästen der Marke
TECWERK

⑥ Steckregal


ohne Sichtlagerkästen, zur individuellen Bestückung

Sicherheitshinweis: Gemäß DIN EN 15635 sind einstockige, handbediente Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ gegen Kippen zu sichern. Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm (einseitig) bzw. 4.000 mm (beidseitig) müssen immer gesichert werden.

①



③



④



⑤



Abb.	Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 St.	EUR/VE
1-6	30 x MK4 blau, 36 x MK4 rot	12	2000 x 1000 x 300	▶ 2000 449846	559,-	▶ 2000 449847	505,-	-	
	12 x MK3 blau, 16 x MK3 rot	8	2000 x 1000 x 400	▶ 2000 449842	539,-	▶ 2000 449843	489,-	-	
	16 x MK3Z blau, 20 x MK3Z rot	10	2000 x 1000 x 400	▶ 2000 449844	599,-	▶ 2000 449845	545,-	-	
	12 x MK2 blau, 9 x MK2 rot	8	2000 x 1000 x 500	▶ 2000 449840	579,-	▶ 2000 449841	525,-	-	
	14 x MK2Z blau, 13 x MK2Z rot	10	2000 x 1000 x 500	▶ 2000 449848	705,-	▶ 2000 449849	645,-	-	
6	ohne	4	2000 x 1000 x 300	▶ 9000 449800	189,-	▶ 9000 449801	139,-	▶ 9000 449802	40,95
		4	2000 x 1000 x 400	▶ 9000 449805	205,-	▶ 9000 449806	155,-	▶ 9000 449807	49,95
		4	2000 x 1000 x 500	▶ 9000 449810	209,-	▶ 9000 449811	159,-	▶ 9000 449812	52,95

Die Maße und nähere Beschreibungen der Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 507.
Die Lieferung erfolgt ohne Beschriftungsetiketten und Dekoration.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Sichtlagerkästen

- Aus 100% recyceltem Kunststoff - Polypropylen (PP)
- Große Griffmulde an der Vorder- und Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3)
- Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität
- Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- **Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.**
- Geeignet für Rollbänder durch glatten Unterboden
- Lieferung erfolgt ohne Etiketten (Etiketten mit Schutzfolie und Trennwände als Zubehör erhältlich)

24h
LIEFERBAR



Große Eingriffsöffnung

Umlaufender Stapelrand

Geeignet für Rollenbahnen



blau Gr. 4



blau Gr. 2



grau Gr. 2



blau Gr. 3



grau Gr. 3

ab 1,05



grau Gr. 4




blau Gr. 4 H



grau Gr. 4 H



blau Gr. 5



grau Gr. 5

**Nachhaltige
Kästen aus
100 %
recyceltem
Kunststoff**

Kastengröße		Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4H	Gr. 5
L x B x H	mm	160 x 102 x 75	235 x 150 x 125	355 x 205 x 150	355 x 205 x 200	500 x 310 x 200
Tragfähigkeit	kg	3	10	25	30	35
Auflast	kg	9	40	100	90	140
Inhalt ca.	l	0,8	2,9	7,6	9,8	23
VE		24	24	12	8	6
blau	Best.-Nr.	▶ 9000 448700	▶ 9000 448702	▶ 9000 448704	▶ 9000 448706	▶ 9000 448708
	EUR/St.	1,05	2,80	6,25	9,25	13,95
grau	Best.-Nr.	▶ 9000 448701	▶ 9000 448703	▶ 9000 448705	▶ 9000 448707	▶ 9000 448709
	EUR/St.	1,05	2,80	6,25	9,25	13,95

Sinnvolle Ergänzungen für die optimale Nutzung der Kästen

Passendes Zubehör

Etikett

Farbe weiß, 20 Etiketten und 20 Folien-scheiben zur händischen Beschriftung



Für Kastengröße	Best.-Nr.	EUR/VE
1	9000 448720	2,85
3	9000 448721	2,85
4 + 4H	9000 448722	2,90
5	9000 448723	3,55



Trennwand

Farbe grau, aus Polystyrol (PS), einsetzen durch einfaches Einstecken (nicht für Gr 4 H lieferbar)

Best-Nr.

9000 448725-726 4 Stück im Beutel,
9000 448727-728 1 Stück im Beutel

Für Kastengröße	Best.-Nr.	EUR/VE
2	9000 448725	11,50
3	9000 448726	17,25
4	9000 448727	1,90
5	9000 448728	3,50



Die Profis für Kleinteilelagerung


Neu


Sichtlagerkasten

- Gefertigt aus **Kunststoff - Polypropylen (PP)**, hochschlagfest
- Große Griffmulde an der Vorder- und Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3)
- Niedrigere Vorderwand für schnellen & unkomplizierten Zugriff auf den Inhalt
- Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität
- Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- **Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.**
- Geeignet für Rollbänder durch glatten Unterboden
- Lieferung erfolgt ohne Etiketten (Etiketten mit Schutzfolie, Trennwände und Tragegestänge sind als Zubehör erhältlich)


ab 0,75


Kastengröße		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 2 L	Gr. 2 B	Gr. 3	Gr. 3 L	Gr. 4	Gr. 4 H	Gr. 5
L x B x H	mm	100 x 102 x 60	160 x 102 x 75	215 x 102 x 75	160 x 137 x 82	235 x 150 x 125	320 x 150 x 125	355 x 205 x 150	355 x 205 x 200	500 x 310 x 200
Tragfähigkeit	kg	2	3	3	3	10	15	25	30	35
Auflast	kg	6	9	9	9	40	60	100	90	140
Inhalt	l	0,4	0,8	1,2	1,2	2,9	4,1	7,6	9,8	23
VE		30	24	20	20	24	18	12	8	6
Farbe	blau	Best.-Nr. ▶ 9000 448750	▶ 9000 448751	▶ 9000 448752	▶ 9000 448753	▶ 9000 448754	▶ 9000 448755	▶ 9000 448756	▶ 9000 448757	▶ 9000 448758
	rot	Best.-Nr. ▶ 9000 448760	▶ 9000 448761	▶ 9000 448762	▶ 9000 448763	▶ 9000 448764	▶ 9000 448765	▶ 9000 448766	▶ 9000 448767	▶ 9000 448768
	grün	Best.-Nr. ▶ 9000 448770	▶ 9000 448771	▶ 9000 448772	▶ 9000 448773	▶ 9000 448774	▶ 9000 448775	▶ 9000 448776	▶ 9000 448777	▶ 9000 448778
	grau	Best.-Nr. ▶ 9000 448780	▶ 9000 448781	▶ 9000 448782	▶ 9000 448783	▶ 9000 448784	▶ 9000 448785	▶ 9000 448786	▶ 9000 448787	▶ 9000 448788
	EUR	0,75	1,05	1,55	1,65	2,75	4,60	5,55	7,25	12,95

Passendes Zubehör

Etikett

Farbe weiß, 20 Etiketten und 20 Folien-scheiben zur händischen Beschriftung



Für Kastengröße	Best.-Nr.	EUR/VE
1	9000 448720	2,85
3	9000 448721	2,85
4 + 4H	9000 448722	2,90
5	9000 448723	3,55

Trennwand

Farbe grau, aus Polystyrol (PS), einsetzen durch einfaches Einstecken (nicht für Gr 4 H lieferbar)

Best-Nr.
9000 448725-726 4 Stück im Beutel,
9000 448727-728 1 Stück im Beutel

Für Kastengröße	Best.-Nr.	EUR/VE
2	9000 448725	11,50
3	9000 448726	17,25
4	9000 448727	1,90
5	9000 448728	3,50



Tragegestange

Farbe schwarz, erleichtert das Tragen von schweren Lasten, Stapelbarkeit der Boxen bleibt auch bei montierter Tragegestange erhalten



Für Kasten-größe	Best.-Nr.	EUR/St.
4, 4H	▶ 9000 448790	2,50
5	▶ 9000 448791	3,80

① Sichtlagerkästen

- **Großraum-Sichtlagerkästen** Farben blau oder rot, im **Euromaß** aus lebensmittelechtem Polypropylen
- Weitgehend beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien
- Mit Sichtöffnung und ergonomischen Durchfassgriffen
- Hohe Stapelfähigkeit
- Temperaturbeständig -20 °C bis +90 °C
- Etikettenhalterungen an allen 4 Seiten
- 1 Etikett pro Kasten ist im Lieferumfang enthalten

① ab **15,95**



Andere Behälterfarben ab 200 Stück in einer Größe und Farbe sowie Kästen in ESD-Ausführung sind auf Anfrage lieferbar.

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Zugriffsöffnung B x H mm	Inhalt l	Tragfähigkeit kg	Auflast kg	Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
400 x 300 x 170	368 x 268 x 167	212 x 81	15	15	200	blau	▶ 9144 449800	15,95
400 x 300 x 170	368 x 268 x 167	212 x 81	15	15	200	rot	▶ 9144 449840	15,95
400 x 300 x 220	368 x 268 x 217	212 x 106	19	20	200	blau	▶ 9144 449804	17,70
400 x 300 x 220	368 x 268 x 217	212 x 106	19	20	200	rot	▶ 9144 449844	17,70
400 x 300 x 270	368 x 268 x 267	212 x 131	24	20	200	blau	▶ 9144 449808	19,25
400 x 300 x 270	368 x 268 x 267	212 x 131	24	20	200	rot	▶ 9144 449848	19,25
600 x 400 x 170	568 x 368 x 166	274 x 81	31	15	250	blau	▶ 9144 449810	27,30
600 x 400 x 170	568 x 368 x 166	274 x 81	31	15	250	rot	▶ 9144 449852	27,30
600 x 400 x 220	568 x 368 x 216	274 x 106	41	15	250	blau	▶ 9144 449814	29,-
600 x 400 x 220	568 x 368 x 216	274 x 106	41	15	250	rot	▶ 9144 449856	29,-
600 x 400 x 270	568 x 368 x 266	274 x 131	51	15	250	blau	▶ 9144 449818	31,-
600 x 400 x 270	568 x 368 x 266	274 x 131	51	15	250	rot	▶ 9144 449860	31,-
600 x 400 x 320	568 x 368 x 316	274 x 156	62	20	250	blau	▶ 9144 449822	32,90
600 x 400 x 320	568 x 368 x 316	274 x 156	62	20	250	rot	▶ 9144 449864	32,90
600 x 400 x 420	568 x 368 x 416	274 x 206	82	20	250	blau	▶ 9144 449826	44,90
600 x 400 x 420	568 x 368 x 416	274 x 206	82	20	250	rot	▶ 9144 449868	44,90

Passendes Zubehör



② Sichtscheibe

aus Polycarbonat, voller Einblick, problemloser Zugriff, unverlierbar mit dem Behälter verbunden, im Stapel zu öffnen. VE = 10 Stück

③ Tragegange

erleichtert das Tragen und Handling, aus schwarzem Kunststoff, leichte Montage durch Anschrauben. VE = 10 Stück

④ Kombideckel

bietet Schutz vor Verschmutzung, Stapelfähigkeit bleibt erhalten

Ausführung für L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR/VE
400 x 300 x 220	▶ 9144 449880	72,50
400 x 300 x 270	▶ 9144 449881	76,-
600 x 400 x 220	▶ 9144 449830	79,90
600 x 400 x 270	▶ 9144 449831	87,50
600 x 400 x 320	▶ 9144 449832	93,50
600 x 400 x 420	▶ 9144 449833	102,-

Ausführung für L x B mm	Best.-Nr.	EUR/VE
400 x 300	▶ 9144 449836	21,50
600 x 400	▶ 9144 449837	22,95

Ausführung für L x B mm	Best.-Nr.	EUR/St.
400 x 300	▶ 9144 449834	11,60
600 x 400	▶ 9144 449835	17,60

Etiketten sind auf Anfrage lieferbar. Weitere Transportbehälter mit EURO-Maßen finden Sie auf den Seiten 219-223.



TECWERK

⑤ Kistenroller

Tragfähigkeit 250 kg, Winkelstahl-Schweißkonstruktion, geeignet für Transportkästen 605 x 405 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller gemäß EN 1757-3, TPE-Bereifung, Ø 125 mm



Best.-Nr.	EUR
▶ 2000 444230	109,-

②



ab 789,-

Beidseitig nutzbar

②



Rückseite

Mit Abfallbehälter,
Rollenhalter und
Haken- Vorderseite

①


Mit Lochplatten,
Vorderseite

①



Rückseite

③


Version mit Türen,
Abfallbehälter,
Böden und Haken-
Vorderseite

③



Rückseite



① - ③ Reinigungs- und Abfallstation

Multifunktionale, mobile Reinigungsstationen für alle betrieblichen Arbeitsplätze

H 1880 x B 720 x T 675 mm

Gehäuse

Robuste verschweißte Stahlblechkonstruktion, mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung, anthrazitgrau RAL 7016/lichtgrau, RAL 7035

Mit Mitteltrennwand, dadurch **zwei nutzbare Abteile**
Vorder- und Rückseite ausgestattet mit **Lochplatten**
Seitlich angebrachte Handgriffe für einfache Verfahrbarkeit
4 abriebfeste Lenkrollen Ø 125 mm mit blauer Elastik-Vollgummibandage, Tragfähigkeit 200 kg/Rolle, davon 2 mit Feststeller

Wannenböden

Verzinktes Stahlblech, B 668 x T 300 x H 25 mm, höhenverstellbar

Sichtfenstertüren

Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035, Sichtfenster aus **bruchfestem Acrylglas**, abschließbar mit Drehgriff-Dreiriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Abfallsammler

Doppelsammler mit Schwingdeckel, **2 x 45 Liter**
Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Schwingdeckel in ezianblau, RAL 5010 und anthrazitgrau, RAL 7016
geprüft nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1 **bzw. DIN EN 13501-1**

Papierrollenhalter

Rollenhalter **inkl. Papierrolle**, galvanisiertes Stahlrohrgestell H 330 x T 440 mm,
Putzpapierrolle blau, 3-lagig, L 380 x B 370 mm, Vollflächenprägung mit Perforation

Hakensortiment

3 x Stielklemmen, 2 x Einzelhaken

5
JAHRE
GARANTIE


Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	Lochplatten	9146 466360	789,-
2	Rollenhalter, 2 Abfallsammler 45 l, 5 Haken	9146 466361	1135,-
3	2 Wannenböden, 2 Abfallsammler 45 l, 5 Haken, 1 Paar Sichtfestertüren	9146 466362	1475,-

Passendes Zubehör

Sichtfenstertüren

Türenpaar, aus bruchfestem Acrylglas

Best.-Nr.	EUR/VE
9146 466365	305,-



Wannenböden

2er Set, verzinkt

Best.-Nr.	EUR/VE
9146 466363	79,-



Abfallbehälter

Stahlblechkonstruktion, **Doppelsammler** mit Schwingdeckel, 2 x 45 Liter


Best.-Nr.	EUR
9146 466366	285,-



Papierrollenhalter

Rollenhalter inkl. Papierrolle, 3-lagig, L 380 x B 370 mm

Best.-Nr.	EUR
9146 466364	105,-


Abfallsäcke und Putztücher finde Sie auf den Seiten 324, 776
Haken und Halter für Lochplatten finden Sie auf den Seiten 452-455

Sichtlagerkästen


aus hochschlagfestem Polystyrol

- In den Farben rot, grün und blau
- Stapelbar
- Hochstabil
- Verschiedene Größen für den individuellen Bedarf

24h
LIEFERBAR
ab **1,-**

10 Größen

3 Farben



Kastengröße	L x B x H mm	Gesamttragfähigkeit an Schiene kg	VE	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. blau	EUR/St.
5	85/ 65 x 105 x 45	1,0	50	▶ 9000 449030	▶ 9000 449045	▶ 9000 449060	1,-
4	160/140 x 105 x 75	2,6	25	▶ 9000 449031	▶ 9000 449046	▶ 9000 449061	1,85
3	230/200 x 140 x 130	8,7	25	▶ 9000 449033	▶ 9000 449048	▶ 9000 449063	3,95
3A	290/266 x 140 x 130	9,5	25	▶ 9000 449034	▶ 9000 449049	▶ 9000 449064	4,95
2	350/300 x 200 x 150	22,0	10	▶ 9000 449035	▶ 9000 449050	▶ 9000 449065	7,50
2A	350/300 x 200 x 200	-	10	▶ 9000 449036	▶ 9000 449051	▶ 9000 449066	10,25
1	500/450 x 300 x 180	-	10	▶ 9000 449037	▶ 9000 449052	▶ 9000 449067	13,25
1B	500/450 x 300 x 200	-	8	▶ 9000 449038	▶ 9000 449053	▶ 9000 449068	13,50
1A ¹⁾	500/450 x 300 x 230	-	8	▶ 9000 449039	▶ 9000 449054	▶ 9000 449069	19,25
1C	500/450 x 300 x 145	-	10	-	-	▶ 9000 449072	10,95


¹⁾ Mit Verstärkungsstab

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Sichtlagerkästen

- Multifunktions-Sichtlagerkästen aus hochwertigem Polypropylen
- Weitgehend beständig gegen Fette, Öle, Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C
- Glatte Innenflächen, leicht zu reinigen
- Lebensmittelecht
- Recyclingfähig
- In 5 Farben (rot, blau, grün, gelb, grau) lieferbar

24h
LIEFERBAR



ab **1,25**



Lieferbar in 5 Farben,
8 Größen

Griffig, stapelbar, belastbar

Kastengröße		PLK 1	PLK 1c	PLK 2a	PLK 2	PLK 3a	PLK 3	PLK 4	PLK 5
Länge A/B	mm	500/443	500/443	348/290	330/298	290/265	230/205	164/145	90/78
Breite C/D	mm	315/273	315/273	213/179	213/179	150/122	150/122	105/85	102/85
Höhe H	mm	200	150	200	150	125	125	75	50
Inhalt	l	22,5	16,5	9,7	7,4	3,5	2,7	0,7	0,25
Tragfähigkeit	kg	45	40	25	22	14	13	5	0,5
Tragfähigkeit an Schiene	kg	-	-	-	20,0	12,0	11,0	2,8	0,5
Auflast	kg	180	180	100	100	60	60	25	2
VE		8	10	10	10	25	25	25	50
Farbe									
rot	Best.-Nr.	9000 449400	9000 449405	9000 449410	9000 449415	9000 449420	9000 449425	9000 449430	9000 449435
blau	Best.-Nr.	9000 449401	9000 449406	9000 449411	9000 449416	9000 449421	9000 449426	9000 449431	9000 449436
grün	Best.-Nr.	9000 449402	9000 449407	9000 449412	9000 449417	9000 449422	9000 449427	9000 449432	9000 449437
gelb	Best.-Nr.	9000 449403	9000 449408	9000 449413	9000 449418	9000 449423	9000 449428	9000 449433	9000 449438
grau	Best.-Nr.	9000 449404	9000 449409	9000 449414	9000 449419	9000 449424	9000 449429	9000 449434	9000 449439
EUR/St.		16,75	13,75	11,75	7,50	5,95	4,35	2,-	1,25

Zubehör zur optimalen Nutzung der Kästen

Frontscheibe

Glasklar, aus Polycarbonat, im Stapel zu öffnen und zu schließen

für Kastengröße	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1	8	9000 449450	6,75
2	10	9000 449452	4,05
3/3a	25	9000 449454	1,95



Sichtlagerkästen

verwindungssteifer, stapelbarer Sichtlagerkasten aus hochschlagfestem Polyethylen


- Die graue Ausführung ist aus **Regenerat-Material** gefertigt
- Kräftiger Stapelrand
- Große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde
- Weitgehend beständig gegen Öl und Chemikalien
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Lebensmittelecht
- Glatter Boden hervorragend geeignet für Rollenbahnen
- Großes Etikettenfeld
- Etiketten sind auf Anfrage lieferbar

24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE



ab **1,95**



Kastengröße		SB2	SB3	SB3Z	SB4	SB5
L x B x H	mm	500/450 x 310 x 200	350/300 x 210 x 200	350/300 x 210 x 145	230/200 x 150 x 130	160/140 x 100 x 75
Tragfähigkeit	kg	40	20	20	10	5
Auflast	kg	180	80	80	50	35
Inhalt ca.	l	23	10	7,2	2,6	0,8
VE		10	10	14	25	25
blau	Best.-Nr.	▶ 9000 448546	▶ 9000 448521	▶ 9000 448531	▶ 9000 448511	▶ 9000 448501
	EUR/St.	19,50	12,75	10,25	5,25	2,55
grau	Best.-Nr.	▶ 9000 448545	▶ 9000 448520	▶ 9000 448530	▶ 9000 448510	▶ 9000 448500
	EUR/St.	15,25	10,95	8,50	4,10	1,95



Größe 2



Größe 2 L



Größe 3



Größe 3 L



Größe 4




Größe 5



Sichtlagerkasten

- Aus Polypropylen
- Robust, stapelbar und lebensmittelecht
- Resistent gegen die meisten Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Große Sichtöffnung mit handlicher Griffmulde

24h
LIEFERBAR



ab **1,-**

Kastengröße		2	2L	3	3L	4	5
Länge A/B	mm	164/134	216/183	242/203	318/286	332/290	489/422
Breite C/D	mm	102/87	102/87	146/130	146/130	207/170	312/267
Höhe H	mm	74	74	127	127	155	184
Inhalt	l	0,73	1,0	3,0	4,24	7,1	19,27
Tragfähigkeit	kg	2,3	4,2	10	15,0	20	30
Auflast	kg	136	163	179	164	167	242
VE		24	18	26	18	12	7
Farbe	rot	Best.-Nr. ▶ 9000 449006	▶ 9000 449008	▶ 9000 449010	▶ 9000 449016	▶ 9000 449012	▶ 9000 449014
	blau	Best.-Nr. ▶ 9000 449007	▶ 9000 449009	▶ 9000 449011	▶ 9000 449017	▶ 9000 449013	▶ 9000 449015
EUR/St.	EUR/St.	1,-	1,60	2,85	4,95	6,50	13,50



⑦-⑨ Kleinteile-Magazine

passend zum Drehturm Abb. ⑩ oder für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), Korpus aus dunkelblau lackiertem Stahlblech, Schublade aus transparentem, bruchsicheren Polypropylen, etikettierbar, mit Auszugsicherung, jede Schublade kann durch Trennwände

(für Schubladentyp F + G) bzw. Einteilungssets (für Schubladentyp E, nur auf Anfrage) weiter unterteilt werden.
(Trennwände bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang)


⑩ Drehturm

aus Stahlblech, dunkelblau, leer, für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen Abb. ⑦-⑨ nach Wahl, leichtgängig drehend durch wartungsfreie Rollenlager

Kleinteile-Magazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang)

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
880 x 880 x 1600	▶ 4000 871607	385,-

⑩



Kleinteile-Magazine

- Flexibel einsetzbare Kleinteile-Magazine mit transparenten Schubladen
- Einzeln am Arbeitsplatz, an der Wand oder platzsparend auf einem Drehturm
- Lieferung ohne Inhalt

24h
LIEFERBAR

① Drehturm

aus Stahlblech dunkelblau, leer, für die Montage von 12 Stück Schubladen-Magazinen Abb. ② - ⑥ nach Wahl, leichtgängig drehend durch wartungsfreie Rollenlager, **Kleinteile-Magazine bitte separat bestellen (gehören nicht zum Lieferumfang)**

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
680 x 680 x 1760	▶ 4000 871595	275,-

②-⑥ Kleinteile-Magazine

passend zum Drehturm Abb. ① oder für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), Korpus aus dunkelblau lackiertem Stahlblech, Schublade aus transparentem, bruchsicheren Polypropylen, etikettierbar, mit Auszugsicherung, jede Schublade kann durch Trennwände weiter unterteilt werden (**Trennwände bitte separat bestellen - gehören nicht zum Lieferumfang**)

Abb.	Schubladentyp	Ausführung St./Schubladenmaße mm	T x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
2	A	8 St. - 155 x 279 x 64	150 x 306 x 552	▶ 4000 871598	84,95
3	B	24 St. - 154 x 91 x 64	150 x 306 x 552	▶ 4000 871599	84,95
4	C	48 St. - 153 x 67 x 41	150 x 306 x 552	▶ 4000 871600	84,95
5	C	36 St. - 153 x 67 x 41	150 x 306 x 552	▶ 4000 871601	84,95
	B	3 St. - 154 x 91 x 64			
	A	1 St. - 155 x 279 x 64			
6	D	60 St. - 153 x 55 x 41	150 x 306 x 552	▶ 4000 871602	84,95



Abb.	Schubladentyp	Ausführung St./Schubladenmaße mm	T x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
7	E	6 St. - 240 x 320 x 57	255 x 357 x 435	▶ 4000 871610	119,-
8	F	8 St. - 239 x 159 x 92	255 x 357 x 435	▶ 4000 871611	119,-
9	G	24 St. - 239 x 80 x 58	255 x 357 x 435	▶ 4000 871612	119,-

Trennwandsortiment für Kleinteile-Magazine

transparent, zur Querunterteilung der Schubladen

für Schubladentyp	Inhalt St.	B x H mm	Best.-Nr.	EUR
D	60	52 x 35	▶ 4000 871620	8,25
C	48	64 x 35	▶ 4000 871623	8,25
B	24	87 x 57	▶ 4000 871626	8,25
A	16	135 x 57	▶ 4000 871629	8,25
G	36	75 x 45	▶ 4000 871633	8,75
F	12	155 x 80	▶ 4000 871636	8,75



Breite 91 mm
Tiefen 300-500 mm



Breite 91 mm
Tiefen 300-500 mm



Breite 183 mm
Tiefen 300-500 mm



Breite 183 mm
Tiefen 300-500 mm

TECWERK

Regalkästen

- Universell einsetzbare Regalkästen aus hochwertigem Polypropylen, lieferbar in 3 Farben, blau, grün und rot
- Transparente Ausführung aus SAN
- Weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Gewellter Innenboden für die leichte Entnahme von Kleinteilen
- Robuste Griffmulde mit großer Fläche für Beschriftungsetiketten (Zubehör)
- Variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör)



Passendes Zubehör

Auszugssperre

VE = 10 Stück

Die optional erhältliche Auszugssperre verhindert das Herausrutschen des Kastens aus dem Regal.

Best.-Nr.	EUR/VE
▶ 2000 448992	8,50



Auszugssperre

Trennwände

transparent, max. 4/6/8 unterteilbar
VE = 10 Stück

für Kastenbreite mm	für Kastenlänge mm	Best.-Nr.	EUR/VE
91	300/400/500	▶ 2000 448990	8,75
183	300/400/500	▶ 2000 448991	22,95



Trennwände

Etiketten

weiß, passend für Lagerboxen und Trennwände,
VE = 100 Stück

für Kastenbreite mm	Best.-Nr.	EUR/VE
91	▶ 2000 448993	12,95
183	▶ 2000 448994	19,95



Etiketten

Kastengröße	L x B x H mm	VE	Best.-Nr. rot	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grün	EUR/St.	Best.-Nr. transparent	EUR/St.
1	300 x 91 x 81	30	▶ 2000 448950	▶ 2000 448960	▶ 2000 448970	5,50	▶ 2000 448980	6,50
2	300 x 183 x 81	15	▶ 2000 448951	▶ 2000 448961	▶ 2000 448971	7,75	▶ 2000 448981	9,25
3	400 x 91 x 81	30	▶ 2000 448952	▶ 2000 448962	▶ 2000 448972	6,50	▶ 2000 448982	7,95
4	400 x 183 x 81	15	▶ 2000 448953	▶ 2000 448963	▶ 2000 448973	8,75	▶ 2000 448983	10,95
6	500 x 91 x 81	30	▶ 2000 448954	▶ 2000 448964	▶ 2000 448974	8,50	▶ 2000 448984	9,25
7	500 x 183 x 81	15	▶ 2000 448955	▶ 2000 448965	▶ 2000 448975	9,75	▶ 2000 448985	13,25

TECWERK

Steckregale mit Regal- und Sichtlagerkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1300 kg**

Regalaußenmaße:

Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Beschriftungsetiketten und Dekoration.



①-④ Steckregal

komplett mit Regal- und Sichtlagerkästen der Marke TECWERK

Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 400 mm

Regalkästen:

Gr. 3 = L 400 x B 91 x H 81 mm

Gr. 4 = L 400 x B 183 x H 81 mm

Sichtlagerkästen:

Gr. MK 4 = L 230/200 x B 150/140 x H 130 mm



Sicherheitshinweis: Gemäß DIN EN 15635 sind einstöckige, handbediente Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ gegen Kippen zu sichern. Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm (einseitig) bzw. 4.000 mm (beidseitig) müssen immer gesichert werden.





Abb.	1	2	3	4
Anzahl Fachböden	14	16	14	12
Anzahl Regalkästen x Gr.	60 x 3, 15 x 4	60 x 3, 15 x 4	90 x 3, 30 x 4	90 x 3, 30 x 4
Anzahl Sichtlagerkästen x Gr.	24 x MK4	24 x MK4	-	-
Ausführung	Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal
Best.-Nr.				
blau	▶ 2000 449860	▶ 2000 449861	▶ 2000 449866	▶ 2000 449867
grün	▶ 2000 449862	▶ 2000 449863	▶ 2000 449868	▶ 2000 449869
transparent	▶ 2000 449864	▶ 2000 449865	▶ 2000 449870	▶ 2000 449871
blau/rot	-	-	-	-
EUR	1009,-	969,-	1399,-	1309,-

Abb.		H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 St.	EUR/VE
ohne	Leerregale mit 4 Fachböden	2000 x 1000 x 300	▶ 9000 449800	189,-	▶ 9000 449801	139,-	▶ 9000 449802	40,95
		2000 x 1000 x 400	▶ 9000 449805	205,-	▶ 9000 449806	155,-	▶ 9000 449807	49,95
		2000 x 1000 x 500	▶ 9000 449810	209,-	▶ 9000 449811	159,-	▶ 9000 449812	52,95


Die Maße und nähere Beschreibung der Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 507.

Regalkästen

- Aus hochwertigem, unzerbrechlichem und formbeständigem Polypropylen
- Weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren
- Sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand
- Hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen
- Hohe Tragfähigkeit
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Hervorragende Raumaussnutzung der Kästen durch glatte Innenwände
- **Der glatte Boden bietet optimale Laufeigenschaften für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen**
- Lebensmittelgeeignet – auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
- **Etiketten für Kästen und Etiketten für Querteiler sind im Lieferumfang enthalten**



Passendes Zubehör



Querteiler

glasklar mit großem Etikettenfeld (für EDV-Etiketten ausgelegt), im 50-mm-Raster verstellbar, VE = 10 Stück

Längsteiler

aus beschichtetem Stahlblech, Farbe grau, zur Drittelung oder Halbierung der Kästen, VE = 10 Stück



Staubdeckel

die Kästen werden komplett abgedeckt, sind jedoch weiterhin problemlos stapelbar, VE = 10 Stück



Sicherungsbügel

Als Auszugstopp im Regal, federbelastet und selbstaufrichtend, für die volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, VE = 10 Stück

Kasten- größe	L x B x H mm	Anzahl Längs-/Quer- teiler max.	VE Regal- kästen	Best.-Nr.	EUR/St.	VE Längs- teiler	Best.-Nr.	EUR/VE	VE Quer- teiler	Best.-Nr.	EUR/VE	VE Staub- deckel	Best.-Nr.	EUR/VE
1	300 x 117 x 90	- / 4	16	▶ 9000 453700	3,75	-	-	-	1	▶ 9000 453720	7,25	1	▶ 9000 453735	35,95
2	300 x 234 x 90	3/4	8	▶ 9000 453701	4,85	1	▶ 9000 453725	28,95	1	▶ 9000 453721	9,95	1	▶ 9000 453736	43,95
3	300 x 234 x 140	3/4	6	▶ 9000 453702	8,50	1	▶ 9000 453726	35,95	1	▶ 9000 453722	14,95	1	▶ 9000 453736	43,95
4	400 x 117 x 90	- / 6	16	▶ 9000 453703	4,85	-	-	-	1	▶ 9000 453720	7,25	1	▶ 9000 453737	40,95
5	400 x 234 x 90	3/6	8	▶ 9000 453704	5,95	1	▶ 9000 453727	32,95	1	▶ 9000 453721	9,95	1	▶ 9000 453738	53,95
6	400 x 234 x 140	3/6	6	▶ 9000 453705	9,25	1	▶ 9000 453728	46,95	1	▶ 9000 453722	14,95	1	▶ 9000 453738	53,95
7	500 x 117 x 90	- / 8	16	▶ 9000 453706	5,95	-	-	-	1	▶ 9000 453720	7,25	1	▶ 9000 453739	51,95
8	500 x 234 x 90	3/8	8	▶ 9000 453707	7,75	1	▶ 9000 453729	37,95	1	▶ 9000 453721	9,95	1	▶ 9000 453740	61,95
9	500 x 234 x 140	3/8	6	▶ 9000 453708	10,95	1	▶ 9000 453730	51,95	1	▶ 9000 453722	14,95	1	▶ 9000 453740	61,95
10	600 x 117 x 90	- / 10	16	▶ 9000 453709	8,50	-	-	-	1	▶ 9000 453720	7,25	1	▶ 9000 453741	62,95
11	600 x 234 x 90	3/10	8	▶ 9000 453710	10,50	1	▶ 9000 453731	46,95	1	▶ 9000 453721	9,95	1	▶ 9000 453742	70,95
12	600 x 234 x 140	3/10	6	▶ 9000 453711	13,75	1	▶ 9000 453732	59,95	1	▶ 9000 453722	14,95	1	▶ 9000 453742	70,95



Steckregale

mit Regalkästen

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1300 kg**
- Regalmaße: H 2000 x B 1000 x T 300/400/500 mm
- **Regalaußenmaße: Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm, Tiefe + 36 mm**



Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

ab **675,-**

Grundregal 9000 453781




Abb.	Anzahl Regalkästen x Gr.	Regaltiefe mm	Anzahl Fachböden	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR
1	112 x 1	300	14	9000 453750	839,-	9000 453751	785,-
	112 x 4	400	14	9000 453752	1015,-	9000 453753	955,-
	112 x 7	500	14	9000 453754	1145,-	9000 453755	1079,-
2	56 x 2	300	14	9000 453758	679,-	9000 453759	619,-
	56 x 5	400	14	9000 453760	795,-	9000 453761	759,-
	56 x 8	500	14	9000 453762	929,-	9000 453763	875,-
3	56 x 1, 28 x 2	300	14	9000 453766	759,-	9000 453767	705,-
	56 x 4, 28 x 5	400	14	9000 453768	929,-	9000 453769	875,-
	56 x 7, 28 x 8	500	14	9000 453770	1015,-	9000 453771	995,-
4	32 x 2, 16 x 3	300	12	9000 453773	659,-	9000 453774	609,-
	32 x 5, 16 x 6	400	12	9000 453775	769,-	9000 453776	719,-
	32 x 8, 16 x 9	500	12	9000 453777	869,-	9000 453778	809,-
5	32 x 1, 16 x 2, 16 x 3	300	12	9000 453781	675,-	9000 453782	635,-
	32 x 4, 16 x 5, 16 x 6	400	12	9000 453783	829,-	9000 453784	779,-
	32 x 7, 16 x 8, 16 x 9	500	12	9000 453785	935,-	9000 453786	885,-

Die Beschreibung der Regalkästen sowie weiteres Zubehör finden Sie auf der Seite 520.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Steckregal

- Einfache und schnelle Steckmontage mit vormontierten verzinkten Rahmen
- Fachböden verzinkt mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, höhenverstellbar im 25-mm-Raster
- **Tragfähigkeit pro Fachboden 150 kg**
- **Feldlast 1300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)**

Regalaußenmaße:

**Grundregal + 60 mm, Anbauregal + 6 mm,
Tiefe + 36 mm**

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.



70 x Gr. 5 rot,
40 x Gr. 7 blau

75 x Gr. 7 blau

① - ② Steckregale

mit Regalkästen

Länge 400 mm oder 500 mm in verschiedenen Breiten, Maße siehe Seite 523

Abb.	Anzahl Regalkästen x Gr.	Anzahl Fachböden	H x B x T mm	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Zusatzböden VE = 2 St.	EUR
ohne	ohne	4	2000 x 1000 x 400	▶ 9000 449805	205,-	¹⁾ ▶ 9000 449806	155,-	▶ 9000 449807	49,95
		4	2000 x 1000 x 500	▶ 9000 449810	209,-	¹⁾ ▶ 9000 449811	159,-	▶ 9000 449812	52,95
1	70 x Gr. 5 rot, 40 x Gr. 7, blau	16	2000 x 1000 x 400	▶ 9000 449250	1039,-	▶ 9000 449251	999,-	-	
	70 x Gr. 9 rot, 40 x Gr. 11, blau	16	2000 x 1000 x 500	▶ 9000 449252	1259,-	▶ 9000 449253	1205,-	-	
2	75 x Gr. 7 blau	16	2000 x 1000 x 400	▶ 9000 449260	959,-	▶ 9000 449261	909,-	-	
	75 x Gr. 11 blau	16	2000 x 1000 x 500	▶ 9000 449262	1109,-	▶ 9000 449263	1059,-	-	

¹⁾ Lieferung ohne Dekomaterial

Regalkästen

- Ideal zur Lagerung von Kleinteilen
- Faltbar, aus 1-welliger Pappe
- Inhalt 1,7 bis 9,3 l
- Geringe Höhe der Karton-Vorderseite von 60 mm
- Platzsparende Lagerung durch flache Anlieferung
- Schnell aufzurichten dank Steckmechanismus
- Recyclbar
- **VE = 50 Stück**



ab **1,60**

Zusammengefasst lagerbar

Umweltfreundlich recycelbar

L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR/St.
200 x 100 x 100	1,7	▶ 9000 449900	1,60
200 x 200 x 100	3,5	▶ 9000 449901	1,85
300 x 100 x 100	2,6	▶ 9000 449902	1,75
300 x 200 x 100	5,5	▶ 9000 449903	1,70
400 x 150 x 100	3,5	▶ 9000 449904	1,80
500 x 200 x 100	9,3	▶ 9000 449905	2,35



L 200 x B 100 x
H 100 mm



L 200 x B 200 x
H 100 mm



L 300 x B 100 x
H 100 mm



L 300 x B 200 x
H 100 mm



L 400 x B 150 x
H 100 mm



L 500 x B 200 x
H 100 mm

Ordnung halten leicht gemacht

ab **3,45**

Rippenboden für hohe Stabilität

Große Griffmulde

4 Längen 300, 400, 500, 600 mm
4 Breiten 93, 152, 186, 230 mm
2 Höhen 83, 150 mm



Besonders breit 230 mm

Passendes Zubehör



Trennwand offen



Geschlossen

Trennwände

transparent, aus Polypropylen,
VE= 25 Stück

für Kastenbreite mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
93	geschlossen	▶ 9000 449232	28,95
152	geschlossen	▶ 9000 449233	31,95
186	geschlossen	▶ 9000 449234	32,95
230	offen	▶ 9000 449280	47,95
230	geschlossen	▶ 9000 449281	50,95

Regalkästen

- Universell einsetzbare Regalkästen aus hochwertigem Polypropylen, lieferbar in 2 Farben, blau und rot
- Besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen und für die Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen
- Weitgehend beständig gegen die meisten Säuren und Öle
- **Rippenboden für hohe Stabilität, stapelbar**
- Große Griffmulde mit Fläche für Beschriftungsetiketten (Zubehör)
- Variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör)
- Die optionale Auszugssperre ist ideal für den Regaleinsatz

24h
LIEFERBAR

Kastengröße	L x B x H mm	Anzahl Trennwände	VE	Best.-Nr. rot	EUR/St.	Best.-Nr. blau	EUR/St.
1	300 x 93 x 83	3	16	▶ 9000 449200	3,45	▶ 9000 449201	3,45
2	300 x 152 x 83	3	10	▶ 9000 449202	4,10	▶ 9000 449203	4,10
3	300 x 186 x 83	3	8	▶ 9000 449204	4,85	▶ 9000 449205	4,85
4	300 x 230 x 150	3	10	▶ 9000 449270	8,75	▶ 9000 449271	8,75
5	400 x 93 x 83	4	16	▶ 9000 449206	4,35	▶ 9000 449207	4,35
6	400 x 152 x 83	4	10	▶ 9000 449208	5,50	▶ 9000 449209	5,50
7	400 x 186 x 83	4	8	▶ 9000 449210	6,25	▶ 9000 449211	6,25
8	400 x 230 x 150	4	12	▶ 9000 449272	10,75	▶ 9000 449273	10,75
9	500 x 93 x 83	5	16	▶ 9000 449212	5,95	▶ 9000 449213	5,95
10	500 x 152 x 83	5	10	▶ 9000 449214	6,95	▶ 9000 449215	6,95
11	500 x 186 x 83	5	8	▶ 9000 449216	7,95	▶ 9000 449217	7,95
12	500 x 230 x 150	5	10	▶ 9000 449274	13,25	▶ 9000 449275	13,25
13	600 x 93 x 83	6	16	▶ 9000 449218	6,95	▶ 9000 449219	6,95
14	600 x 152 x 83	6	10	▶ 9000 449220	8,95	▶ 9000 449221	8,95
15	600 x 186 x 83	6	8	▶ 9000 449222	9,75	▶ 9000 449223	9,75
16	600 x 230 x 150	6	5	▶ 9000 449276	15,25	▶ 9000 449277	15,25

Etiketten


weiß, passend für Regalkästen und Trennwände,
VE= 50 Stück



für Kastenbreite mm	Best.-Nr.	EUR/VE
93	▶ 9000 449236	14,50
152	▶ 9000 449237	17,75
186/230 mm	▶ 9000 449238	17,75

Auszugssperre

anthrazit, verhindert das Herausrutschen des Kastens aus dem Regal VE = 25 Stück



Best.-Nr.	EUR/VE
▶ 9000 449244	31,95

ab **5,50**

Regalkästen

- **Robuste und preiswerte Regalkästen** aus hochschlagfestem **Polystyrol**
- Lieferbar in den Farben grau und blau
- Ideal zur Lagerung von Kleinteilen in Regalsystemen
- Variabel einsetzbar durch **umsteckbare Trennwände** (Zubehör)
- Mit stirnseitigem Griff und integrierter **Auszugsperre**

24h
LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. grau	EUR/St.
300 x 160 x 100/112	15	▶ 9000 449090	▶ 9000 449105	5,50
400 x 160 x 100/112	15	▶ 9000 449091	▶ 9000 449106	6,95
500 x 160 x 100/112	15	▶ 9000 449092	▶ 9000 449107	7,75

Passendes Zubehör

Trennwände

Farbe grau, B 160 mm, je nach Kastenlänge maximal 5/7/9-fach unterteilbar, kein Verrutschen des Lagergutes, da die Wände in die vorgesehenen Aussparungen einrasten. VE = 25 Stück



Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
grau	▶ 9000 449108	21,95

Etiketten

für Regalkästen- Breite 160 mm
VE = 25 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
weiß	▶ 9000 449098	15,25



L 500 x B 240 x H 95 mm



L 300 x B 120 x H 95 mm



L 400 x B 180 x H 95 mm

ab **5,75**

Praktische Griffmulde

4 Tiefen, 3 Breiten bis 240 mm

STEMO
STORAGE SYSTEMS

Regalkästen

- Aus schlagfestem Polypropylen
- Mit verstärktem Boden und Etikettenhalterung (Zubehör)
- Voll recyclebar, beständig gegen gebräuchlichste Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör)

24h
LIEFERBAR

L x B x H mm	Anzahl Trennwände	VE	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. rot	EUR/St.
300 x 120 x 95	3	30	▶ 9000 449300	▶ 9000 449301	5,75
400 x 120 x 95	4	30	▶ 9000 449306	▶ 9000 449307	7,50
400 x 180 x 95	4	20	▶ 9000 449308	▶ 9000 449309	8,50
400 x 240 x 95	4	15	▶ 9000 449310	▶ 9000 449311	9,95
500 x 120 x 95	6	30	▶ 9000 449312	▶ 9000 449313	8,50
500 x 180 x 95	6	20	▶ 9000 449314	▶ 9000 449315	9,95
500 x 240 x 95	6	15	▶ 9000 449316	▶ 9000 449317	12,50
600 x 120 x 95	7	30	▶ 9000 449318	▶ 9000 449319	10,50
600 x 180 x 95	7	20	▶ 9000 449320	▶ 9000 449321	12,50

Passendes Zubehör

Trennwand

- Transparent aus Polystyrol zur praktischen Unterteilung der Regalkästen
- VE = 25 Stück

für Kastenbreite mm	Best.-Nr. transparent	EUR/VE
120	▶ 9000 449330	19,75
180	▶ 9000 449331	32,95
240	▶ 9000 449332	37,95

Etikett

- Halter mit Etikett und Schutzfolie für Kästen und Trennwände
- VE = 100 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
▶ 9000 449334	21,95

Auszugsperre

- Ermöglicht das Schrägstellen im Regal
- VE = 100 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
▶ 9000 449333	60,95


GRUBER
systeme

① Regalkästen

- Hochschlagfestes, recyclingfähiges Polypropylen, weitgehend beständig gegen Säuren, Öle, Fette
- Sicheres Handling durch gerippte Griffinnenseiten
- Großes Etikettierfeld
- **Je 1 Etikett pro Box ist im Lieferumfang enthalten**
- Einfache und hygienische Reinigung durch glatte Innenwände
- Hohe Formstabilität und Belastbarkeit durch zusätzliche Stege an der Außenseite
- Umlaufender Stapelrand für hohe Standfestigkeit **VE = 20 Stück**
- **Etiketten für Regalkästen VE = 50 Stück**

SCHELL
LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr. Regalkästen für Kleinteilelagerung	EUR/VE	VE	Best.-Nr. Etikett	EUR/VE
400 x 120 x 115	1	► 9144 449085 ¹⁾	199,-	1	► 9144 448940	5,95
400 x 160 x 115	1	► 9144 449086 ¹⁾	215,-	1	► 9144 448941	5,95
400 x 240 x 115	1	► 9144 449087 ¹⁾	259,-	1	► 9144 448942	5,95
600 x 120 x 115	1	► 9144 449088 ¹⁾	258,-	1	► 9144 448940	5,95
600 x 160 x 115	1	► 9144 449089 ¹⁾	279,-	1	► 9144 448941	5,95
600 x 240 x 115	1	► 9144 449090 ¹⁾	325,-	1	► 9144 448942	5,95

¹⁾ Lieferumfang: je 1 Etikett pro Box; Sonderfarben auf Anfrage.

Regallagerkästen in leiftfähiger Ausführung auf Anfrage.

①
ab **199,-**
Großes Füllvolumen
Hohe Stabilität

3 Breiten 120, 160, 240 mm

Passendes Zubehör für Regalkästen

ab **89,90**


Trennwände

für Regalkästen hochschlagfestes Polypropylen. Verrutschen auch bei starker Beanspruchung nicht, da sie genau in die vorgesehenen Aussparungen einrasten. Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang. VE = 50 Stück

Etiketten

für Trennwände
passend für Trennwand-Breiten
120, 160 und 240 mm
VE = 50 Stück

Breite mm	VE	Best.-Nr. Trennwände	EUR/VE	VE	Best.-Nr. Etiketten	EUR/VE
120	1	► 9144 449091 ¹⁾	89,90	1	► 9144 448946	5,95
160	1	► 9144 449092 ¹⁾	109,-	1	► 9144 448946	5,95
240	1	► 9144 449093 ¹⁾	148,-	1	► 9144 448946	5,95

¹⁾ Etiketten gehören nicht zum Lieferumfang

Auszugssperre

für Regalkästen, VE = 20 Stück

VE	Best.-Nr.	EUR/VE
1	► 9144 449094	39,90

GRUBER
systeme

② Anti-Rutsch-Matten

Für den universellen Einsatz in Handwerk, Industrie, etc. Materialstärke 3 mm, mit geschlossener Oberfläche, reißfest durch Spezialfaser-Einlage, sowie formbeständig bei Hitze und Kälte. Schmutz- und nässeabweisend. Mit Messer oder Schere problemlos auf jedes Format zuschneidbar.

SCHELL
LIEFERBAR

10-Meter-Rollen

Breite mm	Best.-Nr. Ausführung Glatt	EUR/RL
200	► 9149 456000	49,90
250	► 9149 456001	61,50
300	► 9149 456002	72,50
350	► 9149 456003	81,50
450	► 9149 456004	102,-
500	► 9149 456005	111,50
600	► 9149 456006	129,-
800	► 9149 456007	171,-
1000	► 9149 456008	212,-

Standardformate im Zuschnitt

VE = Kartoninhalt


L x B mm	Kartoninhalt/St.	Best.-Nr. Ausführung Glatt	EUR/VE
350 x 250	20	► 9149 456030	79,-
550 x 350	20	► 9149 456031	115,-
740 x 540	10	► 9149 456032	114,-
1000 x 600	5	► 9149 456033	77,90
1000 x 800	5	► 9149 456035	94,90
1200 x 600	5	► 9149 456034	85,-
1200 x 800	5	► 9149 456036	108,-
1200 x 1000	5	► 9149 456037	116,50



Glatt



Ideal zur Werkzeugablage auf Montagewagen



Geräuschdämmende und schallschluckende Wirkung auf Ablageflächen



24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE



① - ⑥ Klarsichtmagazin Übersichtlich und staubfrei lagern!

- Klarsichtbehälter aus schlagfestem Polystyrol
- Lieferbar in den Farben beige, blau und weiß
- 6 Gehäusestypen Breite 600 mm
- Zur Entnahme sind die Behälter nach vorn schwenkbar und herausnehmbar
- Behälter stapelbar und zur Wandbefestigung geeignet

Abb.	Anzahl Behälter B x T x H mm x Gr.	Gehäusemaße B x T x H mm	Behältermaße B x T x H mm	Best.-Nr. beige	EUR	Best.-Nr. weiß	EUR	Best.-Nr. blau	EUR
1	9 x A	600 x 63 x 77	50 x 42 x 46	▶ 9000 449500	19,50	▶ 9000 449640	19,50	▶ 9000 449634	19,50
2	6 x B	600 x 91 x 113	80 x 63 x 70	▶ 9000 449503	24,95	▶ 9000 449643	24,95	▶ 9000 449635	24,95
3	5 x C	600 x 134 x 164	100 x 97 x 108	▶ 9000 449505	33,95	▶ 9000 449645	33,95	▶ 9000 449636	33,95
4	4 x D	600 x 172 x 207	128 x 128 x 133	▶ 9000 449506	48,95	▶ 9000 449646	48,95	▶ 9000 449637	48,95
5	3 x E	600 x 203 x 242	175 x 140 x 160	▶ 9000 449507	63,95	▶ 9000 449647	63,95	▶ 9000 449638	63,95
6	2 x F	600 x 306 x 353	268 x 220 x 243	▶ 9000 449508	145,-	▶ 9000 449648	145,-	▶ 9000 449639	145,-



GRUBER
systeme

⑦ - ⑨ Magazinschrank

- Komplett bestückt mit den oben beschriebenen Klarsichtmagazinen
- Zur Wandmontage oder als Aufsatzschrank
- Beschreibung der Schrankgehäuse auf Seite 525

Abb.	Gehäusemaße B x T x H mm	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
7	634 x 200 x 880	42 x B	9144 449600	9144 449603	509,-
8	634 x 200 x 880	18 x B, 15 x C	9144 449601	9144 449604	515,-
9	634 x 200 x 880	16 x D	9144 449602	9144 449605	555,-

Bei Bestellung unbedingt die gewünschte Farbe der Schrankgehäuse und Klarsichtmagazine angeben. Die lieferbaren Farben finden Sie auf Seite 527.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

10



11


GRUBER
systeme

10 - 15 Magazinschrank

Lieferbar in 2 Höhen: 1820 und 1370 mm

- Schrankgehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Komplett bestückt mit Klarsichtmagazinen aus Polystyrol (Beschreibung siehe Seite 526)
- In Kippstellung ausfallsicher

Farbauswahl:

 enzianblau, RAL 5010

 lichtgrau, RAL 7035

H 1820 x B 634 x T 200 mm

Abb.	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
10	90 x B	9144 449700	9144 449701	849,-
11	54 x B, 20 x C	9144 449704	9144 449705	845,-
ohne	50 x C	9144 449706	9144 449707	855,-
12	24 x B, 15 x C, 9 x E	9144 449708	9144 449709	895,-
13	27 x A, 30 x B, 20 x C, 3 x E	9144 449712	9144 449713	879,-
14	24 x B, 20 x C, 12 x D	9144 449716	9144 449717	899,-
15	6 x B, 16 x D, 9 x E	9144 449720	9144 449721	915,-

H 1370 x B 634 x T 200 mm

Abb.	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr. enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau	EUR
ohne	72 x A, 36 x B	9144 449634	9144 449637	695,-
ohne	42 x B, 15 x C	9144 449635	9144 449638	665,-
ohne	18 x B, 15 x C, 6 x E	9144 449636	9144 449639	699,-

12



13



14



15



105,-



Die detaillierte Beschreibung und Abmessungen der Kästen sowie weitere Klarsichtmagazine finden Sie auf Seite 526.

Klarsichtmagazine

Perfekte, staubgeschützte Lagerung und eine optimale Übersicht zeichnen dieses Klappkasten-System aus.



① - ④ Klarsichtmagazine mit Holzrückwand

Die Magazine, Farbe weiß, sind fest mit einer weiß beschichteten Holzplatte verbunden. Die Holzplatte ist mit Bohrungen für eine Wandbefestigung ausgerüstet.

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr.	EUR
1	410 x 600 x 108	18 x B	9000 449650	105,-
2	410 x 600 x 108	18 x A, 12 x B	9000 449651	125,-
3	684 x 600 x 185	18 x A, 6 x B, 5 x C, 4 x D	9000 449652	185,-
4	960 x 600 x 185	18 x A, 12 x B, 10 x C, 4 x D	9000 449653	255,-



⑤ - ⑥ Klarsichtmagazine, mobil

Die mobilen Klarsichtmagazine sind die idealen, flexiblen Helfer für die Produktion und Montage. Fahrwagen, lichtgrau, RAL 7035 mit beige Klarsichtmagazinen. Leichte Selbstmontage. 4 Rollen, davon 2 Lenkrollen sorgen für leichtes Verfahren zum Einsatzort.



Abb.	H x B x T mm	Anzahl Behälter x Gr.	Best.-Nr.	EUR
5	1380 x 600 x 620	18 x A, 48 x B, 40 x C	9144 449644	767,-
6	1380 x 600 x 620	48 x B, 20 x C, 16 x D	9144 449645	785,-



Vielseitig einsetzbar mit voller Durchsicht

Fächerschrank

- **Großraum-Fächerschränke** sind optimal geeignet um Taschen oder persönliche Dinge sichtbar zu deponieren
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Türen aus 8 mm starkem Acrylglas, aufgehängt mit robustem Scharnierband, abschließbar mit Zylinderschloss**
- **Serienmäßig ausgestattet mit 90° Türöffnungsbegrenzer** und Anschlagdämpfer
- Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Abstandhalter (reine Korpustiefe 480 mm)
- Sockel H 100 mm, Farbe schwarzgrau

10
JAHRE
GARANTIE



Farbauswahl:

Korpus

-  schwarzgrau, RAL 7021
-  lichtgrau, RAL 7035

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben.

Wahlweise andere Verschlussarten, z.B. Münzautomatenschloss oder elektronische Schließsysteme sind möglich.



ab **1795,-**

8 mm starke Acrylglastüren

Türöffnungsbegrenzer 90°

2 x 4 Abteile B 820 mm



3 x 4 Abteile B 1220 mm

Fächerschrank H 1750 x T 500 mm, 4 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach H 380 x B 360 x T 460 mm

Anzahl Fächer	Abteillbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau	EUR
2 x 4	820	9145 454312	9145 454314	1795,-
3 x 4	1220	9145 454315	9145 454317	2535,-



ab **1675,-**

2 x 3 Abteile B 820 mm



3 x 3 Abteile B 1220 mm

Fächerschrank H 1750 x T 500 mm, 3 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach H 510 x B 360 x T 460 mm

Anzahl Fächer	Abteillbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau	Best.-Nr. schwarzgrau	EUR
2 x 3	820	9145 454306	9145 454308	1675,-
3 x 3	1220	9145 454309	9145 454311	2335,-

Systemlösungen - Sozialräume Gestaltungsmöglichkeiten von Umkleideräumen

Effektives Platz- und Platzierungsmanagement Einrichtungen



Umkleideräume sind nicht nur ein Mittel zum Zweck. Sie fungieren häufig als Örtlichkeit für kurze Entspannungsphasen sowie für den Austausch mit Kollegen. Um diesen Zusatz-Aufgaben gerecht zu werden, sind entsprechende praxistaugliche Umkleide-Möbel unerlässlich. Wir erarbeiten mit Ihnen die passende Lösung.

Ausgefeilte Konzepte und große Produktvielfalt.



Schließfachschränke mit Ladefunktion

Diese Schränke sind der ideale Aufbewahrungsort für hochwertige und empfindliche Elektrogeräte.

Auch für größeren Unterbringungsbedarf gibt es passende Lösungen. In Schränken mit 4 Fächern übereinander und Abteillbreite 400 mm kann man auch einen E-Bike-Akku unterbringen und laden - durch zwei Steckdosen pro Fach sogar parallel zu Handy, Tablett oder Notebook. Die CE-Konformitätserklärung ist für alle Schränke dieser Art selbstverständlich.



Große Vielfalt für Sozialräume

Vom Einsteigermodell bis hin zur High-End Variante bietet das umfangreiche Programm für nahezu jede Räumlichkeit eine individuelle abgestimmte Lösung. Dank innovativer Technik und individualisierbaren Dekoren sind unsere Einrichtungen äußerst wandelbar und können so an die unterschiedlichsten Gegebenheiten angepasst werden. Wir stehen dazu als Partner an Ihrer Seite.



+ Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

+ Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Einrichtung, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

+ Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

+ Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir haben die Lösungen für effiziente Raumnutzung.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.



ab **435,-**

Putzmittelschrank
lichtgrau/lichtgrau



Mehrweckschränke

- Universell einsetzbar im Betrieb, Lager oder Büro, zur Einzelaufstellung oder als Reihenanlage beliebig erweiterbar
- Stabile Stahlblechkonstruktion, Materialstärke Korpus und Türen ca. 1 mm
- Durchgehende Türverstärkung
- Türen abschließbar mit Zylinderschloss (mit 2 Schlüsseln) mit 3-Punkt-Verriegelung
- Durchgehende Türverstärkung Lochfeld in der Rückwand
- Tragfähigkeit pro Fachboden 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Geräuschkämmende Gummipuffer
- H 1800 x T 500 mm
- **2 Breiten 600 und 800 mm**



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



Türen gemeinsam verschließbar

4 Gerätehalter und 4 Fachböden

Putzmittelschrank

mit unten verkürzter Trennwand, rechts an Rückwand und Seitenwand je 2 Besenhooken, links 4 Fächer, beide Türen gemeinsam verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	▶ 9145 453400	9145 453487	435,-
800	▶ 9145 453430	9145 453478	489,-

Aufsatzschränke

- Türen gemeinsam verschließbar
- Außenmaße H 440 x T 500 mm
- Bohrungen im Schrankboden, mittels Schrauben zu verbinden



Aufsatzschrank

ohne Inneneinrichtung

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453416	9145 453497	319,-
800	9145 453446	9145 453482	345,-



Aufsatzschrank

mit durchgehendem Boden

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	9145 453420	9145 453496	329,-
800	9145 453450	9145 453483	349,-

Für jeden Einsatz gerüstet



ab **385,-**

Kleiderschrank
lichtgrau

Kleiderschrank

mit 2 separaten Abteilen, jeweils mit Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	▶ 9145 453404	9145 453485	385,-
800	▶ 9145 453434	9145 453479	439,-



ab **435,-**

Kleider-Wäscheschrank
lichtgrau

Kleider-Wäscheschrank

senkrechte Mittelwand, links 5 Fächer, rechts Hutboden, Kleiderstange mit 3 Schiebehaken, beide Türen gemeinsam verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	▶ 9145 453408	9145 453486	435,-
800	▶ 9145 453438	9145 453480	489,-



ab **425,-**

Akten-/
Lagerschrank
lichtgrau

Akten- und Lagerschrank

mit 4 festen durchgehenden Böden, beide Türen gemeinsam verschließbar

B mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
600	▶ 9145 453412	9145 453488	425,-
800	▶ 9145 453442	9145 453481	455,-

Modern, praktisch und robust

ab **269,-**



2 Abteile
lichtgrau/lichtgrau
Lieferung ohne Deko



2 Abteile
lichtgrau/enzianblau



3 Abteile
lichtgrau/anthrazitgrau

Verstärkte Türprofile



4 Abteile
lichtgrau/enzianblau



Garderobenschrank Basis PLUS

Funktionell und universell einsetzbar


- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Abteibreite 300 mm**
- Gehäuse mit hinteren Belüftungsöffnungen oben und unten
- Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- Innen 1 Ablageboden, darunter Garderobenstange mit 3 verdrehbaren Schiebehaken
- Korpus mit Bodengleitern
- Türen verstärkt, rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert
- Lüftungsschlitze oben und unten
- Drehriegel für Vorhangs Schloss mit Bügelstärke 4,5 bis 6,5 mm
- Kunststoff-Etikettenrahmen, schwarz, selbstklebend
- **Schrankfüße oder Sockel** zur einfachen Selbstmontage **als Zubehör lieferbar**



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Passendes Zubehör



Unterbau-Schrankfüße

4 Füße aus Kunststoff zur Selbstmontage, H 100 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035

Best.-Nr.	EUR/Mehrpreis
9145 456012	33,50

Unterbau-Schranksockel

korrosionsgeschützt, zur Selbstmontage, H 100 mm, Farbe lichtgrau RAL 7035

B mm	Best.-Nr.	EUR/Mehrpreis
600	9145 456014	59,50
900	9145 456015	67,50
1200	9145 456016	76,90

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2	600	▶ 9145 456001	▶ 9145 456005	▶ 9145 456009	269,-
3	900	▶ 9145 456002	▶ 9145 456006	▶ 9145 456010	362,-
4	1200	9145 456003	9145 456007	9145 456011	475,-



Foto: Shutterstock.com

TECWERK

Sie haben die Auswahl:

- Garderobenschränke mit Einzelabteilen oder
- Garderobenschränke mit Doppelabteilen, zur Trennung von Berufs- und Privatkleidung (Schwarz-Weiß-Trennung nach Arbeitsstättenverordnung siehe Seite 535)
- Stabile Stahlblechkonstruktion, **Materialstärke ca. 1,0 mm, mit Lüftungsschlitzen** im Korpus im TECWERK Design
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- **Schrankboden und Füße aus elektrolytisch verzinkten Blechen**
- Abteillbreite 300 mm
- Jedes Abteil mit Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen mit Verstärkungsprofil und Drehriegelverschluss mit Etikettenrahmen

Garderobenschränke in 3 Ausführungen:

- Garderobenschränke mit höhenverstellbaren Füßen (H 150 mm) H 1850 x T 500 mm
- Garderobenschränke mit Sockel (H 100 mm) H 1800 x T 500 mm
- Garderobenschränke mit untergebaute Sitzbank H 2100 x T 800 mm (Sitzhöhe 400 mm/Sitzbank 300 mm tief)



Farbauswahl:

	saphirblau, RAL 5003
	enzianblau, RAL 5010
	lichtblau, RAL 5012
	anthrazitgrau, RAL 7016
	lichtgrau, RAL 7035
	fenstergrau, RAL 7040
	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Das vielseitige TECWERK

325,-



Verstärktes Türprofil

Füße und Schrankböden aus verzinkten Blechen

Serienmäßige Niveauregulierung



Drehriegelverschluss (Standard)



Sicherheitszylinder-schloss optional, siehe Zubehör Seite 535

Garderobenschränk mit Füßen
2 Abteile anthrazitgrau/
taubenblau NCS

Mit Füßen

Garderobenschränk mit Füßen, Abteillbreite 300 mm

Anzahl Abteile	1	2	3	4
Schrankbreite mm	325	625	925	1225
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
anthrazitgrau/taubenblau NCS	2145 425360	▶ 2145 425400	▶ 2145 425402	▶ 2145 425404
lichtgrau/enzianblau	2145 425310	▶ 2145 425313	▶ 2145 425316	▶ 2145 425319
lichtgrau/lichtgrau	2145 425363	▶ 2145 425430	▶ 2145 425431	▶ 2145 425432
Farbwahl	2145 425362	2145 425397	2145 425398	2145 425399
EUR	289,-	325,-	455,-	603,-


289,-

Garderobenschränk mit Füßen
1 Abteil
lichtgrau



325,-

Garderobenschränk mit Füßen
2 Abteile
lichtgrau/
enzianblau



455,-

Garderobenschränk mit Füßen
3 Abteile
anthrazitgrau/
taubenblau
NCS



603,-

Garderobenschränk mit Füßen
4 Abteile
lichtgrau



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Garderobenschränk-Programm

375,-



Trennung von Berufs- und Privatkleidung

Garderobenschränk mit Füßen
1 Doppelabteil
anthrazitgrau/taubenblau NCS

335,-



Garderobenschränk mit Sockel
2 Abteile
lichtgrau

869,-



Garderobenschränk mit Sitzbank
4 Abteile
lichtgrau

Mit Sockel

Garderobenschränk mit Sockel, Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	1	2	3	4
Schränkbreite mm	325	625	925	1225
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
anthrazitgrau/taubenblau NCS	2145 425364	▶ 2145 425378	▶ 2145 425384	▶ 2145 425390
lichtgrau/enzianblau	2145 425311	▶ 2145 425314	▶ 2145 425317	▶ 2145 425320
lichtgrau/lichtgrau	2145 425367	▶ 2145 425433	▶ 2145 425434	▶ 2145 425435
Farbwahl	2145 425366	2145 425380	2145 425386	2145 425392
EUR	293,-	335,-	485,-	627,-

Mit Sitzbank

Garderobenschränk mit Sitzbank, Abteilbreite 300 mm

Anzahl Abteile	1	2	3	4
Schränkbreite mm	325	625	925	1225
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
anthrazitgrau/taubenblau NCS	2145 425368	2145 425381	2145 425387	2145 425394
lichtgrau/enzianblau	2145 425312	2145 425315	2145 425318	2145 425321
lichtgrau/lichtgrau	2145 425371	2145 425500	2145 425502	2145 425504
Farbwahl	2145 425370	2145 425383	2145 425389	2145 425396
EUR	384,-	516,-	694,-	869,-

Passendes Zubehör



Sicherheits-Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln anstatt eines Drehriegelverschlusses, Mehrpreis pro Abteil

Best.-Nr.	EUR/St.
2145 425480	14,60



Zylindervorhangschloss

massiver Messingkörper, Bügel doppelt verriegelt, Innenwerk rostfrei, hohe Zerreißfestigkeit

Größe mm	Best.-Nr.	EUR
40	▶ 3000 251199	13,87

Mit Doppelabteilen

Garderobenschränk mit Doppelabteilen, mit Füßen, Abteilbreite 2 x 300 mm

Anzahl Doppelabteile	1	2
Schränkbreite mm	625	1225
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.
anthrazitgrau/taubenblau NCS	2145 425406	2145 425415
lichtgrau/enzianblau	2145 425300	2145 425303
lichtgrau/lichtgrau	2145 425424	2145 425427
Farbwahl	2145 425408	2145 425417
EUR	375,-	631,-

Garderobenschränk mit Doppelabteilen, mit Sockel, Abteilbreite 2 x 300 mm

Anzahl Doppelabteile	1	2
Schränkbreite	625	1225
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.
anthrazitgrau/taubenblau NCS	2145 425409	2145 425418
lichtgrau/enzianblau	2145 425301	2145 425304
lichtgrau/lichtgrau	2145 425425	2145 425428
Farbwahl	2145 425411	2145 425420
EUR	387,-	653,-

Garderobenschränk mit Doppelabteilen, mit Sitzbank, Abteilbreite 2 x 300 mm

Anzahl Doppelabteile	1	2
Schränkbreite	625	1225
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.
anthrazitgrau/taubenblau NCS	2145 425412	2145 425421
lichtgrau/enzianblau	2145 425302	2145 425305
lichtgrau/lichtgrau	2145 425426	2145 425429
Farbwahl	2145 425414	2145 425423
EUR	522,-	896,-

TECWERK

Zubehör für Gardrobenschränke der Marke TECWERK

Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit individuellen Zusatzausstattungen.

Für jeden Einsatzort gibt es eine Vielzahl von Detaillösungen, die eine maßgeschneiderte Abstimmung ermöglichen.

Zusatzausstattungen für die Gardrobenschränke auf den Seiten 534 und 535.

Der zusätzliche Fachboden ist nicht nachrüstbar.

Bitte unbedingt bei der kompletten Schrankbestellung mit angeben.

ab **305,-**



Gardrobenschrank mit Aufsatzschrank

Aufsatzschrank

- H 500 x T 500 mm
- Türen einwandig glatt, mit Drehriegelverschluss
- Abteillbreite 400 mm, auch für Motorradhelme geeignet
- Lichtes Durchlassmaß pro Fach H 420 x B 235/335 x T 470 mm
- Mögliche Farben / Farbkombinationen siehe Seite 534

Anzahl Abteile	Abteillbreite mm	Best.-Nr.	EUR
2	300	2145 425604	305,-
	400	2145 425605	345,-
3	300	2145 425606	375,-
	400	2145 425607	431,-
4	300	2145 425608	475,-
	400	2145 425609	606,-

ab **111,-**



Schrägdach H 150/250 mm

Schrägdachaufsatz

- Schrank ist hinten 150 mm/250 mm höher
- Mögliche Farben/Farbkombinationen siehe Seite 534

Anzahl Abteile	Best.-Nr. H 150 mm	Mehrpreis EUR	Best.-Nr. H 250 mm	Mehrpreis EUR
2	2145 425600	111,-	2145 425620	115,-
3	2145 425601	126,-	2145 425621	133,50
4	2145 425602	145,-	2145 425622	147,-



Fachboden

zusätzlicher Fachboden, fest eingeschweißt, Einbauhöhe bei Bestellung angeben

Abteillbreite mm	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Boden EUR
300	2145 425618	26,30
400	2145 425619	26,50



Trennwand

Einbau unterhalb des Hutbodens, verstellbar Stahl lichtgrau, RAL 7035

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
2145 425616	70,40



Türöffnungsbegrenzer

Winkel 90°

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
2145 425617	18,60


ab **70,40**



Schuhablage

schwarz lackiert

Ausführung	Abteillbreite mm	Best.-Nr.	EUR
für 2 Abteile	300/400	2145 425610	70,40
für 3 Abteile	300/400	2145 425611	76,40
für 4 Abteile	300/400	2145 425612	78,50



Schranknummerierung

mit Kunststoff- oder Aluminiumschild

Ausführung	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Tür EUR
Kunststoff	2145 425624	14,60
Aluminium	2145 425625	31,90



Wertfach

Innenfach mit Briefschlitz, abschließbar mit Zylinderschloß

Abteillbreite mm	Best.-Nr.	Mehrpreis pro Abteil EUR
300	2145 425614	111,-
400	2145 425615	115,-



Spiegel

Selbstklebend, B 80 x H 80 mm

Best.-Nr.	EUR
2145 425626	8,75

TECWERK bietet eine große Auswahl an Schlossvarianten

Gardrobenschränke der Marke TECWERK lassen sich auf Wunsch mit einer Vielzahl von Schlossvarianten ausstatten. Hier sehen Sie eine Übersicht. Für eine individuelle Beratung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



DOM-Wechselzylinder-Schließsystem

Bitte separat anfragen



Zylinderschloß
je Schloß 2 Schlüssel als Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungskarte




Zylinderschloß (o. Abb.)
je Schloß 2 Schlüssel als Hauptschlüsselanlage mit Sicherungskarte



Safe-O-Mat Pfandschloß
Lieferbar als Pfand- oder Kassierschloß, nicht nachrüstbar



Sicherheits-Drehriegel
als Freidreher



Mechanisches Zahlenschloß
mit Hauptschlüssel-funktion

Digitales Zahlenschloß
mit programmierbarer Einmalnutzung und Mehrfachnutzung, nicht nachrüstbar



Garderobenschrank mit Füßen, 3 Abteile, lichtgrau/lichtgrau

TOP-LEISTUNG
249,-



Türen mit Kleiderhaken

Mit Hutboden und Kleiderstange

Auskehrbarer Boden



Garderobenschrank mit Füßen, 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau

ORGAMI
STAHLMÖBEL

Garderobenschrank

- Stabile Stahlblechkonstruktion, hohe Stabilität durch zusätzliche Umkantungen
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Abteibreite 300 mm
- Türen mit Drehriegelverschluss und selbstklebendem Etikettenrahmen
- Attraktives Lochbild
- Jedes Abteil mit eingebautem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Auskehrbarer Boden

Garderobenschränke in 2 Ausführungen

Mit Stahlblechfüßen (H150 mm)
H 1850 x T 500 mm
Mit Stahlblechsockel fest verbaut (H100 mm) H 1800 x T 500 mm

SCHNELL
LIEFERBAR

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



Mit Füßen

Anzahl Abteile	2	3
Schrankbreite mm	600	900
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.
lichtgrau/lichtgrau	► 9145 450000	► 9145 450001
lichtgrau/enzianblau	► 9145 450002	► 9145 450003
EUR	249,-	365,-

Bestwert in Preis/Leistung



Garderobenschrank mit Sockel, 3 Abteile, lichtgrau/enzianblau



Garderobenschrank mit Sockel, 3 Abteile, lichtgrau/lichtgrau

ab **249,-**

Mit Sockel

Anzahl Abteile	2	3
Schrankbreite mm	600	900
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.
lichtgrau/lichtgrau	► 9145 450010	► 9145 450011
lichtgrau/enzianblau	► 9145 450012	► 9145 450013
EUR	249,-	365,-



Garderobenschrank mit Sockel, 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau



Garderobenschränk Classic PLUS

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- **Verstärkte Türen**, Anschlag rechts, mit Soft – Anschlagdämpfer und **geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität**
- Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Zusätzliche **hintere Belüftungsöffnungen** oben und unten
- Innen 1 Ablageboden fest verschweißt, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdreh-sicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil
- Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhang-schlösser, inklusiv Türschutz
- **Aufbruchklasse B nach DIN 4547-2**
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**
- Abteilboden glatt auskehrbar

Garderobenschränke in 4 Ausführungen

Wahlweise mit:

- **Bodenstehend** mit abriebfesten Bodengleitern, **H 1850 x T 500 mm**
- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Sockel** H 100 mm aus Kunststoff, korrosions-geschützt, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Untergebauter Sitzbank** H 2120 x T 815/500 mm (Sitzhöhe 450 mm/Sitzbanktiefe 315 mm), Sitzbank-gestell H 420 mm aus Vierkantrrohr in schwarzgrau, RAL 7021 mit Niveaueausgleich 10 mm, **Sitzleisten Buche** 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Korpushöhe 1700 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- reinorange, RAL 2004
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- clowngrün, RAL 1108060

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farb-kombination angeben

SCHNELL
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE



Zusätzliche Belüftung hinten

Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm


Schmale Seitenkanten = homogene Reihenoptik

Fußteil verzinkt

ab **309,-**



Füße, H 100 mm
aus Kunststoff



Sicherheits-Drehriegel-
verschluss (dreht in
verschlossenem Zustand
durch und verhindert so
das Aufbrechen durch
Überdrehen)

Mit Füßen,
2 Abteile, lichtgrau



Mit Füßen, 4 Abteile,
lichtgrau/enzianblau



Bodenstehend, 3 Abteile,
lichtgrau/enzianblau

Bodenstehend

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteillbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456050	9145 456057	9145 456064	238,-
1	400	400	9145 456051	9145 456058	9145 456065	305,-
2	300	600	▶ 9145 456052	▶ 9145 456059	9145 456066	289,-
2	400	800	9145 456053	9145 456060	9145 456067	409,-
3	300	900	▶ 9145 456054	▶ 9145 456061	9145 456068	425,-
3	400	1200	9145 456055	9145 456062	9145 456069	549,-
4	300	1200	▶ 9145 456056	▶ 9145 456063	9145 456070	545,-

Mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteillbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456020	9145 456027	9145 456034	269,-
1	400	400	9145 456021	9145 456028	9145 456035	339,-
2	300	600	▶ 9145 456022	▶ 9145 456029	9145 456036	309,-
2	400	800	9145 456023	9145 456030	9145 456037	439,-
3	300	900	▶ 9145 456024	▶ 9145 456031	9145 456038	445,-
3	400	1200	9145 456025	9145 456032	9145 456039	579,-
4	300	1200	▶ 9145 456026	▶ 9145 456033	9145 456040	575,-



Mit Sockel
2 Abteile lichtgrau

Zylinderschlösser ohne Mehrpreis



Abteibreite 400 mm

Mit Sockel
3 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Fußteil verzinkt = hoher Korrosionsschutz

Mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteibreite mm	Schranksbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456080	9145 456087	9145 456094	287,-
1	400	400	9145 456081	9145 456088	9145 456095	366,-
2	300	600	9145 456082	9145 456089	9145 456096	335,-
2	400	800	9145 456083	9145 456090	9145 456097	469,-
3	300	900	9145 456084	9145 456091	9145 456098	489,-
3	400	1200	9145 456085	9145 456092	9145 456099	625,-
4	300	1200	9145 456086	9145 456093	9145 456100	623,-

Mit untergebauter Sitzbank

H 2120 x T 815/500 mm, Korpusshöhe 1700 mm

Anzahl Abteile	Abteibreite mm	Schranksbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456110	9145 456117	9145 456124	385,-
1	400	400	9145 456111	9145 456118	9145 456125	499,-
2	300	600	9145 456112	9145 456119	9145 456126	512,-
2	400	800	9145 456113	9145 456120	9145 456127	665,-
3	300	900	9145 456114	9145 456121	9145 456128	692,-
3	400	1200	9145 456115	9145 456122	9145 456129	896,-
4	300	1200	9145 456116	9145 456123	9145 456130	895,-

Passendes Zubehör



Sicherheits-Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln anstelle eines Drehriegelverschlusses für Vorhangsschlösser, bitte bei Bestellung angeben. **Ohne Mehrpreis lieferbar.**

Best.-Nr.	EUR/St.
9145 453299	a. Anfrage



Zylindervorhangsschloss

massiver Messingkörper, Bügel doppelt verriegelt, Innenwerk rostfrei, hohe Zerreißfestigkeit

Größe mm	Best.-Nr.	EUR
40	3000 251199	13,87

Verstärkte Türen



Mit Sitzbank,
2 Abteile, lichtgrau

Robuste Buche-Sitzleisten



Mit Sitzbank
3 Abteile, lichtgrau/enzianblau



Garderoben - und Mehrzweckschränke Classic PLUS

Vorteile, die überzeugen:

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- **Verstärkte Türen**, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagdämpfer und **geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität**
- Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
- Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Zusätzliche **hintere Belüftungsöffnungen** oben und unten
- Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser inklusiv Türschutz
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**
- Abteilmöbel glatt auskehrbar

Unterbau in 2 Ausführungen

Wahlweise mit:

- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Sockel** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**



ab **405,-**



Abteilleite 400 mm

Putzmittelschrank mit Füßen, lichtgrau/rubinrot

ab **405,-**

Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- reinorange, RAL 2004
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- clowngrün, RAL 1108060

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



Kleider-Wäscheschrank mit Füßen, lichtgrau

③



Wäscheschrank mit Füßen, lichtgrau

ab **462,-**

① Kleider-Wäscheschrank H 1950 x T 500 mm

senkrechte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 Ablageboden und stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Ausführung	Abteilleite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	300	600	9145 456140	9145 456142	9145 456144	405,-
Füße	400	800	9145 456141	9145 456143	9145 456145	529,-
Sockel	300	600	9145 456146	9145 456148	9145 456150	429,-
Sockel	400	800	9145 456147	9145 456149	9145 456151	564,-

② Putzmittelschrank

verkürzte Mitteltrennwand, links 4 Fachböden, rechts 1 stabile Stange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken inkl. Systemaufnahme

Ausführung	Abteilleite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	300	600	9145 456160	9145 456162	9145 456164	405,-
Füße	400	800	9145 456161	9145 456163	9145 456165	529,-
Sockel	300	600	9145 456166	9145 456168	9145 456170	429,-
Sockel	400	800	9145 456167	9145 456169	9145 456171	564,-

③ Wäscheschrank

senkrechte Mitteltrennwand, links und rechts mit 5 Fächern

Ausführung	Abteilleite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
Füße	300	600	9145 456180	9145 456182	9145 456184	462,-
Füße	400	800	9145 456181	9145 456183	9145 456185	592,-
Sockel	300	600	9145 456186	9145 456188	9145 456190	489,-
Sockel	400	800	9145 456187	9145 456189	9145 456191	627,-

Passendes Zubehör



Sicherheits-Zylinderschloss

mit 2 Schlüsseln anstelle eines Drehriegelverschlusses für Vorhangschlösser, bitte bei Bestellung angeben. **Ohne Mehrpreis lieferbar.**

Best.-Nr.	EUR/St.
9145 453299	a. Anfrage

Entfall Garderobenschrankfüße

Alle Modelle mit Schrankfüßen können auf Wunsch auch in bodenstehender Ausführung geliefert werden. Dazu bitte den Minderpreis pro Schrank bestellen.



ohne Füße: -100 mm Höhe

Best.-Nr.	Minderpreis pro Schrank EUR
9145 456199	35,50





ab 349,-

ab 369,-

Zusätzliche Belüftung hinten

Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm

Schmale Seitenkanten = homogene Optik

Fußteil verzinkt

2 x 2 Abteile mit Füßen,
lichtgrau

3 x 2 Abteile mit Sockel, lichtgrau

Gardrobenschränk doppelstöckig mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456200	9145 456207	349,-
1 x 2	400	400	9145 456201	9145 456208	436,-
2 x 2	300	600	9145 456202	9145 456209	465,-
2 x 2	400	800	9145 456203	9145 456210	623,-
3 x 2	300	900	9145 456204	9145 456211	632,-
3 x 2	400	1200	9145 456205	9145 456212	848,-
4 x 2	300	1200	9145 456206	9145 456213	817,-



3 x 4 Abteile mit Füßen, lichtgrau



4 x 5 Abteile mit Sockel, lichtgrau

Fächerschränke 4 Abteile übereinander mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Fächer	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 4	300	300	9145 456230	9145 456237	392,-
1 x 4	400	400	9145 456231	9145 456238	499,-
2 x 4	300	600	9145 456232	9145 456239	553,-
2 x 4	400	800	9145 456233	9145 456240	755,-
3 x 4	300	900	9145 456234	9145 456241	764,-
3 x 4	400	1200	9145 456235	9145 456242	1045,-
4 x 4	300	1200	9145 456236	9145 456243	989,-

Fächerschränke 5 Abteile übereinander mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Fächer	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456258	9145 456265	432,-
1 x 5	400	400	9145 456259	9145 456266	549,-
2 x 5	300	600	9145 456260	9145 456267	617,-
2 x 5	400	800	9145 456261	9145 456268	845,-
3 x 5	300	900	9145 456262	9145 456269	871,-
3 x 5	400	1200	9145 456263	9145 456270	1185,-
4 x 5	300	1200	9145 456264	9145 456271	1125,-



Gardrobenschränk doppelstöckig Classic PLUS

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- Glatte, **verstärkte Türen**, Anschlag rechts und **geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität**
- Mit Soft-Anschlagdämpfer
- Innen pro Fach 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- Lichte Abteil-Durchlassbreite 240/340 mm
- Pro Fach 1 **Zylinderschloss** mit 2 Schlüsseln
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**

Gardrobenschränke in 2 Ausführungen

Wahlweise mit:

- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau
- **Sockel** H 100 mm aus Kunststoff, Farbe wie Füße

10
JAHRE
GARANTIE


Gardrobenschränk doppelstöckig mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456214	9145 456221	369,-
1 x 2	400	400	9145 456215	9145 456222	462,-
2 x 2	300	600	9145 456216	9145 456223	489,-
2 x 2	400	800	9145 456217	9145 456224	656,-
3 x 2	300	900	9145 456218	9145 456225	668,-
3 x 2	400	1200	9145 456219	9145 456226	895,-
4 x 2	300	1200	9145 456220	9145 456227	860,-

Fächerschränke Classic PLUS

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- Glatte, **verstärkte Türen**, Anschlag rechts und **geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität**
- Mit Soft-Anschlagdämpfer
- Lichte Abteil-Durchlassbreite pro Tür H 415/328 x B 240/340 x T 477 mm
- Pro Fach 1 **Zylinderschloss** mit 2 Schlüsseln
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**

Fächerschränke in 2 Ausführungen

Wahlweise mit:

- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau
- **Sockel** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau

10
JAHRE
GARANTIE


Fächerschränke 4 Abteile übereinander mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Fächer	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 4	300	300	9145 456244	9145 456251	415,-
1 x 4	400	400	9145 456245	9145 456252	529,-
2 x 4	300	600	9145 456246	9145 456253	579,-
2 x 4	400	800	9145 456247	9145 456254	787,-
3 x 4	300	900	9145 456248	9145 456255	798,-
3 x 4	400	1200	9145 456249	9145 456256	1095,-
4 x 4	300	1200	9145 456250	9145 456257	1045,-

Fächerschränke 5 Abteile übereinander mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Fächer	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456272	9145 456279	452,-
1 x 5	400	400	9145 456273	9145 456280	575,-
2 x 5	300	600	9145 456274	9145 456281	647,-
2 x 5	400	800	9145 456275	9145 456282	882,-
3 x 5	300	900	9145 456276	9145 456283	902,-
3 x 5	400	1200	9145 456277	9145 456284	1229,-
4 x 5	300	1200	9145 456278	9145 456285	1169,-



Garderobenschrank Classic PLUS

2 Abteile für 1 Person zur Trennung von **Straßen- und Berufskleidung** ("Schwarz-/Weiß-Trennung") gemäß Arbeitsstätten-Richtlinien, Türen zueinander schlagend

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- **Verstärkte Türen paarweise zueinander schlagend** mit Anschlagdämpfer,
- Gemeinsamer Verschluss durch Sicherheits-Drehriegel für Vorhangeschloss, inkl. Türschutz
- **Aufbruchklasse B nach DIN 4547-2**
- **Geschlossene Seitenprofile für hohe Stabilität**
- Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Innen pro Einzelabteil 1 Ablageboden (fest verschweißt), darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**
- Abteilmitten glatt auskehrbar

Garderobenschränke in 3 Ausführungen

Wahlweise mit:

- **Füßen** H 100 mm aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Sockel** H 100 mm aus Kunststoff, Farbe wie Füße, **H 1950 x T 500 mm**
- **Untergebauter Sitzbank** H 2120 x T 815/500 mm (Sitzhöhe 450 mm/Sitzbanktiefe 315 mm), Sitzbankgestell H 420 mm aus Vierkantrohr in schwarzgrau, RAL 7021 mit Niveaueausgleich 10 mm, **Sitzleisten Buche** 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Korpushöhe 1700 mm
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage



Mit Füßen, lichtgrau,
1 x 2 Abteile

Zusätzliche Belüftung hinten

Raumgewinn durch
Korpushöhe 1850 mm

Schmale Seitenkanten =
homogene Optik

Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- schwarzgrau, RAL 7021

Türen

- reinorange, RAL 2004
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- clowngrün, RAL 1108060

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



Mit Füßen, lichtgrau,
2 x 2 Abteile



Mit Sockel, lichtgrau/
enzianblau, 1 x 2 Abteile



Mit Sitzbank,
lichtgrau, 2 x 2 Abteile

H 1950 x T 500 mm mit Füßen

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	600	9145 456340	9145 456343	9145 456346	359,-
1 x 2	400	800	9145 456341	9145 456344	9145 456347	455,-
2 x 2	300	1200	9145 456342	9145 456345	9145 456348	599,-

H 2120 x T 815/500 mm mit untergebauter Sitzbank

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	600	9145 456358	9145 456361	9145 456364	503,-
1 x 2	400	800	9145 456359	9145 456362	9145 456365	653,-
2 x 2	300	1200	9145 456360	9145 456363	9145 456366	879,-

H 1950 x T 500 mm mit Sockel

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	600	9145 456349	9145 456352	9145 456355	386,-
1 x 2	400	800	9145 456350	9145 456353	9145 456356	492,-
2 x 2	300	1200	9145 456351	9145 456354	9145 456357	648,-

Entfall Garderobenschrankfüße

Alle Modelle mit Schrankfüßen können auf Wunsch auch in bodenstehender Ausführung geliefert werden. Dazu bitte den Minderpreis pro Schrank bestellen.

Best.-Nr.	Minderpreis pro Schrank EUR
9145 456199	35,50

Ohne Füße:
-100 mm Höhe





Zubehör für Garderobenschränke

- Zusatzausstattungen für die Garderobenschränke auf den Seiten 538-539
- Für Abteibreite 300/400 mm und Tiefe 500 mm
- Individuelle Ausstattungen, damit können die Schränke dem speziellen Bedarf angepasst werden



Schrägdachaufsatz

Schrank ist hinten ca. 220 mm höher, nachrüstbar

Anzahl Abteile	Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1	300	9145 456310	79,80
1	400	9145 456311	96,50
2	600	9145 456312	97,50
2	800	9145 456313	119,-
3	900	9145 456314	123,-
3	1200	9145 456315	153,-
4	1200	9145 456316	153,-



Aufsatzschrank

- H 500 x T 500 mm
- Türen einwandig glatt, mit Drehriegelverschluss
- Abteibreite 400 mm auch für Motorradhelme geeignet
- Lichtes Durchlassmaß pro Fach H 429 x B 240/340 x T 477 mm

Anzahl Abteile	Abteibreite mm	Best.-Nr.	EUR
1	300	9145 456323	216,-
1	400	9145 456324	282,-
2	300	9145 456325	291,-
2	400	9145 456326	375,-
3	300	9145 456327	389,-
3	400	9145 456328	503,-
4	300	9145 456329	503,-



Lochblechtür

Rundlochung 8 mm, nicht nachrüstbar, Preis pro Tür

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
einstöckig	9145 456300	20,50
doppelstöckig	9145 456301	20,50



Türöffnungsbegrenzer

Winkel 90°

Best.-Nr.	Mehrpreis pro Tür EUR
9145 453261	19,50

Höhenverstell-schrauben

für Schrankfüße- Sockel, zum Niveaueingleich für Bodenunebenheiten
VE = 4 Stück

Best.-Nr.	EUR
9145 456317	20,50



Spiegel

Ca. 110 x 90 mm, zum Anbringen an der Innenseite

Best.-Nr.	EUR
9145 453872	6,65



Trennwand

Kunststoff, transluzent, verschieb- und schwenkbar

Best.-Nr.	EUR
9145 456319	53,50



Kleiderbügel

mit Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz

Best.-Nr.	EUR
9145 453267	8,85



Feuchtraumausführung (o. Abb)

Schrank elektrolytisch verzinkt, nicht nachrüstbar

Anzahl Abteile	Ausführung Bodenst./ Füße/Sockel	EUR	Ausführung Sitzbank	EUR
1	9145 456302	40,80	9145 456306	62,50
2	9145 456303	81,50	9145 456307	123,-
3	9145 456304	123,-	9145 456308	185,-
4	9145 456305	165,-	9145 456309	245,-



Garderoben- und Fächerschränke Evolo PLUS

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- **Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß höchster Stufe C nach DIN 4547-2**
- Beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
- Verstärkte Türen, Anschlag rechts, mit Soft-Anschlagdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität
- Türen ausgestattet mit **Design-Belüftungs-Lochbild und Comfort-Etikettenrahmen**
- Zusätzliche hintere Belüftungsöffnungen oben und unten
- Innen 1 Ablageboden fest verschweißt, darunter 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken pro Abteil
- Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser, inklusiv Türschutz
- Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- **Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig**
- Spezial-Abdeckprofil seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z.B. für Schließsysteme
- **Niveauregulierung für bodenstehend, Füße und Sockel serienmäßig**
- Abteilboden glatt auskehrbar

Wahlweise in 4 Ausführungen:

- **Bodenstehend** mit abriebfesten Bodengleitern, **H 1850 x T 500 mm**
- **Füße H 100 mm**, aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Sockel H 100 mm**, aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Unterbaute Sitzbank H 2120 x T 815/500 mm** (Sitzhöhe 450 mm/ Sitzbanktiefe 315 mm), Sitzbankgestell H 420 mm aus Vierkantrohr in schwarzgrau, RAL 7021 mit Niveaueingleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Korpushöhe 1700 mm, Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- reinorange, RAL 2004
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- clowngrün, RAL 1108060



Fußteil verzinkt

Bodenstehend, 2 Abteile, lichtgrau



Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm

Mit Füßen, 3 Abteile, anthrazitgrau/lichtgrau


Schmale Seitenkanten =
homogene Optik

Mit Sockel, 2 Abteile,
lichtgrau/enzianblau


Zusätzliche Belüftung hinten

Mit Sitzbank, 4 Abteile,
lichtgrau/rubinrot

Türöffnungsbegrenzer
90° serienmäßig

Höchste Aufbruchklasse
C nach DIN 4547-2

Niveauregulierung aller
Unterbauten serienmäßig

Bodenstehend

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456400	9145 456401	9145 456402	297,-
1	400	400	9145 456403	9145 456404	9145 456405	385,-
2	300	600	9145 456406	9145 456407	9145 456408	396,-
2	400	800	9145 456409	9145 456410	9145 456411	514,-
3	300	900	9145 456412	9145 456413	9145 456414	532,-
3	400	1200	9145 456415	9145 456416	9145 456417	695,-
4	300	1200	9145 456418	9145 456419	9145 456420	692,-

Mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 453421	9145 456422	9145 456423	343,-
1	400	400	9145 453424	9145 456425	9145 456426	432,-
2	300	600	9145 453427	9145 456428	9145 456429	443,-
2	400	800	9145 453430	9145 456431	9145 456432	561,-
3	300	900	9145 453433	9145 456434	9145 456435	579,-
3	400	1200	9145 453436	9145 456437	9145 456438	740,-
4	300	1200	9145 453439	9145 456440	9145 456441	738,-

Mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456442	9145 456443	9145 456444	362,-
1	400	400	9145 456445	9145 456446	9145 456447	459,-
2	300	600	9145 456448	9145 456449	9145 456450	469,-
2	400	800	9145 456451	9145 456452	9145 456453	595,-
3	300	900	9145 456454	9145 456455	9145 456456	621,-
3	400	1200	9145 456457	9145 456458	9145 456459	793,-
4	300	1200	9145 456460	9145 456461	9145 456462	789,-

Mit untergebauter Sitzbank

H 2120 x T 815/500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	300	300	9145 456463	9145 456464	9145 456465	439,-
1	400	400	9145 456466	9145 456467	9145 456468	572,-
2	300	600	9145 456469	9145 456470	9145 456471	585,-
2	400	800	9145 456472	9145 456473	9145 456474	765,-
3	300	900	9145 456475	9145 456476	9145 456477	795,-
3	400	1200	9145 456478	9145 456479	9145 456480	1029,-
4	300	1200	9145 456481	9145 456482	9145 456483	1027,-



Bodenstehend 2 x 4 Abteile,
lichtgrau



Mit Füßen 2 x 3 Abteile,
lichtgrau/lichtblau

Bodenstehend

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456500	9145 456501	9145 456502	349,-
1 x 2	400	400	9145 456503	9145 456504	9145 456505	455,-
2 x 2	300	600	9145 456506	9145 456507	9145 456508	504,-
2 x 2	400	800	9145 456509	9145 456510	9145 456511	655,-
3 x 2	300	900	9145 456512	9145 456513	9145 456514	698,-
3 x 2	400	1200	9145 456515	9145 456516	9145 456517	909,-
4 x 2	300	1200	9145 456518	9145 456519	9145 456520	915,-



Bodenstehend
2 x 5 Fächer,
lichtgrau/clowngrün



Mit Füßen
3 x 5 Fächer,
anthrazitgrau/anthrazitgrau



Mit Sockel
2 x 5 Fächer,
lichtgrau/reinorange

Fächerschränke

Mit 5 Fächern übereinander

Bodenstehend

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456663	9145 456664	9145 456665	472,-
1 x 5	400	400	9145 456666	9145 456667	9145 456668	615,-
2 x 5	300	600	9145 456669	9145 456670	9145 456671	745,-
2 x 5	400	800	9145 456672	9145 456673	9145 456674	972,-
3 x 5	300	900	9145 456675	9145 456676	9145 456677	1059,-
3 x 5	400	1200	9145 456678	9145 456679	9145 456680	1375,-
4 x 5	300	1200	9145 456681	9145 456682	9145 456683	1389,-



Garderobenschrank doppelstöckig Evolu PLUS

- Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- Wahlweise Bodenstehend, auf Füßen oder auf Sockel, untergebaute Sitzbank auf Anfrage

Lichte Durchlassmaße pro Tür H 854 x B 240/340 x T 477 mm

Weitere Farbkombinationen und Artikelbeschreibung
siehe Seite 544

Mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456521	9145 456522	9145 456523	399,-
1 x 2	400	400	9145 456524	9145 456525	9145 456526	502,-
2 x 2	300	600	9145 456527	9145 456528	9145 456529	549,-
2 x 2	400	800	9145 456530	9145 456531	9145 456532	702,-
3 x 2	300	900	9145 456533	9145 456534	9145 456535	745,-
3 x 2	400	1200	9145 456536	9145 456537	9145 456538	955,-
4 x 2	300	1200	9145 456539	9145 456540	9145 456541	959,-

Mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456542	9145 456543	9145 456544	419,-
1 x 2	400	400	9145 456545	9145 456546	9145 456547	532,-
2 x 2	300	600	9145 456548	9145 456549	9145 456550	579,-
2 x 2	400	800	9145 456551	9145 456552	9145 456553	739,-
3 x 2	300	900	9145 456554	9145 456555	9145 456556	785,-
3 x 2	400	1200	9145 456557	9145 456558	9145 456559	1005,-
4 x 2	300	1200	9145 456560	9145 456561	9145 456562	1009,-



Fächerschränke Evolu PLUS

- Glatte Türen mit Zylinderschloss, pro Schloss 2 Schlüssel
- Wahlweise Bodenstehend, auf Füßen oder auf Sockel

Lichte Durchlassmaße pro Tür
5 Fächer übereinander H 328 x B 240/340 x T 477 mm
(3 und 4 Fächer übereinander auf Anfrage lieferbar)

Weitere Farbkombinationen und Artikelbeschreibung
siehe Seite 544

Mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456684	9145 456685	9145 456686	519,-
1 x 5	400	400	9145 456687	9145 456688	9145 456689	659,-
2 x 5	300	600	9145 456690	9145 456691	9145 456692	792,-
2 x 5	400	800	9145 456693	9145 456694	9145 456695	1019,-
3 x 5	300	900	9145 456696	9145 456697	9145 456698	1105,-
3 x 5	400	1200	9145 456699	9145 456700	9145 456701	1425,-
4 x 5	300	1200	9145 456702	9145 456703	9145 456704	1439,-

Mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456705	9145 456706	9145 456707	539,-
1 x 5	400	400	9145 456708	9145 456709	9145 456710	687,-
2 x 5	300	600	9145 456711	9145 456712	9145 456713	823,-
2 x 5	400	800	9145 456714	9145 456715	9145 456716	1055,-
3 x 5	300	900	9145 456717	9145 456718	9145 456719	1145,-
3 x 5	400	1200	9145 456720	9145 456721	9145 456722	1469,-
4 x 5	300	1200	9145 456723	9145 456724	9145 456725	1489,-



Zubehör für Garderobenschränke EvoLo PLUS

Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit praxismgerechten Zusatzausstattungen und nachrüstbaren Komponenten. Eine Vielzahl von Detaillösungen ermöglicht eine maßgeschneiderte Abstimmung für jeden Einsatzort.

- Zusatzausstattungen für die Garderobenschränke auf der Seite 544
- Für Abteillebreite 300/400 mm und Tiefe 500 mm

Schrägdachaufsatz

Schrank ist hinten ca. 230 mm höher, nachrüstbar



Anzahl Abteile	Schrankbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1	300	9145 456310	79,80
1	400	9145 456311	96,50
2	600	9145 456312	97,50
2	800	9145 456313	119,-
3	900	9145 456314	123,-
3	1200	9145 456315	153,-
4	1200	9145 456316	153,-

Feuchtraumausführung (o. Abb)


Schrank elektrolytisch verzinkt, nicht nachrüstbar

Anzahl Abteile	Ausführung Bodenst./Fuße/Sockel	EUR	Ausführung Sitzbank	EUR
1	9145 456302	40,80	9145 456306	62,50
2	9145 456303	81,50	9145 456307	123,-
3	9145 456304	123,-	9145 456308	185,-
4	9145 456305	165,-	9145 456309	245,-



Zubehör

praktisch und komfortabel,
weitere Möglichkeiten zur
individuellen Einrichtung



Nummernschild

Für Zylinderschlösser, gerundet, selbstklebend aus Edelstahl oder Kunststoff

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Kunststoff mit Türschutz	9145 453340	9,85
Edelstahl mit Türschutz	9145 453341	22,60
Kunststoff ohne Türschutz	9145 453342	7,85
Edelstahl ohne Türschutz	9145 453343	18,75



Sockel

frontbündig montiert, anstatt zurückgesetzt, Mehrpreis pro Schrank

Best.-Nr.	EUR
9145 453346	19,65



Etikettenrahmen


für EvoLo PLUS Schränke, Kunststoff, selbstklebend, inkl. Etikett

Best.-Nr.	EUR
9145 453347	8,85

Schuhablage

aus Kunststoff, mit Abstandshaltern zum Freihalten der hinteren Abteillebelüftung

Abteillebreite mm	Best.-Nr.	EUR
300	9145 453344	13,75
400	9145 453345	14,75



Kleiderbügel

mit Spezialaufhängung, Hartholz, schwarz

Best.-Nr.	EUR
9145 453267	8,85



Spiegel

Ca. 110 x 90 mm, zum Anbringen an der Innenseite

Best.-Nr.	EUR
9145 453872	6,65

Trennwand

Kunststoff, transluzent, verschieb- und schwenkbar

Best.-Nr.	EUR
9145 456319	53,50



Passendes Zubehör

Drehzylinderschloss


optional anstelle Drehriegelverschluss, schwarz mit 2 Schlüsseln. Mehrpreis pro Abteil

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
bis 1000 Schließungen	9145 453352	8,85
Hauptschließanlage mit Sicherungsschein	9145 453353	48,50
Hauptschließfunktion ohne Sicherungsschein	9145 453354	10,95

Hauptschlüssel

einzeln für Drehzylinderschlösser mit Hauptschließanlage

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
mit Sicherungsschein	9145 453350	21,65
ohne Sicherungsschein	9145 453351	17,75



Handtuchbügel

für EvoLo PLUS Garderobenschränke, zum Anbringen an der Innentür

Abteillebreite mm	Best.-Nr.	EUR
300	9145 453348	21,75
400	9145 453349	33,50

Die besonders Stablen in Bestform



Mit Sockel, 2 x 4 Abteile, lichtgrau



Mit Sockel, 2 x 4 Abteile, lichtgrau/enzianblau

Extra stabile Türen

Türöffnungsbegrenzer mit Anschlagdämpfer

Integrierte Belüftung



Mit Sockel, 3 x 5 Abteile, lichtgrau/enzianblau

ab **1159,-**



Fächerschranke

Schrankhöhe 1950 mm, inkl. Sockel

- Modern, praktisch und bestens geeignet um Wertsachen oder persönliche Dinge sicher zu deponieren.
- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung.
- Sehr stabile **Türen aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Außenwölbung. Besonders sicher gegen Vandalismus.**
- Türen mit robustem Drehstangen-Scharnier, abschließbar mit Zylinderschloss.
- Serienmäßig mit 80° Türöffnungsbegrenzer und Anschlagdämpfer.
- Schränke mit Belüftungsöffnungen an der Rückwand und 20 mm Abstandshalter.
- **Sockel H 100 mm** in Korpusfarbe mit 30 mm Niveauregulierung.
- **Fächerschranke doppelstöckig** je Abteil 1 Garderobenstange und 3 verdrehbare Schiebehaken

10
JAHRE
GARANTIE



Farbauswahl:


Korpus

- anthrazitgrau, RAL 7016
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035


Türen

- reinorange, RAL 2004
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- clowngrün, RAL 1108060


Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben




Niveauregulierung 30 mm



Türöffnungsbegrenzer mit Anschlagdämpfer



Besonders stabile Türen



Belüftungsöffnung in der Rückwand

4 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 420 x B 320 x T 460/560 mm

Anzahl Abteile	Abteiltiefe mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 4	540	770	9145 454100	9145 454101	9145 454102	1375,-
	640	770	9145 454103	9145 454104	9145 454105	1519,-
3 x 4	540	1150	9145 454106	9145 454107	9145 454108	1953,-
	640	1150	9145 454109	9145 454110	9145 454111	2144,-

5 Fächer übereinander

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 336 x B 320 x T 460/560 mm

Anzahl Abteile	Abteiltiefe mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 5	540	770	9145 454120	9145 454121	9145 454122	1408,-
	640	770	9145 454123	9145 454124	9145 454125	1537,-
3 x 5	540	1150	9145 454126	9145 454127	9145 454128	1905,-
	640	1150	9145 454129	9145 454130	9145 454131	2192,-

doppelstöckig

Lichtes Durchlassmaß pro Fach: H 870 x B 320 x T 460/560 mm


Anzahl Abteile	Abteiltiefe mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
2 x 2	540	770	9145 454140	9145 454141	9145 454142	1159,-
	640	770	9145 454143	9145 454144	9145 454145	1319,-
3 x 2	540	1150	9145 454146	9145 454147	9145 454148	1743,-
	640	1150	9145 454149	9145 454150	9145 454151	1958,-



Garderobenschränke Cambio

Diese Garderobenschränke bieten eine technisch hoch entwickelte Lösung, die eine Vielzahl von Problemstellungen des täglichen Gebrauchs exzellent löst.

- Langlebige Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung und aufschlagenden Türen
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**
- **Innenschräge im Korpus für hohe Stabilität und einfache Entnahme der Kleidung**
- Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff
- Türöffnungsbegrenzer 90° mit Anschlagdämpfer
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Ablageboden für durchgehende Abteile
- Alle Abteile mit Garderobenstange und 3 verdrehbaren Haken zur Aufnahme von Zubehör wie z.B. Kleiderbügel oder verschiebbare Trennwände
- Schranksockel H 100 mm, verzinkt und beschichtet für erhöhten Korrosionsschutz, höhenverstellbar
- **Schrankfüße H 130 mm, aus Kunststoff höhenverstellbar von innen und außen**
- **Schnelle Trocknung durch Selbstbelüftung- Konzept**
- Kleidung ist je nach Feuchteanteil in 6-14 h getrocknet, bei einer Raumtemperatur von ca. 20° und einer Luftfeuchte von ca. 50 %



Effektive Trocknung durch den konstruktiv herbeigeführten Strömungsverlauf - **ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen!**

Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- reinorange, RAL 2004
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- clowngrün, RAL 110800

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben




ab **745,-**


①



Mit Füßen, 2 Abteile, lichtgrau/lichtgrau



Mit Füßen, 3 Abteile



Mit Füßen 4 x 2 Abteile

Innovative Belüftung und Trocknung

Korpus und Türen verzinkt und beschichtet

Füße mit Höhenverstellung

ab **965,-**

②



Mit Sockel, 2 x 2 Abteile, lichtgrau/enzianblau



Die Details machen den Unterschied

① Garderobenschrank

Anzahl Abteile	2	2	3	3	4	4
H x B x T mm	1980 x 600 x 525	1950 x 600 x 525	1980 x 900 x 525	1950 x 900 x 525	1980 x 1200 x 525	1950 x 1200 x 525
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
lichtgrau/lichtgrau	9145 454200	9145 454203	9145 454206	9145 454209	9145 454212	9145 454215
lichtgrau/enzianblau	9145 454201	9145 454204	9145 454207	9145 454210	9145 454213	9145 454216
Farbwahl	9145 454202	9145 454205	9145 454208	9145 454211	9145 454214	9145 454217
EUR	745,-	799,-	1035,-	1075,-	1339,-	1375,-

② Garderobenschrank, doppelstöckig

Anzahl Abteile	2 x 2	2 x 2	3 x 2	3 x 2	4 x 2	4 x 2
H x B x T mm	1980 x 600 x 525	1950 x 600 x 525	1980 x 900 x 525	1950 x 900 x 525	1980 x 1200 x 525	1950 x 1200 x 525
Ausführung	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel	m. Füßen	m. Sockel
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
lichtgrau/lichtgrau	9145 454220	9145 454223	9145 454226	9145 454229	9145 454232	9145 454235
lichtgrau/enzianblau	9145 454221	9145 454224	9145 454227	9145 454230	9145 454233	9145 454236
Farbwahl	9145 454222	9145 454225	9145 454228	9145 454231	9145 454234	9145 454237
EUR	965,-	1025,-	1345,-	1395,-	1765,-	1809,-









anthrazitgrau/rubinrot, links Abteilleite 400 mm
mit Safe-O-Mat Schlössern (optional)



Fächerschränke

- **Schränkhöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mm**, Schranktiefe = 500 mm inklusive Abstandhalter, reine Korpus-tiefe = 480 mm
- Robuste Stahlblech-konstruktion
- Hochwertige Einbrenn-beschichtung
- 6 verschiedene Schließ-fachhöhen; durch einheitliche Schrankhöhen und -tiefen lassen sich auch Einheiten mit unterschiedlichen Fach-Aufteilungen kombinieren
- Türen mit Zylinderschloss, andere Verschlussarten, z. B. Safe-O-Mat-Schloss und Türnummerierung auf Anfrage
- Türaufhängung mit robustem Scharnierband, Türen rechts angeschlagen
- Rückwand mit Lochrosetten und Wand-Abstandhaltern für optimale Schrankbelüftung



Einwandige, verstärkte Tür
Lochrosetten für optimale
Belüftung



Doppelwandige Tür

Abteilleite 400 mm ist auf
Anfrage lieferbar

Farbkombinationen siehe Seite 548.
Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben.



Abb.	Ausführung	H x B x T mm	lichtes Fachmaß H x B x T mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	Türen einwandig, Ablageboden, Garderobenstange, 3 Haken	1950 x 620 x 500	1825 x 260 x 460	2	9145 452700	9145 452701	9145 453550	729,-
		1950 x 920 x 500	1825 x 260 x 460	3	9145 452705	9145 452706	9145 453551	1049,-
		1950 x 1220 x 500	1825 x 260 x 460	4	9145 452710	9145 452711	9145 453552	1375,-
2	Türen einwandig, Garderobenstange, 3 Haken	1950 x 620 x 500	895 x 260 x 460	2 x 2	9145 452715	9145 452716	9145 453553	835,-
		1950 x 920 x 500	895 x 260 x 460	3 x 2	9145 452720	9145 452721	9145 453554	1265,-
		1950 x 1220 x 500	895 x 260 x 460	4 x 2	9145 452725	9145 452726	9145 453555	1615,-
3	Türen einwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 500	580 x 260 x 460	2 x 3	9145 452730	9145 452731	9145 453556	979,-
		1950 x 920 x 500	580 x 260 x 460	3 x 3	9145 452735	9145 452736	9145 453557	1375,-
		1950 x 1220 x 500	580 x 260 x 460	4 x 3	9145 452740	9145 452741	9145 453558	1789,-
4	Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 500	435 x 260 x 460	2 x 4	9145 452745	9145 452746	9145 453559	1055,-
		1950 x 920 x 500	435 x 260 x 460	3 x 4	9145 452750	9145 452751	9145 453560	1495,-
		1950 x 1220 x 500	435 x 260 x 460	4 x 4	9145 452755	9145 452756	9145 453561	1879,-
5	Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 500	345 x 260 x 460	2 x 5	9145 452760	9145 452761	9145 453562	1159,-
		1950 x 920 x 500	345 x 260 x 460	3 x 5	9145 452765	9145 452766	9145 453563	1565,-
		1950 x 1220 x 500	345 x 260 x 460	4 x 5	9145 452770	9145 452771	9145 453564	1999,-
6	Türen doppelwandig, ohne Inneneinrichtung	1950 x 620 x 500	285 x 260 x 460	2 x 6	9145 452775	9145 452776	9145 453565	1195,-
		1950 x 920 x 500	285 x 260 x 460	3 x 6	9145 452780	9145 452781	9145 453566	1619,-
		1950 x 1220 x 500	285 x 260 x 460	4 x 6	9145 452785	9145 452786	9145 453567	2215,-



Garderobenschrank

Sie haben die Auswahl:

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Verstärkte Türen, Anschlag rechts
- Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen, Etikettenrahmen und Handtuchhaken
- Innen ein fester Ablageboden, darunter eine Garderobenstange mit 3 Schiebehaken pro Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser oder Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Fertigung gemäß Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
- Vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten)
- Abteilbreite 300 mm oder 400 mm

Garderobenschränke in 2 Ausführungen

Wahlweise mit:

- Füßen H 150 mm aus Stahlblech, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Sockel H 150 mm aus Stahlblech, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035



Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035



Mit Füßen, 2 Abteile
lichtgrau/lichtgrau

Der Allrounder für Sozialräume

Neu

ab 285,-

Verstärkte Türen

Auskehrbarer Boden



Mit Füßen, 3 Abteile
lichtgrau/anthrazitgrau

B 400 mm

Mit Zylinderschloss



Mit Füßen, 2 Abteile
lichtgrau/enzianblau



Mit Füßen, 4 Abteile
lichtgrau/lichtblau

Mit Füßen und Drehriegel


H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schränkbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2	300	600	9145 454800	9145 454801	9145 454802	9145 454803	285,-
2	400	800	9145 454804	9145 454805	9145 454806	9145 454807	362,-
3	300	900	9145 454808	9145 454809	9145 454810	9145 454811	382,-
3	400	1200	9145 454812	9145 454813	9145 454814	9145 454815	478,-
4	300	1200	9145 454816	9145 454817	9145 454818	9145 454819	535,-

Mit Füßen und Zylinderschloss

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schränkbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2	300	600	9145 454820	9145 454821	9145 454822	9145 454823	289,-
2	400	800	9145 454824	9145 454825	9145 454826	9145 454827	367,-
3	300	900	9145 454828	9145 454829	9145 454830	9145 454831	385,-
3	400	1200	9145 454832	9145 454833	9145 454834	9145 454835	482,-
4	300	1200	9145 454836	9145 454837	9145 454838	9145 454839	545,-



Breite 400 mm

Mit Sockel, 2 Abteile lichtgrau/anthrazitgrau



Mit Sockel, 2 Abteile
lichtgrau/enzianblau



Mit Sockel, 3 Abteile
lichtgrau/lichtgrau



Mit Sockel, 3 Abteile
lichtgrau/enzianblau



Mit Sockel, 4 Abteile
lichtgrau/anthrazitgrau

ab **289,-**



Mit Sockel und Drehriegel

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteibreite mm	Schranksbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2	300	600	9145 454840	9145 454841	9145 454842	9145 454843	289,-
2	400	800	9145 454844	9145 454845	9145 454846	9145 454847	372,-
3	300	900	9145 454848	9145 454849	9145 454850	9145 454851	392,-
3	400	1200	9145 454852	9145 454853	9145 454854	9145 454855	494,-
4	300	1200	9145 454856	9145 454857	9145 454858	9145 454859	549,-

Mit Sockel und Zylinderschloss

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteibreite mm	Schranksbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
2	300	600	9145 454860	9145 454861	9145 454862	9145 454863	295,-
2	400	800	9145 454864	9145 454865	9145 454866	9145 454867	377,-
3	300	900	9145 454868	9145 454869	9145 454870	9145 454871	395,-
3	400	1200	9145 454872	9145 454873	9145 454874	9145 454875	497,-
4	300	1200	9145 454876	9145 454877	9145 454878	9145 454879	552,-



Garderobenschrank doppelstöckig

Neu

Farbauswahl:

-  enzianblau, RAL 5010
-  lichtblau, RAL 5012
-  anthrazitgrau, RAL 7016
-  lichtgrau, RAL 7035

Vorteile die Überzeugen:

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit **hochwertiger Pulverbeschichtung**
- Pro Abteil zwei Fächer übereinander
- **Lichte Durchlassmaße:**
Breite 300 mm- H 820 x B 220 x T 470 mm
Breite 400 mm- H 820 x B 320 x T 470 mm
- **Verstärkte Türen**, Anschlag rechts mit Anschlagdämpfer
- Türen ausgestattet mit **Lüftungsschlitzen**, Etikettenrahmen und Handtuchhaken
- Innen ein fester Ablageboden, darunter eine Garderobenstange mit 3 Schiebehaken pro Abteil
- Drehriegelverschluss für Vorhangschlösser oder Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten)
- **Abteilbreite 300 mm oder 400 mm**

Garderobenschränke in 2 Ausführungen

Wahlweise mit:

- **Füßen** H 150 mm aus Stahlblech, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- **Sockel** H 150 mm aus Stahlblech, beschichtet in lichtgrau, RAL 7035



Verstärkte Türen

Auskehrbarer Boden

ab **325,-**

2 x 2 Abteile
mit Füßen,
lichtgrau/lichtgrau



1 x 2 Abteile
mit Füßen,
lichtgrau/
enzianblau

Mit Füßen und Drehriegel

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1 x 2	300	300	9145 454900	9145 454901	9145 454902	9145 454903	325,-
1 x 2	400	400	9145 454904	9145 454905	9145 454906	9145 454907	349,-
2 x 2	300	600	9145 454908	9145 454909	9145 454910	9145 454911	397,-
2 x 2	400	800	9145 454912	9145 454913	9145 454914	9145 454915	423,-
3 x 2	300	900	9145 454916	9145 454917	9145 454918	9145 454919	527,-
3 x 2	400	1200	9145 454920	9145 454921	9145 454922	9145 454923	582,-
4 x 2	300	1200	9145 454924	9145 454925	9145 454926	9145 454927	663,-

Mit Füßen und Zylinderschloss

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1 x 2	300	300	9145 454928	9145 454929	9145 454930	9145 454931	326,-
1 x 2	400	400	9145 454932	9145 454933	9145 454934	9145 454935	351,-
2 x 2	300	600	9145 454936	9145 454937	9145 454938	9145 454939	398,-
2 x 2	400	800	9145 454940	9145 454941	9145 454942	9145 454943	420,-
3 x 2	300	900	9145 454944	9145 454945	9145 454946	9145 454947	528,-
3 x 2	400	1200	9145 454948	9145 454949	9145 454950	9145 454951	572,-
4 x 2	300	1200	9145 454952	9145 454953	9145 454954	9145 454955	665,-

Mit Sockel und Drehriegel

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1 x 2	300	300	9145 454956	9145 454957	9145 454958	9145 454959	329,-
1 x 2	400	400	9145 454960	9145 454961	9145 454962	9145 454963	365,-
2 x 2	300	600	9145 454964	9145 454965	9145 454966	9145 454967	403,-
2 x 2	400	800	9145 454968	9145 454969	9145 454970	9145 454971	435,-
3 x 2	300	900	9145 454972	9145 454973	9145 454974	9145 454975	539,-
3 x 2	400	1200	9145 454976	9145 454977	9145 454978	9145 454979	590,-
4 x 2	300	1200	9145 454980	9145 454981	9145 454982	9145 454983	678,-

Mit Sockel und Zylinderschloss

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/enzianblau	Best.-Nr. lichtgrau/lichtblau	Best.-Nr. lichtgrau/anthrazitgrau	EUR
1 x 2	300	300	9145 454984	9145 454985	9145 454986	9145 454987	329,-
1 x 2	400	400	9145 454988	9145 454989	9145 454990	9145 454991	357,-
2 x 2	300	600	9145 454992	9145 454993	9145 454994	9145 454995	404,-
2 x 2	400	800	9145 454996	9145 454997	9145 454998	9145 454999	437,-
3 x 2	300	900	9145 455000	9145 455001	9145 455002	9145 455003	540,-
3 x 2	400	1200	9145 455004	9145 455005	9145 455006	9145 455007	591,-
4 x 2	300	1200	9145 455008	9145 455009	9145 455010	9145 455011	680,-



3 x 2 Abteile mit Sockel,
lichtgrau/lichtblau



4 x 2 Abteile mit Sockel,
lichtgrau/anthrazitgrau

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



1269,-

5 x 5 Abteile
Abteilleite 300 mm



Fächerschrank

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Glatte Vollblechtüren, abschließbar mit Zylinderschloss (Sichtfenstertüren sind auf Anfrage lieferbar)
- Schranksockel H 150 mm, beschichtet in Korpusfarbe
- **3 Korpushöhen 1187, 1518 und 1850 mm**
- 2 Abteilleiten 300 und 400 mm
- Abteilleite 400 mm auch für Helme geeignet
- Schranktiefe 500 mm
- **Lichte Durchlassmaße:**
Breite 300 mm - H 310 x B 220 x T 470 mm
Breite 400 mm - H 310 x B 320 x T 470 mm

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035



2 x 5 Abteile
Abteilleite 300 mm



4 x 3 Abteile
Abteilleite 300 mm



Für Helme geeignet

2 x 3 Abteile
Abteilleite 400 mm

Abteilleite 300 mm

Anzahl Abteile	2 x 3	2 x 4	2 x 5	3 x 3	3 x 4	3 x 5	4 x 3	4 x 4	4 x 5	5 x 5
H x B x T mm	1187 x 600 x 500	1518 x 600 x 500	1850 x 600 x 500	1187 x 900 x 500	1518 x 900 x 500	1850 x 900 x 500	1187 x 1200 x 500	1518 x 1200 x 500	1850 x 1200 x 500	1850 x 1500 x 500
Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
lichtgrau/ lichtgrau	9145 454700	9145 454701	9145 454702	9145 454703	9145 454704	9145 454705	9145 454706	9145 454707	9145 454708	9145 454736
lichtgrau/ enzianblau	9145 454709	9145 454710	9145 454711	9145 454712	9145 454713	9145 454714	9145 454715	9145 454716	9145 454717	9145 454737
EUR	418,-	495,-	577,-	551,-	671,-	793,-	694,-	837,-	1128,-	1269,-

Abteilleite 400 mm

Anzahl Abteile	2 x 3	2 x 4	2 x 5	3 x 3	3 x 4	3 x 5	4 x 3	4 x 4	4 x 5
H x B x T mm	1187 x 800 x 500	1518 x 800 x 500	1850 x 800 x 500	1187 x 1200 x 500	1518 x 1200 x 500	1850 x 1200 x 500	1187 x 1600 x 500	1518 x 1600 x 500	1850 x 1600 x 500
Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
lichtgrau/ lichtgrau	9145 454718	9145 454719	9145 454720	9145 454721	9145 454722	9145 454723	9145 454724	9145 454725	9145 454726
lichtgrau/ enzianblau	9145 454727	9145 454728	9145 454729	9145 454730	9145 454731	9145 454732	9145 454733	9145 454734	9145 454735
EUR	455,-	545,-	636,-	612,-	744,-	919,-	808,-	987,-	1299,-



Fächerschränke

- H 1800 x B 600 x T 500 mm
- Fach-Durchgangsbreite 230 mm
- Mit 4 verschiedenen Schließfachhöhen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Durch die gleichen Außenmaße lassen sich die Schränke auch als Reihenanlage verwenden
- Schränke in stabiler Stahlblechkonstruktion mit Sockel
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Glatte Böden und Türen ermöglichen eine problemlose Reinigung
- Die Türen mit eingeschweißter Verstärkung sind mittels Zylinderschloss verschließbar
- Die Belüftung erfolgt durch Lochfelder in der Rückwand



① Fächerschrank

mit 10 Fächern

Lichtes Fachmaß H 345 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453600	649,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453601	649,-
Farbwahl	9145 453628	649,-

② Fächerschrank

mit 4 Fächern

Lichtes Fachmaß H 865 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453604	499,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453605	499,-
Farbwahl	9145 453625	499,-

③ Fächerschrank

mit 6 Fächern

Lichtes Fachmaß H 575 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453608	539,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453609	539,-
Farbwahl	9145 453626	536,-

④ Fächerschrank

mit 8 Fächern

Lichtes Fachmaß H 430 x B 300 x T 500 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
lichtgrau/lichtgrau	9145 453612	612,-
lichtgrau/lichtblau	9145 453613	612,-
Farbwahl	9145 453627	612,-

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- fenstergrau, RAL 7040
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben





Fächerschränke/ Personalgarderoben

- **Schrankschöhe = 1950 mm, inklusive Sockelhöhe 100 mm**
- **Raumsparend – Stabil – Praktisch**
- **Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennschichtung**
- **Doppelwandige Türen mit Anschlagdämpfer und Türöffnungsbegrenzer, Zylinder Schloss und 2 Schlüsseln**
- **Fachbreiten 190 mm und 410 mm, breite Ausführung für Helme geeignet**
- **Die Rückwände sind separat zu bestellen, siehe Tabelle unten**
- **Komplette Anlagen oder Einzelschränke**
- **Erweiter- und veränderbares Endlossystem**

SCHNELL
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE



① - ⑥ Fächerschränke

H 1950 x T 480 mm, lichte Fachmaß H 345 x T 460 mm


⑦ - ⑩ Personalgarderoben

H 1950 x T 480 mm, lichte Fachmaß H 345 mm x T 460 mm, Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, Kleiderbügelstange mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung auf Distanz (je Fach 1 Kleiderbügel aus Hartholz)


①




②




③




④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨



⑩



Abb.	Gesamt-breite mm	lichte Fachbreite mm	Anzahl Fächer	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1	240	190	5	9145 453970	9145 453930	445,-
2	460	190	10	9145 453971	9145 453931	769,-
3	680	190	15	9145 453972	9145 453932	1039,-
4	900	190	20	9145 453973	9145 453933	1325,-
5	460	410	5	9145 453974	9145 453934	578,-
6	900	410	10	9145 453975	9145 453935	995,-

Abb.	Gesamt-breite mm	lichte Fachbreite mm	Anzahl Abteile	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
7	740	190	5	9145 453980	9145 453786	629,-
	960	410	5	9145 453981	9145 453787	765,-
8	1430	190	5 x 2	9145 453982	9145 453788	1099,-
	1870	410	5 x 2	9145 453983	9145 453789	1365,-
9	1410	190	5 x 2	9145 453984	9145 453790	985,-
10	2100	190	5 x 3	9145 453985	9145 453791	1455,-

Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- reinorange, RAL 2004
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- clowngrün, RAL 1108060

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben

Passendes Zubehör

Rückwände

für Personalgarderoben, für geschlossene Optik oder Verwendung als Raumteiler

H x B mm	passend für Abb.	Best.-Nr.	EUR
1850 x 500	7	9145 453792	97,50
1850 x 950	8, 9	9145 453793	129,-
1850 x 1400	10	9145 453794	162,-



Z-Garderobenschrank Classic PLUS

Z-Schränke benötigen nur den Platz eines doppelstöckigen Schrankes, bieten jedoch eine **Hängemöglichkeit für lange Kleidungsstücke**

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Beste Stabilität durch **Materialdoppelung** an den entscheidenden Stellen
- **Verstärkte Türen** mit Soft-Anschlagdämpfer und **geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität**
- Türen ausgestattet mit Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Zusätzliche **hintere Belüftungsöffnungen** oben und unten
- Innen je Fach 1 Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- 2 Sicherheits-Drehriegelverschlüsse für Vorhangschlösser, inklusiv Türschutz
- **Fußteil verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz**
- Abteilmitten glatt auskehrbar
- Kunststoffgleiter als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz

Lichte Durchlassbreite des schmalen Bereiches

Abteilmitten 300/400 mm linke Tür 123/173 mm rechte Tür 109/159 mm

Wahlweise in 3 Ausführungen:

- **Bodenstehend** mit abriebfesten Bodengleitern, **H 1850 x T 500 mm**
- **Füße H 100 mm**, aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**
- **Sockel H 100 mm**, aus Kunststoff, bei Korpus in lichtgrau, RAL 7035, sonst schwarzgrau, **H 1950 x T 500 mm**

10
JAHRE
GARANTIE



Farbauswahl:

Korpus

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035

Türen

- reinorange, RAL 2004
- rubinrot, RAL 3003
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- resedagrün, RAL 6011
- schwarzgrau, RAL 7021
- lichtgrau, RAL 7035
- clowngrün, RAL 110800

Farbwahl: Bei Bestellung die gewünschte Farbkombination angeben



Mit Sockel 3 x 2 Abteile,
lichtgrau/lichtblau

Viel Stauraum bei wenig Platzbedarf

Für Schwarz-Weiß-Trennung einsetzbar



Bodenstehend
2 x 2 Abteile,
lichtgrau/enzianblau



Bodenstehend
2 x 2 Abteile,
lichtgrau/lichtblau



Bodenstehend,
2 x 2 Abteile,
lichtgrau/anthrazitgrau

Bodenstehend H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilmitten mm	Schränkbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456750	9145 456751	9145 456752	475,-
1 x 2	400	400	9145 456753	9145 456754	9145 456755	619,-
2 x 2	300	600	9145 456756	9145 456757	9145 456758	779,-
2 x 2	400	800	9145 456759	9145 456760	9145 456761	1019,-
3 x 2	300	900	9145 456762	9145 456763	9145 456764	1125,-
3 x 2	400	1200	9145 456765	9145 456766	9145 456767	1459,-
4 x 2	300	1200	9145 456768	9145 456769	9145 456770	1482,-

Mit Füßen H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilmitten mm	Schränkbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456771	9145 456772	9145 456773	515,-
1 x 2	400	400	9145 456774	9145 456775	9145 456776	655,-
2 x 2	300	600	9145 456777	9145 456778	9145 456779	819,-
2 x 2	400	800	9145 456780	9145 456781	9145 456782	1055,-
3 x 2	300	900	9145 456783	9145 456784	9145 456785	1159,-
3 x 2	400	1200	9145 456786	9145 456787	9145 456788	1499,-
4 x 2	300	1200	9145 456789	9145 456790	9145 456791	1521,-

Mit Sockel H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilmitten mm	Schränkbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456792	9145 456793	9145 456794	535,-
1 x 2	400	400	9145 456795	9145 456796	9145 456797	685,-
2 x 2	300	600	9145 456798	9145 456799	9145 456800	845,-
2 x 2	400	800	9145 456801	9145 456802	9145 456803	1092,-
3 x 2	300	900	9145 456804	9145 456805	9145 456806	1199,-
3 x 2	400	1200	9145 456807	9145 456808	9145 456809	1545,-
4 x 2	300	1200	9145 456810	9145 456811	9145 456812	1570,-



Garderobenbänke

- Stabile Konstruktion aus Vierkant- (30 x 30 mm) und Rechteckstahlrohr (50 x 30 mm) mit widerstandsfähiger Einbrennbeschichtung
- Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, abgerundeten **Buche-Harholzleisten**, im Profil ca. 60 x 25 mm, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden
- Sitzlatten aus **Kunststoff mit Stahlverstärkung, lichtgrau**
- Comfort-Garderobenhaken
- Sitzhöhe 420 mm
- Die Gestelle sind mit Bodengleitern ausgestattet, die einen Niveaueingleich von 10 mm zulassen
- Die Lieferung der Sitz- und Garderobenbänke erfolgt **komplett vormontiert und aufstellfertig**




Farbauswahl:

Auflageleisten



Gestell



Doppelseitige Garderobenbank

ab **218,-**



Freistehende Sitzbank



Einseitige Garderobenbank

Bank ohne Schuhrost

Ausführung	Anzahl Doppelhaken	H x B x T mm	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Hartholzleisten	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Kunststoffleisten	EUR
freistehende Sitzbank	-	420 x 1000 x 353	9145 452801	9145 452841	218,-
	-	420 x 1500 x 353	9145 452805	9145 452845	282,-
	-	420 x 1960 x 353	9145 452809	9145 452849	365,-
einseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	4	1710 x 1000 x 403	9145 452813	9145 452853	432,-
	6	1710 x 1500 x 403	9145 452817	9145 452857	559,-
	8	1710 x 1960 x 403	9145 452821	9145 452861	732,-
doppelseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	2 x 4	1710 x 1000 x 756	9145 452825	9145 452865	689,-
	2 x 6	1710 x 1500 x 756	9145 452829	9145 452869	895,-
	2 x 8	1710 x 1960 x 756	9145 452833	9145 452873	1169,-

Bank mit Schuhrost

Ausführung	Anzahl Doppelhaken	H x B x T mm	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Hartholzleisten	Best.-Nr. Gestell schwarzgrau Kunststoffleisten	EUR
freistehende Sitzbank	-	420 x 1000 x 353	9145 452881	9145 452921	262,-
	-	420 x 1500 x 353	9145 452885	9145 452925	339,-
	-	420 x 1960 x 353	9145 452889	9145 452929	443,-
einseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	4	1710 x 1000 x 403	9145 452893	9145 452933	475,-
	6	1710 x 1500 x 403	9145 452897	9145 452937	619,-
	8	1710 x 1960 x 403	9145 452901	9145 452941	807,-
doppelseitige Garderobenbank mit Hakenleiste	2 x 4	1710 x 1000 x 756	9145 452905	9145 452945	779,-
	2 x 6	1710 x 1500 x 756	9145 452909	9145 452949	1012,-
	2 x 8	1710 x 1960 x 756	9145 452913	9145 452953	1319,-



Comfort-Garderobenhaken



Schuhrost



Für Feuchträume geeignet

B 1960 mm
mit Rückenlehne

ab **338,-**

B 1960 mm
mit Schuhrost


Garderobenbänke Comfort

- Stabile Stahl-Vierkantrrohr-Konstruktion
- Sitzhöhe 401 mm
- Gestelle und Schuhroste serienmäßig **elektrolytisch verzinkt** und hochwertig einbrennbeschichtet, schwarzgrau RAL 7021
- Sitzflächen und Rückenlehnen aus **Vollkernplatte, HPL, Stärke 13 mm Dekoroberfläche silbergrau**
- Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveaueingleich von 10 mm
- **Lieferung vormontiert** für schnelleren Nutzungsbeginn

10
JAHRE
GARANTIE

Ausführung	H x B x T mm	Best.-Nr. Bank ohne Schuhrost	EUR	Best.-Nr. Bank mit Schuhrost	EUR
Sitzbank	401 x 1000 x 353	9145 453000	338,-	9145 453010	409,-
Sitzbank	401 x 1500 x 353	9145 453001	445,-	9145 453011	535,-
Sitzbank	401 x 1960 x 353	9145 453002	579,-	9145 453012	698,-
Sitzbank mit Lehne	796 x 1000 x 407	9145 453003	545,-	9145 453013	615,-
Sitzbank mit Lehne	796 x 1500 x 407	9145 453004	709,-	9145 453014	799,-
Sitzbank mit Lehne	796 x 1960 x 407	9145 453005	925,-	9145 453015	1045,-
Sitzbank doppelseitig mit Lehne	796 x 1000 x 760	9145 453006	869,-	9145 453016	1012,-
Sitzbank doppelseitig mit Lehne	796 x 1500 x 760	9145 453007	1229,-	9145 453017	1315,-
Sitzbank doppelseitig mit Lehne	796 x 1960 x 760	9145 453008	1479,-	9145 453018	1719,-

TOP-LEISTUNG
ab **135,-**


Garderobenbank

- Robustes Stahlrohrgestell Ø 25 mm, pulverbeschichtet, schwarzgrau, RAL 7021
- Platzsparend stapelbar
- Auflage aus klarlackierten **Buche-Massivholzplatten** 80 x 20 mm
- Abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter
- Lieferbar in 3 Breiten: 1200, 1600 und 2000 mm
- Sitzfläche 300 mm tief, Sitzhöhe 460 mm, Tiefe inkl. Gestell 460 mm
- **Montierte Anlieferung, sofort einsatzbereit**

SCHNELL
LIEFERBAR

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
1200	9145 453050	135,-
1600	9145 453051	175,-
2000	9145 453052	199,-

B 1200 – 1600 – 2000 mm

Platzsparend stapelbar

Montierte Lieferung

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Standssicherheit

Ermüdung durch langes Stehen am Arbeitsplatz

Obwohl allgemein empfohlen wird, dass wir mehr stehen sollten, gibt es Risiken, die mit langem Stehen einhergehen, und zu denen auch Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) gehören. Harte, kalte Betonböden gelten als die schlechteste Art von Bodenbelägen, auf denen man stehen kann, und doch sind sie in vielen der Branchen, in denen im Stehen gearbeitet wird, weit verbreitet. Deshalb verwenden viele Arbeitsumgebungen heute Anti-Ermüdungsmatten, um Stöße zu dämpfen und die Füße von kalten Böden zu isolieren*.

Weniger Kopfschmerzen durch Entlastung von Schultern und Nacken.

Weniger Verspannungen durch die Anregung regelmäßiger Muskelbewegungen und Veränderung der Haltung.

Regt die Durchblutung an durch regelmäßige Bewegung der Tiefenmuskulatur.

Lindert Schmerzen im unteren Rückenbereich durch die Entlastung der Wirbelsäule und der Rückenmuskulatur.

Reduktion von Schmerzen in Fußgelenk und Fersen, die oft durch eine Verflachung der Füße ausgelöst werden.

Reduktion von Rutschrisiken durch Matten mit einer rutschfesten Oberfläche.


Wirkt kälteisolierend auf Betonböden, die sonst oft das Kältegefühl verstärken.

*Quellen: Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Fit for Work Europe Coalition, The Work Foundation



Für hohe Belastungen geeignet

Mattenstärke 18 mm



Für trockene Innenbereiche

Wirkt kälteisolierend



Abgeschrägte Mattenränder



Gelbe Kanten für erhöhte Sichtbarkeit



Mattenstärke 9,5 mm



Griffige Oberfläche

COBA
europe

Arbeitsplatz-Bodenbelag

Langlebige, ergonomische Arbeitsplatzmatte aus hochwertigem Polyurethan mit Rautenprofil

- Ideal für Arbeitsplätze **mit mittlerer bis starker Belastung**
- Geeignet **für trockene Innenbereiche**
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit
- **Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1**
- **Mattenstärke 18 mm**

24h
LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9000 452380	149,-
900 x 1200	9000 452381	289,-

COBA
europe

Arbeitsplatzbodenbelag

Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatte (aus Schaumstoff) mit griffiger Noppenoberfläche

- Ideal für Arbeitsplätze mit geringer bis mittlerer Belastung
- Geeignet **für trockene Innenbereiche**
- Wirkt **kälteisolierend** auf Betonböden
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit
- Lose verlegbar - lässt sich einfach an den verschiedensten Arbeitsplätzen verlegen
- **Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1.**
- **Mattenstärke 9,5 mm**

24h
LIEFERBAR

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	9000 452382	31,95	9000 452384	34,95
900 x 1500	9000 452383	76,95	9000 452385	86,95



Arbeitsplatz-Bodenbeläge

oder auch Ergonomiematten erleichtern langes Stehen, **wirken anti-ermüdend, sind isolierend und rutschhemmend.**

Sogar in statischen Positionen wird der Körper zu mehr Bewegung angeregt, da sich die Füße fast unmerklich der federnden Mattenoberfläche anpassen und die Muskeln zur Kontraktion anregen. Dadurch wird der Kreislauf positiv beeinflusst.

Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) des Rückens und der Bandscheiben, sowie Gewebe- und Muskelverletzungen wird durch den Einsatz von Anti-Ermüdungsmatten wirksam vorgebeugt.

- Einlagige, ergonomische Matten mit griffigen Oberflächen
- **100% geschlossenzelliger PVC-Schaum**
- Materialstärke 9 mm
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- **Für leichte bis mittlere Beanspruchung an trockenen Arbeitsplätzen**
- Lose verlegbar
- Rutschhemmung R10 nach EN13552
- **Brandschutzklasse B2 nach DIN54332/DIN4102**



Arbeitsplatz-Bodenbelag


mit **Tränenblech**-Oberfläche

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	► 9149 455250	44,90	► 9149 455254	56,50
900 x 1500	► 9149 455251	92,50	► 9149 455255	111,-

Zuschnitt

Breite	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR/lfd. m
900	► 9149 455252	63,80	► 9149 455256	82,90
1200	► 9149 455253	86,80	► 9149 455257	111,80



Tränenblech-
oberfläche



schwarz mit gelben Streifen

Arbeitsplatz-Bodenbelag


mit **Hammerschlag**-Oberfläche

Fertigmatte


B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. grau	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	► 9149 455258	44,90	► 9149 455261	44,90	► 9149 455264	56,-
900 x 1500	► 9149 455259	92,50	► 9149 455262	92,50	► 9149 455265	111,-

Zuschnitt

Breite	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR/lfd. m
900	► 9149 455260	63,80	► 9149 455263	63,80	► 9149 455266	82,90



schwarz/gelb



grau



schwarz

Arbeitsplatz-Bodenbelag


mit griffiger **Rippen**-Oberfläche

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. grau	EUR	Best.-Nr. grau/gelb	EUR
600 x 900	► 9149 455420	43,60	► 9149 455422	43,60	► 9149 455424	52,50
900 x 1500	► 9149 455426	102,-	► 9149 455428	102,-	► 9149 455430	118,50

Zuschnitt

Breite	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR/lfd. m
900	► 9149 455432	71,50	► 9149 455434	71,50	► 9149 455436	89,-



schwarz/gelb



schwarz



grau



Für stark beanspruchte Arbeitsplätze

COBA
europe

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Verschleißfeste zweilagige **Anti-Ermüdungsmatte aus PVC**
- Besonders geeignet für mittlere bis schwere Belastungen **auch Punktbelastungen**
- Hammerschlag-Oberfläche
- Dämpfung und Entlastung bietet die geschäumte Innenlage
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Materialstärke 12,5 mm
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1



Hammerschlagoberfläche

SCHNELL
LIEFERBAR

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
900	▶ 9149 455500	107,-
1200	▶ 9149 455501	143,-



ab 122,50

COBA
europe

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche
- **DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, extrem robuste, selbstlöschende PVC-Oberseite**
- Leichte Resistenz gegen Öle und Fette
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Materialstärke 14 mm
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1



Tränenblechoberfläche

SCHNELL
LIEFERBAR

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	▶ 9149 455452	122,50	▶ 9149 455454	139,-
900 x 1500	▶ 9149 455453	315,-	▶ 9149 455455	339,-

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR/lfd. m
600	▶ 9149 455278	139,-	▶ 9149 455280	154,-
900	▶ 9149 455451	208,-	▶ 9149 455450	229,-
1200	▶ 9149 455279	279,-	▶ 9149 455281	307,-



ab 105,-

Robust und Resistent

COBA
europe

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Ergonomische Matte aus innen geschäumtem PVC** mit PolyNit-Mantel
- Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle
- **Diamant-Oberfläche** mit extra Grip für sicheren Stand
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Materialstärke 15 mm
- In verschiedensten Produktionsbereichen einsetzbar
- Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1

SCHNELL
LIEFERBAR

Fertigmatte


B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	▶ 9149 455275	105,-
900 x 1500	▶ 9149 455276	265,-

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR
900	▶ 9149 455277	175,-



Diamantoberfläche



ab 106,50

COBA
europe

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Zweilagige, langlebige Premium-Ergonomiematte mit griffiger Diamantoberfläche
- **DUALlayer: geschäumte PVC-Unterseite, flammhemmende Oberseite**
- **Flammschutzoberfläche** (geprüft nach BS EN 13501-1)- damit sind Schweißfunken kein Problem mehr
- Materialstärke 12,5 mm
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C


SCHNELL
LIEFERBAR

Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 600	▶ 9149 455504	106,50
900 x 1500	▶ 9149 455505	267,-

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
900	▶ 9149 455506	178,-



Flammhemmend

ab **56,95****Arbeitsplatz-Bodenbelag**

- **Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche**
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +50 °C
- Mattenstärke 14 mm
- Optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen
- Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

24h
LIEFERBAR



schwarz/gelb

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	▶ 9000 452318	56,95	▶ 9000 452314	119,-
900 x 1200	▶ 9000 452319	87,95	▶ 9000 452315	179,-

ab **175,-****Schwer entflammbar****Arbeitsplatz-Bodenbelag**

- **Aus hochwertigem Polyurethan mit genoppter Oberfläche**
- **Brandschutz geprüft nach BS EN 13501-1.**
- Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +80 °C
- Mattenstärke 15 mm
- Allseitig abgeschrägte Kanten
- Farbe schwarz
- Sondermaße auf Anfrage erhältlich


B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	▶ 9149 455476	175,-
900 x 1200	▶ 9149 455477	345,-

24h
LIEFERBAR


genoppt

**126,50****Arbeitsplatz-Bodenbelag**

- Fliesenmaße B 900 x L 900mm
- **Geschlossene Ausführung aus Nitrilgummi**
- **Gelochte Ausführung aus Naturgummi**
- Temperaturbeständig von -20 °C bis + 160 °C
- Mattenstärke ca. 16 mm
- Rutschhemmung R10 nach EN 13552

SCHNELL
LIEFERBAR


Geschlossen



gelocht

Bodenmatten

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
geschlossen	▶ 9149 454020	126,50
gelocht	▶ 9149 454021	122,-

**Randleisten****L 900 mm, Montage und Planung siehe QR Code**

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Verbindung	gelb	▶ 9149 454025	48,50
Aussparung	gelb	▶ 9149 454027	48,50
Verbindung	schwarz	▶ 9149 454024	37,20
Aussparung	schwarz	▶ 9149 454026	37,20



Randleisten

**83,70****Gute Resistenz gegen Öle und Fette**

Endstück/Mittelstück

**Arbeitsplatz-Bodenbelag**

- B 700 x L 800 mm
- Strapazierfähige Ergonomiematte aus Nitril-Gummi mit griffiger Tränenblechoberfläche
- Gute Resistenz gegen Öle und Fette

- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C
- Mattenstärke 12,5 mm

SCHNELL
LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	▶ 9149 455282	83,70
Mittelstück	▶ 9149 455283	83,70
Endstück	▶ 9149 455284	83,70




Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Vielseitige und ökonomische Anti-Ermüdungsmatte für trockene industrielle Steharbeitsplätze
- **SBR-Gummi mit gelochter Oberfläche**
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C
- Mattenstärke 10 mm
- **Rutschhemmung R10 nach EN 13552**
- Farbe schwarz




B x L mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 1500	▶ 9000 452317	62,95



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Vielseitige Ergonomiematte für nasse und trockene industrielle Bereiche, aber auch Bars und andere Arbeitsbereiche in der Gastronomie
- **Nitrilgummi mit gelochter Oberfläche**
- Beständig gegen Öle, Kühlmittel und Tierfette
- Mattenstärke 12,5 mm
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- **Rutschhemmung R10 nach EN 13552**
- Farbe schwarz



B 900 x L 1500 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Fertigmatte	▶ 9149 455285	209,-
Mittelstück	▶ 9149 455287	209,-
Endstück	▶ 9149 455286	209,-

Rutschfeste Bodenbeläge für sicheren Stand



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Robuster, strapazierfähiger und **langlebiger Läufer aus Nitrilgummi** mit Noppenoberfläche
- Einsetzbar in Fahrzeugen, auf Werkbänken und als Bodenbelag
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C
- Resistent gegen schwache Säuren und Basen
- Breite 1200 mm
- Farbe schwarz



Stärke mm	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m
3,0	▶ 9149 455288	▶ 9149 455290	72,70
4,5	▶ 9149 455289	▶ 9149 455291	97,-



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Feingerippter Riefenläufer aus Naturgummi**
- Einsetzbar als Boden- oder Tischbelag
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C
- UV-beständig
- Farbe schwarz



Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. Stärke 3 mm	EUR/lfd. m	Best.-Nr. Stärke 6 mm	EUR/lfd. m
900	▶ 9149 455460	33,20	▶ 9149 455462	74,50
1200	▶ 9149 455461	44,50	▶ 9149 455463	99,70

Rolle 10 m

Breite mm	Best.-Nr. Stärke 3 mm	EUR/RL	Best.-Nr. Stärke 6 mm	EUR/RL
900	▶ 9149 455466	338,50	▶ 9149 455468	678,-
1200	▶ 9149 455467	411,-	▶ 9149 455469	899,-



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Hochqualitative Anti-Ermüdungsmatte aus **NBR Gummi (Nitril)**
- Ideal für Arbeitsplätze in Industrie, Werkstatt und Fertigung
- Ermüdungserscheinungen werden zuverlässig vorgebeugt
- Noppen der Arbeitsplattmatten regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert
- Gute Rutschhemmung
- **Hohe Resistenz gegen Öl, Schmierstoffe und Chemikalien**
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- **Mattenstärke 14 mm**




B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9000 452390	63,95
900 x 1200	9000 452391	95,95



Gute Rutschfestigkeit

Abgeschrägte Mattenränder




Mattenstärke 14 mm



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Ergonomische, **einlagige Anti-Statikmatte in Hammerschlagoptik** aus geschlossen-zelligem PVC
- Optimale Ableitung durch Erdung über 10 mm Druckknopf
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Mattenstärke 9 mm
- Erdungsstecker, Erdungskabel und Schuherdungsband inklusive




Fertigmatte

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	9149 455470	136,-
900 x 1500	9149 455471	288,-

Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
900	9149 455474	232,-



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Zweilagige Premium-Matte mit griffiger Riffelblechoberfläche
- **ESD-Ausführung nach IEC61340-4-5**
- SBR/NBR-Oberseite, geschäumte EPDM-Unterseite
- Resistent gegen Benzin (auch bleifrei) sowie bedingte Resistenz gegen Öle und Fette
- Temperaturbeständigkeit von -10 °C bis +70 °C
- Mattenstärke 10 mm
- Erdungskabel mit Schutzkontakt-Stecker inklusive



Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Leichte, feingerippte Isolationsmatte aus Nitrilgummi
- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- **Durchschlagsfestigkeit getestet bis 50.000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21)**
- Mattenstärke 4,5 mm
- Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C
- Maximale Länge 10 m



Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
1000	9149 455522	249,-



Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr.	EUR/lfd. m
1000	9149 455520	102,50




ab **183,-**


Standard-Rost Buche natur



Holzrost Buche natur mit Auffahrkeilen und Abschrägung auf der Längsseite

Holzlaufrost

Buche natur

Breite mm	Best.-Nr. Standard	EUR/lfd. m	Best.-Nr. mit Auffahrkeilen und Abschrägung	EUR/lfd. m
800	▶ 9149 455000	183,-	▶ 9149 455008	245,-
1000	▶ 9149 455001	205,-	▶ 9149 455009	285,-
1200	▶ 9149 455002	232,-	▶ 9149 455010	312,-
1500	▶ 9149 455003	267,-	▶ 9149 455011	345,-

Holzlaufroste

Hochwertige Holzroste sorgen für Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Folgende Rostbreiten stehen bis zu einer max. Länge von 10,0 m zur Verfügung: 800, 1000, 1200, 1500 mm

Sondermaße auf Anfrage

Anwendung

- Geeignet für trockene und feuchte Arbeitsbereiche vor Bearbeitungsmaschinen und Arbeitsplätzen, an denen Zerspanungsabfälle Probleme bereiten.
- Beständig gegen die meisten Öle und Chemikalien.

Ausführung

- Geriefte, rutschhemmende Buchenholzleisten, verbunden mit einem PVC-ummantelten Stahlseil
- Als Endverschluss dienen verzinkte Gewindebolzen mit Innensechskantschrauben
- Der Rost lässt sich aufrollen, so dass sich der Unterboden leicht reinigen lässt
- Gummifüße an der Unterseite entlasten das Rückgrat und die Muskulatur bei stehenden Tätigkeiten

Technische Daten

- Geriefte Buchenholz
- Stärke: 35 mm, Gewicht: ca. 15,1 kg/m²
- Geprüft auf Rutschhemmung R11 (DIN 51130) und Verdrängungsraum V10 (DIN 51130)

Auf Anfrage kann der Holzrost in jeder RAL-Farbe gebeizt werden.



ab **159,-**

Ermüdungshemmend und Rutsicher

Flächenbelastung bis 6 t/m²

Bodenelement

- Aus ND-Polyethylen, hoch belastbar und strapazierfähig
- Gute Isolierung, Schutz gegen Feuchtigkeit
- Rutsicher durch Noppenprofil
- Weitgehend beständig gegen Öl, Lösungsmittel, Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
- Abgeschrägte ECKelemente, 1 VE = 4 Elemente
- Versorgungsleitungen lassen sich geschützt und unsichtbar unter den Elementen verlegen
- Verbindung der einzelnen Elemente durch Einhängesystem (Reißverschluss-Effekt)
- Die Abmessung 800 x 400 mm entspricht den Richtlinien der Arbeitsplatzverordnung
- Boden- und Abschlusselemente mit geschlossener oder durchbrochener Oberfläche, 1 VE = 5 Elemente



Leitfähige Ausführung für optimalen Schutz vor elektrostatischer Aufladung



Ausführung	Gesamtmaße mm	Best.-Nr. grün	Best.-Nr. hellgrau	Best.-Nr. kupferbraun	Best.-Nr. anthrazit	EUR/VE	Best.-Nr. schwarz (leitfähig)	EUR/VE
Bodenelement, durchbrochen	800 x 400 x 25	▶ 9145 455200	▶ 9145 455210	▶ 9145 455220	▶ 9145 455225	159,-	-	
Abschlusselement, durchbrochen	400 x 120	▶ 9145 455202	▶ 9145 455212	▶ 9145 455222	▶ 9145 455226	59,50	-	
Eckelement, durchbrochen	120 x 120	▶ 9145 455204	▶ 9145 455214	▶ 9145 455224	▶ 9145 455227	21,95	-	
Bodenelement, geschlossen	800 x 400 x 25	▶ 9145 455230	▶ 9145 455240	-	▶ 9145 455245	179,-	▶ 9145 455236	335,-
Abschlusselement, geschlossen	400 x 120	▶ 9145 455232	▶ 9145 455242	-	▶ 9145 455246	59,50	▶ 9145 455237	99,-
Eckelement, geschlossen	120 x 120	▶ 9145 455234	▶ 9145 455244	-	▶ 9145 455247	24,95	▶ 9145 455238	46,50

Arbeitsplatz-Bodenbeläge

Kautschuk, Farbe schwarz

- Sehr gut begehbar
- Befahrbar mit Sackkarren und Handwagen
- Allseitig abgeschrägte Seitenränder verringern das Stolperisiko
- Sehr gute Stehergonomie
- Rutschhemmend
- Trittschalldämmend



Gelochte Oberfläche



Arbeitsplatz-Bodenbelag

YOGA GRIP BASIC

mit durchbrochener, gelochter Oberfläche,
für trockene Arbeitsfläche
Stärke: 13 mm, Gewicht: 7,5 kg/m²,
Rutschhemmung R10 (DIN 51130)

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 1500	▶ 9149 455128	76,50




76,50



49,50



ab 53,50




End- und Mittelstück

Arbeitsplatz-Bodenbelag

YOGA LOCK BASIC

mit geschlossener Riffelblechoberfläche
für den **Trockenbereich** geeignet
Stärke: 13 mm, Gewicht: 5,1 kg/m²,
Rutschhemmung R9 (DIN EN 16165)



Riffelblechoberfläche

Ausführung	B x L mm	Best.-Nr.	EUR
Endstück	710 x 780	▶ 9149 455054	49,50
Mittelstück	710 x 780	▶ 9149 455055	49,50
Fertigmatte	710 x 780	▶ 9149 455056	49,50



End- und Mittelstück

Arbeitsplatz-Bodenbelag

YOGA DOME BASIC

mit geschlossener Noppenoberfläche
für den **Trockenbereich** geeignet
Stärke: 13 mm, Gewicht: 10,4 kg/m²,
Rutschhemmung R9 (DIN EN 16165)



Noppenoberfläche

Ausführung	B x L mm	Best.-Nr.	EUR
Endstück	900 x 1200	▶ 9149 455075	94,50
Mittelstück	900 x 1200	▶ 9149 455076	94,50
Fertigmatte	600 x 900	▶ 9149 455077	53,50
Fertigmatte	900 x 1200	▶ 9149 455078	94,50

Modularer Aufbau

Befahrbar mit Transportgeräten

ab 79,50

Neu

Grundplatte 900 x 900 mm

Randleiste mit Ecke (männlich)

Randleiste mit Ecke (weiblich)

Bodenmatte

B x L mm	Best.-Nr. Basic	EUR	Best.-Nr. Oil	EUR	Best.-Nr. Spark	EUR
900 x 900	▶ 9149 455600	79,50	▶ 9149 455605	109,-	▶ 9149 455610	125,-

Randleiste

Die Randleiste wird in schwarz oder gelb inklusive Ecke geliefert, L 965 x B 65 mm
Ausführung mit Noppen (männlich) oder mit Ösen (weiblich)

Ausführung	Farbe	Best.-Nr. Basic	EUR	Best.-Nr. Oil	EUR	Best.-Nr. Spark	EUR
männlich	schwarz	▶ 9149 455601	22,90	▶ 9149 455606	31,50	▶ 9149 455611	38,50
weiblich	schwarz	▶ 9149 455602	22,90	▶ 9149 455607	31,50	▶ 9149 455612	38,50
männlich	gelb	▶ 9149 455603	31,90	▶ 9149 455608	33,50	▶ 9149 455613	43,90
weiblich	gelb	▶ 9149 455604	31,90	▶ 9149 455609	33,50	▶ 9149 455614	43,90

Neu

Für feuchte Arbeitsbereiche

ab 75,-

Grundplatte 900 x 900 mm

Randleiste mit Ecke (männlich)

Randleiste mit Ecke (weiblich)

Bodenmatte

B x L mm	Best.-Nr. Basic	EUR	Best.-Nr. Oil	EUR
900 x 900	▶ 9149 455615	75,-	▶ 9149 455616	85,-

Randleiste

Die Randleiste wird in schwarz oder gelb inklusive Ecke geliefert, L 965 x B 65 mm
Ausführung mit Noppen (männlich) oder mit Ösen (weiblich)

Ausführung	Farbe	Best.-Nr. Basic	EUR	Best.-Nr. Oil	EUR
männlich	schwarz	▶ 9149 455601	22,90	▶ 9149 455606	31,50
weiblich	schwarz	▶ 9149 455602	22,90	▶ 9149 455607	31,50
männlich	gelb	▶ 9149 455603	31,90	▶ 9149 455608	33,50
weiblich	gelb	▶ 9149 455604	31,90	▶ 9149 455609	33,50

Arbeitsplatz- Bodenbelag Yoga SOLID BASIC, OIL und SPARK

Mattenserie mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten

- Flexibles Modulsystem **mit geschlossener Oberfläche**
- Einzelne Matten können zu einem flächendeckenden Belag zusammengesteckt werden
- Die speziell entwickelte Unterseite in Kombination mit der gerabten Oberfläche erzeugt einen **Polstereffekt**, so dass **zerbrechliches Material beim Herunterfallen geschützt** wird
- Leisten und Ecken machen die Matten mit Transportgeräten befahrbar und verringern das Stolperrisiko
- Yoga Solid **Basic** ist für **Trockenarbeitsbereiche** geeignet
- Yoga Solid **Oil** ist weitestgehend **öl- und chemikalienbeständig**
- Yoga Solid **Spark** ist beständig gegen **Schweißfunken**

Verlegung

Eine Matte ist an zwei Seiten **mit Noppen (männlich)** und an den anderen zwei Seiten mit Ösen (weiblich) ausgestattet. Dadurch können sie schnell und unkompliziert ineinandergesteckt werden

Technische Daten

Material:

100 % Kautschuk (Yoga SOLID Basic)

100 % Nitril-Kautschuk (Yoga SOLID Oil und Spark)

Stärke: 17 mm**Gewicht:** 12,8 kg /m² (Yoga SOLID Basic)**Gewicht:** 15,7 kg /m²**Rutschhemmung:** geprüft nach R10- DIN EN 16165

Arbeitsplatz-Bodenbelag Yoga OCTA BASIC und OIL

Industrie-Mattenserie für **Arbeitsbereiche in denen Flüssigkeiten eingesetzt werden**

- Flexibles Modulsystem **mit gelochter Oberfläche**
- Einzelne Matten können zu einem flächendeckenden Belag zusammengesteckt werden
- Yoga OCTA **Oil** ist weitestgehend **öl- und chemikalienbeständig**

Verlegung

Eine Matte ist an zwei Seiten **mit Noppen (männlich)** und an den anderen zwei Seiten mit Ösen (weiblich) ausgestattet. Dadurch können sie schnell und unkompliziert ineinandergesteckt werden

Technische Daten

Material:

100 % Kautschuk (Yoga OCTA Basic)

100 % Nitril-Kautschuk (Yoga OCTA Oil)

Stärke: 15 mm**Gewicht:** 10,5 kg/m²**Rutschhemmung:** geprüft R10- DIN EN 16165

PVC-Läufer für Montagearbeitsplätze und Laufstraßen



- Federnder, geschlossener, profilierter Arbeitsplatzbelag aus Weich-PVC
- Isoliert gegen kalte Böden

- Unterlüftung und Drainage durch strukturierte Unterfläche
- Stärke 5 mm
- Gewicht 4 kg/m²




PVC-Läufer als Zuschnitt

Breite mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. schwarz/gelb	Best.-Nr. grau	EUR/lfd. m
600	▶ 9149 455088	▶ 9149 455089	▶ 9149 455090	▶ 9149 455091	55,-
800	▶ 9149 455092	▶ 9149 455093	▶ 9149 455094	▶ 9149 455095	68,50
1000	▶ 9149 455124	▶ 9149 455125	▶ 9149 455126	▶ 9149 455127	79,50

PVC-Läufer, komplette 10 m Rolle

Breite mm	Best.-Nr. blau	Best.-Nr. schwarz	Best.-Nr. schwarz/gelb	Best.-Nr. grau	EUR
600	▶ 9149 455080	▶ 9149 455081	▶ 9149 455082	▶ 9149 455083	439,-
800	▶ 9149 455084	▶ 9149 455085	▶ 9149 455086	▶ 9149 455087	539,-
1000	▶ 9149 455120	▶ 9149 455121	▶ 9149 455122	▶ 9149 455123	658,-



Industriematten

Industriematten für Werkbank- und Montagearbeitsplätze

- Rost aus 100% Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gute Rutsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials
- Stärke 12,5 mm, Gewicht 5,5 kg/m²
- Rutschhemmung R10/V10 nach DIN EN 16165
- Schwere Ausführung: Stärke 15 mm, Gewicht 6,5 kg/m²
- Rutschhemmung R11/V10 nach DIN EN 16165



Industriematte schwarz

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitte	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	▶ 9149 455140	73,50	▶ 9149 455200	585,-
800	▶ 9149 455141	91,-	▶ 9149 455201	789,-
1000	▶ 9149 455142	109,50	▶ 9149 455202	979,-
1200	▶ 9149 455139	132,50	▶ 9149 455203	1165,-

Industriematte schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitte	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	▶ 9149 455210	77,-	▶ 9149 455206	645,-
800	▶ 9149 455211	95,-	▶ 9149 455207	825,-
1000	▶ 9149 455212	114,50	▶ 9149 455208	1013,-
1200	▶ 9149 455213	132,50	▶ 9149 455209	1205,-

Industriematte gefräste Oberfläche, schwere Ausführung, schwarz

Rutschhemmung R11/V10 nach DIN EN 16165

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitte	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	▶ 9149 455220	78,50	▶ 9149 455226	665,-
800	▶ 9149 455221	101,-	▶ 9149 455227	885,-
1000	▶ 9149 455222	123,-	▶ 9149 455228	1105,-
1200	▶ 9149 455223	143,50	▶ 9149 455229	1323,-

Kantenprofile zu Industriematten

Ausführung	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR/lfd. m
Breitseite	▶ 9149 455108	23,-	▶ 9149 455109	25,-
Längsseite	▶ 9149 455110	27,80	▶ 9149 455111	29,90

Resistent gegen Öle und Chemikalien

Sicherheitsstreifen für erhöhte Aufmerksamkeit

Hohe Rutschhemmung durch gefräste Oberfläche

Industrieroste für Maschinenarbeitsplätze

Der Industrierost eignet sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall. Industrieroste sind beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien.

- Recycling-PE mit Synthesekautschuk
- Stärke 18 mm
- Gewicht 6 kg/m²
- **Fein strukturierte Lauffläche:**
Rutschhemmung R11/V10 nach DIN EN 16165
- **Grob strukturierte Lauffläche:**
Rutschhemmung R12/V10 nach DIN EN 16165



Mit fein strukturierter Lauffläche



Industrierost R11

Farbe silbergrau

Extrem rutschhemmend

Für innen und außen geeignet

Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitt	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	▶ 9149 455130	74,50	▶ 9149 455240	609,-
800	▶ 9149 455131	91,-	▶ 9149 455241	804,-
1000	▶ 9149 455132	119,-	▶ 9149 455242	1004,-

Mit grob strukturierter Lauffläche



Industrierost R12

für extreme Rutschsicherheit, Farbe anthrazit


Breite mm	Best.-Nr. Zuschnitt	EUR/lfd. m	Best.-Nr. 10-m-Rolle	EUR
600	▶ 9149 455020	75,-	▶ 9149 455244	647,-
800	▶ 9149 455021	102,-	▶ 9149 455245	834,-
1000	▶ 9149 455022	123,-	▶ 9149 455246	1043,-



Kantenprofil für Industrieroste

Kantenprofile ermöglichen ein problemloses Befahren der Roste. Wenn die Kantenprofile über Eck gelegt werden sollen, so sind 60 mm Kantenprofil zusätzlich erforderlich.

Ausführung	Best.-Nr. schwarz	EUR/lfd. m	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR/lfd. m
Breitseite	▶ 9149 455134	23,20	▶ 9149 455135	25,80
Längsseite	▶ 9149 455136	26,50	▶ 9149 455137	28,80




Hohe Rutschhemmung

Industrie-Kabelbrücke

aus Weich-PVC

- Höhe 35 mm
- 2 Kabelkanäle von 25 mm Durchmesser
- Überfahrbar
- Befüllung der Kabelbrücke von unten
- **Geeignet für den Innen- und Außenbereich**



B x L mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
200 x 1500	schwarz	▶ 9149 455312	132,-
200 x 1500	lichtgrau	▶ 9149 455313	135,-
200 x 1500	schwarz/gelb	▶ 9149 455314	142,-

Industrie-Kabelbrücke

aus PVC

- Höhe 50 mm
- Innenkammer von 2 x 25 x 38 mm erweiterbar auf 1 x 75 x 38 mm durch herausnehmbaren Mittelsteg
- 2 zusätzliche Außenkammern von 25 mm Durchmesser
- Überfahrbar
- **Geeignet für den Innen- und Außenbereich**



B x L mm	Farbe	Best.-Nr.	EUR
350 x 1000	schwarz	▶ 9149 455318	245,-
350 x 1000	schwarz/gelb	▶ 9149 455319	245,-

Systemlösungen - Arbeitsdrehstühle Ergonomisch gut sitzen = besser arbeiten!

Entdecken Sie bei uns die Welt
bester Arbeitsstühle

Gutes Sitzen am Industriearbeitsplatz
sorgt für den Erfolg in der Produktion.
Ergonomische Arbeitsstühle sind von
besonderer Bedeutung, wenn es um
Gesundheit, Motivation und Effizienz
Ihrer Mitarbeitenden geht.

Wir beraten Sie gerne.

Maßgeschneiderte Lager- und Betriebseinrichtungen



NEON der Beste in Sachen Industrieergonomie

Das All-inclusive-Ergonomie-Paket des NEON dient dazu die Mitarbeitenden zu entlasten, Zwangshaltungen zu vermeiden und Halt, Beweglichkeit und Komfort sinnvoll zu kombinieren. Daran haben wir alle Einstellungsmöglichkeiten ausgerichtet.



Labsit, der Laborspezialist

Seine intelligente Flexfunktion bietet Komfort und Laborergonomie bei einem Mindestmaß an Einstellaufgaben. Er ist universell einsetzbar und unschlagbar bei Preis und Leistung.



NEXXIT der unkomplizierte Allrounder

Das Allroundtalent für den Einsatz in Montage, Produktion oder Werkstätten. Durch die vielen Einstellungsmöglichkeiten ist er flexibel und komfortabel und bietet gleichzeitig ergonomischen Halt beim Sitzen.



+ Lösungen nach Maß

Bei uns wird BERATUNG groß geschrieben. Wir bieten Ihnen die Dienste und das Produkt, das Ihren Anforderungen am besten entspricht. Unsere geschulten Mitarbeiter kennen sich in vielen Branchen aus. Sie arbeiten mit Ihnen gemeinsam an Ihrer Aufgabenstellung.

+ Detaillierte Analyse

Am Anfang analysieren wir Ihre Prozesse und Abläufe. Aus diesen Erkenntnissen planen wir konkrete Ansätze zur Optimierung. Dies ist die Grundlage für eine noch effizientere und leistungsfähigere Produktion oder Logistikkette, mit der Sie Ihre Kosten senken. Unsere Mitarbeiter erstellen für Sie gerne einen Planungsvorschlag mit einem individuellen Projektangebot. Mit aktuellen Zeichnungsprogrammen werden kundenspezifische CAD-Zeichnungen erstellt.

+ Kompletter Service

Wir bieten Ihnen einen kompletten Service aus einer Hand. Montagedienstleistungen aller Art sowie ein umfangreicher After Sales Service gehören selbstverständlich dazu.

+ Nennen Sie uns Ihre individuelle Anforderung.

Wir bieten für jeden Arbeitsplatz die optimale Sitzlösung.

Wir stehen Ihnen für Beratung, Planung und Projektierung jederzeit zur Verfügung.



TECWERK

Arbeitsdrehstuhl

Arbeitsdrehstühle der Exklusivmarke TECWERK verbinden hohe Qualität und sinnvolle Ergonomie

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder- Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne
- **Extra hohe Rückenlehne Höhe 520 mm mit integrierter Lendenwirbelabstützung**
- Rückenlehne pendelnd gelagert, mit **stufenloser Neigungsverstellung** und 10-facher Höhenverstellung
- Sitzfläche mit Beckenabstützung und abgerundeter Vorderkante
- **Fünf Fuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr**, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher



Sitz und Rückenlehne

- **Sitzfläche und Rückenlehne aus robustem Integralschaum**, welcher beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz ist
- Leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen
- Desinfizierbar und Beständig gegen leichte Säuren und Laugen
- **Eingearbeitete Lendenwirbelabstützung**

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- **Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- **Mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Extra hohe Rückenlehne

Integrierte Lendenwirbelabstützung

TOP-LEISTUNG
239,-

Hochwertiges Stahlrohr-Fußkreuz




Gleiter/Fußring

Gleiter



Rollen



Gleiter

Passendes Zubehör

Armlehne

Kunststoff, für die Ausführungen Kunstleder und Integralschaum, um 20 mm in der Breite verstellbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454179	70,95



+

Sitzhöhen-Varianten

Dieser Stuhl ist in zwei verschiedenen Sitzhöhen von 440-620 mm oder 580-850 mm erhältlich.

Sitz/Rückenlehne	Bodengleiter Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Bodengleiter + Fußring Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Integralschaum	440-620	2000 425200	235,-	440-620	2000 425201	239,-	580-850	2000 425202	299,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Starker Partner am Arbeitsplatz



Robust und ergonomisch

TECWERK

Arbeitsdrehstuhl

Stühle der Exklusivmarke TECWERK sind eine starke Lösung für jeden Sitzarbeitsplatz in der Industrie. Selbsterklärender Arbeitsstuhl für dynamisches Sitzen und optimale Anpassung an Mensch und Arbeitsplatzsituation. **Weiche Komfortpolster** mit neuartiger Wabenstruktur für eine optimale Luftzirkulation

Ergonomie-Ausstattung

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- **Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung**
- Intuitive Ein-Hebel-Bedienung
- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- Rückenlehne nach oben verjüngt für optimale Bewegungsfreiheit
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter **Lordosenstütze**
- **Sitzneige- und Sitztiefenverstellung**
- Fünffuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff

Funktionsausstattung

- Multi-Funktionsgriff** mit Hänger und Beschriftungsfeld
- Integriertes Beschriftungsfeld zur Personalisierung oder Zuordnung
 - Praktischer Haken für Beutel, Rucksack, oder Jacken

Sitz- und Rückenlehne

Wahlweise mit

- **Kunstlederbezug**, abwaschbar, unempfindlich gegen Öle oder Desinfektionsmittel, weich und bequem
- **Supertec-Gewebe**, komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung, schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich, **Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2**

Untergestell

Wahlweise mit

- Lastabhängig gebremste **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- **Sitz-Stopp-Rollen** – blockieren bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition



+ Neuartige Sitz-Stopp-Rollen

Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den Sitz-Stopp-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird jedoch der Stuhl automatisch mobil und rollbar.

Passendes Zubehör



Armlehne

Kunststoff, schwarz, **multifunktional**, schwenkbar mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454229	115,-



Rollen/Supertec-Gewebe-polster

Sitz-/Stopprollen/Kunstlederpolster

Sitz-/Stopprollen/Supertec-Gewebe-polster

Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen + Fußring	EUR
Kunstleder	450-600	2000 425210	299,-	580-860	2000 425212	385,-
Supertec	450-600	2000 425211	339,-	580-860	2000 425213	419,-

bimos



Ideale Rückenlehnen-
Neigung in drei
Stufen voreinstellbar

Lendenwirbel-Unter-
stützung höhenverstellbar

Große Greifräume durch
verjüngte Rückenlehne

Komfortable, ergonomisch
geformte Polster

Sitzneigeverstellung –
auch nach vorne

Sitztiefenverstellung
Intuitive
Ein-Hebel-Bedienung

Automatische
Gewichtsreglierung

Integralschaumpolster/Griff grau

Arbeitsdrehstuhl Nexxit


Nexxit Arbeitsdrehstühle verbinden erstklassige Industrie-Ergonomie mit einem Minimum an Einstell-Aufgaben. **Die Bedienung ist intuitiv und kommt mit nur einem Hebel aus.**

Robuste Funktionsgriffe

Die Funktionsgriffe verleihen dem Stuhl praktische Mobilität. So werden Bezugsmaterialien beim Transport mit verschmutzten Händen geschont.



Griff blau



Griff grau


Für einen starken Rücken

Die ergonomisch gestaltete Rückenlehne mit horizontaler Steppung entlastet Wirbelsäule und Muskulatur. Die nach oben verjüngte Form bietet dabei großzügige Bewegungs- und Greifräume.



Kunstleder

Abwaschbar, unempfindlich gegen Öle oder Desinfektionsmittel, weich und bequem




Stabilität und Langlebigkeit

Die Verbindung zwischen Sitz und Rücken und das Fußkreuz sind aus robustem Stahl




Integralschaum

sehr robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen, desinfektionsbeständig, antibakteriell, Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2



Komfortabel arbeiten

Nexxit Stühle sind dick aufgepolstert und dadurch besonders weich. Die Sitzfläche ist speziell für Industrie-arbeitsplätze ausgelegt, fördert die richtige Haltung und eine gute Durchblutung.



Supertec-Gewebe

Komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung
Schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich
Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2





Synchrontechnik

Hochwertiges Stahlrohr-Fußkreuz

Widerstandsfähiges Supertec-Gewebe

! **TOP-LEISTUNG**
385,-

Gleiter/Supertec- Gewebepolster/Griff blau

Arbeitsdrehstuhl Nexxit

Innovative und ergonomische Konstruktion für den täglichen industriellen Arbeitseinsatz.

Ergonomie-Ausstattung

- Bedienungsfreundliche Gasfeder- Höhenverstellung
- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- **Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung** inkl. manueller Feinjustierung
- **Voreinstellung** des Bewegungsspektrums **der Rückenlehne in drei Stufen**; Sitzneige- und Sitztiefenverstellung, Rückenlehnen-Höhenverstellung
- Lendenwirbel-Unterstützung höhenverstellbar
- Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar
- Robustes **Integralschaumpolster**, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz
- Sehr robustem **Supertec-Gewebe**, widersteht mechanischen Einflüssen (schnittfest)

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

Modelle in **ESD-Ausführung** sind auf Anfrage lieferbar.

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE



DIN
68877

120
kg
TAGELAST



German
Design Award
WINNER



Rollen/Integralschaumpolster/Griff blau

Rollen/Kunstlederpolster/Griff blau

Gleiter/Fußring Kunstlederpolster/Griff blau

Gleiter/Fußring Integralschaumpolster/Griff blau

Passendes Zubehör



Armlehne

Kunststoff, schwarz, **multifunktional**, schwenkbar mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung

24h
LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454229	115,-

Grifffarbe	Ausführung Sitz/ Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
grau	Kunstlederpolster	450-600	9000 454230	355,-	450-600	9000 454233	365,-	570-820	9000 454236	409,-
	Integralschaum	450-600	9000 454231	375,-	450-600	9000 454234	389,-	570-820	9000 454237	435,-
	Supertec-Gewebe	450-600	9000 454232	389,-	450-600	9000 454235	399,-	570-820	9000 454238	445,-
blau	Kunstlederpolster	450-600	9000 454330	355,-	450-600	9000 454333	365,-	570-820	9000 454336	409,-
	Integralschaum	450-600	9000 454331	375,-	450-600	9000 454334	385,-	570-820	9000 454337	435,-
	Supertec-Gewebe	450-600	9000 454332	385,-	450-600	9000 454335	399,-	570-820	9000 454338	445,-

bimos

Arbeitsdrehstühle

Neon

Ergonomisch und individuell

Vielseitiger Stuhl, der die neuesten ergonomischen Eigenschaften mit hochwertigem Design kombiniert. Zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten in Verbindung mit dem **Wechselpolstersystem** bieten die **bestmögliche Anpassung an die Arbeitsumgebung**.

Zwei Elemente ein System

Der Basisstuhl ist frei mit den Polsterelementen bedarfsgerecht kombinierbar.

Dies sorgt für hohe Flexibilität im Arbeitsalltag und fördert die Nachhaltigkeit.

Ergonomie-Ausstattung

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- **Permanentkontakt-Rückenlehne oder Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung**
- **Sitz in Neigung 9°, Höhe und Tiefe verstellbar**
- **Höhenverstellbare Rückenlehne (60 mm)**
- Stabiles **Aluminium-Fußkreuz**

Sitz- und Rückenlehne mit Polsterelement


Wahlweise mit

- Polster mit atmungsaktivem schwarzem **Stoffbezug**
- Polster mit robustem schwarzem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar
- Robustem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar
- Polster mit widerstandsfähigen und atmungsaktiven **Supertec-Gewebe**

Untergestell

Wahlweise mit


- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender, höhenverstellbarer Aufstiegshilfe** (um 90° hochklappbar) für erhöhte Sitzposition



Flexbandfarbe orange



Flexbandfarbe grau



Flexbandfarbe blau

Innovatives Wechsellpolstersystem für flexible Nutzungsmöglichkeiten



Ergonomische Rückenlehne

Flexband als Schutzelement



Sitz individuell verstellbar

Hochwertiges Aluminium-Fußkreuz



Supertec

Supertec-Gewebe, schwarz

Basisstuhl (ohne Polsterelement)

Stuhl ist nur in Verbindung mit dem Polsterelement einsetzbar

Ausführung	Flexbandfarbe	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter + Aufstiegshilfe	EUR
Permanentkontakt	orange	450-620	9000 454275	439,-	-	-	-
Permanentkontakt	grau	450-620	9000 454276	439,-	590-870	9000 454282	519,-
Permanentkontakt	blau	450-620	9000 454277	439,-	590-870	9000 454283	519,-
Synchrontechnik	orange	450-620	9000 454278	489,-	-	-	-
Synchrontechnik	grau	450-620	9000 454279	489,-	590-870	9000 454285	559,-
Synchrontechnik	blau	450-620	9000 454280	489,-	-	-	-




Foto: Sergey Nivens/Shutterstock.com



Die Technikvarianten

Permanentkontakt



Die Rückenlehne folgt den Bewegungen und sorgt dafür, dass der Oberkörper stets ideal gestützt bleibt. Eignet sich besonders **für überwiegend nach vorn geneigtes Arbeiten.**

Synchrontechnik



Sitz und Rücken begleiten den Körper in seiner Bewegung. Besonders gut geeignet in büroähnlichen Arbeitssituationen, **bei Arbeiten am Bildschirm. Fördert dynamisches Sitzen.**

Stoffpolster

- atmungsaktiv
- komfortabel, weich
- strapazierfähig

Bewegungsfreiheit für den Oberkörper

Basisstuhl mit Bodengleitern/Aufstiegshilfe/ Stoffpolster (Zubehör)

Extra breite Aufstiegshilfe



Integralschaum Polster

- extrem robust, langlebig
- abwaschbar
- widersteht mechanischen Einflüssen
- resistent gegen leichte Säuren und Laugen

Erstklassiger Sitzkomfort

Basisstuhl mit Rollen/ Integralschaumpolster (Zubehör)



Kunstlederpolster

- abwaschbar
- unempfindlich gegen Öle und Desinfektionsmittel
- weich und bequem

Supertec-Gewebe

- extrem strapazierfähig
- widersteht mechanischen Einflüssen
- atmungsaktiv
- komfortabel, weich
- abwaschbar

Passendes Zubehör

Polsterelement


Das Polsterelement wird einfach eingeklickt. Ein **integrierter Griff** ermöglicht ein einfaches herausnehmen des Polsters.

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
Stoffpolster	schwarz	▶ 9000 454287	155,-
Kunstlederpolster	schwarz	▶ 9000 454288	155,-
Integralschaum	blau	▶ 9000 454289	155,-
	schwarz	▶ 9000 454291	155,-
Supertec-Gewebe	grau	▶ 9000 454290	185,-
	schwarz	▶ 9000 454293	185,-

Armlehne

Kunststoff, schwarz, **multifunktional**, schwenkbar mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung

Best.-Nr.	EUR/Paar
▶ 9000 454292	97,95



Polsterelement mit einem Klick fixiert



Foto: Phovoir/Shutterstock.com

bimos

Arbeitsdrehstuhl Labsit

- Innovative und ergonomische Konstruktion zu einem hervorragendem Preis-Leistungsverhältnis

Nach DIN 68877

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenschale

Rückenlehne mit 3D-Flexfunktion

- Die Lehne passt sich den Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach
- Das bedeutet dynamisches Sitzen und eine optimale Körperunterstützung in jeder Haltung
- Rückenlehne aus Kunststoff
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz- und Rückenlehne**Wahlweise mit Integralschaumpolster**

- Extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
- Desinfektionsbeständig, antibakteriell
- Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2

Supertec-Gewebe

- Komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung
- Schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich
- Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2

Untergestell**Wahlweise mit**

- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Fußring**

24h
LIEFERBAR10
JAHRE
GARANTIEab **215,-****3 D - Flexfunktion****Robustes Integralschaumpolster**

Rollen/Integralschaum

Dynamisches Sitzen in jeder Position



Rollen/Integralschaum



Gleiter/Fußring/Integralschaum

Sitz-schale	Ausführung Sitz-/Rücken-lehne	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhen-verstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
blau	Integralschaum	450-650	▶ 9000 454070	215,-	-	-	-
anthrazit	Integralschaum	450-650	▶ 9000 454071	215,-	520-770	▶ 9000 454077	259,-
blau	Supertec-Gewebe	450-650	▶ 9000 454073	239,-	-	-	-
anthrazit	Supertec-Gewebe	450-650	▶ 9000 454074	239,-	-	-	-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Ausführung A mit Rollen

Ausführung A

- Kontaktrückenlehne

Integrierte Lordosenstütze

Hohe Sitzqualität und Ergonomie

TOP-LEISTUNG
315,-

459,-

Ausführung B – ESD mit Rollen und Integralschaumpolster (Zubehör)

Ausführung B

- Kontaktrückenlehne
- Sitzneigungsverstellung



Ausführung	Rollen Sitzhöhenver- stellung mm	Best.-Nr.	EUR	Gleiter + Aufstiegshilfe Sitzhöhenver- stellung mm	Best.-Nr.	EUR
A – Kontakt- rückenlehne	430-580	▶ 9000 454001	315,-		-	
B – ESD Kontakt- rückenlehne + Sitzneigung	430-580	▶ 9000 454026	459,-		-	
B – Kontakt- rückenlehne + Sitzneigung	430-580	▶ 9000 454004	355,-		-	
C – Synchron- automatik	430-580	▶ 9000 454007	389,-	580-850	▶ 9000 454008	449,-

bimos**Arbeitsdrehstühle Sintec****Ergonomie-Ausstattung**

Je nach Arbeitsaufgabe empfiehlt sich der Einsatz unterschiedlicher Technikausstattungen:

Ausführung A

Mit Kontaktrückenlehne welche sich in der Neigung federunterstützt der jeweiligen Sitzhaltung anpasst, oder wahlweise in jeder Position fixierbar ist

Ausführung B

Mit Kontaktrückenlehne und Sitzneigungsverstellung geeignet für überwiegend vorgeneigte Arbeitshaltungen.

Ausführung C

Mit Synchronautomatik – die Neigung von Sitz- und Rückenlehne passt sich automatisch der jeweiligen Sitzhaltung an. Für dynamisch-aktive Sitzen bei häufig wechselnder Arbeitshaltung.

Die Rückenlehne kann individuell auf das Körpergewicht eingestellt werden

Optimale Funktionalität

- Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitsgasfeder
- Rückenlehnen-Höhenverstellung (mit Höheneinstellskala)

Ausgewählte Materialien

- Sitz und Rückenlehne aus bruch- und stoßfestem Kunststoff (Polypropylen)
- Kippsicheres Untergestell aus Profilstahlrohr

Wahlweise mit:

- Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender Aufstiegshilfe, stufenlos verstellbar. Tritt um 90° nach oben klappbar
- Stahl und Kunststoffteile in moderner Farbgebung basaltgrau, RAL 7012 (ESD-Modelle Farbe Schwarz)
- Alle Stuhlteile voll recycelbar

Ausführungen in elektrisch ableitfähiger ESD-Ausstattung

- Geprüft nach DIN EN 61340
- (Ableit- und Oberflächenwiderstand)
- Durchgangswiderstand 10^4 - 10^6 Ω

**Passendes Zubehör****Integralschaum-Polster**

Auf dem Integralschaumpolster sitzt man weich und bequem wie auf einem Luftkissen. Das Integralschaumpolster für Sitzfläche und Rückenlehne ist problemlos zu reinigen und abwaschbar. (Resistent gegen Laugen und leichte Säuren).

Farbe	Best.-Nr.	EUR
dunkelblau	▶ 9000 454010	105,-

**Textilpolster**

Das weiche, atmungsaktive Polstermaterial für Sitzfläche und Rückenlehne ist mit einem strapazierfähigen Bezugstoff aus Trevira bezogen.

Individuell gestaltete Polster (Muster, Firmenlogos etc.) sind auf Anfrage lieferbar.

Ausführung/Farbe	Best.-Nr.	EUR
blau	▶ 9000 454015	105,-
schwarz	▶ 9000 454016	105,-
ESD, schwarz	▶ 9000 454030	119,-

bimos

Der Arbeitsstuhl für viele Einsatzmöglichkeiten

Arbeitsdrehstühle

All-In-One Highline

Vielseitiger Stuhl, der die Lücke zwischen Büro- und Arbeitsstuhl schließt

Bietet alle ergonomischen Eigenschaften von guten Bürostühlen.

Die robuste Bauweise mit widerstandsfähigen Materialien ermöglicht ein großes Einsatzspektrum.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne (extrahoch 600 mm)
- Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung
- Sitz in Neigung, Höhe und Tiefe verstellbar
- Neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne

24h
LIEFERBAR10
JAHRE
GARANTIE

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- Polster mit atmungsaktiven blauem **Stoffbezug**
- Polster mit robustem, fein strukturiertem, schwarzem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar
- Robustem **Integralschaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

Passendes Zubehör

Armlehne Multi

multifunktional, mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung, Armauflage schwenk- und arretierbar, nachträglich montierbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
▶ 9000 454271	115,-

365,-



Extrahohe Rückenlehne

Widerstandsfähiges Integralschaumpolster

Bedienungsfreundliche Sitzhöhenverstellung

Rollen/Integralschaum

359,-

Gleiter/
Integralschaum

345,-

Rollen/
Stoffpolster

429,-

Gleiter/Fußring/
Integralschaum

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
Integralschaum	450-600	▶ 9000 454250	359,-	450-600	▶ 9000 454253	365,-	570-830	▶ 9000 454256	429,-
Kunstlederpolster	-	-	-	450-600	▶ 9000 454254	345,-	-	-	-
Stoffpolster	-	-	-	450-600	▶ 9000 454255	345,-	-	-	-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Robust und ergonomisch

TOP-LEISTUNG
325,-



Air-Flow-Technologie für besten Klimakomfort
Mikro-Luftzirkulation

Rollen/Kunstlederpolster



Gleiter/Fußring/Supertec-Gewebepolster



Sitz-/Stopprollen/Fußring/Kunstlederpolster



Sitz-/Stopprollen/Fußring/Supertec-Gewebepolster

bimos

Arbeitsdrehstuhl Air Flow

Vielseitiger Stuhl für aktiv-dynamisches Sitzen

Das Polster mit Wabenstruktur - Air Flow - sorgt für optimale Mikro-Luftzirkulation und Klimakomfort

Feuchtigkeit wird abgeleitet und hinterlüftet den Rücken

Bugt Schwitzen vor und bietet ein angenehmes Sitzgefühl

Ergonomie-Ausstattung

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Intuitive Ein-Hebel-Bedienung
- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne, nach oben verjüngte Rückenform für große Bewegungs- und Greifräume
- **Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung**
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und integrierter Lordosenstütze
- Sitzneige- und Sitztiefenverstellung
- Fünffuß-Untergestell aus stabilem Stahlrohr, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz- und Rückenlehne

- Kunstlederbezug, leicht abwaschbar
- Sehr robustem Supertec-Gewebe, widersteht mechanischen Einflüssen, abrieb- und schnittfest, atmungsaktiv

Untergestell

- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition
- **Sitz-Stopp-Rollen** blockieren bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

24h UEFERBAR
10 JAHRE GARANTIE



DIN 68877

120 kg TRAGFÄHIGKEIT



+ Neuartige Sitz-Stopp-Rollen

Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den Sitz-Stopp-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird jedoch der Stuhl automatisch mobil und rollbar.

Passendes Zubehör



Armlehne

Kunststoff, schwarz, **multifunktional**, schwenkbar mit Höhen-, Breiten- und Tiefenverstellung

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454229	115,-

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter/Fußring	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Sitz-/Stopprollen/Fußring	EUR
Kunstlederpolster	450-600	9000 454090	325,-	570-850	9000 454092	375,-	610-890	9000 454094	399,-
Supertec-Gewebe	450-600	9000 454091	365,-	570-850	9000 454093	399,-	610-890	9000 454095	429,-



bimos

Arbeitsdrehstühle
ISITEC

Dieses Arbeitsstuhlkonzept verbindet hohe Qualität und sinnvolle Ergonomie mit günstigen Preisen

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Stufenlose Verstellung der Sitzflächen- und Rückenlehnenneigung
- Pendelnd gelagerte Rückenlehne
- Die Rückenlehnen-Höhenverstellung ist im Sitzen verstellbar und kann so bequem und optimal auf den jeweiligen Nutzer eingestellt werden
- Leichtes Handling durch integrierten Tragegriff
- Fünf Fuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

24h
LIEFERBAR10
JAHRE
GARANTIEDIN
68877120
kg
TRAGFÄHIGKEIT

Sitz und Rückenlehne

- Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus **robusten Integralschaum**, welcher beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz ist
- Leicht abwaschbar und problemlos zu reinigen
- Desinfizierbarkeit und Beständigkeit gegen leichte Säuren und Laugen qualifizieren den Stuhl auch für den Einsatz im Labor
- Die eingearbeitete Lordosenstütze sorgt für eine optimale Abstützung im Lendenwirbelbereich

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden,
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

285,-



Rollen

Eingearbeitete Lordosenstütze

Passendes Zubehör

70,95
Armlehne

Kunststoff, für die Ausführungen Kunststoff und Integralschaum, um 20 mm in der Breite verstellbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
▶ 9000 454179	70,95

Robustes Integralschaumpolster

325,-



Höhenverstellbarer Fußring

Gleiter/Fußring


265,-



Gleiter

Fußstütze

Neigungsverstellbar von 8°-25°, mit rutschhemmender, geriffelter Gummiauflage. Stabiler Stahlrohrrahmen anthrazit mit Gleitern. Höhenverstellbar von 65-410 mm.



Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 454102	229,-

Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter/Fußring	EUR
Integralschaum	430-600	▶ 9000 454060	265,-	Integralschaum	430-600	▶ 9000 454061	285,-	Integralschaum	580-850	▶ 9000 454062	325,-

bimos

Wählen Sie zwischen folgenden Ausführungen:

Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- Körpergerecht geformtem, mehrfach verleimtem **Buchenschichtholz**, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar
- Polster mit robustem, fein strukturiertem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar. **Extra große Sitz- und Rückenpolster**
- Polster mit besonders abriebfestem, atmungsaktiven, schwarzen **Stoffbezug**
- Robustem **Integralschaum-polster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar

Untergestell

Wahlweise mit

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition

205,-



Rollen/Integralschaum



Foto: Proval/Shutterstock.com

Arbeitsdrehstühle
Unitec

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- Rückenlehne pendelnd gelagert
- Rückenlehne mit stufenloser Neigungsverstellung und 10-facher Höhenverstellung
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

24h
LIEFERBAR10
JAHRE
GARANTIEDIN
68877120
kg
TAGARTIKEL

Viele Möglichkeiten für richtiges Sitzen



Gleiter/Buche

189,-



Rollen/Kunstlederpolster

209,-



Gleiter/Fußring, Stoffpolster

305,-

Passendes Zubehör

70,95
Armlehne

Kunststoff, für die Ausführungen Kunstleder und Integralschaum, um 20 mm in der Breite verstellbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454179	70,95

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
Buche	440-620	9000 454170	189,-	440-620	9000 454173	199,-	580-850	9000 454176	289,-
Kunstlederpolster	440-620	9000 454171	199,-	440-620	9000 454174	209,-	580-850	9000 454177	305,-
Stoffpolster	440-620	9000 454182	199,-	440-620	9000 454183	209,-	580-850	9000 454184	305,-
Integralschaum	440-620	9000 454172	209,-	440-620	9000 454175	205,-	580-850	9000 454178	309,-

bimos

Arbeitsdrehstuhl

- Gefertigt nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Sitzhöhenverstellung von 450- 600 mm
- Ergonomisch geformter Sitz und Rückenlehne **mit integrierter Lordosenstütze**
- **Neigungsverstellung von Sitz und Rückenlehne**
- Rückenlehne mit Permanentkontakt und Höhenverstellung
- **Komfortpolsterung mit Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden**

24h
LIEFERBAR10
JAHRE
GARANTIEDIN
68877120
kg
TRAGFÄHIGKEIT

Best.-Nr.

► 9000 454600

EUR

185,-



Integrierte Lordosenstütze

Sitzneigungsverstellung



TOP-LEISTUNG

185,-

Rollen/Kunstleder

Passendes Zubehör

Armlehne

Kunststoff, für die Ausführungen Kunstleder und Integralschaum, um 20 mm in der Breite verstellbar

Best.-Nr.

► 9000 454179

EUR/Paar

70,95



Drehhocker Labsit

Nach DIN 68877

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- **Integralschaumpolster** extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
- Desinfektionsbeständig, antibakteriell
- Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2
- Lastabhängig gebremste **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

24h
LIEFERBAR10
JAHRE
GARANTIEDIN
68877120
kg
TRAGFÄHIGKEITAusführung
SitzRollen
Sitzhöhenverstellung mm

Best.-Nr.

EUR

Integralschaum 450-650

► 9000 454082

149,-

bimos

Widerstandsfähiges
Integralschaumpolster

149,-

Der Allrounder für
Industriearbeitsplätze

Der starke Arbeitsdrehstuhl für kräftige Menschen

bimos

Arbeitsdrehstuhl NEON XXL

Das Schwergewicht in Sachen Sicherheit.

Dieser Stuhl verbindet die Themen Ergonomie, Sicherheit und Sitzkomfort mit einer besonders hohen Belastbarkeit.

Schwerlast-Bauteile sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit

Ergonomie-Ausstattung

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- **Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung von 80-180 kg**
- Sitz in Höhe und Tiefe verstellbar
- Höhenverstellbare Rückenlehne (60 mm)
- Flexbandfarbe blau
- Mit höhen- und neigungsverstellbarer **Kopfstütze** lieferbar

Sitz- und Rückenlehne

Polster mit schwarzem, dickerem **Kunstlederbezug**, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem

Untergestell

- Extra großes, **standfestes Fünffuß-Untergestell aus Aluminium**
- Mit abriebfesten lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Stuhlsäulenabdeckung

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

TUV
SÜD
Zertifiziert

GS
Geprüfte
Sicherheit

DIN
68877

180
kg
TRAGFÄHIGKEIT

839,-

Inkl. Kopfstütze

Tragfähigkeit 180 kg

Rollen/
KunstlederRollen/Kunstleder/
Kopfstütze

Passendes Zubehör

Armlehne

Kunststoff schwarz,
mit Höhenverstellung
(100 mm) und
breitenverstellbar

Mit Armlehnen
(Zubehör)

Best.-Nr.	EUR/Paar
9000 454224	91,95

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Ausstattung	Sitzhöhen- verstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstlederpolster	-	470-640	9000 454222	719,-
Kunstlederpolster	mit Kopfstütze	470-640	9000 454223	839,-

415,-

Fahrbarer Hochstuhl mit Aufstiegshilfe



+
Sitz-Stopp-Rollen

Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein. Mit den Sitz-Stopp-Rollen erfüllen Sie diese Forderung. Bei Entlastung wird jedoch der Stuhl automatisch mobil und rollbar.

Arbeitsdrehstuhl Basic

Der fahrbare Hochstuhl mit Aufstiegshilfe ist überall dort einsetzbar wo Mobilität bei hohen Arbeitsplätzen benötigt wird.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöheneinstellung
- **Sitz-Stopp-Rollen - blockiert bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand**
- Ergonomisch geformte Sitz- Rückenlehne mit **integrierter Lendenwirbelstütze**
- Stufenlos neigungs- und höhenverstellbare Rückenlehne
- Fünffuß- Untergestell aus Aluminium, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Sitz- und Rückenlehne

- Polster mit robustem, schwarzem **Kunstlederbezug**, leicht abwaschbar

Untergestell

- Lieferung mit Sitz-Stopp-Rollen
- **Höhenverstellbarer Fußring**, verchromt

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

TUV
SÜD
Zertifiziert

GS
Geprüfte
Sicherheit

DIN
68877

120
kg
TRAGFÄHIGKEIT

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstlederpolster schwarz	650-910	9000 454220	415,-



Arbeitsdrehstuhl

- Hochwertiger und robuster Arbeitsdrehstuhl für den universellen Einsatz
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- Robustes, kippstichsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz,

ab **169,-**

Sitz- und Rückenlehne

- Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder, Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar
- Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik und Lendenwirbelunterstützung
- **Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich**

Untergestell

Wahlweise mit

- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Alu-Fußring**



Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR
410-530	▶ 9000 454322	169,-

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter+Fußring	EUR
590-840	▶ 9000 454323	219,-



Rollen/Kunstlederpolster



Mit Spezial-Bandscheibensitz

Rückenlehne mit Permanentkontakt



Gleiter/Fußring/Aufstiegshilfe



Arbeitsdrehstuhl

- Moderner Arbeitsdrehstuhl mit atmungsaktiver NetZRückenlehne
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- Stabiles, kippstichsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

ab **185,-**

Sitz- und Rückenlehne

- Sitz aus robustem, schwarzem **Polyurethan-Schaum**
- Rückenlehne mit **atmungsaktivem Netzbezug** höhen- und tiefenverstellbar
- Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik

Untergestell

Wahlweise mit

- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** und **höhenverstellbarem Alu-Fußring**



Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR
410-540	▶ 9000 454324	185,-

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter+Fußring	EUR
590-840	▶ 9000 454325	235,-



Rollen/PU-Schaum



Atmungsaktiver Netzbezug

Rückenlehne mit Permanentkontakt



Gleiter/Fußring/Aufstiegshilfe



Funktionell und robust



Arbeitsdrehstuhl

- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- Stufenlose Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Rückenlehne in der Höhe und Tiefe verstellbar
- Robustes, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz



Sitz und Rückenlehne

Wahlweise mit

- Körpergerecht geformtem, mehrfach verleimtem **Buchenschichtholz**, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar
- **Strapazierfähigem Kunstleder**, Farbe schwarz, leicht abwaschbar, **Rückenlehne mit Lendenwirbelstütze**
- Robustem **Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug

Untergestell

Wahlweise mit

- Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern und höhenverstellbarem Fußring**



Rollen/Buche



Rollen/Kunstlederpolster



Rollen/PU-Schaum



Gleiter/Fußring/Buche



Gleiter/Fußring/Kunstlederpolster

Ausführung Sitz/Rückenlehne	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter+Fußring	EUR
Buche	420-550	▶ 9000 454302	129,-	590-840	▶ 9000 454308	175,-
Kunstlederpolster	420-550	▶ 9000 454300	139,-	590-840	▶ 9000 454306	179,-
Polyurethanschaum	410-540	▶ 9000 454304	145,-	590-840	▶ 9000 454307	185,-



Arbeitsdrehstühle

Die universell einsetzbaren Arbeitsdrehstühle bieten ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis für Handwerk, Industrie und Produktion.



Foto: Phovoir/Shutterstock.com



Arbeitsdrehstuhl

- Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder, Farbe schwarz
- Ergonomisch geformte Rückenlehne (H 420 mm) in Höhe stufenlos verstellbar, **mit Lendenwirbelstütze**
- **Ergonomischer Muldensitz** B 460 x T 440 mm
- Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
- **Sitzhöhenverstellung** durch Sicherheitsgasfeder **H 420-550 mm**
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Best.-Nr.	EUR
9000 454300	139,-



Integrierte Lendenwirbelstütze

Rollen/
Kunstlederpolster

Arbeitsdrehstuhl

Klassischer Komfort- und Funktionsstuhl für Betrieb und Büro

- Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Kunstleder, Farbe schwarz
- **Ergonomisch geformte Rückenlehne (H 480 mm)** über Raster-Mechanik höhenverstellbar
- **Bequemer Flachsitz** B 480 x T 480 mm **mit Knierolle**
- **Punktsynchron-Mechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- **Sitzhöhenverstellung** durch Sicherheitsgasfeder **H 410-530 mm**
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Best.-Nr.	EUR
9000 454301	219,-



Rollen/
Kunstlederpolster

Punktsynchron-Mechanik

Hohe Rückenlehne

219,-



Qualität zum günstigen Preis

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Robuste Helfer für Produktion und Lager




Rollen/Kunstleder
(Hochpolster)

Höhenverstellbarer Alu-Fußring

Bequemer Hochpolstersitz

Gleiter/Fußring/Kunstleder (Hochpolster)



Drehhocker

Universell einsetzbar für Handwerk, Industrie und Produktion

- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz

Sitz

Wahlweise mit:

- Robustem **Buchenholz**, naturfarben lackiert, Ø 350 mm
- Bequemem **Kunstlederpolster**, abwaschbar, sehr leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig, Ø 360 mm
- **Hochpolstersitz** mit **Kunstleder** bezogen, Ø 350 mm

Untergestell

Wahlweise mit:

- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- **Lastabhängig gebremsten Doppelrollen** für harte Böden
- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Alu-Fußring**



Gleiter/
Kunstleder



Gleiter/
Buche



Rollen/
Kunstleder



Rollen/
Buche



Gleiter/Fußring/
Kunstleder



Gleiter/Fußring/
Buche

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter/Fußring	EUR
Buche	390-520	▶ 9000 454311	83,95	420-550	▶ 9000 454313	89,95	540-800	▶ 9000 454317	129,-
Kunstlederpolster	390-520	▶ 9000 454310	64,95	420-550	▶ 9000 454312	72,95	540-800	▶ 9000 454316	109,-
Kunstleder-Hochpolster	-	-	-	390-520	▶ 9000 454314	85,95	580-840	▶ 9000 454315	125,-



Arbeitsdrehstuhl

- Hochwertiger und robuster Arbeitsdrehstuhl für den universellen Einsatz
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- Robustes, kippsticheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz,


Sitz- und Rückenlehne

- Rückenlehne mit Permanentkontakttechnik
- Lehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar
- Robustes Polyurethan-Schaumpolster, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug

Untergestell

Wahlweise mit

- Lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Abriebfesten **Kunststoff-Bodengleiter und höhenverstellbarem Alu-Fußring**



Robustes PU-Schaumpolster

189,-



Rollen

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR
410-540	9000 454326	189,-



Gleiter/Fußring/
Aufstiegshilfe

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter + Fußring	EUR
590-840	9000 454327	235,-

Multibewegliche Sitzfläche

135,-



Ideal für jede Werkstatt

Mit Werkzeugschale



Sitzhöhe 400-530 mm



Kunstleder
Sitzhöhe 490-620 mm



Drehhocker

- Dreidimensional bewegliche Sitzfläche
- **Flexible Sitzfläche, die sich den individuellen Bewegungen anpasst**
- Strapazierfähiges Kunstlederpolster leicht abwaschbar
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung von 420-550 mm
- Kippsticheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden



Best.-Nr.	EUR
9000 454328	135,-



Drehhocker

Robuster Hocker ideal für Montagearbeiten

- Sitz-Ø ca. 350 mm, 2 Sitzhöhen
- Sitz mit strapazierfähigem Kunstlederpolster oder robustem Polyurethan-Schaumpolster
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung mittels Ringauslösung
- Fuß mit 5-fach unterteilter Werkzeugschale aus Kunststoff
- 5 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
PU-Schaum	400-530	9000 454450	169,-
Kunstlederpolster	490-620	9000 454451	175,-





Arbeitsdrehstuhl PRO+

- Die Workster - Serie punktet mit einem neuartigen Design und **mit extra breiten Sitzflächen** für einen besonders hohen Sitzkomfort
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- **Sitz- und Rücken mit Wechsepolstersystem**
- **Nachhaltig und ressourcenschonend**, da der Stuhl mit neuen Oberflächen weiter genutzt werden kann
- Farbige Kederleiste (wechselbar)

Sitz- und Rückenlehne

- **Robustes Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug

Ergonomie-Ausstattung

- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- Sitz neigungsverstellbar von -9° bis +5°
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und Neigungsverstellung (25°)
- Rückenlehne pendelnd gelagert

Untergestell

Wahlweise mit

- Halbrundem **Stahlfußkreuz** mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarer Fußstütze** für erhöhte Sitzposition
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition



Gleiter/PU-Schaum



Gleiter/Fußstütze/PU-Schaum



Gleiter/Fußring/PU-Schaum



Rollen/PU-Schaum

ab **299,-**

Wechsepolstersystem

Extra breite Sitzfläche

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter, Fußstütze	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter, Fußring	EUR
515-655	▶ 9146 454630	305,-	445-585	▶ 9146 454631	299,-	620-875	▶ 9146 454632	355,-	620-875	▶ 9146 454633	359,-



Drehhocker PRO+

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Ringauslösung
- Robustes **Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug
- **Sitz mit Wechsepolstersystem**, Sitz-Ø 330 mm
- **Nachhaltig und ressourcenschonend**, da der Stuhl mit neuen Oberflächen weiter genutzt werden kann
- Farbige Kederleiste (wechselbar)

Untergestell

Wahlweise mit

- Halbrundem **Stahlfußkreuz** mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern**
- Fünffuß-Stahlfußkreuz mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden



Rollen/PU-Schaum

ab **129,-**



Gleiter/PU-Schaum

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR
455-580	▶ 9146 454634	132,-	395-520	▶ 9146 454635	129,-



Arbeitsdrehstuhl Workster Pro XXL

Zugeschnitten auf die Anforderungen von großen und schweren Personen

Ein Schwergewicht in Sachen Sicherheit,

Tragfähigkeit 250 kg

Verstärkte Bauteile sorgen für Langlebigkeit

Ergonomie-Ausstattung


- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- **Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne**
- Sitzbreite/Sitztiefe 450 mm
- Rückenlehne (H 380 mm) mit Höhenverstellung und Neigungsverstellung
- **Antischock-Sicherung:** verhindert ein ungewolltes Vorschneppen des Rückens nach Lösung der Arretierung
- Sitz mit Neigungsverstellung

Sitz- und Rücklehne

Robustes **Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug

Untergestell

- Wahlweise mit extra großem Fünffuß-Stahlfußkreuz Ø 700 mm und
- Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
 - Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
 - Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition
 - Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarer Fußstütze** für erhöhte Sitzposition



Rollen/PU-Schaum

Tragfähigkeit 250 kg

Große Sitzbreite 450 mm

TOP-LEISTUNG
325,-



Gleiter/
PU-Schaum

Gleiter/Fußstütze/
PU-Schaum



Höhenverstellbarer Fußring

Gleiter/Fußring/
PU-Schaum

Robuste Stühle und Hocker für kräftige Menschen

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter + Fußring	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter + Fußstütze	EUR
440-580	9000 454700	309,-	470-610	9000 454701	325,-	590-840	9000 454702	449,-	590-840	9000 454703	379,-

Große Sitzfläche 430 mm

155,-



Rollen/
Kunstleder

Drehhocker Assistant Pro XXL

- **Tragfähigkeit max. 250 kg**
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Ringauslösung
- **Sitz** Ø 430 mm, mit Kunstlederpolster, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
- Sitzhöhenverstellung 465-595 mm
- Fünffuß-Stahlfußkreuz Ø 610 mm mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

Best.-Nr.	EUR
9000 454704	155,-



Fußstütze höhenverstellbar

Stehhilfe XXL 250

- Besonders robuste Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005, **Tragfähigkeit max. 250 kg**
- Mechanische Höhenverstellung per Handrad von 550-770 mm
- Großer Sitz und Rückenlehne aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar
- Rückenlehne pendelnd gelagert, höhenverstellbar
- Fußstütze klappbar und höhenverstellbar
- Platzsparend zusammenklappbar
- Mit Bodengleitern und kleinen Rollen für einfachen Transport

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
ohne Fußstütze	9146 454650	305,-
mit Fußstütze	9146 454651	355,-



ab **305,-**

Kunstleder
gepolstert

Bis 250 kg belastbar

Einfach zum Zusammenklappen




Leicht verfahrbar



Drehhocker

- Mehr Beinfreiheit und Ergonomie im Sitzen
- Robust und vielseitig einsetzbar
- **Sitz schwingt kreisbogenförmig um das Fußgelenk**



Drehhocker

- **Multibeweglicher Drehhocker** mit Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm
- Sitz schwingt kreisförmig um das Fußgelenk
- Weicher PU-Schaum-Sitz
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 510-700 mm mittels Ringauslösung

Best.-Nr.	EUR
9000 45444	205,-

205,-



Großer Greifraum



Mit Sitzneigung

219,-

Drehhocker

- **Multibeweglicher Drehhocker** mit Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm
- Sitz schwingt kreisförmig um das Fußgelenk
- PU-Schaum-Sitz um 7° neigbar, mit leichter Rückenstütze
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 490-680 mm mittels Hebelauslösung

Best.-Nr.	EUR
9000 45445	219,-

Bewegtes Sitzen im Lager und Betrieb



Gleiter

ab 179,-

Verlängerte Rückenstütze

PU-Schaumpolster



Rollen



Sitzneigungsverstellung

ab 189,-

Gleiter

Drehhocker

- Robuster Hocker für industriellen Einsatz
- Ergonomischer Sitz mit robustem **Polyurethan-Schaumpolster**
 - Mit **verlängerter Rückenstütze**
 - Griffmulde an Rückseite für leichte Verfahrbarkeit
 - Sitzneigung um 7° verstellbar
 - Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
 - Stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** oder **lastabhängig gebremsten Doppelrollen** für harte Böden

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	430-620	9000 45446	179,-
Rollen	450-640	9000 45461	179,-

Drehhocker

- Robuster PU-Sitz
- Griffmulde an Rückseite für leichte Verfahrbarkeit
- **Sitzneigung um 7° verstellbar**
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung
- stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** oder **lastabhängig gebremsten Doppelrollen** für harte Böden

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	420-610	9000 45442	189,-
Rollen	450-640	9000 45463	199,-



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com



Stehhilfe

- Universell einsetzbar
- Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder H 550-810 mm
- Ergonomisch geformter PU-Sitz B 350 x T 250 mm
- **Sitzneigungsverstellung per Handhebel**
- Stabiles, kippssicheres Fünfüß-Kunststoff-Fußkreuz mit Fußgleitern, Farbe schwarz



Best.-Nr.	EUR
9000 454320	169,-



169,-



Sitzneigungsverstellung

ab 269,-

Gleiter/
PU-Schaum

Rollen/
PU-Schaum



Drehhocker

- Besonders große Sitzfläche (B 370 mm) aus robustem blauen PU-Schaum für hohen Sitzkomfort
- Sitzneigungsverstellung um $\pm 7,5^\circ$
- Tragegriff für leichten Transport
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Kippssicheres Fünfüß-Kunststoff-Untergestell, schwarz
- Mit abriebfesten **Kunststoff-Bodengleitern** oder mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden



Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	490-680	9000 454432	269,-
Rollen	520-710	9000 454433	269,-



Stehhilfe

- Universell einsetzbar für Dienstleistung, Handwerk, Industrie und Produktion
- Sitz mit robustem Kunstlederbezug, Farbe schwarz, leicht abwischbar, Sitzbreite/-tiefe 350 mm
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 570-770 mm
- Untergestell aus Kunststoff mit Standfuß Ø 350 mm
- **3-dimensionale Beweglichkeit** durch patentierte Sohle aus thermoplastischen Kunststoffen (TPU)
- **Wirkt präventiv gegen Rückenprobleme**
- Extrem dynamisch, aber trotzdem sehr standsicher und stabil



Best.-Nr.	EUR
9000 454321	175,-



Kunstledersitz,
Sitzbreite/-tiefe 350 mm

Sohle passt
sich Untergrund/
Neigung an

3-dimensionale Beweglichkeit

TOP-LEISTUNG
175,-

Höhenverstellung 550-770 mm



meychair

Hocker

Für kurzfristige Einsätze und routinierte Arbeitsabläufe sind Hocker flexible Helfer. Sie lassen sich schnell an jede Arbeitssituation anpassen.

24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE

120
kg
TRAGFÄHIGKEIT
**Gasfeder-Höhenverstellung**

Rollen/Buche

84,95

Rollen/Stoffpolster

99,95**Drehhocker**

- Preisgünstige Rollhocker für viele Arbeitsbereiche
- Sitz-Ø ca. 340 mm
- Gasfederhöhenverstellung
- Kunststoff-Fünffußkreuz mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte und weiche Böden

Sitz**Wahlweise mit**

- Buchenschichtholz, naturfarben lackiert, leicht abwaschbar
- Polster mit atmungsaktivem Stoffbezug, anthrazit
- Robustem Kunstlederbezug, Farbe schwarz, leicht abwischbar


DIN
68877

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Buche	420-550	▶ 9146 454560	84,95
Stoffpolster	470-600	▶ 9146 454561	99,95
Kunstleder	470-600	▶ 9000 454710	87,95



Rollen/Kunstleder

Neu**87,95**

Die bequemen Helfer für jede Werkstatt

bimos**Stapelhocker**

Sitzhöhe 500 mm. Sitzfläche aus Buchenschichtholz, naturfarben lackiert, Sitz-Ø 300 mm. Untergestell aus Rundrohr mit abriebfesten Endkappen, epoxidharzbeschichtet, anthrazit

63,95
120
kg
TRAGFÄHIGKEIT

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 454088	63,95



meychair

Mit Rollen**Montagehocker**

- Preisgünstiger Montagehocker für viele Arbeitsbereiche
- Sitzfläche PU-Schaum
- Sitz-Ø ca. 330 mm
- Sitzhöhenverstellung 420-545 mm
- Gasfederhöhenverstellung
- Mit Tellerfuß aus Stahl
- 5 Lenkrollen mit Feststeller
- Der Montagehocker kann zusätzlich mit einer praktischen Ablageschale ausgestattet werden (Zubehör)


DIN
68877

Best.-Nr.	EUR
▶ 9146 454562	149,-

Sitz mit weichem PU-SchaumSitz: PU-Schaum/
Montagerollhocker
TOP-LEISTUNG
149,-
Passendes Zubehör**Ablageschale**

2-teilig, passend für Montagehocker

Best.-Nr.	EUR
▶ 9146 454563	22,95

22,95

bimos

Drehhocker

Die neue Hockerserie ist die komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen. Ob in der Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen oder Labor.

24h
LIEFERBAR10
JAHRE
GARANTIEDIN
68877120
kg
TRAGFÄHIGKEIT

Komfortable Lösungen für kurzes Sitzen

235,-



Leitfähig nach DIN EN 61340-5-1

Aluminium- Fußkreuz

Rollen/Stoffpolster

Drehhocker ESD

Unkontrollierte elektrostatische Entladung gehören zu den größten Gefahren für empfindliche Bauteile. Die ESD-Variante sorgt für eine sichere Entladung, bevor sich übermäßige Spannungen aufbauen können.

Ausstattung/Funktionen

- **Leitfähig nach DIN EN 61340-5-1**
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Praktische, umlaufende Ringauslösung
- Schwarze Ringabdeckung zum Schutz des Polsters
- Kompaktes Fünf Fuß-Untergestell aus poliertem Aluminium Ø 540 mm, hygienisch und einfach zu reinigen, mit weichen ESD-Universalrollen für leichtgängiges Rollen über alle Böden

Sitzpolster

- **Großes, abgerundetes Sitzpolster Ø 400 mm** mit extra dicker, atmungsaktiver Stoffpolsterung sorgt für ein angenehmes, komfortables Sitzgefühl



Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Stoffpolster	450-650	9000 454492	235,-

399,-



Höhenverstellung mit Fußauslösung

Rollen/Kunstlederpolster

255,-



Sitz-Stop Rollen

Höhenverstellbarer Fußring

Rollen/Supertec-Gewebepolster

Drehhocker Labor

An Arbeitsplätzen im Laborbereich gibt es viele unterschiedliche Sitzszenarien. Neben der Flexibilität steht auch die Reinigung/Hygiene im Vordergrund. Dabei ist die Höhenverstellung per Fußauslösung besonders hygienisch.

Ausstattung/Funktionen

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- **Praktische, umlaufende Ringauslösung oder hygienischer Fußauslösung**
- Blaue Ringabdeckung zum Schutz des Polsters
- Kompaktes Fünf Fuß-Untergestell aus poliertem Aluminium Ø 540 mm, hygienisch und einfach zu reinigen, mit extra großen, weichen Universalrollen Ø 65 mm für leichtgängiges Rollen über alle Böden

Sitzpolster

- Großes, abgerundetes Kunstleder-Sitzpolster Ø 400 mm, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstlederpolster	480-650	9000 454493	399,-

Drehhocker

- Sitzhöhenverstellung von 510-780 mm durch Gasfeder
- Sitz-Ø ca. 400 mm
- Sitzpolster aus **Supertec-Gewebe**, extrem strapazierfähig, widersteht mechanischen Einflüssen, atmungsaktiv, komfortabel, weich und abwaschbar
- Untergestell mit stabilem Aluminium-Fünf Fußkreuz mit **Sitz-Stop Rollen – blockiert bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand** und stufenlos höhenverstellbarem Fußring

Best.-Nr.	EUR
9000 454144	255,-



bimos

Drehhocker

Die optimale Lösung für komfortables und kurzzeitiges Sitzen in Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labor
Die **optionale Arm- und Rückenstütze** (nicht für Buche) macht den Hocker zum Allrounder

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mit praktischer umlaufender Ringauslösung
- Blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster

Sitz Ø 400 mm

Große, abgerundete Sitzpolster mit extra dicker Polsterung (außer Buche) sorgen für ein angenehmes, komfortables Sitzgefühl

Wahlweise mit

- **Buchenholz** naturfarben lackiert
- **Kunstlederbezug** abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
- **Integralschaum** extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
- **Supertec-Gewebe** komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung, schnittfest, rutschfest und reinigungsfreundlich

Untergestell

Kompaktes Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff Ø 540 mm

Wahlweise mit

- Großflächigen, abriebfesten Kunststoff-**Bodengleitern**
- Weichen **Universalrollen** für leichtgängiges Rollen über alle Böden
- **Höhenverstellbarem Fußring** und großflächigen, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern

ab **135,-**

Umlaufende Ringauslösung

Extra dicke Polsterung

Rollen/
Kunstlederpolster

Flexible Hocker für Industrie, Dienstleistung und Praxis

Passendes Zubehör**82,95****Arm- und Rückenstütze**

- Polster aus weichem Integralschaum
- Entlastung von Rücken oder Armen, je nach Tätigkeit und Sitzposition
- Fördert Mobilität und Flexibilität
- Um 100 mm in der Höhe verstellbar
- Nicht für Buchensitz montierbar

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 454125	82,95

Gleiter/
BucheRollen/Supertec-
GewebeolsterGleiter/Fußring/
Integralschaum

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
Buche	450-650	▶ 9000 454480	135,-	450-650	▶ 9000 454484	145,-	560-830	▶ 9000 454488	195,-
Kunstlederpolster	450-650	▶ 9000 454481	155,-	450-650	▶ 9000 454485	165,-	560-830	▶ 9000 454489	215,-
Integralschaumpolster	450-650	▶ 9000 454482	155,-	450-650	▶ 9000 454486	165,-	560-830	▶ 9000 454490	215,-
Supertec-Gewebe	450-650	▶ 9000 454483	179,-	450-650	▶ 9000 454487	195,-	560-830	▶ 9000 454491	235,-



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

① - ③ Profi-Stehhilfen

- Standfest und hoch belastbar
- Sitzfläche aus pflegeleichtem Integralschaum
- Metallteile epoxidharzbeschichtet
- Farbe anthrazit

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE



DIN
68877

120
kg
TRAGFÄHIGKEIT

Für Arbeiten, die langes Stehen an einem Platz erfordern



319,-

① Stehhilfe

- Sitzhöhenverstellung von 650-850 mm durch Gasfeder
- Sitzfläche nach vorn um 10° neigungsverstellbar und um 360° drehbar
- Standfester flacher Tellerfuß Ø 470 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 454160	319,-



329,-

Zusammenklappbar

② Stehhilfe

- Sitzhöhenverstellung von 650-850 mm durch Präzisions-Rastermechanik
- Raumsparend zusammenklappbar
- Sitzfläche nach vorn um 10° neigungsverstellbar

Best.-Nr.	EUR
9000 454162	329,-



325,-

Klappbare Fußablage

③ Stehhilfe

- Sitzhöhenverstellung von 640-840 mm durch Gasfeder
- Sitzfläche nach vorn um 13° neigungsverstellbar und um 360° drehbar
- Klappbare Fußablage

Best.-Nr.	EUR
9000 454163	325,-



329,-

Spürbare Entlastung und Komfort

Extrabreiter Komfortsitz

Stufenlose Höhenverstellung

Ergonomische Standsäule um 4° Grad nach vorne geneigt



+ Komfortsitz - 20° schwenkbar

④ Stehhilfe

- Stabiler Standfuß aus Aluminium mit Wechselgleitern aus Filz oder Kunststoff je nach Bodentyp
- Ergonomische, um 4 Grad geneigte Standsäule aus gestrahltem Aluminium
- Breiter Komfort-Sitz (500 mm) aus Soft-Touch-PU-Schaum, um 20° schwenkbar
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 620- 850 mm
- Seitlich integrierte Halte-, Zieh- und Tragegriffe

Best.-Nr.	EUR
9000 454154	329,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. MwSt.

bimos

Arbeitshocker/Sitz- und Stehstühle Flex

Praktische Sitz-/Stehstuhl Kombination, die als Hocker und als Stehhilfe einsetzbar sind.

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhereinstellung
- Um 360° drehbar
- **Sitzfläche mit integrierter Rückenstütze für optimale Entlastung**
- Strukturierte, rutschhemmende Sitz- und Rückenfläche aus weichem, schwarzem PU-Schaum
- Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher

Wählen Sie aus folgenden Ausführungen Ihren individuell für Sie passenden Arbeitsstuhl aus!

24h
LIEFERBAR

10
JAHRE
GARANTIE

www.bimos.com

GS
geprüfte
Sicherheit

DIN
68877

120
kg
TRAGFÄHIGKEIT


Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Stehen und Sitzen kombiniert in einem Stuhl



+

Sitzen und Stehen

! TOP-LEISTUNG
245,-

Sitzfläche 360° drehbar

Sitz-/Stehstuhl mit Fußring Flex

- Abriebfeste **Kunststoff-Bodengleiter** und **höhenverstellbarer Fußring**, verchromt

Sitz-/Stehstuhl Flex

- Abriebfeste **Kunststoff-Bodengleiter**

Drehhocker Flex

- Lastabhängig gebremste **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

Sitz-/Stehstuhl mit Fußring Flex ESD

- Leitfähig nach EN 61340-5-1
- Sitzhöhenverstellung 510-780 mm
- Fünffuß-Untergestell aus Aluminium, flach auslaufend, kipp- und stolpersicher
- Abriebfeste **Kunststoff-Bodengleiter** und **höhenverstellbarer Fußring**, verchromt



Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Drehhocker	450-650	9000 454165	199,-
Sitz-/Stehstuhl	510-780	9000 454166	219,-
Sitz-/Stehstuhl mit Fußring	510-780	9000 454167	245,-

Körpergerechte Rückenstütze

Elektrisch leitfähig

Best.-Nr.	EUR
9000 454169	299,-



In jede Richtung um
16° schwenkbar

225,-



Stehhilfen

- Für entlastetes Stehen überall dort, wo arbeitsgerechtes Sitzen nicht möglich ist
- Das hoch belastbare Stahlrohrgestell sorgt für einen sicheren Stand



Stehhilfe

aus stabilem Stahlrohr mit Sitzfläche aus strapazierfähigem, pflegeleichtem Integralschaum, mit Rückstellautomatik, Sitzfläche ist um 15° in der Neigung verstellbar, mit 4 Rasterpositionen, rutschfeste Bodengleiter, Sitzhöhenverstellung 600-850 mm, Sitzfarbe schwarz



Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
rot	9000 454419	225,-
lichtgrau	9000 454420	225,-
schwarz	9000 454418	225,-



Sitzneigungsverstellung

ab 259,-

Höhenverstellbarer Fußring



Fußring

Stehhilfe

- Ideal für Montagearbeiten
- Große Sitzfläche (B 370 mm) aus **robustem blauen PU-Schaum** für hohen Sitzkomfort
 - Sitzneigungsverstellung um $\pm 7,5^\circ$
 - Tragegriff für leichten Transport
 - Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 610-860 mm
 - Stabiles Fünffuß-Kunststoff-Untergestell mit **abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern**



Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	9000 454471	259,-
Fußring/Bodengleiter	9000 454470	295,-



Robuster PU-Schaum

169,-

Stehhilfe

- Für leichte bis mittlere Beanspruchung. Schnell und platzsparend zusammenklappbar.
- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
 - Raster-Höhenverstellung von 610-860 mm
 - Sitzfläche aus robustem PU-Schaum, schwarz
 - Sitzfläche seitlich um 17° drehbar sowie um 2°-8° neigungsverstellbar
 - Für Personen bis 80 kg



Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 454428	169,-
lichtgrau	9000 454427	169,-



Aluminium-Fußgestell

150 kg Tragfähigkeit

325,-

Stehhilfe

- Stabiler Standfuß aus poliertem Aluminium mit integrierten Transportrollen
- **Für Personen bis 150 kg geeignet**
- PU-Schaum Komfort-Sitz B 420 mm, um 12° neigbar, mit Transportgriff
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 600-850 mm



Gestellfarbe	Best.-Nr.	EUR
silber	9000 454440	325,-



Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com

Stehhilfen


Dauerhaftes Stehen belastet den menschlichen Organismus.

Stehhilfen sind die ideale Lösung für alle Arbeiten bei denen nicht gesessen werden kann, aber Stehen auf Dauer zu anstrengend ist.

60 % des Körpergewichtes lastet nicht mehr auf den Beinen und Füßen, sondern wird von der Stehhilfe aufgenommen.

Universell einsetzbar für Industrie, Dienstleistung, Labor und Büro.

100 % intuitives Steh-Sitzen in jeder Arbeitsumgebung



ab 169,-

Stufenlose Höhenverstellung



Stehhilfe

- Stabile Stehhilfe, schwarz
- Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern
- Ergonomischer PU-Schaum-Sitz B 420 mm, um 12° neigbar, mit Transportgriff
- Stufenlose Gasfeder-Höhenverstellung von 570-820 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Bodengleiter	9000 454442	169,-
Fußring/Bodengleiter	9000 454443	209,-



Für optimale Blutzirkulation und Bewegungsfreiheit



125,-

Stehhilfe

- Stabile Stahlrohrkonstruktion, schwarz pulverbeschichtet mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und kleinen Rollen für den einfachen Transport
- Beidseitig unterhalb der Sitzfläche bedienbare Gasfeder-Höhenverstellung von 630-840 mm
- Runder Sitz mit Tragegriff und Sitzfederung aus strapazierfähigem PU-Schaum
- **Hervorragende Bewegungsfreiheit durch ergonomisches Fußgestell**



Best.-Nr.	EUR
9146 454570	125,-



Integrierte Sitzfederung

Große Bein- und Bewegungsfreiheit

289,-



Stehhilfe

- Stabiles pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Bequeme Gasfeder-Höhenverstellung von 645-825 mm
- Komfortsitz aus robustem PU-Schaum mit Klimanoppen, schwarz
- **Sitzfläche seitlich um 16° drehbar, mit Rückstellautomatik sowie um 15° neigungsverstellbar**
- 4 Rasterpositionen

Best.-Nr.	EUR
9000 454426	289,-





185,-

Sitz schwenkbar um 70°

Rollen für einfachen Transport

Stehhilfe

- Stabile Stahlkonstruktion pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005
- Stufenlose mechanische Höhenverstellung von 610-860 mm
- Sitz schwenkbar um 70° mit Rückstell-Automatik, aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar
- Stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes
- Mit Bodengleitern und kleinen Rollen für einfachen Transport



Best.-Nr.	EUR
9146 454579	185,-

Sitz, Kunstleder gepolstert



Sitzbreite 370 mm

195,-

Sitz Kunstleder gepolstert



Entlastet die Muskeln

Fördert die Blutzirkulation

225,-

Sitz, Kunstleder gepolstert

Stehhilfe

- Stabile Stahlkonstruktion pulverbeschichtet tiefschwarz, RAL 9005, mit Gasfederhöhenverstellung von 660-870 mm
- Stufenlose Neigungsverstellung des Sitzes
- **Ergonomischer Sattelsitz** aus gepolstertem Kunstleder, leicht abwaschbar
- Der Sattelsitz **fördert die Blutzirkulation**, sorgt für die natürliche Krümmung der Wirbelsäule und **entlastet die Muskeln**
- Hervorragende Bewegungsfreiheit durch ergonomisches Fußgestell mit Bodengleitern
- Kleiner Griff am Sitz für einfachen Transport
- Mit integrierten Transportrollen



Best.-Nr.	EUR
9146 454578	225,-

Stehhilfe

- Stabile Stahlkonstruktion mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Klappbares Gestell mit Aufstiegshilfe, hochklappbar und höhenverstellbar
- Sitz- und Rücken (pendelnd gelagert) mit Kunstlederpolster, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
- Mechanische Sitz-Höhenverstellung durch Handrad von 540-900 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 454705	195,-



169,-

Neigungs- und höhenverstellbar

Fußstütze

- Stabiler Stahlrohrrahmen mit Bodengleitern
- Platte aus Kunststoff, schwarz mit rutschfesten Noppen
- Neigungsverstellbar von 0°- 30°
- Höhenverstellbar mittels Gasfeder durch Knopfdruck von 110-320 mm

Best.-Nr.	EUR
9146 454564	169,-



Stehhilfen

- Universell einsetzbar für Industrie, Dienstleistung, Labor und Büro
- Stehhilfen sind die ideale Lösung für alle Arbeiten bei denen nicht gesessen werden kann, aber Stehen auf Dauer zu anstrengend ist
- **60 % des Körpergewichtes lastet nicht mehr auf den Beinen und Füßen, sondern wird von der Stehhilfe aufgenommen**

24h
LIEFERBAR

5
JAHRE
GARANTIE


DIN
68877

120
kg
TRAGFÄHIGKEIT



145,-

Sitz mit Tragegriff



139,-

Sitz mit verlängerter Rückenstütze

Für optimale Blutzirkulation und Bewegungsfreiheit

Stehhilfe

Sitz wahlweise mit komfortablem Tragegriff oder verlängerter Rückenstütze, Sitz drehbar mit Sitzneigungsverstellung um 13°

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Rückstütze	610-895	▶ 9146 454574	139,-
Tragegriff	610-880	▶ 9146 454575	145,-



149,-

Sitz mit PU-Schaum



139,-

Sitz, Kunstleder gepolstert

Stehhilfe

Sitz mit Neigungsverstellung um 13°

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
PU-Schaum	620-830	▶ 9146 454572	149,-
Kunstleder	620-830	▶ 9146 454573	139,-



meychair

Stehhilfen

Ergonomische Stehhilfen sorgen für eine spürbare Entlastung der Beine und der Wirbelsäule.

- Stabile, pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion, Farbe schwarz
- Sitze aus pflegeleichtem, strapazierfähigem PU-Schaum oder Kunstleder gepolstert, schwarz
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- Gasfederabdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz
- Fußgestell mit Fußgleitern

