

Versand

Für jede Anwendung
die richtige Ausstattung



Packtisch
B 1600 x T 800 x H 850 mm
Best.-Nr. 9000 486300

Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 823](#)

Umzugskartons

braun, zweiwellig, VE = 10 St.
Best.-Nr. 9185 000061

Weitere Informationen finden Sie auf [Seite 831](#)



ab **3,35** /St.

Inhalt



Packtischsysteme
Seite 820, 822-823



Schneidständer
Seite 821




Chip-Sauger
Seite 823



Polsterfolien
Seite 824-826



Sicherheitsmesser
Seite 824



Luftkissenmaschinen
Seite 826



**Flach- und
Druckverschlussbeutel**
Seite 827



Wellpappe und Packpapier
Seite 828



Kartonagen
Seite 829-832




Versandtaschen
Seite 833



Klebestreifengeber
Seite 834



Kartonverschlußhefter
Seite 835




Klebebänder
Seite 836-838



Stahlbandumreifung
Seite 839-841




Akku-Umreifungsgeräte
Seite 839, 842, 849



PET-Umreifung
Seite 842-843



Umreifungsmaschine
Seite 844



PP-Umreifung
Seite 844-847



PE-Umreifung
Seite 848-849



Stretchmaschine
Seite 850



Stretchfolien und Abroller
Seite 851



Folienschumpfergerät
Seite 852



Packdecken
Seite 852



Waagen
Seite 853-855




Professionelle Packtisch-Systeme

für mehr Flexibilität

- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten vom Einzelarbeitsplatz bis zur kompletten Packlinie
- Modularer Aufbau, dadurch Ausbau oder Nachrüstung jederzeit möglich
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016
- Zerlegte Anlieferung



Untertischschneidegerät




Pack- und Arbeitstisch

30-mm-Tischplatte, hellgrau, melaminharzbeschichtet; manuell stufenlos höhenstellbar von 690-960 mm; Flächenlast 300 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 800	▶ 9181 486016	545,-
2000 x 920	▶ 9181 486020	604,-

Kurbelverstellung auf Anfrage




Pack- und Arbeitstisch mit Waage

30-mm-Tischplatte, hellgrau melaminharzbeschichtet, wie oben, jedoch mit Waage bis 60 kg (nicht eichfähig)

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 920	▶ 9181 486019	1942,-


Halterung für Waagenanzeigergerät auf Anfrage



Rückwandbord

pulverbeschichtet, rubinrot, RAL 3003, zur hinteren Begrenzung der Tischfläche


B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 40 x 40	▶ 9181 486015	89,90
2000 x 40 x 40	▶ 9181 486021	93,90



Anbaumagazin

zur Montage an 2 Langholmen, 5 kleine und 4 große Stahlbügel für ca. 160 Faltschachteln

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 600	▶ 9181 486068	307,-



① Befestigungsholm

Vierkanrohr 40 x 40 mm, die Holme werden an den hinteren Tischfüßen angeschraubt, VE = 2 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
kurz, 1170 mm	▶ 9181 486070	95,70
lang, 1770 mm	▶ 9181 486071	106,-

② Steckdosenleiste


2-fach bzw. 4-fach, 2,9-m-Netzkabel, 230 V/10 A, Klemmelement zur Montage an 1 Lang- oder Kurzholm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2-fach	▶ 9181 486033	97,50
4-fach	▶ 9181 486034	151,-

PC-Halterung

verstellbar, Innenhöhe von 320-545 mm, Innenbreite von 100-242 mm, Farbe silbergrau, inkl Befestigungsschrauben und Bohrschablone


Best.-Nr.	EUR
▶ 9181 486026	127,-



Monitor-Halter

für Befestigung VESA 75 /100, mit Klemmstück für Holmbefestigung


Best.-Nr.	EUR
▶ 9181 486045	143,-



Schrankeinheit

Innenmaße B 490 x T 570 x H 430/Außenmaße B 535 x T 600 x H 785, mit 1 Schublade und 1 Schranktür, getrennt verschließbar, Schranktür wechselbar für Rechts-/Linksanschlag, zum Unterstellen unter den Packtisch


Best.-Nr.	EUR
▶ 9181 486027	639,-



Schublade

Stahlblech rechts- und/oder linksseitig unter Packtisch montierbar, abschließbar, Tragfähigkeit 35 kg


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
520 x 500 x 150	▶ 9181 486023	210,-



Ablagebord

Melaminharz beschichtete Holzplatte 30 mm stark, zur einfachen Klemmontage an den Holmen, Flächenbelastung max. 50 kg


B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1046 x 400	▶ 9181 486029	209,-
1600 x 400	▶ 9181 486032	227,-



Universalablage

zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm, stufenlos höhenverstellbar, Flächenbelastung max. 25 kg


B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
440 x 520 x 90	▶ 9181 486069	126,-



Schräglage

individuell neigbar, mit Rutschkante, Flächenbelastung 50 kg


B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1045 x 450	▶ 9181 486046	216,-
1630 x 450	▶ 9181 486047	293,-



Tastatur- und Mausablage

zur Montage an Universalablage

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
760 x 210 x 20	▶ 9181 486025	126,-





Schneidständer

stationär oder fahrbar

- Für Verpackungsmaterialien wie Papier, Wellpappe, Flach-, Schaum- oder Luftpolsterfolie
- Materialaustrittshöhe stufenlos einstellbar
- Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien
- Ergonomische, sichere Handhabung
- Stationär: max. Rollen-Ø 800 mm
- Fahrbar: max. Rollen-Ø 750 mm

SCHNELL
LIEFERBAR

1
JAHR
GARANTIE

EINFACHE
MONTAGE

Verpackungsmaterial: Rollen gehören nicht zum Lieferumfang. Sie finden sie auf den Seiten 824-825, 828.



Schneidständer

waagrecht mit zwei Schneidvorrichtungen max. Rollengesamtgewicht bis 130 kg

Ausführung	Schnittbreite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
stationär	750	1120 x 850 x 1665	45	▶ 9181 486150	884,-
	1000	1370 x 850 x 1665	47	▶ 9181 486151	920,-
	1250	1620 x 850 x 1665	49	▶ 9181 486152	980,-
	1600	1970 x 850 x 1665	55	▶ 9181 486153	1083,-
	2000	2370 x 850 x 1665	69	▶ 9181 486154	1316,-
fahrbar	750	1120 x 850 x 1790	49	▶ 9181 486155	928,-
	1000	1370 x 850 x 1790	51	▶ 9181 486156	969,-
	1250	1620 x 850 x 1790	54	▶ 9181 486157	1020,-
	1600	1970 x 850 x 1790	59	▶ 9181 486158	1118,-
	2000	2370 x 850 x 1790	73	▶ 9181 486159	1350,-

Schneidständer

waagrecht mit einer Schneidvorrichtung max. Gewicht pro Rolle 100 kg

Ausführung	Schnittbreite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
stationär	750	1120 x 850 x 1165	28	▶ 9181 486095	459,-
	1000	1370 x 850 x 1165	29	▶ 9181 486096	486,-
	1250	1620 x 850 x 1165	32	▶ 9181 486097	513,-
	1600	1970 x 850 x 1165	35	▶ 9181 486098	565,-
	2000	2370 x 850 x 1165	39	▶ 9181 486099	707,-
fahrbar	750	1120 x 850 x 1290	32	▶ 9181 486090	525,-
	1000	1370 x 850 x 1290	33	▶ 9181 486091	545,-
	1250	1620 x 850 x 1290	36	▶ 9181 486092	568,-
	1600	1970 x 850 x 1290	39	▶ 9181 486093	616,-
	2000	2370 x 850 x 1290	43	▶ 9181 486094	753,-

Schneidständer

für senkrechte Rollenaufnahme

- Besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden
- Durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar
- Max. zulässiges Rollengewicht 200 kg
- Rollenachsen-Ø 32 mm
- Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig
- Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien
- Alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtet

Verpackungsmaterial: Rollen gehören nicht zum Lieferumfang. Sie finden sie auf Seite 828.

SCHNELL
LIEFERBAR

1
JAHR
GARANTIE

EINFACHE
MONTAGE



max. Rollen-Ø mm	Schnittbreite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
450	1000	480 x 563 x 1295	21	▶ 9181 486110	564,-
	1250	480 x 563 x 1545	22	▶ 9181 486111	592,-
	1600	480 x 563 x 1895	26	▶ 9181 486112	610,-
800	1000	800 x 880 x 1295	26	▶ 9181 486115	569,-
	1250	800 x 880 x 1545	28	▶ 9181 486116	597,-
	1600	800 x 880 x 1895	30	▶ 9181 486117	622,-



Max. Rollen Ø 450 mm

Max. Rollen Ø 800 mm



Packtisch-Systeme

in zwei Varianten für die Packtische 1600 oder 2000 mm erhältlich

- Einstiegstisch-Systeme mit hoher Funktionalität, reduziert auf das Wesentliche
- Stabile Tischkonstruktion, Tischbeine und Befestigungsholme pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010
- Arbeitsplatte, B 2000 oder 1600 x H 850 x T 800 mm, melaminharzbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Flächenbelastung max. 100 kg
- Anbauten aus verzinktem Stahlblech
- Zerlegte Anlieferung

Verpackungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.



Packtisch-Set 2
Tischbreite 1600 mm



Packtisch-Set 1
Tischbreite 1600 mm

Packtischset 1

bestehend aus:

Packtisch mit den Tischbreiten 1600 oder 2000 mm

- Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Ablagebord 253 mm tief

Packtischset 2

bestehend aus:

Packtisch mit den Tischbreiten 1600 oder 2000 mm

- Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Ablagebord 253 mm tief
- Sicherheits-Schneidvorrichtung mit einer Schnittbreite von 1,25 m
- Untertisch-Abwickelvorrichtung für Papier oder Folie (max. Rollendurchmesser 75 cm, max. Rollengewicht 100 kg)

Tischbreite mm	Best.-Nr. Packtisch-Set 1	EUR	Best.-Nr. Packtisch-Set 2	EUR
1600	▶ 9000 486276	889,-	▶ 9000 486277	1069,-
2000	▶ 9000 486278	919,-	▶ 9000 486279	1109,-

Vereinigung von Stabilität und praktischem Nutzen

Packtisch

- Stabile Tischkonstruktion
- Arbeitsplatte, B 1600 oder 2000 x H 850 x T 800 mm
- Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010
- Plattenoberfläche melaminharzbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Flächenbelastung max. 100 kg
- Zerlegte Anlieferung



Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	▶ 9000 486270	409,-
2000	▶ 9000 486273	445,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.


Packtischenbausystem

- Stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- Für Tischbreiten 1600 mm (9000 486300) oder 2000 mm (9000 486301)
- 8 Steckbügel für Kartons
- Ablagebord
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- oder Folienrollen (max. Rollen-Ø 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Zerlegte Anlieferung

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	▶ 9000 486305	215,-
2000	▶ 9000 486306	249,-



Neu



Packtischenbausystem

Packtisch

- Stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- Arbeitsplatte Melaminharz beschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Abmessung B 1600 mm oder 2000 mm x H 850 mm x T 800 mm
- Abwickelvorrichtung für Papier- oder Folienrollen unter dem Tisch
- Tragfähigkeit max. 100 kg
- Zerlegte Anlieferung

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	▶ 9000 486300	329,-
2000	▶ 9000 486301	369,-



Packtisch

TOP-LEISTUNG
329,-

1484,-

Absaug- und Abfüllvorrichtung für Verpackungschips - schnell und einfach



Fahrbar

Chip-Sauger, fahrbar

Zum Absaugen des Füllmaterials mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff, Schlauch aus antistatischem Kunststoff, L 2500 mm, Kunstsacksack, Kabellänge 3000 mm, Aufnahmeleistung 1200 W, Anschlussspannung 230 V/50Hz, Gewicht 55 kg

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1900 x 600 x 800	9183 488200	1484,-

Passendes Zubehör

Kunststoff-Säcke

VE = Kartoninhalt, passend zu Chip-Sauger

Kartoninhalt/ Stück	Best.-Nr.	EUR/VE
10	9183 488205	92,50
50	9183 488206	336,-



Verpackungschips aus recyceltem Polystyren

- Antistatisch
- Achtformig für hohe Stabilität und optimalen Produktschutz
- Abbaubar durch Mikroorganismen
- Geruchlos
- Mehrfach verwendbar
- Inhalt 500 l



VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.	EUR/Btl. ab 15 Btl.
3	▶ 9185 000010	38,80	32,40

Verpackungschips aus 100% Maisstärke und Wasser

- Antistatisch
- Ausgezeichnetes Polsterverhalten und optimaler Schutz
- 100% biologisch abbaubar
- Geruchlos
- Mehrfach verwendbar
- Inhalt 400 l



VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.	EUR/Btl. ab 15 Btl.
3	▶ 9185 000011	38,-	31,10

Verpackungschips aus 100% Maisstärke und Wasser

- Antistatisch
- Stoßdämpfend
- Ideal für kleine Hohlräume
- 100% biologisch abbaubar
- Kompostierbar
- Mehrfach verwendbar
- Inhalt 400 l



VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.	EUR/Btl. ab 15 Btl.
3	▶ 9185 000012	34,60	27,60

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Schaumfolie

- Farbe weiß/transparent
- 1-lagig
- Flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten
- Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
- Mehrfach verwendbar



ab 5 St. **36,-**



Schaumfolie

im Spenderkarton, alle 300 mm vorperforiert

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 5 St.
285	100	1,5	9185 000257	44,30	36,-



Elastisch



1-lagig

ab 5 RL **22,60**



Leicht zu verarbeiten

Schaumfolie

Kern-Ø 75 mm, VE=1 Rolle

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Rollen-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
1000	350	1,0	700	9185 000250	96,90	70,70
1250	350	1,0	700	9185 000251	107,-	80,30
100	250	2,0	800	9185 000252	38,60	22,60
500	250	2,0	800	9185 000253	67,30	56,10
1250	125	2,0	560	9185 000254	92,40	66,40
500	175	3,0	800	9185 000255	61,40	49,80
1000	175	3,0	800	9185 000256	87,80	76,40

Passendes Zubehör



Sicherheitsmesser

Gehäuse aus Zinkdruckguss, **automatischer Klinsenrückzug**, geeignet für die Aufnahme von Trapez- und Hakenklingen, pulverbeschichtet, Lieferung inkl. 1 Trapezklinge

Best.-Nr.	EUR
4000 817713	5,50



5,50

THE SAFER WAY TO CUT.



8,50



5,25

Trapezklinge

abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2-seitiger Schliff

Best.-Nr.	EUR
4000 818 482	5,25

Sicherheitsmesser SECUNORM 300

besonders leicht, da der Griff aus Kunststoff besteht, in Sachen Schneideigenschaften ist es dagegen ein Schwergewicht, es kann nahezu universell eingesetzt werden, für alle gängigen Materialien, weil der Klingenaustritt groß genug ist, Nachfolger des SECUNORM PROFILIGHT, inkl. Soft-Grip und vergrößerter Schnitttiefe, Keramikklingen-geeignet, mit automatischem Klinsenrückzug

Best.-Nr.	EUR
4000 818 479	8,50



14,25



5,85

Styroporklinge

passend für Sicherheitsmesser Profi 40, VE = 10 Stück

Best.-Nr.	EUR/VE
4000 817807	5,85

Sicherheitsmesser SECUNORM 540

besonders große Schnitttiefe dank 40 mm Klingenaustritt, zudem ist die Klinge extrem bruchstabil, für Linkshänder wird sie nur einmal im Griff gewendet, Nachfolger des SECUNORM PROFILIGHT, inkl. optimiertem Klingenschnitt, automatischer Klinsenrückzug, ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagigen Karton, Folie, Sackwaren, Rollenware, Schaumstoff, Styropor, PVC etc.

Best.-Nr.	EUR
4000 818 481	14,25

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab 5 RL **26,-**



Transparent



Noppenhöhe 4 mm



Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Luftpolsterfolie

- Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
- Verhindert Kratzer und Druckstellen
- Mehrfach verwendbar




Luftpolsterfolie

transparent, Rolle à 100 m (50µm a 95 m), Noppen-Ø 10 mm, Noppenhöhe 4 mm, Rollen-Ø 530 mm (75µm Ø 540 mm, 90µm Ø 560 mm), Kern-Ø 75 mm, VE = 1 Rolle

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
1000	50	2-lagig	▶ 9185 000220	52,90	47,70
1200	50	2-lagig	▶ 9185 000221	83,90	72,80
300	70	2-lagig	▶ 9185 000222	37,10	26,-
500	70	2-lagig	▶ 9185 000223	42,50	36,40
750	70	2-lagig	▶ 9185 000224	49,50	43,90
1000	70	2-lagig	▶ 9185 000225	55,10	49,90
1200	70	2-lagig	▶ 9185 000226	87,30	67,20
1000	75	3-lagig	▶ 9185 000227	59,-	54,10
1200	75	3-lagig	▶ 9185 000228	91,20	71,70
300	90	3-lagig	▶ 9185 000229	39,80	28,90
500	90	3-lagig	▶ 9185 000230	46,50	40,90
1000	90	3-lagig	▶ 9185 000231	63,20	58,80
1200	90	3-lagig	▶ 9185 000232	106,-	83,70



ab 5 St. **34,10**



Noppenhöhe 4 mm

Luftpolsterfolie

transparent, im Spenderkarton à 50 m, Noppen-Ø 10 mm, Noppenhöhe 4 mm, alle 300 mm perforiert

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 5 St.
285	80	2-lagig	▶ 9185 000237	39,60	34,10

Optimaler Schutz für empfindliche Produkte



ab 5 RL **40,90**

Staubabweisend

Verschweißbar

Luftpolsterfolie antistatisch

speziell zum Versand elektrostatisch empfindlicher Güter, rosa, Rolle à 50 m, Noppen-Ø 10 mm, Noppenhöhe 4 mm, Rollen-Ø 400 mm, Kern-Ø 75 mm, VE = 1 Rolle

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
600	100	3-lagig	▶ 9185 000236	46,50	40,90
1200	100	3-lagig	▶ 9185 000235	90,50	70,60



ab 5 RL **29,90**

Großnoppig

2-lagig



Noppenhöhe 10 mm

Luftpolsterfolie

transparent, Rolle à 30 m, Noppen-Ø 30 mm, Noppenhöhe 10 mm, Rollen-Ø 500 mm, Kern-Ø 75 mm, VE = 1 Rolle

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	100	2-lagig	▶ 9185 000233	36,20	29,90
1200	100	2-lagig	▶ 9185 000234	72,20	52,70

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



Luftpolstermaschine

Zur Herstellung von Luftpolsterkissen und Luftpolstermatten

- Kompakte Abmessungen
- Leicht bedienbar und vielseitig einsetzbar
- Herstellung vieler verschiedener Folienarten und Polstertypen
- 230-Volt-Anschluß
- 2 Ersatz- PTFE- Bänder und ein Ersatzmesser
- Luftmenge und Siegeltemperatur variabel einstellbar

Neu



Foto: Ground Picture/Shutterstock.com

1261,-



Luftpolstermaschine Modell Profi 1

Maschine der neuesten Generation, die in allen Bereichen ein hervorragende Performance erreicht und bis zu 4 Arbeitsplätze mit Luftkissen und Polstermatten versorgt

- Bandgeschwindigkeit 9 m/min
- Programmspeicher für 4 Folientypen
- Lock-Funktion
- Power-save-mode
- Bluetooth Steuerung für IOS und Android App (optional erhältlich)
- Gewicht: 5,6 kg

Best.-Nr.	EUR
9187 487441	1261,-



Luftpolstermaschine Modell 4

Extrem schnelle und variabel einsetzbare Kleinmaschine, die auch bei geringem Durchsatz beste Flexibilität bietet

- 4 Geschwindigkeitsmodi (4/6/8/10 m/min)
- Keine Aufheizphase
- Leichter Austausch der Transportbänder
- Ideal für kleine Packplätze
- Start/Stop auf Knopfdruck
- L 430 x B 190 x H 195 mm
- Gewicht: 2,5 kg

637,-

Best.-Nr.	EUR
9187 487440	637,-

Luftpolsterfolien

in Kissen- oder Mattenform

- Individuelle Längen herstellbar
- Verschiedene Ausführungen und Materialien verfügbar
- Passend für Luftpolstermaschine 4 oder Profi 1
- Perforiert zum leichten Abtrennen
- Hergestellt in Deutschland
- VE = 2 Rollen

HDPE - Folie mit 50% Recyclinganteil: Sehr strapazierfähig, für mittlere bis schwere Güter
 Folie biologisch abbaubar: Kompostierbar für mittlere bis schwere Güter
 Folie mit dem blauen Engel: Zu 100% aus recycelten Rohstoffen für mittlere bis schwere Güter
 HDPE - Folie extra stark: Für schwere Güter und Luftfrachtgeprüft (durch Unterdruckprüfung nach Vorgaben der Luftfracht-Sicherheitsbestimmungen (BFSV Hamburg))
 Papier 100% Recyclinganteil: aus FSC®(162510) zertifiziertem Papier mit 22g/m² für sehr leichte bis leichte Güter
 HDPE - Folie Bubble: Universell einsetzbare Folie für mittlere bis schwere Güter



Kissen Folie 50% Recyclinganteil

Kissen "Blauer Engel"

Kissen Biologisch abbaubar



Matten Papier

Matten Bubble

Matten HDPE extra stark

Luftpolsterkissen

Kissenabmessung L 210 X B 100

Stärke µm	Lauflänge m	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
20	350	HDPE - Folie, 50% Recyclinganteil	9187 487442	161,-
20	250	Folie biologisch abbaubar	9187 487449	198,-
25	275	Folie, Blauer Engel - klimaneutral produziert	9187 487443	141,-
26	500	HDPE - Folie extra stark	9187 487452	297,-
50	140	Papier 100% Recyclinganteil mit kompostierbarer Siegelschicht	9187 487444	180,-

Luftpolstermatten

Mattenabmessung L 420 X B 320 mm (Bubble B 300 mm)

Stärke µm	Lauflänge m	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
20	225	HDPE - Folie, 50% Recyclinganteil	9187 487445	209,-
20	175	Folie biologisch abbaubar	9187 487450	299,-
25	200	Folie, Blauer Engel - klimaneutral produziert	9187 487446	195,-
26	320	HDPE - Folie extra stark	9187 487451	351,-
50	100	Papier 100% Recyclinganteil mit kompostierbarer Siegelschicht	9187 487447	268,-
20	450	HDPE - Folie Bubble	9187 487448	318,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Druckverschlussbeutel

PE, transparent, Stärke 50µm, lebensmittelecht, wiederverschließbar, in zwei Ausführungen, mit 3-zeiligem Beschriftungsfeld oder unbedruckt erhältlich.



ab 5 VE **24,-**



Mit 3-teiligem Beschriftungsfeld

Druckverschlussbeutel

L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
100 x 70	2000	▶ 9185 000391	40,50	25,30
150 x 100	1000	▶ 9185 000395	39,20	24,-
170 x 120	1000	▶ 9185 000397	41,50	26,40
310 x 220	1000	▶ 9185 000403	64,10	51,80

ab 5 VE **15,20**

Ohne Beschriftungsfeld

Druckverschlussbeutel

L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
60 x 40	2000	▶ 9185 000410	30,40	15,20
80 x 60	2000	▶ 9185 000411	37,20	21,70
100 x 70	2000	▶ 9185 000392	39,30	24,-
120 x 80	2000	▶ 9185 000394	41,50	26,30
150 x 100	2000	▶ 9185 000396	47,70	33,10
120 x 120	2000	▶ 9185 000393	49,90	35,60
170 x 120	2000	▶ 9185 000398	51,-	36,90
220 x 150	1000	▶ 9185 000399	47,30	32,70
220 x 160	1000	▶ 9185 000400	47,60	33,10
250 x 180	1000	▶ 9185 000401	54,10	40,20
300 x 200	1000	▶ 9185 000402	58,-	44,50
310 x 220	1000	▶ 9185 000404	61,60	48,90
350 x 250	1000	▶ 9185 000405	75,50	64,50
400 x 280	1000	▶ 9185 000406	82,20	72,70
400 x 300	1000	▶ 9185 000407	84,-	75,60
450 x 350	1000	▶ 9185 000408	103,-	98,70
600 x 500	500	▶ 9185 000409	98,90	94,40



ab 5 VE **21,20**

Beutel - die kleinen Verpackungshelfer

Flachbeutel

PE, transparent, reißfest, Lebensmittelrechtlich unbedenklich
VE = Kartoninhalt



Stärke 25 µm

Innenmaße B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
160 x 250	2000	▶ 9185 000121	43,20	28,90
250 x 350	1000	▶ 9185 000122	44,-	29,90
300 x 500	1000	▶ 9185 000123	54,10	43,20
400 x 500	1000	▶ 9185 000124	64,70	53,80

Stärke 50 µm

Innenmaße B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
70 x 100	2000	▶ 9185 000130	33,30	21,20
80 x 120	2000	▶ 9185 000131	37,-	21,20
100 x 150	2000	▶ 9185 000132	39,50	24,70
100 x 200	2000	▶ 9185 000133	45,70	31,70
120 x 180	2000	▶ 9185 000134	49,20	35,40
160 x 250	1000	▶ 9185 000135	45,50	31,30
200 x 300	1000	▶ 9185 000136	48,60	34,70
220 x 360	1000	▶ 9185 000137	55,20	42,10
250 x 400	1000	▶ 9185 000138	60,70	48,90
300 x 500	1000	▶ 9185 000139	70,50	63,-
400 x 500	500	▶ 9185 000140	57,60	47,30
400 x 600	500	▶ 9185 000141	63,90	53,10
500 x 700	500	▶ 9185 000142	76,90	67,20
600 x 800	250	▶ 9185 000143	62,-	50,-
1000 x 1500	100	▶ 9185 000144	88,80	84,30

Stärke 100 µm

Innenmaße B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
160 x 250	1000	▶ 9185 000150	55,60	44,90
200 x 300	1000	▶ 9185 000151	64,30	55,-
250 x 350	1000	▶ 9185 000152	76,10	69,30
400 x 600	200	▶ 9185 000153	59,50	53,90
600 x 800	100	▶ 9185 000154	59,-	54,20
800 x 1000	100	▶ 9185 000155	88,40	83,70

Gemäß EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe noch Blei, Quecksilber, Polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und Polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


Gummibänder

rot, flexibel, universell einsetzbar beim Bündeln, Verbinden, Verschließen, etc., VE = 1 kg



Ø x B mm	Beutelinhalt ca. St.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
40 x 3,0	1470	▶ 9185 000170	18,90	12,40
60 x 2,0	1640	▶ 9185 000171	18,90	12,40
80 x 4,0	590	▶ 9185 000172	18,80	12,20
120 x 5,0	315	▶ 9185 000174	18,70	12,20

ab 5 VE **12,20**



Blitzbinder

Kunststoff, rot, wiederverschließbar, mit zwei Einrastlöchern, VE = 1000 St.

L x Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
140 x 3,5	▶ 9185 000160	35,80	24,80
190 x 3,5	▶ 9185 000161	57,90	45,40
245 x 4,0	▶ 9185 000163	73,40	55,20

ab 5 VE **24,80**






Rollenwellpappe

- Grau, 80 g/m²
- 1-wellig, B-Welle
- Gute Polsterwirkung
- Einfache Anpassung an Form und Größe des Packgutes
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar
- VE = 3 Rollen

Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 15 RL
300	70	▶ 9185 000375	24,70	19,90
500	70	▶ 9185 000376	29,40	27,50
700	70	▶ 9185 000377	38,40	31,20
800	70	▶ 9185 000372	38,10	34,30
1000	70	▶ 9185 000373	42,50	38,60
1200	70	▶ 9185 000374	45,20	37,70

Einschlagpapier


- Weißlich, 50 g/m²
- Bogenware
- Als Zwischenlage, zum Einschlagen oder zum Auspolstern
- VE-Gewicht ca. 10 kg



B x L mm	VE ca.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
500 x 750	530 Bögen	▶ 9185 000390	59,70	57,50
1000 x 750	270 Bögen	▶ 9185 000389	54,50	48,20

Packpapier

- Braun, 80 g/m²
- Natron-Mischpapier
- Rollenware
- Außen-Ø 210 mm
- Innen-Ø 50 mm
- Sehr reißfest
- Als Zwischenlage sowie als Füll- und Polstermaterial einsetzbar
- Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar



B mm	L m	Gew./RL ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	325	12	▶ 9185 000378	55,30	43,30
750	317	18	▶ 9185 000379	67,30	60,70
1000	325	24	▶ 9185 000380	79,40	70,50
1200	302	30	▶ 9185 000427	112,-	93,-

Seidenpapier

- 25g/m²
- Bogenware
- Zum Einschlagen und Verpacken empfindlicher Produkte wie Glas und Porzellan
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar
- VE-Gewicht ca. 15 kg



B x L mm	VE ca.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
500 x 750	1600 Bögen	▶ 9185 000387	58,70	51,70
750 x 1000	800 Bögen	▶ 9185 000388	61,10	54,20

Für den Oberflächenschutz stehen zahlreiche Papierarten für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung.



Ölpapier

- Braun, 80 g/m²
- Rollenware
- Rollengewicht ca. 25 kg
- Innen-Ø 70 mm
- Ideal zum Verpacken und Schutz von wasserempfindlichen Teilen
- Ölgetränktes Kraftpapier



Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
600	521	▶ 9185 000370	139,-	131,-
1000	300	▶ 9185 000371	129,-	126,-

Schrenzpapier

- Grau, 80 g/m²
- Rollenware
- Außen-Ø 210 mm
- Innen-Ø 50 mm
- Universell einsetzbar
- Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Aus Recyclingmaterial
- Umweltfreundlich



B mm	L m	Gew./RL ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	225	9	▶ 9185 000383	41,20	26,40
1000	250	20	▶ 9185 000384	55,50	43,40

Packpapier

- Braun, 80 g/m²
- Natron-Mischpapier
- Sehr reißfest
- Als Zwischenlage sowie als Füll- und Polstermaterial einsetzbar
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar
- Kraftliner-Qualität
- VE-Gewicht ca. 25 kg



B x L mm	VE ca.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
500 x 750	830 Bögen	▶ 9185 000386	89,60	86,40
750 x 1000	420 Bögen	▶ 9185 000385	89,60	86,40

Seidenpapier

- 50 g/m²
- Rollenware
- Außen-Ø B=500 mm- 220 mm, B=750 mm- 200 mm
- Innen-Ø 50 mm
- Zum Einschlagen und Verpacken empfindlicher Produkte wie Glas und Porzellan
- Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar




B mm	L m	Gew./RL ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	520	13	▶ 9185 000381	62,-	47,80
750	506	18	▶ 9185 000382	73,-	61,70

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Der FEFCO-Code ist ein internationaler Code zur Bauartbeschreibung von Verpackungsmitteln aus Well- und Vollpappe.

Alle Kartonagen dieser Seite entsprechen FEFCO 0201 mit aneinander stoßenden Boden- und Deckelklappen, dem gängigsten aller Codes und damit dem gebräuchlichsten Karton.



* weitere Bauarten gemäß FEFCO-Code sind auf Anfrage erhältlich

Die Qualität wird durch einen Zahlencode ausgedrückt. Die Zahl vor dem Punkt zeigt die Anzahl der Wellen. Die Zahl hinter dem Punkt zeigt die maximale Tragfähigkeit des Kartons bei gleichmäßig verteilter Last.


Beispiel:
Bei einem Karton der Qualität 2.20 handelt es sich um einen 2-welligen Karton mit einer Tragfähigkeit von maximal 20 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Wellpapp-Faltkartons


- Wellpappe, braun
- 1-wellig oder 2-wellig
- Flachlegend
- FEFCO-Code 0201



Foto: Syda Productions/Shutterstock.com



Faltkarton, einwellig



Faltkarton, zweiwellig

Einwellig

Innenmaße L x B x H mm	Qualität	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
120 x 120 x 80	1.10		50	▶ 9185 000301	0,85	150	0,60
150 x 100 x 100	1.20		50	▶ 9185 000302	0,85	150	0,60
160 x 160 x 90	1.10		50	▶ 9185 000303	0,80	150	0,55
180 x 180 x 120	1.10		50	▶ 9185 000304	0,80	150	0,70
200 x 150 x 90	1.10		50	▶ 9185 000305	0,80	150	0,55
200 x 200 x 180	1.20		50	▶ 9185 000306	0,85	150	0,60
210 x 180 x 120	1.20		50	▶ 9185 000307	0,90	150	0,80
260 x 220 x 100	1.20		50	▶ 9185 000308	0,85	150	0,70
300 x 160 x 160	1.20		25	▶ 9185 000309	1,50	75	1,-
300 x 200 x 150	1.20		50	▶ 9185 000310	0,90	150	0,75
305 x 215 x 140	1.20	DIN A4	50	▶ 9185 000311	0,90	150	0,75
305 x 215 x 180	1.20	DIN A4	50	▶ 9185 000312	0,90	150	0,75
305 x 215 x 220	1.20	DIN A4	50	▶ 9185 000313	1,-	150	0,85
305 x 215 x 290	1.20	DIN A4	50	▶ 9185 000314	0,95	150	0,80
305 x 215 x 90	1.20	DIN A4	25	▶ 9185 000315	1,45	75	1,-
385 x 235 x 170	1.20		25	▶ 9185 000316	1,60	75	1,05
390 x 290 x 200	1.20		25	▶ 9185 000317	1,70	75	1,40
390 x 290 x 300	1.20		25	▶ 9185 000318	1,80	75	1,45
390 x 390 x 340	1.20		25	▶ 9185 000319	1,95	75	1,90
400 x 300 x 250	1.30		25	▶ 9185 000320	1,70	75	1,50
420 x 420 x 250	1.30		25	▶ 9185 000321	2,-	75	1,80
430 x 305 x 180	1.30	DIN A3	25	▶ 9185 000322	1,80	75	1,50
430 x 305 x 315	1.30	DIN A3	25	▶ 9185 000323	2,10	75	1,90
470 x 470 x 250	1.30		25	▶ 9185 000324	2,25	75	2,05
500 x 300 x 200	1.30		25	▶ 9185 000325	1,85	75	1,70
500 x 370 x 310	1.30		25	▶ 9185 000326	2,05	75	1,90
550 x 450 x 350	1.30		25	▶ 9185 000327	3,-	75	2,80
590 x 290 x 130	1.30		25	▶ 9185 000328	1,75	75	1,60
590 x 390 x 290	1.30		25	▶ 9185 000329	3,-	75	2,80
600 x 450 x 400	1.30	DIN A2	25	▶ 9185 000330	3,90	75	3,50
630 x 450 x 400	1.30	DIN A2	25	▶ 9185 000331	4,-	75	3,60

Zweiwellig

Innenmaße L x B x H mm	Qualität	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
180 x 180 x 130	2.20		30	▶ 9185 000333	1,30	90	0,85
245 x 180 x 170	2.20	DIN C5	40	▶ 9185 000334	1,10	120	0,80
280 x 180 x 170	2.20		40	▶ 9185 000335	1,10	120	0,80
305 x 215 x 150	2.20	DIN A4	20	▶ 9185 000336	2,-	60	1,65
305 x 215 x 290	2.20	DIN A4	20	▶ 9185 000337	2,10	60	1,70
315 x 225 x 115	2.20	DIN A4	20	▶ 9185 000338	2,-	60	1,60
315 x 225 x 225	2.20	DIN A4	20	▶ 9185 000339	2,05	60	1,60
315 x 225 x 315	2.20	DIN A4	20	▶ 9185 000340	2,10	60	1,80
325 x 220 x 160	2.20	DIN A4	40	▶ 9185 000341	1,20	120	0,90
380 x 240 x 170	2.20		20	▶ 9185 000342	2,-	60	1,70
380 x 275 x 370	2.20		20	▶ 9185 000343	2,60	60	2,45
390 x 290 x 300	2.20		20	▶ 9185 000344	2,30	60	2,20
390 x 390 x 250	2.20		20	▶ 9185 000345	2,80	60	2,60
400 x 325 x 213	2.30		20	▶ 9185 000346	2,40	60	2,30
400 x 325 x 273	2.30		20	▶ 9185 000347	2,65	60	2,60
410 x 410 x 410	2.30		10	▶ 9185 000348	4,40	30	4,30
430 x 310 x 220	2.30	DIN A3	20	▶ 9185 000349	2,40	60	2,30
430 x 310 x 315	2.30	DIN A3	10	▶ 9185 000350	4,20	30	3,70
450 x 350 x 300	2.30	DIN A3	10	▶ 9185 000351	4,-	30	3,70
475 x 375 x 370	2.30		10	▶ 9185 000352	4,30	30	4,10
480 x 275 x 235	2.30		20	▶ 9185 000353	2,40	60	2,30
500 x 500 x 500	2.30		20	▶ 9185 000354	5,10	60	4,60
540 x 540 x 400	2.30		10	▶ 9185 000355	8,70	30	8,-
575 x 370 x 370	2.30		10	▶ 9185 000356	7,30	30	6,80
580 x 285 x 200	2.30		10	▶ 9185 000357	4,10	30	3,70
580 x 480 x 360	2.30		10	▶ 9185 000358	4,90	30	4,40
590 x 390 x 390	2.30		15	▶ 9185 000359	5,20	45	4,20
590 x 390 x 565	2.30		15	▶ 9185 000360	5,90	45	5,60
590 x 590 x 590	2.50		10	▶ 9185 000361	9,20	30	8,60
600 x 600 x 400	2.50		10	▶ 9185 000362	8,80	30	8,40
610 x 430 x 190	2.30	DIN A2	10	▶ 9185 000363	4,60	30	4,50
700 x 400 x 400	2.50		15	▶ 9185 000364	6,-	45	5,60
770 x 570 x 570	2.50		10	▶ 9185 000365	9,60	30	8,80
780 x 480 x 360	2.50		10	▶ 9185 000366	8,60	30	7,90
1200 x 570 x 570	2.30		10	▶ 9185 000332	10,20	30	9,40

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Stabile Umverpackung für sicheren Transport





Seitenwand umklappbar



+ Karton leicht befüllbar



Foto: CandyBox Images/Shutterstock.com

Palettencontainer

braun, zweiwellige Pappe, passend für EURO-Paletten, flachliegende Anlieferung, mehrfach verwendbar, für Güter bis max. 40 kg



Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
780 x 580 x 750	10	▶ 9185 000040*	8,90	50	7,-
1180 x 780 x 550	10	▶ 9185 000041	36,50	50	15,50
1180 x 780 x 765	10	▶ 9185 000042	36,90	50	18,10
1180 x 780 x 1065	10	▶ 9185 000043	37,60	50	18,70


* für 1/2 EURO-Palettenmaß

Sicher verpacken mit Schwerlastkartonagen



ab **25,90**

Für hohe Belastungen bis 120 kg



+ Dreiwellige Pappe
Sehr widerstandsfähig und stabil



Faltkarton

braun, dreiwellige Pappe, für hohe Belastungen und Anforderungen



Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
1170 x 780 x 780	10	▶ 9185 000050	45,20	50	25,90
1170 x 770 x 980	10	▶ 9185 000051	36,20	50	25,90
1195 x 995 x 870	5	▶ 9185 000052	65,10	25	46,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **3,35**



Umzugskartons

braun, zweiwellig, mit Verstärkungsstreifen im Griff, ohne Klebeband leicht zusammensteckbar, geglued und fadenverstärkt, sehr hohe Tragkraft, mehrfach verwendbar

SCHNELL
LIEFERBAR

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
440 x 340 x 474	10	▶ 9185 000060	3,85
501 x 351 x 336	10	▶ 9185 000061	3,35

Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Umzugshelfer für das Büro

ab **4,80**



Aktenkartons

braun, zweiwellig, mit ausgestanzten Grifföffnern, für Transport und Lagerung von Ordnern und Hängeregistern

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
585 x 380 x 325	10	▶ 9185 000062	7,20

ab **2,60**



Hängeregister-Einsatz

für Aktenkarton

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1484 x 580 x 50	10	▶ 9185 000063	3,90

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Automatikkarton

- mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe
- Einfaches Aufrichten durch Automatikkboden
- Boden vollflächig überlappend
- Deckel teilüberlappend
- Mittels Klebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschließen
- Schnelles Öffnen durch Aufreißhilfe
- Deutlich reduzierte Packzeiten
- Qualität 1.20 B
- 1-wellig

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
238 x 140 x 147	10	▶ 9185 000500	0,90
326 x 236 x 140	10	▶ 9185 000501	1,40
473 x 288 x 197	10	▶ 9185 000502	2,50
420 x 290 x 190	10	▶ 9185 000503	2,60



Einfaches Befüllen durch Sonderkonstruktion

ab **0,90**




Sicherheits-Steckverschluss

Selbstklebestreifen und Aufreißperforation





Foto: ronstik/Shutterstock.com



ab **0,50**

ab 5 VE **55,70**



Mit Dorn



Kantenschutz für gerade Objekte



Kantenschutz für runde Kanten

Kantenschutz-Ecke

Kunststoff, schwarz, Schenkellänge 40 x 40 mm, zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des Umreifungsbandes, VE = 2000 St.



Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
ohne Dorn	▶ 9185 000270	69,20	56,-
mit Dorn	▶ 9185 000271	68,90	55,70

Kantenschutzleiste

Vollpappe, braun



Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Stärke mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
1	selbstklebend	1100 x 50 x 50	3	50	▶ 9185 000280	1,15	250	0,90
2	Winkel vorgefertigt	1100 x 50 x 50	3	50	▶ 9185 000281	1,05	250	0,80
	Winkel vorgefertigt	750 x 50 x 50	3	40	▶ 9185 000284	0,80	200	0,50
	Winkel vorgefertigt	750 x 35 x 35	2	50	▶ 9185 000285	0,70	250	0,50
	Winkel vorgefertigt	1100 x 35 x 35	2	50	▶ 9185 000286	0,75	250	0,55
3	mit Einkerbungen	1200 x 50 x 50	3	50	▶ 9185 000283	1,15	250	0,90

Kantenschutz und Abdeckblätter schützen Ihre Ware



ab **95,30**



Paletten-Abdeckblätter

Polyethylen, auf Rolle mit Abreißperforation



Farbe	B x L mm	Stärke µm	Blatt per Rolle	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
transparent	1200 x 1600	25	500	▶ 9185 000290	125,-	111,-
schwarz	1500 x 1800	30	200	▶ 9185 000291	107,-	95,30

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Praktische Versandtaschen
Versandtaschen und Kartonagen ermöglichen den kosteneffizienten und sicheren Transport empfindlicher Waren



ab **0,40**



Versandtaschen

- Vollpappe
- Mit Selbstklebeverschluss
- Schnelles Öffnen durch Aufreißperforation
- Umlaufender Kantenschutz

Innenmaße L x B mm	passend für DIN	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
270 x 215	DIN B5	braun	100	▶ 9185 000110	0,55	500	0,40
353 x 250	DIN C4	braun	100	▶ 9185 000111	0,65	500	0,50
455 x 320	DIN A3	braun	75	▶ 9185 000112	1,-	375	0,80
270 x 215	DIN B5	weiß	100	▶ 9185 000113	0,60	500	0,40
353 x 249	DIN C4	weiß	100	▶ 9185 000114	0,65	500	0,50
455 x 320	DIN A3	weiß	75	▶ 9185 000115	1,05	375	0,85

ab **0,90**




Farbe weiß

Medienkarton

- Einwellige Pappe
- Optimaler Stoß- und Kantenschutz durch doppelt geklebte Kanten, Selbstklebeverschluss,
- Variable Füllhöhe
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel, dadurch kein unbemerktes Entnehmen der Ware möglich
- Schnelles Öffnen durch Aufreißperforation

L x B x H mm	passend für DIN	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
217 x 155 x 10-50	A5	braun	50	▶ 9185 000080	1,-	250	0,90
245 x 165 x 25-70	C5	braun	50	▶ 9185 000081	1,-	250	0,95
302 x 215 x 20-75	A4	braun	25	▶ 9185 000082	1,85	125	1,35
325 x 250 x 20-75	C4	braun	25	▶ 9185 000083	2,-	125	1,50
370 x 290 x 20-75	B4	braun	25	▶ 9185 000084	2,10	125	1,70
217 x 155 x 15-50	A5	weiß	50	▶ 9185 000085	1,20	250	1,15
302 x 215 x 20-75	A4	weiß	25	▶ 9185 000087	1,90	125	1,45
325 x 250 x 20-75	C4	weiß	25	▶ 9185 000088	2,15	125	1,70
370 x 290 x 20-75	B4	weiß	25	▶ 9185 000089	2,05	125	1,60

Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang



ab **37,70**



Begleitpapiertasche

- Folie, selbstklebend
- Oberfolie Stärke 50 µm, bzw. Unterfolie 25 µm
- Leichte Anbringung
- Optimaler Schutz vor Nässe, Schmutz und Beschädigung
- VE = 1000 St.

B x L mm	Aufdruck	DIN	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
240 x 130	Lieferschein/Rechnung	lang	▶ 9185 000181	45,20	37,70
235 x 175	ohne	C5	▶ 9185 000182	53,40	45,70

ab **0,25**



Versandtasche

- Außen Papier, innen Luftpolsterfolie, Stärke 50 µm
- Reißfest
- Wasserabweisend
- Flexible Verschlussmöglichkeiten mit Selbstklebestreifen oder Flachkopfkammern



+ Außen Papier, innen Luftpolsterfolie, Stärke 44 µm

Innenmaße L x B mm	passend für DIN	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
265 x 180	DIN C5	weiß	100	▶ 9185 000100	0,40	500	0,25
330 x 220	DIN A4	weiß	100	▶ 9185 000101	0,45	500	0,40
330 x 230	DIN C4	weiß	100	▶ 9185 000102	0,45	500	0,30
360 x 270	DIN B4	weiß	100	▶ 9185 000103	0,50	500	0,35

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör




Foto: Lucky Business/Shutterstock.com



Nassklebestreifengeber

Bieten die beste Möglichkeit, Kartons schnell und preiswert zu verschließen. Manipulationen werden weitestgehend ausgeschlossen, da die Klebebänder nicht bzw. nur sehr schwer zu öffnen sind, ohne sie zu zerstören.



ab **101,-**

Kunststoff-Schutznetz

zum Schutz von empfindlichen Artikeln, deren Oberflächen dicht aneinanderliegen

- Geeignet für Produkte von 10 bis 220 mm Durchmesser
- Lieferung als Endlosschlauch, der individuell zugeschnitten werden kann
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
- Elastisch und leicht überzustreifen
- Reduziert Verletzungsgefahren
- VE = 1 Rolle

Ausführung ¹ mm	Länge m	Farbe	Gewicht g ²	Best.-Nr.	EUR/RL
für 10- 20	250	orange	13	9185 000413	111,-
für 20- 50	250	neutral	15	9185 000414	106,-
für 20- 50	250	blau	22	9185 000415	101,-
für 40- 60	150	gelb	40	9185 000416	120,-
für 50-100	100	neutral	50	9185 000417	106,-
für 80-130	100	rot	60	9185 000418	120,-
für 140-220	150	grün	50	9185 000419	143,-

¹ für Produktdurchmesser, ² pro m²

790,-



Nassklebestreifengeber Eurotaper

zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband

- Für Rollenbreiten von 40-100 mm
- Für verstärktes und unverstärktes Nassklebeband
- Streifenlänge ab 100 mm stufenlos einstellbar
- Rationelle Arbeitsweise
- Lange Lebensdauer
- Leichte Bedienbarkeit
- Wartungsfreundlich

Best.-Nr.	EUR
9185 000429	790,-



2141,-

Nassklebestreifengeber Tapemaster PRO

zur vollautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband

- Für Rollenbreiten von 40-100 mm
- Für verstärktes und unverstärktes Nassklebeband
- Streifenlänge von 100-1400 mm in 50 mm-Sprüngen einstellbar
- 14 voreingestellte Längen, die über Schnellasten sofort abgelängt und angefeuchtet werden
- Wirtschaftlichkeits- und Produktivitätssteigerung
- Lange Lebensdauer
- Problemlose Handhabung
- Wartungsfreundlich

Best.-Nr.	EUR
9185 000430	2141,-

1,35
pro Stück




Palettenhütchen

- Karton, Qualität 1.25
- 1-farbig, rot bedruckt, mit 2 Selbstklebestreifen
- Vermeidet Transportschäden und sichert das Versandgut
- Durch zusätzliche Schlitze auch mit Umreifungsband zu befestigen
- Anlieferung erfolgt flach zusammengelegt

L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
205 x 205 x 235	25	9000 451014	1,35

24h
LIEFERBAR

ab **6,-**
pro Rolle



Nassklebeband

- Braun
- Mit Pflanzenleimkleber
- Hohe Reißfestigkeit- auch bei Temperatur- und Klimaschwankungen
- Gute Sofort- und Dauerhaftung
- Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Ohne festen Kern

SCHNELL
LIEFERBAR

Breite mm	Länge m	Ausführung	Gesamt-dicke µm	VE	Best.-Nr.	EUR/RL
60	200	ohne Faden	70	12	9185 000420	6,-
70	200	ohne Faden	70	12	9185 000422	7,20
80	200	ohne Faden	70	12	9185 000424	7,70
60	200	2 Längsfäden	60	8	9185 000421	8,30
70	200	2 Längs-/1 Sinusfaden	75	12	9185 000423	8,70
80	150	Gitterverstärkt	138	12	9185 000425	12,10

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Manuelle Hand- und Hammertacker zum Aufheften von Pappen, Folien, Dekorationen und Teppichböden

PROMAT



② 40,95



① 24,95

ab 3,25



Passendes Zubehör

Flachdrahtklammer

passend zu ① + ②, Klammerbreite 10,6 x 1,25 mm

Schenkel-länge mm	Inhalt St./VE	Best.-Nr.	EUR
6	1200	4000 813876	4,80
8	1200	4000 813878	4,95
10	600	4000 813880	3,25

Aus stabilem Aluminium-Druckguss

Schwere Ausführung

① Handtacker

leicht zugängliches Tackermagazin, für Klammern von 6-14 mm Schenkellänge, mit ergonomischem 2-Komponentengriff

② Hammertacker

lackierte Oberfläche, für Klammern von 6-10 mm Schenkellänge, mit ergonomischem Griff, Lieferung in Blisterbox



Abb.	für Schenkellänge mm	Best.-Nr.	EUR
1	6 - 14	▶ 4000 813677	24,95
2	6 - 10	▶ 4000 813676	40,95



350,-

manuell

Kartonverschlusshefter manuell

Einsteigermodell für das einfache Verschließen von Kartontage



857,-

Akku-Betrieb

Kartonverschlusshefter Akku-Betrieb

bis zu 800 Anwendungen pro Akku-Ladung, 1 Ladegerät und 2 Akkus 12 V LI-ION 2,0 AH sind im Lieferumfang enthalten

Kartonverschlusshefter

- Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltpapierkartons und zur Bodenheftung leerer Faltpapierkartons
- Magazinkapazität 100 Heftklammern, Schenkellänge 19 oder 22 mm



607,-

pneumatisch

Kartonverschlusshefter pneumatisch

Schnelles Verschließen durch pneumatischen Hefter, Betriebsdruck 4,9- 7,1 bar

Passendes Zubehör

Heftklammern

passend zu Kartonverschlusshefter mit einer Aufnahme von 19- oder 22 mm-Klammern
VE = Kartoninhalt

Schenkel-länge mm	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
19	20000	9180 487083	135,-
22	15000	9180 487084	135,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Außenkennzeichnungen

Eine auffallende Außenkennzeichnung der Versandgüter vermeidet Transportschäden und gewährleistet den sicheren Transport zum Empfänger



①-⑤ Warnklebeband PP

- Leise abrollend
- Reißfest
- Hohe Klebekraft
- Leicht und einfach zu verarbeiten
- L 66 m x B 50 mm
- Folienstärke 52 µm

Abb.	Aufdruck	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/RL
1	Vorsicht Glas	rot	36	▶ 3000 265582	5,95
2	Bruchgefahr	rot	36	▶ 3000 265551	5,95
3	Palette nicht belasten	rot	36	▶ 3000 265562	5,95
4	Empfindliche Elektrogeräte	rot	36	▶ 3000 265563	5,95
5	Gesperrt	rot	36	▶ 3000 265568	5,95

Außenkennzeichnungen vermeiden Transportschäden

Warn- und Hinweistiketten

Zum bedarfsgerechten Kennzeichnen von Versandgütern

- Papier, selbstklebend, auf Trägerfolie
- Einzeln abziehbar
- Hohe Klebekraft
- Einfaches und sauberes Handling
- Rolle à 1000 Stück



L 70 x B 145 mm

Warnetiketten

Abb.	Aufdruck	Farbe	Best.-Nr.	EUR/RL
1	Vorsicht Glas	rot	▶ 3000 265571	44,95
2	Nicht stapelbar	rot	▶ 3000 265575	44,95

44,95



Sicherheitspackband ENVO TAPE®

- Polyester-Klebeband
- beim Ablösen des Bandes hinterlässt das Produkt sichtbare Rückstände die deutlich erkennen lassen, dass das Paket geöffnet wurde
- für hochwertige Ware wie z.B. Schmuck, Elektronik oder wichtige Dokumente geeignet
- entspricht allen Vorschriften bei Luftfracht
- leise abrollend



Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
50	50	▶ 3000 265569	13,50

Etikettenspender

- inkl. einem Distanzteil
- Nutzbreite bis max. 112,5 mm
 - Rollen-Ø max. 170 mm
 - Tischgerät



Best.-Nr.	EUR
▶ 9185 000412	67,60



67,60

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwere Metallausführung



Handabroller Profi

- Schwere Metallausführung, mit Abrollbremse
- Für Verpackungsklebebänder bis 50 mm-Breite geeignet

Best.-Nr.	EUR	24h LIEFERBAR
▶ 3000 265552	19,95	

Passendes Zubehör

Ersatzmesser (o. Abb.) für Handabroller Profi

Best.-Nr.	EUR
▶ 3000 265553	6,95

24h
LIEFERBAR



Handabroller Profi K75B

- Schwere Metallausführung, mit Abrollbremse
- Für Verpackungsklebebänder bis 75 mm-Breite geeignet

Best.-Nr.	EUR	24h LIEFERBAR
▶ 3000 265581	26,95	



Handabroller Standard

- Kunststoff, mit Abrollbremse
- Für Verpackungsklebebänder bis 50 mm-Breite geeignet

Best.-Nr.	EUR	24h LIEFERBAR
▶ 3000 265550	17,75	

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024

- Für leichte bis mittelschwere Versandschachteln
- Sofortiger und sicherer Verschluss durch besonders hohe Anfangsklebkraft
- Leise abrollend



24h
LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
farblos	66	50	6	▶ 3000 265545	2,50
chamois	66	50	6	▶ 3000 265544	2,50

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

- Für mittelschwere bis schwere Versandschachteln
- Gute und sichere Haftung auf allen Kartonagen
- Reißfest und extrem stoßbelastbar
- Naturkautschuk
- Leise abrollend
- Premiumqualität



24h
LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
farblos	66	50	6	▶ 3000 265548	5,50
chamois	66	50	6	▶ 3000 265549	5,50

Verpackungsklebeband PVC

- Zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen
- Leise abrollend



24h
LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
farblos	66	50	6	▶ 3000 265541	5,75
braun	66	50	6	▶ 3000 265540	5,75

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713

- auf Basis eines feinen Krepppapierträgers
- Papier aus FSC(R)-zertifizierten Wäldern
- Klebemasse: Naturkautschuk
- Gesamtdicke: 0,125 mm
- Reißkraft: 30 N/cm
- Reißdehnung: 10%
- Universell einsetzbar
- Recyclingfreundlich



24h
LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	50	50	6	▶ 3000 265585	2,50
chamois	50	50	6	▶ 3000 265586	2,50
weiß	50	75	6	▶ 3000 265587	3,75
chamois	50	75	6	▶ 3000 265588	3,75

Tischabroller

- Für Betrieb, Geschäft und Büro, zum Verkleben von 66-m-Rollen Klebefilm bis 25 mm Breite, auf 76-mm-Kern
- Schwere Ausführung mit rutschfester Bodenfläche
- Lieferung erfolgt ohne Kleberolle



24h
LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
▶ 3000 265417	16,25

Klebeband

- Transparent, für die Innenverpackung, Polypropylen (PP), 28 µm stark
- Leise abrollbar
- 76-mm-Kern



24h
LIEFERBAR

Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
66	12	12	▶ 3000 265421	1,95
66	19	8	▶ 3000 265423	3,55

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab **3,45**



tesa Profi Plus Malerkrepp® 4306

- schwach gekreppt
- für viele Maler- und Abdekarbeiten und zur Herstellung von Abdeckmasken, sowie für das Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven geeignet
- bei allen Malerarbeiten auf glatten und rauen Untergründen im Innenbereich einzusetzen und auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten
- Rolle à 50 m

24h
LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	16	▶ 3000 265440	3,45
25	12	▶ 3000 265441	4,55
30	10	▶ 3000 265442	5,25
38	8	▶ 3000 265443	6,75
50	6	▶ 3000 265444	8,95

tesakrepp® 4319

- stark gekreppt, chamois
- anschiessames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve
- für eine leichte Kurvenverklebung oder zur dreidimensionalen Verklebung
- Rolle à 50 m



24h
LIEFERBAR

ab **4,60**

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	16	▶ 3000 265452	4,60
25	12	▶ 3000 265453	5,95
30	10	▶ 3000 265454	7,25
38	8	▶ 3000 265455	9,25
50	6	▶ 3000 265456	12,25

NOPI® 4349

- Schwach gekrepptes Allzweck-Abklebeband
- Leicht und schnell entfernbar
- Temperaturbeständig bis +60 °C
- Flachgekreppt, chamois
- Rolle à 50 m

24h
LIEFERBAR




ab **1,35**

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	16	▶ 3000 265500	1,35
25	12	▶ 3000 265501	1,75
30	10	▶ 3000 265502	2,10
38	8	▶ 3000 265503	2,65
50	6	▶ 3000 265504	3,50

Filamentband

- Transparent, fadenverstärkt, Polypropylen (PP) mit hoher Längsreißfestigkeit
- Einsatzgebiete: Bündeln und Umreifen von schweren Gütern und Rohren, Palettensicherung, Verschließen und Verstärken von Versandschachteln
- Rolle à 50 m

24h
LIEFERBAR



ab **3,55**

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	6	▶ 3000 265566	3,55
25	6	▶ 3000 265567	4,50

PROMAT

Gewebeband

- PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Industrie und Freizeit
- zum Befestigen, Bündeln, Verpacken, für Abdeck- und Versiegelungsarbeiten, zur Transportsicherung etc.
- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Klebkraft auf verschiedensten Untergründen
- leicht handeinreißbar
- Rolle à 50 m

6,50



24h
LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
48	1	▶ 4000 353654	6,50

Gewebeband

tesa® duct tape 4613

- Gute Klebkraften, auch auf rauen Untergründen
- Leicht handeinreißbar
- Flexibel in der Verarbeitung für Industrie und Handwerk
- Klebmasse: Naturkautschuk
- Gesamtdicke: 0,18 mm
- Klebkraft: 4,1 N/cm
- Reißkraft: 34 N/cm
- Reißdehnung: 15 %
- Temperaturbeständigkeit: +95 °C / 30 Min.



24h
LIEFERBAR

Farbe	Länge	Breite	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
mattsilber	50	48	1	▶ 3000 265371	7,50
schwarz	50	48	1	▶ 3000 265370	7,50

Premium Gewebeband tesaband® 4651

- mit Kunststoffbeschichtung aus einem besonders hochwertigen Zellwollgewebetragere und einer Naturkautschukklebmasse
- starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- hervorragende Reißkräfte
- flexibel
- wetter- und wasserfest
- alterungsbeständig
- zur vielseitigen Nutzung zum Markieren, Fixieren, Abdichten und z.B. als Geräusch- und Scheuerschutz
- Rolle à 50 m

ab **25,95**



24h
LIEFERBAR

Farbe	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
grau	19	8	▶ 3000 265400	25,95
schwarz	19	8	▶ 3000 265395	25,95
grau	38	4	▶ 3000 265388	51,95
schwarz	38	4	▶ 3000 265384	51,95
grau	50	3	▶ 3000 265402	67,95
schwarz	50	3	▶ 3000 265397	67,95

Gewebeband PE-Standard tesaband® 4688

- PE-extrudiertes Standard-Gewebeband
- typisches Reparaturband für vielfältige Einsatzbereiche
- fest, aber flexibel
- leicht von der Hand einzureißen
- hohe Klebkraft auch auf rauen Oberflächen
- zum Verpacken, Fixieren, Verkleben von Baufolien, Bündeln und Spleißen von Folien

ab **10,95**



24h
LIEFERBAR

Farbe	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	25	50	5	▶ 3000 265407	10,95
silber-matt	25	50	5	▶ 3000 265410	10,95
schwarz	50	50	1	▶ 3000 265405	18,95
silber-matt	50	50	1	▶ 3000 265406	18,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Neu

Akku-Umreifungsgerät

Für Verpackungsstahlband

- Drei wählbare Betriebsarten (manuell, halb- oder vollautomatisch)
- Intuitives Touch-Bedienfeld
- Einfache Handhabung
- Echtzeitanzeige des Umreifungsstatus sowie optische und akustische Signale
- Leistungstarker Bosch Li-Ionen ProCORE 18V 4Ah- Akku
- Ladezeit: 30 bis 50 min
- Lieferumfang: Gerät, ein Akku und Ladegerät



für Verpackungsstahlband

3790,-

Akku-Umreifungsgerät

Für Verpackungsstahlband

- Bandbreiten 13, 16 oder 19 mm (bei Bestellung bitte Bandbreite angeben)
- Bandstärke: 0,40- 0,63 mm
- Spannkraft: 400- 3000 N
- Umreifungen pro Akkuladung: ca. 500
- Spannungsgeschwindigkeit 135 mm/s
- Verschlusstyp: Kerbung, 1-fach
- für Rundumreifungen geeignet
- keine Mindestauflagefläche
- Gewicht 4,5 kg (inkl. Akku)

Best.-Nr.	EUR
9180 487500	3790,-

passendes Umreifungsband finden Sie auf Seite 840

Verschlusshülse

passend zum Akku - Umreifungsgerät 9180487500

- Länge 22 mm
- Stärke 0,6 mm
- VE = 2000 St.

Breite	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487 550	89,-
16	9180 487 551	93,-
19	9180 487 552	102,-

Akku-Umreifungsgerät, Hülsenlos

Für Verpackungsstahlband

- Bandbreiten 13, 16 und 19 mm (umstellbar)
- Bandstärke: 0,38- 0,63 mm
- Spannkraft: 1000- 5500 N
- Umreifungen pro Akkuladung: ca. 500
- Spannungsgeschwindigkeit 135 mm/s
- Verschlusstyp: Hülsenlos
- für Flächenumreifung geeignet
- Mindestauflagefläche von ca. 50cm
- Gewicht 5,4 kg (inkl. Akku)

Best.-Nr.	EUR
9180 487502	3950,-

passendes Umreifungsband finden Sie auf Seite 840



hülsenlos

3950,-

Akku-Umreifungsgerät

Für Verpackungsstahlband

- Bandbreiten 19, 25 oder 32 mm (bei Bestellung bitte Bandbreite angeben)
- Bandstärke: 0,80- 1,00 mm
- Spannkraft: 2000- 7500 N
- Umreifungen pro Akkuladung: ca. 200
- Spannungsgeschwindigkeit 75 mm/s
- Verschlusstyp: Kerbung, 2-fach
- für Rundumreifungen geeignet
- keine Mindestauflagefläche
- Gewicht 8,3 kg (inkl. Akku)

Best.-Nr.	EUR
9180 487501	6630,-

passende Verschlussgehäuse und passendes Umreifungsband sind auf Anfrage erhältlich



6630,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



TOP-LEISTUNG
365,-



Für Stahlband 16 mm

Stahlbandumreifungsset

bestehend aus

- Stahlbandspanner 10-19 mm
- Verschlusszange 16 mm
- Bandabroller aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit großen Rädern, Ablagekasten und Klappgriff

Best.-Nr.	EUR/Set
▶ 9180 487300	365,-

Passende Verschlusshülsen und Stahlband finden Sie unten auf dieser Seite.

769,-

Hülsenloses Umreifungsgerät



Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Stahlbandumreifungsset, hülsenlos

bestehend aus

- Hülsenloses Stahlbandgerät, umstellbar auf 13/16/19 mm
- Bandabroller aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit großen Rädern, Ablagekasten und Klappgriff

Best.-Nr.	EUR/Set
▶ 9000 487900	769,-

Passendes Stahlband finden Sie unten auf dieser Seite.

Hülsenlos



Komplett-Set
ab **677,-**

Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Umreifungsset, hülsenlos

bestehend aus:

- Umreifungsgerät 13, 16 oder 19 mm zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech pulverbeschichtet, für Bandbreiten 13-20 mm
- 2 Ringe Stahlband 13, 16 oder 19 x 0,5 mm, je ca. 350 m

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.



Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
	13		16		19	
Komplett-Set	9180 487152	677,-	9180 487153	686,-	9180 487154	709,-
Umreifungsgerät	9180 487165	493,-	9180 487165	493,-	9180 487165	493,-
Stahlbandabroller	9180 487082	167,-	9180 487082	167,-	9180 487082	167,-

Stahlband siehe Abb. unten.

425,-

Besonders geeignet für scharfkantige Güter



Verpackungsstahlband

blank, kaltgewalzt, mit arrondierten Kanten, gewachst, Scheibenwicklung, Innen-Ø 300 mm
VE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)

Ringgewicht kg	Breite mm	Stärke mm	Laufflänge m/100 kg	Reißkraft ca. kg	Dehnung %	VE	Best.-Nr.	EUR/100kg
20	13	0,5	2016	540	3	40	1000 139002	425,-
25	16	0,5	1600	680	3	50	1000 139003	425,-
28	19	0,5	1347	810	3	56	1000 139004	425,-

Akku-Umreifungsgeräte für Stahlband finden Sie auf Seite 839.

Passendes Zubehör

ab **33,95**



Verschlusshülse

für Verpackungsbändeisen, C-Form, verzinkt, VE = Karton à 3000 Stück

Verschlusshülsen	Form	Best.-Nr.	EUR/1000 St.
13/28	C-Form	1000 139009	33,95
16/28	C-Form	1000 139010	34,95
19/28	C-Form	1000 139011	36,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

958,-

Stahlbandumreifungsset, hülsenlos

bestehend aus:

- Hülsenloses Umreifungsgerät mit Swing Kinematik (leichte Bedienung und einfaches Verschließen durch ergonomische "Kurvenbewegung")
- Spannen, Verschließen und Abschneiden in einem Arbeitsgang
- Verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm sowie Bandstärken von 0,4 bis 0,8 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, pulverbeschichtet

Best.-Nr.	EUR
9180 487205	958,-

Stahlband siehe Seite 840.



Hülsenlos

3 in 1 - Gerät+

Weniger Kraftaufwand

Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Umreifungsset

mit Stahlband

bestehend aus:

- Hülsenlosem Umreifungsgerät zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen
- Vertikal und horizontal einsetzbar
- Verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38- 0,60 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech, pulverbeschichtet für Bandbreite 13-20 mm in Scheibenwicklung, Kern-Ø 300 mm
- 2 Ringe passendes Stahlband in Scheibenwicklung (ca. 330 m / Ring)

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
13	16	19	13	16	19	13
Komplett-Set	9180 487190	614,-	9180 487191	611,-	9180 487192	613,-
Umreifungsgerät	9180 487193	400,-	9180 487193	400,-	9180 487193	400,-
Stahlbandabroller, fahrbar	9180 487194	205,-	9180 487194	205,-	9180 487194	205,-

Stahlband siehe Seite 840.

Komplett-Set

ab 614,-



Hülsenloses Umreifungsgerät

Für Stahlband 16 oder 19 mm

Umreifungsset

mit Stahlband in Packenwicklung bestehend aus

- Hülsenlosem Umreifungsgerät zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen
- Vertikal und Horizontal einsetzbar
- Verstellbar für die Bandbreiten 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38- 0,75 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech, pulverbeschichtet für Bandbreite 16 und 19 mm in Packenwicklung, Kern-Ø 400-406 mm
- 1 Ring passendes Stahlband in Packenwicklung (ca. 45 kg)

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
16	19	16	19	16
Komplett-Set	9180 487163	975,-	9180 487164	999,-
Umreifungsgerät	9180 487165	493,-	9180 487165	493,-
Stahlbandabroller, fahrbar	9180 487166	382,-	9180 487166	382,-
Stahlband, Packenwicklung ca. 720 m	9180 487167	244,-	-	-
Stahlband, Packenwicklung ca. 600 m	-	-	9180 487168	244,-

Passendes Zubehör

30,95

Bandeisenschere

Scherenkopf aus Qualitätsstahl, Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden, leichtes Einschleiben des flachen Unterteils unter das Kistenband, für Bandbreite bis 25 mm, Bandstärke bis 0,6 mm, Griffe lackiert

Gesamtlänge mm	ausgelegt	Best.-Nr.	EUR
225	rechts	4000 811008	30,95



Komplett-Set

975,-



Hülsenloses Umreifungsgerät

Bandstahlschere

für 100% Sicherheit, Gummipuffer halten die aufgeschnittenen Bandenden fest, bis 32 mm Bandbreite

Best.-Nr.	EUR
9180 487200	312,-

312,-



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





ab **1685,-**



Inkl. Akku und Ladegerät

Mit Vollautomatikfunktion

Akku-Umreifungsgerät für PP- und PET-Umreifungsbänder

- Für Bandbreiten 13- 16 mm
- Kompakt, leicht bedienbar und vielseitig
- Digitale Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung
- Bequeme Einhandbedienung
- Inkl. Akku und Ladegerät



Abb.	Spannkraft N	Akkuspannung	Geschwindigkeit mm/s	Band-St. mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	max. 1500	18,0 V/5,0 Ah	133	0,5 - 1,0	3,8	9180 487440	1685,-
2	max. 2500	14,8 V/2,0 Ah	250	0,5 - 1,05	3,9	9180 487321	2339,-
3	max. 2500	18 V/2,0 Ah	0 - 220	0,5 - 1,05	3,8	9180 487441	3149,-

PET-Kunststoff-Umreifung – witterungsbeständig und hohe Bruchfestigkeit


PET-Umreifungsset für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:

ab **357,-**

- Bandspanner speziell für PET-Bänder bis 19 mm
- Verschlusszange speziell für PET-Bänder 13 mm
- Bandspendekarton mit PET-Kunststoffband, 12 x 0,5 mm, ca. 750 m
- 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 30 mm

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
PET-Umreifungsset	9180 487345	357,-
Bandspanner	9180 487346	124,-
Verschlusszange	9180 487347	96,-
PET-Kunststoffband	9180 487348	106,-
Verschlusshülsen, VE = 1000 Stück	9180 487349	106,- /VE



Verschlusshülsen - sichere Verbindung

Spann- und Verschlussgerät für PET-Kunststoffbänder


- Die Spannmethode erfolgt mittels Wickelwelle
- Der Verschluss wird durch Hülsen gewährleistet
- Ein Hebel führt alle Funktionen zum Verpacken aus
- Bandabschnitt erfolgt nicht unter Spannung, dadurch kein Spleißen des Kunststoffbandes

ab **595,-**



Kombispanner für Bandbreite bis mm	13	16
Best.-Nr.	9180 487323	9180 487324
EUR	595,-	622,-
Verschlusshülsen mm	13	16
Kartoninhalt St.	2000	1000
Best.-Nr.	9180 487325	9180 487326
EUR	135,-	92,80

ab **139,-**



Umreifungsband

in verschiedenen Breiten und Stärken

- Für schwere Kartonagen, Paletten usw.
- Hohe Bruchfestigkeit
- Witterungsbeständig, keine scharfen Kanten
- Geringe Bandausdehnung
- Innenkern-Ø 406 mm

Breite mm	Stärke mm	Länge m	Reißkraft kg	Best.-Nr.	EUR
13	0,6	2500	300	9180 487327	139,-
16	0,65	2000	410	9180 487328	143,-
16	0,73	1750	450	9180 487329	143,-

Passende Abroller finden Sie auf der Seite 845.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

595,-

Für schwere Anwendungen



3395,-

Hülsenlose Verarbeitung

Einfache Handhabung



Für PET-Umreifungsbänder 16 mm

PET-Umreifungsset 16 mm

Mit diesem Set können PET-Kunststoffbänder mittels Verschlusshülse gespannt und verschlossen werden.

Durch das hochwertige PET-Kunststoffband mit einer **Bruchlast von ca. 4000 N** können schwere Waren einfach gesichert werden.

- Abrollwagen mit Ablageschale
- Universalspanner für PP- und PET-Band Breite 10 bis 19 mm
- Verschlusszange für PET-Band Breite 16 mm
- 1000 St. Verschlusshülsen 16 x 30 mm, innen geriffelt, außen glatt
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487301	595,-

Akku-Umreifungsset 16 mm

Akku-Umreifungsset, hülsenlos

Das mobile Akku-Umreifungsgerät eignet sich zur hülsenlosen Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern.

Komfortables Einlegen des Bandes mit nur einem Knopfdruck.

Das Gerät kann sowohl vollautomatisch, halbautomatisch als auch Manuell betrieben werden.

- **"Vollautomatisch"** - Spannen, Schweißen und Abschneiden mit nur einem Knopf **"Halbautomatisch"** - Spannen mittels Knopf bis zum Erreichen der eingestellten Spannung, danach automatisches Verschweißen des Bandes
- **"Manuell"** - Spannen, Verschweißen und Abschneiden jeweils per Knopfdruck

- Hochwertiger, **verzinkter Abrollwagen** mit Ablageschale und Bremse
- **Profi-Akku-Umreifungsgerät**, Li-Ionen 18V, 5,0 Ah inkl. Akku und Ladegerät, Spangengeschwindigkeit 11 m/min, maximale Spannung 500-2500 N, geeignet für glatte und geprägte PP- und PET-Bänder von Stärke 0,5 bis 1,05 mm und Breite 13 bis 16 mm
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487308	3395,-

2680,-

Ermüdungsfreies Arbeiten

Hülsenlose Verarbeitung



Akku-Umreifungsset 16 mm mit Galgenwagen und Federzug

Akku-Umreifungsstation, hülsenlos

Durch die Verwendung des Galgenwagens mit Abrollfunktion für PET-Umreifungsbänder wird das enthaltene Akku-Umreifungsgerät mit Hilfe des ebenfalls zum Lieferumfang gehörenden Federzuges und Aufhängebügel nahezu ermüdungsfrei geführt.

Durch den Einsatz stabiler Rollen, zwei davon mit Feststeller, ist das Komplett-Set variabel einsetzbar und dennoch sicher gegen verrutschen gesichert.

- **Hochwertiger Galgenwagen** mit Ablageschale und FeststellerGalgen aus stabilem Vierkantrohr 40 x 40 mm, Länge des Auslegers 1200 mm, Höhe 2210 mm mit Halterung für Palettiernadel (nicht enthalten) und Klebebandabroller (nicht enthalten)
- **Akku-Umreifungsgerät**, Li-Ionen 18V, 5,0 Ah inkl. Akku und Ladegerät Spangengeschwindigkeit 8 m/min, maximale Spannung 1500 N, geeignet für glatte und geprägte PP- und PET-Bänder von Stärke 0,5 bis 0,73 mm und Breite 13 bis 16 mm
- Aufhängevorrichtung für Akku-Umreifungsgerät
- **Hochwertiger Federzug**, Tragfähigkeit 3 bis 5 kg
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487315	2680,-

569,-

Neu

Vier-Rad-System

Effektives Bremssystem



Abrollwagen

Premium Abrollwagen für PP- und PET-Umreifungsbänder sowie Stahlband in Packenwicklung

- Einfaches Handling durch neuartiges Vier-Rad-System
- Funktionales Bremssystem für sicheren Stand
- Kern-Ø 406 mm
- Die hochwertige Tellerbremse verhindert das "Nachrollen" des Bandes
- Große Ablageschale zur Aufbewahrung des Zubehörs
- Aufnahme für Palettiernadel (im Lieferumfang enthalten)

Best.-Nr.	EUR
9180 487437	569,-

SCHNELL
LIEFERBAR

1999,-



Umreifungsautomat, halbautomatisch

- Stabile, fahrbare Ausführung
- Mechanisch einstellbare Bandspannung
- Verschweißung der Bandenden
- Stufenlos regelbarer Bandmengenvorlauf
- Tischgröße L 910 x B 580 mm
- Tischhöhenverstellung von 770-915 mm
- Kleinste Packgutgröße 60 x 60 mm
- Für PP-Automatenbänder 12 mm
- Spulen-Ø 200 mm
- Max. Bandspannung 650 Newton
- Netzanschluß 230 V
- Gewicht 85 kg



Best.-Nr.	EUR
9180 487400	1999,-

Passendes Zubehör

ab 133,-

Umreifungsband

Polypropylen

- Für automatische und halbautomatische Umreifung
- Innenkern-Ø 200 mm
- Bandbreite 12 mm
- Lauflänge 3000 m pro Spule
- VE = 2 Spulen



Stärke mm	Reißkraft ca. N	Best.-Nr.	EUR/VE
0,55	1330	9180 487402	133,-
0,6	1150	9180 487403	164,-

Die umweltfreundliche Alternative zum Kunststoffband

Umreifungsband Papier

159,-

- 100% recyclebares Material
- Für die **halbautomatische** Verarbeitung
- Hülsenloser Verschluss
- Innenkern-Ø 200 mm
- Bandbreite 12 mm
- Lauflänge 2000 m pro Rolle
- Mit ca. 95 % Papier und einem wasserbasiertem Spezialkleber, der heißsiegelfähig ist
- Für den Paketversand geeignet
- VE = 2 Rollen



Stärke mm	Reißkraft ca. N	Best.-Nr.	EUR/RL
0,6	539	9180 487405	159,-

Für die manuelle Umreifung

ab 67,50

Umreifungsband

Polypropylen

- Für manuelle Umreifung
- Gleichmäßig hohe Festigkeit
- Innenkern-Ø 406 mm
- Schneller Bandwechsel



Farbe	Breite mm	Reißkraft ca. N	Meter pro Rolle m	Best.-Nr.	EUR
schwarz	13	1600	2300	9180 487421	67,50
schwarz	13	1650	3000	9180 487420	79,90
schwarz	13	2300	2000	9180 487422	65,70
schwarz	16	2800	1800	9180 487423	74,60

Verschlußhülsen für Polypropylenbänder

Länge 32 mm, Stärke 0,5 mm, verzinkt, Kartoninhalt 2000 St., passend für Spann- und Umreifungsgerät
9180 487406 (13 mm) bzw. 9180 487407 (16 mm)

ab 93,90



Breite mm	Best.-Nr.	EUR/Krt.
13	9180 487410	93,90
16	9180 487411	99,50

Verschlußhülse für Polypropylenbänder

Länge 28 mm, Stärke 0,4/0,5 mm (B=13/16mm), blank, Kartoninhalt 2000 St., passend für Spann- und Verschlußgerät
9180 487404 (13 mm) bzw. 9180 487408 (16 mm)

ab 59,-



Breite mm	Best.-Nr.	EUR/Krt.
13	9180 487 412	59,-
16	9180 487 413	69,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

269,-

Bandabroller PP

- fahrbar
- Für PP-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm geeignet
 - Mit Bügelbremse
 - Mit großer Ablageschale für Verschlussgehäusen und Spanngerät

Best.-Nr.	EUR
9180 487426	269,-



Ohne Umreifungsband

Fahrbare Bandabroller

Für die manuelle Umreifung

289,-

Bandabroller

- fahrbar, **umstellbar**
- Für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 200 mm, 280 mm oder 406 mm
 - Kerndurchmesser einstellbar
 - Mit großer Ablageschale für Verschlussgehäusen und Spanngerät

Best.-Nr.	EUR
9180 487428	289,-



Ohne Umreifungsband

366,-

Bandabroller

- fahrbar
- Für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm
 - Mit Bügelbremse
 - Mit großer Ablageschale für Verschlussgehäusen und Spanngerät
 - Extra stabile Ausführung
 - Für den Innen- und Außenbereich

Best.-Nr.	EUR
9180 487425	366,-



Ohne Umreifungsband

449,-

Bandabroller

- fahrbar, **vollverzinkt**
- Für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm
 - Mit Gummibremse
 - Mit großer Ablageschale für Verschlussgehäusen und Spanngerät
 - Extra stabile Ausführung
 - Für den Innen- und Außenbereich

Best.-Nr.	EUR
9180 487429	449,-



Ohne Umreifungsband



ab 518,-

Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder

- Für Hülseverschluss
- Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bandabschnitt unter Entlastung, daher kein Spleißen des Umreifungsbandes
- Mindestauflagefläche 180 mm
- Gewicht 2,9 kg

Band-B. mm	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487406	518,-
16	9180 487407	535,-



Passende Verschlussgehäusen finden Sie auf Seite 844.

ab 198,-

Spann- und Verschlussgerät für Polypropylenbänder

- Für Hülseverschluss
- Einteilige Bauweise
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät
- Robust und langlebig
- Schnellspannvorrichtung und Blockiersystem, dadurch wird das Band schon vor der Spannung abgetrennt, was ein Ausfransen der Bänder verhindert
- Mindestauflagefläche 180 mm
- Gewicht 3,5 kg

Band-B. mm	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487404	198,-
16	9180 487408	198,-

Passende Verschlussgehäusen finden Sie auf Seite 844.



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



ab **174,-**
Komplett-Set



Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz

bestehend aus:

- Bandspanner, 13-16 mm
- Verschlusszange, 13 oder 16 mm
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 oder 16 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Komplett-Set	9180 487125	174,-	9180 487126	182,-
Bandspanner	9180 487096	59,70	9180 487096	59,70
Verschlusszange	9180 487097	50,90	9180 487094	50,40
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	64,20	9180 487093	68,30
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	58,40 VE	9180 487113	63,50 VE

ab **247,-**
Komplett-Set



Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz

bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 oder 16 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Komplett-Set	9180 487128	247,-	9180 487129	257,-
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	161,-	9180 487103	161,-
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	64,20	9180 487093	68,30
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	58,40 VE	9180 487113	63,50 VE

Ideal für den mobilen Einsatz bei Speditionen, im Lager und Versandbereich

339,-

Im stabilen Metallkoffer



Für Kunststoffbänder 13 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz

bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 x 0,5 mm, schwarz
- 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 mm, verzinkt
- Metallkoffer, Hammerschlag lackiert

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
Komplett-Set	9180 487090	339,-
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	161,-
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	64,20
Verschlusshülsen, 1000 St./VE	9180 487091	42,80 VE

Mit Reibbremse

284,-
Komplett-Set



Für Kunststoffbänder 12 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Tragbarer Bandabroller mit Reibbremse
- Bandspanner
- Verschlusszange
- PP-Kunststoffband, 2000 m x 12 x 0,55 mm, auf Kunststoffkern
- 2000 Stück Verschlusshülsen 12,7/13 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
Komplett-Set	9180 487095	284,-
Bandspanner	9180 487096	59,70
Verschlusszange	9180 487097	50,90
Bandabroller	9180 487098	112,-
PP-Kunststoffband, L 2000 m	9180 487100	87,50
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	58,40 VE

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Tragbarer Bandabroller für Kleinrolle PP-Kunststoffband, Rolle 600 m, 13 x 0,5 mm oder Rolle 500 m, 16 x 0,6 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
	13		16	
Komplett-Set	9180 487130	281,-	9180 487131	295,-
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	161,-	9180 487103	161,-
Bandabroller	9180 487132	78,-	9180 487132	78,-
PP-Kunststoffband, 4 RI./VE	9180 487134	114,- VE	9180 487135	135,- VE
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	58,40 VE	9180 487113	63,50 VE



Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den professionellen Einsatz

bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten, Bandbremse, verstellbar für Kunststoffband mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm
- PP-Kunststoffband, geprägt, schwarz, 3000 m x 13 x 0,4 mm oder 2000 m x 16 x 0,5 mm mit Kerninnen-Ø 406 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 mm oder 16 x 28 mm, blank
- Durchschubstab, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten oder großen Packstücken

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
	13		16	
Komplett-Set	9180 487109	499,-	9180 487110	516,-
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	161,-	9180 487103	161,-
Bandabroller	9180 487112	213,-	9180 487112	213,-
PP-Kunststoffband, L 2000 m	-	-	9180 487114	107,-
PP-Kunststoffband, L 3000 m	9180 487106	108,-	-	-
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	58,40 /VE	9180 487113	63,50 /VE
Durchschubstab, VE = 2 Stück	9180 487107	70,80 /VE	9180 487107	70,80 /VE

ab **499,-**
Komplett-Set

Verstellbar für Bänder mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm



Für Kunststoffbänder 16 mm

Umreifungsset

für den professionellen Einsatz bestehend aus:

- Hülsenloses Druckluft- Spann- und Verschlussgerät, 6,5 bar
- Spannen, Schweißen und Abschneiden von Kunststoffband in einem Arbeitsgang
- Für PP-Umreifungsbänder Breite 13, 16 oder 19 mm und max. Bandstärke 1,2 mm
- Fahrbarer Abrollwagen mit Ablagekasten und Bandbremse für Kerninnendurchmesser von 406 mm
- 1 Rolle PP-Kunststoffband, schwarz, L 2000 m x B 16 mm x S 0,5 mm
- Durchschubstab 125 cm, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten und großen Packstücken

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
	16	
Komplett-Set	9180 487204	766,-
Spann- und Verschlussgerät	9180 487206	499,-
Bandabroller	9180 487112	213,-
PP-Kunststoffband, L 2000 m	9180 487114	107,-
Durchschubstab, VE = 2 Stück	9180 487107	70,80 /VE

ab **766,-**
Komplett-Set

Druckluft- Spann- und Verschlussgerät Hülsenlos



Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





Kunststoff-Umreifung – die perfekte Verpackungstechnik

Zur Bündelung von Ware bzw. dem Verschließen von Kartons und Paketen mit Umreifungsbändern, mittels Umreifungsgeräten, die den alltäglichen Anforderungen beim Verpacken, wie auch dem Transport standhalten.

Umreifungsset mit Kraftband für den dauerhaften Einsatz bestehend aus:

- Kraftband-Spanner
- Bandabroller aus stabilem Stahlrohr mit Ablageschale
- Für Kern-Ø 76 mm
- 1 Rolle PE-Kraftband
- 1 VE Verschlussklemmen, verzinkt

Umreifungsset, fahrbar


Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 25	EUR
Komplett-Set	9180 487220	308,-	9180 487225	445,-
Kraftband-Spanner 13-19 mm	9180 487202	59,80	-	-
Kraftband-Spanner 25 mm	-	-	9180 487211	117,-
Kraftband-Abroller, fahrbar	9180 487222	135,-	9180 487222	135,-
PE-Kraftband B 16 mm x L 850 m, VE = 2 RL	9000 487801	54,95 /RL	-	-
PE-Kraftband B 25 mm x L 500 m	-	-	9000 487803	67,95 /RL
Verschlussklemmen 16 mm VE = 1000 Stück	9000 487821	52,95 /VE	-	-
Verschlussklemmen 25 mm VE = 500 Stück	-	-	9000 487823	70,95 /VE

13+19 mm auf Anfrage erhältlich



ab **308,-**

271,-



Umreifungsset 16 mm

für Umreifungen, bei denen keine Auflagefläche zur Verfügung steht bestehend aus:

- Kraftband- Rundspanner
- Tragbarer Bandabroller aus stabilem Stahlrohr mit Ablageschale
- Für Kern-Ø 76 mm
- 1 Rolle Kraftband 16 mm, Länge 850 m
- 1 VE = 1000 Stück Verschlussklemmen 16 mm, verzinkt

Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487230	271,-
Kraftband-Rundspanner	9180 487231	76,40
Kraftband-Abroller, tragbar	9180 487203	89,70
PE-Kraftband B 16 mm x L 850 m, VE = 2 RL	9000 487801	54,95 /RL
Verschlussklemmen 16 mm VE = 1000 Stück	9000 487821	52,95 /VE

13 + 19 mm auf Anfrage erhältlich

Akku-Umreifungsgerät Für Polyester-Kraftband

- Geeignet für gewebte oder verleimte Polyesterbänder und Kompositband
- Bandbreiten von 16- 40 mm und Stärken von 0,5- 1,3 mm
- Leistungstarker 18V 5Ah- Akku
- Max. Spannkraft 11000 N
- Zugregler zur Einstellung der Spannkraft
- Integrierte Schneideeinheit
- Einfache Bedienung
- Gewicht 5 kg



Best.-Nr.	EUR
9180 487505	2499,-



2499,-



73,20

Mit Kraftband, 13 mm

Umreifungsset

- Tragbarer Spenderkarton mit 250 m Kraftband 13 mm, Reißkraft 380 kp
- 100 Metallschnallen 13 mm
- 1 Cuttermesser

Best.-Nr.	EUR
9180 487120	73,20

Mit Kraftband, 16 mm

Umreifungsset

- Tragbarer Spenderkarton mit 200 m Kraftband 16 mm, Reißkraft 450 kp
- 80 Metallschnallen 16 mm
- 1 Cuttermesser

Best.-Nr.	EUR
9180 487121	75,60

ab **71,95**



Bandspanner

Für Umreifungsbänder aus Polyester

24h
LIEFERBAR

für Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
9-20	▶ 9000 487830	71,95
9-25	▶ 9000 487831	119,-

ab **199,-**



24h
LIEFERBAR

Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR
13	1100	▶ 9000 487840	199,-
16	850	▶ 9000 487841	199,-
19	500	▶ 9000 487842	199,-
25	500	▶ 9000 487843	219,-

ab **78,95**



Tragbar

Fahrbar (ohne Band)

Bandabroller

- Für Umreifungsbänder mit Innenkern-Ø von 76 mm oder 200 mm
- Fahrbar oder tragbar
- Mit Ablageschale für Verschlussklemmen und Spanngerät

24h
LIEFERBAR

Ausführung	für Innenkern-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
tragbar	76	▶ 9000 487835	78,95
fahrbar	76	▶ 9000 487836	109,-
fahrbar	200	▶ 9000 487837	175,-

Umreifungsset

bestehend aus:

- 1 Rolle Polyesterband, gewebt in der jeweiligen Breite gemäß Tabelle
 - 1 passender Bandspanner
 - 1 tragbarer Bandabroller für Kern-Ø 76 mm
- Die Verwendung von **phosphatierten** Verschlussklemmen wird empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)

ab **36,95**



Verschlussklemme

- Stahl, **verzinkt**
- Für Komposite- und Fadenstrukturbänder
- VE = Kartoninhalt

24h
LIEFERBAR

Breite mm	Drahtstärke mm	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
13	3,5	1000	▶ 9000 487820	36,95
16	3,5	1000	▶ 9000 487821	52,95
19	3,8	1000	▶ 9000 487822	67,95
25	5,0	500	▶ 9000 487823	70,95

ab **43,95**



Verschlussklemme

- Stahl, **phosphatiert**
- Für gewebte Umreifungsbänder aus Polyester
- VE = Kartoninhalt

24h
LIEFERBAR

Breite mm	Drahtstärke mm	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
13	3,0	1000	▶ 9000 487815	43,95
16	3,5	1000	▶ 9000 487816	66,95
19	3,8	1000	▶ 9000 487817	79,95
25	5,0	500	▶ 9000 487818	95,95

ab **59,95**



Umreifungsband

Fadenstruktur

- Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden
- Kernloch-Ø 76 mm
- Optimal geeignet zur Sicherung schwerer Lasten
- VE=2
- Die Verwendung von **verzinkten** Verschlussklemmen wird empfohlen

24h
LIEFERBAR

Breite mm	Lauflänge pro Rolle m	Zugkraft linear ca. daN	Best.-Nr.	EUR/RL
13	1100	370	▶ 9000 487800	59,95
16	850	450	▶ 9000 487801	54,95
19	600	550	▶ 9000 487802	47,95
25	500	950	▶ 9000 487803	67,95

ab **73,95**



Umreifungsband

Komposit

- Parallel liegende Polyesterfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind
- Optimaler Schutz bei scharfen Kanten und hoher Reibung
- Kernloch-Ø 200 mm
- Einfache Handhabung durch hohe Steifigkeit
- VE=2
- Die Verwendung von **verzinkten** Verschlussklemmen wird empfohlen

24h
LIEFERBAR

Breite mm	Lauflänge pro Rolle m	Zugkraft linear ca. daN	Best.-Nr.	EUR/RL
13	1100	340	▶ 9000 487810	73,95
16	850	450	▶ 9000 487811	69,95
19	600	625	▶ 9000 487812	73,95
25	500	900	▶ 9000 487813	75,95

ab **61,95**



Umreifungsband

aus gewebtem Polyester

- Durch den Einsatz von Quer- und Längsfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht
- Kernloch-Ø 76 mm
- Hervorragend geeignet zur Sicherung schwerer Lasten
- VE=2
- Die Verwendung von **phosphatierten** Verschlussklemmen wird empfohlen

24h
LIEFERBAR

Breite mm	Lauflänge pro Rolle m	Zugkraft linear ca. daN	Best.-Nr.	EUR/RL
13	1100	375	▶ 9000 487805	61,95
16	850	450	▶ 9000 487806	67,95
19	500	750	▶ 9000 487807	57,95
25	500	1000	▶ 9000 487808	70,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



5385,-



Foto: ALPA PRO/D/Shutterstock.com



10 Programm-Speicherplätze

5 Wickelmodi

Einfache Installation

Robuster Drehteller

Bedienerfreundliches "All-In-One"-Display



+ Auffahrrampe inklusive



+ Max. Palettenhöhe 2100 mm

Stretchmaschine halbautomatisch

Zum einwandfreien Sichern von palettierten Ladungen mittels Stretchfolie

- 10 Programm-Speicherplätze
- Bedienerfreundliches "All-In-One"-Display
- 5 Wickelmodi
- Einfache Installation
- Robuster Drehteller mit einer maximalen Tragfähigkeit von 2400 kg
- Drehteller-Durchmesser: 1500 mm
- Max. Palettenhöhe: 2100 mm
- **Auffahrrampe inklusive**

Best.-Nr.	EUR
9180 487445	5385,-

Halbautomatisches Stretchen der Waren



Durchstoßfest

Gute Dehnfähigkeit

359,-



Stärke 17 µm

359,-



Stärke 23 µm

Passendes Zubehör

Maschinen-Stretchfolie

für den Einsatz in Stretchmaschinen bzw. Palettenwicklern

- PE, transparent
- Hochwertige Castfolie
- Rollenbreite: 500 mm
- Kern-Durchmesser: 76 mm
- Besonders reißfest
- Geringer Folienverbrauch
- VE = 5 Rollen

Folienstärke µm	Meter pro Rolle m	Best.-Nr.	EUR/VE
17	ca. 1900	9180 487446	359,-
23	ca. 1500	9180 487447	359,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ein Stretchfoliensystem für viele Anwendungen:

- Kommissionierung
- Umreifung
- Bündelung von Kleinteilen usw.
- Reißfest
- Transparent
- Voll recycelbar
- Selbsthaftende Folie

24h
LIEFERBAR

Abroller

- Für den professionellen Einsatz
- Mit Kunststoffgriff
- Für Folienbreite 100 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 487261	11,95



Folie gehört nicht zum Lieferumfang.



Ohne Folie

Handabroller

blau • für Folienbreite 100 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 487 270	6,95



① Handstretchgerät

- Stahlrohrausführung
- Für Kern-Ø 76-50-38 mm
- **Verchromt**
- Für Rollenbreite 450/500 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 487250	74,95



Besonders reißfest

1 Handstretchgerät Standard und 6 Rollen Stretchfolie im Set

129,-

② Stretchfolien-Set Standard

- bestehend aus:
- 1 Handstretchgerät Standard
 - 6 Rollen Stretchfolie 20 µm, Breite 450 mm
 - 300-m-Rolle

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 487265	129,-

Handstretchgerät Standard

- Stahlrohrausführung
- Für Kern-Ø 50 mm
- Farbe blau
- Für Rollenbreite 450/500 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 487256	55,95



Abroller mit Ministretchfolie

Ministretchfolie

- Rolle 100 mm breit, 150 m lang, transparent
- Folienstärke 20 µm
- Kern-Ø 38 mm
- VE = 40 Rollen

Best.-Nr.	EUR/RL
▶ 9000 487260	3,95

ab 14,75

Stretchfolie

- 300-m-Rolle
- Kern-Ø 50 mm
 - Transparent oder schwarz
 - Bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport
 - Optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit
 - Universell einsetzbar
 - Dreischichtfolie
 - Hohe Dehnfähigkeit
 - Besonders reißfest
 - Optimale Haftkraft
 - VE = 6 Rollen

Transparent

Folienstärke µm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
17	450	▶ 9000 487257	14,75
20	450	▶ 9000 487255	16,75
23	450	▶ 9000 487263	17,50
17	500	▶ 9000 487262	16,95
20	500	▶ 9000 487258	17,25
23	500	▶ 9000 487259	19,50

Schwarz

Folienstärke µm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
20	500	▶ 9000 487264	23,95



Stretchfolie

Vorgedehnt – für schnelleres Arbeiten, geringeren Kraftaufwand, reduzierte Materialkosten und maximalen Schutz

- 600-m-Rolle, transparent
- Vorgedehnt auf 8 µm, Breite 430 mm
- Kern-Ø 50 mm
- VE = 6 Rollen

Best.-Nr.	EUR/RL
▶ 9000 487254	18,95

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör





Foto: Sylla Productions/Shutterstock.com

3,30



5,75



Nachfüllbar, mit auswechselbaren Spitzen!

Permanentmarker

Zum Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff

- Geruchsarme, permanente Tinte
- Wisch- und wasserfest
- Schnelltrocknend
- Lichtbeständig
- Ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Farbe schwarz



24h
LIEFERBAR

Ausführung	Strichbreite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
edding 550 Rundspitze	3-4	10	▶ 9000 487620	3,30
edding 800 Keilspitze	4-12	5	▶ 9000 487625	5,75



ab **4,75**

Packdecke

Robuste Möbelpackdecke aus Nähvlies

24h
LIEFERBAR

B x L mm	Gewicht g/m ²	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1500 x 2000	300-330	25	▶ 9185 000072	4,75
1500 x 2500	330-350	20	▶ 9000 487352	5,25

Sicher und komfortabel versenden

ab **3,95**



PE Schrumpfhauten

transparent

- Mit Seitenfalte
- Stärke 125 µm

24h
LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR
1250 x 850 x 1250	25	▶ 9000 487290	3,95
1250 x 850 x 1500	25	▶ 9000 487291	4,60

1043,-

Folienschrumpfgerät

- Mit Totmannstellung
- 360° drehbarer Brenner
- Nennwärmelastung 65 kW
- Länge 360 mm
- Gewicht 1,2 kg
- Druckminderer
- 8-m-Propangas-Hochdruckschlauch
- Schutzblech
- Inkl. Koffer für sicheren Transport

Best.-Nr.	EUR
9180 487340	1043,-



334,-

Speziell für Folienschrumpfgeräte

Gasflaschenwagen

- **Speziell für Folienschrumpfgeräte**
- Für 20–25 kg Propangasflaschen
- L 550 x B 500 x H 2300 mm
- Gewicht 11,5 kg

Best.-Nr.	EUR
9180 487341	334,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **78,70**

Mit herausziehbarem Maßband

Hängewaage

- Edelstahlhaken
- LC-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min
- Die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion)
- Maßband L 1000 mm
- Gesamtmaße H 175 x B 90 x T 30 mm
- Gewicht ca. 350 g
- Inkl. Batterien

SCHNELL LIEFERBAR **2** JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Best.-Nr.	EUR
15	20	▶ 9182 486510	85,40
50	50	▶ 9182 486511	91,60
50	100	▶ 9182 486512	78,70



ab **110,-**

Hängewaage

- Edelstahl-Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss, Öffnung 14 mm
- Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm
- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min
- Die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion)
- Gesamtmaße H 153 x B 82 x T 43 mm, Gesamthöhe 290 mm, einschl. Karabiner- und S-Haken
- Gewicht ca. 300 g
- Inkl. Batterien

SCHNELL LIEFERBAR **2** JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Best.-Nr.	EUR
50	100	▶ 9182 486541	110,-
100	200	▶ 9182 486542	121,-
200	500	▶ 9182 486543	116,-



Kranwaage

für Lasten bis 300 kg

- Großes, kontrastreiches LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
- Fernbedienung serienmäßig (Reichweite 20 m)
- TÜV-geprüft
- EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit)
- EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Batteriebetrieb (4 x 1,5V AA enthalten)
- Gesamtmaße H 276 x B 150 x T 79 mm
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren
- Hold-Funktion- der Wägewert kann entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste "eingefroren" werden
- Standby- Funktion (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
- Haken mit Sicherheitsverschluss
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich +5°C bis +40°C

SCHNELL LIEFERBAR **2** JAHRE GARANTIE

Wägebereich max. kg	Ziffernschritt g	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
60	20	1,1	▶ 9182 487030	216,-
150	50	1,1	▶ 9182 487031	216,-
300	100	1,1	▶ 9182 487032	216,-



Neu

ab **216,-**

25,95



Taschenwaage

- Robustes Einstiegsmodell
- Hochauflösend, mit schneller Reaktions- und Einschwingzeit
- Edelstahl-Wägeplatte, hygienisch und leicht zu reinigen
- Abdeckung aus stoßfestem Kunststoff als Druck- und Staubschutz (Kann auch als Wägegefäß genutzt werden)
- Kontrastreiches Display mit großen Tasten
- Inkl. Batterien
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR **2** JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.
0,15	0,01	81	▶ 9182 486675	25,95



67,60

Briefwaage

- Robustes Einstiegsmodell
- Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Kontrastreiches Display mit großen Tasten
- Netzanschluss 230 V/ 50 Hz oder Batteriebetrieb
- (Lieferung inkl. Batterie)

SCHNELL LIEFERBAR **2** JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform Ausführung B x T mm	Best.-Nr.	EUR
0,5	0,1	Ø 150	Batteriebetrieb ▶ 9182 486666	67,60
6,0	1,0	175 x 190	Netzanschluss ▶ 9182 486667	109,-



109,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör



376,-

Schnelles und genaues Zählen



Mit Eichzulassung Klasse III

Zählwaage

- Einsteigermodell in das Profi-Zählen
- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Zählsummenspeicher, zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar – bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 18 mm
- Interner Akku serienmäßig, Betriebsdauer ca. 200 Std.
- Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz
- B 300 x T 330 x H 110 mm

SCHNELL LIEFERBAR **2** JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3	1	0,1	300 x 225	▶ 9182 486615	376,-
6	2	0,2	300 x 225	▶ 9182 486616	376,-
15	5	0,5	300 x 225	▶ 9182 486617	376,-
30	10	1,0	300 x 225	▶ 9182 486618	376,-

335,-



Nicht eichfähig

Zählwaage

- Profimodell mit automatischer Referenzoptimierung
- Mit Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigumschaltung von Stück auf Gewicht
- Zählsummenspeicher (zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht)
- Zielstückzahl programmierbar – bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube
- Datenschnittstelle RS 232
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Auto-Off-Funktion wählbar nach 1, 5, 10 Minuten
- Netzanschluss 230/50 V/Hz
- B 315 x T 350 x H 105 mm

SCHNELL LIEFERBAR **2** JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6	0,1	0,1	295 x 225	▶ 9182 486571	335,-
15	0,2	0,25	295 x 225	▶ 9182 486572	335,-
30	0,5	0,5	295 x 225	▶ 9182 486573	335,-



ab 241,-

Nicht eichfähig

Kompaktwaage

- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzahlen mit Referenzstückzahlen
- Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile
- Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100%) in Prozent
- Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 24 mm
- Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V)
- Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz
- B 322 x T 267 x H 91 mm
- optional erhältlich mit Kern KUP Datenschnittstelle

SCHNELL LIEFERBAR **2** JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
8	0,1	1	253 x 227	▶ 9182 486619	260,-
12	1	1	253 x 227	▶ 9182 486620	241,-
30	1	2	253 x 227	▶ 9182 486622	260,-

ab 209,-



9182 487020



9182 487021



Präzisionswaage

- Stückzahlen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigumschaltung von Stück auf Gewicht
- Rezepturfunktion, getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total)
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Batteriebetrieb (Batterien nicht enthalten)
- Netzanschluß 230 V/ 50 Hz
- optional erhältlich mit Kern KUP Datenschnittstelle

SCHNELL LIEFERBAR **2** JAHRE GARANTIE

Wägebereich max. kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
0,30	0,010	Ø 105	▶ 9182 487020	293,-
0,36	0,001	Ø 82	▶ 9182 487021	388,-
1,20	0,010	130 x 130	▶ 9182 487022	356,-
2,00	0,100	130 x 130	▶ 9182 487023	283,-
3,60	0,010	130 x 130	▶ 9182 487024	377,-
6,00	1,000	150 x 170	▶ 9182 487025	209,-
6,00	0,100	150 x 170	▶ 9182 487026	304,-
10,00	0,100	150 x 170	▶ 9182 487027	325,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer - Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Neu

ab **334,-**



Plattformwaage

mit praktischem Flip/Flop- Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessung Auswertegerät B 268 x T 115 x H 80 mm
- Einfach zu handhabende Zählfunktion
- Leichte Bauweise
- Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau Stahl, lackiert
- Aluminium Wägezelle
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren
- Hold-Funktion- Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Inklusive Arbeitsschutzhaube
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C bis + 40 °C

SCHNELL
LIEFERBAR

2
JAHRE
GARANTIE

Wägebereich max. kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6/ 12	2/ 5	5	300 x 300 x 110	9182 487000	334,-
15/ 35	5/ 10	10	300 x 300 x 110	9182 487001	344,-
30/ 60	10/ 20	20	300 x 300 x 110	9182 487002	354,-
30/ 60	10/ 20	20	500 x 400 x 120	9182 487003	393,-
60/150	20/ 50	50	300 x 300 x 110	9182 487004	344,-
60/150	20/ 50	50	500 x 400 x 120	9182 487005	383,-
150/300	50/100	100	500 x 400 x 120	9182 487006	403,-
150/300	50/100	100	600 x 500 x 150	9182 487007	580,-

Neu

ab **662,-**



Präzisions-Plattformwaage

optimal für großvolumige Proben, die mit hoher Genauigkeit gemessen werden müssen

- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessung Auswertegerät B 225 x T 115 x H 60 mm
- Step by Step- Bedienung über Ja/Nein- Dialog im Display
- Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Wägeplatte aus Edelstahl
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z.B. g/m, g/m2, etc.
- Inklusive Arbeitsschutzhaube
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich +10°C bis +40°C
- optional erhältlich mit Kern KUP Datenschnittstelle

SCHNELL
LIEFERBAR

2
JAHRE
GARANTIE

Wägebereich max. kg	Ziffernschritt g	Mindeststückgewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
16	0,1	1,0	308 x 318 x 75	9182 487010	662,-
30	0,1	1,0	308 x 318 x 75	9182 487011	725,-
30	0,1	1,0	400 x 300 x 90	9182 487012	1221,-
36	0,2	2,0	308 x 318 x 75	9182 487013	662,-
60	0,2	2,0	400 x 300 x 90	9182 487014	1221,-



1089,-

Palettenwaage in U-Form

- Hohe Mobilität durch 2 Rollen und Haltegriff
- Lastgabel Stahl, pulverbeschichtet
- Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- Abmessung des Auswertegerätes B 235 x T 115 x H 52 mm
- Kabellänge des Auswertegerätes ca. 5 m
- 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen
- Staub- und Spritzwasserschutz nach IP67
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube inklusive
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5V AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Umgebungstemperaturbereich -10°C bis +40°C

2
JAHRE
GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
max. 600	200	840 x 1195	9182 486686	1089,-
max. 1500	500	840 x 1195	9182 486687	1089,-
max. 3000	1000	840 x 1195	9182 486688	1089,-

ab **180,-**



Plattformgröße B 310 x T 300 mm

Plattformgröße B 550 x T 550 mm

Paketwaage

- Robuste Edelstahl-Wägeplatte
- Unterbau Stahl, lackiert
- Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Abmessung des Auswertegerätes B 235 x T 114 x H 51 mm
- Kabellängedes Auswertegerätes ca. 2 m
- Wandhalterung zur Montage des Auswertegerätes serienmäßig
- Hold-Funktion (bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet)
- Arbeitsschutzhaube inklusive
- Externer Universal-Netzadapter
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5V AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Umgebungstemperaturbereich +5°C bis +35°C

2
JAHRE
GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
15	5	310 x 300	9182 486680	180,-
35	10	310 x 300	9182 486681	180,-
60	20	310 x 300	9182 486682	180,-
60	20	550 x 550	9182 486683	350,-
150	50	310 x 300	9182 486684	180,-
150	50	550 x 550	9182 486685	350,-

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

