Versand

Verpacken - leicht gemacht

Umreifungsset
13 mm, best. aus Polyesterband, Bandspanner und Abroller
Best.-Nr. 9000 487840

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 859**

199,-

Palettenhütchen **1,40** /St.
Karton, Qualität 1.25, VE = 25 St.
Best.-Nr. 9000 451014

Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 844**

Inhalt

Packtischsysteme
Seite 830, 832-833

Schneidständer
Seite 831

Chip-Sauger
Seite 833

Polsterfolien
Seite 834-836

Sicherheitsmesser
Seite 834


Luftkissenmaschinen
Seite 836

Flach- und Druckverschlussbeutel
Seite 837


Wellpappe und Packpapier
Seite 838

Kartonagen
Seite 839-842

Versandtaschen
Seite 843


Klebestreifengeber
Seite 844

Kartonverschlußhefter
Seite 845

Klebebänder
Seite 846-848

Stahlbandumreifung
Seite 850-851

Akku-Umreifungsgeräte
Seite 849, 852, 858


PET-Umreifung
Seite 852-853

Umreifungsmaschine
Seite 854


PP-Umreifung
Seite 854-857

PE-Umreifung
Seite 858-859

Stretchmaschine
Seite 860

Stretchfolien und Abroller
Seite 861

Folienschrumpfgerät
Seite 862


Packdecken
Seite 862

Waagen
Seite 863-865

Professionelle Packtisch-Systeme

für mehr Flexibilität

- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten vom Einzelarbeitsplatz bis zur kompletten Packlinie
- Modularer Aufbau, dadurch Ausbau oder Nachrüstung jederzeit möglich
- Stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, anthrazitgrau RAL 7016
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Untertischschneidegerät



Pack- und Arbeitstisch

30-mm-Tischplatte, hellgrau, melaminharzbeschichtet; manuell stufenlos höheneinstellbar von 690-960 mm; Flächenlast 300 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 800	▶ 9181 486016	559,-
2000 x 920	▶ 9181 486020	619,-

Kurbelverstellung auf Anfrage



Rückwandbord

pulverbeschichtet, rubinrot, RAL 3003, zur hinteren Begrenzung der Tischfläche

B x H x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 40 x 40	▶ 9181 486015	92,10
2000 x 40 x 40	▶ 9181 486021	96,30





① Befestigungsholm

Vierkantrohr 40 x 40 mm, die Holme werden an den hinteren Tischfüßen angeschraubt, VE = 2 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
kurz, 1170 mm	▶ 9181 486070	98,10
lang, 1770 mm	▶ 9181 486071	108,50

② Steckdosenleiste

Steckdosenleiste 4-fach, 3m-Netzkabel, 230V/6A, Klemmmontage an den Holmen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
2-fach	▶ 9181 486033	99,90
4-fach	▶ 9181 486034	155,-

Schrankeinheit

Schubladeninnenmaß B 430 x T 550 x H 180 mm/Außenmaße B 535 x T 600 x H 785, Schublade und Schranktür, getrennt verschließbar, Schranktür wechselbar für Rechts-/Linksanschlag, zum Unterstellen unter den Packtisch

Best.-Nr.	EUR
▶ 9181 486027	655,-



Ablagebord

Melaminharz beschichtete Holzplatte 30 mm stark, zur einfachen Klemmmontage an den Holmen, Flächenblastung max. 50 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1046 x 400	▶ 9181 486029	214,-
1600 x 400	▶ 9181 486032	233,-



Schrägablage

individuell neigbar, mit Rutschkante, Flächenbelastung 50 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1045 x 450	▶ 9181 486046	221,-
1630 x 450	▶ 9181 486047	300,-





Pack- und Arbeitstisch

mit Waage

30-mm-Tischplatte, hellgrau melaminharzbeschichtet, wie oben, jedoch mit Waage bis 60 kg (nicht eichfähig), Ziffernschritt 20g, Wiegefläche 400x500 mm

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 920	▶ 9181 486019	1991,-

Halterung für Waagenanzeigengerät auf Anfrage



Anbaumagazin

zur Montage an Befestigungsholm, lang, 5 kleine und 4 große Stahlbügel für ca. 160 Faltschachteln, Flächenlast 50 kg

B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1600 x 600	▶ 9181 486068	315,-

PC-Halterung

zur Montage unter dem Tisch, verstellbar, Innenhöhe 307-531 mm, Innenbreite 78-220 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9181 486026	130,-



Monitor-Halter

für Befestigung VESA 75 /100, mit Klemmstück für Holmbefestigung, B 200 x T 100 x H 100 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9181 486045	147,-



Schublade

Stahlblech

rechts- und/oder linksseitig unter Packtisch montierbar, abschließbar, Tragfähigkeit 35 kg, mit Sicherung gegen Herausrutschen

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
520 x 500 x 150	▶ 9181 486023	215,-



Universalablage

zur Montage an 1 Kurzholm oder 1 Langholm, stufenlos höhenverstellbar, Flächenbelastung max. 25 kg

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
440 x 520 x 90	▶ 9181 486069	129,-



Tastatur- und Mausablage

zur Montage an Universalablage

B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
760 x 210 x 20	▶ 9181 486025	129,-



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schneidständer

stationär oder fahrbar

- Für Verpackungsmaterialien wie Papier, Wellpappe, Flach-, Schaum- oder Luftpolsterfolie
- Materialaustrittshöhe stufenlos einstellbar
- Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien
- Ergonomische, sichere Handhabung
- Stationär: max. Rollen-Ø 800 mm
- Fahrbar: max. Rollen-Ø 750 mm

Verpackungsmaterial: Rollen gehören nicht zum Lieferumfang.
Sie finden sie auf den Seiten 834-835, 838.

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Schneidständer

waagerecht mit zwei Schneidvorrichtungen max. Rollengesamtgewicht bis 130 kg

Ausführung	Schnitt-breite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
stationär	750	1120 x 850 x 1665	45	9181 486150	**906,-**
	1000	1370 x 850 x 1665	47	9181 486151	**943,-**
	1250	1620 x 850 x 1665	49	9181 486152	**1004,-**
	1600	1970 x 850 x 1665	55	9181 486153	**1110,-**
	2000	2370 x 850 x 1665	69	9181 486154	**1349,-**
fahrbar	750	1120 x 850 x 1790	49	9181 486155	**951,-**
	1000	1370 x 850 x 1790	51	9181 486156	**993,-**
	1250	1620 x 850 x 1790	54	9181 486157	**1046,-**
	1600	1970 x 850 x 1790	59	9181 486158	**1146,-**
	2000	2370 x 850 x 1790	73	9181 486159	**1384,-**

Schneidständer

waagerecht mit einer Schneidvorrichtung max. Gewicht pro Rolle 100 kg

Ausführung	Schnitt-breite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
stationär	750	1120 x 850 x 1165	28	9181 486095	**470,-**
	1000	1370 x 850 x 1165	29	9181 486096	**498,-**
	1250	1620 x 850 x 1165	32	9181 486097	**526,-**
	1600	1970 x 850 x 1165	35	9181 486098	**579,-**
	2000	2370 x 850 x 1165	39	9181 486099	**725,-**
fahrbar	750	1120 x 850 x 1290	32	9181 486090	**538,-**
	1000	1370 x 850 x 1290	33	9181 486091	**559,-**
	1250	1620 x 850 x 1290	36	9181 486092	**582,-**
	1600	1970 x 850 x 1290	39	9181 486093	**631,-**
	2000	2370 x 850 x 1290	43	9181 486094	**772,-**

Schneidständer

für senkrechte Rollenaufnahme

- Besonders platzsparend, da die Rollen senkrecht auf einem Drehteller gelagert werden
- Durch Ankippen auf 3 Rädern fahrbar
- Max. zulässiges Rollengewicht 200 kg
- Rollenachsen-Ø 32 mm
- Schneidegerät mit schnell auswechselbarer Messerkassette, 2 Kassetten serienmäßig
- Kreismesser für Papier und Wellpappe, Klinge für alle Weichfolien
- Alle Metallteile mattschwarz, pulverbeschichtet

Verpackungsmaterial: Rollen gehören nicht zum Lieferumfang. Sie finden sie auf Seite 838.

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

max. Rollen-Ø mm	Schnittbreite mm	B x T x H mm	Gewicht ohne Rolle kg	Best.-Nr.	EUR
450	1000	480 x 563 x 1295	21	9181 486110	**578,-**
	1250	480 x 563 x 1545	22	9181 486111	**607,-**
	1600	480 x 563 x 1895	26	9181 486112	**625,-**
800	1000	800 x 880 x 1295	26	9181 486115	**583,-**
	1250	800 x 880 x 1545	28	9181 486116	**612,-**
	1600	800 x 880 x 1895	30	9181 486117	**638,-**

Max. Rollen Ø 450 mm Max. Rollen Ø 800 mm

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Packtisch-Systeme

in zwei Varianten für die Packtische 1600 oder 2000 mm erhältlich

- Einstiegstisch-Systeme mit hoher Funktionalität, reduziert auf das Wesentliche
- Stabile Tischkonstruktion, Tischbeine und Befestigungsholme pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010
- Arbeitsplatte, B 2000 oder 1600 x H 850 x T 800 mm, melaminharzbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Flächenbelastung max. 100 kg
- Anbauten aus verzinktem Stahlblech
- Zerlegte Anlieferung

Verpackungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Packtisch-Set 1
Tischbreite 1600 mm

Packtisch-Set 2
Tischbreite 1600 mm

Packtischset 1

bestehend aus:
Packtisch mit den Tischbreiten 1600 oder 2000 mm
- Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendruchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Formularablage Tiefe 230 mm

Packtischset 2

bestehend aus:
Packtisch mit den Tischbreiten 1600 oder 2000 mm
- Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen (max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Formularablage Tiefe 230 mm
- Sicherheits-Schneidvorrichtung mit einer Schnittbreite von 1,25 m
- Untertisch-Abwickelvorrichtung für Papier oder Folie (max. Rollendurchmesser 75 cm, max. Rollengewicht 100 kg)

Tischbreite mm	Best.-Nr. Packtisch-Set 1	EUR	Best.-Nr. Packtisch-Set 2	EUR
1600	▶ 9000 486276	**889,-**	▶ 9000 486277	**1069,-**
2000	▶ 9000 486278	**919,-**	▶ 9000 486279	**1109,-**

Vereinigung von Stabilität und praktischem Nutzen

Packtisch

- Stabile Tischkonstruktion
- Arbeitsplatte, B 1600 oder 2000 x H 850 x T 800 mm
- Plattenstärke 19 mm
- Tischbeine pulverbeschichtet in enzianblau, RAL 5010
- Plattenoberfläche melaminharzbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Flächenbelastung max. 100 kg
- Zerlegte Anlieferung

SCHNELL LIEFERBAR | 1 JAHR GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	▶ 9000 486270	**409,-**
2000	▶ 9000 486273	**445,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Packtischanbausystem

- Stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- Für Tischbreiten 1600 mm (9000 486300) oder 2000 mm (9000 486301)
- 8 Steckbügel für Kartons
- Ablagebord
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- oder Folienrollen (max. Rollen-Ø 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Zerlegte Anlieferung

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	9000 486305	215,-
2000	9000 486306	249,-

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE



Packtischanbausystem

Packtisch

- Stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- Arbeitsplatte Melaminharz beschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Abmessung B 1600 mm oder 2000 mm x H 850 mm x T 800 mm
- Abwickelvorrichtung für Papier- oder Folienrollen unter dem Tisch
- Tragfähigkeit max. 100 kg
- Zerlegte Anlieferung

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	9000 486300	329,-
2000	9000 486301	369,-

SCHNELL LIEFERBAR · EINFACHE MONTAGE

Packtisch

TOP-LEISTUNG 329,-

Fahrbar

1484,-

Absaug- und Abfüllvorrichtung für Verpackungschips - schnell und einfach

Chip-Sauger, fahrbar

Zum Absaugen des Füllmaterials
mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Saugdüse aus schlagfestem Kunststoff, Schlauch aus antistatischem Kunststoff, L 2500 mm, Kunststoffsack, Kabellänge 3000 mm, Aufnahmeleistung 1200 W, Anschlussspannung 230 V/50Hz, Gewicht 55 kg

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
1900 x 600 x 800	9183 488200	1484,-

Passendes Zubehör

Kunststoff-Säcke

VE = Kartoninhalt, passend zu Chip-Sauger

Kartoninhalt/ Stück	Best.-Nr.	EUR/VE
10	9183 488205	92,50
50	9183 488206	336,-

Verpackungschips

aus recyceltem Polystyren

- Antistatisch
- Achtförmig für hohe Stabilität und optimalen Produktschutz
- Abbaubar durch Mikroorganismen
- Geruchlos
- Mehrfach verwendbar
- Inhalt 500 l

SCHNELL LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.	EUR/Btl. ab 15 Btl.
3	9185 000010	43,50	35,20

Verpackungschips

aus 100% Maisstärke und Wasser

- Antistatisch
- Ausgezeichnetes Polsterverhalten und optimaler Schutz
- 100% biologisch abbaubar
- Geruchlos
- Mehrfach verwendbar
- Inhalt 400l

SCHNELL LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.	EUR/Btl. ab 15 Btl.
3	9185 000011	41,10	33,00

Verpackungschips

aus 100% Maisstärke und Wasser

- Antistatisch
- Stoßdämpfend
- Ideal für kleine Hohlräume
- 100% biologisch abbaubar
- Mehrfach verwendbar
- Inhalt 400l

SCHNELL LIEFERBAR

VE	Best.-Nr.	EUR/Btl.	EUR/Btl. ab 15 Btl.
3	9185 000012	37,70	29,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Schaumfolie

- Farbe weiß/transparent
- 1-lagig
- Flexibel, elastisch und leicht zu verarbeiten
- Schutz vor Feuchtigkeit, Staub und Zerkratzen
- Mehrfach verwendbar

SCHNELL LIEFERBAR



Elastisch

1-lagig

ab 5 RL **22,90**



Leicht zu verarbeiten

Schaumfolie

Kern-Ø 75 mm, VE=1 Rolle

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Rollen-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
1000	350	1,0	700	9185 000250	104,-	73,20
1250	350	1,0	700	9185 000251	113,-	81,60
100	250	2,0	800	9185 000252	39,40	22,90
500	250	2,0	800	9185 000253	65,70	54,50
1250	125	2,0	560	9185 000254	101,-	69,80
500	175	3,0	800	9185 000255	59,50	47,90
1000	175	3,0	800	9185 000256	84,70	73,30

ab 5 St. **37,00**

Schaumfolie

im Spenderkarton, alle 300 mm vorperforiert

Breite mm	Länge m	Stärke mm	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 5 St.
285	100	1,5	9185 000257	45,30	37,00

Passendes Zubehör

TECWERK

Sicherheitsmesser

Gehäuse aus Zinkdruckguss, **automatischer Klingenrückzug,** geeignet für die Aufnahme von Trapez- und Hakenklingen, pulverbeschichtet, Lieferung inkl. 1 Trapezklinge

Best.-Nr.	EUR
2000 817713	5,50

5,50

THE SAFER WAY TO CUT. martor

8,75

Sicherheitsmesser SECUNORM 300

besonders leicht, da der Griff aus Kunststoff besteht, in Sachen Schneideigenschaften ist es dagegen ein Schwergewicht, es kann nahezu universell eingesetzt werden, für alle gängigen Materialien, weil der Klingenaustritt groß genug ist, Nachfolger des SECUNORM PROFI LIGHT, inkl. Soft-Grip und vergrößerter Schnitttiefe, Keramikklingen-geeignet, mit automatischem Klingenrückzug

Best.-Nr.	EUR
4000 818 479	8,75



5,25

Trapezklinge

abgerundete Spitzen, Breitschliff, 2-seitiger Schliff

Best.-Nr.	EUR
4000 818 482	5,25

14,50

Sicherheitsmesser SECUNORM 540

besonders große Schnitttiefe dank 40 mm Klingenaustritt, zudem ist die Klinge extrem bruchsicher, für Linkshänder wird sie nur einmal im Griff gewendet, Nachfolger des SECUNORM PROFI40, inkl. optimiertem Klingenwechsel, automatischer Klingenrückzug, ideal für alle gängigen Schneidmaterialien, wie z.B. 3-lagigen Karton, Folie, Sackwaren, Rollenware, Schaumstoff, Styropor, PVC etc.

Best.-Nr.	EUR
4000 818 481	14,50

6,25

Styroporklinge

passend für Sicherheitsmesser Profi 40, **VE = 10 Stück**

Best.-Nr.	EUR/VE
4000 817807	6,25

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab 5 RL **26,10**



Transparent

Noppenhöhe 4 mm

Foto: Syda Productions/Shutterstock.com

Luftpolsterfolie

- Hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- Ideal zum Verpacken empfindlicher Güter
- Verhindert Kratzer und Druckstellen
- Mehrfach verwendbar

SCHNELL LIEFERBAR

Luftpolsterfolie

transparent, Rolle à 100 m (50µm a 95 m), Noppen-Ø 10 mm, Noppenhöhe 4 mm, Rollen-Ø 530 mm (75µm Ø 540 mm, 90µm Ø 560 mm), Kern-Ø 75 mm, VE = 1 Rolle

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
1000	50	2-lagig	9185 000220	**54,10**	**49,00**
1200	50	2-lagig	9185 000221	**95,30**	**79,60**
300	70	2-lagig	9185 000222	**37,70**	**26,10**
500	70	2-lagig	9185 000223	**43,60**	**37,60**
750	70	2-lagig	9185 000224	**50,20**	**44,60**
1000	70	2-lagig	9185 000225	**56,40**	**51,20**
1200	70	2-lagig	9185 000226	**99,90**	**75,20**
1000	75	3-lagig	9185 000227	**60,30**	**55,50**
1200	75	3-lagig	9185 000228	**104,-**	**79,70**
300	90	3-lagig	9185 000229	**40,80**	**29,40**
500	90	3-lagig	9185 000230	**47,40**	**41,80**
1000	90	3-lagig	9185 000231	**63,70**	**59,30**
1200	90	3-lagig	9185 000232	**118,-**	**90,60**

ab 5 St. **35,10**



Noppenhöhe 4 mm

Luftpolsterfolie

transparent, im Spenderkarton à 50 m, Noppen-Ø 10 mm, Noppenhöhe 4 mm, alle 300 mm perforiert

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.	EUR/St. ab 5 St.
285	80	2-lagig	9185 000237	**40,50**	**35,10**

Optimaler Schutz für empfindliche Produkte

ab 5 RL **42,10**

Staubabweisend

Verschweißbar

Luftpolsterfolie antistatisch

speziell zum Versand elektrostatisch empfindlicher Güter, rosa, Rolle à 50 m, Noppen-Ø 10 mm, Noppenhöhe 4 mm, Rollen-Ø 400 mm, Kern-Ø 75 mm, VE = 1 Rolle

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/Rl. ab 5 Rl.
600	100	3-lagig	9185 000236	**47,60**	**42,10**
1200	100	3-lagig	9185 000235	**103,-**	**78,50**

ab 5 RL **31,30**

Großnoppig

2-lagig

Noppenhöhe 10 mm

Luftpolsterfolie

transparent, Rolle à 30 m, Noppen-Ø 30 mm, Noppenhöhe 10 mm, Rollen-Ø 500 mm, Kern-Ø 75 mm, VE = 1 Rolle

Breite mm	Stärke µm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	100	2-lagig	9185 000233	**37,50**	**31,30**
1200	100	2-lagig	9185 000234	**84,20**	**60,10**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Luftpolstermaschine

Zur Herstellung von Luftpolsterkissen und Luftpolstermatten

- Kompakte Abmessungen
- Leicht bedienbar und vielseitig einsetzbar
- Herstellung vieler verschiedener Folienarten und Polstertypen
- 230- Volt- Anschluß
- 2 Ersatz- PTFE- Bänder und ein Ersatzmesser
- Luftmenge und Siegeltemperatur variabel einstellbar

1287,-

Luftpolstermaschine Modell Profi 1

Maschine der neuesten Generation, die in allen Bereichen ein hervorragende Performance erreicht und bis zu 4 Arbeitsplätze mit Luftkissen und Polstermatten versorgt

- Bandgeschwindigkeit 9 m/min
- Programmspeicher für 4 Folientypen
- Lock-Funktion
- Power-save-mode
- Bluetooth Steuerung für IOS und Android App (optional erhältlich)
- Gewicht: 5,6 kg

Best.-Nr.	EUR
9187 487441	**1287,-**

Luftpolstermaschine Modell 4

Extrem schnelle und variabel einsetzbare Kleinmaschine, die auch bei geringem Durchsatz beste Flexibilität bietet

- 4 Geschwindigkeitsmodi (4/6/8/10 m/min)
- Keine Aufheizphase
- Leichter Austausch der Transportbänder
- Ideal für kleine Packplätze
- Start/Stop auf Knopfdruck
- L 430 x B 190 x H 195 mm
- Gewicht: 2,5 kg

650,-

Best.-Nr.	EUR
9187 487440	**650,-**

Luftpolsterfolien

in Kissen- oder Mattenform

- Individuelle Längen herstellbar
- Verschiedene Ausführungen und Materialien verfügbar
- Passend für Luftpolstermaschine 4 oder Profi 1
- Perforiert zum leichten Abtrennen
- Hergestellt in Deutschland
- VE = 2 Rollen

HDPE - Folie mit 50% Recyclinganteil: Sehr strapazierfähig, für mittlere bis schwere Güter
Folie biologisch abbaubar: Kompostierbar für mittlere bis schwere Güter
Folie mit dem blauen Engel: Zu 100% aus recycelten Rohstoffen für mittlere bis schwere Güter
HDPE - Folie extra stark: Für schwere Güter und Luftfrachtgeprüft (durch Unterdruckprüfung nach Vorgaben der Luftfracht-Sicherheitsbestimmungen (BFSV Hamburg))
Papier 100% Recyclinganteil: aus FSC®(162510) zertifiziertem Papier mit 22g/m² für sehr leichte bis leichte Güter
HDPE - Folie Bubble: Universell einsetzbare Folie für mittlere bis schwere Güter



Luftpolsterkissen

Kissenabmessung L 210 X B 100

Stärke µm	Lauflänge m	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
20	350	HDPE - Folie, 50% Recyclinganteil	9187 487442	**164,-**
20	250	Folie biologisch abbaubar	9187 487449	**202,-**
25	275	Folie, Blauer Engel - klimaneutral produziert	9187 487443	**144,-**
26	500	HDPE - Folie extra stark	9187 487452	**303,-**
50	140	Papier 100% Recyclinganteil mit kompostierbarer Siegelschicht	9187 487444	**184,-**

Luftpolstermatten

Mattenabmessung L 420 X B 320 mm (Bubble B 300 mm)

Stärke µm	Lauflänge m	Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE
20	225	HDPE - Folie, 50% Recyclinganteil	9187 487445	**213,-**
20	175	Folie biologisch abbaubar	9187 487450	**305,-**
25	200	Folie, Blauer Engel - klimaneutral produziert	9187 487446	**199,-**
26	320	HDPE - Folie extra stark	9187 487451	**358,-**
50	100	Papier 100% Recyclinganteil mit kompostierbarer Siegelschicht	9187 487447	**273,-**
20	450	HDPE - Folie Bubble	9187 487448	**324,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Druckverschlussbeutel

PE, transparent, Stärke 50µm, lebensmittelecht, wiederverschließbar, in zwei Ausführungen, mit 3-zeiligem Beschriftungsfeld oder unbedruckt erhältlich.

SCHNELL LIEFERBAR

ab 5 VE **15,20**

Ohne Beschriftungsfeld

Druckverschlussbeutel

L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
60 x 40	2000	9185 000410	31,50	15,20
80 x 60	2000	9185 000411	37,90	21,30
100 x 70	2000	9185 000392	39,70	23,20
120 x 80	2000	9185 000394	42,-	25,60
150 x 100	2000	9185 000396	47,20	31,40
120 x 120	2000	9185 000393	47,60	31,90
170 x 120	2000	9185 000398	51,-	35,70
220 x 150	1000	9185 000399	46,60	30,80
220 x 160	1000	9185 000400	47,60	31,90
250 x 180	1000	9185 000401	51,30	36,00
300 x 200	1000	9185 000402	57,40	42,70
310 x 220	1000	9185 000404	61,20	47,40
350 x 250	1000	9185 000405	69,20	56,40
400 x 280	1000	9185 000406	80,50	69,70
400 x 300	1000	9185 000407	82,90	73,30
450 x 350	1000	9185 000408	98,10	92,40
600 x 500	500	9185 000409	95,70	89,90

ab 5 VE **23,80**

Mit 3-teiligem Beschriftungsfeld

Druckverschlussbeutel

L x B mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
100 x 70	2000	9185 000391	41,40	25,20
150 x 100	1000	9185 000395	40,-	23,80
170 x 120	1000	9185 000397	42,40	26,20
310 x 220	1000	9185 000403	63,90	50,40

ab 5 VE **21,50**

Beutel - die kleinen Verpackungshelfer

Flachbeutel

PE, transparent, reißfest, Lebensmittelrechtlich unbedenklich
VE = Kartoninhalt

SCHNELL LIEFERBAR

Stärke 25 µm

Innenmaße B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
160 x 250	2000	9185 000121	43,40	28,00
250 x 350	1000	9185 000122	43,90	28,70
300 x 500	1000	9185 000123	54,90	43,30
400 x 500	1000	9185 000124	61,30	49,20

Stärke 50 µm

Innenmaße B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
70 x 100	2000	9185 000130	34,60	21,50
80 x 120	2000	9185 000131	38,-	21,10
100 x 150	2000	9185 000132	40,10	24,20
100 x 200	2000	9185 000133	44,10	28,80
120 x 180	2000	9185 000134	45,-	29,60
160 x 250	1000	9185 000135	42,80	27,20
200 x 300	1000	9185 000136	48,30	33,20
220 x 360	1000	9185 000137	54,20	39,90
250 x 400	1000	9185 000138	59,80	46,80
300 x 500	1000	9185 000139	70,-	61,60
400 x 500	500	9185 000140	57,60	46,40
400 x 600	500	9185 000141	63,90	52,30
500 x 700	500	9185 000142	77,10	66,30
600 x 800	250	9185 000143	62,30	49,20
1000 x 1500	100	9185 000144	82,10	76,40

Stärke 100 µm

Innenmaße B x L mm	VE	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
160 x 250	1000	9185 000150	55,20	43,60
200 x 300	1000	9185 000151	63,90	53,70
250 x 350	1000	9185 000152	77,20	69,70
400 x 600	200	9185 000153	56,10	49,90
600 x 800	100	9185 000154	57,90	53,00
800 x 1000	100	9185 000155	86,30	80,90

Gemäß EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe noch Blei, Quecksilber, Polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und Polybromierter Diphenylether eingesetzt.

ab 5 VE **12,40**

Gummibänder

rot, flexibel, universell einsetzbar beim Bündeln, Verbinden, Verschließen, etc., VE = 1 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Ø x B mm	Beutelinhalt ca. St.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
40 x 3,0	1470	9185 000170	19,40	12,50
60 x 2,0	1640	9185 000171	19,60	12,70
80 x 4,0	590	9185 000172	19,40	12,40
120 x 5,0	315	9185 000174	19,30	12,40

ab 5 VE **25,10**

Blitzbinder

Kunststoff, rot, wiederverschließbar, mit zwei Einrastlöchern, VE = 1000 St.

L x Ø mm	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
140 x 3,5	9185 000160	36,60	25,10
190 x 3,5	9185 000161	58,90	45,90
245 x 4,0	9185 000163	74,70	55,50

SCHNELL LIEFERBAR

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Rollenwellpappe

- Grau, 80 g/m²
- 1-wellig, B-Welle
- Gute Polsterwirkung
- Einfache Anpassung an Form und Größe des Packgutes
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar
- VE = 3 Rollen

Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 15 RL
300	70	9185 000375	25,20	20,30
500	70	9185 000376	29,70	27,90
700	70	9185 000377	39,-	31,60
800	70	9185 000372	38,70	34,80
1000	70	9185 000373	42,80	38,90
1200	70	9185 000374	45,80	38,10

Für den Oberflächenschutz stehen zahlreiche Papierarten für unterschiedlichste Anwendungen zur Verfügung.

SCHNELL LIEFERBAR

Ölpapier

- Braun, 80 g/m²
- Rollenware
- Rollengewicht ca. 25 kg
- Innen-Ø 70 mm
- Ideal zum Verpacken und Schutz von wasserempfindlichen Teilen
- Ölgetränktes Kraftpapier

Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
600	521	9185 000370	136,-	128,00
1000	300	9185 000371	127,-	125,00



Einschlagpapier

- Weißlich, 50 g/m²
- Bogenware
- Als Zwischenlage, zum Einschlagen oder zum Auspolstern
- VE-Gewicht ca.10 kg

B x L mm	VE ca.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
500 x 750	530 Bögen	9185 000390	58,10	56,60
1000 x 750	270 Bögen	9185 000389	53,60	47,20

Schrenzpapier

- Grau, 80 g/m²
- Rollenware
- Außen-Ø 210 mm
- Innen-Ø 50 mm
- Universell einsetzbar
- Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Aus Recyclingmaterial
- Umweltfreundlich

B mm	L m	Gew./RL ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	225	9	9185 000383	40,70	25,10
1000	250	20	9185 000384	51,10	38,40



Packpapier

- Braun, 80 g/m²
- Natron-Mischpapier
- Rollenware
- Außen-Ø 210 mm
- Innen-Ø 50 mm
- Sehr reißfest
- Als Zwischenlage sowie als Füll- und Polstermaterial einsetzbar
- Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar

B mm	L m	Gew./RL ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	325	12	9185 000378	55,80	43,30
750	317	18	9185 000379	67,60	61,00
1000	325	24	9185 000380	79,40	70,10
1200	302	30	9185 000427	128,-	102,00

Packpapier

- Braun, 80 g/m²
- Natron-Mischpapier
- Sehr reißfest
- Als Zwischenlage sowie als Füll- und Polstermaterial einsetzbar
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar
- Kraftliner-Qualität
- VE-Gewicht ca. 25 kg

B x L mm	VE ca.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
500 x 750	830 Bögen	9185 000386	89,60	86,00
750 x 1000	420 Bögen	9185 000385	89,60	86,00

Seidenpapier

- 25g/m²
- Bogenware
- Zum Einschlagen und Verpacken empfindlicher Produkte wie Glas und Porzellan
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar
- VE-Gewicht ca. 15 kg

B x L mm	VE ca.	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
500 x 750	1600 Bögen	9185 000387	53,30	46,10
750 x 1000	800 Bögen	9185 000388	53,20	45,90

Seidenpapier

- 50 g/m²
- Rollenware
- Außen-Ø B=500 mm- 220 mm, B=750 mm- 200 mm
- Innen-Ø 50 mm
- Zum Einschlagen und Verpacken empfindlicher Produkte wie Glas und Porzellan
- Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte
- Umweltfreundlich, 100% recycelbar

B mm	L m	Gew./RL ca. kg	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
500	520	13	9185 000381	63,30	48,40
750	506	18	9185 000382	70,30	58,20

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Der FEFCO-Code ist ein internationaler Code zur Bauartbeschreibung von Verpackungsmitteln aus Well- und Vollpappe.

Alle Kartonagen dieser Seite entsprechen FEFCO 0201 mit aneinander stoßenden Boden- und Deckelklappen, dem gängigsten aller Codes und damit dem gebräuchlichsten Karton.



*** weitere Bauarten gemäß FEFCO-Code sind auf Anfrage erhältlich**

Die Qualität wird durch einen Zahlencode ausgedrückt. Die Zahl vor dem Punkt zeigt die Anzahl der Wellen. Die Zahl hinter dem Punkt zeigt die maximale Tragfähigkeit des Kartons bei gleichmäßig verteilter Last.

Beispiel:
Bei einem Karton der Qualität 2.20 handelt es sich um einen 2-welligen Karton mit einer Tragfähigkeit von maximal 20 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Wellpapp-Faltkartons

- Wellpappe, braun
- 1-wellig oder 2-wellig
- Flachliegend
- FEFCO-Code 0201

SCHNELL LIEFERBAR

Foto: Syda Productions/Shutterstock.com



Faltkarton, einwellig



Faltkarton, zweiwellig

Einwellig

Innenmaße L x B x H mm	Qualität	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
120 x 120 x 80	1.10		50	9185 000301	**0,85**	150	**0,60**
150 x 100 x 100	1.20		50	9185 000302	**0,90**	150	**0,60**
160 x 160 x 90	1.10		50	9185 000303	**0,80**	150	**0,55**
180 x 180 x 120	1.10		50	9185 000304	**0,80**	150	**0,70**
200 x 150 x 90	1.10		50	9185 000305	**0,80**	150	**0,55**
200 x 200 x 180	1.20		50	9185 000306	**0,90**	150	**0,60**
210 x 180 x 120	1.20		50	9185 000307	**0,90**	150	**0,75**
260 x 220 x 100	1.20		50	9185 000308	**0,85**	150	**0,70**
300 x 160 x 160	1.20		25	9185 000309	**1,50**	75	**1,00**
300 x 200 x 150	1.20		50	9185 000310	**0,85**	150	**0,70**
305 x 215 x 140	1.20	DIN A4	50	9185 000311	**0,90**	150	**0,70**
305 x 215 x 180	1.20	DIN A4	50	9185 000312	**0,90**	150	**0,75**
305 x 215 x 220	1.20	DIN A4	50	9185 000313	**0,95**	150	**0,80**
305 x 215 x 290	1.20	DIN A4	50	9185 000314	**0,95**	150	**0,80**
305 x 215 x 90	1.20	DIN A4	25	9185 000315	**1,50**	75	**1,00**
385 x 235 x 170	1.20		25	9185 000316	**1,60**	75	**1,10**
390 x 290 x 200	1.20		25	9185 000317	**1,60**	75	**1,30**
390 x 290 x 300	1.20		25	9185 000318	**1,80**	75	**1,50**
390 x 390 x 340	1.20		25	9185 000319	**2,-**	75	**1,90**
400 x 300 x 250	1.30		25	9185 000320	**1,70**	75	**1,50**
420 x 420 x 250	1.30		25	9185 000321	**2,-**	75	**1,85**
430 x 305 x 180	1.30	DIN A3	25	9185 000322	**1,85**	75	**1,50**
430 x 305 x 315	1.30	DIN A3	25	9185 000323	**2,10**	75	**1,90**
470 x 470 x 250	1.30		25	9185 000324	**2,30**	75	**2,10**
500 x 300 x 200	1.30		25	9185 000325	**1,80**	75	**1,70**
500 x 370 x 310	1.30		25	9185 000326	**2,-**	75	**1,80**
550 x 450 x 350	1.30		25	9185 000327	**3,-**	75	**2,80**
590 x 290 x 130	1.30		25	9185 000328	**1,80**	75	**1,60**
590 x 390 x 290	1.30		25	9185 000329	**2,90**	75	**2,60**
600 x 450 x 400	1.30	DIN A2	25	9185 000330	**4,30**	75	**3,90**
630 x 450 x 400	1.30	DIN A2	25	9185 000331	**4,50**	75	**4,10**

Stabile Umverpackung für sicheren Transport

Zweiwellig

Innenmaße L x B x H mm	Qualität	passend für	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
180 x 180 x 130	2.20		30	9185 000333	**1,30**	90	**0,85**
245 x 180 x 170	2.20	DIN C5	40	9185 000334	**1,10**	120	**0,75**
280 x 180 x 170	2.20		40	9185 000335	**1,10**	120	**0,80**
305 x 215 x 150	2.20	DIN A4	20	9185 000336	**2,-**	60	**1,60**
305 x 215 x 290	2.20	DIN A4	20	9185 000337	**2,10**	60	**1,70**
315 x 225 x 115	2.20	DIN A4	20	9185 000338	**2,10**	60	**1,60**
315 x 225 x 225	2.20	DIN A4	20	9185 000339	**2,10**	60	**1,60**
315 x 225 x 315	2.20	DIN A4	20	9185 000340	**2,20**	60	**1,80**
325 x 220 x 160	2.20	DIN A4	40	9185 000341	**1,15**	120	**0,85**
380 x 240 x 170	2.20		20	9185 000342	**2,-**	60	**1,70**
380 x 275 x 370	2.20		20	9185 000343	**2,60**	60	**2,45**
390 x 290 x 300	2.20		20	9185 000344	**2,25**	60	**2,15**
390 x 390 x 250	2.20		20	9185 000345	**2,60**	60	**2,40**
400 x 325 x 213	2.30		20	9185 000346	**2,30**	60	**2,15**
400 x 325 x 273	2.30		20	9185 000347	**2,60**	60	**2,50**
410 x 410 x 410	2.30		10	9185 000348	**4,30**	30	**4,10**
430 x 310 x 220	2.30	DIN A3	20	9185 000349	**2,40**	60	**2,20**
430 x 310 x 315	2.30	DIN A3	10	9185 000350	**4,10**	30	**3,60**
450 x 350 x 300	2.30	DIN A3	10	9185 000351	**4,-**	30	**3,70**
475 x 375 x 370	2.30		10	9185 000352	**4,10**	30	**3,90**
480 x 275 x 235	2.30		20	9185 000353	**2,30**	60	**2,20**
500 x 500 x 500	2.30		20	9185 000354	**5,40**	60	**4,80**
540 x 540 x 400	2.30		10	9185 000355	**9,60**	30	**9,00**
575 x 370 x 370	2.30		10	9185 000356	**8,70**	30	**8,10**
580 x 285 x 200	2.30		10	9185 000357	**4,10**	30	**3,70**
580 x 480 x 360	2.30		10	9185 000358	**4,90**	30	**4,40**
590 x 390 x 390	2.30		15	9185 000359	**5,10**	45	**4,00**
590 x 390 x 565	2.30		15	9185 000360	**6,40**	45	**6,10**
590 x 590 x 590	2.50		10	9185 000361	**10,30**	30	**9,70**
600 x 600 x 400	2.50		10	9185 000362	**9,50**	30	**9,10**
610 x 430 x 190	2.30	DIN A2	10	9185 000363	**4,70**	30	**4,60**
700 x 400 x 400	2.50		15	9185 000364	**6,60**	45	**6,20**
770 x 570 x 570	2.50		10	9185 000365	**10,50**	30	**9,70**
780 x 480 x 360	2.50		10	9185 000366	**9,50**	30	**8,80**
1200 x 570 x 570	2.30		10	9185 000332	**11,30**	30	**10,50**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Seitenwand umklappbar

Palettencontainer

braun, zweiwellige Pappe, passend für EURO-Paletten, flachliegende Anlieferung, mehrfach verwendbar

SCHNELL LIEFERBAR

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
780 x 580 x 750	10	9185 000040*	**9,90**	50	**7,50**
1180 x 780 x 550	10	9185 000041	**37,80**	50	**15,10**
1180 x 780 x 765	10	9185 000042	**38,40**	50	**18,20**
1180 x 780 x 1065	10	9185 000043	**39,20**	50	**18,80**

*** für 1/2 EURO-Palettenmaß**

Sicher verpacken mit Schwerlastkartonagen

ab 25,60

Für hohe Belastungen bis 120 kg



Sehr widerstandsfähig und stabil

Faltkarton

braun, dreiwellige Pappe, für hohe Belastungen und Anforderungen

SCHNELL LIEFERBAR

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
1170 x 780 x 780	10	9185 000050	**46,40**	50	**25,60**
1170 x 770 x 980	10	9185 000051	**37,90**	50	**26,30**
1195 x 995 x 870	5	9185 000052	**59,60**	25	**37,20**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **3,95**

Foto: wavebreakmedia/Shutterstock.com

Umzugskartons

braun, zweiwellig, mit Verstärkungsstreifen im Griff, ohne Klebeband leicht zusammensteckbar, geglued und fadenverstärkt, sehr hohe Tragkraft, mehrfach verwendbar

24h LIEFERBAR

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
440 x 340 x 474	10	9185 000060	**3,95**
501 x 351 x 336	10	9185 000061	**3,40**
650 x 350 x 370	10	9185 000066	**5,50**

ab **2,10**

Graskarton

- Aus Altpapier und 30% Grasfasern
- Doppelter Schutz durch vollflächig überlappenden Deckel
- Mit Selbstklebeverschluß
- Schnelles Öffnen durch Aufreißfaden
- Einfaches Aufrichten durch Automatikboden

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR
235 x 165 x 150	20	9185 000510	**2,10**
320 x 230 x 135	20	9185 000511	**2,50**
420 x 290 x 220	20	9185 000512	**3,10**
450 x 350 x 220	20	9185 000513	**3,30**

Einfaches Befüllen durch Sonderkonstruktion

ab **0,95**

Sicherheits-Steckverschluss
Selbstklebestreifen und Aufreißperforation

Automatikkarton

mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe

- Einfaches Aufrichten durch Automatikboden
- Boden vollflächig überlappend
- Deckel teilüberlappend
- Mittels Klebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschließen
- Schnelles Öffnen durch Aufreißhilfe
- Deutlich reduzierte Packzeiten
- Qualität 1.20 B
- 1-wellig

24h LIEFERBAR

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
238 x 140 x 147	10	9185 000500	**0,95**
326 x 236 x 140	10	9185 000501	**1,45**
473 x 288 x 197	10	9185 000502	**2,55**
420 x 290 x 190	10	9185 000503	**2,65**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Foto: ronstik/Shutterstock.com



ab **0,50**

ab 5 VE **56,90**

Kantenschutz für gerade Objekte


Kantenschutz für runde Kanten

Kantenschutz-Ecke

Kunststoff, schwarz, Schenkellänge 40 x 40 mm, zum Schutz der Kartonkanten und Fixieren des Umreifungsbandes, VE = 2000 St.

SCHNELL LIEFERBAR

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
ohne Dorn	9185 000270	**70,50**	**56,80**
mit Dorn	9185 000271	**70,50**	**56,90**

Kantenschutzleiste

Vollpappe, braun

SCHNELL LIEFERBAR

Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Stärke mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
1	selbstklebend	1100 x 50 x 50	3	50	9185 000280	**1,10**	250	**0,85**
2	Winkel vorgefertigt	1100 x 50 x 50	3	50	9185 000281	**1,10**	250	**0,80**
	Winkel vorgefertigt	750 x 50 x 50	3	40	9185 000284	**0,85**	200	**0,50**
	Winkel vorgefertigt	750 x 35 x 35	2	50	9185 000285	**0,70**	250	**0,50**
	Winkel vorgefertigt	1100 x 35 x 35	2	50	9185 000286	**0,75**	250	**0,55**
3	mit Einkerbungen	1200 x 50 x 50	3	50	9185 000283	**1,10**	250	**0,85**

Kantenschutz und Abdeckblätter schützen Ihre Ware

1,95


Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **97,50**



Schaumstoffeinlage

besonders sicherer und weicher Polsterschutz
- ideal zum Auspolstern von Kartonagen und Versandboxen
- sehr flexibel, passt sich jeder Produktform an
- mehrfach verwendbar
- Farbe grau
- L 297 x 210 mm (A4), Stärke 40 mm

VE	Best.-Nr.	EUR/St.
50	9000 451024	**1,95**

Paletten-Abdeckblätter

Polyethylen, auf Rolle mit Abreißperforation

SCHNELL LIEFERBAR

Farbe	B x L mm	Stärke µm	Blatt per Rolle	Best.-Nr.	EUR/RL	EUR/RL ab 5 RL
transparent	1200 x 1600	25	500	9185 000290	**140,-**	**125,00**
schwarz	1500 x 1800	30	200	9185 000291	**111,-**	**97,50**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Praktische Versandtaschen

Versandtaschen und Kartonagen ermöglichen den kosteneffizienten und sicheren Transport empfindlicher Waren

SCHNELL LIEFERBAR

ab **0,95**

Farbe weiß

ab **0,35**

Versandtaschen

- Vollpappe
- Mit Selbstklebeverschluss
- Schnelles Öffnen durch Aufreißperforation
- Umlaufender Kantenschutz

Innenmaße L x B mm	passend für DIN	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
270 x 215	DIN B5	braun	100	9185 000110	**0,55**	500	**0,35**
353 x 250	DIN C4	braun	100	9185 000111	**0,60**	500	**0,45**
455 x 320	DIN A3	braun	75	9185 000112	**1,-**	375	**0,75**
270 x 215	DIN B5	weiß	100	9185 000113	**0,55**	500	**0,39**
353 x 249	DIN C4	weiß	100	9185 000114	**0,65**	500	**0,48**
455 x 320	DIN A3	weiß	75	9185 000115	**1,05**	375	**0,85**

Medienkarton

- Einwellige Pappe
- Optimaler Stoß- und Kantenschutz durch doppelt geklebte Kanten, Selbstklebeverschluss,
- Variable Füllhöhe
- Security-Strip verbindet die Seitenklappen mit dem Deckel, dadurch kein unbemerktes Entnehmen der Ware möglich
- Schnelles Öffnen durch Aufreißperforation

L x B x H mm	passend für DIN	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
217 x 155 x 10-50	A5	braun	50	9185 000080	**1,-**	250	**0,95**
245 x 165 x 25-70	C5	braun	50	9185 000081	**1,-**	250	**0,95**
302 x 215 x 20-75	A4	braun	25	9185 000082	**1,70**	125	**1,20**
325 x 250 x 20-75	C4	braun	25	9185 000083	**1,90**	125	**1,35**
370 x 290 x 20-75	B4	braun	25	9185 000084	**1,90**	125	**1,45**
217 x 155 x 15-50	A5	weiß	50	9185 000085	**1,15**	250	**1,10**
302 x 215 x 20-75	A4	weiß	25	9185 000087	**1,90**	125	**1,40**
325 x 250 x 20-75	C4	weiß	25	9185 000088	**2,-**	125	**1,50**
370 x 290 x 20-75	B4	weiß	25	9185 000089	**2,10**	125	**1,60**

Verschließen und Kennzeichnen in einem Arbeitsgang

ab **33,60**

Begleitpapiertasche

- Folie, selbstklebend
- Oberfolie Stärke 50 µm, bzw. Unterfolie 25 µm
- Leichte Anbringung
- Optimaler Schutz vor Nässe, Schmutz und Beschädigung
- VE = 1000 St.

B x L mm	Aufdruck	DIN	Best.-Nr.	EUR/VE	EUR/VE ab 5 VE
240 x 130	Lieferschein/Rechnung	lang	9185 000181	**41,50**	**33,60**
235 x 175	ohne	C5	9185 000182	**52,40**	**44,30**

ab **0,24**

+ **Außen Papier, innen Luftpolsterfolie, Stärke 44 µ**

Versandtasche

- Außen Papier, **innen Luftpolsterfolie**, Stärke 50 µm
- Reißfest
- Wasserabweisend
- Flexible Verschlussmöglichkeiten mit Selbstklebestreifen oder Flachkopfklammern

Innenmaße L x B mm	passend für DIN	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/St.	VE	EUR/St.
265 x 180	DIN C5	weiß	100	9185 000100	**0,40**	500	**0,24**
330 x 220	DIN A4	weiß	100	9185 000101	**0,45**	500	**0,39**
330 x 230	DIN C4	weiß	100	9185 000102	**0,45**	500	**0,29**
360 x 270	DIN B4	weiß	100	9185 000103	**0,50**	500	**0,34**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Foto: Lucky Business/Shutterstock.com

Nassklebestreifengeber

Bieten die beste Möglichkeit, Kartons schnell und preiswert zu verschließen. Manipulationen werden weitestgehend ausgeschlossen, da die Klebebänder nicht bzw. nur sehr schwer zu öffnen sind, ohne sie zu zerstören.



ab **102,-**

Kunststoff-Schutznetz

zum Schutz von empfindlichen Artikeln, deren Oberflächen dicht aneinanderliegen
- Geeignet für Produkte von 10 bis 220 mm Durchmesser
- Lieferung als Endlosschlauch, der individuell zugeschnitten werden kann
- Aus elastischem Polyethylen
- Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
- Elastisch und leicht überzustreifen
- Reduziert Verletzungsgefahren
- VE = 1 Rolle

Ausführung [1] mm	Länge m	Farbe	Gewicht g [2]	Best.-Nr.	EUR/RL
für 10- 20	250	orange	13	9185 000413	**112,-**
für 20- 50	250	neutral	15	9185 000414	**107,-**
für 20- 50	250	blau	22	9185 000415	**102,-**
für 40- 60	150	gelb	40	9185 000416	**121,-**
für 50-100	100	neutral	50	9185 000417	**107,-**
für 80-130	100	rot	60	9185 000418	**121,-**
für 140-220	150	grün	50	9185 000419	**144,-**

[1] für Produktdurchmesser, [2] pro m²

672,-



Nassklebestreifengeber Eurotaper

zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband
- Für Rollenbreiten von 40-100 mm
- Für verstärktes und unverstärktes Nassklebeband
- Streifenlänge ab 100 mm stufenlos einstellbar
- Rationelle Arbeitsweise
- Lange Lebensdauer
- Leichte Bedienbarkeit
- Wartungsfreundlich

Best.-Nr.	EUR
9185 000429	**672,-**

1939,-

Nassklebestreifengeber Tapemaster PRO

zur vollautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband
- Für Rollenbreiten von 40-100 mm
- Für verstärktes und unverstärktes Nassklebeband
- Streifenlänge von 100-1400 mm in 50 mm-Sprüngen einstellbar
- 14 voreingestellte Längen, die über Schnelltasten sofort abgelängt und angefeuchtet werden
- Wirtschaftlichkeits- und Produktivitätssteigerung
- Lange Lebensdauer
- Problemlose Handhabung
- Wartungsfreundlich

Best.-Nr.	EUR
9185 000430	**1939,-**

1,40
pro Stück

Palettenhütchen

- Karton, Qualität 1.25
- 1-farbig, rot bedruckt, mit 2 Selbstklebestreifen
- Vermeidet Transportschäden und sichert das Versandgut
- Durch zusätzliche Schlitze auch mit Umreifungsband zu befestigen
- Anlieferung erfolgt flach zusammengelegt

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
205 x 205 x 235	25	9000 451014	**1,40**

ab **5,80**
pro Rolle

Nassklebeband

- Braun
- Mit Pflanzenleimkleber
- Hohe Reißfestigkeit- auch bei Temperatur- und Klimaschwankungen
- Gute Sofort- und Dauerhaftung
- Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet
- Gleichmäßig und leise abrollbar
- Ohne festen Kern



SCHNELL LIEFERBAR

Breite mm	Länge m	Ausführung	Gesamtdicke µm	VE	Best.-Nr.	EUR/RL
60	200	ohne Faden	70	12	9185 000420	**5,80**
70	200	ohne Faden	70	12	9185 000422	**6,70**
80	200	ohne Faden	70	12	9185 000424	**7,30**
60	200	2 Längsfäden	60	8	9185 000421	**8,10**
70	200	2 Längs-/1 Sinusfaden	75	12	9185 000423	**8,40**
80	150	Gitterverstärkt	138	12	9185 000425	**11,70**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Manuelle Hand- und Hammertacker zum Aufheften von Pappen, Folien, Dekorationen und Teppichböden

TECWERK

② **40,95**

① **24,95**

ab **3,25**

Passendes Zubehör

Flachdrahtklammer

passend zu ① + ②,
Klammerbreite 10,6 x 1,25 mm

Schenkel-länge mm	Inhalt St./VE	Best.-Nr.	EUR
6	1200	4000 813876	**4,80**
8	1200	4000 813878	**4,95**
10	600	4000 813880	**3,25**

SCHNELL LIEFERBAR

Aus stabilem Aluminium-Druckguss

① Handtacker

leicht zugängliches Tackermagazin, für Klammern von 6-14 mm Schenkellänge, mit ergonomischem 2-Komponentengriff

Schwere Ausführung

② Hammertacker

lackierte Oberfläche, für Klammern von 6-10 mm Schenkellänge, mit ergonomischem Griff, Lieferung in Blisterbox

Abb.	für Schenkellänge	Best.-Nr.	EUR
1	6 - 14	2000 813677	**24,95**
2	6 - 10	2000 813676	**40,95**

362,-

manuell

874,-

Akku-Betrieb

Kartonverschlusshefter manuell

Einsteigermodell für das einfache Verschließen von Kartonage

Kartonverschlusshefter Akku-Betrieb

bis zu 800 Anwendungen pro Akku-Ladung,
1 Ladegerät und 2 Akkus 12 V LI-ION 2,0 AH sind im Lieferumfang enthalten

619,-

pneumatisch

Kartonverschlusshefter pneumatisch

Schnelles Verschließen durch pneumatischen Hefter, Betriebsdruck 4,9- 7,1 bar

Kartonverschlusshefter

- Einhand-Geräte zum sicheren Verschließen gefüllter Faltkartons und zur Bodenheftung leerer Faltkartons
- Magazinkapazität 100 Heftklammern, Schenkellänge 19 oder 22 mm

Ausführung	L x B x H mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
manuell	433 x 115 x 220	2,2	9180 487076	**362,-**
pneumatisch	345 x 115 x 233	2,45	9180 487077	**619,-**
Akku-Betrieb	342 x 114 x 203	2,8	9180 487078	**874,-**

Passendes Zubehör

Heftklammern

passend zu Kartonverschlusshefter mit einer Aufnahme von 19- oder 22 mm-Klammern
VE = Kartoninhalt

Schenkel-länge mm	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
19	20000	9180 487083	**138,-**
22	15000	9180 487084	**138,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Foto: Africa Studio/Shutterstock.com

Außenkennzeichnungen

Eine auffallende Außenkennzeichnung der Versandgüter vermeidet Transportschäden und gewährleistet den sicheren Transport zum Empfänger

24h LIEFERBAR

①-⑤ Warnklebeband PP

- Leise abrollend
- Reißfest
- Hohe Klebekraft
- Leicht und einfach zu verarbeiten
- L 66 m x B 50 mm
- Folienstärke 52 µm

Abb.	Aufdruck	Farbe	VE	Best.-Nr.	EUR/RL
1	Vorsicht Glas	rot	36	3000 265582	5,95
2	Bruchgefahr	rot	36	3000 265551	5,95
3	Palette nicht belasten	rot	36	3000 265562	5,95
4	Empfindliche Elektrogeräte	rot	36	3000 265563	5,95
5	Gesperrt	rot	36	3000 265568	5,95

Außenkennzeichnungen vermeiden Transportschäden

Warn- und Hinweisetiketten

Zum bedarfsgerechten Kennzeichnen von Versandgütern

- Papier, selbstklebend, auf Trägerfolie
- Einzeln abziehbar
- Hohe Klebekraft
- Einfaches und sauberes Handling
- Rolle à 1000 Stück

24h LIEFERBAR

L 70 x B 145 mm

Warnetiketten

Abb.	Aufdruck	Farbe	Best.-Nr.	EUR/RL
1	Vorsicht Glas	rot	3000 265571	44,95
2	Nicht stapelbar	rot	3000 265575	44,95

44,95

envropack
Effizient verpacken

Sicherheitspackband ENVO TAPE®

- Polyester-Klebeband
- beim Ablösen des Bandes hinterlässt das Produkt sichtbare Rückstände die deutlich erkennen lassen, dass das Paket geöffnet wurde
- für hochwertige Ware wie z.B. Schmuck, Elektronik oder wichtige Dokumente geeignet
- entspricht allen Vorschriften bei Luftfracht
- leise abrollend

24h LIEFERBAR

Länge m	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
50	50	3000 265569	13,50

Etikettenspender

inkl. einem Distanzteil

- Nutzbreite bis max. 112,5 mm
- Rollen-Ø max. 170 mm
- Tischgerät

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9185 000412	68,80

68,80



Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Schwere Metallausführung

Handabroller Profi

- Schwere Metallausführung, mit Abrollbremse
- Für Verpackungsklebebänder bis **50 mm-Breite** geeignet

Best.-Nr.	EUR
3000 265552	21,95

24h LIEFERBAR

Handabroller Profi K75B

- Schwere Metallausführung, mit Abrollbremse
- Für Verpackungsklebebänder bis **75 mm-Breite** geeignet

Best.-Nr.	EUR
3000 265581	28,95

24h LIEFERBAR

Handabroller Standard

- Kunststoff, mit Abrollbremse
- Für Verpackungsklebebänder bis **50 mm-Breite** geeignet

Best.-Nr.	EUR
3000 265550	19,25

24h LIEFERBAR

Passendes Zubehör

Ersatzmesser (o. Abb.)

für Handabroller Profi

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
3000 265553	7,25

Verpackungsklebeband PP tesapack® 4024

- **Für leichte bis mittelschwere Versandschachteln**
- Sofortiger und sicherer Verschluss durch besonders hohe Anfangsklebkraft
- Leise abrollend

24h LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
farblos	66	50	6	3000 265545	2,50
chamois	66	50	6	3000 265544	2,50

Verpackungsklebeband PVC tesapack® 4124

- **Für mittelschwere bis schwere Versandschachteln**
- Gute und sichere Haftung auf allen Kartonagen
- Reißfest und extrem stoßbelastbar
- Naturkautschuk
- Leise abrollend
- **Premiumqualität**

24h LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
farblos	66	50	6	3000 265548	5,50
chamois	66	50	6	3000 265549	5,50

Verpackungsklebeband PVC

- Zum schnellen und rationellen Verpacken von Kartonagen
- Leise abrollend

24h LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
farblos	66	50	6	3000 265541	5,95
braun	66	50	6	3000 265540	5,95

Verpackungsklebeband Papier tesapack® 4713

auf Basis eines feinen Krepppapierträgers

- Papier aus FSC(R)-zertifizierten Wäldern
- Klebemasse: Naturkautschuk
- Gesamtdicke: 0,125 mm
- Reißkraft: 30 N/cm
- Reißdehnung: 10%
- Universell einsetzbar
- Recyclingfreundlich

24h LIEFERBAR

Ausführung	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
weiß	50	50	6	3000 265585	2,50
chamois	50	50	6	3000 265586	2,50
weiß	50	75	6	3000 265587	3,75
chamois	50	75	6	3000 265588	3,75

Tischabroller

- Für Betrieb, Geschäft und Büro, zum Verkleben von 66-m-Rollen Klebefilm bis 25 mm Breite, auf 76-mm-Kern
- Schwere Ausführung mit rutschfester Bodenfläche
- Lieferung erfolgt ohne Kleberolle

24h LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
3000 265417	17,25





Klebeband

- Transparent, für die Innenverpackung, Polypropylen (PP), 28 µm stark
- Leise abrollbar
- 76-mm-Kern

24h LIEFERBAR

Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
66	12	12	3000 265421	2,05
66	19	8	3000 265423	3,75

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **3,45**

tesa Profi Plus Malerkrepp® 4306

- schwach gekreppt
- für viele Maler- und Abdeckarbeiten und zur Herstellung von Abdeckmasken, sowie für das Abkleben von geraden Kanten und leichten Kurven geeignet
- bei allen Malerarbeiten auf glatten und rauen Untergründen im Innenbereich einzusetzen und auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten
- Rolle à 50 m

24h LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	16	3000 265440	3,45
25	12	3000 265441	4,55
30	10	3000 265442	5,25
38	8	3000 265443	6,75
50	6	3000 265444	8,95

tesakrepp® 4319

- stark gekreppt, chamois
- anschmiegsames und reißfestes Papierklebeband mit einer hohen Dehnungsreserve
- für eine leichte Kurvenverklebung oder zur dreidimensionalen Verklebung
- Rolle à 50 m

24h LIEFERBAR

ab **4,60**

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	16	3000 265452	4,60
25	12	3000 265453	5,95
30	10	3000 265454	7,25
38	8	3000 265455	9,25
50	6	3000 265456	12,25

ab **1,35**



NOPI® 4349

- Schwach gekrepptes Allzweck-Abklebeband
- Leicht und schnell entfernbar
- Temperaturbeständig bis +60 °C
- Flachgekreppt, chamois
- Rolle à 50 m

24h LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	16	3000 265500	1,35
25	12	3000 265501	1,75
30	10	3000 265502	2,10
38	8	3000 265503	2,65
50	6	3000 265504	3,50

Filamentband

- Transparent, fadenverstärkt, Polypropylen (PP) mit hoher Längsreißfestigkeit
- Einsatzgebiete: Bündeln und Umreifen von schweren Gütern und Rohren, Palettensicherung, Verschließen und Verstärken von Versandschachteln
- Rolle à 50 m

ab **3,85**



24h LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
19	6	3000 265566	3,85
25	6	3000 265567	4,80

TECWERK **6,75**

Gewebeband

- PE-beschichtetes Gewebeband für vielseitige Anwendungen in Handwerk, Industrie und Freizeit
- zum Befestigen, Bündeln, Verpacken, für Abdeck- und Versiegelungsarbeiten, zur Transportsicherung etc.
- hohe Reißfestigkeit
- sehr gute Klebkraft auf verschiedensten Untergründen
- leicht handeinreißbar
- Rolle à 50 m

24h LIEFERBAR

Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
48	1	2000 353654	6,75

Gewebeband tesa Duct Tape PRO 74613

- PE-beschichtet
- Reparaturband für Innen- und Außenanwendungen
- ideal für temporäre und dauerhafte Anwendungen beim Reparieren, Markieren, Befestigen, Abdichten und Verpacken
- wasserabweisend, einfach anzubringen, von Hand einreißbar
- einsetzbar auf jeder Oberfläche, auch auf rauen Oberflächen
- anpassungsfähig, hochflexibel und stärker als zuvor- der verbesserte Nachfolger zum tesa Duct Tape 4613

7,50

24h LIEFERBAR

Farbe	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
mattsilber	50	50	1	3000 265447	7,50
schwarz	50	50	1	3000 265448	7,50

Premium Gewebeband tesaband® 4651

- mit Kunststoffbeschichtung aus einem besonders hochwertigen Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse
- starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- hervorragende Reißkräfte
- flexibel
- wetter- und wasserfest
- alterungsbeständig
- zur vielseitigen Nutzung zum Markieren, Fixieren, Abdichten und z.B. als Geräusch- und Scheuerschutz
- Rolle à 50 m

ab **25,95**

24h LIEFERBAR

Farbe	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
grau	19	8	3000 265400	25,95
schwarz	19	8	3000 265395	25,95
grau	38	4	3000 265388	51,95
schwarz	38	4	3000 265384	51,95
grau	50	3	3000 265402	67,95
schwarz	50	3	3000 265397	67,95

Gewebeband PE-Standard tesaband® 4688

- PE-extrudiertes Standard-Gewebeband
- typisches Reparaturband für vielfältige Einsatzbereiche
- fest, aber flexibel
- leicht von der Hand einzureißen
- hohe Klebkraft auch auf rauen Oberflächen
- zum Verpacken, Fixieren, Verkleben von Baufolien, Bündeln und Spleißen von Folien

24h LIEFERBAR

ab **10,95**

Farbe	Länge m	Breite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	25	50	5	3000 265407	10,95
silber-matt	25	50	5	3000 265410	10,95
schwarz	50	50	1	3000 265405	18,95
silber-matt	50	50	1	3000 265406	18,95

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Akku-Umreifungsgerät

Für Verpackungsstahlband

- Drei wählbare Betriebsarten (manuell, halb- oder vollautomatisch)
- Intuitives Touch-Bedienfeld
- Einfache Handhabung
- Echtzeitanzeige des Umreifungsstatus sowie optische und akustische Signale
- Leistungstarker Bosch Li-Ionen ProCore 18V 4Ah- Akku
- Ladezeit: 30 bis 50 min
- Lieferumfang: Gerät, ein Akku und Ladegerät

Akku-Umreifungsgerät

Für Verpackungsstahlband

- Bandbreiten 13, 16 oder 19 mm (bei Bestellung bitte Bandbreite angeben)
- Bandstärke: 0,40- 0,63 mm
- Spannkraft: 400- 3000 N
- Umreifungen pro Akkuladung: ca. 500
- Spanngeschwindigkeit 135 mm/s
- Verschlusstyp: Kerbung, 1-fach
- für Rundumreifungen geeignet
- keine Mindestauflagefläche
- Gewicht 4,5 kg (inkl. Akku)

Best.-Nr.	EUR
9180 487500	4072,-

Passendes Umreifungsband finden Sie auf Seite 850

Verschlusshülse

passend zum Akku - Umreifungsgerät 9180487500

- Länge 22 mm
- Stärke 0,6 mm
- VE = 2000 St.

Breite	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487 550	90,80
16	9180 487 551	94,90
19	9180 487 552	104,-

Akku-Umreifungsgerät, Hülsenlos

Für Verpackungsstahlband

- Bandbreiten 13, 16 und 19 mm (umstellbar)
- Bandstärke: 0,38- 0,63 mm
- Spannkraft: 1000- 5500 N
- Umreifungen pro Akkuladung: ca. 500
- Spanngeschwindigkeit 135 mm/s
- Verschlusstyp: Hülsenlos
- für Flächenumreifung geeignet
- Mindestauflagefläche von ca. 50cm
- Gewicht 5,4 kg (inkl. Akku)

Best.-Nr.	EUR
9180 487502	3950,-

passendes Umreifungsband finden Sie auf Seite 850

Akku-Umreifungsgerät

Für Verpackungsstahlband

- Bandbreiten 19, 25 oder 32 mm (bei Bestellung bitte Bandbreite angeben)
- Bandstärke: 0,80- 1,00 mm
- Spannkraft: 2000- 7500 N
- Umreifungen pro Akkuladung: ca. 200
- Spanngeschwindigkeit 75 mm/s
- Verschlusstyp: Kerbung, 2-fach
- für Rundumreifungen geeignet
- keine Mindestauflagefläche
- Gewicht 8,3 kg (inkl. Akku)

Best.-Nr.	EUR
9180 487501	6818,-

passende Verschlusshülsen und passendes Umreifungsband sind auf Anfrage erhältlich

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

TOP-LEISTUNG

375,-

Für Stahlband 16 mm

Stahlbandumreifungsset

bestehend aus
- Stahlbandspanner 10-19 mm
- Verschlusszange 16 mm
- Bandabroller aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit großen Rädern, Ablagekasten und Klappgriff

Best.-Nr.	EUR/Set
9180 487300	375,-

Passende Verschlusshülsen und Stahlband finden Sie unten auf dieser Seite.

769,-

Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Stahlbandumreifungsset, hülsenlos

bestehend aus
- Hülsenloses Stahlbandgerät, umstellbar auf 13/16/19 mm
- Bandabroller aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit großen Rädern, Ablagekasten und Klappgriff

Best.-Nr.	EUR/Set
9000 487900	769,-

Passendes Stahlband finden Sie unten auf dieser Seite.

Komplett-Set
ab **677,-**

Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Umreifungsset, hülsenlos

bestehend aus:
- Umreifungsgerät 13, 16 **oder** 19 mm zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech pulverbeschichtet, für Bandbreiten 13-20 mm
- 2 Ringen Stahlband 13, 16 **oder** 19 x 0,5 mm, je ca. 350 m

Made in Germany

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 19	EUR
Komplett-Set	9180 487152	677,-	9180 487153	686,-	9180 487154	709,-
Umreifungsgerät	9180 487165	493,-	9180 487165	493,-	9180 487165	493,-
Stahlbandabroller	9180 487082	167,-	9180 487082	167,-	9180 487082	167,-

Stahlband siehe Abb. unten.

Passendes Zubehör

ab **34,95**



Verschlusshülse

für Verpackungsbandeisen, C-Form, verzinkt,
VE = Karton à 3000 Stück

Verschlusshülsen	Form	Best.-Nr.	EUR/ 1000 St.
13/28	C-Form	1000 139009	34,95
16/28	C-Form	1000 139010	35,95
19/28	C-Form	1000 139011	38,95

435,-

Besonders geeignet für scharfkantige Güter



Verpackungsstahlband

blank, kaltgewalzt, mit arrondierten Kanten, gewachst, Scheibenwicklung, Innen-Ø 300 mm
VE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)

Ringgewicht kg	Breite mm	Stärke mm	Lauflänge m/100 kg	Reißkraft ca. kg	Dehnung %	VE	Best.-Nr.	EUR/100kg
20	13	0,5	2016	540	3	40	1000 139002	435,-
25	16	0,5	1600	680	3	50	1000 139003	435,-
28	19	0,5	1347	810	3	56	1000 139004	435,-

Akku-Umreifungsgeräte für Stahlband finden Sie auf Seite 849.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Umreifungsset, hülsenlos

bestehend aus:
- Hülsenloses Spann- und Verschlußgerät für Stahlband, Gewicht 3,5 kg
- Für Bandstärken von 0,38-0,75 mm
- Für Bandbreiten von 16 mm oder 19 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagefach aus stabilem Stahlblech, Gewicht 15 kg
- Farbe schwarz, RAL 5005, pulverbeschichtet
- Tragfähigkeit max. 50 kg

Best.-Nr.	EUR
9180 487240	**639,-**

Stahlband siehe Seite 850.

Neu

639,-

Für Stahlband 13, 16 oder 19 mm

Umreifungsset

mit Stahlband
bestehend aus:
- Hülsenlosem Umreifungsgerät zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen
- Vertikal und horizontal einsetzbar
- Verstellbar für die Bandbreiten 13, 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38- 0,60 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech, pulverbeschichtet für Bandbreite 13-20 mm in Scheibenwicklung, Kern-Ø 300 mm
- 2 Ringe passendes Stahlband in Scheibenwicklung (ca. 330 m / Ring)

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 19	EUR
Komplett-Set	9180 487190	**614,-**	9180 487191	**611,-**	9180 487192	**613,-**
Umreifungsgerät	9180 487193	**400,-**	9180 487193	**400,-**	9180 487193	**400,-**
Stahlbandabroller, fahrbar	9180 487194	**205,-**	9180 487194	**205,-**	9180 487194	**205,-**

Stahlband siehe Seite 850.

Komplett-Set
ab **614,-**

Hülsenloses Umreifungsgerät

Für Stahlband 16 oder 19 mm

Umreifungsset

mit Stahlband in Packenwicklung bestehend aus
- Hülsenlosem Umreifungsgerät zum Spannen und Verschließen ohne Hülsen
- Vertikal und Horizontal einsetzbar
- Verstellbar für die Bandbreiten 16 und 19 mm, sowie Bandstärken von 0,38- 0,75 mm
- Fahrbarer Stahlbandabroller mit Ablagekasten, Stahlblech, pulverbeschichtet für Bandbreite 16 und 19 mm in Packenwicklung, Kern-Ø 400-406 mm
- 1 Ring passendes Stahlband in Packenwicklung (ca. 45 kg)

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 19	EUR
Komplett-Set	9180 487163	**975,-**	9180 487164	**999,-**
Umreifungsgerät	9180 487165	**493,-**	9180 487165	**493,-**
Stahlbandabroller, fahrbar	9180 487166	**382,-**	9180 487166	**382,-**
Stahlband, Packenwicklung ca. 720 m	9180 487167	**244,-**	-	
Stahlband, Packenwicklung ca. 600 m	-		9180 487168	**244,-**

Komplett-Set
975,-

Hülsenloses Umreifungsgerät

Passendes Zubehör

31,95

Bandeisenschere

Scherenkopf aus Qualitätsstahl,
Niederhalter verhindert das Hochschnellen der Bandenden,
leichtes Einschieben des flachen Unterteils unter das Kistenband,
für Bandbreite bis 25 mm, Bandstärke bis 0,6 mm, Griffe lackiert

Gesamtlänge mm	ausgelegt	Best.-Nr.	EUR
225	rechts	▶ 4000 811008	**31,95**

SCHNELL ▶ LIEFERBAR

Bandstahlschere

für 100% Sicherheit,
Gummipuffer halten
die aufgeschnittenen
Bandenden fest, bis
32 mm Bandbreite

312,-

Best.-Nr.	EUR
9180 487200	**312,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

①

②

③

Bürstenloser Motor

①-③ Akku-Umreifungsgerät

für PP- und PET-Umreifungsbänder

- Für Bandbreiten 9-19 mm
- Kompakt, leicht bedienbar und vielseitig
- Digitale Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung
- Bequeme Einhandbedienung
- Inkl. Akku und Ladegerät

Abb.	Spannkraft N	Akku-spannung	Bandge-schw. mm/s	Band-breite mm	Band-stärke mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	max. 1500	18,0 V/5,0 Ah	133	13-16	0,5-1,0	3,8	9180 487440	**1719,-**
2	max. 2500	14,8 V/2,0 Ah	250	13-16	0,5-1,05	3,9	9180 487321	**2387,-**
3	max. 1200	18,0 V/4,0 Ah	ca.180	9-13	0,4-08	3,8	9180 487454	**2995,-**
	max. 2500	18,0 V/4,0 Ah	220	12-16	0,5-1,0	4,0	9180 487455	**3250,-**
	max. 4500	18,0 V/4,0 Ah	150	16-19	0,8-1,3	4,2	9180 487456	**3395,-**

PET-Kunststoff-Umreifung – witterungsbeständig und hohe Bruchfestigkeit

PET-Umreifungsset

ab **364,-**

für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:

- Bandspanner speziell für PET-Bänder bis 19 mm
- Verschlusszange speziell für PET-Bänder 13 mm
- Bandspendekarton mit PET-Kunststoffband, 12 x 0,5 mm, ca. 750 m
- 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 30 mm

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden.

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR
PET-Umreifungsset	9180 487345	**364,-**
Bandspanner	9180 487346	**94,90**
Verschlusszange	9180 487347	**98,-**
PET-Kunststoffband	9180 487348	**108,-**
Verschlusshülsen, VE = 1000 Stück	9180 487349	**108,- /VE**

Verschlusshülsen - sichere Verbindung

ab **610,-**

Spann- und Verschlussgerät

für PET-Kunststoffbänder

- Die Spannmethode erfolgt mittels Wickelwelle
- Der Verschluss wird durch Hülsen gewährleistet
- Ein Hebel führt alle Funktionen zum Verpacken aus
- Bandabschnitt erfolgt nicht unter Spannung, dadurch kein Spleißen des Kunststoffbandes

Kombispanner für Bandbreite bis mm	13	16
Best.-Nr.	9180 487323	9180 487324
EUR	**610,-**	**637,-**
Verschlusshülsen mm	13	16
Kartoninhalt St.	2000	1000
Best.-Nr.	9180 487325	9180 487326
EUR	**138,-**	**94,70**



ab **145,-**

Umreifungsband

in verschiedenen Breiten und Stärken

- Für schwere Kartonagen, Paletten usw.
- Hohe Bruchfestigkeit
- Witterungsbeständig, keine scharfen Kanten
- Geringe Bandausdehnung
- Innenkern-Ø 406 mm

Breite mm	Stärke mm	Länge m	Reißkraft kg	Best.-Nr.	EUR
13	0,6	2500	300	9180 487327	**145,-**
16	0,65	2000	410	9180 487328	**149,-**
16	0,73	1750	450	9180 487329	**146,-**

Passende Abroller finden Sie auf der Seite 855.

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

607,-

Für schwere Anwendungen

3464,-

Hülsenlose Verarbeitung

Einfache Handhabung



Für PET-Umreifungsbänder 16 mm

PET-Umreifungsset 16 mm

Mit diesem Set können PET-Kunststoffbänder mittels Verschlusshülse gespannt und verschlossen werden.
Durch das hochwertige PET-Kunststoffband mit einer **Bruchlast von ca. 4000 N** können schwere Waren einfach gesichert werden.

- Abrollwagen mit Ablageschale
- Universalspanner für PP- und PET-Band Breite 10 bis 19 mm
- Verschlusszange für PET-Band Breite 16 mm
- 1000 St. Verschlusshülsen 16 x 30 mm, innen geriffelt, außen glatt
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487301	607,-

Akku-Umreifungsset 16 mm

Akku-Umreifungsset, hülsenlos

Das mobile Akku-Umreifungsgerät eignet sich zur hülsenlosen Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern.
Komfortables Einlegen des Bandes mit nur einem Knopfdruck.
Das Gerät kann sowohl vollautomatisch, halbautomatisch als auch Manuell betrieben werden.

"Vollautomatisch" - Spannen, Schweißen und Abschneiden mit nur einem Knopf **"Halbautomatisch"** - Spannen mittels Knopf bis zum Erreichen der eingestellten Spannung, danach automatisches Verschweißen des Bandes
"Manuell" - Spannen, Verschweißen und Abschneiden jeweils per Knopfdruck

- Hochwertiger, **verzinkter Abrollwagen** mit Ablageschale und Bremse
- **Profi-Akku-Umreifungsgerät,** Li-Ionen 18V, 5,0 Ah inkl. Akku und Ladegerät, Spanngeschwindigkeit 11 m/min, maximale Spannung 500-2500 N, geeignet für glatte und geprägte PP- und PET-Bänder von Stärke 0,5 bis 1,05 mm und Breite 13 bis 16 mm
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487308	3464,-

2735,-

Ermüdungsfreies Arbeiten

Hülsenlose Verarbeitung

Ohne Palettiernadel und ohne Klebebandabroller

Akku-Umreifungsset 16 mm mit Galgenwagen und Federzug

Akku-Umreifungsstation, hülsenlos

Durch die Verwendung des Galgenwagens mit Abrollfunktion für PET-Umreifungsbänder wird das enthaltene Akku- Umreifungsgerät mit Hilfe des ebenfalls zum Lieferumfang gehörenden Federzuges und Aufhängebügel nahezu ermüdungsfrei geführt.
Durch den Einsatz stabiler Rollen, zwei davon mit Feststeller, ist das Komplett-Set variabel einsetzbar und dennoch sicher gegen verrutschen gesichert.

- **Hochwertiger Galgenwagen** mit Ablageschale und FeststellerGalgen aus stabilem Vierkantrohr 40 x 40 mm, Länge des Auslegers 1200 mm, Höhe 2210 mm mit Halterung für Palettiernadel (nicht enthalten) und Klebebandabroller (nicht enthalten)
- **Akku-Umreifungsgerät,** Li-Ionen 18V, 5,0 Ah inkl. Akku und Ladegerät Spanngeschwindigkeit 8 m/min, maximale Spannung 1500 N, geeignet für glatte und geprägte PP- und PET-Bänder von Stärke 0,5 bis 0,73 mm und Breite 13 bis 16 mm
- Aufhängevorrichtung für Akku-Umreifungsgerät
- **Hochwertiger Federzug,** Tragfähigkeit 3 bis 5 kg
- **1 Rolle PET Umreifungsband** B 15,5 x S 0,65 mm a 2000 m, Kern-Ø 406 mm

Best.-Nr.	EUR
9180 487315	2735,-

581,-

Vier-Rad-System

Effektives Bremssystem



Abrollwagen

Premium Abrollwagen für PP- und PET-Umreifungsbänder sowie Stahlband in Packenwicklung

- Einfaches Handling durch neuartiges Vier-Rad-System
- Funktionales Bremssystem für sicheren Stand
- Kern-Ø 406 mm
- Die hochwertige Tellerbremse verhindert das "Nachrollen" des Bandes
- Große Ablageschale zur Aufbewahrung des Zubehörs
- Aufnahme für Palettiernadel (im Lieferumfang enthalten)

Best.-Nr.	EUR
9180 487437	581,-

SCHNELL LIEFERBAR

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Umreifungsautomat, halbautomatisch

- Stabile, fahrbare Ausführung
- Mechanisch einstellbare Bandspannung
- Verschweißung der Bandenden
- Stufenlos regelbarer Bandmengenvorlauf
- Tischgröße L 910 x B 580 mm
- Tischhöhenverstellung von 770-915 mm
- Kleinste Packgutgröße 60 x 60 mm
- Für PP-Automatenbänder 12 mm
- Spulen-Ø 200 mm
- Max. Bandspannung 650 Newton
- Netzanschluß 230 V
- Gewicht 85 kg

1690,-

Best.-Nr.	EUR
9180 487400	**1690,-**

Passendes Zubehör

ab 136,-



Umreifungsband

Polypropylen

- Für automatische und halbautomatische Umreifung
- Innenkern-Ø 200 mm
- Bandbreite 12 mm
- Lauflänge 3000 m pro Spule
- VE = 2 Spulen

Stärke mm	Reißkraft ca. N	Best.-Nr.	EUR/VE
0,55	1330	9180 487402	**136,-**
0,6	1150	9180 487403	**167,-**

Die umweltfreundliche Alternative zum Kunststoffband

Umreifungsband

Papier

170,-

- 100% recyclebares Material
- Für die **halbautomatische** Verarbeitung
- Hülsenloser Verschluss
- Innenkern-Ø 200 mm
- Bandbreite 12 mm
- Lauflänge 2000 m pro Rolle
- Mit ca. 95 % Papier und einem wasserbasiertem Spezialkleber, der heißsiegelfähig ist
- Für den Paketversand geeignet
- VE = 2 Rollen

Stärke mm	Reißkraft ca. N	Best.-Nr.	EUR/RL
0,6	539	9180 487405	**170,-**

Für die manuelle Umreifung

ab 68,90



Umreifungsband

Polypropylen

- Für manuelle Umreifung
- Gleichmäßig hohe Festigkeit
- Innenkern-Ø 406 mm
- Schneller Bandwechsel

Farbe	Breite mm	Reißkraft ca. N	Meter pro Rolle m	Best.-Nr.	EUR
schwarz	13	1600	2300	9180 487421	**68,90**
schwarz	13	1650	3000	9180 487420	**81,50**
schwarz	13	2300	2000	9180 487422	**67,-**
schwarz	16	2800	1800	9180 487423	**76,10**

Verschlusshülsen

für Polypropylenbänder

Länge 32 mm, Stärke 0,5 mm, verzinkt, Kartoninhalt 2000 St., passend für Spann- und Umreifungsgerät
9180 487406 (13 mm) bzw.
9180 487407 (16 mm)

ab 95,80



Breite mm	Best.-Nr.	EUR/Krt.
13	9180 487410	**95,80**
16	9180 487411	**101,50**

Verschlusshülse

für Polypropylenbänder

Länge 28 mm, Stärke 0,4/0,5 mm (B=13/16mm), blank, Kartoninhalt 2000 St., passend für Spann- und Verschlussgerät
9180 487404 (13 mm) bzw.
9180 487408 (16 mm)

ab 60,20



Breite mm	Best.-Nr.	EUR/Krt.
13	9180 487 412	**60,20**
16	9180 487 413	**70,40**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Achten Sie auf diese Zeichen: 24-Stunden lieferbar · Schnell lieferbar

Fahrbare Bandabroller
Für die manuelle Umreifung

274,-

Ohne Umreifungsband

Bandabroller PP
fahrbar
- Für PP-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm geeignet
- Mit Bügelbremse
- Mit großer Ablageschale für Verschlusshülsen und Spanngerät

Best.-Nr.	EUR
9180 487426	**274,-**

295,-

Ohne Umreifungsband

Bandabroller
fahrbar, **umstellbar**
- Für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 200 mm, 280 mm oder 406 mm
- Kerndurchmesser einstellbar
- Mit großer Ablageschale für Verschlusshülsen und Spanngerät

Best.-Nr.	EUR
9180 487428	**295,-**

373,-

Ohne Umreifungsband

Bandabroller
fahrbar
- Für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm
- Mit Bügelbremse
- Mit großer Ablageschale für Verschlusshülsen und Spanngerät
- Extra stabile Ausführung
- Für den Innen- und Außenbereich

Best.-Nr.	EUR
9180 487425	**373,-**

458,-

Ohne Umreifungsband

Bandabroller
fahrbar, **vollverzinkt**
- Für PP- und PET-Bänder mit Innenkern-Ø 406 mm
- Mit Gummirollenbremse
- Mit großer Ablageschale für Verschlusshülsen und Spanngerät
- Extra stabile Ausführung
- Für den Innen- und Außenbereich

Best.-Nr.	EUR
9180 487429	**458,-**

ab 529,-

Spann- und Verschlussgerät
für Polypropylenbänder
- Für Hülsenverschluss
- Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten
- Bandabschnitt unter Entlastung, daher kein Spleißen des Umreifungsbandes
- Mindestauflagefläche 180 mm
- Gewicht 2,9 kg

Band-B. mm	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487406	**529,-**
16	9180 487407	**546,-**

Made in Germany

Passende Verschlusshülsen finden Sie auf Seite 854.

ab 202,-

Spann- und Verschlussgerät
für Polypropylenbänder
- Für Hülsenverschluss
- Einteilige Bauweise
- Spann- und Verschlussfunktion in einem Gerät
- Robust und langlebig
- Schnellspannvorrichtung und Blockiersystem, dadurch wird das Band schon vor der Spannung abgetrennt, was ein Ausfransen der Bänder verhindert
- Mindstauflagefläche 180 mm
- Gewicht 3,5 kg

Band-B. mm	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487404	**202,-**
16	9180 487408	**202,-**

Passende Verschlusshülsen finden Sie auf Seite 854.

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **174,-**
Komplett-Set

ab **247,-**
Komplett-Set

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:
- Bandspanner, 13-16 mm
- Verschlusszange, 13 oder 16 mm
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 oder 16 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487125	**174,-**	9180 487126	**182,-**
Bandspanner	9180 487096	**59,70**	9180 487096	**59,70**
Verschlusszange	9180 487097	**50,90**	9180 487094	**50,40**
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	**64,20**	9180 487093	**68,30**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**58,40 VE**	9180 487113	**63,50 VE**

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:
- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 oder 16 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487128	**247,-**	9180 487129	**257,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**161,-**	9180 487103	**161,-**
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	**64,20**	9180 487093	**68,30**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**58,40 VE**	9180 487113	**63,50 VE**

Ideal für den mobilen Einsatz bei Speditionen, im Lager und Versandbereich

339,-

Im stabilen Metallkoffer

Mit Reibebremse

284,-
Komplett-Set

Für Kunststoffbänder 13 mm

Umreifungsset

für den gelegentlichen Einsatz bestehend aus:
- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Bandspendekarton, PP-Kunststoffband, 1000 m x 13 x 0,5 mm, schwarz
- 1000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 mm, verzinkt
- Metallkoffer, Hammerschlag lackiert

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR
Komplett-Set	9180 487090	**339,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**161,-**
PP-Kunststoffband, L 1000 m	9180 487092	**64,20**
Verschlusshülsen, 1000 St./VE	9180 487091	**42,80 VE**

Für Kunststoffbänder 12 mm

Umreifungsset

bestehend aus:
- Tragbarer Bandabroller mit Reibebremse
- Bandspanner
- Verschlusszange
- PP-Kunststoffband, 2000 m x 12 x 0,55 mm, auf Kunststoffkern
- 2000 Stück Verschlusshülsen 12,7/13 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 12	EUR
Komplett-Set	9180 487095	**284,-**
Bandspanner	9180 487096	**59,70**
Verschlusszange	9180 487097	**50,90**
Bandabroller	9180 487098	**112,-**
PP-Kunststoffband, L 2000 m	9180 487100	**87,50**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**58,40 VE**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Tragbarer Bandabroller für Kleinrolle PP-Kunststoffband, Rolle 600 m, 13 x 0,5 mm oder Rolle 500 m, 16 x 0,6 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 oder 16 x 28 mm, blank

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487130	**281,-**	9180 487131	**295,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**161,-**	9180 487103	**161,-**
Bandabroller	9180 487132	**78,-**	9180 487132	**78,-**
PP-Kunststoffband, 4 Rl./VE	9180 487134	**114,- VE**	9180 487135	**135,- VE**
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**58,40 VE**	9180 487113	**63,50 VE**

ab **499,-**
Komplett-Set

Verstellbar für Bänder mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

Umreifungsset

für den professionellen Einsatz
bestehend aus:

- Spann- und Verschlussgerät ohne Umstellen für Bandbreiten 13 und 16 mm verwendbar
- Fahrbarer Bandabroller mit Ablagekasten, Bandbremse, verstellbar für Kunststoffband mit Kerninnen-Ø 200, 280 und 406 mm
- PP-Kunststoffband, geprägt, schwarz, 3000 m x 13 x 0,4 mm oder 2000 m x 16 x 0,5 mm mit Kerninnen-Ø 406 mm
- 2000 Stück Verschlusshülsen, 13 x 28 mm oder 16 x 28 mm, blank
- Durchschubstab, als Hilfsmittel zum Durchschieben der Bänder bei Paletten oder großen Packstücken

Alle Komponenten können einzeln bestellt werden

Bandbreite mm	Best.-Nr. 13	EUR	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487109	**499,-**	9180 487110	**516,-**
Spann- und Verschlussgerät	9180 487103	**161,-**	9180 487103	**161,-**
Bandabroller	9180 487112	**213,-**	9180 487112	**213,-**
PP-Kunststoffband, L 2000 m	-		9180 487114	**107,-**
PP-Kunststoffband, L 3000 m	9180 487106	**108,-**	-	
Verschlusshülsen, VE = 2000 Stück	9180 487105	**58,40 /VE**	9180 487113	**63,50 /VE**
Durchschubstab, VE = 2 Stück	9180 487107	**70,80 /VE**	9180 487107	**70,80 /VE**

Neu

ab **1695,-**

Für Kunststoffbänder 13 oder 16 mm

PP-Umreifungsset

bestehend aus:

- Akku-Umreifungsgerät für **PP**- und PET-Bänder
- Komfortable Einhandbedienung, daher einfaches und schnelles Verschweißen
- Für Bandstärken von 0,5-1,2 mm und Bandbreiten von 13 mm oder 16 mm
- Fahrbarer Bandabroller mit Bremsfunktion und Ablagefach
- Durchschubstab zum Durchschieben der Bänder bei Paletten oder großen Packstücken
- Inkl. einer Rolle **PP**-Kunststoffband Stärke 0,5 mm (Kern-Ø 407 mm) (B = 13 mm- Bandlänge 2500 m; B = 16 mm- Bandlänge 2000 m)

Spannkraft N	Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
max. 1750	13	9180 487250	**1695,-**
max. 2350	16	9180 487251	**1645,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

Kunststoff-Umreifung – die perfekte Verpackungstechnik

Zur Bündelung von Ware bzw. dem Verschließen von Kartons und Paketen mit Umreifungsbändern, mittels Umreifungsgeräten, die den alltäglichen Anforderungen beim Verpacken, wie auch dem Transport standhalten.

Umreifungsset

mit Kraftband für den dauerhaften Einsatz bestehend aus:

- Kraftband-Spanner
- Bandabroller aus stabilem Stahlrohr mit Ablageschale
- Für Kern-Ø 76 mm
- 1 Rolle PE-Kraftband
- 1 VE Verschlussklemmen, verzinkt

Umreifungsset, fahrbar

Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR	Best.-Nr. 25	EUR
Komplett-Set	9180 487220	**308,-**	9180 487225	**445,-**
Kraftband-Spanner 13-19 mm	9180 487202	**59,80**	-	
Kraftband-Spanner 25 mm	-		9180 487211	**117,-**
Kraftband-Abroller, fahrbar	9180 487222	**135,-**	9180 487222	**135,-**
PE-Kraftband B 16 mm x L 850 m, VE = 2 RL	9000 487801	**54,95 /RL**	-	
PE-Kraftband B 25 mm x L 500 m	-		9000 487803	**67,95 /RL**
Verschlussklemmen 16 mm VE = 1000 Stück	9000 487821	**52,95 /VE**	-	
Verschlussklemmen 25 mm VE = 500 Stück	-		9000 487823	**70,95 /VE**

13+19 mm auf Anfrage erhältlich

ab **308,-**

271,-



Umreifungsset 16 mm

für Umreifungen, bei denen keine Auflagefläche zur Verfügung steht bestehend aus:

- Kraftband- Rundspanner
- Tragbarer Bandabroller aus stabilem Stahlrohr mit Ablageschale
- Für Kern-Ø 76 mm
- 1 Rolle Kraftband 16 mm, Länge 850 m
- 1 VE = 1000 Stück Verschlussklemmen 16 mm, verzinkt

Bandbreite mm	Best.-Nr. 16	EUR
Komplett-Set	9180 487230	**271,-**
Kraftband-Rundspanner	9180 487231	**76,40**
Kraftband-Abroller, tragbar	9180 487203	**89,70**
PE-Kraftband B 16 mm x L 850 m, VE = 2 RL	9000 487801	**54,95 /RL**
Verschlussklemmen 16 mm VE = 1000 Stück	9000 487821	**52,95 /VE**

13 + 19 mm auf Anfrage erhältlich

73,20

Mit Kraftband, 13 mm

Umreifungsset

- Tragbarer Spenderkarton mit 250 m Kraftband 13 mm, Reißkraft 380 kp
- 100 Metallschnallen 13 mm
- 1 Cuttermesser

Best.-Nr.	EUR
9180 487120	**73,20**

Mit Kraftband, 16 mm

Umreifungsset

- Tragbarer Spenderkarton mit 200 m Kraftband 16 mm, Reißkraft 450 kp
- 80 Metallschnallen 16 mm
- 1 Cuttermesser

Best.-Nr.	EUR
9180 487121	**75,60**

Akku-Umreifungsgerät

Für Polyester-Kraftband

- Geeignet für gewebte oder verleimte Polyesterbänder und Kompositband
- Bandbreiten von 16- 40 mm und Stärken von 0,5- 1,3 mm
- Leistungstarker 18V 5Ah- Akku
- Max. Spannkraft 11000 N
- Zugregler zur Einstellung der Spannkraft
- Integrierte Schneideeinheit
- Einfache Bedienung
- Gewicht 5 kg

SCHNELL LIEFERBAR

Best.-Nr.	EUR
9180 487505	**2550,-**

2550,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Bandspanner

Für Umreifungsbänder aus Polyester

24h LIEFERBAR

ab **71,95**

für Bandbreite mm	Best.-Nr.	EUR
9-20	9000 487830	**71,95**
9-25	9000 487831	**119,-**

ab **199,-**

9000 487844

ab **78,95**

9000 487835 Fahrbar (ohne Band)

Umreifungsset

bestehend aus:

- 1 Rolle Polyesterband, gewebt in der jeweiligen Breite gemäß Tabelle
- 1 passender Bandspanner
- 1 tragbarer Bandabroller für Kern-Ø 76 mm

Die Verwendung von **phosphatierten** Verschlussklemmen wird empfohlen (nicht im Lieferumfang enthalten)

24h LIEFERBAR

Breite mm	Länge m	Best.-Nr.	EUR
13	1100	9000 487840	**199,-**
16	850	9000 487841	**199,-**
19	500	9000 487842	**199,-**
25	500	9000 487843	**219,-**

Bandabroller

- Für Umreifungsbänder mit Innenkern-Ø von 76 mm oder 200 mm
- Fahrbar oder tragbar
- Mit Ablageschale für Verschlussklemmen und Spanngerät

24h LIEFERBAR

Ausführung	für Innenkern-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
tragbar	76	9000 487844	**96,95**
tragbar	76	9000 487835	**78,95**
fahrbar	76	9000 487836	**109,-**
fahrbar	200	9000 487837	**175,-**

ab **36,95**

Verschlussklemme

- Stahl, **verzinkt**
- Für Komposite- und Fadenstrukturbänder
- VE = Kartoninhalt

24h LIEFERBAR

Breite mm	Drahtstärke mm	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
13	3,5	1000	9000 487820	**36,95**
16	3,5	1000	9000 487821	**52,95**
19	3,8	1000	9000 487822	**67,95**
25	5,0	500	9000 487823	**70,95**

ab **43,95**

Verschlussklemme

- Stahl, **phosphatiert**
- Für gewebte Umreifungsbänder aus Polyester
- VE = Kartoninhalt

24h LIEFERBAR

Breite mm	Drahtstärke mm	Kartoninhalt/ St.	Best.-Nr.	EUR/VE
13	3,0	1000	9000 487815	**43,95**
16	3,5	1000	9000 487816	**66,95**
19	3,8	1000	9000 487817	**79,95**
25	5,0	500	9000 487818	**95,95**

ab **59,95**

Umreifungsband

Fadenstruktur

- Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden
- Kernloch-Ø 76 mm
- Optimal geeignet zur Sicherung schwerer Lasten
- VE=2
- Die Verwendung von **verzinkten** Verschlussklemmen wird empfohlen

24h LIEFERBAR

Breite mm	Lauflänge pro Rolle m	Zugkraft linear ca. daN	Best.-Nr.	EUR/RL
13	1100	370	9000 487800	**59,95**
16	850	450	9000 487801	**54,95**
19	600	550	9000 487802	**47,95**
25	500	950	9000 487803	**67,95**

ab **73,95**

Umreifungsband

Komposit

- Parallel liegende Polyesterfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind
- Optimaler Schutz bei scharfen Kanten und hoher Reibung
- Kernloch-Ø 200 mm
- Einfache Handhabung durch hohe Steifigkeit
- VE=2
- Die Verwendung von **verzinkten** Verschlussklemmen wird empfohlen

24h LIEFERBAR

Breite mm	Lauflänge pro Rolle m	Zugkraft linear ca. daN	Best.-Nr.	EUR/RL
13	1100	340	9000 487810	**73,95**
16	850	450	9000 487811	**69,95**
19	600	625	9000 487812	**73,95**
25	500	900	9000 487813	**75,95**

ab **61,95**

Umreifungsband

aus gewebtem Polyester

- Durch den Einsatz von Quer- und Längsfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht
- Kernloch-Ø 76 mm
- Hervorragend geeignet zur Sicherung schwerer Lasten
- VE=2
- Die Verwendung von **phosphatierten** Verschlussklemmen wird empfohlen

24h LIEFERBAR

Breite mm	Lauflänge pro Rolle m	Zugkraft linear ca. daN	Best.-Nr.	EUR/RL
13	1100	375	9000 487805	**61,95**
16	850	450	9000 487806	**67,95**
19	500	750	9000 487807	**57,95**
25	500	1000	9000 487808	**70,95**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

5620,-

Foto: ALPA PROD/Shutterstock.com

Auffahrrampe inklusive

Max. Palettenhöhe 2100 mm

10 Programm-Speicherplätze

5 Wickelmodi

Einfache Installation

Robuster Drehteller

Bedienerfreundliches "All-In-One"-Display

Stretchmaschine halbautomatisch

Zum einwandfreien Sichern von palettierten Ladungen mittels Stretchfolie

- 10 Programm-Speicherplätze
- Bedienerfreundliches "All-In-One"-Display
- 5 Wickelmodi
- Einfache Installation
- Robuster Drehteller mit einer maximalen Tragfähigkeit von 2400 kg
- Drehteller-Durchmesser: 1500 mm
- Max. Palettenhöhe: 2100 mm
- **Auffahrrampe inklusive**

Best.-Nr.	EUR
9180 487445	5620,-

Halbautomatisches Stretchen der Waren

Durchstoßfest

Gute Dehnfähigkeit

366,-

Stärke 17 µm

366,-

Stärke 23 µm

Passendes Zubehör

Maschinen-Stretchfolie

für den Einsatz in Stretchmaschinen bzw. Palettenwicklern

- PE, transparent
- Hochwertige Castfolie
- Rollenbreite: 500 mm
- Kern-Durchmesser: 76 mm
- Besonders reißfest
- Geringer Folienverbrauch
- VE = 5 Rollen

Folienstärke µm	Meter pro Rolle m	Best.-Nr.	EUR/VE
17	ca. 1900	9180 487446	366,-
23	ca. 1500	9180 487447	366,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Ein Stretchfoliensystem für viele Anwendungen:

- Kommissionierung
- Umreifung
- Bündelung von Kleinteilen usw.
- Reißfest
- Transparent
- Voll recycelbar
- Selbsthaftende Folie

24h LIEFERBAR

TOP-LEISTUNG 99,95

Besonders reißfest

1 Handstretchgerät Standard und 6 Rollen Stretchfolie im Set

Folie gehört nicht zum Lieferumfang.

Abroller

- Für den professionellen Einsatz
- Mit Kunststoffgriff
- Für Folienbreite 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 487261	12,50

Ohne Folie

Handabroller

blau • für Folienbreite 100 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 487 270	7,25

Handstretchgerät

- Stahlrohrausführung
- Für Kern-Ø 50 mm
- Farbe gelb
- Für Rollenbreite 450/500 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 487271	34,95

① Handstretchgerät

- Stahlrohrausführung
- Für Kern-Ø 76-50-38 mm
- **Verchromt**
- Für Rollenbreite 450/500 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 487250	74,95

② Stretchfolien-Set Standard

bestehend aus:

- 1 Handstretchgerät Standard
- 6 Rollen Stretchfolie 20 µm, Breite 450 mm
- 300-m-Rolle

Best.-Nr.	EUR
9000 487265	99,95

Abroller mit Ministretchfolie

Ministretchfolie

- Rolle 100 mm breit, 150 m lang, transparent
- Folienstärke 20 µm
- Kern-Ø 38 mm
- VE = 40 Rollen

Best.-Nr.	EUR/RL
9000 487260	4,10

ab **15,25**

Stretchfolie

300-m-Rolle

- Kern-Ø 50 mm
- Transparent oder schwarz
- Bietet Schutz vor Beschädigung beim Transport
- Optimale Ladesicherung vor Schmutz und Feuchtigkeit
- Universell einsetzbar
- Dreischichtfolie
- Hohe Dehnfähigkeit
- Besonders reißfest
- Optimale Haftkraft
- VE = 6 Rollen

Transparent

Folienstärke µm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
17	450	9000 487257	15,25
20	450	9000 487255	16,95
23	450	9000 487263	17,95
17	500	9000 487262	17,50
20	500	9000 487258	17,75
23	500	9000 487259	19,95

Schwarz

Folienstärke µm	Breite mm	Best.-Nr.	EUR/RL
20	500	9000 487264	24,95

Stretchfolie

Vorgedehnt – für schnelleres Arbeiten, geringeren Kraftaufwand, reduzierte Materialkosten und maximalen Schutz

- 600-m-Rolle, transparent
- Vorgedehnt auf 8 µm, Breite 430 mm
- Kern-Ø 50 mm
- VE = 6 Rollen

Best.-Nr.	EUR/RL
9000 487254	19,50

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

ab **4,85**

Packdecke

Robuste Möbelpackdecke aus Nähvlies, 4-seitig eingefasst, mehrfach verwendbar

24h LIEFERBAR

B x L mm	Gewicht g/m²	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
1500 x 2000	300-330	25	9185 000072	**4,85**
1500 x 2500	330-350	20	9000 487352	**5,50**

3,35

5,95

Nachfüllbar, mit aus-wechselbaren Spitzen!

Permanentmarker

Zum Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien, auch Metall, Glas und Kunststoff

- Geruchsarme, permanente Tinte
- Wisch- und wasserfest
- Schnelltrocknend
- Lichtbeständig
- Ohne Zusatz von Toluol/Xylol
- Farbe schwarz

24h LIEFERBAR

Ausführung	Strichbreite mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
edding 550 Rundspitze	3-4	10	9000 487620	**3,35**
edding 800 Keilspitze	4-12	5	9000 487625	**5,95**

Sicher und komfortabel versenden

ab **4,10**

PE Schrumpfhauben

transparent

- Mit Seitenfalte
- Stärke 125 µm

24h LIEFERBAR

L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR
1250 x 850 x 1250	25	9000 487290	**4,10**
1250 x 850 x 1500	25	9000 487291	**4,75**

1064,-

Folienschrumpfgerät

- Mit Totmannstellung
- 360° drehbarer Brenner
- Nennwärmbelastung 65 kW
- Länge 360 mm
- Gewicht 1,2 kg
- Druckminderer
- 8-m-Propangas-Hochdruckschlauch
- Schutzblech
- Inkl. Koffer für sicheren Transport

Best.-Nr.	EUR
9180 487340	**1064,-**

341,-

Speziell für Folien-schrumpfgeräte

Gasflaschenwagen

- **Speziell für Folienschrumpfgeräte**
- Für 20–25 kg Propangasflaschen
- L 550 x B 500 x H 2300 mm
- Gewicht 11,5 kg

Best.-Nr.	EUR
9180 487341	**341,-**

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **78,40**

Mit herausziehbarem Maßband

Hängewaage

- Edelstahlhaken
- LC-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min
- Die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion)
- Maßband L 1000 mm
- Gesamtmaße H 175 x B 90 x T 30 mm
- Gewicht ca. 350 g
- Inkl. Batterien

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Best.-Nr.	EUR
15	20	9182 486510	**84,10**
50	50	9182 486511	**91,30**
50	100	9182 486512	**78,40**

ab **107,-**

Hängewaage

- Edelstahl-Karabinerhaken mit Sicherheitsverschluss, Öffnung 14 mm
- Edelstahl-S-Haken, Öffnung 25 mm
- LCD-Display, Ziffernhöhe 12 mm, automatische Abschaltung nach 3 min
- Die Gewichtsanzeige kann für ca. 5 sek eingefroren werden (Hold-Funktion)
- Gesamtmaße H 153 x B 82 x T 43 mm, Gesamthöhe 290 mm, einschl. Karabiner- und S-Haken
- Gewicht ca. 300 g
- Inkl. Batterien

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Best.-Nr.	EUR
50	100	9182 486541	**107,-**
100	200	9182 486542	**118,-**
200	500	9182 486543	**113,-**

Kranwaage

für Lasten bis 300 kg

- Großes, kontrastreiches LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
- Fernbedienung serienmäßig (Reichweite 20 m)
- TÜV-geprüft
- EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit)
- EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Batteriebetrieb (4 x 1,5V AA enthalten)
- Gesamtmaße H 276 x B 150 x T 79 mm
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Hold-Funktion- der Wägewert kann entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste „eingefroren" werden
- Standby- Funktion (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
- Haken mit Sicherheitsverschluß
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich +5°C bis +40°C

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich max. kg	Ziffernschritt g	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
60	20	1,2	9182 487030	**208,-**
150	50	1,2	9182 487031	**208,-**
300	100	1,2	9182 487032	**208,-**

ab **208,-**

106,-

25,95

69,30

Taschenwaage

- Robustes Einstiegsmodell
- Hochauflösend, mit schneller Reaktions- und Einschwingzeit
- Edelstahl-Wägeplatte, hygienisch und leicht zu reinigen
- Abdeckung aus stoßfestem Kunststoff als Druck- und Staubschutz (Kann auch als Wägegefäß genutzt werden)
- Kontrastreiches Display mit großen Tasten
- Inkl. Batterien
- VE = 5 Stück

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform-Ø mm	Best.-Nr.	EUR/St.
0,15	0,01	81	9182 486675	**25,95**

Briefwaage

- Robustes Einstiegsmodell
- Große, stoßfeste Kunststoff-Wägeplatte
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
- Kontrastreiches Display mit großen Tasten
- Netzanschluss 230 V/ 50 Hz oder Batteriebetrieb
- (Lieferung inkl. Batterie)

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
0,5	0,1	Ø 150	Batteriebetrieb	9182 486666	**69,30**
6,0	1,0	175 x 190	Netzanschluss	9182 486667	**106,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör

378,-

Schnelles und genaues Zählen

Mit Eichzulassung Klasse III

Zählwaage

- Einsteigermodell in das Profi-Zählen
- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Zählsummenspeicher, zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar – bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 18 mm
- Interner Akku serienmäßig, Betriebsdauer ca. 200 Std.
- Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz
- B 300 x T 330 x H 110 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wäge-bereich kg	Ziffern-schritt g	Mindeststück-gewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
3	1	0,1	300 x 225	9182 486615	378,-
6	2	0,2	300 x 225	9182 486616	378,-
15	5	0,5	300 x 225	9182 486617	378,-
30	10	1,0	300 x 225	9182 486618	378,-

335,-

Nicht eichfähig

Zählwaage

- Profimodell mit automatischer Referenzoptimierung
- Mit Justierprogramm (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzählen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Zählsummenspeicher (zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht)
- Zielstückzahl programmierbar – bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube
- Datenschnittstelle RS 232
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 20 mm
- Auto-Off-Funktion wählbar nach 1, 5, 10 Minuten
- Netzanschluss 230/50 V/Hz
- B 315 x T 350 x H 105 mm

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wäge-bereich kg	Ziffern-schritt g	Mindeststück-gewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6	0,1	0,1	295 x 225	9182 486571	335,-
15	0,2	0,25	295 x 225	9182 486572	335,-
30	0,5	0,5	295 x 225	9182 486573	335,-

ab 238,-

Nicht eichfähig

Kompaktwaage

- Mit Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (externes Justiergewicht notwendig)
- Stückzahlen mit Referenzstückzahlen
- Getrennte Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile
- Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht (100 %) in Prozent
- Wägeeinheiten per Tastendruck umschaltbar
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LC-Display, Ziffernhöhe 24 mm
- Batteriebetrieb möglich (Block-Batterie 9 V)
- Netzteil in Waage integriert, 230 V/50 Hz
- B 322 x T 267 x H 91 mm
- optional erhältlich mit Kern KUP Datenschnittstelle

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindeststück-gewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
8	0,1	1	253 x 227	9182 486619	295,-
12	1	1	253 x 227	9182 486620	238,-
30	1	2	253 x 227	9182 486622	279,-

9182 487020

9182 487021

ab 190,-

Präzisionswaage

- Stückzahlen mit Referenzstückzahlen
- Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Rezepturfunktion, getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total)
- Edelstahl-Wägeplattform, Arbeitsschutzhaube über Tastatur und Gehäuse
- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Batteriebetrieb (Batterien nicht enthalten)
- Netzanschluß 230 V/ 50 Hz
- optional erhältlich mit Kern KUP Datenschnittstelle

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich max. kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
0,30	0,010	Ø 105	9182 487020	274,-
0,36	0,001	Ø 82	9182 487021	348,-
1,20	0,010	130 x 130	9182 487022	316,-
2,00	0,100	130 x 130	9182 487023	253,-
3,60	0,010	130 x 130	9182 487024	337,-
6,00	1,000	150 x 170	9182 487025	190,-
6,00	0,100	150 x 170	9182 487026	274,-
10,00	0,100	150 x 170	9182 487027	285,-

Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer · Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

ab **326,-**

Plattformwaage

mit praktischem Flip/Flop- Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit
- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessung Auswertegerät B 268 x T 115 x H 80 mm
- Einfach zu handhabende Zählfunktion
- Leichte Bauweise
- Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau Stahl, lackiert
- Aluminium Wägezelle
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren
- Hold-Funktion- Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
- Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig
- Inklusive Arbeitsschutzhaube
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C bis + 40 °C

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich max. kg	Ziffernschritt g	Mindeststück-gewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
6/ 12	2/ 5	5	300 x 300 x 110	9182 487000	**326,-**
15/ 35	5/ 10	10	300 x 300 x 110	9182 487001	**336,-**
30/ 60	10/ 20	20	300 x 300 x 110	9182 487002	**346,-**
30/ 60	10/ 20	20	500 x 400 x 120	9182 487003	**385,-**
60/150	20/ 50	50	300 x 300 x 110	9182 487004	**341,-**
60/150	20/ 50	50	500 x 400 x 120	9182 487005	**385,-**
150/300	50/100	100	500 x 400 x 120	9182 487006	**405,-**
150/300	50/100	100	600 x 500 x 150	9182 487007	**582,-**

ab **674,-**

Präzisions-Plattformwaage

optimal für großvolumige Proben, die mit hoher Genauigkeit gemessen werden müssen
- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 21 mm
- Abmessung Auswertegerät B 225 x T 115 x H 60 mm
- Step by Step- Bedienung über Ja/Nein- Dialog im Display
- Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Wägeplatte aus Edelstahl
- Frei programmierbare Wägeeinheit, z.B. g/m, g/m2, etc.
- Inklusive Arbeitsschutzhaube
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich +10°C bis +40°C
- optional erhältlich mit Kern KUP Datenschnittstelle

SCHNELL LIEFERBAR | 2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich max. kg	Ziffernschritt g	Mindeststück-gewicht g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
16	0,1	1,0	308 x 318 x 75	9182 487010	**674,-**
30	0,1	1,0	308 x 318 x 75	9182 487011	**769,-**
30	0,1	1,0	400 x 300 x 90	9182 487012	**1223,-**
36	0,2	2,0	308 x 318 x 75	9182 487013	**695,-**
60	0,2	2,0	400 x 300 x 90	9182 487014	**1223,-**

1111,-

Palettenwaage in U-Form

- Hohe Mobilität durch 2 Rollen und Haltegriff
- Lastgabel Stahl, pulverbeschichtet
- Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- Abmessung des Auswertegerätes B 235 x T 115 x H 52 mm
- Kabellänge des Auswertegerätes ca. 5 m
- 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen
- Staub- und Spritzwasserschutz nach IP67
- Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
- Arbeitsschutzhaube inklusive
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5V AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Umgebungstemperaturbereich-10°C bis +40°C

2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
max. 600	200	840 x 1195	9182 486686	**1111,-**
max. 1500	500	840 x 1195	9182 486687	**1111,-**
max. 3000	1000	840 x 1195	9182 486688	**1111,-**

ab **172,-**

Plattformgröße B 310 x T 300 mm



Plattformgröße B 550 x T 550 mm

Paketwaage

- Robuste Edelstahl-Wägeplatte
- Unterbau Stahl, lackiert
- Großes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Abmessung des Auswertegerätes B 235 x T 114 x H 51 mm
- Kabellängedes Auswertegerätes ca. 2 m
- Wandhalterung zur Montage des Auswertegerätes serienmäßig
- Hold-Funktion (bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet)
- Arbeitsschutzhaube inklusive
- Externer Universal-Netzadapter
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5V AA, nicht im Lieferumfang enthalten)
- Umgebungstemperaturbereich +5°C bis +35°C

2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
15	5	310 x 300	9182 486680	**172,-**
35	10	310 x 300	9182 486681	**172,-**
60	20	310 x 300	9182 486682	**172,-**
60	20	550 x 550	9182 486683	**333,-**
150	50	310 x 300	9182 486684	**172,-**
150	50	550 x 550	9182 486685	**333,-**

Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör