

green tex
by GLAESER



Vorher



Vorbereitung



Verlegung



Nach ca. 8 Wochen

GLAESER green

Die nachhaltige Alternative
im Garten- und Landschaftsbau

Nicht
aussäen,
ausrollen!

Wollrasen
by GLAESER



Direkt nach dem Verlegen



Nach ca. 3 Wochen




Nach ca. 6 Wochen

wollrasen by GLAESER

wollrasen® ist die nachhaltige Alternative in der **Rasenanlage**. Er eignet sich zur Begrünung von **Gartenflächen**, ob in der Ebene oder in leichten Hanglagen. Das verwendete **Saatgut** ist nach RSM-Richtlinien **zertifiziert**, kann auf Wunsch aber auch durch individuelle Saatgüter (z.B. Regiosaatgut) ersetzt werden.

wollrasen® von GLAESER nutzt die Vorteile natürlicher Wollfasern, um Ihnen die perfekte Alternative im Gartenbau zu liefern.

- Einfache Reparatur von Rasenflächen
- Wollfasern sorgen für Langzeitdüngung
- Speichert Feuchtigkeit
- Frostschutz für das Saatgut
- Unkrautunterdrückend
- Vollständig biologisch abbaubar
- Schutz gegen Vogelfraß



Das **wollrasen®** -Vlies besteht aus rein natürlichen Materialien und zersetzt sich im Laufe der Jahre rückstandslos.

Durch das Vlies sind **wollrasen®** -Samen vor Kälte und Vögeln geschützt und können so besonders gut verwurzeln.

Durch die gleichmäßige Einarbeitung der Samen in das **wollrasen®** -Vlies entsteht ein wunderbar gleichmäßiger, unkrautfreier und gesunder Rasen.





Halbschattenrasen

Geeignet für halbschattige Rasenflächen. Langsam wachsende Mischung durch Verwendung spezieller Rasensorten, auch für Golfplatzflächen. Durch die Auswahl von bestimmten Gräsern bildet sich ein optisch ansprechendes Grün, welches **strapazierfähig** ist. Die Rasenmischung passt sich gut an unterschiedliche Standorte an, ist **trockenheitsverträglich** und hat einen geringen Nährstoffbedarf. Für ein gutes Ergebnis sind mindestens 3,5 bis 4 Sonnenstunden pro Tag notwendig; bei lang anhaltender Trockenheit muss gewässert werden.



Nach ca. 6 Wochen



Trockenrasen



Nach ca. 6 Wochen


Für trockene Gärten geeignet, da diese Mischung vollsonnige Standorte verträgt. Diese Gräser haben von Natur aus **wassersparend tiefreichende Wurzeln** und sind für sandhaltige Böden geeignet. Die grüne Grasfarbe bleibt auch bei Trockenperioden gut erhalten. Gute bis sehr gute Regeneration nach etwas längerer Trockenheit. Keine extensive Mischung, daher muss, bei lang anhaltender Trockenheit, gewässert werden.



Blumenwiese

Bunt blühende, sehr **artenreiche Blumenwiese** mit nieder- bis hochwüchsigen Arten. Die Mischung besteht aus ein- und mehrjährigen Kräuter- und Gräserarten. Dadurch ist eine nachhaltige Begrünung gegeben. Die bienenfreundliche **Saatgutzusammensetzung** ist für ein großes Spektrum an Standortverhältnissen verwendbar.





greentex® ist ein „Geotextil“ der besonderen Art: Hergestellt aus **Jute** und einem **natürlichen Viskosevlies**, angereichert mit Samenmischungen, Dünger und Bodenverbesserungsstoffen, versorgt **greentex®** auch **schwerstgeschädigte Hänge** und Böden mit allem was sie brauchen, um wieder „aufzublühen“.

1. Das Gelände wird durch **greentex®** umgehend befestigt.
2. **greentex®** gewährleistet eine langfristige Hangsicherung durch Pflanzenwuchs und den Aufbau einer Humusschicht, auch auf bisher vegetationslosen Bodenflächen.
3. Ideale Bedingungen für Pflanzenwachstum durch starke Belüftung und hohe Lichtdurchlässigkeit.
4. Zellulosisches Viskosevlies beinhaltet artenreiche Samenmischungen, Dünger und Bodenverbesserungsstoffe. Es speichert Wasser und verhindert so Fließgewässer.



Nach ca. 4 Wochen

Die besten Lösungen...

...sind immer einfach und genial.

greentex® ist beides. Das mehrschichtige Geotextil besteht ausschließlich aus natürlichen Faserstoffen und funktioniert so einfach wie es sich handhaben und verlegen lässt.

greentex®-Rollen sind durch das geringe Gewicht in jedem Gelände **einfach zu verlegen**, Zufahrten sind nicht erforderlich.

Und es grünt so grün...

Verlegung

Am oberen Rand des Hangrutsches wird ein kleiner Graben ausgehoben und der Anfang der **greentex®**-Rolle etwa 20 cm tief eingraben. Dann wird **greentex®** ausgerollt und mit Erdnägeln an den beiden Rändern und in der Mitte am Boden befestigt. Bei Bedarf können auch noch Weidenruten zusätzlich durchgesteckt werden.

Fertig! Keine Nacharbeit nötig! Alles Weitere macht die Natur!

Lieferform:

Gewicht der Rolle: ca. 20 kg
 Rollenlänge: 20 m
 Rollenbreite: 1,22 m
 Rollendurchmesser: ca. 30 cm
 Mindestbestellmenge: 1 Rolle
 einzeln verpackt



GLAESER green

Jutegewebe 500

Stütz- und Haltegewebe aus Jute für schnelle und einfache Hangbefestigung ohne Begrünungsfunktion. Das Jutegewebe ist auch für die Sicherung von frisch bepflanzten Böschungen geeignet. Es verwirrt innerhalb von drei Wachstumsperioden, wobei das sich zersetzende Gewebe zusätzlich zur Düngung und Bodenverbesserung durch Stickstofffreisetzung dient.

Rollenlänge: ca. 25 m / 50 m
Rollenbreite: ca. 1,20 m



Damit Sie **greentex**® und **wollrasen**® auch direkt als System nutzen können, bieten wir eine Reihe von Befestigungsmitteln an. Je nach Untergrund und Böschungswinkel kann der Bedarf unterschiedlich sein.

Hierbei beraten wir Sie gerne !

Befestigungsmittel:

Wir empfehlen je m² mindestens einen Befestigungspunkt. Nach Anforderung können jedoch auch 2-3 pro m² nötig sein. Nachfolgend finden Sie unsere Befestigungsmittel:



Dbu 230
Material: Stahl
Abmessung: Ø4,0 x 230mm
VPE: 50 Stück

Dbu 150
Material: Stahl
Abmessung: Ø3,0 x 150mm
VPE: 50 Stück



H30
Material: Buchenholz
Abmessung: 23 x 23 x 300mm
VPE: 20 Stück



Bodengewebe



Auch in vorgestanzter Variante!

Unser **Bodenschutzgewebe** besteht aus geflochtenen, **UV-stabilen PP-Bändchen**. Das Gewebe eignet sich besonders für die **Unkrautbekämpfung durch Lichtentzug** und ist dennoch hoch wasserdurchlässig. Mit Markierungsstreifen für eine genaue Positionierung von einzelnen Pflanzen.

- Nahezu lichtundurchlässig und somit wirksam gegen Unkraut oder Durchwurzelung im Garten und Gewächshaus
- Anti-Unkrautunterlage für Terrasse und Weg
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Mehrjährig einsetzbar / hoch reißfest
- Hoch UV-stabil

Material	Widerstandsfähiges PP-Bändchengarn
Gewicht	ca. 105 g/m ²
Farben	Schwarz Weiß, grün, braun auf Anfrage
Standardbreiten	0,50 m, 0,75 m, 1,00 m, 1,20 m, 1,30 m Exklusiv bei GLAESERgrow: Breite > 5,25 m auf Anfrage möglich
Standardlänge	100 m*
Zugfestigkeit	Längs 950 N/ 5 cm Quer 650 N/ 5 cm
Wasserdurchlässigkeit	16 l/m ² /s
Vorstanzung	Auf Anfrage

*Weitere Größen auf Anfrage

Mulchvlies



Auch in gelochter Variante! (bei 1,60m Breite)

Unser schwarzes **GLAESERgrow Mulchvlies** schützt Ihren Boden gegen Unkraut, ermöglicht eine **stärkere Wurzelbildung** und **verringert** die Notwendigkeit von Herbiziden! Der Lichtentzug sorgt dafür, dass sich das aufkeimende Unkraut nur schwer bzw. gar nicht mehr entwickeln kann.

Das **GLAESERgrow** Mulchvlies hat zudem eine Art Speicherfunktion und kann in den kälteren Jahreszeiten Wärme vom Tag speichern und so dem Bodenfrost entgegenwirken.

- Hoch UV-stabil
- Frost- und hagelbeständig
- Luft- und feuchtigkeitsdurchlässig
- Mehrjährig einsetzbar
- Temperaturunempfindlich
- Sehr hoher Isolierwert
- Wachstumsfördernd
- Atmungsaktiv

Material	Polypropylen
Gewicht	ca. 50 g/m ²
Farbe	Schwarz
Standardbreiten	0,40 m, 0,80 m, 1,00 m, 1,20 m Andere Längen auf Anfrage
Standardlängen	100 m, 250 m, 500 m Andere Längen auf Anfrage
Lochung	6-reihig bei 1,60m Breite 25x29,50cm, 25x23,00cm, 25x15,00 cm

Direkt nach der Verlegung



Nach ca. 3 Wochen



Nach ca. 6 Wochen





Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG
Ludwig-Lutz-Str. 21
73479 Ellwangen (Jagst)

Tel.: 07961/885-370
Fax: 07961/885-389
www.kicherer.de
E-Mail: info@kicherer.de

Ihre Ansprechpartner:

Manfred Hirsch
Tel.: 07961/885-377
Mobil: 01737200560
E-Mail: Manfred.Hirsch@kicherer.de

Markus Niethammer
Tel.: 07961/885-388
Mobil: 01733136119
E-Mail: Markus.Niethammer@kicherer.de