



# INDIVIDUELLE ZAUNLÖSUNGEN

AUCH FÜR INDUSTRIEANLAGEN  
UND SOLARPARKS

DOPPELSTABMATTEN  
4-ECK-GEFLECHTE  
PFOSTEN MIT STACHELDRAHTHALTERUNG  
PASSENDE TORE  
u.v.m.

**WIR BERATEN SIE GERNE**

CHRISTIAN HEB  
LINDA HÄHNEL

Tel.: 07961 885-286  
Tel.: 07961 885-278

christian.hess@kicherer.de  
linda.haehnel@kicherer.de



# DOPPELSTABMATTEN


PROFILROHRPFÄHLE  
TORANLAGEN  
ZUBEHÖR

**IHRE ANSPRECHPARTNER:**

CHRISTIAN HEB  
LINDA HÄHNEL

Tel.: 07961 885-286  
Tel.: 07961 885-278

christian.hess@kicherer.de  
linda.haehnel@kicherer.de



■ **DOPPELSTABMATTE TYP S**  
**FEUERVERZINKT**

Senkrechter Draht: Durchmesser 6 mm  
 Waagerechte Stäbe: Durchmesser 8 mm  
 8 / 6 / 8 mm

Zaunhöhe	Breite	Maschenweite	GTIN
630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191082
830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191259
1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191266
1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191273
1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191280
1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191297
1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191303
2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191310
2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191327
2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191334

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm und Abwinkelung auf Anfrage erhältlich!  
 Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.

■ **DOPPELSTABMATTE TYP L**  
**FEUERVERZINKT**

Senkrechter Draht: Durchmesser 5 mm  
 Waagerechte Stäbe: Durchmesser 6 mm  
 6 / 5 / 6 mm

Zaunhöhe	Breite	Maschenweite	GTIN
630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191648
830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191655
1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191662
1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191679
1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191686
1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191693
1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191709
2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191716
2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191723
2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191730

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm und Abwinkelung auf Anfrage erhältlich!  
 Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.





**DOPPELSTABMATTE TYP S**

ROH

Senkrechter Draht: Durchmesser 6 mm  
 Waagerechte Stäbe: Durchmesser 8 mm  
 8 / 6 / 8 mm

Zaunhöhe	Breite	Maschenweite	GTIN
630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191341
830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191358
1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191365
1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191372
1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191389
1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191396
1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191402
2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191419
2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768262362
2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191433

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm und Abwinkelung auf Anfrage erhältlich!  
 Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.

**DOPPELSTABMATTE TYP L**

ROH

Senkrechter Draht: Durchmesser 5 mm  
 Waagerechte Stäbe: Durchmesser 6 mm  
 6 / 5 / 6 mm

Zaunhöhe	Breite	Maschenweite	GTIN
630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191747
830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191754
1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191761
1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191778
1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191785
1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191792
1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191808
2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191815
2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191822
2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191839

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm und Abwinkelung auf Anfrage erhältlich!  
 Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.



**DOPPELSTABMATTE TYP S**  
ANTHRAZITGRAU

Senkrechter Draht: Durchmesser 6 mm  
 Waagerechte Stäbe: Durchmesser 8 mm  
 Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016  
 8 / 6 / 8 mm

Zaunhöhe	Breite	Maschenweite	GTIN
630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191549
830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191556
1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191563
1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191570
1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191587
1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191594
1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191600
2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191617
2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191624
2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191631

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm, abgewinkelt und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!  
 Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.

**DOPPELSTABMATTE TYP L**  
ANTHRAZITGRAU

Senkrechter Draht: Durchmesser 5 mm  
 Waagerechte Stäbe: Durchmesser 6 mm  
 Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016  
 6 / 5 / 6 mm

Zaunhöhe	Breite	Maschenweite	GTIN
630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191846
830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191853
1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191860
1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191877
1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191884
1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191891
1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191907
2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191914
2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191921
2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191938

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm, abgewinkelt und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!  
 Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.



## ■ DOPPELSTABMATTE TYP S MOOSGRÜN

Senkrechter Draht: Durchmesser 6 mm  
 Waagerechte Stäbe: Durchmesser 8 mm  
 Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005  
 8 / 6 / 8 mm

Zaunhöhe	Breite	Maschenweite	GTIN
630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191440
830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191457
1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191464
1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191471
1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191488
1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191495
1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191501
2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191518
2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191525
2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191532

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm, abgewinkelt und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!  
 Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.

## ■ DOPPELSTABMATTE TYP L MOOSGRÜN

Senkrechter Draht: Durchmesser 5 mm  
 Waagerechte Stäbe: Durchmesser 6 mm  
 Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005  
 6 / 5 / 6 mm

Zaunhöhe	Breite	Maschenweite	GTIN
630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191945
830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191952
1030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191969
1230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191976
1430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191983
1630 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768191990
1830 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768192003
2030 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768192010
2230 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768192027
2430 mm	2510 mm	50 x 200 mm	4062768192034

Maschenweite 25 x 200 mm, 100 x 200 mm, abgewinkelt und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!  
 Doppelstabmatten ohne Überstände auf Anfrage erhältlich.


**PROFILROHRPFAHL  
FEUERVERZINKT**

Inklusive Abdeckleiste  
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768262812
830 mm	1400 mm	4062768262829
1030 mm	1600 mm	4062768262836
1230 mm	1800 mm	4062768262843
1430 mm	2000 mm	4062768262850
1630 mm	2200 mm	4062768262867
1830 mm	2400 mm	4062768262874
2030 mm	2600 mm	4062768262881
2230 mm	2800 mm	4062768262898
2430 mm	3000 mm	4062768262904


**PROFILROHRPFAHL  
ANTHRAZITGRAU**

Inklusive Abdeckleiste  
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016  
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263017
830 mm	1400 mm	4062768263024
1030 mm	1600 mm	4062768263031
1230 mm	1800 mm	4062768263048
1430 mm	2000 mm	4062768263055
1630 mm	2200 mm	4062768263062
1830 mm	2400 mm	4062768263079
2030 mm	2600 mm	4062768263086
2230 mm	2800 mm	4062768263093
2430 mm	3000 mm	4062768263109

Mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!


**PROFILROHRPFAHL  
MOOSGRÜN**

Inklusive Abdeckleiste  
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005  
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263215
830 mm	1400 mm	4062768263222
1030 mm	1600 mm	4062768263239
1230 mm	1800 mm	4062768263246
1430 mm	2000 mm	4062768263253
1630 mm	2200 mm	4062768263260
1830 mm	2400 mm	4062768263277
2030 mm	2600 mm	4062768263284
2230 mm	2800 mm	4062768263291
2430 mm	3000 mm	4062768263307

Mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!

## ■ ECK-PROFILROHRPFAHL

### FÜR 90 GRAD ECKE, FEUERVERZINKT

Inklusive Abdeckleisten

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768262911
830 mm	1400 mm	4062768262928
1030 mm	1600 mm	4062768262935
1230 mm	1800 mm	4062768262942
1430 mm	2000 mm	4062768262959
1630 mm	2200 mm	4062768262966
1830 mm	2400 mm	4062768262973
2030 mm	2600 mm	4062768262980
2230 mm	2800 mm	4062768262997
2430 mm	3000 mm	4062768263000



## ■ ECK-PROFILROHRPFAHL

### FÜR 90 GRAD ECKE, ANTHRAZITGRAU

Inklusive Abdeckleisten

Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263116
830 mm	1400 mm	4062768263123
1030 mm	1600 mm	4062768263130
1230 mm	1800 mm	4062768263147
1430 mm	2000 mm	4062768263154
1630 mm	2200 mm	4062768263161
1830 mm	2400 mm	4062768263178
2030 mm	2600 mm	4062768263185
2230 mm	2800 mm	4062768263192
2430 mm	3000 mm	4062768263208



Mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!

## ■ ECK-PROFILROHRPFAHL

### FÜR 90 GRAD ECKE, MOOSGRÜN

Inklusive Abdeckleisten

Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263314
830 mm	1400 mm	4062768263321
1030 mm	1600 mm	4062768263338
1230 mm	1800 mm	4062768263345
1430 mm	2000 mm	4062768263352
1630 mm	2200 mm	4062768263369
1830 mm	2400 mm	4062768263376
2030 mm	2600 mm	4062768263383
2230 mm	2800 mm	4062768263390
2430 mm	3000 mm	4062768263406



Mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!




**PROFILROHRPFAHL  
FEUERVERZINKT**

Inklusive Klemmplättchen aus Edelstahl  
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263413
830 mm	1400 mm	4062768263420
1030 mm	1600 mm	4062768263437
1230 mm	1800 mm	4062768263444
1430 mm	2000 mm	4062768263451
1630 mm	2200 mm	4062768263468
1830 mm	2400 mm	4062768263475
2030 mm	2600 mm	4062768263482
2230 mm	2800 mm	4062768263499
2430 mm	3000 mm	4062768263505

Mit angeschweißter Bodenplatte auf Anfrage erhältlich!


**PROFILROHRPFAHL  
ANTHRAZITGRAU**

Inklusive Klemmplättchen aus Edelstahl  
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016  
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263611
830 mm	1400 mm	4062768263628
1030 mm	1600 mm	4062768263635
1230 mm	1800 mm	4062768263642
1430 mm	2000 mm	4062768263659
1630 mm	2200 mm	4062768263666
1830 mm	2400 mm	4062768263673
2030 mm	2600 mm	4062768263680
2230 mm	2800 mm	4062768263697
2430 mm	3000 mm	4062768263703

Mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!


**PROFILROHRPFAHL  
MOOSGRÜN**

Inklusive Klemmplättchen aus Edelstahl  
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005  
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263819
830 mm	1400 mm	4062768263826
1030 mm	1600 mm	4062768263833
1230 mm	1800 mm	4062768263840
1430 mm	2000 mm	4062768263857
1630 mm	2200 mm	4062768263864
1830 mm	2400 mm	4062768263871
2030 mm	2600 mm	4062768263888
2230 mm	2800 mm	4062768263895
2430 mm	3000 mm	4062768263901

Mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!

### ECK-PROFILROHRPFAHL

#### FÜR 90 GRAD ECKE, FEUERVERZINKT

Inklusive Klemmplättchen aus Edelstahl  
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263512
830 mm	1400 mm	4062768263529
1030 mm	1600 mm	4062768263536
1230 mm	1800 mm	4062768263543
1430 mm	2000 mm	4062768263550
1630 mm	2200 mm	4062768263567
1830 mm	2400 mm	4062768263574
2030 mm	2600 mm	4062768263581
2230 mm	2800 mm	4062768263598
2430 mm	3000 mm	4062768263604

Mit angeschweißter Bodenplatte auf Anfrage erhältlich!



### ECK-PROFILROHRPFAHL

#### FÜR 90 GRAD ECKE, ANTHRAZITGRAU

Inklusive Klemmplättchen aus Edelstahl  
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016  
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263710
830 mm	1400 mm	4062768263727
1030 mm	1600 mm	4062768263734
1230 mm	1800 mm	4062768263741
1430 mm	2000 mm	4062768263758
1630 mm	2200 mm	4062768263765
1830 mm	2400 mm	4062768263772
2030 mm	2600 mm	4062768263789
2230 mm	2800 mm	4062768263796
2430 mm	3000 mm	4062768263802

Mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!



### ECK-PROFILROHRPFAHL

#### FÜR 90 GRAD ECKE, MOOSGRÜN

Inklusive Klemmplättchen aus Edelstahl  
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005  
Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	1200 mm	4062768263918
830 mm	1400 mm	4062768263925
1030 mm	1600 mm	4062768263932
1230 mm	1800 mm	4062768263949
1430 mm	2000 mm	4062768263956
1630 mm	2200 mm	4062768263963
1830 mm	2400 mm	4062768263970
2030 mm	2600 mm	4062768263987
2230 mm	2800 mm	4062768263994
2430 mm	3000 mm	4062768264007

Mit angeschweißter Bodenplatte und andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich!




**PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE  
INKLUSIVE ABDECKLEISTE, FEUERVERZINKT**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm  
Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöchern ca. 13 x 26 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	Bodenplatte	GTIN
630 mm	680 mm	120 x 120 mm	4062768264014
830 mm	880 mm	120 x 120 mm	4062768264021
1030 mm	1080 mm	120 x 120 mm	4062768264038
1230 mm	1280 mm	120 x 120 mm	4062768264045
1430 mm	1480 mm	120 x 120 mm	4062768200005
1630 mm	1680 mm	120 x 120 mm	4062768200012
1830 mm	1880 mm	120 x 120 mm	4062768200555
2030 mm	2080 mm	150 x 150 mm	4062768264083
2230 mm	2280 mm	150 x 150 mm	4062768264090
2430 mm	2480 mm	150 x 150 mm	4062768264106


**PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE  
INKLUSIVE ABDECKLEISTE, ANTHRAZITGRAU**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016  
Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöchern ca. 13 x 26 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	Bodenplatte	GTIN
630 mm	680 mm	120 x 120 mm	4062768264113
830 mm	880 mm	120 x 120 mm	4062768264120
1030 mm	1080 mm	120 x 120 mm	4062768264137
1230 mm	1280 mm	120 x 120 mm	4062768264144
1430 mm	1480 mm	120 x 120 mm	4062768201347
1630 mm	1680 mm	120 x 120 mm	4062768201354
1830 mm	1880 mm	120 x 120 mm	4062768201446
2030 mm	2080 mm	150 x 150 mm	4062768264182
2230 mm	2280 mm	150 x 150 mm	4062768264199
2430 mm	2480 mm	150 x 150 mm	4062768264205

Andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich.


**PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE  
INKLUSIVE ABDECKLEISTE, MOOSGRÜN**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005  
Angeschweißte Bodenplatte mit Bohrungen/Langlöchern

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	680 mm	4062768264212
830 mm	880 mm	4062768264229
1030 mm	1080 mm	4062768264236
1230 mm	1280 mm	4062768264243
1430 mm	1480 mm	4062768264250
1630 mm	1680 mm	4062768264267
1830 mm	1880 mm	4062768264274
2030 mm	2080 mm	4062768264281
2230 mm	2280 mm	4062768264298
2430 mm	2480 mm	4062768264304

Andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich.

**ECK-PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE**

**FÜR 90 GRAD ECKE, INKLUSIVE ABDECKKLEISTEN, FEUERVERZINKT**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm

Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöchern ca. 13 x 26 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	Bodenplatte	GTIN
630 mm	680 mm	120 x 120 mm	4062768264311
830 mm	880 mm	120 x 120 mm	4062768264328
1030 mm	1080 mm	120 x 120 mm	4062768264335
1230 mm	1280 mm	120 x 120 mm	4062768264342
1430 mm	1480 mm	120 x 120 mm	4062768200562
1630 mm	1680 mm	120 x 120 mm	4062768201149
1830 mm	1880 mm	120 x 120 mm	4062768201330
2030 mm	2080 mm	150 x 150 mm	4062768264380
2230 mm	2280 mm	150 x 150 mm	4062768264397
2430 mm	2480 mm	150 x 150 mm	4062768264403



**ECK-PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE**

**FÜR 90 GRAD ECKE, INKLUSIVE ABDECKKLEISTEN, ANTHRAZITGRAU**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016

Angeschweißte Bodenplatte quadratisch mit 4 Langlöchern ca. 13 x 26 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	Bodenplatte	GTIN
630 mm	680 mm	120 x 120 mm	4062768264410
830 mm	880 mm	120 x 120 mm	4062768264427
1030 mm	1080 mm	120 x 120 mm	4062768264434
1230 mm	1280 mm	120 x 120 mm	4062768264441
1430 mm	1480 mm	120 x 120 mm	4062768202290
1630 mm	1680 mm	120 x 120 mm	4062768202474
1830 mm	1880 mm	120 x 120 mm	4062768202481
2030 mm	2080 mm	150 x 150 mm	4062768264489
2230 mm	2280 mm	150 x 150 mm	4062768264496
2430 mm	2480 mm	150 x 150 mm	4062768264502



Andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich.

**ECK-PROFILROHRPFAHL MIT BODENPLATTE**

**FÜR 90 GRAD ECKE, INKLUSIVE ABDECKKLEISTEN, MOOSGRÜN**

Aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005

Angeschweißte Bodenplatte mit Bohrungen/Langlöchern

Zaunhöhe	Gesamtlänge ca.	GTIN
630 mm	680 mm	4062768264519
830 mm	880 mm	4062768264526
1030 mm	1080 mm	4062768264533
1230 mm	1280 mm	4062768264540
1430 mm	1480 mm	4062768264557
1630 mm	1680 mm	4062768264564
1830 mm	1880 mm	4062768264571
2030 mm	2080 mm	4062768264588
2230 mm	2280 mm	4062768264595
2430 mm	2480 mm	4062768264601



Andere RAL-Töne auf Anfrage erhältlich.






■ **TORANLAGE 1-FLÜGELIG**  
**FEUERVERZINKT**

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 8/6/8 mm, MW 50 x 200 mm, Torpfosten aus Quadratrohr 80 x 80 mm, inkl. Zaunanschluss für Doppelstabmatten, 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloss (PZ vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder

Höhe	Breite 1000 mm GTIN	Breite 1250 mm GTIN	Breite 1500 mm GTIN
800 mm	4062768265844	4062768265776	4062768265707
1000 mm	4062768265837	4062768265769	4062768265691
1200 mm	4062768265820	4062768265752	4062768265684
1400 mm	4062768265813	4062768265745	4062768265677
1600 mm	4062768265806	4062768265738	4062768265660
1800 mm	4062768265790	4062768265721	4062768265653
2000 mm	4062768265783	4062768265714	4062768265646

Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



■ **TORANLAGE 2-FLÜGELIG**  
**FEUERVERZINKT**

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 8/6/8 mm, MW 50 x 200 mm, Torpfosten aus Quadratrohr 100 x 100 mm, inkl. Zaunanschluss für Doppelstabmatten, 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloss (PZ vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder, inkl. Feststellriegel mit Bodenhülse

Höhe	Breite 3000 mm GTIN	Breite 4000 mm GTIN
800 mm	4062768264656	4062768262782
1000 mm	4062768264649	4062768262775
1200 mm	4062768264632	4062768262768
1400 mm	4062768264625	4062768262751
1600 mm	4062768264618	4062768262744
1800 mm	4062768262805	4062768262737
2000 mm	4062768262799	4062768262720

Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage erhältlich.


## ■ TORANLAGE 1-FLÜGELIG ANTHRAZITGRAU

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 8/6/8 mm, MW 50 x 200 mm, Torpfosten aus Quadratrohr 80 x 80 mm, inkl. Zaunanschluss für Doppelstabmatten, 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloss (PZ vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016.



Höhe	Breite 1000 mm GTIN	Breite 1250 mm GTIN	Breite 1500 mm GTIN
800 mm	4062768265639	4062768265561	4062768265493
1000 mm	4062768265622	4062768265554	4062768265486
1200 mm	4062768265615	4062768265547	4062768265479
1400 mm	4062768265608	4062768265530	4062768265462
1600 mm	4062768265592	4062768265523	4062768265455
1800 mm	4062768265585	4062768265516	4062768265448
2000 mm	4062768265578	4062768265509	4062768265431

Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage erhältlich.



## ■ TORANLAGE 2-FLÜGELIG ANTHRAZITGRAU

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 8/6/8 mm, MW 50 x 200 mm, Torpfosten aus Quadratrohr 100 x 100 mm, inkl. Zaunanschluss für Doppelstabmatten, 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloss (PZ vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder, inkl. Feststellriegel mit Bodenhülse. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016.

Höhe	Breite 3000 mm GTIN	Breite 4000 mm GTIN
800 mm	4062768262713	4062768262645
1000 mm	4062768262706	4062768262638
1200 mm	4062768262690	4062768262621
1400 mm	4062768262683	4062768262614
1600 mm	4062768262676	4062768262607
1800 mm	4062768262669	4062768262591
2000 mm	4062768262652	4062768262584


Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage erhältlich.


**■ TORANLAGE 1-FLÜGELIG  
MOOSGRÜN**

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 8/6/8 mm, MW 50 x 200 mm, Torpfosten aus Quadratrohr 80 x 80 mm, inkl. Zaunanschluss für Doppelstabmatten, 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloss (PZ vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder Feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005

Höhe	Breite 1000 mm GTIN	Breite 1250 mm GTIN	Breite 1500 mm GTIN
800 mm	4062768265424	4062768265356	4062768265288
1000 mm	4062768265417	4062768265349	4062768265271
1200 mm	4062768265400	4062768265332	4062768265264
1400 mm	4062768265394	4062768265325	4062768265257
1600 mm	4062768265387	4062768265318	4062768270725
1800 mm	4062768265370	4062768265301	4062768265240
2000 mm	4062768265363	4062768265295	4062768265233

Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage erhältlich.


**■ TORANLAGE 2-FLÜGELIG  
MOOSGRÜN**

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 60 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 8/6/8 mm, MW 50 x 200 mm, Torpfosten aus Quadratrohr 100 x 100 mm, inkl. Zaunanschluss für Doppelstabmatten, 180 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloss (PZ vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder, inkl. Feststellriegel mit Bodenhülse. Feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005.

Höhe	Breite 3000 mm GTIN	Breite 4000 mm GTIN
800 mm	4062768262577	4062768262508
1000 mm	4062768262560	4062768262492
1200 mm	4062768262553	4062768262485
1400 mm	4062768262546	4062768262478
1600 mm	4062768262539	4062768262461
1800 mm	4062768262522	4062768262454
2000 mm	4062768262515	4062768262447

Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

### ■ TORANLAGE „LIGHT“

#### FEUERVERZINKT

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 40 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 6/5/6 mm, MW 50 x 200 mm, Torpfosten aus Quadratrohr 60 x 60 mm, inkl. Zaunanschluss für Doppelstabmatten, 90 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloss (PZ vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder

Höhe	Breite 1000 mm GTIN	Breite 1250 mm GTIN	Breite 1500 mm GTIN
800 mm	4062768265226	4062768265141	4062768265073
1000 mm	4062768265202	4062768265134	4062768265066
1200 mm	4062768265196	4062768265127	4062768265059
1400 mm	4062768265189	4062768265110	4062768265042
1600 mm	4062768265172	4062768265103	4062768265035
1800 mm	4062768265165	4062768265097	4062768265028
2000 mm	4062768265158	4062768265080	4062768265011

Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage erhältlich.




### ■ TORANLAGE „LIGHT“

#### ANTHRAZITGRAU

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 40 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 6/5/6 mm, MW 50 x 200 mm, Torpfosten aus Quadratrohr 60 x 60 mm, inkl. Zaunanschluss für Doppelstabmatten, 90 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloss (PZ vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder  
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016

Höhe	Breite 1000 mm GTIN	Breite 1250 mm GTIN	Breite 1500 mm GTIN
800 mm	4062768270732	4062768265004	4062768264939
1000 mm	4062768270749	4062768264991	4062768270800
1200 mm	4062768270756	4062768264984	4062768270817
1400 mm	4062768270763	4062768264977	4062768270824
1600 mm	4062768270770	4062768264960	4062768270831
1800 mm	4062768270787	4062768264953	4062768270848
2000 mm	4062768270794	4062768264946	4062768270855

Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage erhältlich.




### ■ TORANLAGE „LIGHT“

#### MOOSGRÜN

Umlaufender Rahmen aus Rechteckrohr 40 x 40 mm, Füllung: Doppelstabmatten 6/5/6 mm, MW 50 x 200 mm, Torpfosten aus Quadratrohr 60 x 60 mm, inkl. Zaunanschluss für Doppelstabmatten, 90 Grad Öffnungswinkel, rechts und links verwendbar, inkl. Schloss (PZ vorgerichtet), Alu-Drückergarnitur und Profilzylinder  
Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 6005

Höhe	Breite 1000 mm GTIN	Breite 1250 mm GTIN	Breite 1500 mm GTIN
800 mm	4062768264861	4062768264793	4062768264724
1000 mm	4062768264854	4062768264786	4062768264717
1200 mm	4062768264847	4062768264779	4062768264700
1400 mm	4062768264830	4062768264762	4062768264694
1600 mm	4062768264823	4062768264755	4062768264687
1800 mm	4062768264816	4062768264748	4062768264670
2000 mm	4062768264809	4062768264731	4062768264663

Weitere Abmessungen/Ausführungen auf Anfrage erhältlich.







■ KUNSTSTOFFSOCKEL

Bezeichnung	Farbe	GTIN
Für Pfosten mit 40 mm Breite	weißaluminium	4062768260795
Für Pfosten mit 40 mm Breite	anthrazit	4062768265882



■ BLINDNIETMUTTER  
STAHL GALVANISCH VERZINKT

Gewinde	GTIN
M8	4062768260801



■ RUNDKOPFSCHRAUBE FÜR PROFILROHRPFAHL  
EDELSTAHL 1.4301 (V2A)

Mit Innensechskant 5,5 mm

Abmessung	GTIN
M8 x 40 mm	4062768260818



■ KLEMMPLÄTTCHEN FÜR KUNSTSTOFFSOCKEL  
EDELSTAHL

Abmessung	GTIN
30 x 29 mm	4062768260825

## ■ ABDECKLEISTE FEUERVERZINKT

Für Pfähle 60 x 40 mm

Zaunhöhe	GTIN
630 mm	4062768260832
830 mm	4062768260849
1030 mm	4062768260856
1230 mm	4062768260863
1430 mm	4062768260870
1630 mm	4062768260887
1830 mm	4062768260894
2030 mm	4062768260900
2230 mm	4062768262232
2430 mm	4062768262249



## ■ ABDECKLEISTE ANTHRAZITGRAU

Für Pfähle 60 x 40 mm

Verzinkt und pulverbeschichtet RAL7016

Zaunhöhe	GTIN
630 mm	4062768269385
830 mm	4062768269392
1030 mm	4062768269408
1230 mm	4062768269415
1430 mm	4062768269422
1630 mm	4062768269439
1830 mm	4062768269446
2030 mm	4062768269453
2230 mm	4062768269460
2430 mm	4062768269477



## ■ ABDECKLEISTE MOOSGRÜN

Für Pfähle 60 x 40 mm

Verzinkt und pulverbeschichtet RAL6005

Zaunhöhe	GTIN
* 630 mm	4062768269286
* 830 mm	4062768269293
* 1030 mm	4062768269309
* 1230 mm	4062768269316
* 1430 mm	4062768269323
* 1630 mm	4062768269330
* 1830 mm	4062768269347
* 2030 mm	4062768269354
* 2230 mm	4062768269361
* 2430 mm	4062768269378



\* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht


**■ ABDECKKAPPE ALUMINIUM FÜR PROFILROHRPF AHL**

Abmessung	Farbe	GTIN
60 x 40 mm	natur	4062768270862
60 x 40 mm	anthrazitgrau	4062768262423
* 60 x 40 mm	moosgrün	4062768262430


**■ INBUSSCHLÜSSEL FÜR PROFILROHRPF AHL**

Abmessung	GTIN
Schlüsselweite 5,5 mm	4062768262256


**■ GITTERMATTENHALTER  
STAHL VERZINKT**

Inhalt	Farbe	GTIN
2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	verzinkt	4062768262263
2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	anthrazitgrau	4062768262270
* 2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	moosgrün	4062768262287


**■ MATTENVERBINDER U-FORM  
STAHL VERZINKT**

Inhalt	Farbe	GTIN
2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	verzinkt	4062768262294
2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	anthrazitgrau	4062768262300
* 2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	moosgrün	4062768262317


**■ AUFSTECKFUSSPLATTE FÜR PROFILROHRPF AHL  
FEUERVERZINKT**

Für Rechteckrohr 60 x 40 mm

Bodenplatte	GTIN
150 x 100 x 8 mm	4062768262324


**■ WANDHALTER  
STAHL VERZINKT**

Inhalt	Farbe	GTIN
2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	verzinkt	4062768262331
2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	anthrazitgrau	4062768262348
* 2-tlg. inklusive Schraube und Mutter	moosgrün	4062768262355

\* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

## ■ WINKELCLIP-ECKVERBINDER STAHL VERZINKT



### Bezeichnung

Für Doppelstabmatten 8/6/8

### GTIN

4062768270886

## ■ PVC SICHTSCHUTZSTREIFEN



### Abmessung ca.

190 x 2550 mm

### Farbe

ähnlich RAL 6005 moosgrün

### VE

10 Stk.

### GTIN

4062768214262

190 x 2550 mm

ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau

10 Stk.


4062768214279

190 x 2550 mm

ähnlich RAL 7040 fenstergrau

10 Stk.

4062768214316






**■ ZINKSPRAY**
**BIS +450 °C**

- Hervorragender katodischer Korrosionsschutz
- Kann nicht unterrostet werden
- Richtet sich nach DIN 50976
- Auch als Punktschweißfarbe bei Farbgrundierung einsetzbar
- Schnell trocknend, abriebfest, elektrisch leitfähig, überlackierbar
- Temperaturbeständig: bis +450 °C
- Technische Daten: Zinkpartikel mit 98 % metallischer Reinheit
- Anteil im Trockenfilm: > 90 % Zinkstaub und > 5 % Harz, gelöst in schnellflüchtigen Lösemitteln
- Auf fettfreien und sauberen Untergrund sprühen und ca. 20 Minuten trocknen lassen

Inhalt	GTIN
400 ml	4062768265851


**■ LACKSPRAY**

Inhalt		GTIN
400 ml	RAL 7016 anthrazitgrau glänzend	4062768265875
400 ml	RAL 6005 moosgrün seidenmatt	4062768265868
150 ml	RAL 7016 anthrazitgrau glänzend	4062768262416
150 ml	RAL 6005 moosgrün seidenmatt	4062768262409




# GABIONEN STEINMAUERPFÄHLE

**IHRE ANSPRECHPARTNER:**

CHRISTIAN HEB  
LINDA HÄHNEL

Tel.: 07961 885-286  
Tel.: 07961 885-278

christian.hess@kicherer.de  
linda.haehnel@kicherer.de



■ SPIRAL-GABIONENGITTER

ZINKALU

Abmessung	Drahtstärke	Maschenweite	GTIN
500 x 500 mm	4,5 mm	50 x 100 mm	4062768259775
250 x 1000 mm	4,5 mm	50 x 100 mm	4062768260658
1000 x 500 mm*	4,5 mm	50 x 100 mm	4062768260665
500 x 1000 mm	4,5 mm	100 x 50 mm	4062768260672
1000 x 1000 mm	4,5 mm	50 x 100 mm	4062768260689
250 x 2000 mm	4,5 mm	50 x 100 mm	4062768260696
2000 x 500 mm	4,5 mm	50 x 100 mm	4062768260702
2000 x 1000 mm	4,5 mm	50 x 100 mm	4062768260719

\* Maschenhöhe 100 mm parallel dem Maß 500 mm



■ GABIONEN SPIRALE


Länge	Steigung	GTIN
500 mm	100 mm	4062768260726
1000 mm	100 mm	4062768260733





## ■ GABIONEN HAKEN

Länge	GTIN
250 mm	4062768260740
500 mm	4062768260757
1000 mm	4062768260764



## ■ GABIONEN HANDZANGE

GTIN
4062768260771



## ■ KRAMPEN FÜR GABIONEN HANDZANGE

VE	GTIN
200 Stk. / Beutel	4062768260788





**NEU**

**■ STEINMAUERPFÄHL, FEUERVERZINKT**
**INKL. FLACHEISENLEISTEN**

Zur Befestigung von Doppelstabmatten.

Inkl. überstehender Pfostenkappe aus Aluminium, Schrauben und Alu-Halter.

Pfahlmaße 120 x 40 mm

Zaunhöhe	Gesamtlänge		benötigte Haken pro Feld
1030 mm	1800 mm	Für DSM 2 x 1030 mm	12 Stk.
1230 mm	2000 mm	Für DSM 2 x 1230 mm	12 Stk.
1430 mm	2200 mm	Für DSM 2 x 1430 mm	18 Stk.
1630 mm	2400 mm	Für DSM 4 x 830 mm	18 Stk.
1830 mm	2600 mm	Für DSM 2 x 830 mm und 2 x 1030 mm	24 Stk.
2030 mm	2800 mm	Für DSM 4 x 1030 mm	24 Stk.

Mit angeschweißter Bodenplatte auf Anfrage erhältlich.

Pfähle auch in 200 mm Breite lieferbar.



**NEU**

**■ STEINMAUERPFÄHL, ANTHRACITGRAU**
**INKL. FLACHEISENLEISTEN**

Zur Befestigung von Doppelstabmatten.

Inkl. überstehender Pfostenkappe aus Aluminium, Schrauben und Alu-Halter.

Pfahlmaße 120 x 40 mm

Verzinkt und pulverbeschichtet RAL 7016

Zaunhöhe	Gesamtlänge		Benötigte Haken pro Feld
1030 mm	1800 mm	Für DSM 2 x 1030 mm	12 Stk.
1230 mm	2000 mm	Für DSM 2 x 1230 mm	12 Stk.
1430 mm	2200 mm	Für DSM 2 x 1430 mm	18 Stk.
1630 mm	2400 mm	Für DSM 4 x 830 mm	18 Stk.
1830 mm	2600 mm	Für DSM 2 x 830 mm und 2 x 1030 mm	24 Stk.
2030 mm	2800 mm	Für DSM 4 x 1030 mm	24 Stk.

Mit angeschweißter Bodenplatte auf Anfrage erhältlich.


Pfähle auch in 200 mm Breite lieferbar.

**■ VERBINDUNGSHAKEN FÜR STEINMAUERPFÄHLE**

Für Pfostenbreite	Feuerverzinkt	Anthrazitgrau
120 mm	X	X
200 mm	X	X








# ZAUN UND ZUBEHÖR

**IHRE ANSPRECHPARTNER:**

CHRISTIAN HEB  
LINDA HÄHNEL

Tel.: 07961 885-286  
Tel.: 07961 885-278

christian.hess@kicherer.de  
linda.haehnel@kicherer.de


**4-ECK DRAHTGEFLECHT**  
 UMMANTELT, GRÜN


Maschenweite	Materialstärke	Höhe	Rolle	GTIN
50 mm	2,8 mm	600 mm	25 m	4062768259591
50 mm	2,8 mm	800 mm	25 m	4062768259607
50 mm	2,8 mm	1000 mm	25 m	4062768259614
50 mm	2,8 mm	1250 mm	25 m	4062768259621
50 mm	2,8 mm	1500 mm	25 m	4062768259638
50 mm	2,8 mm	1750 mm	25 m	4062768259645
50 mm	2,8 mm	2000 mm	25 m	4062768259652
60 mm	2,8 mm	600 mm	25 m	4062768259706
60 mm	2,8 mm	800 mm	25 m	4062768259713
60 mm	2,8 mm	1000 mm	25 m	4062768259720
60 mm	2,8 mm	1250 mm	25 m	4062768259737
60 mm	2,8 mm	1500 mm	25 m	4062768259744
60 mm	2,8 mm	1750 mm	25 m	4062768259751
60 mm	2,8 mm	2000 mm	25 m	4062768259768

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!


**4-ECK DRAHTGEFLECHT**  
 DICKVERZINKT

Maschenweite	Materialstärke	Höhe	Rolle	GTIN
50 mm	2,2 mm	800 mm	25 m	4062768270893
50 mm	2,2 mm	1000 mm	25 m	4062768259669
50 mm	2,2 mm	1250 mm	25 m	4062768259676
50 mm	2,2 mm	1500 mm	25 m	4062768259683
50 mm	2,2 mm	1750 mm	25 m	4062768259690
50 mm	2,2 mm	2000 mm	25 m	4062768270909

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!



**■ KNOTENGEFLECHT**  
DICKVERZINKT

Höhe	Anzahl horizontale Drähte	Abstand vertikale Drähte	Kopf- und Fußdraht Ø	Fülldraht Ø	Rolle	GTIN
* 100 cm	15 Stk.	15 cm	2,0 mm	1,6 mm	50 m	4062768259843
130 cm	18 Stk.	15 cm	2,4 mm	1,9 mm	50 m	4062768259850
150 cm	19 Stk.	15 cm	2,4 mm	1,9 mm	50 m	4062768259867
200 cm	22 Stk.	15 cm	2,4 mm	1,8 mm	50 m	4062768091061


Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!



**■ KNOTENGEFLECHT FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT**  
DICKVERZINKT


Höhe	Anzahl horizontale Drähte	Abstand vertikale Drähte	Kopf- und Fußdraht Ø	Fülldraht Ø	Rolle	GTIN
150 cm	13 Stk.	15 cm	2,0 mm	1,6 mm	50 m	4062768259881
160 cm	23 Stk.	15 cm	2,0 mm	1,6 mm	50 m	4062768259898

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!



\* Auslaufartikel - lieferbar, solange Vorrat reicht

**MASCHEN-ÜBERSICHT:**






**6-ECK GEFLECHT  
FEUERVERZINKT**

Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	Rolle	GTIN
13 mm	0,7 mm	500 mm	50 m	4062768214842
13 mm	0,7 mm	1000 mm	50 m	4062768259799
16 mm	0,7 mm	1000 mm	50 m	4062768259805
20 mm	0,7 mm	1000 mm	50 m	4062768259812
25 mm	0,8 mm	1000 mm	50 m	4062768259829

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!


**6-ECK FORSTGEFLECHT  
FEUERVERZINKT**


Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	Rolle	GTIN
75 mm	1,0 mm	1200 mm	50 m	4062768260153
75 mm	1,0 mm	1500 mm	50 m	4062768260160
75 mm	1,2 mm	1200 mm	50 m	4062768270916
75 mm	1,2 mm	1500 mm	50 m	4062768260146

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!


**Z-PROFIL ZAUNPFAHL AUS VERZINKTEM BLECH  
MIT EINHÄNGEÖSEN ALLE 10 CM**

Gesamtlänge	Für Geflecht	GTIN
1500 mm	1000 mm	4062768260177
1800 mm	1200 mm	4062768260184
2100 mm	1500/1600 mm	4062768260191
2300 mm	1800 mm	4062768260207
2500 mm	2000 mm	4062768260214
2700 mm	2000 mm	4062768260221

**PUNKTGESCHWEISSTES KOTGRUBENGITTER**  
FEUERVERZINKT



Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	Rolle	GTIN
25,4 x 50,8 mm	2,05 mm	1000 mm	25 m	4062768260238
25,4 x 50,8 mm	2,05 mm	1500 mm	25 m	4062768260245

**PUNKTGESCHWEISSTES GITTER**  
FEUERVERZINKT



Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	Rolle	GTIN
6,3 x 6,3 mm	0,55 mm	1010 mm	25 m	4062768259928
8,0 x 8,0 mm	0,80 mm	1000 mm	25 m	4062768259935
10,6 x 10,6 mm	0,90 mm	600 mm	25 m	4062768259904
10,6 x 10,6 mm	0,90 mm	1000 mm	25 m	4062768259942
12,7 x 12,7 mm	1,05 mm	610 mm	25 m	4062768259911
12,7 x 12,7 mm	1,05 mm	1020 mm	25 m	4062768259959
16,0 x 16,0 mm	1,20 mm	1020 mm	25 m	4062768259966
19,0 x 19,0 mm	1,45 mm	1010 mm	25 m	4062768259973
25,4 x 25,4 mm	1,75 mm	1020 mm	25 m	4062768259980

Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich!



Bild © Alois Grundner





■ **FLIEGENGEWEBE**  
VERZINKT

Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	Rolle	GTIN
1,4 x 1,4 mm	0,25 mm	1000 mm	25 m	4062768260252



■ **FLIEGENGEWEBE**  
EDELSTAHL ROSTFREI 1.4301

Maschenweite	Drahtstärke	Höhe	Rolle	GTIN
1,4 x 1,4 mm	0,224 mm	1000 mm	25 m	4062768260269



■ **STACHELDRAHT**  
DICKVERZINKT

Ø	Rolle	GTIN
1,7 mm	100 m	4062768260115
1,7 mm	250 m	4062768260122
2,5 mm	200 m	4062768260139



Bild © Moster Stina

■ SPANNDRAHT  
UMMANTELT, GRÜN

Ø	Ring	GTIN
3,8 mm	110 m	4062768270923
3,1 mm	55 m	4062768260276



■ BINDEDRAHT  
UMMANTELT, GRÜN

Ø	Ring	GTIN
2,0 mm	50 m	4062768270947
2,0 mm	100 m	4062768270930



■ SPANNDRAHTHALTER POLYAMID  
MIT EDELSTAHL-HAKEN

Für Drahtstärke	Farbe	GTIN
4,0 mm	grün	4062768260283
4,0 mm	grau	4062768260290



■ DRAHTSPANNER  
FEUERVERZINKT

Abmessung	Größe	GTIN
110 mm	2	4004338611101



■ DRAHTSPANNER  
VERZINKT, GRÜN BESCHICHTET

Abmessung	Größe	GTIN
110 mm	2	4004338611118




**■ ZAUNPFAHL**

VERZINKT, GRÜN PULVERBESCHICHTET

Pfahl Ø	Länge	Für Zaunhöhe	GTIN
34 mm	1200 mm	800 mm	4062768260054
34 mm	1500 mm	1000 mm	4062768260061
34 mm	1750 mm	1250 mm	4062768260078
38 mm	2000 mm	1500 mm	4062768260085
38 mm	2300 mm	1750 mm	4062768260092
38 mm	2600 mm	2000 mm	4062768260108

Weitere Abmessungen oder in feuerverzinkter Ausführung auf Anfrage erhältlich!


**■ ZAUNSTREBE**

VERZINKT, GRÜN PULVERBESCHICHTET


Strebe Ø	Länge	Schellen Ø	Für Zaunhöhe	GTIN
34 mm	1200 mm	34 mm	800 mm	4062768259997
34 mm	1500 mm	34 mm	1000 mm	4062768260009
34 mm	1750 mm	34 mm	1250 mm	4062768260016
34 mm	2000 mm	38 mm	1500 mm	4062768260023
38 mm	2300 mm	38 mm	1750 mm	4062768260030
38 mm	2600 mm	38 mm	2000 mm	4062768260047

Weitere Abmessungen oder in feuerverzinkter Ausführung auf Anfrage erhältlich!


**■ SCHELLE FÜR GEFLECHTSPANNSTAB**

VERZINKT, GRÜN PULVERBESCHICHTET

Zaunpfahl Ø	GTIN
34 mm	4062768260306
38 mm	4062768260313
50 mm	4062768260320
60 mm	4062768260337


**■ GEFLECHTSPANNSTAB**

VERZINKT, GRÜN PULVERBESCHICHTET

Abmessung	GTIN
6 x 850 mm	4062768260344
6 x 1050 mm	4062768260351
6 x 1300 mm	4062768260368
6 x 1550 mm	4062768260375
6 x 1800 mm	4062768260382
6 x 2050 mm	4062768260399

## ■ STREBENSCHELLE

VERZINKT, GRÜN PULVERBESCHICHTET

Strebe Ø	GTIN
34 mm	4062768260405
38 mm	4062768260412
50 mm	4062768260429
60 mm	4062768260436
76 mm	4062768260443



## ■ STREBENSCHELLE

EDELSTAHL

Zaunpfahl Ø	GTIN
34 mm	4062768260450
42 mm	4062768260467
48 mm	4062768260474
60 mm	4062768260481



## ■ STREBENKAPPE

ALU

Streben Ø	GTIN
34 mm	4062768260498
42 mm	4062768260504
48 mm	4062768260511
60 mm	4062768260528



## ■ MONTAGEZANGE

FÜR GEFLECHTS-/DRAHTKLAMMER

Bezeichnung	GTIN
Rocafix LIG 122	4062768260535



## ■ GEFLECHTS-/DRAHTKLAMMER

Ausführung	VE	GTIN
galvanisch verzinkt	1100 Stk.	4062768260559
verzinkt + kunststoffbeschichtet grün	1100 Stk.	4062768260542





■ **GARTENTOR EINFLÜGELIG**  
GRÜN (ÄHNLICH RAL 6005)

Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet  
mit Gitterfüllung 50 x 50 mm, inklusive Torpfosten, Schloss, Drückergarnitur und verstellbaren Torkloben  
und je 2 Strebenschellen Ø 60 bzw. 76 mm

Höhe	Breite	GTIN
800 mm	1000 mm	4062768269224
1000 mm	1000 mm	4062768271272
1250 mm	1000 mm	4062768239715
1500 mm	1000 mm	4062768271296
1750 mm	1000 mm	4013514917548
2000 mm	1000 mm	4013514917913


Weitere Abmessungen oder in feuerverzinkter Ausführung auf Anfrage erhältlich!

■ **GARTENTOR ZWEIFLÜGELIG**  
GRÜN (ÄHNLICH RAL 6005)

Oberfläche: verzinkt und pulverbeschichtet  
mit Gitterfüllung 50 x 50 mm, inklusive Torpfosten, Schloss, Drückergarnitur und verstellbaren Torkloben  
und je 2 Strebenschellen Ø 60 bzw. 76 mm

Höhe	Breite	GTIN
800 mm	3000 mm	4062768238237
1000 mm	3000 mm	4062768239104
1250 mm	3000 mm	4062768239128
1500 mm	3000 mm	4062768239142
1750 mm	3000 mm	4062768239166
2000 mm	3000 mm	4062768239180

Weitere Abmessungen oder in feuerverzinkter Ausführung auf Anfrage erhältlich!





# WUNSCH- PRODUKT NICHT GEFUNDEN?

WEITERE AUSFÜHRUNGEN  
INDIVIDUELL AUF IHR PROJEKT ANGEPASST  
EINFACH DIREKT ANFRAGEN



Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG  
Ludwig-Lutz-Str. 4  
73479 Ellwangen (Jagst)

## WIR BERATEN SIE GERNE

CHRISTIAN HEß    Tel.: 07961 885-286    christian.hess@kicherer.de  
LINDA HÄHNEL    Tel.: 07961 885-278    linda.haehnel@kicherer.de

ÜBER  
**300**  
JAHRE KICHERER  
SEIT 1718

**Beständig in Bewegung**