

Love home,  
live Trespa



Slate Ebony  
Stülpchalungspaneele

„Die Schönheit von Holz mit der Qualität von Trespa.“



#### Verbesserter Holzwerkstoff

Trespa Pura NFC® (Natural Fibre Core) besteht aus bis zu 70 Prozent Fasern auf Holzbasis, imprägniert mit thermohärtenden Harzen und einer geschlossenen Oberfläche zur Verbesserung der Wetterbeständigkeit. Das Holz stammt aus nachhaltigem Anbau, alle Trespa Pura NFC® Produkte sind PEFC™-zertifiziert nach PEFC™ Standardisierung.

Trespa Pura <sup>NFC</sup>

## Fassadenpaneele für schöne Hausverkleidungen

Ein Haus ist lediglich ein Ort, wo Menschen Zeit verbringen. Zum Zuhause wird es, wenn die Familie sich dort wohlfühlt. Ein Ort, wo man zusammen aufwächst und schöne Erfahrungen macht, auf die man in späteren Jahren zurückblicken kann. Trespa Pura NFC® macht den schönen Unterschied mit qualitativ hochwertiger Außenverkleidung, die Ihr Zuhause schützt und verbessert, damit Sie auch in den kommenden Jahren Freude daran haben.



Natural Fibre Core (NFC)

„Sei vorsichtig in der Nähe der Wand“ oder „Pass auf, wohin du den Ball schießt“, all das müssen Sie nicht mehr sagen, denn Trespa Pura NFC® widersteht den täglichen Gegebenheiten des Familienlebens. Angeboten wird es in einer Auswahl von sechs unverwechselbaren Farben und einer Oberfläche, die sich mit einem Wisch säubern lässt. Dank der starken Resistenz von Trespa Pura NFC® gegen Wetter, Schmutz und Kratzer, können Sie das Leben mit ihrer Familie auch draußen in vollen Zügen genießen, ohne sich um Ihre Fassade Gedanken machen zu müssen.

Classic Oak  
Stülpchalungspaneele

„Besteht den  
Test der Zeit.“



Widersteht Wettereinflüssen.



Sicher und stark –  
Bricht oder splittert nicht.



Einfach mit Seife und Wasser zu  
säubern – kein Streichen nötig.



Schnell installiert – mühelos  
und ohne Schmutz.



Zehn Jahre Garantie auf Produktleistung  
und Farbbechtheit.

Trespa Pura <sup>NFC</sup>

## Für bleibende erste Eindrücke

Erinnerungen können schwinden, aber Trespa Pura NFC® behält seine großartige Optik Jahr für Jahr, da Sonne und Regen keinen signifikanten Einfluss auf die Oberfläche des Produkts haben. Dank des verbesserten Kerns auf Holzfaserbasis, kombiniert mit seiner geschlossenen Oberfläche, hat Trespa Pura NFC® zusätzlich eine hohe Einschlags- und Kratzerresistenz. Die Reinigung ist sehr einfach, Flecken und Spritzer können einfach abgewischt werden.

Trespa Pura NFC® wird in umfangreichen Tests auf Wetter-, Stoß- und UV-Resistenz getestet. Es wurde entwickelt, um den täglichen Herausforderungen des Familienlebens standzuhalten und wird mit der zusätzlichen Sicherheit einer Zehn-Jahres-Garantie geliefert.

Mit Trespa Pura NFC® gibt es keinen Grund zu streichen oder zu lackieren, und keinen Grund, sich Sorgen um Kratzer, unschöne Flecken oder Verrottung zu machen. Mit Trespa Pura NFC® behält Ihr Zuhause seine unverwechselbare und schöne Außenverkleidung, auf die man auch in vielen folgenden Jahren stolz sein kann.



Aged Ash  
Profilschalungspaneele

„Die natürliche  
Umgebung genießen.“



**Slate Ebony**

In einem herrlichen, kräftigem Dunkelton, ist dieser matte Farbton eine perfekte Wahl für die Ebenholzoptik ihres Hauses.



**Royal Mahogany**

Die wertige Haptik von Mahogany beeindruckt an jeder Wand oder Dachgaube.



**Aged Ash**

Eine subtile Wahl: dieser gemischte Farbton bringt das Gefühl von Wald direkt auf die Wände Ihres Zuhauses.



**Romantic Walnut**

Eine schöne bronzene Färbung mit einer feinen Holzmaserung entlang der gesamten Oberfläche, für eine natürliche Aufwertung Ihrer Außenverkleidung.



**White Pine**

Die leichte, semi-matte Oberfläche dieses verbesserten Holzwerkstoffes bringt eine helle Außenverkleidung zu Ihnen nach Hause. Die zarte Holzmaserung steuert eine beruhigende visuelle Textur bei.



**Classic Oak**

Die feine Farbe dieses verbesserten Holzwerkstoffes ist ideal, um jegliche Außenverkleidung zu akzentuieren, oder um Kontraste auf einer dunkleren Außenverkleidung zu setzen.


Trespa Pura <sup>NFC</sup>

# Der natürliche Touch für Ihr Zuhause

Die von Ihnen ausgewählten Farben sind ein Statement darüber, wer Sie sind. Die Entscheidungen über das Außendekor sind genauso wichtig wie die Entscheidungen, die Sie für das Innere fällen. Deswegen ist Trespa Pura NFC® in sechs unverwechselbaren Farbtönen verfügbar. Jeder wurde zur Betonung der Form und des Stils von sowohl modernen, als auch traditionellen Familienhäusern erstellt. Egal ob Ihr Haus frisch und modern auffallen soll, oder ob Sie ihm eher einen warmen und traditionellen Look verpassen wollen, die Trespa Pura NFC® Palette bringt die Schönheit der Natur in Ihr Zuhause.

„Feiern Sie das  
Leben mit Stil.“

**Romantic Walnut**  
Profilschalungspaneele



Trespa Pura NFC®

## Passt zu jedem Stil und jedem Ort

Trespa Pura NFC® ist die perfekte Wahl für jegliche vertikale Außenfassadenverkleidungen, sowohl in moderner als auch in traditioneller Weise. Es gibt Ihnen die maximale Freiheit im Design. Es ist einfach zu handhaben und zurechtzuschneiden und kann horizontal, vertikal\*, nebeneinander oder überlappend angebracht werden. Das macht sie ideal für Fassaden oder andere Anwendungen. So zum Beispiel für die Anbringung an Dachgauben, da man die Paneele in verschiedenen Längen arrangieren und installieren kann, oder zum Verbessern und Schützen von Garagen, Schuppen oder Pavilions. Die große Auswahl von Holzfarbtönen machen Trespa Pura NFC® zu einem vielseitigen Stilelement, das zu jeder Außenverkleidung passt.

\* Vertikale Profilschalungspaneele sind in ihren Anwendungsmöglichkeiten eingeschränkt. Fragen Sie Ihren Installateur nach Details, informieren Sie sich auf unserer Webseite oder im mitgelieferten Trespa Pura NFC® Handbuch.




## Einfach zu nutzen: Vorverpackte Bretter sind mit einer Vielzahl von passenden Komponenten verfügbar

### Stülpchalungspaneele




3050x187x8 mm




Proface® Außeneckprofil



Proface® Inneneckprofil



Proface® Startprofil



Proface® Endprofil



SFS intec  
Profilschrauben




SFS intec  
Fassadenschrauben

### Profilschalungspaneele




3050x186x8 mm



Proface® Außeneckprofil



Proface® Endprofil



Universal clips



SFS intec  
Profilschrauben

### Farben



PU22 Slate Ebony



PU17 Aged Ash



PU20 White Pine



PU04 Royal Mahogany



PU08 Romantic Walnut



PU02 Classic Oak

Alle Profile und Fassadenschrauben sind in allen Trespa Pura NFC® Farben, inklusive Schwarz und Aluminium, verfügbar.

Bestellen Sie Ihre Probepackung auf [live.trespa.com](http://live.trespa.com)

#### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Der folgende Haftungsausschluss ist eine Zusammenfassung des geltenden vollen Haftungsausschlusses (der auf der Website [www.trespa.com](http://www.trespa.com) verfügbar ist). Die von Trespa International B.V. ("Trespa") in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Trespa übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen. Die enthaltenen Informationen begründen keine Rechte und deren Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr und in eigener Verantwortung. Das Dokument ist keine Gewähr für bestimmte Eigenschaften von Trespa Produkten. Trespa übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Informationen in diesem Dokument für den Zweck geeignet sind, zu dem sie vom Vertragspartner herangezogen werden. Das Dokument enthält keine Entwürfe, Konstruktionsberechnungen, Kalkulationen, Gewährleistungen oder Garantien für Kunden und Dritte. Farben in Unterlagen von Trespa (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Drucksachen) und von Mustern von Trespa Produkten weichen möglicherweise von den Farben der zu liefernden Trespa Produkte ab. Trespa Produkte und Muster werden nach den angegebenen Farbtoleranzen hergestellt und können sogar bei Verwendung derselben Farben (von Produktionsserien) untereinander Abweichungen aufweisen. Auch der Betrachtungswinkel beeinflusst die Farbwahrnehmung. Kunden und Dritte müssen sich von einem professionellen Berater über die (Geeignetheit der) Trespa Produkte und deren Tauglichkeit für alle beabsichtigten Anwendungen sowie über die geltenden Gesetze und Rechtsvorschriften informieren lassen. Trespa behält sich vor, die (Angaben über die) Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Trespa haftet nicht für Schäden infolge von oder im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Dokuments. Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Trespa und/oder des Trespa Managements zurückzuführen ist. Für alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen, Angebote, Offerten, Verkäufe, Lieferungen und/oder Verträge sowie für alle damit zusammenhängenden Aktivitäten von Trespa North America, Ltd. gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen von Trespa (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.), die auf der Website von Trespa ([www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation)) abgerufen und heruntergeladen werden können. Alle geistigen Eigentumsrechte und sonstigen Rechte am Inhalt dieses Dokuments - darunter auch Logos, Text- und Bildmaterial - stehen Trespa und/oder ihren Lizenzgebern zu.



# Trespa. Seit über 50 Jahren die Wahl von Architekten.

Trespa Pura NFC® wurde von Trespa, dem Spezialisten im Bereich Verkleidungen und Fassadenpaneele mit Hauptsitz in den Niederlanden, entworfen und erfunden. 1960 gegründet ist Trespa die erste Wahl bei Außenverkleidungen für viele der weltweit führenden Architekten, welche auf Qualität, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit der Materialien für ihre Projekte achten.

Bei Trespa sind wir auf die drei Schlüssel für unvergessliches Design stolz: Inspiration, Entwicklung und Innovation.

Trespa Pura NFC<sup>®</sup>

# Für mehr Eindrücke die bleiben, Live.trespa.com

## IHRE HÄNDLERINFORMATIONEN

### TRESPA INTERNATIONAL B.V.

P.O. Box 110, 6000 AC Weert  
Wetering 20, 6002 SM Weert  
Die Niederlande  
[www.trespa.com](http://www.trespa.com)

### TRESPA DEUTSCHLAND GMBH

Niederkasseler Lohweg 18  
40547 Düsseldorf  
Deutschland  
Tel: 0800 186 04 22  
Fax: 0800 186 07 33  
[Info.Deutschland@Trespa.com](mailto:Info.Deutschland@Trespa.com)

BESUCHEN SIE [LIVE.TRESPA.COM](http://LIVE.TRESPA.COM) FÜR DIE  
AKTUELLSTE VERSION DIESES DOKUMENTES.



VERSION 1.0 - BROSCHÜRENNUMMER G1090 - DATUM 01-2015

[live.trespa.com](http://live.trespa.com)

TRES|PA<sup>®</sup>